

Razvoj strežniških spletnih aplikacij

Vaje

ziga.gradisar@ijs.si

April 15, 2026

Vaja 1: GET, POST

IP:PORT je 149.62.71.186:1234

- (a) na browserju, s CURL in z requests naredite GET na `http://149.62.71.186:1234/welcome`
- (b) s CURL in z requests na `http://149.62.71.186:1234/posttext` pošljite poljubni tekst s POST in nazaj prejmite sporočilo
- (c) s CURL in z requests na `http://149.62.71.186:1234/postjson` pošljite poljubni JSON s POST in nazaj prejmite sporočilo
- (d) S flask napišite program za `/welcome`, `/posttext` in `/postjson`. Testirate lokalno z rešitvami iz (a), (b), (c).

```
from flask import Flask , request
import json

app = Flask(__name__)

@app.route('/welcome', methods=['GET'])
def welcome():
    if request.method == 'GET':
        ...
    return ...

app.run(host='127.0.0.1', debug=True,
\ port=1234, use_reloader=False)
```

Vaja 2: login

Preizkusite spletno stran `http://149.62.71.186:1235/login`. V tej nalogi boste napisali kodo zanjo.

Pravilni username : password je martin : martin00

S **flask** napišite program za login. Program naj preveri, da je kombinacija username : password pravilna. Imate torej tri funkcije:

- funkcija na **/login** ima template *login.html*. Preko obrazca prejmemo username in password. Funkcija naj preveri, ali sta pravilna. Če sta pravilna, naj uporabnika preusmeri na **/success/username**, sicer naj ga preusmeri na **/failure**
- funkcija na **/success/username** izpiše "Dobrodošli, username"
- funkcija na **/failure** izpiše "Napačni username ali password"

```
@app.route('/login', methods = ['POST', 'GET'])
def login():
    if request.method == 'GET':
        ...
    if request.method == 'POST':
        ...

    user = request.form['username']
    password = request.form['password']

    ...

    redirect(url_for('success', name = user))
```

Vaja 3: Rest API

Na naslovu `http://149.62.71.186:1236/` je Rest API. Podatki so v JSON formatu, primer enega vnosa je `{ 'ime' : 'Martin', 'visina' : '183' }`

(a) Naredite nov vnos (POST), spremenite določen vnos (PUT), in izbrišite določen vnos (DELETE) iz naslova `http://149.62.71.186:1234/`. Na naslovu `http://149.62.71.186:1234/getall` lahko dobite vse podatke z GET.

(b) Napišite Rest API z uporabo flask. Vnose lahko shranjujete kar v tekstovno datoteko (npr. `data.txt`).

```
import json
from flask import Flask, request, jsonify
#get all the data
@app.route('/getall', methods=['GET'])
def queryall():
    with open('data.txt', 'r') as f:
        ...
    return jsonify(data)

#upload new data
@app.route('/', methods=['POST'])
def create():
    record = json.loads(request.data)
    ...
    with open('data.txt', 'w') as f:
        #append to data
```

```
#change existing data
@app.route('/', methods=['PUT'])
def update():
    #change data

#delete existing data
@app.route('/', methods=['DELETE'])
def delete():
    #delete data
```