

Razvoj strežniških spletnih aplikacij

Vaje

ziga.gradisar@ijs.si

May 21, 2026

Docker

Pred začetkom vaj si na svojem računalniku uredite **Docker**. Link za download:
<https://www.docker.com/products/docker-desktop/>

Vaja 1: Enostaven image

Napišite zelo enostaven python program, npr **program.py**, ki vsebuje eno samo vrstico s printom:

```
print("<Moje ime tukaj> pravi zdravo")
```

Napišite Dockerfile ter buildajte image ter poženite container s to aplikacijo. Navodila so na <https://docs.docker.com/language/python/build-images/>.

Naš Dockerfile je lahko bolj enostaven, saj ne uporabljamo nobenih paketov, ki bi jih bilo treba instalirati (imamo le `print()`).

Vaja 2: Push / pull

Registrirajte se na docker hub <https://hub.docker.com/>

Pushajte image iz naloge 1, naj bo public. Začnete na hubu s "Create repository", nastavite PUBLIC.

Da lahko pushate, morate dodati tag:

docker tag image-name hub-username/repo-name

docker push hub-username/repo-name

Zdaj je vaš image javno dostopen.

Da se prepričate, da stvari delujejo, poženite kodo drug od drugega.

docker run sošolec-hub-username/repo-name

Vaja 3: Python, ports

Ta naloga je primer uporabe flaska za login page, vse preko Docker-ja. Uporabite template "login.py"

Napišite Dockerfile in buildajte image. Preverite, da bo deloval. Navodila so na strani <https://docs.docker.com/language/python/build-images/>

Pozor:

- IP boste morali spremeniti iz localhost na 0.0.0.0, da bo aplikacija vidna zunaj containerja.
- Vaš Dockerfile mora vsebovati **pip install flask**
- Ko zaženete docker run, morate dodati -p port1:port2, da port containerja preusmerite na lokalni port

Vaja 4: Volumes

Četrta naloga je primer uporabe flaska za REST API. Uporabite template "rest_flask.py"

Naredite image s to aplikacijo. Naredite container in vanj zapišite nekaj točk. Če container zbrišete in naredite nov container, so prej vpisane točke za vedno izgubljene.

Temu se lahko izognemo z volumes. Navodila so dostopna na <https://docs.docker.com/storage/bind-mounts/>.

Naloga: Za podatke v vašem containerju (data.txt) morate narediti "bind mount" da ne bodo izgubljeni, ko izbrišete container.