
Présentation des Interfaces de Iagotchi



| Numéros | Actions |
|---------|--|
| 1 | Utilisé pour lancer la conversation avec iagotchi |
| 2 | Permet de démarrer Max/Pd pour la synthèse vocale |
| 3 | Démarre la console d'affichage |
| 4 | Permet de stopper Iagotchi |
| 5 | Utilisé pour changer de mode de conversation (Rencontre ou G5) |
| 6 | Utilisé pour sauvegarder le changement de mode |

| 7 | Utilisé pour configurer l'installation de Iagotchi |
|----|---|
| 8 | Permet d'installer Iagotchi |
| 9 | Utilisé pour ré-entrainer le module de similarité de iagotchi |
| 10 | Arrêter tous les services |
| 11 | Console pour afficher en live le contenu des conteneurs |

Installation de Iagotchi

Pour installer Iagotchi, il faut suivre les étapes suivantes :

1. cliquer sur le bouton « Build Iagotchi » ;



2. cliquer sur le bouton « Auto-config » pour configurer Iagotchi ;



A chaque étape, une boîte de dialogue s'affiche avec l'information « success » ou « Failed ».


Lancer Iagotchi

Pour démarrer une conversation avec Iagotchi, il faut suivre, dans l'ordre, les étapes suivantes :

1. Démarrer les conteneurs en cliquant sur le boutopn « start iagotchi ». Cette opération lancera à la fin google-chrome à l'url suivante : http://localhost:8088. Il faudra s'assurer qu'un seul onglet à cette adresse est ouvert à la fois



2. Une fois google-chrome lancé, il faut démarrer l'outil Max/Pd pour le retour son en cliquant sur le bouton correspondant. Si tout se passe bien, deux boites s'afficheront.



3. Démarrer la console d'affichage en cliquant sur le bouton suivant :




Arrêter Iagotchi

Pour arrêter Iagotchi sans stopper les conteurs docker, il suffit de fermer la console suivante :



L'opération précédente permet d'accélérer le prochain démarrage de Iagotchi.


Pour arrêter totalement Iagotchi (arrêter tous les conteneurs), il faut cliquer sur le bouton suivant :



A la fin, une boîte de dialogue s'affiche avec l'information « success » ou « Failed ».

Changement de mode


Pour effectuer cette opération, il faut d'abord stopper Iagotchi (voir section : Arrêter Iagotchi). Ensuite, pour passer de la « rencontre » au « G5 » ou vice versa, il suffit de sélection le mode désirer dans la liste « mode » et cliquer sur « save options » pour que le système tienne compte de la modification.



Pour redémarrer Iagotchi avec le mode choisi, il suffit de cliquer à nouveau sur le bouton « Start Iagotchi »

Re-entrainer Iagotchi

Pour effectuer cette opération, il faut d'abord stopper Iagotchi (voir section : Arrêter Iagotchi). Ensuite, il faut cliquer sur le bouton suivant :



A la fin, une boîte de dialogue s'affiche avec l'information « success » ou « Failed ».

Pour