airFramework 소개

SCM Innovation Company Introduction

기반기술



End User

Client Side



jQuery



jQuery UI



jQuery Plugins

Server Side



iBATIS

기반기술(Client Side)






구현 기술 (Client Side)

- 기술 일반
  - 웹표준 기반 기술 사용
  - 크로스 브라우징 지원
  - 대용량 조회 시 브라우저 부하를 줄일 수 있는 html5 webworker 기능 지원
  - 단축 키를 이용한 저장, 조회 등 기능 지원
- 그리드 기능
  - 데이터 에디트 가능
  - 10만 행까지 조회 가능
  - 1회 쿼리 결과를 일부 데이터 우선 조회 후 나머지 데이터 append 가능
  - 컬럼 정렬, 찾기, 합계 기능 제공
  - 컬럼 크기 조절 및 순서 변경 기능 제공
  - 변경된 컬럼 속성은 사용자별 화면별 그리드별 저장 후 재사용 가능
  - 블록을 지정해 excel에 붙여넣기 가능하게 복사하는 기능
  - Excel의 블록을 저장해 붙여넣기 하는 기능
  - 별도의 추가 개발 없이 그리드 데이터를 excel로 다운로드 하는 기능
- 입력 컬럼 기능
  - 하나의 입력 값에 multi data를 조회 값으로 지정 가능한 기능
  - 하나의 입력 값에 여러 개의 범위 값을 지정 가능한 기능
  - 공통 코드등의 조회 팝업을 설정만으로 자동 생성해주는 기능
  - 조회 값의 셋트를 사용자별 화면별 저장하여 재사용 가능

기반기술(Server Side)



&

iBATIS

구현 기술 (Server Side)

- 기술 일반
  - Spring 프레임웍 기반
  - MVC구현 시 context설정을 추가 변경하지 않고 java소스에서 직접 사용이 가능한 기능 지원
  - 성능 확인을 위한 특정 함수에 대한 실행시간을 기록(AOP사용)
  - PDA데이터 연동을 위한 XML기반의 데이터 통신 기능 지원
  - SAP연동을 위한 JCO연동 기능 지원
  - XML, SAP연동 코딩 시 기존 DB연결 방식과 같은 개발 방식 지원(Controller, Service)
- 데이터 조회
  - 대용량 데이터 조회 시 WAS의 부하를 줄이기 위한 String기반으로 저장
  - 하나의 쿼리에 대한 multi response 기능 지원

개발 생산성

- 직관적인 개발 표현
  - ✓ 개발자가 이해하기 쉬운 HTML코드 상 Attribute 기반의 코딩 지원

```
<button CB="Create CREATE BTN_CREATE"></button>
<button CB="Search SEARCH BTN_DISPLAY"></button>
<button CB="GetVariant GETVARIANT BTN_GETVARIANT"></button>
<button CB="SaveVariant SAVEVARIANT BTN_SAVEVARIANT"></button>
```

```
<tr>
    <th CL="STD_AREAKY">구역 *</th>
    <td>
        <input type="text" name="NAME01" UIInput="R,SHWAHMA" IAname="WAREKY"/>
    </td>
</tr>
<tr>
    <th CL="STD_CREADAT">생성일</th>
    <td>
        <input type="text" name="CREDAT" UIInput="R" UIFormat="C Y"/>
    </td>
</tr>
```

```
<tbody id="gridList">
    <tr CGRow="true">
        <td GCol="rownum">1</td>
        <td GCol="rowCheck"></td>
        <td GCol="check,CHECKDATA,radio"></td>
        <td GCol="text,TMPNUM" GF="N 10"></td>
        <td GCol="text,WAREKY,center"></td>
        <td GCol="input,ZONEKY,SHWAHMA"></td>
        <td GCol="select,ZONETY" validate="required,INV_M0054">
            <select CommonCombo="ZONETY">
                <option value="">선택</option>
            </select>
        </td>
        <td GCol="input,SHORTX,SHWAHMA" validate="required,MASTER_M0434" GF="S 10" IAname="WAREKY"></td>
        <td GCol="select,AREAKY,AREAKYT">
            <select Combo="WmsAdmin,AREAKYCOMBO">
                <option value="">선택</option>
            </select>
        </td>
        <td GCol="input,CREDAT" validate="required" GF="C"></td>
        <td GCol="input,CRETIM" validate="required" GF="T"></td>
        <td GCol="text,CREUSR"></td>
        <td GCol="add,LMODAT" GF="D"></td>
        <td GCol="input,LMOTIM"  GF="N 6,3"></td>
        <td GCol="text,LMOUSR"></td>
    </tr>
</tbody>
```

개발 생산성

- jQuery UI 와 동일한 방식의 Component 설정 방식 지원

```
gridList.setGrid({
    id : "gridSubList",
    editable : true,
    pkcol : "WAREKY,ZONEKY",
    module : "WmsAdmin",
    command : "ZONMAP",
    validation : "WAREKY,AREAKY,ZONEKY",
    validationType : "C",
    pageCount : 15
});
```

```
netUtil.send({
    bindId : "gridList",
    sendType : "excelLoad",
    url : "/common/load/excel/json/grid.data",
    param : param
});
```

- Grid event에 대한 세부적인 call back function 제공

```
function gridListEventRowAddAfter(gridId, rowNum){
    if(gridId == "gridList"){
        //commonUtil.debugMsg("gridListEventRowAddAfter : ", arguments);
    }
}

function gridListEventRowRemove(gridId, rowNum){
    //commonUtil.debugMsg("gridListEventRowRemove : ", arguments);
    return true;
}


function gridListEventRowClick(gridId, rowNum, colName){
    //commonUtil.debugMsg("gridListEventRowClick : ", arguments);
}

function gridListEventRowDblclick(gridId, rowNum, colName, colValue){
    //commonUtil.debugMsg("gridListEventRowDblclick : ", arguments);
}

function gridListEventRowCheck(gridId, rowNum, checkType){
    //commonUtil.debugMsg("gridListEventRowCheck : ", arguments);
}
```

개발 생산성

- 코드 최소화
  - ✓ Query 기반의 간단한 코딩으로 데이터 표현 가능
    - module : iBatis namespace
    - command : iBatis bean name rule



개발 생산성

- 개발자 코드 지원을 위한 javascript 유틸리티 제공
  - ✓ commonUtil : element 관련, String 관련
  - ✓ DataMap : Java HashMap 과 동일한 기능 제공
  - ✓ dataBind : 화면 데이터 자동 수집, 조회 데이터 자동 적용
  - ✓ input : 콤보데이터 생성, form 관련 element 제어
  - ✓ netUtil : 비동기, 동기 통신관련, 비동기 파일 전송 지원
  - ✓ ui : 데이터 표기 제어
  - ✓ validateUtil : 화면 유효성 검사 지원. remote 검사 지원
- Server side 주요기능 자동 제어
  - ✓ 파일 업로드, 다운로드
  - ✓ json 데이터 변환
  - ✓ session check
  - ✓ excel upload, down load 기능 제공

개발 생산성

- jQuery UI 기반의 Component 제공
  - ✓ Selectable
  - ✓ Draggable
  - ✓ Tab
  - ✓ Datepicker
  - ✓ Autocomplete
- jQuery, jQuery UI 에 익숙한 개발자의 경우 빠른 습득 가능