ОФИС AICEX

Интеграции личного кабинета

Как подключить свои сервисы, чтобы агенты офиса работали на ваших ключах: 13 инструкций.

Как это устроено

В личном кабинете (**hq2.aicex.club/account/**) у каждого — администратора, руководителя и пользователя — свои интеграции. Задачи, которые вы ставите агентам, работают на ваших ключах: ваш Apify собирает данные, ваш HeyGen делает ролики, публикации уходят в ваш Instagram и Threads. Ключи хранятся на сервере в зашифрованном виде.

Содержание

1. **Claude (Anthropic)** — Агенты офиса работают на Claude по вашему ключу: сценарии, разборы, карусели, отчёты.
2. **OpenAI** — Запасная расшифровка речи (Whisper) и генерация картинок в задачах ваших агентов.
3. **ElevenLabs** — Расшифровка роликов (Транскрибатор) и озвучка вашим голосом-клоном.
4. **HeyGen** — Цифровой двойник: ролики аватаром вашим голосом — «Видео с аватаром», «Ремейк залёта», «Рилс под ключ».
5. **Apify** — Сбор рилсов, каруселей и цифр конкурентов из Instagram и TikTok: «Конкуренты», «Поиск залётов», «Статистика соцсетей», Транскрибатор.
6. **Deepgram** — Быстрая расшифровка речи в Транскрибации.
7. **kie.ai** — Генерация картинок и видео (Veo, Kling, Flux и другие) для креативов и каруселей.
8. **Instagram** — «Планер публикаций» сам публикует рилсы и карусели в ваш Instagram, «Аналитика контента» берёт цифры постов.

9. **Threads** — «Планер публикаций» сам публикует посты и ветки в ваш Threads, цифры Threads попадают в отчёты.
10. **Meta Ads** — Отчёты по рекламе, расходам и балансу рекламного кабинета.
11. **ChatPlace** — Агенты читают ваши цепочки и кодовые слова (Планер сверяет слово перед публикацией), переписки Директа и бота.
12. **YouTube** — Цифры вашего YouTube-канала в утреннем отчёте «Статистика соцсетей».
13. **Telegram-канал** — Подписчики и просмотры вашего Telegram-канала в утреннем отчёте.

ОФИС AICEX · ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ

Claude (Anthropic)

Агенты офиса работают на Claude по вашему ключу: сценарии, разборы, карусели, отчёты.

Что понадобится

- Почта для аккаунта Anthropic
- Банковская карта для пополнения баланса API

Где взять ключ

1. Откройте **console.anthropic.com** и войдите (или зарегистрируйтесь по почте).
2. Пополните баланс: **Settings → Billing** → добавьте карту и купите кредиты (от $5). Без баланса ключ не работает.
3. Откройте **Settings → API Keys** → кнопка **Create Key**.
4. Назовите ключ, например «AICEX офис», и нажмите **Create**.
5. Скопируйте ключ сразу — он начинается с **sk-ant-** и показывается один раз.

Куда вставить в офисе

1. Откройте **hq2.aicex.club/account/** (или кнопку «Кабинет» в офисе) и войдите.
2. В разделе **Интеграции** найдите карточку **Claude (Anthropic)**.
3. Вставьте в поле «API-ключ» ключ (sk-ant-...) — без пробелов и кавычек — и нажмите **Подключить**.
4. Офис сразу проверит ключ у сервиса: статус **«Подключено»** — всё готово, ваши задачи работают на этом ключе. **«Ключ не работает»** — под карточкой будет ответ сервиса, сверьтесь с таблицей ниже.

Подключённый ключ Claude переводит ваши задачи с подписки офиса на ваш баланс API — расход виден в console.anthropic.com → Usage.

Если не работает

`invalid x-api-key`	ключ скопирован не целиком или удалён — создайте новый

`credit balance is too low`	пополните баланс в Billing

Ключ хранится на сервере офиса в зашифрованном виде и никому не показывается — в кабинете видны только последние 4 символа. Никогда не пересылайте ключ в чатах. Отключить — кнопка «Отключить» в карточке, ключ удалится с сервера. Страница сервиса: https://console.anthropic.com/settings/keys

ОФИС AICEX · ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ

OpenAI

Запасная расшифровка речи (Whisper) и генерация картинок в задачах ваших агентов.

Что понадобится

- Аккаунт OpenAI
- Карта для пополнения баланса API (отдельно от ChatGPT Plus)

Где взять ключ

1. Откройте **platform.openai.com** и войдите.
2. Пополните баланс: **Settings → Billing** → **Add payment details** → купите кредиты.
3. Откройте **Settings → API keys** → **Create new secret key**.
4. Имя — «AICEX офис», проект — Default, права — **All**. Нажмите **Create secret key**.
5. Скопируйте ключ (начинается с **sk-**) — он показывается один раз.

Куда вставить в офисе

1. Откройте **hq2.aicex.club/account/** (или кнопку «Кабинет» в офисе) и войдите.
2. В разделе **Интеграции** найдите карточку **OpenAI**.
3. Вставьте в поле «API-ключ» ключ (sk-...) — без пробелов и кавычек — и нажмите **Подключить**.
4. Офис сразу проверит ключ у сервиса: статус **«Подключено»** — всё готово, ваши задачи работают на этом ключе. **«Ключ не работает»** — под карточкой будет ответ сервиса, сверьтесь с таблицей ниже.

Если не работает

`Incorrect API key provided`	ключ скопирован не целиком — создайте новый
`You exceeded your current quota`	нет денег на балансе API — пополните Billing

Ключ хранится на сервере офиса в зашифрованном виде и никому не показывается — в кабинете видны только последние 4 символа. Никогда не пересылайте ключ в чатах. Отключить — кнопка «Отключить» в карточке, ключ удалится с сервера. Страница сервиса: https://platform.openai.com/api-keys

ОФИС AICEX · ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ

ElevenLabs

Расшифровка роликов (Транскрибатор) и озвучка вашим голосом-клоном.

Что понадобится

- Аккаунт ElevenLabs (для клона голоса — платный тариф от Starter)

Где взять ключ

1. Откройте **elevenlabs.io** и войдите.
2. Слева внизу — ваш профиль → **API Keys** (или раздел **Developers → API Keys**).
3. Нажмите **Create API Key**, назовите «AICEX офис». В правах оставьте доступ к Text to Speech, Speech to Text, Voices и User.
4. Скопируйте ключ (начинается с **sk_**).
5. По желанию — ID голоса: **Voices → My Voices** → ваш голос → меню ⋯ → **Copy voice ID**. Вставьте в поле «ID голоса».

Куда вставить в офисе

1. Откройте **hq2.aicex.club/account/** (или кнопку «Кабинет» в офисе) и войдите.
2. В разделе **Интеграции** найдите карточку **ElevenLabs**.
3. Вставьте в поле «API-ключ и ID голоса» ключ (sk_...) — без пробелов и кавычек — и нажмите **Подключить**.
4. Офис сразу проверит ключ у сервиса: статус **«Подключено»** — всё готово, ваши задачи работают на этом ключе. **«Ключ не работает»** — под карточкой будет ответ сервиса, сверьтесь с таблицей ниже.

Если не работает

`invalid_api_key`	ключ скопирован не целиком или удалён
`quota_exceeded`	кончились символы/минуты тарифа — пополните в Subscription

Ключ хранится на сервере офиса в зашифрованном виде и никому не показывается — в кабинете видны только последние 4 символа. Никогда не пересылайте ключ в чатах. Отключить — кнопка «Отключить» в карточке,

ключ удалится с сервера. Страница сервиса: https://elevenlabs.io/app/settings/api-keys

ОФИС AICEX · ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ

HeyGen

Цифровой двойник: ролики аватаром вашим голосом — «Видео с аватаром», «Ремейк залёта», «Рилс под ключ».

Что понадобится

- Аккаунт HeyGen с API-кредитами (раздел API оплачивается отдельно от обычного тарифа)
- Ваш аватар и голос, созданные в HeyGen

Где взять ключ

1. Откройте **app.heygen.com** и войдите.
2. Нажмите на аватар профиля → **Settings** → раздел **API** (может называться «Subscriptions & API»).
3. В блоке **API Token** нажмите **Generate** (или **Copy**, если ключ уже есть).
4. Проверьте, что на балансе API есть кредиты: там же, **API → Credits**.
5. Скопируйте ключ.

Куда вставить в офисе

1. Откройте **hq2.aicex.club/account/** (или кнопку «Кабинет» в офисе) и войдите.
2. В разделе **Интеграции** найдите карточку **HeyGen**.
3. Вставьте в поле «API-ключ» ключ (длинная строка) — без пробелов и кавычек — и нажмите **Подключить**.
4. Офис сразу проверит ключ у сервиса: статус **«Подключено»** — всё готово, ваши задачи работают на этом ключе. **«Ключ не работает»** — под карточкой будет ответ сервиса, сверьтесь с таблицей ниже.

Этот ключ получат и задачи агентов, и подключение HeyGen внутри офиса — ролики будут создаваться в вашем аккаунте HeyGen и тратить ваши кредиты.

Если не работает

`Unauthorized / invalid api key`	ключ скопирован не целиком — скопируйте заново
`insufficient credit`	пополните кредиты API

Ключ хранится на сервере офиса в зашифрованном виде и никому не показывается — в кабинете видны только последние 4 символа. Никогда не пересылайте ключ в чатах. Отключить — кнопка «Отключить» в карточке, ключ удалится с сервера. Страница сервиса: https://app.heygen.com/settings?nav=API

ОФИС AICEX · ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ

Apify

Сбор рилсов, каруселей и цифр конкурентов из Instagram и TikTok: «Конкуренты», «Поиск залётов», «Статистика соцсетей», Транскрибатор.

Что понадобится

- Аккаунт Apify (бесплатно $5 в месяц, для регулярной работы — тариф Starter)

Где взять ключ

1. Откройте **console.apify.com** и зарегистрируйтесь (можно через Google).
2. Слева внизу — **Settings** → вкладка **API & Integrations**.
3. В блоке **Personal API tokens** скопируйте токен **Default** или нажмите **Create new token** (имя — «AICEX офис»).
4. Токен начинается с **apify_api_**.

Куда вставить в офисе

1. Откройте **hq2.aicex.club/account/** (или кнопку «Кабинет» в офисе) и войдите.
2. В разделе **Интеграции** найдите карточку **Apify**.
3. Вставьте в поле «API-токен» ключ (apify_api_...) — без пробелов и кавычек — и нажмите **Подключить**.
4. Офис сразу проверит ключ у сервиса: статус **«Подключено»** — всё готово, ваши задачи работают на этом ключе. **«Ключ не работает»** — под карточкой будет ответ сервиса, сверьтесь с таблицей ниже.

Если не работает

`User was not found or authentication token is not valid`	токен скопирован не целиком или удалён — скопируйте заново
`Monthly usage hard limit exceeded`	кончились кредиты месяца — поднимите тариф или дождитесь нового месяца

Ключ хранится на сервере офиса в зашифрованном виде и никому не показывается — в кабинете видны только последние 4 символа. Никогда не пересылайте ключ в чатах. Отключить — кнопка «Отключить» в карточке, ключ удалится с сервера. Страница сервиса: https://console.apify.com/settings/integrations

ОФИС AICEX · ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ

Deepgram

Быстрая расшифровка речи в Транскрибации.

Что понадобится

- Аккаунт Deepgram (при регистрации дают $200 кредитов)

Где взять ключ

1. Откройте **console.deepgram.com** и зарегистрируйтесь.
2. Выберите проект (создаётся сам) → слева **API Keys**.
3. Нажмите **Create a New API Key**: имя «AICEX офис», роль **Member**, срок — без окончания.
4. Скопируйте ключ — он показывается один раз.

Куда вставить в офисе

1. Откройте **hq2.aicex.club/account/** (или кнопку «Кабинет» в офисе) и войдите.
2. В разделе **Интеграции** найдите карточку **Deepgram**.
3. Вставьте в поле «API-ключ» ключ (длинная строка) — без пробелов и кавычек — и нажмите **Подключить**.
4. Офис сразу проверит ключ у сервиса: статус **«Подключено»** — всё готово, ваши задачи работают на этом ключе. **«Ключ не работает»** — под карточкой будет ответ сервиса, сверьтесь с таблицей ниже.

Если не работает

`INVALID_AUTH`	ключ скопирован не целиком или удалён

Ключ хранится на сервере офиса в зашифрованном виде и никому не показывается — в кабинете видны только последние 4 символа. Никогда не пересылайте ключ в чатах. Отключить — кнопка «Отключить» в карточке, ключ удалится с сервера. Страница сервиса: https://console.deepgram.com

ОФИС AICEX · ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ

kie.ai

Генерация картинок и видео (Veo, Kling, Flux и другие) для креативов и каруселей.

Что понадобится

- Аккаунт kie.ai с пополненными кредитами

Где взять ключ

1. Откройте **kie.ai** и войдите.
2. Пополните кредиты: раздел **Billing**.
3. Откройте страницу **API Key** (kie.ai/api-key) и скопируйте ключ.

Куда вставить в офисе

1. Откройте **hq2.aicex.club/account/** (или кнопку «Кабинет» в офисе) и войдите.
2. В разделе **Интеграции** найдите карточку **kie.ai**.
3. Вставьте в поле «API-ключ» ключ (длинная строка) — без пробелов и кавычек — и нажмите **Подключить**.
4. Офис сразу проверит ключ у сервиса: статус **«Подключено»** — всё готово, ваши задачи работают на этом ключе. **«Ключ не работает»** — под карточкой будет ответ сервиса, сверьтесь с таблицей ниже.

Если не работает

`401 / invalid key`	ключ скопирован не целиком
`credits insufficient`	пополните кредиты

Ключ хранится на сервере офиса в зашифрованном виде и никому не показывается — в кабинете видны только последние 4 символа. Никогда не пересылайте ключ в чатах. Отключить — кнопка «Отключить» в карточке, ключ удалится с сервера. Страница сервиса: https://kie.ai/api-key

ОФИС AICEX · ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ

Instagram

«Планер публикаций» сам публикует рилсы и карусели в ваш Instagram, «Аналитика контента» берёт цифры постов.

Что понадобится

- Профессиональный аккаунт Instagram (Автор или Бизнес): Настройки → Тип аккаунта и инструменты
- Аккаунт на developers.facebook.com (тот же вход, что в Facebook)

Где взять ключ

1. Откройте **developers.facebook.com** → **My Apps** → **Create App**.
2. Сценарий — **«Manage messaging & content on Instagram»** (Instagram API), тип — **Business**. Назовите приложение, например «AICEX офис».
3. В приложении слева: **Instagram → API setup with Unified login** (в старых приложениях — «API setup with Instagram login»).
4. В шаге **«Сгенерировать маркеры доступа»** нажмите **Add account** и войдите в нужный Instagram.
5. Разрешите все права, особенно **instagram_business_content_publish** (публикация) и **instagram_business_manage_insights** (статистика).
6. Нажмите **«Сгенерировать маркер»** напротив аккаунта и скопируйте токен целиком (начинается с **EAA** или **IG**).
7. ID аккаунта (цифры под ником, например 1784…) — по желанию в поле «ID аккаунта Instagram». Без него офис найдёт аккаунт сам.

Куда вставить в офисе

1. Откройте **hq2.aicex.club/account/** (или кнопку «Кабинет» в офисе) и войдите.
2. В разделе **Интеграции** найдите карточку **Instagram**.
3. Вставьте в поле «Токен доступа (+ ID аккаунта по желанию)» ключ (EAA… или IG…) — без пробелов и кавычек — и нажмите **Подключить**.
4. Офис сразу проверит ключ у сервиса: статус **«Подключено»** — всё готово, ваши

задачи работают на этом ключе. **«Ключ не работает»** — под карточкой будет ответ сервиса, сверьтесь с таблицей ниже.

Токен живёт 60 дней. Токен **IG…** офис продлевает сам; токен **EAA…** продлить запросом нельзя — с 50-го дня офис напомнит в Telegram сгенерировать новый той же кнопкой.

Если не работает

`Cannot parse access token`	скопирован не токен (App ID, App Secret) или токен обрезан — сгенерируйте заново
`Session has expired`	токен просрочен — сгенерируйте новый
`(#10) permission`	при выдаче не отмечено право на публикацию — сгенерируйте с instagram_business_content_publish

Ключ хранится на сервере офиса в зашифрованном виде и никому не показывается — в кабинете видны только последние 4 символа. Никогда не пересылайте ключ в чатах. Отключить — кнопка «Отключить» в карточке, ключ удалится с сервера. Страница сервиса: https://developers.facebook.com/apps

ОФИС AICEX · ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ

Threads

«Планер публикаций» сам публикует посты и ветки в ваш Threads, цифры Threads попадают в отчёты.

Что понадобится

- Аккаунт Threads
- Аккаунт на developers.facebook.com

Где взять ключ

1. На **developers.facebook.com** → **Create App** → сценарий **«Access the Threads API»** (отдельное приложение, не то, что для Instagram).
2. **Use cases → Threads API → Customize → Permissions**: добавьте **threads_basic**, **threads_content_publish**, **threads_manage_insights**.
3. **App roles → Roles → Add People → Threads Tester** → впишите свой ник в Threads.
4. Примите приглашение: **threads.net** → Настройки → Аккаунт → **Разрешения для сайтов** → **Приглашения** → Принять. Без этого токен не выдастся.
5. **Use cases → Threads API → Settings → User Token Generator** → **Generate access token** напротив своего аккаунта → войдите и разрешите.
6. Скопируйте токен — он начинается с **TH**.

Куда вставить в офисе

1. Откройте **hq2.aicex.club/account/** (или кнопку «Кабинет» в офисе) и войдите.
2. В разделе **Интеграции** найдите карточку **Threads**.
3. Вставьте в поле «Токен доступа» ключ (TH...) — без пробелов и кавычек — и нажмите **Подключить**.
4. Офис сразу проверит ключ у сервиса: статус **«Подключено»** — всё готово, ваши задачи работают на этом ключе. **«Ключ не работает»** — под карточкой будет ответ сервиса, сверьтесь с таблицей ниже.

Токен живёт 60 дней — офис продлевает его сам каждую неделю.

Если не работает

`Invalid OAuth access token - Cannot parse access token`	вставлен не токен Threads (например, токен Instagram) или он обрезан
`нет аккаунта в User Token Generator`	не принято приглашение тестировщика на threads.net

Ключ хранится на сервере офиса в зашифрованном виде и никому не показывается — в кабинете видны только последние 4 символа. Никогда не пересылайте ключ в чатах. Отключить — кнопка «Отключить» в карточке, ключ удалится с сервера. Страница сервиса: https://developers.facebook.com/apps

ОФИС AICEX · ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ

Meta Ads

Отчёты по рекламе, расходам и балансу рекламного кабинета.

Что понадобится

- Доступ администратора к Business Manager (business.facebook.com)
- Приложение Meta (можно то же, что для Instagram)

Где взять ключ

1. Откройте **business.facebook.com** → **Настройки компании** → **Пользователи** → **Системные пользователи** → **Добавить** (роль — Администратор).
2. У системного пользователя: **Назначить ресурсы** → **Рекламные аккаунты** → ваш кабинет → право «Просмотр эффективности» (или «Управление кампаниями»).
3. Нажмите **Сгенерировать новый маркер** → выберите приложение → права **ads_read** и **business_management** → срок действия — **Никогда**.
4. Скопируйте токен.
5. ID кабинета: в Ads Manager в адресе есть **act=123...** — впишите как **act_123...** в поле «Рекламный кабинет».

Куда вставить в офисе

1. Откройте **hq2.aicex.club/account/** (или кнопку «Кабинет» в офисе) и войдите.
2. В разделе **Интеграции** найдите карточку **Meta Ads**.
3. Вставьте в поле «Токен system user и рекламный кабинет» ключ (EAA...) — без пробелов и кавычек — и нажмите **Подключить**.
4. Офис сразу проверит ключ у сервиса: статус **«Подключено»** — всё готово, ваши задачи работают на этом ключе. **«Ключ не работает»** — под карточкой будет ответ сервиса, сверьтесь с таблицей ниже.

Если не работает

`(#200) Ad account owner has NOT grant ads_management or ads_read`	у системного пользователя нет доступа к кабинету — назначьте ресурс

`Invalid OAuth access token`	токен обрезан или удалён — сгенерируйте заново

Ключ хранится на сервере офиса в зашифрованном виде и никому не показывается — в кабинете видны только последние 4 символа. Никогда не пересылайте ключ в чатах. Отключить — кнопка «Отключить» в карточке, ключ удалится с сервера. Страница сервиса: https://business.facebook.com/settings/system-users

ОФИС AICEX · ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ

ChatPlace

Агенты читают ваши цепочки и кодовые слова (Планер сверяет слово перед публикацией), переписки Директа и бота.

Что понадобится

- Аккаунт ChatPlace с подключённым Instagram

Где взять ключ

1. Войдите в кабинет **ChatPlace**.
2. Откройте **Настройки** → раздел **API** или **Интеграции → MCP** и создайте токен доступа.
3. Если такого раздела нет — напишите в поддержку ChatPlace: «нужен токен для MCP-подключения к моему проекту».
4. Скопируйте токен целиком.

Куда вставить в офисе

1. Откройте **hq2.aicex.club/account/** (или кнопку «Кабинет» в офисе) и войдите.
2. В разделе **Интеграции** найдите карточку **ChatPlace**.
3. Вставьте в поле «Токен MCP» ключ (длинная строка) — без пробелов и кавычек — и нажмите **Подключить**.
4. Офис сразу проверит ключ у сервиса: статус **«Подключено»** — всё готово, ваши задачи работают на этом ключе. **«Ключ не работает»** — под карточкой будет ответ сервиса, сверьтесь с таблицей ниже.

Ключ ChatPlace проверяется в первой задаче агента, а не при сохранении — так устроено подключение MCP. Действия в ChatPlace (изменить цепочку, отправить сообщение) агенты делают только после вашего «Выполнить».

Если не работает

`агент пишет «ChatPlace недоступен»`	токен неверный или без доступа к проекту — создайте новый

Ключ хранится на сервере офиса в зашифрованном виде и никому не показывается — в кабинете видны только последние 4 символа. Никогда не пересылайте ключ в чатах. Отключить — кнопка «Отключить» в карточке, ключ удалится с сервера. Страница сервиса: https://chatplace.io

ОФИС AICEX · ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ

YouTube

Цифры вашего YouTube-канала в утреннем отчёте «Статистика соцсетей».

Что понадобится

- Аккаунт Google

Где взять ключ

1. Откройте **console.cloud.google.com** → вверху выберите или создайте проект («AICEX офис»).
2. **APIs & Services → Library** → найдите **YouTube Data API v3** → **Enable**.
3. **APIs & Services → Credentials** → **Create credentials → API key**.
4. Откройте ключ → **API restrictions** → **Restrict key** → отметьте YouTube Data API v3 → Save.
5. Скопируйте ключ (начинается с **AIza**). В поле «Канал» впишите @ник канала или его ID (UC...).

Куда вставить в офисе

1. Откройте **hq2.aicex.club/account/** (или кнопку «Кабинет» в офисе) и войдите.
2. В разделе **Интеграции** найдите карточку **YouTube**.
3. Вставьте в поле «API-ключ и канал» ключ (AIza...) — без пробелов и кавычек — и нажмите **Подключить**.
4. Офис сразу проверит ключ у сервиса: статус **«Подключено»** — всё готово, ваши задачи работают на этом ключе. **«Ключ не работает»** — под карточкой будет ответ сервиса, сверьтесь с таблицей ниже.

Если не работает

`API key not valid`	ключ скопирован не целиком
`YouTube Data API v3 has not been used / is disabled`	не включён API в Library

Ключ хранится на сервере офиса в зашифрованном виде и никому не показывается — в кабинете видны только последние 4 символа. Никогда не пересылайте ключ в чатах. Отключить — кнопка «Отключить» в карточке, ключ удалится с сервера. Страница сервиса: https://console.cloud.google.com/apis/credentials

ОФИС AICEX · ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ

Telegram-канал

Подписчики и просмотры вашего Telegram-канала в утреннем отчёте.

Что понадобится

- Telegram
- Права администратора в канале

Где взять ключ

1. Откройте **@BotFather** в Telegram → команда **/newbot**.
2. Придумайте имя бота и username (должен заканчиваться на **bot**).
3. BotFather пришлёт токен вида **123456789:AA...** — скопируйте его.
4. Добавьте бота в канал администратором: канал → **Управление каналом → Администраторы → Добавить администратора** → найдите бота. Достаточно прав по умолчанию.
5. В поле «Канал» впишите **@имя_канала**.

Куда вставить в офисе

1. Откройте **hq2.aicex.club/account/** (или кнопку «Кабинет» в офисе) и войдите.
2. В разделе **Интеграции** найдите карточку **Telegram-канал**.
3. Вставьте в поле «Токен бота и канал» ключ (123456:AA...) — без пробелов и кавычек — и нажмите **Подключить**.
4. Офис сразу проверит ключ у сервиса: статус **«Подключено»** — всё готово, ваши задачи работают на этом ключе. **«Ключ не работает»** — под карточкой будет ответ сервиса, сверьтесь с таблицей ниже.

Если не работает

`Unauthorized`	токен скопирован не целиком или отозван в BotFather
`chat not found`	бот не добавлен в канал или неверное имя канала

Ключ хранится на сервере офиса в зашифрованном виде и никому не показывается — в кабинете видны только последние 4 символа. Никогда не пересылайте ключ в чатах. Отключить — кнопка «Отключить» в карточке, ключ удалится с сервера. Страница сервиса: https://t.me/BotFather