

	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO CAMPUS – São Paulo	
Disciplina: SPOWEB1		
Desenvolvimento Web	Revisão HTML/CSS	Data.: 30/04/2026
Nome do Aluno: Kleber da Silva Pires - SP3194191		
Professora: Claudete de Oliveira		

Introdução

Atividade realizada com o conceito de revisar a linguagem HTML e CSS que foi vista ano passado durante a matéria de Princípios de Desenvolvimento Web. O código a ser feito foi proposto pela professora e realizado seguindo seus passos a passo.

Raciocínio

O funcionamento do programa começa na interface gráfica com a entrada de dados, onde o usuário encontra um campo de entrada específico para digitar valores numéricos. Para iniciar a validação, foi implementado um botão de ação que funciona como o gatilho do fluxo. Assim que o usuário clica nesse botão, o navegador dispara a função de validação criada no arquivo de script.

O primeiro passo dessa função é a captura dos dados, na qual o código localiza o campo de entrada no documento web e extrai o valor que foi digitado. Em seguida, realiza-se um teste lógico prioritário de validação inicial para verificar se o usuário deixou o campo em branco. Se o campo estiver de fato vazio, o programa toma uma decisão de desvio de erro: a execução principal é interrompida e uma mensagem de alerta vermelha é exibida na tela solicitando que um número seja inserido.

Caso o campo contenha alguma informação, o fluxo prossegue para a conversão de tipo, onde o valor capturado (que inicialmente é tratado como texto) é transformado em um número inteiro por meio do comando `parseInt()`. Com o valor devidamente convertido, o sistema realiza o teste de classificação numérica ao submeter o número a uma estrutura de decisões lógicas encadeadas. Esta estrutura avalia se o valor é maior que 10, maior que 5, ou igual/menor que 5.

Por fim, o programa define o resultado e a resposta visual com base em três caminhos possíveis: se o número for maior que 10, a resposta é configurada em verde com o texto informando que o valor é maior que 10; se for maior que 5 (mas não maior que 10), a mensagem fica laranja e indica que o número está entre 6 e 10; e, caso nenhuma das condições anteriores seja atendida, o sistema define o texto para a cor azul, indicando que o número é 5 ou menor. O fluxo é encerrado com a exibição do resultado, inserindo

dinamicamente essa mensagem e sua respectiva cor diretamente na página web para o usuário.

Código

HTML

```
</html><!DOCTYPE html>

<!-- Define que o documento está usando HTML5 -->

<html lang="pt-BR">

<!-- Define o idioma da página como português do Brasil -->

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <!-- Permite o uso de caracteres especiais e acentos -->


    <title>Exemplo Exercício Desvio Condicional - Validação Número</title>

    <!-- Título que aparece na aba do navegador -->


    <link rel="stylesheet" href="styles.css">

    <!-- Conecta o arquivo CSS ao HTML -->

</head>

<body>

    <div class="container">

        <!-- Caixa principal do conteúdo -->


        <h1>Validação de Números</h1>

        <!-- Título principal da página -->


        <input type="number" id="numero" placeholder="Digite um número">

        <!-- Campo para o usuário digitar um número -->


        <button onclick="validarNumero()">Validar</button>

        <!-- Botão que chama a função validarNumero() ao ser clicado -->
```

```

        <p id="mensagem"></p>

        <!-- Parágrafo onde aparecerá a mensagem de resultado -->

    </div>

    <script src="script.js"></script>

    <!-- Conecta o arquivo JavaScript ao HTML -->
</body>
</html>

```

OU

```

</html><!DOCTYPE html>
<!-- Define que o documento está usando HTML5 -->

<html lang="pt-BR">
<!-- Define o idioma da página como português do Brasil -->

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <!-- Permite o uso de caracteres especiais e acentos -->

    <title>Exemplo Exercício Desvio Condicional - Validação
Número</title>
    <!-- Título que aparece na aba do navegador -->

    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <!-- Conecta o arquivo CSS ao HTML -->
</head>

<body>

    <div class="container">
        <!-- Caixa principal do conteúdo -->

        <h1>Validação de Números</h1>
        <!-- Título principal da página -->

        <input type="number" id="numero" placeholder="Digite um
número">
        <!-- Campo para o usuário digitar um número -->

```

```

        <button onclick="validarNumero()">Validar</button>
        <!-- Botão que chama a função validarNumero() ao ser clicado
-->

        <p id="mensagem"></p>
        <!-- Parágrafo onde aparecerá a mensagem de resultado -->
    </div>

    <script src="script.js"></script>
    <!-- Conecta o arquivo JavaScript ao HTML -->
</body>
</html>

```

CSS

```

/* Estilização geral da página */
body {
    /* Define a fonte do texto */
    font-family: Arial, sans-serif;

    /* Usa flexbox para centralizar os elementos */
    display: flex;

    /* Centraliza horizontalmente */
    justify-content: center;

    /* Centraliza verticalmente */
    align-items: center;

    /* Define altura total da tela */
    height: 100vh;

    /* Remove margens padrão do navegador */
    margin: 0;

    /* Evita barras de rolagem */
    overflow: hidden;

    /* Cor de fundo caso a imagem não carregue */
    background-color: #f0f0f0;

    /* Define a imagem de fundo */
    background-image: url(FundoSite.jpg);

```

```
/* Evita repetição da imagem */
background-repeat: no-repeat;

/* Centraliza a imagem */
background-position: center;

/* Faz a imagem ocupar toda a tela */
background-size: cover;

/* Mantém o fundo fixo */
background-attachment: fixed;
}

/* Caixa principal do conteúdo */
.container {
    /* Centraliza o texto */
    text-align: center;

    /* Espaçamento interno */
    padding: 50px;

    /* Cor de fundo da caixa */
    background-color: #afafaf;

    /* Arredonda as bordas */
    border-radius: 10px;

    /* Adiciona sombra */
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

/* Estilo do campo de entrada */
input {
    /* Espaçamento interno */
    padding: 10px;

    /* Espaço à direita */
    margin-right: 10px;

    /* Borda preta */
    border: 1px solid #000000;

    /* Bordas arredondadas */
}
```

```

        border-radius: 5px;
    }

    /* Estilo do botão */
    button {
        /* Espaçamento interno */
        padding: 10px 20px;

        /* Cor de fundo */
        background-color: #5a5a5a;

        /* Cor do texto */
        color: rgb(255, 255, 255);

        /* Remove borda padrão */
        border: none;

        /* Bordas arredondadas */
        border-radius: 5px;

        /* Mostra a mãozinha ao passar o mouse */
        cursor: pointer;
    }

    /* Efeito ao passar o mouse no botão */
    button:hover {
        /* Muda a cor do botão */
        background-color: #a0a0a0;

        /* Aumenta um pouco o texto */
        font-size: 15px;
    }

    /* Estilo do parágrafo de mensagem */
    p {
        /* Espaço acima do texto */
        margin-top: 20px;

        /* Tamanho da fonte */
        font-size: 18px;
    }

```

}

OU

```
/* Estilização geral da página */
body {
  /* Define a fonte do texto */
  font-family: Arial, sans-serif;
  /* Usa flexbox para centralizar os elementos */
  display: flex;
  /* Centraliza horizontalmente */
  justify-content: center;
  /* Centraliza verticalmente */
  align-items: center;
  /* Define altura total da tela */
  height: 100vh;
  /* Remove margens padrão do navegador */
  margin: 0;
  /* Evita barras de rolagem */
  overflow: hidden;
  /* Cor de fundo caso a imagem não carregue */
  background-color: #f0f0f0;
  /* Define a imagem de fundo */
  background-image: url(FundoSite.jpg);
  /* Evita repetição da imagem */
  background-repeat: no-repeat;
  /* Centraliza a imagem */
  background-position: center;
  /* Faz a imagem ocupar toda a tela */
  background-size: cover;
  /* Mantém o fundo fixo */
  background-attachment: fixed;
}

/* Caixa principal do conteúdo */
.container {
  /* Centraliza o texto */
  text-align: center;
  /* Espaçamento interno */
  padding: 50px;
  /* Cor de fundo da caixa */
}
```

```
background-color: #afafaf;
/* Arredonda as bordas */
border-radius: 10px;
/* Adiciona sombra */
box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

/* Estilo do campo de entrada */
input {
    /* Espaçamento interno */
    padding: 10px;
    /* Espaço à direita */
    margin-right: 10px;
    /* Borda preta */
    border: 1px solid #000000;
    /* Bordas arredondadas */
    border-radius: 5px;
}

/* Estilo do botão */
button {
    /* Espaçamento interno */
    padding: 10px 20px;
    /* Cor de fundo */
    background-color: #5a5a5a;
    /* Cor do texto */
    color: rgb(255, 255, 255);
    /* Remove borda padrão */
    border: none;
    /* Bordas arredondadas */
    border-radius: 5px;
    /* Mostra a mãozinha ao passar o mouse */
    cursor: pointer;
}

/* Efeito ao passar o mouse no botão */
button:hover {
    /* Muda a cor do botão */
    background-color: #a0a0a0;
    /* Aumenta um pouco o texto */
    font-size: 15px;
}
```

```
/* Estilo do parágrafo de mensagem */
p {
  /* Espaço acima do texto */
  margin-top: 20px;
  /* Tamanho da fonte */
  font-size: 18px;
}
```

JavaScript

```
// Função responsável por validar o número digitado
function validarNumero() {
  // Pega o valor digitado no input
  let numero = document.getElementById("numero").value;
  // Pega o elemento onde a mensagem será exibida
  let mensagem = document.getElementById("mensagem");
  // Verifica se o campo está vazio
  if (numero === "") {
    // Exibe mensagem de erro
    mensagem.textContent = "Por favor, insira um número.";
    // Define a cor do texto como vermelho
    mensagem.style.color = "red";
  } else {
    // Converte o valor digitado para número inteiro
    numero = parseInt(numero);
    // Verifica se o número é maior que 10
    if (numero > 10) {
      // Mensagem para número maior que 10
      mensagem.textContent = "O número é maior que 10.";
      // Cor verde
      mensagem.style.color = "green";
    }
    // Verifica se o número é maior que 5
    } else if (numero > 5) {
      // Mensagem para número entre 6 e 10
    }
  }
}
```

```

        mensagem.textContent = "O número é maior que 5, mas menor ou
igual a 10.";

        // Cor laranja
        mensagem.style.color = "orange";
    } else {
        // Mensagem para número menor ou igual a 5
        mensagem.textContent = "O número é 5 ou menor.";
        // Cor azul
        mensagem.style.color = "blue";
    }
}
}
}

```

OU

```

// Função responsável por validar o número digitado
function validarNumero() {
    // Pega o valor digitado no input
    let numero = document.getElementById("numero").value;
    // Pega o elemento onde a mensagem será exibida
    let mensagem = document.getElementById("mensagem");
    // Verifica se o campo está vazio
    if (numero === "") {
        // Exibe mensagem de erro
        mensagem.textContent = "Por favor, insira um número.";
        // Define a cor do texto como vermelho
        mensagem.style.color = "red";
    } else {
        // Converte o valor digitado para número inteiro
        numero = parseInt(numero);
        // Verifica se o número é maior que 10
        if (numero > 10) {
            // Mensagem para número maior que 10
            mensagem.textContent = "O número é maior que 10.";
            // Cor verde
            mensagem.style.color = "green";
        }
        // Verifica se o número é maior que 5
    }
}

```

```
    } else if (numero > 5) {  
        // Mensagem para número entre 6 e 10  
        mensagem.textContent = "O número é maior que 5, mas menor  
ou igual a 10.";  
        // Cor laranja  
        mensagem.style.color = "orange";  
    } else {  
        // Mensagem para número menor ou igual a 5  
        mensagem.textContent = "O número é 5 ou menor.";  
        // Cor azul  
        mensagem.style.color = "blue";  
    }  
}  
}
```

Conclusão

A elaboração deste projeto reforça de maneira prática a importância da integração de tecnologias. Enquanto o HTML define as referências da tela e o CSS garante a harmonia visual centralizada com efeitos interativos, o JavaScript atua como o cérebro da aplicação, validando e classificando os dados antes de exibí-los na interface.

Link do GitHub:

<https://github.com/kleber288/IFSP2026/tree/main/RevisãoHTML>