
EXCELTOTAL

INICIO

FUNCIONES

ACERCA



Funciones lógicas

Las funciones lógicas en Excel se utilizan en la toma de decisiones. En base al resultado de una función decidiremos si ejecutar o no cierta acción requerida.

Encuentra el detalle y ejemplos de cada función haciendo clic sobre su nombre.

FUNCIÓN	INGLÉS	DESCRIPCIÓN
FALSO	FALSE	Devuelve el valor lógico FALSO.
NO	NOT	Cambia FALSO por VERDADERO y VERDADERO por FALSO.
<u>O</u>	OR	Comprueba si alguno de los argumentos es VERDADERO y devuelve VERDADERO o FALSO. Devuelve FALSO si todos los argumentos son FALSO.
<u>SI</u>	IF	Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como VERDADERO y otro valor si se evalúa como FALSO.



5/23/2015 Funciones lógicas

SI.ERROR

IFERROR

Devuelve un valor si la expresión es un error y otro valor si no lo es.

VERDADERO

TRUE

Devuelve el valor lógico

VERDADERO.

Y

AND

Comprueba si todos los argumentos son VERDADEROS y devuelve

VERDADERO o FALSO. Devuelve

FALSO si alguno de los argumentos

es FALSO.