## **EXCELTOTAL**

INICIO

**FUNCIONES** 

**ACERCA** 

Portada » Funciones » Búsqueda y referencia

## Funciones de búsqueda y referencia en Excel

Las funciones de búsqueda y referencia en Excel nos permiten encontrar valores dentro de nuestra hoja de acuerdo a los criterios establecidos en la búsqueda. También nos ayudan a obtener información de referencia de las celdas.

Consulta la sintaxis de cada función haciendo clic sobre su nombre.

FUNCIÓN

AREAS

AREAS

Devuelve el número de áreas de una referencia. Un área es un rango de celdas contiguas o una

LOOKUP Busca valores de

un rango de una columna o una fila o desde una

única celda.





**BUSCAR** 

matriz.

BUSCARH HLOOKUP Busca en la

primera fila de una tabla o

matriz de valores y devuelve el

valor en la misma columna desde

una fila

especificada.

BUSCARV VLOOKUP Busca un valor

en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego

devuelve un valor en la misma fila desde una column

especificada. De

forma

predeterminada,

la tabla se

ordena de forma

ascendente.

COINCIDIR MATCH Devuelve la

posición relativa de un elemento en una matriz, que coincide con un valor dado en

un orden especificado.

COLUMNA COLUMN Devuelve el

número de

columna de una

referencia.

COLUMNAS COLUMNS Devuelve el

número de

columnas en una

matriz o referencia.

DESREF

OFFSET

Devuelve una referencia a un rango que es un

número

especificado de filas y columnas de una referencia

dada.

**DIRECCION** 

**ADDRESS** 

Crea una referencia de celda en forma de texto una vez especificados los números de fila y

columna.

**ELEGIR** 

CHOOSE

Elige un valor o una acción de una lista de valores a partir de un número de índice.

**FILA** 

**ROW** 

Devuelve el número de fila de una referencia.

**FILAS** 

**ROWS** 

Devuelve el número de filas de una referencia

o matriz.

**HIPERVINCULO** 

**HYPERLINK** 

Crea un acceso directo o salto que abre un documento guardado en el disco duro, en un servidor de red o

en Internet.

<u>IMPORTARDATOSDINAMICOS</u> GETPIVOTDATA Extrae datos

almacenados en

una tabla dinámica.

INDICE INDEX Devuelve un

valor o referencia de la celda en la intersección de

una fila y columna en particular, en un

rango

especificado.

INDIRECTO INDIRECT Devuelve una

referencia

especificada por un valor de texto.

RDTR REcupera datos

en tiempo real de un programa compatible con automatizaciones

COM.

TRANSPONER TRANSPOSE Devuelve un

rango vertical de celdas como un rango horizontal,

o viceversa.