

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 02 — EXERCÍCIOS

Números Naturais, Inteiros e Racionais

Nível concurso • 10 questões • uma única alternativa correta

Aluno: _____

Foco: Números Naturais, Inteiros e Racionais. As questões priorizam interpretação, escolha de estratégia, cálculo e atenção às condições do enunciado.

QUESTÕES

Questões revisadas: enunciado, cálculo, alternativas e gabarito foram conferidos.

1. Uma conta registra inicialmente saldo de -R\$ 180. Após um crédito de R\$ 275 e um débito de R\$ 96, o saldo passa a ser:
A) R\$ 1,00
B) -R\$ 1,00
C) -R\$ 96,00
D) R\$ 96,00
E) -R\$ 275,00
2. Em uma linha numérica, considere os números $-3/2$, -1 , 0 , $2/3$ e $5/4$. O maior deles é:
A) $2/3$
B) $-3/4$
C) $5/4$
D) $-7/8$
E) $-5/6$
3. Uma temperatura estava em $-7,5^{\circ}\text{C}$ e subiu $12,25^{\circ}\text{C}$. A nova temperatura é:
A) $4,25^{\circ}\text{C}$
B) $5,75^{\circ}\text{C}$
C) $-4,75^{\circ}\text{C}$
D) $4,75^{\circ}\text{C}$
E) $3,75^{\circ}\text{C}$
4. Um estoque apresenta variações sucessivas de -18 , $+25$, -9 e $+7$ unidades. Partindo de 40 unidades, o estoque termina com:
A) 41
B) 45
C) 47
D) 43
E) 51
5. Entre os valores $-5/6$, $-3/4$, $-7/8$ e $-2/3$, o que ocupa a posição mais próxima de zero é:
A) $-3/4$
B) $-5/6$
C) $-2/3$
D) $-7/8$
E) $-1/2$ Matemática para Leigos • Exercícios 2

6. Uma dívida de R\$ 420 é reduzida em R\$ 175 e depois aumenta em R\$ 38 por uma nova cobrança. O saldo da dívida, considerando dívida como número negativo, é:

- A) -R\$ 245
- B) -R\$ 457
- C) -R\$ 207
- D) -R\$ 283
- E) -R\$ 313

7. Um elevador parte do 2º subsolo (-2), sobe 7 andares, desce 4 e sobe 3. Em que nível termina?

- A) 2º andar
- B) 3º andar
- C) 5º andar
- D) 6º andar
- E) 4º andar

8. Um número racional x satisfaz $-2,4 < x < -1,8$. Qual alternativa poderia representar x sem violar a condição?

- A) -2,1
- B) -2,6
- C) -1,6
- D) -1,8
- E) -2,5

9. Em uma sequência de ajustes, um valor inteiro recebe +15, depois -22, depois +9. Se o valor inicial era -4, o final é:

- A) -4
- B) -2
- C) 0
- D) -6
- E) 2

10. Um indicador passa de $\frac{3}{5}$ para $\frac{7}{10}$. A diferença entre os dois valores é:

- A) $\frac{2}{10}$
- B) $\frac{1}{5}$
- C) $\frac{1}{10}$
- D) $\frac{3}{10}$
- E) $\frac{1}{20}$

Matemática para Leigos • Exercícios 3

GABARITO — FOLHA DE RESPOSTAS

Marque apenas uma alternativa por questão.

Questão	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐

Gabarito

1-B • 2-C • 3-D • 4-B • 5-C • 6-D • 7-E • 8-A • 9-B • 10-C