

Nível: concurso intermediário → intermediário/alto • 10 questões • uma única alternativa correta

Proposta de nível: contextualização e raciocínio no estilo de questões encontradas em concursos e vestibulares como Cesgranrio/Petrobras, ENEM e provas de carreira pública. A lista evita tanto exercícios mecânicos demais quanto questões militares/olímpicas excessivamente sofisticadas.


QUESTÕES

Não procure uma fórmula isolada. Em várias questões, a primeira etapa é descobrir qual relação geométrica está escondida no contexto.

1. Uma região é formada por um retângulo de $12\text{ m} \times 16\text{ m}$ e um triângulo de base 16 m e altura 10 m , sem sobreposição. Qual a área total?

- A) 256 m^2
- B) 272 m^2
- C) 288 m^2
- D) 280 m^2
- E) 264 m^2

2. A mesma região será revestida por material de R\$ $18,00/\text{m}^2$. Considerando 10% de perda, qual o custo aproximado?



- A) 5335,6 R\$
- B) 5285,6 R\$
- C) 5435,6 R\$
- D) 5385,6 R\$
- E) 5485,6 R\$

3. Uma região é formada por um retângulo de $15\text{ m} \times 20\text{ m}$ e um triângulo de base 20 m e altura 12 m , sem sobreposição. Qual a área total?

- A) 420 m^2
- B) 436 m^2
- C) 412 m^2
- D) 428 m^2
- E) 404 m^2

4. A mesma região será revestida por material de R\$ $18,00/\text{m}^2$. Considerando 10% de perda, qual o custo aproximado?

- A) 8316 R\$
- B) 8266 R\$
- C) 8416 R\$
- D) 8366 R\$
- E) 8216 R\$

5. Uma região é formada por um retângulo de $18\text{ m} \times 24\text{ m}$ e um triângulo de base 24 m e altura 15 m , sem sobreposição. Qual a área total?


- A) 612 m^2

- B) 628 m^2
- C) 604 m^2
- D) 596 m^2
- E) 620 m^2

6. A mesma região será revestida por material de R\$ 18,00/m². Considerando 10% de perda, qual o custo aproximado?

- A) 12067,6 R\$
- B) 12217,6 R\$
- C) 12167,6 R\$
- D) 12117,6 R\$
- E) 12017,6 R\$

7. Uma região é formada por um retângulo de 21 m × 28 m e um triângulo de base 28 m e altura 16 m, sem sobreposição. Qual a área total?



- A) 812 m^2
- B) 796 m^2
- C) 820 m^2
- D) 804 m^2
- E) 828 m^2

8. A mesma região será revestida por material de R\$ 18,00/m². Considerando 10% de perda, qual o custo aproximado?

- A) 16177,6 R\$
- B) 16077,6 R\$
- C) 15977,6 R\$
- D) 16127,6 R\$
- E) 16027,6 R\$

9. Uma região é formada por um retângulo de 24 m × 32 m e um triângulo de base 32 m e altura 18 m, sem sobreposição. Qual a área total?

- A) 1040 m^2
- B) 1064 m^2
- C) 1056 m^2
- D) 1048 m^2
- E) 1072 m^2

10. A mesma região será revestida por material de R\$ 18,00/m². Considerando 10% de perda, qual o custo aproximado?

- A) 20858,8 R\$
- B) 20958,8 R\$
- C) 20808,8 R\$
- D) 20908,8 R\$
- E) 21008,8 R\$

GABARITO E PISTAS DE RACIOCÍNIO

Use esta parte depois de tentar as questões. A pista é curta de propósito: ela orienta a conferência sem entregar uma resolução completa.

Questão	Resp.	Pista
1	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
2	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
3	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
4	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
5	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
6	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
7	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
8	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
9	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
10	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.

Questões autorais. O nível foi deliberadamente ajustado para exigir raciocínio e interpretação sem depender de técnicas olímpicas ou de uma única “sacada” incomum.