1. Ls -a: muestra los archivos ocultos

```
[fernandaguerrero@localhost home]$ ls -a
. . . fernandaguerrero
```

2. Ls -color: contenido de un directorio con resultados de colores

```
[fernandaguerrero@localhost home]$ 1s -color
total 4
drwx-----. 14 fernandaguerrero 4096 jun 26 08:56 fernandaguerrero
```

3. Ls -d: directorios sin contenido

```
[fernandaguerrero@localhost home]$ ls -d .
```

4. Ls -F: se utiliza para listar los archivos y directorios en un directorio específico

```
[fernandaguerrero@localhost home]$ ls -F
fernandaguerrero/
```

5. Ls – i: se utiliza para mostrar el número de nodo-i

```
[fernandaguerrero@localhost home]$ ls -i
33685637 fernandaguerrero
```

6. Ls -l: se utiliza para mostrar los archivos y directorios en un directorio específico en formato detallado

```
[fernandaguerrero@localhost home]$ ls -1
total 4
drwx-----. 14 fernandaguerrero fernandaguerrero 4096 jun 26 08:56 fernandaguerrero
[fernandaguerrero@localhost home]$ ls -la
total 4
drwxr-xr-x. 3 root root 30 jun 26 08:56 .
dr-xr-xr-x. 18 root root 235 jun 26 08:55 ..
drwx-----. 14 fernandaguerrero fernandaguerrero 4096 jun 26 08:56 fernandaguerrero
```

7. Ls -la: se utiliza para mostrar todos los archivos y directorios en un directorio específico, incluyendo los archivos y directorios ocultos, en formato detallado.

```
[fernandaguerrero@localhost home]$ ls -la
total 4
drwxr-xr-x. 3 root root 30 jun 26 08:56 .
dr-xr-xr-x. 18 root root 235 jun 26 08:55 ..
drwx-----. 14 fernandaguerrero fernandaguerrero 4096 jun 26 08:56 fernandaguerrero
```

8. Ls – Ih:lista detallada de los archivos y directorios en un directorio específico

```
[fernandaguerrero@localhost home]$ ls -lh total 4,0K drwx-----. 14 fernandaguerrero fernandaguerrero 4,0K jun 26 08:56 fernandaguerrero
```

## 9. Ls -ls: lista detallada de archivos

```
[fernandaguerrero@localhost home]$ ls -ls
total 4
4 drwx-----. 14 fernandaguerrero fernandaguerrero 4096 jun 26 08:56 fernandaguerrero
```

2.

```
[fernandaguerrero@localhost home]$ sudo yum -y install vim
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.
[sudo] password for fernandaguerrero:
Error al cargar el complemento "config_manager": '*prog'
Actualización de repositorios de Subscription Management.
No se pudo leer identidad del consumidor
This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to
                                                               4.0 MB/s | 6.2 MB
CentOS Stream 9 - BaseOS
CentOS Stream 9 - AppStream
                                                                11 MB/s | 17 MB
CentOS Stream 9 - Extras packages
                                                                13 kB/s | 12 kB
El paquete vim-enhanced-2:8.2.2637-20.el9.x86 64 ya está instalado.
Dependencias resueltas.
Nada por hacer.
[fernandaguerrero@localhost home]$ vim
[fernandaguerrero@localhost home]$
```