

1. Let

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Compute  $A^2$ ,  $A^3$  and  $A^n$  for  $n \geq 4$ .

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ A^3 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ A^n &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. Let  $A, B$  are singular matrices. Is it true that  $A + B$  will be singular?

If yes, prove it. If no, provide a counterexample.

$$\text{Let } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 0, \det(B) = 0$$

$$A+B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A+B) = 1$$

The statement is false

3. For each of the following pairs, find  $E$  elementary matrix such that  $EA = B$ .

- a)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- b)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

supposed to be 1?

4. Find the inverse of the following matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -2 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -2 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -5 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

5. Find the LU factorization of the matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 \rightarrow r_2 - r_1 \\ r_3 \rightarrow r_3 + r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \rightarrow r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = U$$

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad E_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L = E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} E_4^{-1} E_5^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = L$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

L                      U                      A

6. Compute the determinant of the following matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 5 & -1 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 5 & -1 & -4 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -4 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = 4(-4 - (-2)) - 3(-12 - 10) = -8 + 66 = 58$$

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 3(2 - 2) = 0$$

$$\det(C) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = -0 \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 6 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 6 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 2(6 - 0) + (-2 - 2)$$

$$= 8$$