

Report 'default'

# Table Of Contents

Dicionario de Dominio Logico e Fisico	1
Entity/Table(s) of Model "V01.01"	11
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SubFinalidadeRural"	43
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCenarioAnoSafraCreditoRural"	44
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoDotacaoCreditoRural"	46
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EtapaCenarioAnoSafraCreditoRural"	46
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoOrigemRecursoCreditoRural"	47
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoAnoSafra"	49
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEtapaCenarioAnoSafraCreditoRural"	49
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoRural"	50
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoCenarioCreditoRural"	52
Attribute/Column(s) of Entity/Table "OrigemRecursoCreditoRural"	52
Attribute/Column(s) of Entity/Table "AnoSafra"	53
Attribute/Column(s) of Entity/Table "FinalidadeRural"	54
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RecursoFinanceiroFinanciamento"	55
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RegiaoGeograficaRural"	55
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CenarioHierarquiaUnidadeOrganizacionalCreditoRural"	55
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CenarioSegmentoCreditoRural"	57
Attribute/Column(s) of Entity/Table "DotacaoAnoSafraCreditoRural"	58
Attribute/Column(s) of Entity/Table "PESSOA-UNICA"	58
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoAnoSafra"	59
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CenarioAnoSafraCreditoRural"	59
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EtapaDotacaoCreditoRural"	61
Attribute/Column(s) of Entity/Table "AtividadeRural"	62
Attribute/Column(s) of Entity/Table "MunicipioGeografico"	63
Attribute/Column(s) of Entity/Table "PeriodoCumprimentoExigibilidade"	63
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCenarioHierarquiaUnidadeOrganizacionalCreditoRural"	64
Attribute/Column(s) of Entity/Table "MunicipioRegiaoGeograficaRural"	66
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParametroCreditoRural"	66
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpresaGrupoConglomerado"	67
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDotacaoAnoSafraCreditoRural"	68
Attribute/Column(s) of Entity/Table "UnidadeMedida"	68
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParametroCreditoRural"	68
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoRural"	70
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEtapaDotacaoCreditoRural"	72
Attribute/Column(s) of Entity/Table "DotacaoSegmentoCreditoRural"	73
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCenarioSegmentoCreditoRural"	74
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDotacaoSegmentoCreditoRural"	75
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDotacaoHierarquiaCreditoRural"	76
Attribute/Column(s) of Entity/Table "DotacaoHierarquiaCreditoRural"	79
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ContratoNegocioCreditoRural"	81
Attribute/Column(s) of Entity/Table "GrupoParametroCreditoRural"	84
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ClassificacaoEmpreendimentoCreditoRural"	84
Attribute/Column(s) of Entity/Table "OrcamentoPadraoCreditoRural"	85
Attribute/Column(s) of Entity/Table "DocumentoCreditoRural"	86
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoDocumentoCreditoRural"	87
Attribute/Column(s) of Entity/Table "PorteBeneficiarioCreditoRural"	88
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoFinalRural"	89
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LimiteContratacaoBacenCreditoRural"	90
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RamoAtividadeRural"	91
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ModalidadeCreditoRural"	92
Attribute/Column(s) of Entity/Table "PeriodoContratacaoCreditoRural"	94
Attribute/Column(s) of Entity/Table "DocumentoModalidadeRural"	95
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CronogramaPagamentoCreditoRural"	96
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RegiaoGeograficaRuralBacen"	97
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CombinacaoEmpreendimentoRural"	98
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmbalagemRural"	98
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmbalagemEmpreendimentoRural"	99
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoManutencaoCreditoRural"	99
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoMotivoManutencaoCreditoRural"	100
Attribute/Column(s) of Entity/Table "MotivoManutencaoCreditoRural"	101
Attribute/Column(s) of Entity/Table "PrecoEmbalagemRural"	101
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoRegistroPublicoDocumentoCreditoRural"	102
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoPessoaDocumentoCreditoRural"	103
Attribute/Column(s) of Entity/Table "FinalidadeSubFinalidadeCreditoRural"	103
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoOperacionalContratoNegocioRural"	104
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TaxaInadimplenciaCreditoRural"	104
Attribute/Column(s) of Entity/Table "BenfeitoriaImovelCreditoRural"	105
Attribute/Column(s) of Entity/Table "DistribuicaoAreaimovelRural"	106
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoAgricolaImovelRural"	106
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoImovelRural"	107
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoPecuarialImovelRural"	108
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoRendaAgropecuaria"	109

Attribute/Column(s) of Entity/Table "FichaCadastralRural"	110
Attribute/Column(s) of Entity/Table "MaquinaEquipamentoUsolmovelRural"	112
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ProprietarioImovelCreditoRural"	113
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ResponsabilidadeCreditoRural"	114
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ResponsabilidadeCreditoRuralExterna"	115
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ResponsabilidadeCreditoRuralInterna"	117
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoRegimeExploracaoBemRural"	118
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoSituacaoFichaCadastralRural"	118
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ImovelCreditoRural"	119
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ConfrontacaoImovelCreditoRural"	123
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CEP"	123
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ESPECIFICACAO-IMOVEL"	124
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoBemImovel"	124
Attribute/Column(s) of Entity/Table "MarcaModeloMaquinaEquipamento"	124
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoMaquinaEquipamento"	124
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoCombustivel"	124
Attribute/Column(s) of Entity/Table "Documento"	124
Attribute/Column(s) of Entity/Table "BANCO"	124
Attribute/Column(s) of Entity/Table "FormaLiquidacao"	125
Attribute/Column(s) of Entity/Table "IndicadorEconomicoMoeda"	125
Attribute/Column(s) of Entity/Table "UfGeografico"	125
Attribute/Column(s) of Entity/Table "InstituicaoReconhecimentoPublico"	125
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoRegistroPublico"	125
Attribute/Column(s) of Entity/Table "Periodicidade"	125
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TIPO-PESSOA"	125
Attribute/Column(s) of Entity/Table "FonteOrigemRecursoFinanceiroFinanciamento"	125
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SEGURADORA"	126
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ContaBancaria"	126
Attribute/Column(s) of Entity/Table "AGENCIA-BANCARIA"	126
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LocalizacaoDocumentoCorrespondenciaProcessada"	127
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HierarquiaUnidadeOrganizacionalCorporativa"	127
Attribute/Column(s) of Entity/Table "UnidadeOrganizacionalCorporativa"	127
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpresaCorporativa"	127
Attribute/Column(s) of Entity/Table "DocumentoContratoCreditoRural"	127
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ImpressaoDocumentoContratoCreditoRural"	128
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LancamentoContratoCreditoRural"	129
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParcelaPagamentoContratoCreditoRural"	129
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LancamentoParcelaContratoCreditoRural"	130
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoParcelaContratoCreditoRural"	130
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ApropriacaoDiaLancamentoParcelaContratoCreditoRural"	131
Attribute/Column(s) of Entity/Table "PosicaoParcelaContratoCreditoRural"	132
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LiberacaoContratoCreditoRural"	132
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LiberacaoContratoCreditoRuralContaBancariaExterna"	134
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LiberacaoContratoCreditoRuralContaBancariaInterna"	134
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RegistroCartorioContratoCreditoRural"	135
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LiberacaoContratoCreditoRuralChequeAdministrativo"	136
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SaldoDevedorDiaContratoCreditoRural"	136
Attribute/Column(s) of Entity/Table "AutorizacaoSuperiorLiberacaoCreditoRural"	137
Attribute/Column(s) of Entity/Table "OrcamentoContratoCreditoRural"	138
Attribute/Column(s) of Entity/Table "BemImovelBeneficiadoCreditoRural"	140
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ComponenteOrcamentoContratoCreditoRural"	141
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ComponenteOrcamentoContratoCreditoRuralEspecifico"	142
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ComponenteOrcamentoContratoCreditoRuralProprio"	142
Attribute/Column(s) of Entity/Table "MovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural"	142
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LancamentoMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural"	143
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LocalArmazenamentoProducaoRural"	144
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ApoliceSeguroProducaoArmazenada"	144
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ProprietarioLocalArmazenamentoProducaoRuralIndependente"	145
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LocalArmazenamentoProducaoImovelRural"	146
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LocalArmazenamentoProducaoRuralIndependente"	146
Attribute/Column(s) of Entity/Table "FaseOrcamentoCreditoRural"	147
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ItemOrcamentoCreditoRural"	147
Attribute/Column(s) of Entity/Table "FaseItemOrcamentoCreditoRural"	148
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParteOrcamentoCreditoRural"	149
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParteOrcamentoCreditoRuralFaseItem"	149
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParteOrcamentoCreditoRuralItem"	149
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParteOrcamentoCreditoRuralEspecifico"	150
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParteOrcamentoPadraoCreditoRural"	150
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoSegmentoUnidadeOrganizacional"	151
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoAtividadeRural"	151
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoBenfeitoriaImovelCreditoRural"	152
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoClassificacaoEmpreendimentoCreditoRural"	153
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCombinacaoEmpreendimentoRural"	154
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCronogramaPagamentoCreditoRural"	154

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDistribuicaoArealmovelRural"	156
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDocumentoCreditoRural"	157
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDocumentoModalidadeRural"	158
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoDocumentoCreditoRural"	158
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmbalagemEmpreendimentoRural"	159
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoAgricolaImovelRural"	160
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoFinalRural"	161
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoOrcamentoPadraoCreditoRural"	162
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMunicipioRegiaoGeograficaRural"	163
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMaquinaEquipamentoUsolmovelRural"	164
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoItemOrcamentoCreditoRural"	165
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoImovelCreditoRural"	166
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoFinalidadeRural"	170
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoFichaCadastralRural"	171
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoFaseOrcamentoCreditoRural"	173
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoFaseItemOrcamentoCreditoRural"	173
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoPecuarialmovelRural"	174
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoImovelRural"	175
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTaxalnadimplenciaCreditoRural"	175
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSubFinalidadeRural"	176
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSituacaoOperacionalContratoNegocioRural"	177
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRegiaoGeograficaRural"	178
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoResponsabilidadeCreditoRuralInterna"	178
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoResponsabilidadeCreditoRuralExterna"	179
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoResponsabilidadeCreditoRural"	181
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoRegistroPublicoDocumentoCreditoRural"	183
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRamoAtividadeRural"	183
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoPessoaDocumentoCreditoRural"	184
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoPrecoEmbalagemRural"	184
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoProprietariolmovelCreditoRural"	185
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoPorteBeneficiarioCreditoRural"	186
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoPeriodoContratacaoCreditoRural"	187
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParteOrcamentoCreditoRuralFaseItem"	189
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParteOrcamentoCreditoRural"	189
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParteOrcamentoCreditoRuralEspecifico"	190
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoFinalidadeSubFinalidadeCreditoRural"	190
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpresaOperadoraCreditoRural"	191
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLimiteContratacaoBacenCreditoRural"	191
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoModalidadeCreditoRural"	193
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoRegimeExploracaoBemRural"	195
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoSituacaoFichaCadastralRural"	196
Attribute/Column(s) of Entity/Table "MunicipioRegiaoGeograficaRuralBacen"	197
Attribute/Column(s) of Entity/Table "InconsistenciaFichaCadastralRural"	197
Attribute/Column(s) of Entity/Table "InconsistenciaCreditoRural"	199
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TextoFormatacaoMensagem"	199
Attribute/Column(s) of Entity/Table "GrupoInformacaoCreditoRural"	200
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ClausulaDocumentoModalidadeRural"	200
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ReferenciaSolicitacaoParecerRural"	201
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoSolicitacaoParecer"	201
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParecerFluxoCreditoRural"	202
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoAtividadeParecerCreditoRural"	202
Attribute/Column(s) of Entity/Table "AtividadeFluxoParecerLiberacaoRestricao"	203
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoRuralCombinado"	203
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoRuralCombinado"	204
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CargoResponsavelParecerAtividadeRural"	204
Attribute/Column(s) of Entity/Table "UnidadeCargoResponsavelParecerAtividadeRural"	204
Attribute/Column(s) of Entity/Table "UsuarioEspecificoResponsavelParecer"	205
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RestricaoCreditoRural"	205
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RestricaoCreditoRuralPessoa"	206
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RestricaoTipoParticipacaoCreditoRural"	206
Attribute/Column(s) of Entity/Table "FiadorCreditoRural"	207
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ClausulaDocumentoRural"	208
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LinhaClausulaDocumentoRural"	209
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampoInformacaoCreditoRural"	209
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampoInformacaoGrupoCreditoRural"	210
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampoInformacaoDocumentoCreditoRural"	210
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRegiaoGeograficaRuralBacen"	211
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoRendaAgropecuaria"	212
Attribute/Column(s) of Entity/Table "GarantiaInstrumentoContratualRural"	213
Attribute/Column(s) of Entity/Table "GarantiaModalidadeRural"	214
Attribute/Column(s) of Entity/Table "GrupoGarantiaInstrumentoContratual"	214
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LimiteFinanciamentoModalidadeCreditoRural"	215
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCampoInformacaoDocumentoCreditoRural"	216
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCampoInformacaoCreditoRural"	217

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCampoInformacaoGrupoCreditoRural"	217
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoClausulaDocumentoModalidadeRural"	218
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoClausulaDocumentoRural"	219
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLinhaClausulaDocumentoRural"	219
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoFiadorCreditoRural"	220
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoGrupoGarantiaInstrumentoContratual"	222
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoGarantiaInstrumentoContratualRural"	222
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoGarantiaModalidadeRural"	223
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLimiteFinanciamentoModalidadeCreditoRural"	224
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRestricaoTipoParticipacaoCreditoRural"	225
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRestricaoCreditoRural"	226
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRestricaoCreditoRuralPessoa"	226
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoSolicitacaoParecer"	227
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoReferenciaSolicitacaoParecerRural"	228
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSolicitacaoAtividadeParecerCreditoRural"	228
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParecerFluxoCreditoRural"	229
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoAtividadeFluxoParecerLiberacaoRestricao"	229
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoUnidadeCargoResponsavelParecerAtividadeRural"	230
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCargoResponsavelParecerAtividadeRural"	231
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoUsuarioEspecificoResponsavelParecer"	231
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ResponsabilidadeParecerAtividadeRural"	231
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoResponsabilidadeParecerAtividadeRural"	232
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoApoliceSeguroProducaoArmazenada"	233
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoGrupoInformacaoCreditoRural"	233
Attribute/Column(s) of Entity/Table "GrupoGarantia"	234
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CargoFuncionarioBradescoSap"	234
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoParticipacaoPessoaContratoNegocioGestao"	234
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CatalogoGarantia"	234
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMunicipioRegiaoGeograficaRuralBacen"	234
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ORGAO-EMISSOR"	235
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoContratoNegocioGestao"	235
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoParticipacaoContratoNegocioGestao"	235
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoVinculacaoContratoNegocioGestao"	235
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoVinculoContratoNegocioGestao"	235
Attribute/Column(s) of Entity/Table "QualificadorValorProdutoServicoContratoNegocioGestao"	235
Attribute/Column(s) of Entity/Table "Idioma"	236
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ResponsabilidadeUnidadeOrganizacionalCorporativa"	236
Attribute/Column(s) of Entity/Table "OperacionalAtualProdutoServico"	236
Attribute/Column(s) of Entity/Table "QualificacaoBeneficiarioCreditoRural"	236
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoBeneficiarioCreditoRural"	236
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParticipacaoPessoaContratoNegocioRural"	237
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParticipacaoPessoaContratoCreditoRural"	238
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ComponenteContratoCreditoRural"	240
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoOrcamentoComercializacaoContratoRural"	241
Attribute/Column(s) of Entity/Table "VistoriaPrevistaEmpreendimentoRural"	242
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoComponenteContratoCreditoRural"	242
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoOrcamentoComercializacaoContratoRural"	243
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoConfrontacaoImovelCreditoRural"	244
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpresaOperadoraCreditoRural"	245
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ImpressaoFichaCadastralRural"	245
Attribute/Column(s) of Entity/Table "MotivoSituacaoOperacionalCreditoRural"	247
Attribute/Column(s) of Entity/Table "PosicaoProdutoServicoContratoNegocioCreditoRural"	247
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ProdutoServicoContratoNegocioCreditoRural"	247
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoProdutoServicoContratoNegocioCreditoRural"	248
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoPosicaoProdutoServicoContratoNegocioCreditoRural"	248
Attribute/Column(s) of Entity/Table "VinculacaoContratoNegocioCreditoRural"	249
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural"	250
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSituacaoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural"	250
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural"	251
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ResponsabilidadeUnidadeOrganizacionalContratoRural"	251
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoResponsabilidadeUnidadeOrganizacionalContratoRural"	252
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParcelaSimulacaoCreditoRural"	253
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SimulacaoCreditoRural"	253
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoContratoNegocioGestao"	255
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoContratoNegocioCreditoRural"	255
Attribute/Column(s) of Entity/Table "AcordoPrestacaoServico"	258
Attribute/Column(s) of Entity/Table "DistribuicaoAcordoPrestacaoServicoRural"	260
Attribute/Column(s) of Entity/Table "AvaliacaoManualDesempenhoAcordoServico"	261
Attribute/Column(s) of Entity/Table "BemImovelSolicitacaoServicoContratado"	261
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampoDocumentoCreditoRural"	262
Attribute/Column(s) of Entity/Table "FinalidadeSolicitacaoServicoContratado"	262
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ImovelSolicitacaoServicoContratadoTerceiro"	262
Attribute/Column(s) of Entity/Table "JustificativaSolicitacaoServicoContratado"	263
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LocalArmazenamentoSolicitacaoServicoContratado"	263

Attribute/Column(s) of Entity/Table "NotaFiscalServico"	264
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ProfissionalContratadoAcordoPrestacaoServico"	264
Attribute/Column(s) of Entity/Table "QuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico"	265
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoSolicitacaoServicoContratado"	266
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoServicoContratadoContratoRural"	266
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoServicoContratadoPatrimonio"	266
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoServicoContratadoTerceiro"	266
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ContratoNegocioCreditoRuralSecuritizacao"	267
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoServicoAcordoPrestacao"	268
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ProvisaoAnualPrestacaoServicoRural"	268
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoServicoContratado"	269
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoServicoContratadoCreditoRural"	272
Attribute/Column(s) of Entity/Table "DocumentoGeradoTipoServicoContratadoCreditoRural"	272
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampInformacaoRecor"	273
Attribute/Column(s) of Entity/Table "QuestaoLaudoRural"	273
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RespostaQuestaoLaudoRural"	274
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RespostaQuestaoServicoContratado"	274
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCampInformacaoRecor"	275
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ImovelFichaCadastralRural"	276
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoImovelCreditoRural"	277
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoConfrontacaoImovelRural"	281
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoProprietariImovelCreditoRural"	282
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoDistribuicaoAreaImovelRural"	283
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoBenfeitoriaImovelRural"	284
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoMaquinaEquipamentoImovelRural"	285
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoImovelRural"	286
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoPecuarioImovelRural"	287
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoAgricolaImovelRural"	288
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoFichaCadastral"	289
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SeguradoraConab"	291
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSeguradoraConab"	292
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParteOrcamentoPadraoRuralFaseItem"	293
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParteOrcamentoPadraoRuralItem"	293
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParteOrcamentoContratoRural"	294
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoInconsistenciaCreditoRural"	294
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParteOrcamentoCreditoRuralItem"	295
Attribute/Column(s) of Entity/Table "IndicadorEconomicoNumerico"	296
Attribute/Column(s) of Entity/Table "MarcaMaquinaEquipamento"	296
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoRendaFichaCadastral"	296
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ContratoFumageiraRural"	297
Attribute/Column(s) of Entity/Table "MunicipioContratoFumageiraRural"	299
Attribute/Column(s) of Entity/Table "GarantiaContratoFumageiraRural"	300
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoContratoFumageiraRural"	300
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ControleValidacaoEnquadramentoRural"	303
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampInformacaoControleValidacaoEnquadramentoRural"	303
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCampInformacaoControleValidacaoEnquadramentoRural"	304
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoControleValidacaoEnquadramentoRural"	304
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmbalagemRural"	305
Attribute/Column(s) of Entity/Table "QualificacaoEmpreendimentoModalidadeRural"	306
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParteOrcamentoPadraoCreditoRural"	307
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParteOrcamentoPadraoRuralFaseItem"	308
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParteOrcamentoPadraoRuralItem"	309
Attribute/Column(s) of Entity/Table "AtividadeFluxoReferenciaSolicitacaoParecerRural"	309
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoAtividadeFluxoReferenciaSolicitacaoParecerRural"	310
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoQualificacaoEmpreendimentoModalidadeRural"	310
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ClausulaContratoNegocioCreditoRural"	312
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ClausulaContratualProduto"	312
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ContratoNegocioGestao"	313
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoCanal"	313
Attribute/Column(s) of Entity/Table "VIGENCIA-RATING"	313
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ComposicaoTipoManutencaoCreditoRural"	313
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoComposicaoTipoManutencaoCreditoRural"	314
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoManutencaoCreditoRural"	315
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMotivoManutencaoCreditoRural"	316
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoMotivoManutencaoCreditoRural"	316
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRespostaQuestaoLaudoRural"	317
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoQuestaoLaudoRural"	318
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoDespesaCreditoRural"	318
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RelacaoQuestaoLaudoCreditoRural"	319
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoLaudoCreditoRural"	320
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoDespesaCreditoRural"	320
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoLaudoCreditoRural"	321
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRelacaoQuestaoLaudoCreditoRural"	321
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ModalidadeContratoFumageira"	323

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMunicipioContratoFumageiraRural"	323
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CaracteristicaVersaoClausulaContratual"	324
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCaracteristicaVersaoClausulaContratual"	324
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CaracteristicaDocumentoCreditoRural"	325
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CaracteristicaModalidadeCreditoRural"	326
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CaracteristicaGarantiaDocumentoRural"	326
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCaracteristicaModalidadeCreditoRural"	327
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCaracteristicaDocumentoCreditoRural"	328
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCaracteristicaGarantiaDocumentoRural"	329
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoGarantiaContratoFumageiraRural"	330
Attribute/Column(s) of Entity/Table "PorteBeneficiarioContratoFumageira"	330
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoPorteBeneficiarioContratoFumageira"	331
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ReservaPropostaDotacaoCreditoRural"	332
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoEventoCreditoRural"	333
Attribute/Column(s) of Entity/Table "OperacaoTipoEventoCreditoRural"	333
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoEventoCreditoRural"	334
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoOperacaoTipoEventoCreditoRural"	334
Attribute/Column(s) of Entity/Table "InconsistenciaContratoCreditoRural"	335
Attribute/Column(s) of Entity/Table "Modalidade"	336
Attribute/Column(s) of Entity/Table "IndicadorEconomico"	336
Attribute/Column(s) of Entity/Table "OperacaoProdutoServico"	336
Attribute/Column(s) of Entity/Table "PropostaNegociacao"	337
Attribute/Column(s) of Entity/Table "VersaoClausulaContratualProdutoServico"	337
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSituacaoSolicitacaoServicoContratado"	337
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LoteContratoFumageira"	337
Attribute/Column(s) of Entity/Table "BeneficiarioLoteFumageira"	338
Attribute/Column(s) of Entity/Table "InconsistenciaLoteFumageira"	339
Attribute/Column(s) of Entity/Table "InconsistenciaBeneficiarioLoteFumageira"	340
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampoInformacaoMotivoManutencaoRural"	341
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLiberacaoContratoCreditoRuralChequeAdministrativo"	341
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLiberacaoContratoCreditoRuralContaBancariaExterna"	342
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLiberacaoContratoCreditoRuralContaBancariaInterna"	342
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLiberacaoContratoCreditoRural"	343
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoOrcamentoContratoCreditoRural"	345
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParcelaPagamentoContratoCreditoRural"	348
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLocalArmazenamentoProducaoIndependente"	349
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLocalArmazenamentoProducaoRural"	350
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoComponenteContratoRural"	351
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoContratoRural"	351
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoOrcamentoRural"	354
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoFiadorRural"	355
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoBemImovelBeneficiadoCreditoRural"	357
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLancamentoMovimentoPagamentoParcelaRural"	358
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLancamentoParcelaRural"	359
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLiberacaoRuralChequeAdministrativo"	359
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLiberacaoContratoCreditoRural"	360
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLiberacaoRuralContaExterna"	362
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLiberacaoRuralContaInterna"	362
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoOrcamentoContratoCreditoRural"	363
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoParteOrcamentoContratoRural"	366
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoParcelaPagamentoContratoCreditoRural"	367
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLocalArmazenamentoProducaoImovelRural"	368
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoProdutoServicoContratoCreditoRural"	368
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoParticipacaoPessoaContratoNegocioRural"	369
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoRegistroCartorioContratoCreditoRural"	371
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoResponsabilidadeUnidadeOrganizacional"	372
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoVinculacaoContratoRural"	372
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoClausulaContratoRural"	373
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoComponenteOrcamentoContratoRural"	374
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoMovimentoPagamentoParcelaRural"	375
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CartaFiancaCreditoRural"	375
Attribute/Column(s) of Entity/Table "NotaFiscalFiadorCreditoRural"	376
Attribute/Column(s) of Entity/Table "NotaFiscalCartaFianca"	377
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoApoliceSeguroProducaoArmazenada"	377
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLancamentoParcelaContratoCreditoRural"	378
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoFinalidadeSolicitacaoServicoContratado"	379
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoServicoContratadoCreditoRural"	379
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico"	380
Attribute/Column(s) of Entity/Table "InconsistenciaSolicitacaoServico"	380
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ImpressaoDocumentoAcordoPrestacaoServico"	381
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ImpressaoDocumentoSolicitacaoServico"	381
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoAcordoPrestacaoServico"	381
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoProfissionalContratadoAcordoPrestacaoServico"	384
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoNotaFiscalServico"	384

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoProvisaoAnualPrestacaoServicoRural"	385
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDistribuicaoAcordoPrestacaoServicoRural"	386
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoAvaliacaoManualDesempenhoAcordoServico"	386
Attribute/Column(s) of Entity/Table "MunicipioPrestacaoServico"	387
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoServicoAcordoPrestacao"	387
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSolicitacaoServicoContratadoContratoRural"	388
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSolicitacaoServicoContratadoPatrimonio"	388
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSolicitacaoServicoContratadoTerceiro"	388
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSolicitacaoServicoContratado"	389
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDocumentoGeradoTipoServicoContratadoCreditoRural"	392
Attribute/Column(s) of Entity/Table "DefinicaoDocumento"	393
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ComposicaoSaldoDevedorContratoCreditoRural"	393
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LancamentoDespesaContrato"	393
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMunicipioPrestacaoServico"	394
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CedulaRuralSistemaBacen"	395
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ModalidadeRuralSistemaBacen"	395
Attribute/Column(s) of Entity/Table "VariedadeProdutoRuralSistemaBacen"	396
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLancamentoDespesaContrato"	396
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ImpressaoCartaFiancaCreditoRural"	397
Attribute/Column(s) of Entity/Table "UfAplicacaoOrigemRecurso"	397
Attribute/Column(s) of Entity/Table "AgropecuariaRuralSistemaBacen"	397
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CestaSafraruralSistemaBacen"	398
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CicloProducaoSistemaBacen"	398
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CulturaRuralSistemaBacen"	399
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoRuralSistemaBacen"	399
Attribute/Column(s) of Entity/Table "IntegracaoRuralSistemaBacen"	400
Attribute/Column(s) of Entity/Table "IrigacaoRuralSistemaBacen"	400
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SistemaProducaoRuralBacen"	401
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LimiteProdutorComercializacao"	401
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLimiteProdutorComercializacao"	402
Attribute/Column(s) of Entity/Table "MotivoExclusaoSistemaBacen"	404
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LoteComercializacaoCreditoRural"	404
Attribute/Column(s) of Entity/Table "NotaFiscalProdutorRuralComercializacao"	405
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLoteComercializacaoCreditoRural"	406
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoNotaFiscalProdutorRuralComercializacao"	407
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMotivoExclusaoSistemaBacen"	408
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCicloProducaoSistemaBacen"	409
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoVariedadeProdutoRuralSistemaBacen"	409
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoModalidadeRuralSistemaBacen"	410
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCedulaRuralSistemaBacen"	411
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCulturaRuralSistemaBacen"	411
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSistemaProducaoRuralBacen"	412
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoIntegracaoRuralSistemaBacen"	413
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoAgropecuariaRuralSistemaBacen"	413
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoRuralSistemaBacen"	414
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCestaSafraruralSistemaBacen"	415
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoIrigacaoRuralSistemaBacen"	415
Attribute/Column(s) of Entity/Table "InstrumentoCreditoSistemaBacen"	416
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoInstrumentoCreditoSistemaBacen"	416
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ProgramaLinhaCreditoSistemaBacen"	417
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoUfAplicacaoOrigemRecurso"	417
Attribute/Column(s) of Entity/Table "PrecoFinanciamentoModalidadeRuralSistemaBacen"	418
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoProgramaLinhaCreditoSistemaBacen"	419
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoPrecoFinanciamentoModalidadeRuralSistemaBacen"	419
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSolicitacaoManutencaoContratoRural"	420
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural"	423
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoContratoNegocioCreditoRuralSecuritizacao"	424
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCartaFiancaCreditoRural"	425
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoNotaFiscalCartaFianca"	426
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParametroTransmissaoSistemaBacen"	426
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParametroTransmissaoSistemaBacen"	427
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ControleEnvioInformacaoContratoSistemaBacen"	428
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoMensagemContratoSistemaBacen"	429
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LinhaMensagemRemessaSistemaBacen"	429
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LinhaMensagemRetornoSistemaBacen"	430
Attribute/Column(s) of Entity/Table "AmortizacaoModalidadeRural"	431
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoAmortizacaoModalidadeRural"	432
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EnquadramentoAutomaticoOrigemRecurso"	434
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEnquadramentoAutomaticoOrigemRecurso"	435
Attribute/Column(s) of Entity/Table "FluxoDecisao"	437
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ContratoNegocioCreditoRuralNotaFiscalComercializacao"	437
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoParecerCreditoRural"	437
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoRetornoParecerFluxoCreditoRural"	438
Attribute/Column(s) of Entity/Table "PATRIMONIO-IMOVEL"	438



Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoCulturaRuralBacen"	439
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoCicloCulturaCreditoRural"	439
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoCicloCulturaZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural"	439
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoCicloCulturaCreditoRural"	440
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoCicloCulturaZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural"	440
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoSoloMinisterioAgricultura"	441
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ZoneamentoAgricolaRiscoClimaticoCreditoRural"	441
Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoSoloZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural"	442
Attribute/Column(s) of Entity/Table "MunicipioZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural"	442
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoAgricolaImovelSoloRural"	442
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoZoneamentoAgricolaRiscoClimaticoCreditoRural"	443
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoSoloZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural"	443
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMunicipioZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural"	444
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoAgricolaImovelSoloRural"	444
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoAgricolaImovelSoloRural"	444
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LimiteSeguroBacen"	445
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLimiteSeguroBacen"	446
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RegraComplementarProagroCreditoRural"	447
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRegraComplementarProagroCreditoRural"	447
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LoteArquivoContratoFumageira"	448
Attribute/Column(s) of Entity/Table "UfCronogramaPagamentoCreditoRural"	448
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoUfCronogramaPagamentoCreditoRural"	449
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RegiaoGeograficaRuralCronogramaPagamentoCreditoRural"	449
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRegiaoGeograficaRuralBacenCronogramaPagamentoRural"	449
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SololImovelBeneficiadoOrcamentoContrato"	449
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoSololImovelBeneficiadoOrcamentoContrato"	450
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSololImovelBeneficiadoOrcamentoContrato"	450
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CoordenadaGeograficaImovelBeneficiadoOrcamentoContrato"	451
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoCoordenadaGeograficaImovelBeneficiado"	452
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCoordenadaGeograficaImovelBeneficiado"	452
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ApoliceSeguroBacen"	453
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoApoliceSeguroBacen"	454
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoApoliceSeguroBacen"	455
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SinistroApoliceSeguroBeneficiarioCreditoRural"	456
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParteOrcamentoContratoRural"	457
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RegiaoGeograficaRuralBacenCronogramaPagamentoCreditoRural"	458
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRegiaoGeograficaRuralCronogramaPagamentoCreditoRural"	458
Attribute/Column(s) of Entity/Table "AgronomoCreditoRural"	458
Attribute/Column(s) of Entity/Table "LimiteContratacaoBacenCestaSafruCreditoRural"	459
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLimiteContratacaoBacenCestaSafruCreditoRural"	459
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ModuloFiscalIncra"	460
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoModuloFiscalIncra"	460
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ChecklistDocumentoOperacaoCreditoRural"	461
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampolInformacaoChecklistDocumentoOperacaoCreditoRural"	461
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RelacaoDocumentoChecklistOperacaoCreditoRural"	462
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoChecklistDocumentoOperacaoCreditoRural"	462
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCampolInformacaoChecklistDocumentoOperacaoRural"	463
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRelacaoDocumentoChecklistOperacaoCreditoRural"	464
Attribute/Column(s) of Entity/Table "DocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural"	464
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural"	465
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampolInformacaoDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural"	465
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCampolInformacaoDocumentoAnexoInstrumentoRural"	466
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RelacaoDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural"	467
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRelacaoDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural"	467
Attribute/Column(s) of Entity/Table "NivelSegmentoResponsavelParecerAtividadeRural"	467
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoNivelSegmentoResponsavelParecerAtividadeRural"	468
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RegraExigenciaCoordenadaGeografica"	468
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRegraExigenciaCoordenadaGeografica"	470
Attribute/Column(s) of Entity/Table "FormaCobrancaSeguroCreditoRural"	471
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoFormaCobrancaSeguroCreditoRural"	472
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoBeneficiarioCreditoRural"	473
Attribute/Column(s) of Entity/Table "PrazoMaximoAprovacaoPropostaCreditoRural"	474
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoPrazoMaximoAprovacaoPropostaCreditoRural"	474
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ContratanteProagroBacen"	475
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoContratanteProagroBacen"	476
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ControleCodigoBarraDinamicoContratoRural"	476
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoControleCodigoBarraDinamicoContratoRural"	478
Attribute/Column(s) of Entity/Table "MonitoracaoMensagemContratoRural"	479
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ResponsabilidadePessoaBacen"	480
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoResponsabilidadePessoaBacen"	483
Attribute/Column(s) of Entity/Table "GrupoEspecialLinhaCreditoRural"	487
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RegraExigenciaSeguroRural"	488
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRegraExigenciaSeguroRural"	489
Attribute/Column(s) of Entity/Table "RegraObrigatoriedadeCadastroAmbientaRural"	491

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRegraObrigatoriedadeCadastroAmbientaIRural"	492
Attribute/Column(s) of Entity/Table "PrazoLimiteListaCooperadoIntegrado"	494
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoPrazoLimiteListaCooperadoIntegrado"	495
Attribute/Column(s) of Entity/Table "SubProgramaCreditoRural"	496
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EnquadramentoTipoDocumentoContratual"	497
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EnquadramentoClausulaTipoDocumentoContratual"	498
Attribute/Column(s) of Entity/Table "EnquadramentoGarantiaTipoDocumentoContratual"	499
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEnquadramentoClausulaTipoDocumentoContratual"	500
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEnquadramentoTipoDocumentoContratual"	501
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEnquadramentoGarantiaTipoDocumentoContratual"	503
Attribute/Column(s) of Entity/Table "BeneficiarioModalidadeRural"	504
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoBeneficiarioModalidadeRural"	504
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ContratoTaxaRural"	505
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoSoloMinisterioAgricultura"	506
Attribute/Column(s) of Entity/Table "CicloCultivada"	506
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCicloCultivada"	507
Attribute/Column(s) of Entity/Table "ManutencaoSolo"	508
Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoManutencaoSolo"	508
Index	

Entity/Table(s) of Model "V01.01"		
Entity/Table Name	Entity/Table Physical_Name	Definition
SubFinalidadeRural	TSUB_FNALD	Subclassificação da finalidade que se destina o Crédito Rural.  Exemplos: Para a finalidade Custeio, a subfinalidade pode ser: -Entressafra -Produção de Sementes -Beneficiamento  Para a finalidade Investimento, a subfinalidade pode ser: - Veículos - Máquinas - Equipamentos
HistoricoCenarioAnoSafraCreditoRural	THIST_CEN_ANO	Histórico da simulação da distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.  Por exemplo: Para o Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural , Quantidade de Etepas e o Valor da exigibilidade.
SituacaoDotacaoCreditoRural	TSIT_DOTAC_RURAL	Situações possíveis que uma Dotação Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo:  Ativa Inativa Bloqueada Cancelada
EtapasCenarioAnoSafraCreditoRural	TCEN_ETAPA_RURAL	Subdivisão do período (Cenário Ano Safra) para simulação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.  Por exemplo: Para o Ano safra 2007/2008, os Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1ª Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2ª Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008).
HistoricoOrigemRecursoCreditoRural	THIST_ORIGE_RURAL	Histórico das alterações da origem Recurso do montante disponível para aplicações em Crédito Rural, oriundos do cumprimento da exigibilidade ou de recursos próprios livres, disponibilizados pela instituição.  RO - Recurso Obrigatório RL - Recurso Livre
HistoricoAnoSafra	THIST_ANO_SAFRA	Histórico das alterações do período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural.  Exemplo: 01 - Julho2007/junho2008
HistoricoEtapasCenarioAnoSafraCreditoRural	THIST_CEN_ETAPA	Histórico da subdivisão do período (Cenário Ano Safra) para simulação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.  Por exemplo: Para o Ano safra 2007/2008, os Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1ª Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2ª Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008).
EmpreendimentoRural	TEMPTO_RURAL	Classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinado à produção/ comercialização/ industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.
SituacaoCenarioCreditoRural	TSIT_CEN_RURAL	Situações possíveis que um Cenário Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo:  Ativo Projetado Inativo
OrigemRecursoCreditoRural	TORIGE_REC_RURAL	Origem de Recurso do montante disponível para aplicações em Crédito Rural, oriundos do cumprimento da exigibilidade ou de recursos próprios livres, disponibilizados pela instituição.  RO - Recurso Obrigatório RL - Recurso Livre
AnoSafra	TANO_SAFRA	Período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural.  Exemplo: 01 - Julho2007/junho2008

FinalidadeRural	TFNALD_RURAL	Finalidades a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio - Quando se destina a cobrir despesas normais dos ciclos produtivos.  Investimento - Quando se destina a aplicação em bens ou serviços cujo desfrute se estende por vários períodos de produção.  Comercialização - Quando se destina a cobrir despesas próprias da fase posterior à colheita ou a converter em espécie os títulos oriundos de sua venda ou entrega pelos produtores ou suas cooperativas.
RecursoFinanceiroFinanciamento	TREC_FINCR_FINAN	Valores, próprio ou captado de fonte de recurso financeiro externa, em moeda nacional, que o agente financeiro disponibiliza para financiamento à seus clientes. O recurso financeiro pode ser próprio, isto é oriundo de captação através de depósitos em conta corrente ou poupança do agente financeiro, ou captado, por determinado período, de uma outra fonte de recurso financeiro como exemplo: BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Ministério da Agricultura, bancos estrangeiros.
RegiaoGeograficaRural	TRGIAO_GEOGR_RURAL	Uma região especial pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais. Em termos gerais, costumam, mas não necessariamente, ser menores que um país.  Exemplo: Região Sul dos Estados do Maranhão, do Piauí e da Bahia é composta pelos municípios desta região.
CenarioHierarquiaUnidadeOrganizacionalCreditoRural	TCEN_HIERQ_RURAL	Cenário da distribuição do percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, considerando-se a hierarquia de um Segmento da Organização.  Exemplo: Para a Organização, Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1º Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2º Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008). Segmento: PRIME Hierarquia: Diretoria Regional Norte e Gerência Regional Norte Agência: 2306-01
CenarioSegmentoCreditoRural	TCEN_SGMTO_RURAL	Cenário da distribuição do percentual de exigibilidade no período de um ano safra, destinado a um determinado Segmento da Organização.  Por exemplo: Para o Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1ª Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2ª Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008), cada etapa pode ser distribuída para mais de um Segmento; PRIME, CORPORATE, VAREJO.
DotacaoAnoSafraCreditoRural	TDOTAC_ANO_RURAL	Distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.
PESSOA-UNICA	PSSOA_UNIC	Identifica a pessoa única Bradesco do CADU. É a tabela central do sistema.
SituacaoAnoSafra	TSIT_ANO_SAFRA	Situações possíveis que um Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo: Ativo Bloqueado Inativo
CenarioAnoSafraCreditoRural	TCEN_ANO_SAFRA	Simulação da distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.  Por exemplo: Para o Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural, Quantidade de Etapas e o Valor da exigibilidade.
EtapaDotacaoCreditoRural	TDOTAC_ETAPA	Subdivisão do período (Dotação Ano Safra) para efetivação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.  Por exemplo: Para a Organização, Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1ª Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2ª Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008).

AtividadeRural	TATVDD_RURAL	Classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agrícola Pecuário Beneficiamento Industrialização.
MunicipioGeografico	TMUN_GEOGR	Divisões territoriais e políticas que possuem administração própria dentro de um estado.
PeriodoCumprimentoExigibilidade	TPER_CUMPR_EXIGB	Identificação dos períodos para cumprimento da exigibilidade do tipo de financiamento em questão. O período para cumprimento da exigibilidade é definido de acordo com a quantidade de período definida para tipo de financiamento para cumprimento da exigibilidade constante na entidade Tipo de Financiamento para Cumprimento Exigibilidade Origem Recurso Financeiro. Exemplo: Para Tipo Recurso Financeiro Financiamento = Externo para Repasse Não Obrigatório + Tipo Origem Recurso Financeiro Financiamento = VSR-Valores Sujeitos a Recolhimento + Tipo Financiamento Cumprimento Exigibilidade = Crédito Rural, os atributos Data Inicio Período Cumprimento Exigibilidade e Data Fim Período Cumprimento Exigibilidade serão definidos considerando um intervalo de 12 meses.
HistoricoCenarioHierarquiaUnidadeOrganizacionalCreditoRural	THIST_CEN_HIERQ	Histórico do Cenário da distribuição do percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, considerando-se a hierarquia de um Segmento da Organização.  Exemplo: Para a Organização, Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1º Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2º Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008). Segmento: PRIME Hierarquia: Diretoria Regional Norte e Gerência Regional Norte Agência: 2306-01
MunicipioRegiaoGeograficaRural	TMUN_RGIAO_RURAL	São os municípios de uma região especial pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais. Em termos gerais, costumam, mas não necessariamente, ser menores que um país.
HistoricoParametroCreditoRural	THIST_PARM_RURAL	Histórico das alterações dos Parâmetros que determina um comportamento sistêmico de acordo com a sua valorização.
EmpresaGrupoConglomerado	TEMPR_GRP_CONGL	Instituição, corporação, associação ou sociedade que trabalham em setores diversos e oferece uma variedade de produtos e com existência e responsabilidades legalmente reconhecidas e devidamente autorizadas a funcionar e que façam parte de conglomerado Bradesco.
HistoricoDotacaoAnoSafraCreditoRural	THIST_DOTAC_SAFRA	Histórico das alterações na Distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.
UnidadeMedida	TUND_MEDD	Padrões fixados para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie. Exemplos: Para o tipo de medida: comprimento: 1 - Metro 2 - Quilômetro Para o tipo de medida: tempo 1 - Dia 2 - Mes
ParametroCreditoRural	TPARM_CREDT_RURAL	Parâmetro que determina um comportamento sistêmico de acordo com a sua valorização.
HistoricoEmpreendimentoRural	THIST_EMPTO_RURAL	Histórico da classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinado à produção/ comercialização/ industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.
HistoricoEtapaDotacaoCreditoRural	THIST_DOTAC_ETAPA	Histórico das alterações da subdivisão do período (Dotação Ano Safra) para efetivação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.  Por exemplo: Para a Organização, Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1ª Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2ª Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008).
DotacaoSegmentoCreditoRural	TDOTAC_SGMTO	Efetivação da distribuição do percentual de exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, destinada a um Segmento da Organização.  Exemplo: Redistribuição de limites de Exigibilidade do Ano Safra 2007/2008 para o primeiro semestre, equivalente à primeira Etapa da Organização para o PRIME.

HistoricoCenarioSegmentoCreditoRural	THIST_CEN_SGMTO	<p>Histórico do cenário da distribuição do percentual de exigibilidade no período de um ano safra, destinado a um determinado Segmento da Organização.</p> <p>Por exemplo: Para o Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1ª Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2ª Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008), cada etapa pode ser distribuída para mais de um Segmento; PRIME, CORPORATE, VAREJO.</p>
HistoricoDotacaoSegmentoCreditoRural	THIST_DOTAC_SGMTO	<p>Histórico das alterações da efetivação da distribuição do percentual de exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, destinada a um Segmento da Organização.</p> <p>Exemplo: Redistribuição de limites de Exigibilidade do Ano Safra 2007/2008 para o primeiro semestre, equivalente à primeira Etapa da Organização para o PRIME.</p>
HistoricoDotacaoHierarquiaCreditoRural	THIST_DOTAC_HIERQ	<p>Histórico das alterações da efetivação da distribuição do percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, para uma determinada Hierarquia da Organização.</p> <p>Exemplo: Para a Organização, Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1º Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2º Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008). Segmento: PRIME Hierarquia: Diretoria Regional Norte e Gerência Regional Norte Agência: 2306-01</p>
DotacaoHierarquiaCreditoRural	TDOTAC_HIERQ	<p>Efetivação da distribuição do percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, para uma determinada Hierarquia da Organização.</p> <p>Exemplo: Para a Organização, Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1º Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2º Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008). Segmento: PRIME Hierarquia: Diretoria Regional Norte e Gerência Regional Norte Agência: 2306-01</p>
ContratoNegocioCreditoRural	TCONTR_CREDIT_RURAL	<p>Acordo ou convenção, de Crédito Rural, entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições, realizados por empresas que fazem parte da Organização.</p> <p>Exemplos: Cédula de Crédito Rural Nota de Crédito Rural</p>
GrupoParametroCreditoRural	TGRP_PARM_RURAL	<p>Classificação dos grupos, de Parâmetros de Crédito Rural, por finalidade.</p> <p>Exemplo: - Dotação - Check List - Empresas Terceirizadas - Liberação - Simulação - Serviços contratados</p>
ClassificacaoEmpreendimentoCreditoRural	TCLASF_EMPTO_RURAL	<p>Diversas classificações que podem existir para um determinado empreendimento que será financiado no Crédito Rural.</p> <p>Exemplo: - Arroz Tipo 1 Fino Parboilizado Integrado</p>
OrcamentoPadraoCreditoRural	TORCAM_PDRAO_RURAL	<p>Plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural possui fases essas fases possuem itens.</p> <p>Exemplo: Orçamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradeação</p> <p>Orçamento 002 Parte 1 - tipo item - Marcação do Gado</p>
DocumentoCreditoRural	TDOCTO_CREDIT_RURAL	<p>Documentos gerais tanto para checklist da operação como para anexar no contrato, que são necessários para que a operação de crédito rural ocorra.</p> <p>Exemplo: Cédula Rural Escritura de imóvel Ficha cadastral</p>
TipoDocumentoCreditoRural	TTPO_DOCTO_RURAL	<p>Tipo de documento do Crédito Rural quanto a sua natureza jurídica.</p> <p>Exemplo: 1 - Instrumento Contratual 2 - Laudo de Crédito Rural 3 - Documento Anexo 4 - Documento Comprovação</p>

PorteBeneficiarioCreditoRural	TBNEFC_RURAL	Classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: 01-Micro 02-Pequeno 03-Médio 04-Grande
EmpreendimentoFinalRural	TEMPTO_FNAL_RURAL	Associa um empreendimento rural aos empreendimentos que lhe deram origem.  Exemplo: leite origina o queijo leite origina o iogurte
LimiteContratacaoBacenCreditoRural	TLIM_CONTR_BACEN	Limite para contratação estabelecida pelo BACEN (Banco Central) para uma operação de crédito rural levando em consideração alguns itens como: Empreendimento Atividade Sub Finalidade Origem de recurso
RamoAtividadeRural	TRAMO_ATVDD_RURAL	Área do mercado em que o emitente de crédito rural se insere ou atua. Exemplo: Industria Cooperativa Produtor Beneficiador
ModalidadeCreditoRural	TMODLD_RURAL	Classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/ comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.
PeriodoContratacaoCreditoRural	TPER_CONTR_RURAL	Período determinado em que pode ocorrer a contratação de crédito rural de acordo com a modalidade, específico para estado ou município ou região geográfica rural. Exemplo: Para o Custeio Agrícola da Entressafra da Soja o período de contratação é de 01 de Maio a 01 de Julho para o Estado do Acre.
DocumentoModalidadeRural	TDOCTO_MODLD_RURAL	Documento necessário para a negociação de crédito rural para uma determinada Modalidade de financiamento (universo de Atividade + Finalidade + Subfinalidade + Empreendimento).
CronogramaPagamentoCreditoRural	TCRONO_PGTO_RURAL	Indica o prazo e condições estabelecidas de pagamento de operações de crédito rural de acordo com a origem de recurso financeiro, modalidade de crédito rural e região geográfica rural , Exemplo:  O custeio do Algodão Herbáceo deve ser pago em 4 parcelas de julho a outubro, válido para todas as regiões.  O custeio da Laranja deve ser pago em parcela única para outubro  O custeio do Milho na região Norte deve ser pago em 4 parcelas mensais de julho a outubro  O custeio do Milho na região Nordeste deve ser pago em 4 parcelas mensais de outubro a janeiro
RegiaoGeograficaRuralBacen	TRGIAO_GEOGR_BACEN	Zonas agrícolas definidas pelo Banco Central do Brasil para fins de crédito rural.
CombinacaoEmpreendimentoRural	TCOMBN_EMPTO_RURAL	Combinação possível entre empreendimentos rurais em uma propriedade. Essa combinação pode ocorrer alternada ou simultaneamente.  Exemplo: Cultivo em uma propriedade em rotação do milho e feijão, ou seja uma safra de milho seguida de uma de feijão.
EmbalagemRural	TEMBAL_RURAL	Tipo de acondicionamento que pode ser utilizado por um empreendimento rural. Exemplo: Saca de juta, Saca de Malva, Caixa de Madeira
EmbalagemEmpreendimentoRural	TEMBAL_EMPTO_RURAL	Embalagem rural utilizada pelo empreendimento de crédito rural.  Exemplo: Para embalar o Café pode-se utilizar a saca de algodão.
TipoManutencaoCreditoRural	TTPO_MANUT_RURAL	Tipos de manutenção possíveis para os contratos de crédito rural Exemplo: Baixa de parcela Alteração de índice Inclusão de despesa de EGF (Empréstimo do Governo Federal) Sinistro Pagamento de Seguro

TipoMotivoManutencaoCreditoRural	TTPO_MOTVO_RURAL	Tipo do motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: Fraude A pedido do Cliente Contrato desclassificado Execução Judicial Acordo
MotivoManutencaoCreditoRural	TMOTVO_MANUT_RURAL	Motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: Para o tipo de manutenção Baixa pode ser motivada por: Fraude A pedido do Cliente Execução Judicial  Para o tipo de manutenção Alteração de índice pode ser motivada por: A pedido do Cliente Execução Judicial Normativo Bacen  Para o tipo de manutenção Inclusão de despesa de EGF (Empréstimo do Governo Federal) pode ser motivada por: Sinistro Pagamento de Seguro
PrecoEmbalagemRural	TPRECO_EMBAL_RURAL	Preço da embalagem que pode ser utilizada por um empreendimento rural.
TipoRegistroPublicoDocumentoCreditoRural	TREG_DOCTO_RURAL	Especifica o tipo de registro público que será utilizado para determinado documento de crédito rural  Exemplo: Cédula Rural Hipotecária o tipo de registro público é a hipoteca.  Cédula Rural Pignoratícia o tipo de registro público é o penhor.  Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária o tipo de registro público é uma hipoteca. e um penhor.
TipoPessoaDocumentoCreditoRural	TPSSOA_DOCTO_RURAL	Documento necessário para o crédito rural por tipo de pessoa.  Exemplo: RG para Pessoa Física CNPJ para Pessoa Jurídica
FinalidadeSubFinalidadeCreditoRural	TFNALD_SUB_RURAL	Classificação de algumas sub-finalidade permitidas por finalidade que se destina o Crédito Rural.  Exemplos: Para a finalidade Custeio, a subfinalidade pode ser: -Entressafra -Produção de Sementes -Beneficiamento  Para a finalidade Investimento, a subfinalidade pode ser: - Veículos - Máquinas - Equipamentos
SituacaoOperacionalContratoNegocioRural	TSIT_OPER_RURAL	São os tipos de situações operacionais em que o contrato de negócio de Crédito Rural pode se encontrar.  Exemplo : Em andamento, Pendente, Bloqueado, Cancelado etc.
TaxaInadimplenciaCreditoRural	TTX_INADP_RURAL	Define a taxa que será cobrada em caso de inadimplência de uma operação de contratação de crédito rural.
BenfeitoriaImovelCreditoRural	TBENFE_IMOV_CREDIT	Obra, modificação ou conserto útil, realizado em propriedade, móvel ou imóvel, com o fim de as conservar ou embelezar, melhorar as suas condições de fruição ou torná-las mais úteis e que reverterá em benefício do proprietário; Exemplo: A Fazenda Boa Nova possui as seguintes benfeitorias: 03 armazéns graneleiros com capacidade para 83.400 toneladas; 10 silos metálicos com capacidade para 6.000 toneladas; 01 armazém sementeiro c/ capacidade p/ 350.000 SC de sementes
DistribuicaoArealImovelRural	TDISTR_AREA_RURAL	Disposição, divisão, ordenamento das diversas áreas que compõe o imóvel rural. Exemplo: A Fazenda Novo Rumo, pertence a um unico dono e possui: Área de Pastagem 80ha Área de Lavoura 280ha Área de Reserva Legal 94ha Área de Outra Utilização 16ha
EmpreendimentoAgricolaImovelRural	TEMPTO_AGRIC_IMOV	Produto Agrícola incentivado pelo crédito rural e que é cultivado no imóvel rural explorado. Exemplo: A Fazenda Rio Verde possui: Café: 321.000 pés em produção com produtividade de 33 sacas/ha em 10.000ha
EmpreendimentoImovelRural	TEMPTO_IMOV_RURAL	Produto Agrícola ou Pecuário extraído da criação ou cultivo em um imóvel rural. Exemplo: A Fazenda Rio Verde possui: Bovinos: 2.000 cabeças marcado com V seguido do último número do ano de nascimento, no lado esquerdo da cabeça Café: 321.000 pés em produção com produtividade de 33 sacas/ha em 10.000ha



EmpreendimentoPecuarialImovelRural	TEMPTO_PCUAR_IMOV	<p>Detalhe dos empreendimentos pecuários existentes em um imóvel rural.</p> <p>Exemplo: A Fazenda Rio Verde possui: Bovinos: 2.000 cabeças marcado com V seguido do último número do ano de nascimento, no lado esquerdo da cabeça</p>
EmpreendimentoRendaAgropecuaria	TEMPTO_RENDA_AGROP	<p>Empreendimentos cuja comercialização compõem a Renda Agropecuária.</p> <p>Exemplo: A renda do titular é de Bovinos: 1.000 cabeças com peso médio de 18 arrobas a R\$105,00 a arroba Café: 3500 sacas a R\$183,00 a saca</p>
FichaCadastralRural	TFICHA_CAD_RURAL	<p>Especifica as atividades rurais e bens de uma pessoa na composição Renda Agropecuária, em determinado período. É utilizada para avaliar se pode ou não ser beneficiário num negócio rural.</p> <p>Exemplo: O produtor "José da Silva" proprietário da Fazenda Esperança possui 500 cabeças de gado nelore e 1000 hectares de plantação de milho. A sua renda anual estimada é de R\$300.000,00.</p>
MaquinaEquipamentoUsolmovelRural	TMAQNA_EQPMT_RURAL	<p>Conjunto de implementos agrícolas caracterizados como máquinas ou equipamentos que são instalados em um imóvel rural para mecanização que resulte em produção ou aumento de produtividade.</p> <p>Exemplo: Na Fazenda Bonança existem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 trator 4x4 Valtra BH180</li> <li>1 trator 4x4 Valtra BM110 com lâmina</li> <li>1 trator 4x2 Massey Fergusson 290 com lâmina</li> <li>1 Cavalo Mecânico Volvo NL12 EDC 360</li> <li>1 carreta basculante marca Randon</li> <li>1 carreta boiadeira marca Fachini</li> <li>1 carreta tipo prancha Trivelato</li> <li>1 caminhão FORD F-4000</li> <li>1 caminhonete Mitsubishi L-200</li> <li>2 máquinas de esteira Caterpillar D6</li> <li>1 pá carregadeira Fiat Allis 1500</li> <li>04 grades aradoras</li> <li>02 grades niveladoras</li> <li>01 terraceador</li> <li>02 calcareadeiras</li> <li>02 carretas agrícolas basculantes</li> <li>02 carretas alojamento</li> <li>03 carretas de madeira agrícolas</li> <li>02 semeadeiras de lança</li> <li>02 rolos compactadores</li> <li>01 plantadeira de grãos</li> <li>01 cultivador de grãos</li> <li>Equipamento de Irrigação</li> <li>03 carretas do tipo Vagão Forrageiro para confinamento</li> <li>01 carreta do tipo Misturador Total para confinamento</li> <li>01 misturador de ração</li> <li>01 perfurador de solo</li> <li>01 tanque para transporte de combustível</li> <li>01 carreta para transporte de água ( Tipo Bombeiro )</li> <li>01 rastelo hidráulico</li> <li>01 Colheitadeira de capim John Deere</li> <li>02 trituradores de grãos</li> </ul>
ProprietariolmovelCreditoRural	TPPRIE_CREDT_RURAL	<p>Identificação dos donos de cada imóvel rural e o respectivo percentual de participação de cada um na propriedade do mesmo.</p> <p>Exemplo: Imóvel Rural Fazenda Boi Gordo Proprietário: José da Silva com 25% do imóvel Agropecuária Estrela com 75% da propriedade.</p>
ResponsabilidadeCreditoRural	TRESP_RURAL	<p>Obrigações de pagamento que são de responsabilidade do beneficiário (proponente) de uma negociação de crédito rural. Obrigação esta não pertinente à negociação em curso.</p> <p>Exemplo: Dívida de R\$ 500 mil em crédito rural na Instituição Financeira Dívida de R\$ 150 mil em crédito rural na Instituição Financeira Externa.</p>
ResponsabilidadeCreditoRuralExterna	TRESP_RURAL_EXTER	<p>Obrigação financeira de responsabilidade do proponente (beneficiário) junto à Instituição Financeira Externa.</p> <p>Exemplo: Dívida de R\$ 150 mil em crédito rural na Instituição Financeira Externa.</p>
ResponsabilidadeCreditoRuralInterna	TRESP_RURAL_INTRN	<p>Obrigações de pagamento de responsabilidade do beneficiário (proponente) junto à própria Instituição Financeira.</p> <p>Exemplo: Dívida de R\$ 500 mil em crédito rural na Instituição Financeira</p>
TipoRegimeExploracaoBemRural	TRGIME_EXPLO_RURAL	<p>Regimes de exploração de terras rurais possíveis para o crédito rural. Exemplo: Arrendamento, à "Meia", Condomínio, etc.</p>
TipoSituacaoFichaCadastralRural	TSIT_FICHA_RURAL	<p>Identifica possíveis situações em que se encontra a Ficha Cadastral Rural (Anexo Rural).</p> <p>Exemplo: Ativa Incompleta Pendente de Validação Em Manutenção Inativa</p>

ImovelCreditoRural	TIMOV_CREDIT_RURAL	São os bens imóveis rurais em que devem ser aplicados os recursos obtidos através de um contrato de crédito rural  Nota AD: Titulo Aquisitivo O campo Titulo Aquisitivo da tela de cartórios e confrontação passa ser um combo e irá utilizar a estrutura de documentos do ICOR. O relacionamento no modelo de dados do atributo "cdDocumento" da entidade "ImovelCreditoRural" será alterado para a tabela de Documentos do ICOR. Nesse caso o relacionamento com a entidade DocumentoCreditoRural será excluído e substituído pelo relacionamento com a entidade corporativa Documento. Para acessar o serviço do ICOR iremos informar sempre "classe 1" referente à classificação de documento. Esta classe retorna os documentos financeiros, e por definição dos gestores DEF/DCO, serão os documentos utilizados para informar o título aquisitivo das matrículas dos imóveis rurais.												
ConfrontacaoImovelCreditoRural	TCONFR_IMOV_CREDIT	Informações referentes aos limites de fronteira de um imóvel onde o cliente efetua atividades agropecuárias, vinculadas a obtenção de crédito rural.												
CEP	CEP	CODIFICACAO DE MUNICIPIOS E RUAS FEITA PELO CORREIO PARA COMPLEMENTAR O ENDERECO.												
ESPECIFICACAO-IMOVEL	ESPEC_IMOV	Contém a identificação de especificação do tipo de imóveis. Ex. Apartamento, Box área urbana, Casa, Sítio, etc.												
TipoBemImovel	TTPO_BEM_IMOV	Relação de tipos de classificação de um bem imóvel conforme sua utilização e/ou rea de localização (perímetro). Ex.: Bem Imóvel Urbano ou Bem Imóvel Rural.												
MarcaModeloMaquinaEquipamento	TMARCA_MOD_MAQNA	Contem identificação do modelos das marcas de fabricantes de maquina e equipamento.												
TipoMaquinaEquipamento	TTPO_MAQNA_EQPMT	Especifica a categoria da máquina ou equipamento conforme a finalidade para utilização. Ex: Torno, fresa, plaina, furadeira, prensa, etc.												
TipoCombustivel	TTPO_COMBS	Qualificação da substância ou produto que produz combustão. Ex: Gasolina, Diesel, Alcool, Gás natural veicular, etc.												
Documento	TDOCTO	Atestado escrito que sirva de prova ou testemunha. Escrituras que se referem à vida de uma pessoa, a um objeto ou a uma Instituição. Exemplos: CPF, CGC, Escritura de Imóvel, Certificado de Propriedade, Certidão Negativa, Diploma, Título, Certidão de Casamento, Cadastro de Contribuinte Mobiliário, Protocolo, Ofício, etc.												
BANCO	BANCO	INSTITUICAO BANCARIA, COM UM CODIGO RECONHECIDO PELO SISTEMA FINANCEIRO - NACIONAL, EM QUE SAO CENTRALIZADAS UMA OU MAIS AGENCIAS DE VARIAS PRACAS.												
FormaLiquidacao	TFORMA_LIQDC	Formas como uma liquidação de valores pode ser efetuada. Normalmente é utilizada nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc. Exemplos: Crédito em conta, transferência bancária, boleto de cobrança, TED, DOC, débito em conta, etc.												
IndicadorEconomicoMoeda	TINDCD_ECONM_MOEDA	Representa os indicadores econômicos do tipo moeda, utilizados para expressarem as variações das transações monetárias do país.  Exemplo: 3 - Real 4 - Dolar												
UfGeografico	TUF_GEOGR	Divisão territorial e política que identifica a unidade federativa de um país.												
InstituicaoReconhecimentoPublico	TINSTC_RCONH_PBLIC	Instituição oficial ou de reconhecimento público (nacional ou internacional), que regulamenta a criação de regras para determinadas pessoas jurídicas.  Exemplos: Bacen (Banco Central), Susep (Superintendência de Seguros Privados), Febraban (Federação Brasileira de Bancos), ONU, etc												
TipoRegistroPublico	TTPO_REG_PBLIC	Formas diferentes de colocar um bem em garantia. Ex.: Hipoteca, Penhor, Alienação Fiduciária, Penhor Judicial.												
Periodicidade	TPERDC	Período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente. Exemplos : diária, semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral, anual, etc.												
TIPO-PESSOA	TIPO_PESSOA	Tabela auxiliar com os valores de domínio do campo CD-IDENTIFICADOR-TIPO-PESSOA.												
FonteOrigemRecursoFinanceiroFinanciamento	TFONTE_ORIGE_REC	Permite identificar a origem do tipo de recurso financeiro que poderá ser disponibilizado para financiamento. Exemplos:  <table><tr><td>Fonte Recurso Financiamento</td><td>Tipo Recurso Financeiro p/ Tipo Origem do Recurso Financeiro</td></tr><tr><td>Bradesco VSR</td><td>Próprio Obrigatório</td></tr><tr><td>Bradesco Poupança (*)</td><td>Próprio Obrigatório</td></tr><tr><td>Bradesco Poupança</td><td>Próprio Não Obrigatório</td></tr><tr><td>BNDES Obrigatório</td><td>Externo para Repasse Não Programas do BNDES</td></tr><tr><td>STN Obrigatório</td><td>Externo para Repasse Não FUNCAFE</td></tr></table>	Fonte Recurso Financiamento	Tipo Recurso Financeiro p/ Tipo Origem do Recurso Financeiro	Bradesco VSR	Próprio Obrigatório	Bradesco Poupança (*)	Próprio Obrigatório	Bradesco Poupança	Próprio Não Obrigatório	BNDES Obrigatório	Externo para Repasse Não Programas do BNDES	STN Obrigatório	Externo para Repasse Não FUNCAFE
Fonte Recurso Financiamento	Tipo Recurso Financeiro p/ Tipo Origem do Recurso Financeiro													
Bradesco VSR	Próprio Obrigatório													
Bradesco Poupança (*)	Próprio Obrigatório													
Bradesco Poupança	Próprio Não Obrigatório													
BNDES Obrigatório	Externo para Repasse Não Programas do BNDES													
STN Obrigatório	Externo para Repasse Não FUNCAFE													

		<p>Banco Mistsubshi Externo para Repasse Não Obrigatório Recursos IFC - Corporação Financeira Internacional</p> <p>CEF Externo para Repasse Obrigatório FGTS</p> <p>(*) A fonte de recurso financeiro igual a Bradesco disponibiliza para financiamentos recurso financeiro próprio obrigatório de cumprimento de exigibilidade do BACEN - Banco Central do Brasil, cuja origem é um percentual do valor total captações de depósitos de Poupança.</p>
SEGURADORA	SEGURADORA	EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO, QUE TEM COMO FUNÇÃO, DAR COBERTURA-RA SECURITARIA AS OPERAÇÕES CONTRATADAS, BEM COMO ARRECADAR CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FUNDHAB E FCVS.
ContaBancaria	TCTA_BCRIA	<p>Produto que possibilita a guarda e movimentação de valores dos clientes. Podendo ser dos seguintes tipos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conta Corrente</li> <li>- Conta Poupança</li> <li>- Conta Investimento</li> <li>- Conta INSS (recebimento de benefícios da Previdência).</li> </ul> <p>Serão mantidos os registros mais recentes de acordo com a parametrização de um período previamente definido.</p>
AGENCIA-BANCARIA	AGENCIA_BCRIA	AGENCIAS PERTENCENTES A OUTRAS INSTITUICOES FINANCEIRAS.
LocalizacaoDocumentoCorrespondenciaProcessada	TLOC_DOCTO_CORSP	Contém a característica de localização e identificação dos dados variáveis passados nos lotes de interface das aplicações. Esta entidade controlará a disponibilidade dos dados para visualização no ambiente on-line, ou seja, a entidade apontará se o conteúdo variável está presente na entidade RepositorioDocumentos ou no RALP (Repositório de Arquivos de Longo Prazo).
HierarquiaUnidadeOrganizacionalCorporativa	THIERQ_UND_CORP	<p>Posição hierárquica da unidade dentro de um tipo de hierarquia criado para uma necessidade específica de negócio. Os tipos podem ser funcional, organizacional, contábil, de custos, ou qualquer outro que seja preciso criar.</p> <p>Exemplo:</p> <p>01 - Contabilidade</p> <pre> graph TD     50000[50000] --- N00[NIVEL 00]     1382[1382] --- N01[NIVEL 01]     1383[1383] --- N01     1384[1384] --- N01     1383 --- PAB3[PAB3]     1383 --- PAB4[PAB4]     1383 --- PAB5[PAB5]     PAB3 --- N02[NIVEL 02]     PAB4 --- N02     PAB5 --- N02 </pre>
UnidadeOrganizacionalCorporativa	TUND_ORGNZ_CORP	<p>Unidades administrativas ou operacionais que compõem qualquer empresa do grupo Bradesco, distribuídas conforme seu tipo.</p> <p>Podem ser agências, gerências, centrais de serviço, postos de serviços, correspondentes não bancários, células operacionais, lojas do Finasa, plataformas de atendimento, sedes e subdesdes, sucursais, etc.</p>
EmpresaCorporativa	TEMPR_CORP	<p>Instituição, corporação, associação ou sociedade com existência e responsabilidades legalmente reconhecidas e devidamente autorizadas a funcionar que possuam qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.</p> <p>Exemplos : Finasa, Scopus Tecnologia S.A. Fundação Bradesco . Inclusive a empresa não precisa pertencer ao Grupo Bradesco como Fidelity, Visa MasterCard .</p>
DocumentoContratoCreditoRural	TDOCTO_CONTR_CREDIT	<p>Especificação dos documentos relativos a um determinado contrato de crédito rural, exigidos conforme a parametrização feita para a modalidade rural.</p> <p>Exemplo: Apresentação da escritura do imóvel beneficiado pelo crédito rural de um contrato.</p>
ImpressaoDocumentoContratoCreditoRural	TIMPRE_DOCTO_CONTR	Informações relativas a cada impressão feita de um ou mais documentos de contratação de crédito rural.
LancamentoContratoCreditoRural	TLCTO_CONTR_CREDIT	<p>Tipos de lançamentos do contrato de crédito rural.</p> <p>Exemplo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Amortização de Principal</li> <li>2 Juros</li> <li>3 Multa</li> </ol>
ParcelaPagamentoContratoCreditoRural	TPCELA_PGTO_CONTR	Corresponde a cada parcela de pagamento de um contrato do crédito rural.
LancamentoParcelaContratoCreditoRural	TLCTO_PCELA_RURAL	<p>Parte da composição da Parcela de pagamento devida pelo produtor rural em decorrência de empréstimo recebido por conta do Contrato de Crédito Rural. Por exemplo, determinada parcela pode ser composta de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01 - Amortização do capital</li> <li>02 - Juros</li> <li>03 - Multa</li> </ol>

SituacaoParcelaContratoCreditoRural	TSIT_PCELA_CREDIT	Indica a situação de Pagamento da parcela do contrato de crédito rural. Exemplo: a vencer vencida liquida paga parcialmente bloqueada estornada
ApropriacaoDiaLancamentoParcelaContratoCreditoRural	TAPROP_DIA_LCTO	Valor de apropriação diária de cada lançamento de parcela de contrato de crédito rural. Exemplo: Valor de atualização monetária de determinado dia do mês. Valor de juros de determinado dia do mês.
PosicaoParcelaContratoCreditoRural	TPOSIC_PCELA_RURAL	Obs.: Solução aprovada pelo DBA em reunião. Contém a posição dos valores atualizados a cada dia das parcelas do contrato de crédito rural.
LiberacaoContratoCreditoRural	TLIBRC_CREDIT_RURAL	Registra as condições de liberação e disponibilização de valores financeiros relativos a um contrato de crédito rural. Para um mesmo contrato a liberação pode acontecer de uma única vez ou em diversas parcelas.
LiberacaoContratoCreditoRuralContaBancariaExterna	TLIBRC_RURAL_EXTER	Conta bancária externa à instituição financeira que é sensibilizada em uma liberação de recurso financeiro de um contrato de Crédito Rural.
LiberacaoContratoCreditoRuralContaBancariaInterna	TLIBRC_CTA_INTRN	Conta bancária interna à instituição financeira que é sensibilizada em uma liberação de recurso financeiro de um contrato de Crédito Rural.
RegistroCartorioContratoCreditoRural	TREG_CONTR_CREDIT	Conjunto de informações necessárias à comprovação de registro em cartório de um contrato de Crédito Rural.
LiberacaoContratoCreditoRuralChequeAdministrativo	TLIBRC_CHEQ_ADMTV	Contém as informações de liberação dos recursos de um contrato de crédito rural através da emissão de cheque administrativo, por parte da empresa do contrato de negócio.
SaldoDevedorDiaContratoCreditoRural	TSDO_DVDOR_DIA	Saldo do contrato de crédito rural a cada dia atualizado com as respectivas apropriações.
AutorizacaoSuperiorLiberacaoCreditoRural	TAUTRZ_SUPE_LIBRC	Obs.: Solução aprovada pelo DBA em reunião. Autorização superior para liberação de valores financeiros, quando da ausência de algum documento exigido por um contrato de crédito rural.
OrcamentoContratoCreditoRural	TORCAM_CONTR_CREDIT	Contém a composição de gastos necessários ao produtor rural para concretização da produção. O orçamento serve de base para concessão do crédito rural.
BemImovelBeneficiadoCreditoRural	TBEM_IMOV_BENEF	Bem imóvel rural no qual devem ser aplicados os recursos obtidos através do crédito rural.
ComponenteOrcamentoContratoCreditoRural	TCOMPO_ORCAM_CONTR	Definição das partes que compoem um orçamento que deverá ser cumprido em um contrato de crédito rural.  Orçamento de um empreendimento de credito rural, que se baseia em um orçamento padrão, previamente definido. Esse orçamento pode ser adotado integralmente pelo empreendimento contratado ou ser particularizado .
ComponenteOrcamentoContratoCreditoRuralEspecifico	TCOMPO_ORCAM_ESPEC	Componente de um orçamento de credito rural criado especificamente para o mesmo e que não será reutilizado para outro orçamento. Esse componente não está caracterizado como fase/item de orçamento para reutilização.
ComponenteOrcamentoContratoCreditoRuralProprio	TCOMPO_ORCAM_PPRIO	Indica o componente utilizado a partir de fase/item, ou apenas itens de orçamento previamente cadastrado para reutilização em orçamentos tanto padrão quanto, quanto próprios.
MovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural	TMOVTO_PGTO_PCELA	Dados relativos ao movimento de efetivação do pagamento de uma parcela do contrato de credito rural.
LancamentoMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural	TLCTO_PGTO_PCELA	Contém os lançamentos que compõem o pagamento de cada uma das parcelas do contrato de crédito rural.
LocalArmazenamentoProducaoRural	TLOC_ARMAZ_PROD	Local de armazenamento da produção rural amparada por um orçamento de contrato de crédito rural. A produção correspondente a um orçamento pode ser armazenada total ou parcialmente em um ou mais locais.
ApoliceSeguroProducaoArmazenada	TAPOLC_SEGUR_PROD	Dados da apólice de seguro das mercadorias armazenadas em uma unidade de armazenamento.
ProprietarioLocalArmazenamentoProducaoRuralIndependente	TPPRIE_LOC_ARMAZ	Identificação das pessoas proprietárias do local de armazenamento da produção rural.
LocalArmazenamentoProducaoImovelRural	TLOC_ARMAZ_IMOV	Contém a identificação do imóvel rural em que fica armazenada a produção.
LocalArmazenamentoProducaoRuralIndependente	TLOC_ARMAZ_IDPDT	Define as características do local de armazenamento da produção rural quando se tratar de armazém e silo.
FaseOrcamentoCreditoRural	TFASE_ORCAM_CREDIT	Parte do Plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção , a fase representa o estagio da produção. Exemplo: Preparo de solo Plantio Tratos Culturais

ItemOrçamentoCreditoRural	TITEM_ORCAM_RURAL	O item é a menor da parte da composição do orçamento de uma operação de crédito rural. Pode ser algum tipo de material ou mão de obra necessário para a produção . Exemplo: Aração Gradeação Mão de obra Sementes Fertilizantes Agrotóxicos
FaseItemOrçamentoCreditoRural	TFASE_ITEM_RURAL	Componente de um Orçamento de Crédito Rural, utilizado em uma Fase da produção de um empreendimento rural. Exemplo: Para o empreendimento milho para a fase Preparo do solo temos os itens - Gradeação gradagem com grade niveladora  - Aração com arado 3 aivecas
ParteOrçamentoCreditoRural	TPARTE_ORCAM_CREDT	Parte ou divisão do plano de gastos com materiais e serviços para a obtenção da produção agropecuária. A parte do orçamento de crédito rural pode ser composta de itens padronizados ou específicos para orçamentos de projetos de crédito rural. Exemplo: - Parte de Orçamento de Crédito Rural Padrão, é composta de fases subdivididas em itens a serem integralmente cumpridos em um orçamento. - Parte de Orçamento de Crédito Rural Específico, trata-se de partes de um orçamento de crédito rural, não contidas nas fases e/ou itens padrão.
ParteOrçamentoCreditoRuralFaseItem	TPARTE_FASE_ITEM	São as partes de um orçamento compostas de fases e itens previamente cadastrados e combinados.  Exemplo: Fase de preparo da terra, com os itens: Desmatamento Aração, Calagem Semeadura
ParteOrçamentoCreditoRuralItem	TPARTE_RURAL_ITEM	São as partes do orçamento compostas de itens previamente definidos, independentemente de fases pré-determinadas.  Exemplos: Desmatamento Semeadura Calagem Queimada Corte
ParteOrçamentoCreditoRuralEspecifico	TPARTE_ORCAM_ESPEC	Corresponde as partes criadas especificamente para um orçamento de crédito rural, que não ocorrem de forma padronizada.
ParteOrçamentoPadraoCreditoRural	TPARTE_ORCAM_RURAL	Partes que compõem um orçamento padrão a ser reutilizado nos orçamentos de contratos de crédito rural. As partes que compõem os orçamentos padrão são formadas por fases e itens de orçamento previamente definidos.
TipoSegmentoUnidadeOrganizacional	TTPO_SGMDTO_UND	Subdivisões operacionais que permitem a classificação das unidades no tocante ao atendimento de tipos de clientes específicos.  Uma unidade possui um ou mais segmentos.  O segmento é conceituado como sendo a segmentação da unidade na visão comercial e a unidade pode ser relacionada a qualquer segmento existente no cadastro de segmentos de unidades.  Nem todo tipo de unidade possui o atributo de segmento. Os tipos que possuem segmento são determinados pelo usuário quando cadastra os atributos que fazem parte do tipo de unidade.  Exemplo: Varejo, Prime, Private e outros.
HistoricoAtividadeRural	THIST_ATVDD_RURAL	Histórico das alterações da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.
HistoricoBenfeitoriaImovelCreditoRural	THIST_BENFE_RURAL	Histórico das alterações da obra, modificação ou conserto útil, realizado em propriedade, móvel ou imóvel, com o fim de as conservar ou embelezar, melhorar as suas condições de fruição ou torná-las mais úteis e que reverterá em benefício do proprietário;
HistoricoClassificacaoEmpreendimentoCreditoRural	THIST_CLASF_EMPTO	Histórico das alterações das diversas classificações que podem existir para um determinado empreendimento que será financiado no Crédito Rural.
HistoricoCombinacaoEmpreendimentoRural	THIST_COMBN_EMPTO	Histórico das alterações da combinação possível entre empreendimentos rurais em uma propriedade. Essa combinação pode ocorrer alternada ou simultaneamente.

HistoricoCronogramaPagamentoCreditoRural	THIST_CRONO_PGTO	Histórico das alterações de cronograma de pagamento de crédito rural
HistoricoDistribuicaoArealmoveiRural	THIST_DISTR_AREA	Histórico das alterações da distribuição de área do imóvel rural da ficha cadastral.
HistoricoDocumentoCreditoRural	THIST_DOCTO_CREDT	Histórico das alterações dos documentos utilizados em contratos de crédito rural.
HistoricoDocumentoModalidadeRural	THIST_DOCTO_MODLD	Histórico das alterações do documento necessário para a negociação de crédito rural para uma determinada Modalidade de financiamento .
HistoricoTipoDocumentoCreditoRural	THIST_DOCTO_RURAL	Histórico das alterações do tipo de documento do Crédito Rural quanto a sua natureza jurídica.
HistoricoEmbalagemEmpreendimentoRural	THIST_EMBAL_EMPTO	Histórico das alterações da embalagem rural utilizada pelo empreendimento de crédito rural.
HistoricoEmpreendimentoAgricolamoveiRural	THIST_EMPTO_AGRIC	Histórico das alterações do Produto Agrícola incentivado pelo crédito rural e que é cultivado no imóvel rural explorado.
HistoricoEmpreendimentoFinalRural	THIST_EMPTO_FNAL	Histórico das alterações de empreendimento rural final
HistoricoOrcamentoPadraoCreditoRural	THIST_ORCAM_PDRAO	Histórico das alterações de um orçamento padrão de crédito rural
HistoricoMunicipioRegiaoGeograficaRural	THIST_MUN_RGIAO	Histórico das alterações dos municípios de uma região geográfica de crédito rural.
HistoricoMaquinaEquipamentoUsolmoveiRural	THIST_MAQNA_EQPMT	Histórico das alterações de máquina e equipamentos em uso em um imóvel rural.
HistoricoItemOrcamentoCreditoRural	THIST_ITEM_RURAL	Histórico das alterações do item que pode compor um orçamento de crédito rural.
HistoricoImoveiCreditoRural	THIST_IMOV_CREDT	Histórico das alterações dos bens imóveis rurais em que devem ser aplicados os recursos obtidos através de um contrato de crédito rural
HistoricoFinalidadeRural	THIST_FNALD_RURAL	Histórico das alterações das finalidades a que se destinam o Crédito Rural.
HistoricoFichaCadastralRural	THIST_FICHA_CAD	Histórico das alterações efetuadas em ficha cadastral rural.
HistoricoFaseOrcamentoCreditoRural	THIST_FASE_ORCAM	Histórico das alterações da fase de orçamento de crédito rural.
HistoricoFaseItemOrcamentoCreditoRural	THIST_FASE_ITEM	Histórico das alterações do componente de um orçamento de Crédito Rural, utilizado em uma Fase da produção de um empreendimento rural.
HistoricoEmpreendimentoPecuarialmoveiRural	THIST_EMPTO_PCUAR	Histórico das alterações do detalhe dos empreendimentos pecuários existentes em um imóvel rural.
HistoricoEmpreendimentoImoveiRural	THIST_EMPTO_IMOV	Histórico das alterações empreendimento agro pecuário do imóvel rural
HistoricoTaxaInadimplenciaCreditoRural	THIST_TX_INADP	Histórico das alterações que definem a taxa que será cobrada em caso de inadimplência de uma operação de contratação de crédito rural.
HistoricoSubFinalidadeRural	THIST_SUB_FNALD	Histórico das alterações da subclassificação da finalidade que se destina o Crédito Rural.
HistoricoSituacaoOperacionalContratoNegocioRural	THIST_SIT_OPER	Histórico das alterações dos tipos de situações operacionais em que o contrato de negócio de Crédito Rural pode se encontrar.
HistoricoRegiaoGeograficaRural	THIST_RGIAO_GEOGR	Histórico das alterações de uma região geográfica de credito rural.
HistoricoResponsabilidadeCreditoRuralInterna	THIST_RESP_INTRN	Histórico das alterações das obrigações de pagamento de responsabilidade do beneficiário (proponente) junto à própria Instituição Financeira.
HistoricoResponsabilidadeCreditoRuralExterna	THIST_RESP_EXTER	Histórico das alterações das obrigações financeiras de responsabilidade do proponente (beneficiário) junto à Instituição Financeira Externa.
HistoricoResponsabilidadeCreditoRural	THIST_RESP_CREDT	Histórico das alterações das obrigações de pagamento que são de responsabilidade do beneficiário (proponente) de uma negociação de crédito rural. Obrigação esta não pertinente à negociação em curso.
HistoricoTipoRegistroPublicoDocumentoCreditoRural	THIST_REG_RURAL	Histórico das alterações que especifica o tipo de registro público que será utilizado para determinado documento de crédito rural
HistoricoRamoAtividadeRural	THIST_RAMO_RURAL	Histórico das alterações da área do mercado em que o emilente de crédito rural se insere ou atua.

HistoricoTipoPessoaDocumentoCreditoRural	THIST_PSSOA_RURAL	Histórico das alterações do documento necessário para o crédito rural por tipo de pessoa.
HistoricoPrecoEmbalagemRural	THIST_PRECO_EMBAL	Histórico das alterações do preço da embalagem que pode ser utilizada por um empreendimento rural.
HistoricoProprietarioImovelCreditoRural	THIST_PPRIE_IMOV	Histórico das alterações da identificação dos donos de cada imóvel rural e o respectivo percentual de participação de cada um na propriedade do mesmo.
HistoricoPorteBeneficiarioCreditoRural	THIST_PORTE_BNEFC	Histórico das alterações da classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural)
HistoricoPeriodoContratacaoCreditoRural	THIST_PER_CONTR	Histórico das alterações do período determinado em que pode ocorrer a contratação de crédito rural .
HistoricoParteOrçamentoCreditoRuralFaseItem	THIST_PARTE_FASE	Histórico das alterações da parte da composição de um orçamento de crédito rural padrão.
HistoricoParteOrçamentoCreditoRural	THIST_PARTE_ORCAM	Histórico das alterações da parte da composição de um orçamento de crédito rural
HistoricoParteOrçamentoCreditoRuralEspecifico	THIST_PARTE_ESPEC	Histórico das alterações da parte da composição de um orçamento de crédito rural específico
HistoricoFinalidadeSubFinalidadeCreditoRural	THIST_FINALD_SUB	Histórico das alterações da classificação de sub-finalidadea que se destina o Crédito Rural.
EmpresaOperadoraCreditoRural	TEMPR_OPER_CREDIT	Relação das Empresas do Conglomerado Bradesco que oferecem o produto Crédito Rural. Exemplo: Banco Bradesco S.A.
HistoricoLimiteContratacaoBacenCreditoRural	THIST_LIM_RURAL	Histórico das alterações de Limite de Contratacao definido pelo Bacen para CreditoRural
HistoricoModalidadeCreditoRural	THIST_MODALD_RURAL	Histórico dos registros de manutenção das modalidades de Crédito Rural.
HistoricoTipoRegimeExploracaoBemRural	THIST_RGIME_EXPLO	Histórico dos registros de manutenção de regime de exploração de bem rural.
HistoricoTipoSituacaoFichaCadastralRural	THIST_SIT_FICHA	Histórico das alterações dos tipos de situação de ficha cadastral de crédito rural.
MunicipioRegiaoGeograficaRuralBacen	TMUN_RGIAO_BACEN	São os municípios de uma região especial pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais, pertencentes ao Banco Central.
InconsistenciaFichaCadastralRural	TINCON_FICHA_RURAL	Identificação das inconsistências encontradas no cadastro de determinada ficha cadastral.
InconsistenciaCreditoRural	TINCON_CREDIT_RURAL	Identificação das inconsistências passíveis de serem encontradas nas operações do crédito rural.
TextoFormatacaoMensagem	TTEXTO_FORTC_MSGEM	Definem características e valores para facilitar e agilizar o processo de formatação das mensagens através do aplicativo formatador do componente. Estas tabelas (TextoFormatacaoMensagem e ControleTraceGerenciadorMensagem) foram criadas no ambiente mainframe para uso exclusivo da API formatadora do componente GMSG.
GrupoInformacaoCreditoRural	TGRP_INFO_CREDIT	Tem a finalidade de agrupar as informações de acordo com as funcionalidades do sistema e sua manutenção será feita via script pela equipe de construção. Exemplo: Dados do Imóvel Rural Dados de Liberação de Recursos
ClausulaDocumentoModalidadeRural	TCLAUS_DOCTO_MODALD	Identifica as cláusulas de um documento de acordo com a modalidade de crédito rural envolvida.
ReferenciaSolicitacaoParecerRural	TREFT_SOLTC_PAREC	Identifica a referência da solitação do parecer rural em relação ao motivo da solicitação do parecer, sendo que pode haver várias referências para um motivo ou nenhuma. Exemplo: Motivo: Restrição Referência: Trabalho Escravo, Desclassificação.
TipoSolicitacaoParecer	TTPO_SOLTC_PAREC	Identifica os tipos de solicitação de parecer para liberação de restrição de crédito rural. Ex: Restrição, Inconsistência, Bloqueio.
ParecerFluxoCreditoRural	TPAREC_FLUXO_CREDIT	Parecer obtido do workflow quanto a liberação de restrições ou bloqueios existentes para um contrato de crédito rural.
SolicitacaoAtividadeParecerCreditoRural	TSOLTC_ATVDD_PAREC	Atividades que compõem uma solicitação de parecer. Exemplo: Aprovação, Parecer
AtividadeFluxoParecerLiberacaoRestricao	TATVDD_FLUXO_PAREC	Atividade do fluxo de liberação de restrição rural a ser tratada pelo do work flow. Nesse fluxo será registrado o parecer do responsável pela avaliação da possibilidade de liberação de restrição existente para pessoa interessada na participação em contrato de crédito rural.  Exemplo: Um proponente de crédito rural que tenha restrição de existência de trabalho escravo em sua propriedade, pode a critério vir a ter liberada essa restrição.

EmpreendimentoRuralCombinado	TEMPTO_RURAL_COMBD	Registra os empreendimentos rurais que compoem uma combinação de empreendimentos. Exemplo: Empreendimento código 99, composto dos empreendimento soja, milho, feijão.
HistoricoEmpreendimentoRuralCombinado	THIST_EMPTO_COMBD	Histórico dos empreendimentos rurais que compoem uma combinação de empreendimentos.
CargoResponsavelParecerAtividadeRural	TCARGO_RESP_ATVDD	Cargo da pessoa responsável pela emissão do parecer da Atividade do fluxo rural. Exemplo: Gerente de Agência, Gerente Regional.
UnidadeCargoResponsavelParecerAtividadeRural	TUND_RESP_ATVDD	Cargo de uma unidade específica a quem é atribuída a responsabilidade pela emissão do parecer da Atividade do fluxo rural.
UsuarioEspecificoResponsavelParecer	TUSUAR_ESPEC_PAREC	Usuário específico ( código de usuário) responsável pela emissão do parecer da Atividade do fluxo rural.
RestricaoCreditoRural	TREST_CREDIT_RURAL	Restrição rural que pode ocorrer a um cliente de Crédito Rural. Exemplo: Trabalho Escravo, Desclassificação de Operação
RestricaoCreditoRuralPessoa	TREST_CREDIT_PSSOA	Restrições de uma pessoa para realização de operação de crédito rural. Exemplo Determinada pessoa possui restrição por praticar trabalho escravo
RestricaoTipoParticipacaoCreditoRural	TREST_TPO_PRTCP	Tipo de restrição da participação da pessoa nos contratos de negócio que serão analisados nos processos de gestão.
FiadorCreditoRural	TFIADR_CREDIT_RURAL	Pessoa física ou Jurídica que afiança ou assegura o cumprimento de deveres e obrigações de outro (devedor). Se o devedor não cumprir as obrigações assumidas na operação bancária de crédito rural, o fiador é o responsável por seu cumprimento.
ClausulaDocumentoRural	TCLAUS_DOCTO_RURAL	Clausulas passíveis de compor os documentos e contratos de credito rural. Exemplo: Clausula 1 : Objeto do Financiamento.
LinhaClausulaDocumentoRural	TLIN_CLAUS_DOCTO	Conteudo de cada linha componente de uma clausula de documento de crédito rural.
CampoInformacaoCreditoRural	TCPO_INFO_CREDIT	Quaisquer informações parametrizáveis e passíveis de compor uma operação de crédito rural.  A inclusão e manutenção dos campos de informação será feita via script. exemplo: Tipo de Imóvel Espécie de Imóvel Denominação do Imóvel Imóvel Explorado Tipo de Exploração
CampoInformacaoGrupoCreditoRural	TCPO_INFO_GRP	Campos que compõem cada grupo de informação que são passíveis de sofrer alterações numa operação de crédito rural, sejam elas relativas a contratos, empreendimentos ou mesmo informações cadastrais.  Tem a finalidade de parametrizar as funcionalidades do sistema. A manutenção dos campos que compõem cada grupo será feita via script.  Exemplo: Grupo : Dados de Imóvel Rural Campos do Grupo: Espécie de Imóvel Denominação do Imóvel Tipo de Exploração
CampoInformacaoDocumentoCreditoRural	TCPO_INFO_DOCTO	Campos de informação que compõem um documento utilizado para uma modalidade de credito rural. Ex: Contrato de Comercialização de Milho contem o campo: nome do beneficiário Contrato de financiamento de produção de soja contem o campo: imóvel beneficiado
HistoricoRegiaoGeograficaRuralBacen	THIST_RGIAO_BACEN	Histórico das zonas agrícolas definidas pelo Banco Central do Brasil para fins de crédito rural.
HistoricoEmpreendimentoRendaAgropecuaria	THIST_EMPTO_RENDA	Histórico das alterações de Empreendimentos cuja comercialização compõem a Renda Agropecuária.
GarantiaInstrumentoContratualRural	TGARNT_INSTT_CONTR	Define as garantias a serem vinculadas a cada documento do tipo instrumento contratual de credito rural. por exemplo : Um garantia Penhor para uma cédula rural.
GarantiaModalidadeRural	TGARNT_MODLD_RURAL	Tipo de garantia aplicável para a realização de uma operação em uma modalidade de crédito rural.  Exemplo: penhor para modalidade plantio de arroz
GrupoGarantiaInstrumentoContratual	TGRP_GARNT_INSTT	Identifica os grupos de garantias vinculados a um instrumento contratual de credito rural. ex: grupo de garantia penhor aplicavel à modalidade comercialização soja
LimiteFinanciamentoModalidadeCreditoRural	TLIM_FINAN_MODLD	Determina os limites de percentuais mínimo e máximo para financiamento de uma modalidade de credito rural.
HistoricoCampoInformacaoDocumentoCreditoRural	THIST_CPO_DOCTO	Registros históricos das manutenções de campos de documentos de credito rural.
HistoricoCampoInformacaoCreditoRural	THIST_CPO_INFO	Histórico das informações parametrizáveis e passíveis de compor uma operação de crédito rural.
HistoricoCampoInformacaoGrupoCreditoRural	THIST_CPO_GRP	Históricos dos campos que compõem cada grupo de informação que são passíveis de sofrer alterações numa operação de crédito rural, sejam elas relativas a contratos, empreendimentos ou mesmo informações cadastrais.



HistoricoClausulaDocumentoModalidadeRural	THIST_CLAUS_MODLD	Histórico das cláusulas de um documento de acordo com a modalidade de crédito rural envolvida.
HistoricoClausulaDocumentoRural	THIST_CLAUS_DOCTO	Histórico das cláusulas passíveis de compor os documentos e contratos de crédito rural. Exemplo: Cláusula 1 : Objeto do Financiamento.
HistoricoLinhaClausulaDocumentoRural	THIST_LIN_CLAUS	Histórico do conteúdo de cada linha componente de uma cláusula de documento de crédito rural.
HistoricoFiadorCreditoRural	THIST_FIADR_RURAL	Histórico das pessoas física ou Jurídica que afiança ou assegura o cumprimento de deveres e obrigações de outro (devedor). Se o devedor não cumprir as obrigações assumidas na operação bancária de crédito rural, o fiador é o responsável por seu cumprimento.
HistoricoGrupoGarantiaInstrumentoContratual	THIST_GRP_INSTT	Histórico dos grupos de garantias vinculados a um instrumento contratual de crédito rural.
HistoricoGarantiaInstrumentoContratualRural	THIST_GARNT_INSTT	Histórico da manutenção de registros de garantias de instrumento contratual de crédito rural
HistoricoGarantiaModalidadeRural	THIST_GARNT_MODLD	Histórico dos tipos de garantia aplicável para a realização de uma operação em uma modalidade de crédito rural.
HistoricoLimiteFinanciamentoModalidadeCreditoRural	THIST_LIM_FINAN	Histórico dos limites de percentuais mínimo e máximo para financiamento de uma modalidade de crédito rural.
HistoricoRestricaoTipoParticipacaoCreditoRural	THIST_REST_PRTCP	Histórico do tipo de restrição da participação da pessoa nos contratos de negócio de crédito rural.
HistoricoRestricaoCreditoRural	THIST_REST_RURAL	Histórico dos tipos de restrição rural que pode ocorrer a um cliente de Crédito Rural.
HistoricoRestricaoCreditoRuralPessoa	THIST_REST_PSSOA	Histórico das restrições de uma pessoa para realização de operação de crédito rural.
HistoricoTipoSolicitacaoParecer	THIST_TPO_PAREC	Histórico dos tipos de solicitação de parecer. Ex: Restrição, Inconsistência, Bloqueio.
HistoricoReferenciaSolicitacaoParecerRural	THIST_REFT_PAREC	Histórico das referências da solicitação do parecer rural em relação ao motivo da solicitação do parecer, sendo que pode haver várias referências para um motivo ou nenhuma.
HistoricoSolicitacaoAtividadeParecerCreditoRural	THIST_SOLTC_PAREC	Histórico do vínculo entre a solicitação do parecer do crédito rural e a referência da solicitação do parecer e atividade que deverá ser executada no fluxo do parecer.
HistoricoParecerFluxoCreditoRural	THIST_PAREC_FLUXO	Histórico do parecer obtido do workflow quanto a liberação de restrições ou bloqueios existentes para um contrato de crédito rural.
HistoricoAtividadeFluxoParecerLiberacaoRestricao	THIST_ATVDD_FLUXO	Histórico das atividades do fluxo de liberação de restrição rural a ser tratada pelo do work flow. Nesse fluxo será registrado o parecer do responsável pela avaliação da possibilidade de liberação de restrição existente para pessoa interessada na participação em contrato de crédito rural.
HistoricoUnidadeCargoResponsavelParecerAtividadeRural	THIST_UND_RESP	Histórico dos cargos de uma unidade específica a quem é atribuída a responsabilidade pela emissão do parecer da Atividade do fluxo rural.
HistoricoCargoResponsavelParecerAtividadeRural	THIST_CARGO_RESP	Histórico dos cargos da pessoa responsável pela emissão do parecer da Atividade do fluxo rural. Exemplo: Gerente de Agência, Gerente Regional.
HistoricoUsuarioEspecificoResponsavelParecer	THIST_USUAR_ESPEC	Histórico dos usuários específicos ( código de usuário) responsável pela emissão do parecer da Atividade do fluxo rural.
ResponsabilidadeParecerAtividadeRural	TRESP_PAREC_ATVDD	Define a responsabilidade pelo parecer de liberação de restrições de crédito rural. A responsabilidade de emissão do parecer pode ser atribuída a uma pessoa específica, a um cargo ou um cargo de uma unidade organizacional.
HistoricoResponsabilidadeParecerAtividadeRural	THIST_RESP_PAREC	Histórico da responsabilidade pelo parecer de liberação de restrições de crédito rural. A responsabilidade de emissão do parecer pode ser atribuída a uma pessoa específica, a um cargo ou um cargo de uma unidade organizacional.
HistoricoApoliceSeguroProducaoArmazenada	THIST_APOLC_ARMZ	Histórico dos dados da apólice de seguro das mercadorias armazenadas em uma unidade de armazenamento.
HistoricoGrupoInformacaoCreditoRural	THIST_GRP_RURAL	Histórico dos agrupamentos de informações de crédito rural.  Tem a finalidade de parametrizar as funcionalidades do sistema e sua manutenção será feita via script pela equipe de construção.
GrupoGarantia	TGRP_GARNT	Define as garantias que têm similaridade entre si e são agrupadas para definir um tipo de grupo. Exemplo: grupo alienação de veículos.
CargoFuncionarioBradescoSap	TCARGO_FUNC_SAP	SAO OS CARGOS QUE OS FUNCIONARIOS OCUPAM NO BRADESCO.
TipoParticipacaoPessoaContratoNegocioGestao	TTPO_PRTCP_GSTAO	Tipo de Participação da Pessoa nos contratos de negócio que serão analisados nos processos de gestão. Ex. Titular, Dependente, Proponente, Avalista, Segurado, etc...
CatalogoGarantia	TCATLG_GARNT	Catálogo da garantia é responsável pelas informações pertinentes a cada garantia com regras e ou parâmetros definidos por grupo ou pela similaridade. Uma garantia pode ser passível de vinculação a um ou vários contratos da Organização Bradesco mediante a existência em estoque. De acordo com o tipo de contrato firmado são exigidas garantias que assegurem o reembolso da organização em caso de inadimplência de um tomador de empréstimo por exemplo. Exemplos: 022 - Nota Promissória, 092 - Nota promissória de Consignados, 004 - Fiança, etc...

		<p>NOTA AD 1 : Para reutilizacao disponibilizar esta entidade.</p> <p>NOTA AD 2 :- Diante ao fato de que o nome abreviado ou nome do catálogo pode sofrer alteração, mantendo-se o mesmo código de catálogo de garantia, impede que seja criada a entidade CatalogoGarantia isoladamente, o que na visão de modelagem de dados seria incoerente, pois poderia ser criado um código novo a cada alteração de nome necessária. Conforme material documentado no Docto. Ficou acordado entre as equipes (Equipe de Construção, Arquitetura de Dados e Equipe AD) deixar a entidade CatalogoGarantia logical only e qualquer elemento que venha a precisar desta informação somente se reutilizará do atributo referente ao cdCatalogoGarantia, pois caso contrário, teríamos que disponibilizar a entidade VigenciaCatalogoGarantia para reutilização, onde dois atributos seriam migrados para qualquer elemento que utilizar a entidade, sendo um deles totalmente desnecessário.</p>
HistoricoMunicipioRegiaoGeograficaRuralBacen	THIST_MUN_BACEN	São os municípios de uma região especial pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais, pertencentes ao Banco Central.
ORGAO-EMISSOR	ORG_EMISR	Descreve o código do órgão emissor de um documento.
SituacaoContratoNegocioGestao	TSIT_CONTR_GSTAO	<p>Representa as possíveis situações de gestão dos contratos de negócio.</p> <p>Exemplo: 1 - Ativo 2 - Bloqueado 3 - Encerrado</p>
SituacaoParticipacaoContratoNegocioGestao	TSIT_PRTCP_GSTAO	<p>Representa as possíveis situações de gestão da participação de pessoas em um contrato de negócio.</p> <p>Exemplo: 1 - Ativo 2 - Bloqueado 3 - Encerrado</p>
SituacaoVinculacaoContratoNegocioGestao	TSIT_VNCAO_GSTAO	<p>Representa as possíveis situações de gestão das vinculações entre contratos de negócio.</p> <p>Exemplo: 1 - Ativo 2 - Bloqueado 3 - Encerrado</p>
TipoVinculoContratoNegocioGestao	TTPO_VNCLO_GSTAO	<p>São as formas possíveis de um contrato de negócio de gestao se vincular a um ou mais contratos.</p> <p>Exemplo : Origem, Destino, Substituição, Incorporação e etc.</p>
QualificadorValorProdutoServicoContratoNegocioGestao	TQUALF_VLR_GSTAO	<p>Representa os qualificadores de valores possíveis dos produtos e serviços de um contrato de negócio para gestão.</p> <p>Ex: Saldo, que pode se aplicar ao tipo de contrato de conta corrente Limite, que pode ser aplicado a um tipo de contrato de cartão de crédito Valor aplicado, que se aplicar a um tipo de contrato de fundos de investimento.</p>
Idioma	TIDIOM	Idiomas que podem ser utilizados para comunicação entre pessoas. Exemplos: Português, Inglês, Chinês, etc.
ResponsabilidadeUnidadeOrganizacionalCorporativa	TRESP_ORGNZ_CORP	Cadastro de responsabilidade que uma Unidade Organizacional pode exercer. Ex.: Gestora, Contabilizadora, Origem, Condutor, Negociador, Executante, Centro Contábil, Unidade Gestora.
OperacionalAtualProdutoServico	TOPER_ATUAL_PRODT	<p>Conjunto de características de um produto servico modelo ( Conjunto de atributos definidos como obrigatórios para criação de um produto modelo, e que serão preenchidos pelo Gestor Responsável na criação do 'Modelo' e que serão objetos de análise de Risco.</p> <p>Nota AD - Entidade apresenta relacionamento com subcategoria e categoria devido a necessidade do negocio, o preenchimento correto da subcategoria sera garantido via aplicação. Conforme acordo Construção, AD e AQD.</p>
QualificacaoBeneficiarioCreditoRural	TQUALF_BNEFC_RURAL	<p>Contem a qualificação do tipo de beneficiário de crédito rural quando de sua participação no contrato. Um mesmo tipo de beneficiário pode ter qualificação diferente em cada contrato de que participe.</p> <p>Exemplo: Beneficiador, Industria, Cooperativa, Produtor Rural</p>
TipoBeneficiarioCreditoRural	TBNEFC_CREDT_RURAL	<p>Tipo de beneficiário de uma operação de crédito rural.</p> <p>Exemplo: 1 = Produtor Rural 2 = Cooperativa 3 = Industria 4 = Beneficiador</p>
ParticipacaoPessoaContratoNegocioRural	TPRTCP_PSSOA_RURAL	Identificação de pessoas e respectivos tipos de participação no contrato de negócio de crédito rural.
HistoricoParticipacaoPessoaContratoCreditoRural	THIST_PRTCP_RURAL	Histórico de manutenções realizadas nas participações de pessoas em um contrato de negócio de crédito rural.

ComponenteContratoCreditoRural	TCOMPO_CONTR_CREDIT	Contém os orçamentos que compõem um contrato de crédito rural.
EmpreendimentoOrçamentoComercializacaoContratoRural	TEMPTO_ORCAM_COMCZ	Detalhamento de cada empreendimento de orçamento de contrato rural cuja modalidade de financiamento tenha finalidades de comercialização.
VistoriaPrevíaEmpreendimentoRural	TVIST_PRIVIO_EMPTO	Vistoria prévia à realização do contrato de crédito rural visando análise dos bens informados pelo solicitante.
HistoricoComponenteContratoCreditoRural	THIST_COMPO_RURAL	Histórico de manutenções realizadas nos orçamentos que compõem um contrato de crédito rural.
HistoricoEmpreendimentoOrçamentoComercializacaoContratoRural	THIST_ORCAM_RURAL	Histórico de manutenção do detalhamento de cada empreendimento de orçamento de contrato rural para comercialização.
HistoricoConfrontacaoImovelCreditoRural	THIST_CONFR_IMOV	Histórico das alterações das informações referentes aos limites de fronteira de um imóvel onde o cliente efetua atividades agropecuárias, vinculadas a obtenção de crédito rural.
HistoricoEmpresaOperadoraCreditoRural	THIST_OPER_RURAL	Histórico das manutenções ocorridas para cada empresa operadora de crédito rural.
ImpressaoFichaCadastralRural	TIMPRE_FICHA_CAD	Informações relativas a cada impressão feita da ficha cadastral de crédito rural.
MotivoSituacaoOperacionalCreditoRural	TMOTVO_SIT_RURAL	São os motivos existentes para as situações operacionais dos contratos de negócio de Crédito Rural.  Exemplo: A situação operacional do contrato de negócio está como pendente e o motivo da pendência pode ser "falta de documentos".
PosicaoProdutoServicoContratoNegocioCreditoRural	TPOSIC_PRODT_SERVC	Representa a posição de saldo de cada produto que compõe um contrato de negócio de crédito rural.
ProdutoServicoContratoNegocioCreditoRural	TPRODT_SERVC_RURAL	Representa os produtos ou serviços que foram contratados em um determinado contrato de crédito rural.
HistoricoProdutoServicoContratoNegocioCreditoRural	THIST_PRODT_RURAL	Histórico de manutenções realizadas em produtos ou serviços que foram contratados em um determinado contrato de crédito rural.
HistoricoPosicaoProdutoServicoContratoNegocioCreditoRural	THIST_POSIC_RURAL	Histórico de manutenções realizadas na posição de saldo de cada produto que compõe um contrato de negócio de crédito rural.
VinculacaoContratoNegocioCreditoRural	TVNCAO_CONTR_RURAL	Representa a associação entre os contratos de negócio do Crédito Rural com contratos de outros elementos ou dele mesmo. Um contrato pode ter ou não vínculos com outros contratos.  Exemplo: Um contrato de Crédito Rural pode ter vinculado a ele um contrato de conta corrente com tipo de vínculo conta de pagamento de parcela ou como conta de liberação. Pode também ter vínculo com o contrato de convênio.
SituacaoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural	TSIT_VNCAO_RURAL	Possíveis situações dos vínculos entre os contratos de negócio de crédito rural e outros contratos da instituição financeira, ou entre contratos do próprio Crédito Rural.  Exemplo : Vínculo Ativo, Vínculo Cancelado, Vínculo em Análise e etc.
HistoricoSituacaoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural	THIST_SIT_VNCAO	Histórico de manutenções das possíveis situações dos vínculos entre os contratos de negócio de crédito rural e outros contratos da instituição financeira, ou entre contratos do próprio Crédito Rural.  Exemplo : Vínculo Ativo, Vínculo Cancelado, Vínculo em Análise e etc.
HistoricoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural	THIST_VNCAO_RURAL	Histórico das associações entre os contratos de negócio do Crédito Rural com contratos de outros elementos ou dele mesmo. Um contrato pode ter ou não vínculos com outros contratos.  Exemplo: Um contrato de Crédito Rural pode ter vinculado a ele um contrato de conta corrente com tipo de vínculo conta de pagamento de parcela ou como conta de liberação. Pode também ter vínculo com o contrato de convênio.
ResponsabilidadeUnidadeOrganizacionalContratoRural	TRESP_UND_RURAL	Responsabilidades exercidas pela Unidade Organizacional em um contrato de crédito rural.  Exemplo: Um cliente vai as Casas Bahia e financia uma compra pelo Bradesco. Pessoa Jurídica: Banco Bradesco Tipo de contrato: Empréstimo Número de identificação contrato: 1111442 Pessoa Jurídica responsável pela captação do negócio: Casas Bahia Unidade Organizacional: loja das Casas Bahia que efetuou a venda Tipo de Responsabilidade da Unidade Organizacional: captação  Pessoa Jurídica: Banco Bradesco Tipo de contrato: Empréstimo Número de identificação contrato: 1111442 Pessoa Jurídica responsável pela gestão do empréstimo: Casas Bahia Unidade Organizacional: loja das Casas Bahia que efetuou a venda Tipo de Responsabilidade da Unidade Organizacional: gestão do empréstimo

HistoricoResponsabilidadeUnidadeOrganizacionalCo ntratoRural	THIST_UND_RURAL	Registro histórico das manutenções de responsabilidades exercidas pela Unidade Organizacional em um determinado contrato de crédito rural.
ParcelaSimulacaoCreditoRural	TPCELA_SMULA_RURAL	Parcelas para pagamento do financiamento de crédito rural simulado.
SimulacaoCreditoRural	TSMULA_CREDT_RURAL	Simulação de financiamento feita por uma pessoa física ou jurídica, interessada na contratação de operações de crédito rural.
TipoContratoNegocioGestao	TTPO_CONTR_GSTAO	Tipos de contratos de negócio de gestão realizados pela Organização. Exemplos: Conta Corrente, CDC- Crédito Direto ao Consumidor, Poupança, Fundos, Câmbio, Seguro Residencial, Seguro Comercial, Seguro Automóvel, etc.
HistoricoContratoNegocioCreditoRural	THIST_CREDT_RURAL	Histórico das manutenções do acordo ou convenção, de Crédito Rural, entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições, realizados por empresas que fazem parte da Organização.  Exemplos: Cédula de Crédito Rural Nota de Crédito Rural
AcordoPrestacaoServico	TACORD_PREST_SERVC	Acordo de prestação de serviços efetuado com pessoa física ou jurídica para execução de serviços específicos inerentes à contratação e manutenção de operações de crédito rural. Os serviços inerentes à execução dessas atividades são, dentre outros: Fiscalização; Análise jurídica. Para execução dessas atividades são feitos acordos com pessoas físicas ou jurídicas especializadas na realização desses serviços.
DistribuicaoAcordoPrestacaoServicoRural	TDISTR_ACORD_SERVC	Distribuição da provisão anual por acordo de prestação de serviço do crédito rural.
AvaliacaoManualDesempenhoAcordoServico	TAVALC_MNUAL_ACORD	São as notas atribuídas pelo avaliador para cada questão da avaliação para medir o desempenho do acordo de prestação de serviços.
BemImovelSolicitacaoServicoContratado	TBEM_IMOV_SERVC	Identificação do Bem imóvel beneficiado pelo crédito rural no qual deve ser executado o serviço objeto da Solicitação de Serviço Contratado.
CampoDocumentoCreditoRural	TCPO_DOCTO_RURAL	Conteúdo do documento de crédito rural quanto aos campos de informação que o compõem. Exemplo: Documento Ficha Cadastral Rural, é composta dos campos de informação: código do imóvel, nome do cliente, endereço do imóvel, dentre outros.
FinalidadeSolicitacaoServicoContratado	TFNALD_SOLTC_SERVC	Finalidades possíveis para a ocorrência de uma solicitação de serviço externo. Ex: Atender operações de crédito rural Atender as solicitações de avaliações de imóveis para leilão. Avaliação de bem imóvel
ImovelSolicitacaoServicoContratadoTerceiro	TIMOV_SOLTC_TERC	Imóvel constante do patrimônio de uma pessoa para o qual está sendo solicitada a execução de um serviço contratado.
JustificativaSolicitacaoServicoContratado	TJUSTF_SOLTC_CONTT	Justificativa dos motivos pelos quais está sendo feita a solicitação de serviços.
LocalArmazenamentoSolicitacaoServicoContratado	TLOC_ARMAZ_SOLTC	Local de armazenamento de produção rural para a qual seja solicitado serviço contratado.
NotaFiscalServico	TNOTA_FSCAL_SERVC	Nota fiscal emitida por uma pessoa física ou jurídica contratada para execução de um serviço de crédito rural específico
ProfissionalContratadoAcordoPrestacaoServico	TPROFS_CONTT_ACORD	Profissional Pessoa física ou jurídica vinculada a um acordo de prestação de serviço de crédito rural
QuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico	TQSITO_AVALC_DSEMP	Quesitos a serem respondidos para avaliação manual dos serviços prestados a partir de um acordo de prestação de serviços.
SituacaoSolicitacaoServicoContratado	TSIT_SOLTC_CONTT	Situação em que pode se encontrar um serviço contratado de crédito rural.
SolicitacaoServicoContratadoContratoRural	TSOLTC_SERVC_RURAL	Solicitação de execução de serviço de crédito rural a ser executado para um contrato de negócio de crédito rural
SolicitacaoServicoContratadoPatrimonio	TSOLTC_SERVC_PATRM	Solicitação de serviço externo contratado para imóveis componentes do patrimônio do Bradesco
SolicitacaoServicoContratadoTerceiro	TSOLTC_SERVC_TERC	Solicitação de serviços contratados para bens imóveis de terceiros independentemente da existência contrato de crédito rural
ContratoNegocioCreditoRuralSecuritizacao	TCONTR_NEGOC_SCRTZ	São os contratos de negócio que foram beneficiados por resoluções do governo, possibilitando a conversão de uma dívida (duplicatas, cheques, notas promissórias) em título lastreável e negociável entre instituições financeiras, neste caso em letras do Tesouro Nacional.
TipoServicoAcordoPrestacao	TTPO_SERVC_ACORD	Trata do percentual de alocação de serviço que a Empresa terceirizada possui para cada tipo de serviço que ela presta no município quando mais de um prestador atendente ao mesmo município e o mesmo tipo de serviço. Quando o tipo de serviço a ser alocado para um prestador é atendido por mais de uma empresa prestadora, o percentual de direcionamento é utilizando para que a distribuição dos serviços seja feita de forma correta, beneficiando a empresa que possui um percentual maior. Exemplos Tipo de Serviço: Fiscalização, Município de Ribeirão Preto, Prestador Engebank possui 80% do percentual

		de direcionamento e ACK possuiu 20% do percentual de direcionamento.
ProvisaoAnualPrestacaoServicoRural	TPROVS_SERVC_RURAL	Provisao anual para gastos com serviços contratados para credito rural.
SolicitacaoServicoContratado	TSOLTC_SERVC_CONTT	Solicitação de um tipo de serviço de crédito rural a ser executado por profissional relacionado a um um acordo de serviço contratado. Podem ser feitas solicitações de serviços contratados nas seguintes condições: Para bens imóveis de terceiros independentemente da existência contrato de crédito rural. Para imóveis vinculados a um contrato de negócio de credito rural. Para bens imóveis componentes do patrimônio do Grupo Bradesco.
TipoServicoContratadoCreditoRural	TTPO_SERVC_RURAL	Serviços, passíveis de serem contratados pela Instituição Financeira específicos para a área de Crédito Rural.  Exemplo: Análise Jurídica; Fiscalização;
DocumentoGeradoTipoServicoContratadoCreditoRural	TDOCTO_GERDR_TPO	Documentos de credito rural que são gerados pela contratação e execução de cada tipo de serviço.
CampoInformacaoRecor	TCPO_INFO_RECOR	Especificação dos campos de informação de credito rural que devem compor os dados a serem enviados ao sistema RECOR ( Sistema de Credito Rural do Banco Central do Brasil).
QuestaoLaudoSolicitacao	TQSTAO_LAUDO_RURAL	Cadastro de questões que podem ser utilizadas em laudos rurais decorrentes da execução de Solicitação de Serviço contratado.
RespostaQuestaoLaudoSolicitacao	TRESPT_QSTAO_LAUDO	Respostas padronizadas para cada questão do utilizadas laudo rural decorrentes da execução de Solicitação de Serviço contratado
RespostaQuestaoServicoContratado	TRESPT_QSTAO_SERVC	Respostas das questões inerentes ao serviço contratado que esta sendo avaliado.
HistoricoCampoInformacaoRecor	THIST_CPO_RECOR	Historico dos campos de informação de uma operacao de credito rural enviados ao Recor (Registro comum das operações rurais)
ImovelFichaCadastralRural	TIMOV_FICHA_RURAL	Imóvel que compõem as informações de uma ficha cadastral de credito rural
SolicitacaoManutencaoImovelCreditoRural	TMANUT_IMOV_RURAL	Solicitação de manutenção dos dados referentes a um imóvel de crédito rural, para fins de validação antes de sua efetivação.
SolicitacaoManutencaoConfrontacaoImovelRural	TMANUT_CONFR_IMOV	Solicitação de manutenção dos dados referentes aos limites de fronteira de um imóvel de crédito rural, para fins de validação antes de sua efetivação.
SolicitacaoManutencaoProprietarioImovelCreditoRural	TMANUT_PPRIE_IMOV	Solicitação de manutenção dos dados do proprietário de imóvel de crédito rural para fins de validação antes de sua efetivação.
SolicitacaoManutencaoDistribuicaoArealImovelRural	TMANUT_DISTR_AREA	Solicitação de manutenção dos dados de distribuição da área de um imóvel de crédito rural, com a finalidade de obter sua validação antes da respectiva efetivação.
SolicitacaoManutencaoBenfeitoriaImovelRural	TMANUT_BENFE_IMOV	Solicitação de manutenção dos dados das benfeitorias existentes em um imóvel de crédito rural, com a finalidade de obter sua validação antes da respectiva efetivação.
SolicitacaoManutencaoMaquinaEquipamentoImovelRural	TMANUT_MQNA_EQPMT	Solicitação de manutenção dos dados referentes Às maquinas e equipamentos existentes em um imóvel de crédito rural, para fins de validação antes de sua efetivação.
SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoImovelRural	TMANUT_EMPTO_IMOV	Solicitação de manutenção dos dados empreendimentos existentes em um imóvel de crédito rural, com a finalidade de obter sua validação antes da respectiva efetivação.
SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoPecuarialImovelRural	TMANUT_EMPTO_PCUAR	Solicitação de manutenção dos dados empreendimentos de pecuária existentes em um imóvel de crédito rural, com a finalidade de obter sua validação antes da respectiva efetivação.
SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoAgricolaImovelRural	TMANUT_EMPTO_AGRIC	Solicitação de manutenção dos dados empreendimentos agrícolas existentes em um imóvel de crédito rural, com a finalidade de obter sua validação antes da respectiva efetivação.
SolicitacaoManutencaoFichaCadastral	TMANUT_FICHA_CAD	Solicitação de manutenção dos dados de uma ficha cadastral rural, para fins de validação antes de sua efetivação.
SeguradoraConab	TSEGDR_CONAB	Seguradora credenciada pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) para operar crédito rural.
HistoricoSeguradoraConab	THIST_SEGDR_CONAB	Registros históricos das manutenções de seguradora credenciada pela CONAB para operar crédito rural.
ParteOrçamentoPadraoRuralFaseItem	TPARTE_ORCAM_FASE	Dados específicos da parte do orçamento padrão composto por fases e itens previamente cadastrados e combinados.  Exemplo: Fase de preparo da terra, com os itens: Desmatamento Aração, Calagem Semeadura

ParteOrçamentoPadraoRuralItem	TPARTE_ORCAM_ITEM	Dados específicos da parte do orçamento padrão composto por itens previamente cadastrados e combinados.
ParteOrçamentoContratoRural	TPARTE_ORCAM_CONTR	Partes componentes de um orçamento de um contrato de crédito rural.
HistoricoInconsistenciaCreditoRural	THIST_INCON_RURAL	Histórico da manutenção de registros de inconsistências de crédito rural.
HistoricoParteOrçamentoCreditoRuralItem	THIST_RURAL_ITEM	Histórico dos registros de manutenção de partes do orçamento compostas de itens previamente definidos, independentemente de fases pré-determinadas.  Exemplos: Desmatamento Semeadura Calagem Queimada Corte
IndicadorEconomicoNumerico	TINDCD_ECONM_NUMRC	Representa numericamente os indicadores econômicos utilizados nas variações de mercado do País.  Exemplo de Indicador Econômico Numérico : IGPM, IPC
MarcaMaquinaEquipamento	TMARCA_MAQNA_EQPMT	Contem identificação dos marca dos modelos dos fabricantes de máquina e equipamento.
SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoRendaFichaCadastral	TMANUT_RENDA_FICHA	Solicitação de manutenção dos dados referentes aos empreendimentos que compõem a renda de um imóvel de crédito rural, para fins de validação antes de sua efetivação.
ContratoFumageiraRural	TCONTR_FUMAG_RURAL	Contrato com empresa que compra, comercializa ou beneficia fumo, e que pode ser vinculado a um ou mais contratos de negócio rural.
MunicipioContratoFumageiraRural	TMUN_CONTR_FUMAG	Municípios geográficos que podem ser aplicados os recursos financeiros de cada contrato de fumageira.
GarantiaContratoFumageiraRural	TGARNT_CONTR_FUMAG	Garantias que dão sustentação a um contrato de fumageira rural.
HistoricoContratoFumageiraRural	THIST_CONTR_FUMAG	Histórico das manutenções ocorridas em um contrato de fumageira rural.
ControleValidacaoEnquadramentoRural	TVALDC_ENQUA_RURAL	Controle de informações de validação do enquadramento de operações de financiamento rural. Ex: Origem de recurso é validada a partir de determinados campos de informação, para a contratação e enquadramento de operações.
CampoInformacaoControleValidacaoEnquadramentoRural	TCPO_VALDC_ENQUA	Campos de informação envolvidos em um controle de validação para enquadramento de uma operação de crédito rural.
HistoricoCampoInformacaoControleValidacaoEnquadramentoRural	THIST_CPO_VALDC	Histórico de cada manutenção de campo de informação do controle de validação de enquadramento de crédito rural.
HistoricoControleValidacaoEnquadramentoRural	THIST_VALDC_ENQUA	Histórico de cada manutenção de tipo de bloqueio de crédito rural.
HistoricoEmbalagemRural	THIST_EMBAL_RURAL	Histórico de cada manutenção de uma embalagem rural.
QualificacaoEmpreendimentoModalidadeRural	TQUALF_EMPTO_MODLD	Qualificação dos empreendimentos que compoem uma modalidade rural, podendo os mesmos ser do tipo de produtos agrícolas ou máquinas e equipamentos rurais.  Foi incluída a descrição de modelo de máquina/ equipamento modalidade para suprir a falta dessa informação populada no elemento CADU. Isto embora exista a estrutura de dados correspondente. Conforme ponto de atenção.
HistoricoParteOrçamentoPadraoCreditoRural	THIST_PARTE_PDRAO	Histórico das manutenções das Partes que compõem um orçamento padrão a ser reutilizado nos orçamentos de contratos de crédito rural. As partes que compõem os orçamentos padrão são formadas por fases e itens de orçamento previamente definidos.
HistoricoParteOrçamentoPadraoRuralFaseItem	THIST_PDRAO_FASE	Histórico das manutenções de parte de orçamento padrão composto por fase item.
HistoricoParteOrçamentoPadraoRuralItem	THIST_PARTE_ITEM	Histórico das manutenções de parte de orçamento padrão composto por itens.
AtividadeFluxoReferenciaSolicitacaoParecerRural	TATVDD_REFT_PAREC	Atividades do fluxo de parecer que podem ser vinculadas às respectivas referências de solicitação .
HistoricoAtividadeFluxoReferenciaSolicitacaoParecerRural	THIST_ATVDD_PAREC	Histórico da manutenções de atividades do fluxo de parecer a que podem ser vinculadas as referências de solicitação de parecer
HistoricoQualificacaoEmpreendimentoModalidadeRural	THIST_QUALF_EMPTO	Registros históricos da manutenções efetuadas na qualificação dos empreendimentos que compoem uma modalidade rural.
ClausulaContratoNegocioCreditoRural	TCLAUS_CONTR_RURAL	Clausulas específicas que fazem parte de um contrato de negócio de crédito rural.
ClausulaContratualProduto	TCLAUS_CONTR_PRODT	Clausulas contratuais utilizadas por um determinado produto ou serviço de uma empresa corporativa.
ContratoNegocioGestao	TCONTR_NEGOC_GSTAO	Representa os contratos de negócio realizados pelas empresas que fazem parte da organização Bradesco e que serão migrados após a desativação da entidade ContratoNegocio. Esta entidade tem como objetivo representar apenas as informações do ponto de vista de gestão dos gestores.

TipoCanal	TTPO_CANAL	Diversos canais de acessos utilizados para realização de eventos. Exemplos: Mobile, URA (Telebanco), Bradesco Expresso, Auto Atendimento (BDN), Agência, Internet.
VIGENCIA-RATING	VGICIA_RTING	CLASSIFICAÇÃO DOS CODIGOS RATING UTILIZADO NO SISTEMA IRES DENTRO DE UM PERIODO DE VIGENCIA.
ComposicaoTipoManutencaoCreditoRural	TCOMPS_TPO_MANUT	Composição de tipos de manutenção, sendo que cada tipo de manutenção tem subopções que , que correspondem a tipos de manutenção compostos de outros tipos de manutenção. Exemplo: Baixa Total
HistoricoComposicaoTipoManutencaoCreditoRural	THIST_COMPS_TPO	Histórico dos registros de manutenção da composição do tipo de manutenção.
HistoricoTipoManutencaoCreditoRural	THIST_TPO_MANUT	Histórico das alterações dos tipos de manutenção possíveis para os contratos de credito rural.
HistoricoMotivoManutencaoCreditoRural	THIST_MOTVO_MANUT	Historico do motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural.
HistoricoTipoMotivoManutencaoCreditoRural	THIST_TPO_MOTVO	Historico do tipo do motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: Fraude A pedido do Cliente Contrato desclassificado Execução Judicial Acordo
HistoricoRespostaQuestaoLaudoRural	THIST_RESPT_QSTAO	Históricos das respostas padronizadas para cada questão do utilizadas laudo rural decorrentes da execução de Solicitação de Serviço contratado.
HistoricoQuestaoLaudoRural	THIST_QSTAO_LAUDO	Histórico das questões que podem ser utilizadas em laudos rurais decorrentes da execução de Solicitação de Serviço contratado.
TipoDespesaCreditoRural	TTPO_DESP_RURAL	Tipos de despesas possíveis para os contratos de credito rural. Exemplo: Seguro, Taxa de Conservação, Taxa de Classificação, Ad Valorem.
RelacaoQuestaoLaudoCreditoRural	TRELAC_QSTAO_LAUDO	Qualificação, por tipo de laudo, das questões que podem ser utilizadas em laudos rurais decorrentes da execução de Solicitação de Serviço contratado.
TipoLaudoCreditoRural	TTPO_LAUDO_RURAL	Tipos de Laudo possíveis para os contratos de credito rural. Exemplo: Laudo de Fiscalização, Laudo de Vistoria Prévia, Laudo de Assistência Técnica etc.
HistoricoTipoDespesaCreditoRural	THIST_DESP_RURAL	Históricos dos tipos de despesas possíveis para os contratos de credito rural. Exemplo: Seguro, Taxa de Conservação, Taxa de Classificação, Ad Valorem.
HistoricoTipoLaudoCreditoRural	THIST_TPO_LAUDO	Históricos dos tipos de Laudo possíveis para os contratos de credito rural. Exemplo: Laudo de Fiscalização, Laudo de Vistoria Prévia, Laudo de Assistência Técnica etc.
HistoricoRelacaoQuestaoLaudoCreditoRural	THIST_RELAC_QSTAO	Históricos da qualificação, por tipo de laudo, das questões que podem ser utilizadas em laudos rurais decorrentes da execução de Solicitação de Serviço contratado.
ModalidadeContratoFumageira	TMODLD_CONTR_FUMAG	Modalidades de financiamento de crédito rural aplicaveis a um contrato de fumageira. exemplo: determinado contrato pode se aplicar às modalidades de plantio e comercialização.
HistoricoMunicipioContratoFumageiraRural	THIST_MUN_FUMAG	Históricos dos municípios geográficos que podem ser aplicados os recursos financeiros de cada contrato de fumageira.
CaracteristicaVersaoClausulaContratual	TCARAC_VRSAO_CLAUS	Identifica as clausulas contratuais que irao compor um documento de credito rural de acordo com as combinações das características do documento do credito rural em questão. Exemplo: Um documento de crédito rural utiliza versão diferente de uma mesma cláusula em razão do produto contratado.
HistoricoCaracteristicaVersaoClausulaContratual	THIST_CARAC_VRSAO	Histórico dos registros de manutenção de característica de versão de clausula contratual.
CaracteristicaDocumentoCreditoRural	TCARAC_CREDT_RURAL	São as possíveis combinações das características do crédito rural para definição das clausulas contratuais que serão utilizadas pelo documento de credito rural. ex: origem do recurso financeiro, porte do beneficiario, tipo de pessoa, etc.
CaracteristicaModalidadeCreditoRural	TCARAC_MODLD_RURAL	Relaciona as modalidades de credito rural que podem ser utilizadas com as combinações de características para serem utilizadas nos documentos e suas clausulas contratuais. Exemplo: Modalidade a que se aplica um instrumento contratual.
CaracteristicaGarantiaDocumentoRural	TCARAC_GARNT_DOCTO	Relaciona as garantias de credito rural que podem ser utilizadas com as combinações de características para serem utilizadas nos documentos e suas clausulas contratuais.
HistoricoCaracteristicaModalidadeCreditoRural	THIST_CARAC_MODLD	registros históricos de cada manutenção ocorrida nas características de modalidade de credito rural.
HistoricoCaracteristicaDocumentoCreditoRural	THIST_CARAC_DOCTO	Registros históricos da manutenção de combinações das características do crédito rural para definição das clausulas contratuais que serão utilizadas pelo documento de credito rural. ex: origem do recurso financeiro, porte do beneficiario, tipo de pessoa, etc.
HistoricoCaracteristicaGarantiaDocumentoRural	THIST_CARAC_GARNT	Relaciona as garantias de credito rural que podem ser utilizadas com as combinações de características para serem utilizadas nos documentos e suas clausulas contratuais.

HistoricoGarantiaContratoFumageiraRural	THIST_GARNT_FUMAG	Históricos das garantias que dão sustentação a um contrato de fumageira rural.
PorteBeneficiarioContratoFumageira	TPORTE_BNEFC_FUMAG	Porte de beneficiário rural a que se aplica um contrato de fumageira rural. Exemplo: o contrato pode se aplicar produtores de portes: 01-Micro 02-Pequeno
HistoricoPorteBeneficiarioContratoFumageira	THIST_PORTE_CONTR	Historico da classificação dada ao Beneficiário de acordo com a Renda Agropecuária de acordo com contrato com empresa que compra, comercializa ou beneficia fumo.
ReservaPropostaDotacaoCreditoRural	TRESER_PPSTA_DOTAC	Valor da proposta de financiamento de acordo com a fonte de recursos utilizada, sendo reservado da dotação de credito rural
TipoEventoCreditoRural	TTPO_EVNTO_RURAL	São os tipos de eventos que podem ocorrer no Contrato de Crédito Rural. Por exemplo: Imediata, Parcial, Parcelada, Total. Para melhor entendimento: Uma Liberação de Valores pode ter o evento Imediata ou Parcelada, sendo assim podemos ter em um contrato: Liberação Imediata e/ou Liberação Parcelada.
OperacaoTipoEventoCreditoRural	TOPER_EVNTO_RURAL	São as relações entre o tipo de evento que podem ocorrer no Contrato de Crédito Rural com as operações do produto. Exemplo : uma liberação de credito rural pode ocorrer em evento imediato ou parcelado.
HistoricoTipoEventoCreditoRural	THIST_TPO_EVNTO	Históricos dos tipos de eventos que podem ocorrer no Contrato de Crédito Rural. Por exemplo: Imediata, Parcial, Parcelada, Total. Para melhor entendimento: Uma Liberação de Valores pode ter o evento Imediata ou Parcelada, sendo assim podemos ter em um contrato: Liberação Imediata e/ou Liberação Parcelada.
HistoricoOperacaoTipoEventoCreditoRural	THIST_OPER_EVNTO	Registros históricos das manutenções ocorridas em operações por tipo de3 evento de credito rural.
InconsistenciaContratoCreditoRural	TINCON_CONTR_RURAL	Inconsistencias identificadas quando do enquadramento de uma proposta de contrato de credito rural. Cada inconsistência identificada no enquadramento de uma proposta/contrato rural possui um código de inconsistencia rural.
Modalidade	TMODLD	Modo pelo qual o indexador pode ser aplicado pela instituição financeira.  Exemplo de modalidade:  1 - pré-fixado 2 - pós-fixado 3 - combinada/misto (pré + pós)
IndicadorEconomico	TINDCD_ECONM	Os Indicadores Econômicos representam essencialmente os dados e/ou informações do comportamento (individual ou integrado) das diferentes variáveis e fenômenos componentes de um sistema econômico de um país, região ou estado.  Exemplo de Indicador Econômico Numérico : IGPM, IPC Exemplo de Indicador Economico Moeda: Real, Dolar
OperacaoProdutoServico	TOPER_PRODT_SERVC	Conjunto de intervenções cujo resultado provoca uma alteração de valores ou troca de informações de um contrato.
PropostaNegociacao	TPPSTA_NEGOC	Contém todas as propostas em negociação. Responsável pelo controle e pela manutenção dos dados relativos a um contrato, enquanto este estiver em fase de proposta. Contem informações específicas de negócio de que trata o contrato, enquanto os dados principais ficarão guardados no Contrato de Negócios. Um Contrato de Negócio é definido como: "Acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições, realizados por empresas que fazem parte da Organização. Potanto é considerado Proposta, o Contrato que está em processo para determinar as condições do acordo ou convenção.  NOTAAD: Nota AD : Conforme AQF, AQD, AD e Construção, para realizar DISPONIBILIZAÇÃO desta entidade observar o padrão de ROLNAME descrito no COMPONENTE DOCTO abaixo : ( FNEBVM0140_01_CE - RO3079327_ARQUITETURA..)  Exemplo : Poupança de um cliente na Organização. Plano de Saúde de um cliente da Organização. Empréstimo de um cliente na Organização. Contrato de outro banco que tenha sido incorporado pela Organização."



VersaoClausulaContratualProdutoServico	TVRSAO_CLAUS_CONTR	Versões das cláusulas contratuais de um produto ou serviço. Sempre que uma nova versão de uma cláusula contratual é criada pode ser alterado o seu nome.
HistoricoSituacaoSolicitacaoServicoContratado	THIST_SOLTC_CONTT	Históricos das situações de solicitações de serviços contratados ao crédito rural.
LoteContratoFumageira	TLOTE_CONTR_FUMAG	Lote recebido de empresas fumageiras contendo detalhamento de contratos de beneficiários fumageiros. Ex.: Souza Cruz (empresa fumageira) e beneficiários vinculados à ela.  Os dados informados são de responsabilidade exclusiva da empresa fumageira e, podem ser diferentes das tabelas origens. Após a validação dos contratos, o lote pode ser integralmente devolvidos.  Os dados não podem ser validados pois devem representar fielmente a informação vinda do lote.
BeneficiarioLoteFumageira	TBNEFC_LOTE_FUMAG	Detalha os dados de identificação e contratuais de cada beneficiário do contrato de fumageira. Os dados não podem ser validados pois devem representar fielmente a informação vinda do lote (informação externa).
InconsistenciaLoteFumageira	TINCON_LOTE_FUMAG	Inconsistências identificadas em cada lote de contrato massivo de fumageira.
InconsistenciaBeneficiarioLoteFumageira	TINCON_BNEFC_FUMAG	Inconsistências encontradas em cada registro de beneficiário de contrato de fumageira.
CampoInformacaoMotivoManutencaoRural	TCPO_INFO_MOTVO	Campos de informação envolvidos em cada motivo de manutenção. Em um mesmo motivo de manutenção podem haver varios campos de informação envolvidos e que podem sofrer atualização.  Exemplo: Motivo de manutenção = Baixa a pedido do cliente pode ser envolvel os campos de informação: cdSituacaoParcelaContratoCreditoRural, cdFormaLiquidacao, cdIdentificadorResponsavelPagamentoParcelaContratoRural
HistoricoLiberacaoContratoCreditoRuralChequeAdministrativo	THIST_LIBRC_ADMTV	Histórico das condições de liberação e disponibilização de valores financeiros relativos a um contrato de crédito rural feitas através de cheque administrativo. Para um mesmo contrato a liberação pode acontecer de uma única vez ou em diversas parcelas.
HistoricoLiberacaoContratoCreditoRuralContaBancariaExterna	THIST_CONTR_EXTER	Histórico das condições de liberação e disponibilização de valores financeiros relativos a um contrato de crédito rural efetuadas através de conta corrente de outra instituição financeira. Para um mesmo contrato a liberação pode acontecer de uma única vez ou em diversas parcelas.
HistoricoLiberacaoContratoCreditoRuralContaBancariaInterna	THIST_CONTR_INTRN	Histórico das condições de liberação e disponibilização de valores financeiros relativos a um contrato de crédito rural efetuadas por credito em conta corrente interna. Para um mesmo contrato a liberação pode acontecer de uma única vez ou em diversas parcelas.
HistoricoLiberacaoContratoCreditoRural	THIST_LIBRC_RURAL	Histórico das condições de liberação e disponibilização de valores financeiros relativos a um contrato de crédito rural. Para um mesmo contrato a liberação pode acontecer de uma única vez ou em diversas parcelas.
HistoricoOrcamentoContratoCreditoRural	THIST_ORCAM_CONTR	Histórico da composição de gastos necessários ao produtor rural para concretização da produção. O orçamento serve de base para concessão do crédito rural.
HistoricoParcelaPagamentoContratoCreditoRural	THIST_PCELA_PGTO	Gera um registro de historico para cada parcela de pagamento de um contrato do crédito rural.
SolicitacaoManutencaoLocalArmazenamentoProducaoIndependente	TMANUT_ARMAZ_IDPDT	Solicitação de manutenção de local de armazenamento de produção rural, diferente de imóvel rural.
SolicitacaoManutencaoLocalArmazenamentoProducaoRural	TMANUT_ARMAZ_PROD	Solicitação de manutenção do local de armazenamento da produção rural amparada por um orçamento de contrato de crédito rural. A produção correspondente a um orçamento pode ser armazenada total ou parcialmente em um ou mais locais.
SolicitacaoManutencaoComponenteContratoRural	TMANUT_COMPO_CONTR	Solicitação de manutenção da composição de um contrato rural, quanto aos orçamentos de contrato rural que fazem parte do mesmo.
SolicitacaoManutencaoContratoRural	TMANUT_CONTR_RURAL	Acordo ou convenção, de Crédito Rural, entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições, realizados por empresas que fazem parte da Organização.  Exemplos: Cédula de Crédito Rural Nota de Crédito Rural
SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoOrçamentoRural	TMANUT_EMPTO_ORCAM	Solicitação de manutenção de empreendimento componente de orçamento de contrato rural.
SolicitacaoManutencaoFiadorRural	TMANUT_FIADR_RURAL	Solicitação de manutenção dos dados do fiador de credito rural.
SolicitacaoManutencaoBemImovelBeneficiadoCreditoRural	TMANUT_IMOV_BENEF	Solicitação de manutenção de bem imóvel rural beneficiado por operação de credito rural.

SolicitacaoManutencaoLancamentoMovimentoPagamentoParcelaRural	TMANUT_LCTO_MOVTO	Solicitação de manutenção de lançamentos que compõem o pagamento de uma parcela do contrato de crédito rural.
SolicitacaoManutencaoLancamentoParcelaRural	TMANUT_LCTO_PCELA	Solicitação de manutenção de lançamento que compõe parcela de crédito rural.
SolicitacaoManutencaoLiberacaoRuralChequeAdministrativo	TMANUT_LIBRC_ADMTV	Solicitação de manutenção de dados do cheque administrativo utilizado para liberação de recursos do crédito rural.
SolicitacaoManutencaoLiberacaoContratoCreditoRural	TMANUT_LIBRC_CONTR	Solicitação de manutenção de liberação e disponibilização de valores financeiros relativos a um contrato de crédito rural.
SolicitacaoManutencaoLiberacaoRuralContaExterna	TMANUT_LIBRC_EXTER	Solicitação de manutenção de conta bancária externa para liberação de recursos do contrato de crédito rural.
SolicitacaoManutencaoLiberacaoRuralContaInterna	TMANUT_LIBRC_INTRN	Solicitação de manutenção de Conta bancária interna para liberação de recursos do contrato de crédito rural.
SolicitacaoManutencaoOrçamentoContratoCreditoRural	TMANUT_ORCAM_CONTR	Solicitação de manutenção de orçamento de contrato de crédito rural.
SolicitacaoManutencaoParteOrçamentoContratoRural	TMANUT_PARTE_ORCAM	Solicitação de manutenção de partes componentes de um orçamento de um contrato de crédito rural
SolicitacaoManutencaoParcelaPagamentoContratoCreditoRural	TMANUT_PCELA_CREDIT	Solicitação de manutenção de uma parcela de pagamento de um contrato do crédito rural.
SolicitacaoManutencaoLocalArmazenamentoProducaoImovelRural	TMANUT_PROD_IMOV	Solicitação de manutenção de localização de produção rural quando a mesma se encontrar em um imóvel rural previamente cadastrado.
SolicitacaoManutencaoProdutoServicoContratoCreditoRural	TMANUT_PRODT_RURAL	Solicitação de manutenção dos produtos que foram contratados em um determinado contrato de crédito rural.
SolicitacaoManutencaoParticipacaoPessoaContratoNegocioRural	TMANUT_PRTCP_PSSOA	Solicitação de manutenção de participação de pessoas em contrato de negócio de crédito rural.
SolicitacaoManutencaoRegistroCartorioContratoCreditoRural	TMANUT_REG_CARTR	Solicitação de manutenção de dados de registro em cartório de um contrato de Crédito Rural.
SolicitacaoManutencaoResponsabilidadeUnidadeOrganizacional	TMANUT_RESP_UND	Solicitação de manutenção das responsabilidades exercidas pela Unidade Organizacional em um contrato de crédito rural.
SolicitacaoManutencaoVinculacaoContratoRural	TMANUT_VNCAO_CONTR	Solicitação de manutenção de relacionamento entre os contratos de negócio do Crédito Rural com contratos de outros elementos ou dele mesmo.
SolicitacaoManutencaoClausulaContratoRural	TSOLTC_MANUT_CLAUS	Solicitação de manutenção de cláusulas específicas que fazem parte de um contrato de negócio de crédito rural.
SolicitacaoManutencaoComponenteOrçamentoContratoRural	TMANUT_COMPO_ORCAM	Solicitação de manutenção das partes que compoem um orçamento de um contrato de crédito rural.
SolicitacaoManutencaoMovimentoPagamentoParcelaRural	TMANUT_MOVTO_PGTO	Solicitação de manutenção dos dados de movimento de efetivação do pagamento de uma parcela do contrato de crédito rural.
CartaFiancaCreditoRural	TCARTA_FIADR_RURAL	Carta de fiança de crédito rural para amparar a garantia de um contrato de negócio rural.
NotaFiscalFiadorCreditoRural	TNOTA_FSCAL_FIADR	Nota fiscal emitida por um fiador de crédito rural emitida em nome do beneficiário da fiança.
NotaFiscalCartaFianca	TNOTA_FSCAL_CARTA	Notas fiscais utilizadas para amparar uma cartas de fiança de contratos de crédito rural.
SolicitacaoManutencaoApoliceSeguroProducaoArmazenada	TMANUT_APOLC_PROD	Solicitação de manutenção de apolice de seguro referente a produção armazenada para contratos de comercialização rural.
HistoricoLancamentoParcelaContratoCreditoRural	THIST_PCELA_RURAL	Registros históricos de cada manutenção efetuada em lançamento de parcela de contrato de crédito rural.
HistoricoFinalidadeSolicitacaoServicoContratado	THIST_FINALD_SERVC	Histórico das manutenções ocorridas em finalidade de solicitação de serviço contratado.
HistoricoTipoServicoContratadoCreditoRural	THIST_TPO_CONTT	Registros históricos das manutenções em tipo de serviço contratado.
HistoricoQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico	THIST_QSITO_AVALC	Gera histórico de cada registro de cada manutenção ocorrida em Quesito de Avaliação Desempenho acordo serviço
InconsistenciaSolicitacaoServico	TINCON_SOLTC_SERVC	Inconsistências encontradas em uma solicitação de serviços de terceiros, que possam inviabilizar ou retardar a realização das atividades requeridas. Ex: Não há prestador de serviços contratado para a localidade.
ImpressaoDocumentoAcordoPrestacaoServico	TIMPRE_DOCTO_ACORD	Identificação da localização do documento de um acordo de prestação de serviços, impresso através do elemento corporativo.
ImpressaoDocumentoSolicitacaoServico	TIMPRE_DOCTO_SOLTC	Identificação da localização de um documento relativo a uma solicitação de serviço impressa através do elemento corporativo IMPD.
HistoricoAcordoPrestacaoServico	THIST_ACORD_SERVC	Registros históricos de toda manutenção ocorrida nos acordos de prestação de serviços.
HistoricoProfissionalContratadoAcordoPrestacaoServico	THIST_PROFS_ACORD	Histórico das manutenções ocorridas nos dados de Profissional Contratado Acordo Prestação de Serviço.
HistoricoNotaFiscalServico	THIST_NOTA_SERVC	Histórico das manutenções ocorridas em Nota Fiscal Serviço.
HistoricoProvisaoAnualPrestacaoServicoRural	THIST_PROVS_SERVC	Provisao anual para gastos com serviços contratados para crédito rural.
HistoricoDistribuicaoAcordoPrestacaoServicoRural	THIST_DISTR_ACORD	Histórico de distribuicao da provisao anual por acordo de prestação de serviço do crédito rural.

HistoricoAvaliacaoManualDesempenhoAcordoServico	THIST_AVALC_DSEMP	Histórico das manutenções de avaliação de desempenho do acordo de prestação de serviços.
MunicipioPrestacaoServico	TMUN_PREST_SERVC	Municípios em que pode ser executada a atividade do acordo de prestação de serviços.
HistoricoTipoServicoAcordoPrestacao	THIST_SERVC_ACORD	Histórico de manutenções ocorridas em tipo de serviço de acordo de prestação de serviços.
HistoricoSolicitacaoServicoContratadoContratoRural	THIST_SERVC_RURAL	Histórico das manutenções ocorridas em solicitação de serviço contratado contrato rural.
HistoricoSolicitacaoServicoContratadoPatrimonio	THIST_SERVC_PATRM	Histórico das manutenções ocorridas em solicitação de serviço contratado patrimonio
HistoricoSolicitacaoServicoContratadoTerceiro	THIST_SERVC_TERC	Histórico das manutenções ocorridas em solicitação de serviço contratado para terceiros.
HistoricoSolicitacaoServicoContratado	THIST_SERVC_CONTT	Histórico das manutenções ocorridas em solicitação de serviço contratado.
HistoricoDocumentoGeradoTipoServicoContratadoCreditoRural	THIST_DOCTO_GERDR	Histórico das manutenções de documento gerado por tipo de serviço contratado.
DefinicaoDocumento	TDEFNC_DOCTO	Contém a caracterização dos documentos, onde estão definidas as regras do comportamento do documento no funcionamento do componente. O administrador do componente ao definir junto as aplicações funcionais uma nova correspondência, deverá criar um novo documento nesta entidade, e o código deste deverá ser informado pela aplicação funcional quando do envio do lote interface, para que os dados informados possam ser atribuídos aos templates no processo de formatação, e para que também possam ser cumpridas as regras de envio (agrupamento, postagem interna/externa, retenção, armazenamento).
ComposicaoSaldoDevedorContratoCreditoRural	TCOMPS_SDO_RURAL	Detalhamento da composição do saldo diário da operação de crédito Rural. Ex: Saldo= 1500,00, sendo a sua composição: Principal = 1300,00 Juros = 150,00 At. Mon = 50,00
LancamentoDespesaContrato	TLCTO_DESP_CONTR	Despesas incorridas por um empreendimento de um contrato de crédito rural, e pagas pela instituição financeira. O ressarcimento dessas despesas devem compor Lançamentos de Parcela de Contrato de Crédito Rural e serem ressarcidas pelo cliente em uma ou mais parcelas. Ex: Despesa de Seguro, será rateada na composição das parcelas do contrato. Despesa de Fiscalização, será ressarcida pelo cliente em uma unica parcela.
HistoricoMunicipioPrestacaoServico	THIST_MUN_SERVC	Registro histórico das manutenções ocorridas em municípios de prestação de serviços.
CedulaRuralSistemaBacen	TCDULA_SIST_BACEN	A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída. Tipos de cédula rural possíveis de serem vinculadas a um contrato de crédito rural conforme definido pelo sistema do Banco Central do Brasil. ex: cédula mãe, cédula avulsas.
ModalidadeRuralSistemaBacen	TMODLD_RURAL_BACEN	Conjunto de atributos relacionado a um produto rural. A modalidade corresponde à combinação de uma atividade e finalidade rural. Ex: modalidade=aquisição de animais de serviço (custeio + pecuário)
VariedadeProdutoRuralSistemaBacen	TVARDE_PRODT_BACEN	São produtos originados ou derivados de outros produtos e serviços decorrentes da atividade rural . café = arábica vacas e cras fêmeas para povoamento - carne
SolicitacaoManutencaoLancamentoDespesaContrato	TMANUT_LCTO_DESP	Solicitação de manutenção de despesas incorridas em um empreendimento de um contrato de crédito rural.
ImpressaoCartaFiancaCreditoRural	TIMPRE_CARTA_FIADR	Versões impressas da carta de fiança de crédito rural.
UfAplicacaoOrigemRecurso	TUF_APLIC_REC	Unidades da federação em que podem ser aplicadas cada uma das origens de recursos financeiros para operações de crédito rural.
AgropecuariaRuralSistemaBacen	TAGROP_SIST_BACEN	Conjunto de técnicas utilizadas na produção de bens agrícolas. Segundo o sistema do banco central do Brasil. ex:transgênicaa, organica, convencional.
CestaSafrarRuralSistemaBacen	TCESTA_SIST_BACEN	Período ou época em que ocorre o plantio ou colheita de um produto agropecuário. ex: safra de Verão safra de inverno safrinha
CicloProducaoSistemaBacen	TCICLO_PROD_BACEN	Ciclo de produção é todo o conjunto de fases ou processos que envolvem a produção rural, desde o seu preparo tá a sua disponibilização para uso ou comercialização. Ex: Cria, engorda no caso de gado
CulturaRuralSistemaBacen	TCULTR_SIST_BACEN	É o tipo de cultivo adotado para a criação o produção agropecuário, de acordo com as definições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Ex: Hidroponia, Pecuária extensiva extrativismo.

EmpreendimentoRuralSistemaBacen	TEMPTO_SIST_BACEN	Empreendimentos rurais definidos pelo Banco Central do Brasil, atualizados por carga apartir de informações do BACEN. Corresponde à combinação de várias componentes de produção agropecuária compondo um empreendimento. Dentre esses componentes estão: atividade, finalidade, produto,modalidade, variedade, cesta safra,zoneamento. consórcio e tipo de cedula. Ex: "Custeio","Agrícola","LAVOURA" "TRITICALE" "NÃO SE APLICA","Safr de Inverno (3ª Safra)","Não zoneado","Hectare","Tonelada","Não consorciado",0
IntegracaoRuralSistemaBacen	TINTGC_RURAL_BACEN	Tipo de integração entre culturas de uma atividade rural, de modo a torna-la mais produtiva e adequada. Ex: Integração Lavoura Pecuária, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta/Sistema Agro-Silvo-Pastori Lavoura Solteira
IrigacaoRuralSistemaBacen	TIGCAO_SIST_BACEN	Tipos de técnica utilizadas com o objetivo o fornecimento controlado de água, suficiente e no momento certo, assegurando a produtividade e a sobrevivência de uma atividade agropecuária. De acordo com as definições do Banco Central do Brasil. exemplo: gotejamento, inundação.
SistemaProducaoRuralBacen	TSIST_PROD_BACEN	Sistema de produção rural definido pelo Banco Central do Brasil. Os dados desta entidade são baixados e carregados a partir de informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil. Cada sistema de produção é composto por varios atributos de uma produção agropecuária, como segue: tipo de agricultura, Tipo de Integração/Consórcio, tipo de irrigação, tipo de cultura, ciclo de produção, Empreendimento.
LimiteProdutorComercializacao	TLIM_PROTR_COMCZ	Limite definido pelo Banco Central do Brasil que permite o gerenciamento dos valores permitidos para financiamento de comercialização a produtor rural. Esses limites são definidos por modalidade rural e período de safra.
HistoricoLimiteProdutorComercializacao	THIST_LIM_PROTR	Registro histórico de cada manutenção no Limite gerencial disponível para financiamento do produtor rural.
MotivoExclusaoSistemaBacen	TMOTVO_SIST_BACEN	Motivos pelos quais um contrato de credito rural pode ser excluído do sistema conforme determinação do Banco Central do Brasil .
LoteComercializacaoCreditoRural	TLOTE_COMCZ_RURAL	Lote de informações para compor um contrato de comercialização, feito a partir da produção de diversos produtores rurais.
NotaFiscalProdutorRuralComercializacao	TNOTA_PROTR_COMCZ	Notas fiscais de venda da produção rural, emitidas pelos respectivos produtores. Essas notas fiscais correspondem . à produção, l a ser comercializada com a utilização de crédito rural,
HistoricoLoteComercializacaoCreditoRural	THIST_LOTE_COMCZ	Histórico dos registros de manutenção de lotes de comercialização.
HistoricoNotaFiscalProdutorRuralComercializacao	THIST_NOTA_PROTR	Histórico dos registros de manutenção de notas fiscais de comercialização.
HistoricoMotivoExclusaoSistemaBacen	THIST_MOTVO_EXCL	Histórico de manutenções de motivo de exclusão do Bacen.
HistoricoCicloProducaoSistemaBacen	THIST_CICLO_PROD	Histórico de cada manutenção do ciclo de produção que envolve a produção rural.
HistoricoVariedadeProdutoRuralSistemaBacen	THIST_VARDE_BACEN	Histórico de cada manutenção dos dados dos produtos originados ou derivados de outros produtos e serviços decorrentes da atividade rural .
HistoricoModalidadeRuralSistemaBacen	THIST_MODLD_BACEN	Histórico de cada manutenção dos dados do conjunto de atributos relacionado a um produto rural. A modalidade corresponde à combinação de uma atividade e finalidade rural.
HistoricoCedulaRuralSistemaBacen	THIST_CDULA_BACEN	Histórico de cada manutenção dos dados da cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída
HistoricoCulturaRuralSistemaBacen	THIST_CULTR_BACEN	Histórico de cada manutenção dos dados do tipo de cultivo adotado para a criação o produção agropecuário, de acordo com as definições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.
HistoricoSistemaProducaoRuralBacen	THIST_SIST_BACEN	Histórico de cada manutenção dos dados do sistema de produção rural definido pelo Banco Central do Brasil. Os dados desta entidade são baixados e carregados a partir de informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil.
HistoricoIntegracaoRuralSistemaBacen	THIST_INTGC_BACEN	Histórico de cada manutenção dos dados do tipo de integração entre culturas de uma atividade rural, de modo a torna-la mais produtiva e adequada.
HistoricoAgropecuariaRuralSistemaBacen	THIST_AGROP_BACEN	Histórico das manutenções das técnicas utilizadas na produção de bens agrícolas. Segundo o sistema do banco central do Brasil. ex:transgênicaa, organica, convencional.
HistoricoEmpreendimentoRuralSistemaBacen	THIST_EMPTO_BACEN	Histórico de cada manutenção dos dados dos empreendimentos rurais definidos pelo Banco Central do Brasil, atualizados por carga apartir de informações do BACEN.
HistoricoCestaSafraRuralSistemaBacen	THIST_CESTA_BACEN	Histórico de cada manutenção dos dados do período ou epoca em que ocorre o plantio ou colheita de um produto agropecuário.
HistoricoIrigacaoRuralSistemaBacen	THIST_IGCAO_BACEN	Histórico de cada manutenção dos dados do tipo de técnica utilizadas com o objetivo o fornecimento controlado de água, suficiente e no momento certo, assegurando a produtividade e a sobrevivência de uma atividade agropecuária. De acordo com as definições do Banco Central do Brasil.

InstrumentoCreditoSistemaBacen	TINSTT_CREDIT_BACEN	Instrumento de credito rural do sistema do Banco Central.
HistoricoInstrumentoCreditoSistemaBacen	THIST_INSTT_CREDIT	Histórico das manutenções de instrumento de credito rural do sistema do Banco Central.
ProgramaLinhaCreditoSistemaBacen	TLIN_CREDIT_BACEN	Programas ou linhas de credito definidas pelo Banco Central.
HistoricoUfAplicacaoOrigemRecurso	THIST_UF_APLIC_REC	Unidades da federação em que podem ser aplicadas cada uma das origens de recursos financeiros para operações de credito rural.
PrecoFinanciamentoModalidadeRuralSistemaBacen	TPRECO_FINAN_MODLD	Determina os percentuais de preço e financiamento de uma modalidade rural , determinados pelo banco Central.
HistoricoProgramaLinhaCreditoSistemaBacen	THIST_LIN_CREDIT	Registros históricos das manutenções de programas e linhas de credito
HistoricoPrecoFinanciamentoModalidadeRuralSistemaBacen	THIST_FINAN_MODLD	Histórico de manutenções efetuadas em percentuais de preço e financiamento por modalidade.
HistoricoSolicitacaoManutencaoContratoRural	THIST_SOLTC_RURAL	Registros históricos manutenção das solicitações de manutenção de Contrato de Rural.
HistoricoMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural	THIST_MOVTO_PCELA	Histórico de cada manutenção dos dados relativos ao movimento de efetivação do pagamento de uma parcela do contrato de credito rural.
HistoricoContratoNegocioCreditoRuralSecuritizacao	THIST_CONTR_SCRTZ	Registro historico das manutenções de contratos de securitização.
HistoricoCartaFiancaCreditoRural	THIST_CARTA_FIADR	Registro dos históricos de manutenções de Carta de Fiança de crédito rural.
HistoricoNotaFiscalCartaFianca	THIST_NOTA_CARTA	Registros históricos das manutenções de Notas fiscais utilizadas para amparar cartas de fiança de contratos de credito rural.
ParametroTransmissaoSistemaBacen	TPARM_TRNSM_BACEN	Parâmetros para transmissão de informações de contratos de credito rural para o sistema de registros do banco Central do Brasil.
HistoricoParametroTransmissaoSistemaBacen	THIST_PARM_TRNSM	Registros históricos das manutenções de parâmetros para transmissão de dados ao Banco Centro
ControleEnvioInformacaoContratoSistemaBacen	TCTRL_ENVIO_INFO	Controle de envio e retorno de mensagens de informações para atualização do registro de contratos de crédito rural junto ao Banco Central. Ex: Dados de Novos contratos rurais. Informações de atualização de contratos rurais. Exclusão de contrato rural.
SituacaoMensagemContratoSistemaBacen	TSIT_MSGEM_BACEN	Registra a situação de envio, registro e retorno de mensagens de um contrato ao Banco central. Ex: Mensagem em transitio; Enviada ao TMNF Transmitida ao Bacen, aguardando Retorno
LinhaMensagemRemessaSistemaBacen	TLIN_MSGEM_REMSS	Cada uma das linhas componentes de uma mensagem enviada ao Banco Central. A mensagem relativa a informações do contrato de credito rural, devido a seu tamanho, pode ser enviada ao Banco Central em mais de uma linha. Cada uma das linhas necessarias a uma mensagem, gera um registro de linha da mensagem enviada ao sistema do Banco Central.
LinhaMensagemRetornoSistemaBacen	TLIN_MSGEM_RETOR	Cada uma das linhas componentes de uma mensagem de retorno recebida do Banco Central. Em resposta às mensagens enviadas pelas instituições financeiras, o Banco central transmite mensagens de retorno quanto ao aceite e erros nas informações de credito rural. As mensagens retornadas do Banco Central podem conter informações que ocupem mais de mais de uma linha . Cada uma das linhas necessarias a uma mensagem, gera um registro de linha da mensagem retornada pelo sistema do Banco Central.
AmortizacaoModalidadeRural	TAMOTZ_MODLD_RURAL	Condições estabelecidas de amortização e pagamento de financiamento de uma modalidade rural de acordo com a origem de recursos utilizados e o porte do beneficiário.  ex: A modalidade rural milho para comercialização utilizando recursos obrigatórios possui condições de financiamento e pagamento diferenciadas para beneficiarios de porte diferentes.
HistoricoAmortizacaoModalidadeRural	THIST_AMOTZ_MODLD	Registros históricos de manutenções das condições de amortização e pagamento de financiamento de uma modalidade rural de acordo com a origem de recursos utilizados e o porte do beneficiário.
EnquadramentoAutomaticoOrigemRecurso	TENQUA_AUTOM_REC	Parametros para enquadramento automático de operação rural por origem de recurso.  Ex: Recurso Obrigatório, para tipo de pessoa física, que pode ser substituído por recurso livre, de acordo com os demais parâmetros do código do enquadramento automático.
HistoricoEnquadramentoAutomaticoOrigemRecurso	THIST_ENQUA_AUTOM	Registros históricos de manutenções de enquadramento automático de operação.
FluxoDecisao	tFluxoDecis	Conjunto de características (quantas atividades, descrição, etc) de fluxos de decisão assíncronos (Workflows). Essas características estarão associadas a um desenho de fluxo feito na ferramenta da IBM e disponibilizado no servidor.
ContratoNegocioCreditoRuralNotaFiscalComercializacao	TCONTR_NOTA_COMCZ	Um Acordo ou convenção, de Crédito Rural, entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições, realizados por empresas que fazem parte da Organização, podem estar associadas com uma ou mais Notas fiscais de venda da produção rural emitidas pelos respectivos produtores.

SolicitacaoParecerCreditoRural	TSOLTC_PAREC	Vinculo entre a solicitação do parecer do crédito rural e a referência da solicitação do parecer e atividade que deverá ser executada no fluxo do parecer.
SituacaoRetornoParecerFluxoCreditoRural	TSIT_RETOR_FLUXO	Situações possíveis que um retorno do parecer pode assumir em determinado momento.  Exemplo: 01 - Em Análise 02 - Parecer Favorável. Aguardar Aprovação 03 - Parecer Desfavorável 04 - Aprovado pela Alçada 05 - Recusado pela Alçada 06 - Recusado por Prazo Expirado
PATRIMONIO-IMOVEL	PATRM_IMOV	Dados cadastrais de item de Patrimônio-Imóvel de pessoa "definitiva".  Nota AD: Os atributos abaixo são da parte legado do CADU cdCartorioRegistrolmovel DECIMAL(2) cdMatriculaRegistrolmovel DECIMAL(7) cdLivroRegistrolmovel CHAR(4) cdFolhaRegistrolmovel DECIMAL(4)  Serão substituídos pelos domínios corporativos NAS criados para o contexto Central de Bens. cdCartorioImovelRegistro CHAR(10) cdMatriculaImovelRegistro CHAR(10) nuFolhaImovelRegistro CHAR(7)
TipoCulturaRuralBacen	TTPO_CULTR_BACEN	Tipos de Culturas possíveis para Empreendimento definido pelo Banco Central. Exemplo: Não se Aplica, Grão, Semente.
TipoCicloCulturaCreditoRural	TTPO_CICLO_RURAL	Tipo de Ciclos de Culturas possíveis definido para o Crédito Rural. Exemplo: GRUPO I, GRUPO II, Perene.  Informação de/para dos tipos de ciclos da cultura do Ministério da Agricultura transformada para o Crédito Rural.
TipoCicloCulturaZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural	TCICLO_ZNMT0_RISCO	São os tipos de ciclo de cultura de um zoneamento agrícola de risco climático, relacionamento definido pelo Ministério da Agricultura.
HistoricoTipoCicloCulturaCreditoRural	THIST_CICLO_RURAL	Historico das alterações de Tipo de Ciclos de Cultura definidos para o Crédito Rural.
HistoricoTipoCicloCulturaZoneamentoAgricolaRisco-CreditoRural	THIST_CICLO_ZNMT0	Histórico das alterações dos tipos de ciclo de cultura de um zonemaneto agrícola de risco climático, relacionamento definido pelo Ministério da Agricultura
TipoSoloMinisterioAgricultura	TTPO_SOLO_AGCLT	Tipos de Solos possíveis para atividades Agrícolas ou Pecuárias definida pelo Ministério da Agricultura. Exemplo : Arenoso, Textura Média, Argiloso.
ZoneamentoAgricolaRiscoClimaticoCreditoRural	TZNMT0_AGRIC_RISCO	Objetivo de cadastrar os zoneamentos Agrícolas de Risco Climático do Crédito Rural, para permitir o gerenciamento das regiões (municípios), tipos de solo, e tipos do ciclo da cultura para os empreendimentos do Banco Central (BACEN).
TipoSoloZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural	TSOLO_ZNMT0_RISCO	São os tipos de solo de um zoneamento agrícola de risco climático, relacionamento definido pelo Ministério da Agricultura.
MunicipioZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural	TMUN_ZNMT0_RISCO	São os município de um zoneamento agrícola de risco climático, relacionamento definido pelo Ministério da Agricultura.
EmpreendimentoAgricolaImovelSoloRural	TEMPT0_AGRIC_SOLO	Solos relacionados ao Produto Agrícola incentivado pelo crédito rural e que é cultivado no imóvel rural explorado.
HistoricoZoneamentoAgricolaRiscoClimaticoCreditoRural	THIST_AGRIC_RISCO	Histórico das alteração de Zoneamento Agrícola de Risco Climático do Crédito Rural.
HistoricoTipoSoloZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural	THIST_SOLO_ZNMT0	Histórico das alterações dos tipos de solo de um zoneamento agrícola de risco climático, relacionamento definido pelo Ministério da Agricultura.
HistoricoMunicipioZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural	THIST_MUN_ZNMT0	Histórico das alterações dos município de um zoneamento agrícola de risco climático, relacionamento definido pelo Ministério da Agricultura.
HistoricoEmpreendimentoAgricolaImovelSoloRural	THIST_AGRIC_SOLO	Histórico das alterações dos Solos relacionados ao Produto Agrícola incentivado pelo crédito rural e que é cultivado no imóvel rural explorado.
SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoAgricolaImovelSoloRural	TMANUT_EMPT0_SOLO	Solicitação de manutenção dos dados referentes aos Solos de empreendimentos agrícolas existentes em um imóvel de crédito rural, com a finalidade de obter sua validação antes da respectiva efetivação.
LimiteSeguroBacen	TLIM_SEGUR_BACEN	Limite definido pelo Banco Central do Brasil que permite o gerenciamento dos valores e quantidades permitidas para operações de Seguro no Crédito Rural. Esses limites são definidos por Cesta de Safras e Período de Vigência da Cesta de Safras.
HistoricoLimiteSeguroBacen	THIST_LIM_SEGUR	Historico das alterações de Limite seguro rural definido pelo Banco Central do Brasil.
RegraComplementarProagroCreditoRural	TREGRA_PROAGRO	Regras complementares para validações de enquadramento do Seguro Proagro no Crédito Rural. Exemplos das regras complementares : <ul style="list-style-type: none"><li>• Culturas Irrigadas</li><li>• Culturas Intercaladas</li><li>• Culturas Consorciadas</li><li>• Pré-Custeio</li></ul>
HistoricoRegraComplementarProagroCreditoRural	THIST_PROAGRO	Histórico de Alterações de regras complementares para validações de enquadramento do Seguro Proagro no Crédito Rural.
LoteArquivoContratoFumageira	TLOTE_ARQ_FUMAG	Registros dos arquivos recebidos pelas agências contendo os Header e Detalhe dos Lotes de Contratos das empresas Fumageiras
UfCronogramaPagamentoCreditoRural	TUF_CRONO_PGTO	UF's cadastradas para determinar onde são validos um cronograma de pagamento de crédito rural
HistoricoUfCronogramaPagamentoCreditoRural	THIST_UF_CRONO	Histórico das alterações de UF realizadas nos cronogramas de pagamento de crédito rural

RegiaoGeograficaRuralCronogramaPagamentoCreditoRural	TRGIAO_GEOGR_CRONO	Região Geografica Rural cadastradas para determinar onde são validos um cronograma de pagamento de crédito rural
HistoricoRegiaoGeograficaRuralBacenCronogramaPagamentoRural	THIST_BACEN_CRONO	Histórico das alterações de Região Geográfica Bacen realizadas nos cronogramas de pagamento de crédito rural
SoloImovelBeneficiadoOrcamentoContrato	TSOLO_IMOV_BENEF	Solos relacionados ao imóvel beneficiado pelos recursos obtidos através do crédito rural
SolicitacaoManutencaoSoloImovelBeneficiadoOrcamentoContrato	TMANUT_SOLO_IMOV	Solicitação de manutenção dos solos relacionados ao imóvel beneficiado pelos recursos obtidos através do crédito rural
HistoricoSoloImovelBeneficiadoOrcamentoContrato	THIST_SOLO_IMOV	Histórico das alterações dos solos relacionados ao imóvel beneficiado pelos recursos obtidos através do crédito rural
CoordenadaGeograficaImovelBeneficiadoOrcamentoContrato	TCORND_IMOV_BENEF	Coordenadas geográficas que determinam a localização do imóvel beneficiado pelo orçamento do contrato de crédito rural
SolicitacaoManutencaoCoordenadaGeograficaImovelBeneficiado	TMANUT_CORND_IMOV	Solicitações de manutenção das coordenadas geográficas que determinam a localização do imóvel beneficiado pelo orçamento do contrato de crédito rural
HistoricoCoordenadaGeograficaImovelBeneficiado	THIST_CORND_IMOV	Histórico das manutenções nas coordenadas geográficas que determinam a localização do imóvel beneficiado pelo orçamento do contrato de crédito rural
ApoliceSeguroBacen	TAPOLC_SEGUR_BACEN	Apolice de seguro para produtos obrigatórios determinados pelas regras de enquadramento de Crédito Rural definidas pelo Banco Central.
SolicitacaoManutencaoApoliceSeguroBacen	TMANUT_SEGUR_BACEN	Solicitações de Manutenção das apolice de seguro para produtos obrigatórios determinados pelas regras de enquadramento de Crédito Rural definidas pelo Banco Central.
HistoricoApoliceSeguroBacen	THIST_APOLC_BACEN	Histórico das manutenções nas apolice de seguro para produtos obrigatórios determinados pelas regras de enquadramento de Crédito Rural definidas pelo Banco Central
SinistroApoliceSeguroBeneficiarioCreditoRural	TSNIST_SEGUR_BNEFC	Sinistros que o beneficiário possui em apolice de seguro de crédito rural.
HistoricoParteOrcamentoContratoRural	THIST_PARTE_CONTR	Historico das partes componentes de um orçamento de um contrato de credito rural.
RegiaoGeograficaRuralBacenCronogramaPagamentoCreditoRural	TRGIAO_BACEN_CRONO	Região Geografica Bacen cadastradas para determinar onde são validos um cronograma de pagamento de crédito rural
HistoricoRegiaoGeograficaRuralCronogramaPagamentoCreditoRural	THIST_RGIAO_CRONO	Histórico das alterações de Região Geográfica realizadas nos cronogramas de pagamento de crédito rural
AgronomoCreditoRural	TAGRON_CREDT_RURAL	Agrônomos ou empresas de agronomia responsável pela elaboração dos orçamentos dos contratos e prestação de serviço de assistência técnica de credito rural.
LimiteContratacaoBacenCestaSafruCreditoRural	TLIM_CESTA_RURAL	Identifica as cestas de Safras que podem ser atribuídas a um determinado Limite de Contratação definido pelo BACEN para Credito Rural.  Exemplo: Para o limite de de contratação do Bacen podemos ter a cesta de safra de verão.
HistoricoLimiteContratacaoBacenCestaSafruCreditoRural	THIST_LIM_CESTA	Histórico das alterações de Cestas de Safras de um Limite de Contratação definido pelo BACEN para Credito Rural
ModuloFiscalIncra	TMDULO_FSCAL_INCRA	Módulo Fiscal é uma medida definida pelo INCRA, destinada a estabelecer a área mínima necessária a uma propriedade rural para que sua exploração seja economicamente viável para cada município
HistoricoModuloFiscalIncra	THIST_MDULO_FSCAL	Registro histórico de cada manutenção ocorrida no Módulo Fiscal
ChecklistDocumentoOperacaoCreditoRural	TCKLST_DOCTO_RURAL	Checklist da relação de documentos necessários que o cliente deverá providenciar para operação de crédito Rural.
CampoInformacaoChecklistDocumentoOperacaoCreditoRural	TCPO_CKLST_RURAL	Campos de informação envolvidos em um checklist da relação de documentos necessários a uma operação de crédito rural.
RelacaoDocumentoChecklistOperacaoCreditoRural	TRELAC_DOCTO_CKLST	Relação de documentos em um checklist a necessários para operação de crédito rural.
HistoricoChecklistDocumentoOperacaoCreditoRural	THIST_CKLST_DOCTO	Registros Históricos de cada manutenção ocorrida no Checklist de Documentos.
HistoricoCampoInformacaoChecklistDocumentoOperacaoRural	THIST_CPO_CKLST	Registros Históricos de cada manutenção ocorrida no Relacionamento de Campos de Informação com Checklist de Documentos.
HistoricoRelacaoDocumentoChecklistOperacaoCreditoRural	THIST_RELAC_CKLST	Registros Históricos de cada manutenção ocorrida na Relação de Documentos e Checklist de Documentos.
DocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural	TDOCTO_ANEXO_RURAL	Documentos anexos necessários para formalização de uma operação de crédito rural.
HistoricoDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural	THIST_DOCTO_ANEXO	Registros Históricos de cada manutenção ocorrida no Anexos de Documentos.
CampoInformacaoDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural	TCPO_DOCTO_ANEXO	Campos de informação envolvidos em um checklist da relação de documentos necessários a uma operação de crédito rural.
HistoricoCampoInformacaoDocumentoAnexoInstrumentoRural	THIST_CPO_ANEXO	Registros Históricos de cada manutenção ocorrida no Relacionamento de Campos de Informação com Anexo de Documentos.
RelacaoDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural	TRELAC_DOCTO_ANEXO	Relação de documentos que serão anexos para impressão na formalização de uma operação de crédito rural

HistoricoRelacaoDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural	THIST_RELAC_ANEXO	Registros Históricos de cada manutenção ocorrida na Relação de Documentos e Anexos de Documentos.
NivelSegmentoResponsavelParecerAtividadeRural	TNVEL_RESP_PAREC	Nível operacional dentro segmento responsável pela emissão do parecer da Atividade do fluxo rural. Ex. Nível 90 do Segmento Varejo, Nível 88 do Segmento Prime.  Nota: O atributo cdNivelCargo está na área de dados da entidade do SARH (CargoFuncionarioBradescoSap), pela necessidade de negócio, não utilizamos o cargo por já existir em outra entidade do CRUR (Credito Rural).
HistoricoNivelSegmentoResponsavelParecerAtividadeRural	THIST_NVEL_PAREC	Registros Históricos de cada manutenção ocorrida no Nível Operacional responsável pela emissão do parecer da Atividade do fluxo rural.
RegraExigenciaCoordenadaGeografica	TREGRA_EXIGE_CORND	Regras que definem a exigência de preenchimento das coordenadas geográficas do imóvel financiado em um contrato de crédito rural
HistoricoRegraExigenciaCoordenadaGeografica	THIST_EXIGE_CORND	Historico das Regras que definem a exigência de preenchimento das coordenadas geográficas do imóvel financiado em um contrato de crédito rural
FormaCobrancaSeguroCreditoRural	TFORMA_COBR_SEGUR	Especifica dentro de um período de vigência qual a forma de pagamento de seguro a ser realizado no contrato de crédito rural. exemplo : pode ser : cobrança à vista, ou financiado.
HistoricoFormaCobrancaSeguroCreditoRural	THIST_COBR_SEGUR	Historico que Especifica qual a forma de pagamento de seguro que foi realizado em um determinado período de vigência nos contratos de crédito rural.
HistoricoTipoBeneficiarioCreditoRural	THIST_TPO_BNEFC	Historico dos Tipos de beneficiário de uma operação de crédito rural. Exemplo: 1 = Produtor Rural 2 = Cooperativa 3 = Indústria 4 = Beneficiador
PrazoMaximoAprovacaoPropostaCreditoRural	TPRZ_APROV_PPSTA	Tabela responsável pela parametrização do tempo máximo em quantidade de dias a partir da data de formalização que uma proposta pode aguardar aprovação, segundo regra definida pelo Banco Central – BACEN. Este parâmetro leva em conta a Atividade Rural, Finalidade Rural e se a proposta adere ao PROAGRO.
HistoricoPrazoMaximoAprovacaoPropostaCreditoRural	THIST_PRZ_APROV	Tabela responsável pelo histórico da parametrização do tempo máximo em quantidade de dias a partir da data de formalização que uma proposta pode aguardar aprovação, segundo regra definida pelo Banco Central – BACEN. Este parâmetro leva em conta a Atividade Rural, Finalidade Rural e se a proposta adere ao PROAGRO.
ContratanteProagroBacen	TCTRTE_PROAGRO	Proagro é um seguro agrícola fornecido pelo Bacen. A cada ano agrícola, o próprio divulga uma lista de CPFs e CNPJs que já contrataram Proagro em período anterior juntamente com o percentual de bônus / malus a ser aplicado sobre novas contratações, calculado com base na quantidade de tempo que o CPF/CNPJ não solicitou sinistro. Esses CPFs e CNPJs podem não existir nas bases do banco Bradesco, pois a lista do Bacen lista qualquer cliente contratante de Proagro, independente da Instituição Financeira intermediadora dessa contratação..
HistoricoContratanteProagroBacen	THIST_CTRTE_BACEN	Histórico das manutenções realizadas na entidade de Proagro, que é um seguro agrícola fornecido pelo Bacen. A cada ano agrícola, o próprio divulga uma lista de CPFs e CNPJs que já contrataram Proagro em período anterior juntamente com o percentual de bônus / malus a ser aplicado sobre novas contratações, calculado com base na quantidade de tempo que o CPF/CNPJ não solicitou sinistro. Esses CPFs e CNPJs podem não existir nas bases do banco Bradesco, pois a lista do Bacen lista qualquer cliente contratante de Proagro, independente da Instituição Financeira intermediadora dessa contratação..
ControleCodigoBarraDinamicoContratoRural	TCTRL_BARRA_DNAMC	Identifica o código de barras dinâmico no contrato de crédito rural. Este código é montado no momento da impressão do contrato (enviado IMPD) que após sua efetivação, será armazenado no sistema de gestão de conteúdo corporativo. A revalidação é possível mas não será completa, pois quando o código de barras é montado para enviar para o IMPD não possuímos os campos pagina atual/ quantidade de páginas enviamos estes dados zerados, quem fará o preenchimento desta informação será o próprio desenho na ferramenta CSF.  Composição do CODIGO DE BARRAS: Agência e dígito - agência que realiza a operação Origem - local onde o formulário foi gerado Sendo 01 - para formulários da arquitetura 02 - para formulários da intranet 03 - para formulários gráficos Verificador - dígito que realiza a verificação dos caracteres gerados anteriormente. ("agencia e digito + origem")  Codigo GCC - código gerado pelo DSC/GCC que identifica o formulário/contéudo e suas características. No caso do rural o código será - 736 Verificador - dígito que realiza a verificação dos caracteres gerados anteriormente (CODIGO GCC).  Codigo único - deve ser gerado pela rotina do negócio, podendo-se utilizar o número do contrato nos casos gerados pela rotina uma vez que não se repete. No caso do AGRO será o tipo de contrato + sequencia contrato;



		<p>Verificador - dígito que realiza a verificação dos caracteres gerados anteriormente (CODIGO UNICO);  Paginação - contador de páginas que identifica a quantidade total de páginas.  exemplo: 0001/0010 (o controle de páginas deverá ser realizado pela ferramenta de desenvolvimento dos formulários)</p> <p>Exemplo: 02856801 0 0000736 9  000001239876543210 9 00010010</p> <p>Onde:  02856 - agencia  8 - dígito agencia  01 - origem = formulários da arquitetura  0 - Verificador (agencia e dígito + origem)  0000736 - código GCC  9 - verificador código GCC  000001239876543210 - código unico  9 - verificador código unico</p> <p>0001 - pagina atual  0010 - total de paginas</p>
HistoricoControleCodigoBarraDinamicoContratoRural	THIST_BARRA_DNAMC	<p>São os historicos dos codigos de barra dinamico que são montados no momento da Impressao dos Contratos de Credito Rural ( enviado IMPD) que após sua efetivação, será armazenado no sistema de gestão de conteúdo corporativo. ( Via regra de expurgo da entidade  ControleCodigoBarraDinamicoContratoRural)</p> <p>Composição do CODIGO DE BARRAS:  Agência e dígito - agência que realiza a operação  Origem - local onde o formulário foi gerado.  Sendo 01 - para formulários da arquitetura  02 - para formulários da intranet  03 - para formulários gráficos  Verificador - dígito que realiza a verificação dos caracteres gerados anteriormente.  ("agencia e dígito + origem)</p> <p>Código GCC - código gerado pelo DSC/GCC que identifica o formulário/contéudo e suas características. No caso do rural o código será - 736  Verificador - dígito que realiza a verificação dos caracteres gerados anteriormente (CODIGO GCC).</p> <p>Código único - deve ser gerado pela rotina do negócio, podendo-se utilizar o número do contrato nos casos gerados  pela rotina uma vez que não se repete. No caso do AGRO será o tipo de contrato + sequencia contrato;  Verificador - dígito que realiza a verificação dos caracteres gerados anteriormente (CODIGO UNICO);</p> <p>Paginação - contador de páginas que identifica a quantidade total de páginas.  exemplo: 0001/0010 (o controle de páginas deverá ser realizado pela ferramenta de desenvolvimento dos formulários)</p> <p>Exemplo:  02856801 0 0000736 9 000001239876543210 9  00010010</p> <p>Onde:  02856 - agencia  8 - dígito agencia  01 - origem = formulários da arquitetura  0 - Verificador (agencia e dígito + origem)  0000736 - código GCC  9 - verificador código GCC  000001239876543210 - código unico  9 - verificador código unico</p> <p>0001 - pagina atual  0010 - total de paginas</p>

MonitoracaoMensagemContratoRural	TMNTRC_CONTR_RURAL	Monitoração das mensagens de retorno do sistema RECOR provenientes do BACEN para tratamento dos Contratos Rurais.
ResponsabilidadePessoaBacen	TRESP_PSSOA_BACEN	O Bacen exige que, durante o processo de contratação, as instituições financeiras colem os dados das demais operações de crédito rural que o cliente contratante possui em todo o Sistema Financeiro Nacional. Esses dados são disponibilizados pelo próprio Bacen, por meio de mensageria. Esta entidade armazena os dados retornados pelo Bacen enquanto o cliente não tiver nenhum contrato formalizado. Após a formalização do contrato, esses dados serão tombados para ResponsabilidadeContratoRuralBacen
HistoricoResponsabilidadePessoaBacen	THIST_RESP_BACEN	O Bacen exige que, durante o processo de contratação, as instituições financeiras colem os dados das demais operações de crédito rural que o cliente contratante possui em todo o Sistema Financeiro Nacional. Esses dados são disponibilizados pelo próprio Bacen, por meio de mensageria. Esta entidade armazena os dados retornados pelo Bacen enquanto o cliente não tiver nenhum contrato formalizado. Após a formalização do contrato, esses dados serão tombados para ResponsabilidadeContratoRuralBacen
GrupoEspecialLinhaCreditoRural	TGRP_ESPCL_RURAL	Grupos especiais de beneficiários das linhas de crédito definidas pelo Banco Central - Bacen, de acordo com características sócio-econômicas do beneficiário.
RegraExigenciaSeguroRural	TREGRA_SEGUR_RURAL	Regras que definem a exigência de seguro rural, que é definida pelo Banco Central de acordo com as características da operação. As propostas com características que se enquadram nessas regras e não possuem seguro são consideradas inválidas pelo sistema, que não permite a efetivação da contratação.
HistoricoRegraExigenciaSeguroRural	THIST_SEGUR_RURAL	Histórico das manutenções realizadas nas regras que definem a exigência de seguro rural, que é definida pelo Banco Central de acordo com as características da operação. As propostas com características que se enquadram nessas regras e não possuem seguro são consideradas inválidas pelo sistema, que não permite a efetivação da contratação.
RegraObrigatoriedadeCadastroAmbientaRural	TREGRA_OBRIG_AMBTL	Regra que define, de acordo com as características da operação, se imóveis que não possuem Cadastro Ambiental Rural poderão ser utilizados para o empreendimento que está sendo financiado.
HistoricoRegraObrigatoriedadeCadastroAmbientaRural	THIST_REGRA_AMBTL	Histórico das manutenções realizadas na regra que define, de acordo com as características da operação, se imóveis que não possuem Cadastro Ambiental Rural poderão ser utilizados para o empreendimento que está sendo financiado.
PrazoLimiteListaCooperadoIntegrado	TPRZ_COOP_INTGD	O Bradesco precisa registrar, junto ao Banco Central, a relação de Cooperados e/ou Integrados a quem o valor do financiamento será direcionado. Esta entidade define o prazo para envio dessa relação, de acordo com as regras estipuladas pelo Bacen, com base nas características de cada operação.
HistoricoPrazoLimiteListaCooperadoIntegrado	THIST_PRZ_COOP	Histórico das implementações realizadas no registro junto ao Banco Central, da relação de Cooperados e/ou Integrados a quem o valor do financiamento será direcionado. Esta entidade define o prazo para envio dessa relação, de acordo com as regras estipuladas pelo Bacen, com base nas características de cada operação.
SubProgramaCreditoRural	TSUB_PROG_RURAL	Subprogramas de Crédito Rural são subdivisões de programas de crédito rural, identificados por códigos definidos pelo Banco Central para detalhar a destinação do recurso obtido pelo Programa de Crédito Rural. Por exemplo, o programa de Funcafé pode possuir os subprogramas que identificam se o recurso será destinado à itens como Despesas de Custeio, Estocagem, Aquisição de café, etc. O mesmo subprograma pode ser aproveitado em mais de um programa de crédito rural.
EnquadramentoTipoDocumentoContratual	TENQUA_DOCTO_CONTR	Parametrização dos documentos como instrumento contratual de acordo com a característica de cada operação.
EnquadramentoClausulaTipoDocumentoContratual	TENQUA_CLAUS_DOCTO_CONTR	Cláusulas que deverão ser impressas nos instrumentos contratuais, de acordo com as características da operação.
EnquadramentoGarantiaTipoDocumentoContratual	TENQUA_GARNT_DOCTO_CONTR	Tipos de garantia disponíveis para os instrumentos contratuais, de acordo com as características da operação.
HistoricoEnquadramentoClausulaTipoDocumentoContratual	THIST_ENQUA_CLAUS_DOCTO	Histórico das manutenções realizadas nas cláusulas que deverão ser impressas nos instrumentos contratuais, de acordo com as características da operação.
HistoricoEnquadramentoTipoDocumentoContratual	THIST_ENQUA_DOCTO_CONTR	Histórico das manutenções realizadas na parametrização dos documentos como instrumento contratual de acordo com a característica de cada operação.
HistoricoEnquadramentoGarantiaTipoDocumentoContratual	THIST_ENQUA_GARNT_DOCTO	Histórico das manutenções realizadas nos tipos de garantia disponíveis para os instrumentos contratuais, de acordo com as características da operação.
BeneficiarioModalidadeRural	TBNEFC_MODLD_RURAL	Tipo de Beneficiário aplicável para a realização de uma operação em uma modalidade de crédito rural.

HistoricoBeneficiarioModalidadeRural	THIST_BNEFC_MODLD	Histórico do Tipo de Beneficiário aplicável para a realização de uma operação em uma modalidade de crédito rural.
ContratoTaxaRural	TCONTR_TX_RURAL	São os Encargos Financeiros básicos de um determinado Contrato de Crédito Rural para cálculo, da forma de pagamento por débito em Boleto ou débito em Conta Corrente.
HistoricoTipoSoloMinisterioAgricultura	THIST_TPO_SOLO	Historico Tipos de Solos possíveis para atividades Agrícolas ou Pecuárias definida pelo Ministério da Agricultura. Exemplo : Arenoso, Textura Média, Argiloso.
CicloCultivada	TCICLO_CTVD	O ciclo cultivar pode ser determinado em número de dias da semeadura até o pendoamento, até a maturação fisiológica ou até a colheita. Os cultivos de milho são agrupados de acordo com o ciclo da planta em: superprecoce, precoce, semiprecoce e normal.
HistoricoCicloCultivada	THIST_CICLO_CTVD	Historico ciclo cultivar pode ser determinado em número de dias da semeadura até o pendoamento, até a maturação fisiológica ou até a colheita. Os cultivos de milho são agrupados de acordo com o ciclo da planta em: superprecoce, precoce, semiprecoce e normal.
ManutencaoSolo	TMANUT_SOLO	Manutencao de Solo, existem três formas principais de se manejar o solo agrícola: o manejo convencional (ou químico), o orgânico por substituição de insumos e o agroecológico.
HistoricoManutencaoSolo	THIST_MANUT_SOLO	Historico Manutencao de Solo, existem três formas principais de se manejar o solo agrícola: o manejo convencional (ou químico), o orgânico por substituição de insumos e o agroecológico.

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SubFinalidadeRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSubFinalidadeRural	CSUB_FNALD	Identifica a subfinalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplos: Para a finalidade Custeio, a SubFinalidade pode ser: - Entressafra - Produção de Sementes - Beneficiamento  Para a finalidade Investimento, a subfinalidade pode ser: - Veículos - Máquinas - Equipamentos  Para a finalidade Comercialização, a subfinalidade pode ser: - Pré-comercialização - Cooperativa de comercialização		Not Null	DECIMAL(3)
nmSubFinalidadeRural	ISUB_FNALD	Nome da subfinalidade a qual se destina o Crédito Rural.		Not Null	CHAR(40)
dsSubFinalidadeRural	RSUB_FNALD	Observação referente ao detalhamento da subfinalidade a qual se destina o Crédito Rural.		Null	VARCHAR(256)
cdInstituicaoReconhecimentoPublico	CINSTRCONH_PBLIC	Identifica a instituição oficial ou de reconhecimento público que tem controle ou acompanhamento de algum segmento da economia e que é gestora de algum índice de medição.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdSubFinalidadeRuralBacen	CSUB_FNALD_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da subfinalidade rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP

hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCenarioAnoSafraCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/junho2008.		Not Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRural	NCEN_ANO_SAFRA	Identifica o Cenário Ano Safra, para distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdTipoOrigemRecursoFinanceiroFinanciamento	CTPO_ORIGE_REC	Identifica qual foi a origem do recurso financeiro que poderá ser disponibilizado , pelo agente financeiro, para financiamento . Exemplos: - Depósito em Poupança; - VSR- Valores Sujeitos a Recolhimento; - Depósito à vista; (*) - Recursos de Terceiros; - Cheques Administrativos; - Cobrança e Acréscimo de Tributos e Assemelhados; - Ordens de Pagamento em Moeda Estrangeira; - Valor dos depósitos interbancários; - Valor de mora.  - Programas do BNDES; - FUNCAFÉ; - Recursos IFC - Corporação Financeira Internacional; - FGTS.  (*) tipo de origem do recurso financeiro a ser disponibilizado para financiamento pode ter origem nos depósitos a vista captados pelo agente financeiro.		Not Null	DECIMAL(2)

cdTipoRecursoFinanceiroFinanciamento	CTPO_REC_FINCR	Permite identificar o tipo de recurso financeiro. Através do tipo é possível classificar o recurso financeiro que poderá ser disponibilizado, pelo agente financeiro, para financiamento. Por exemplo: próprio obrigatório - trata-se de recurso financeiro que é oriundo do próprio agente financeiro que está sujeito a exigibilidade do BACEN - Banco Central do Brasil; próprio não obrigatório - trata-se de recurso financeiro oriundo do próprio agente financeiro que é livre; externo para repasse obrigatório - trata-se de recurso financeiro captado no mercado, isto é, oriundo de fonte de recurso financeiro externa sujeito a alguma exigibilidade; externo para repasse não obrigatório - trata-se de tipo de recurso financeiro captado no mercado, isto é, oriundo de fonte de recurso financeiro externa que é livre.	1 - Próprio Obrigatório; 2 - Próprio Não Obrigatório; 3 - Externo para Repasse Obrigatório; 4 - Externo para Repasse Não Obrigatório.,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdTipoFinanciamentoCumprimentoExigibilidade	CTPO_FINAN_EXIGB	Código que define univocamente a identificação tipo de financiamento que o Bradesco deve realizar, segundo determinação do BACEN, para cumprimento de exigibilidade. Exemplos: - Crédito Rural; - Crédito Imobiliário.	01- Crédito Rural; 02 - Crédito Imobiliário., Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(2)
nuPeriodoCumprimentoExigibilidade	NPER_CUMPR_EXIGB	Seqüência numérica do período para cumprimento da exigibilidade do BACEN - Banco Central do Brasil por tipo de financiamento, tipo recurso financeiro e tipo de origem recurso financeiro.		Not Null	DECIMAL(4)
cdPessoaJuridicaDetentorRecursoFinanceiro	CPSSOA_DETNT_REC	Código único que identifica uma pessoa jurídica do cadastro de pessoas, que detém o recurso financeiro para ser disponibilizado para financiamentos a seus clientes.		Not Null	DECIMAL(10)
cdRecursoFinanceiroFinanciamento	CREC_FINCR_FINAN	Código que define univocamente o recurso financeiro que o agente financeiro disponibiliza para financiamentos aos seus clientes. O recurso financeiro pode ser próprio, isto é oriundo do próprio agente financeiro, ou captado de uma fonte de recurso financeiro externa, como exemplo o BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.		Not Null	DECIMAL(8)
cdAnoSafraRelacionado	CANO_SAFRA_RLCDO	Identifica o período relacionado da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Cenário Ano Safra Crédito Rural.		Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRuralRelacionado	NRURAL_RLCDO	Identifica a distribuição relacionada aos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros do Cenário Ano Safra Crédito Rural.		Null	DECIMAL(4)
cdSituacaoCenarioCreditoRural	CSIT_CEN_RURAL	Identifica as situações possíveis que um Cenário Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo:  Ativo Projetado Inativo		Not Null	DECIMAL(1)

cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
qtEtapaCenarioAnoSafraCreditoRural	QETAPA_CEN_SAFRA	Quantidade de etapas que o Cenário Ano Safra de Crédito Rural pode possuir. Para cada etapa é estabelecido um número de meses. Exemplo: Ano Safra 2007/2008 Etapa: 1 Quantidade de meses: 8  Etapa 2 Quantidade de meses:4		Not Null	DECIMAL(2)
dtCriacaoCenarioAnoSafraCreditoRural	DCRIAC_ANO_SAFRA	Data em que o Cenário Ano Safra de crédito Rural foi criado.		Not Null	DATE
vrExigibilidadeCenarioAnoSafraCreditoRural	VEXIGB_CEN_SAFRA	Valor que o Cenário de Crédito Rural utiliza para simulação da distribuição de recursos financeiros para o cumprimento da exigibilidade.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoDotacaoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSituacaoDotacaoCreditoRural	CSIT_DOTAC_RURAL	Identifica as situações possíveis que uma Dotação Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo: Ativa Inativa Cancelada Bloqueada		Not Null	DECIMAL(1)
nmSituacaoDotacaoCreditoRural	ISIT_DOTAC_RURAL	Nome das situações possíveis que uma Dotação Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo: Ativa Inativa Cancelada Bloqueada		Not Null	CHAR(20)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "EtapaCenarioAnoSafraCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/junho2008		Not Null	DECIMAL(5)

nuCenarioAnoSafraCreditoRural	NCEN_ANO_SAFRA	Identifica o Cenário Ano Safra, para distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuCenarioEtapaCreditoRural	NCEN_ETAPA_RURAL	Identifica a subdivisão do período (Cenário Ano Safra) para Simulação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
dtInicioEtapaCenarioCreditoRural	DINIC_ETAPA_CEN	Data de início da subdivisão do período (Cenário Ano Safra) para Simulação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DATE
dtFimEtapaCenarioCreditoRural	DFIM_ETAPA_CEN	Data final da subdivisão do período (Cenário Ano Safra) para Simulação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DATE
pcDistribuicaoEtapaCenarioCreditoRural	PDISTR_ETAPA_CEN	Percentual de distribuição utilizado na subdivisão do período (Cenário Ano Safra) para Simulação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(7,4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorTipoDistribuicaoRecurso	CTPO_DIST_REC	Código identificador do tipo de distribuição de dotação informado.	1=Valor 2=Percentual, Inherited, Not Migrate, i127313,2012-06-21 19:52:58 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
vrDistribuicaoEtapaCenarioCreditoRural	VDISTR_ETAPA_CEN	Valor de distribuição da exigibilidade de uma etapa do cenário de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(17,2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoOrigemRecursoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdOrigemRecursoConversaoIrregularidade	CORIGE_REC_CONVS	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para conversão em caso de irregularidade de um contrato de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
nmOrigemRecursoCreditoRural	IORIGE_REC_CREDIT	Nome da origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	CHAR(40)

dsComentarioOrigemRecursoCreditoRural	RCOMEN_ORIGE_REC	Texto descritivo definido pelo gestor, não é utilizado para controle, servindo apenas para uso do próprio gestor.		Null	VARCHAR(256)
dtInicialVigenciaOrigemRecursoCreditoRural	DINIC_VGCI_ORIGE	Data de início de vigência da Origem de Recurso de Crédito Rural.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaOrigemRecursoCreditoRural	DFIM_VGCI_ORIGE	Data de Fim de vigência da Origem de Recurso de Crédito Rural.		Null	DATE
pcSpreadOrigemRecursoCreditoRural	PSPREAD_ORIGE_REC	Percentual de Spread determinado para a origem de recurso do crédito rural. É o percentual acima da taxa governamental aplicada ao financiamento do crédito rural.		Null	DECIMAL(7,4)
cdFonteRecursoBacenOrigemCreditoRural	CFONTE_BACEN_RURAL	Código da fonte de recurso da origem do crédito rural conforme código de cadastro do Banco Central (BACEN).		Null	DECIMAL(6)
cdControleOperacaoOrigemRecursoCreditoRural	CCTRL_ORIGE_RURAL	Código da origem de recurso conforme código de cadastro do COPE (Controle de Operações).		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorEnvioArquivoRecorBacen	CENVIO_RECOR_BACEN	Identifica a obrigatoriedade de Envio do Arquivo Recor (Registro Comum de Operações Rurais) para o BACEN(Banco Central).	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorAtualizacaoSaldoDotacaoOrigemRecursoCreditoRural	CATULZ_DOTAC_RURAL	Identifica a obrigatoriedade de atualização do saldo da dotação orçamentária quando da efetivação de um contrato de crédito rural.	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorDotacaoOrigemRecursoCreditoRural	CDOTAC_ORIGE_RURAL	Identifica se a Origem de Recurso será utilizada na dotação para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorProrrogaçaoFinanciamentoOrigemRecursoCreditoRural	CPRROG_FINAN_RURAL	Identifica se é permitida a prorrogação do prazo de um financiamento concedido sob a regra de determinada origem de recurso financeiro.	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorConsistenciaLimiteBacen	CCTCIA_LIM_BACEN	Identifica se na utilização do recurso deve ser consistido o limite de recurso do Bacen.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate,alexandre.enk,2012-03-22 16:29:25 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorPermissaoSimulacaoCreditoRural	CPRMSS_SMULA_RURAL	Identifica se será habilitada ou não a opção de simulação de crédito rural.	1 = Sim; 2 = Não,Inherited,Not Migrate,alexandre.enk,2012-03-22 16:29:25 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdLinhaCreditoRuralBacen	CLIN_RURAL_BACEN	Identifica a linha de crédito rural do Banco Central.		Not Null	DECIMAL(4)
cdIdentificadorSubstituicaoOrigemRecursoAutomatico	CSBSTC_ORIGE_AUTOM	Código identificador para enquadramento e substituição de Origem de Recurso, de forma automática.		Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorSelecaoOrigemRecursoEnquadramento	CORIGE_REC_ENQUA	Código identificador de disponibilidade de origem de recurso para seleção no enquadramento		Not Null	DECIMAL(1)



cdIdentificadorAplicacaoOrigemRecurso	CAPLIC_ORIGE_REC	Código que identifica se a origem de recursos é aplicada em âmbito nacional ou apenas para unidades da federação específicas.		Not Null	DECIMAL(1)
---------------------------------------	------------------	---	--	----------	------------

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoAnoSafra"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/junho2008		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdSituacaoAnoSafra	CSIT_ANO_SAFRA	Identifica as situações possíveis que um Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo: Ativo Bloqueado Inativo		Not Null	DECIMAL(1)
dtInicialAnoSafra	DINIC_ANO_SAFRA	Data Inicial do período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: para o Ano safra Junho2007/julho2008 a data inicial é 01/06/2007		Not Null	DATE
dtFinalAnoSafra	DFNAL_ANO_SAFRA	Data de término do período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: para o Ano safra Junho2007/julho2008 a data término é 01/07/2008		Not Null	DATE
dsObservacaoAnoSafra	ROBS_ANO_SAFRA	Observação referente ao detalhamento do Ano Safra Rural.  Exemplo: Ano safra 2008 / 2009 empresa Bradesco.		Null	VARCHAR(256)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate. i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEtapaCenarioAnoSafraCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/junho2008		Not Null	DECIMAL(5)

nuCenarioAnoSafraCreditoRural	NCEN_ANO_SAFRA	Identifica o Cenário Ano Safra, para distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuCenarioEtapaCreditoRural	NCEN_ETAPA_RURAL	Identifica a subdivisão do período (Cenário Ano Safra) para Simulação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
dtInicioEtapaCenarioCreditoRural	DINIC_ETAPA_CEN	Data de início da subdivisão do período (Cenário Ano Safra) para Simulação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DATE
dtFimEtapaCenarioCreditoRural	DFIM_ETAPA_CEN	Data final da subdivisão do período (Cenário Ano Safra) para Simulação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DATE
pcDistribuicaoEtapaCenarioCreditoRural	PDISTR_ETAPA_CEN	Percentual de distribuição utilizado na subdivisão do período (Cenário Ano Safra) para Simulação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(7,4)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdIdentificadorTipoDistribuicaoRecurso	CTPO_DISTR_REC	Código identificador do tipo de distribuição de dotação informado.	1=Valor 2=Percentual, Inherited, Not Migrate, i127313,2012-06-21 19:52:58 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
vrDistribuicaoEtapaCenarioCreditoRural	VDISTR_ETAPA_CEN	Valor de distribuição da exigibilidade de uma etapa do cenário de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(17,2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)

nmEmpreendimentoRural	IEMPTO_RURAL	Nome da classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminho, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	CHAR(40)
dsEmpreendimentoRural	REMPTO_RURAL	Observação referente ao detalhamento do Empreendimento Rural.		Null	VARCHAR(256)
dtInicialVigenciaEmpreendimentoRural	DINIC_VGCIA_EMPTO	Data em que é iniciada a validade para utilização do Empreendimento Rural para financiamentos relacionados à atividade de produção/comercialização/ industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaEmpreendimentoRural	DFIM_VGCIA_EMPTO	Data de término da validade para utilização do Empreendimento Rural para financiamentos relacionados à atividade de produção/comercialização/ industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.		Null	DATE
cdIndicativoEmpreendimentoRuralIndependente	CIND_EMPTO_IDPDT	Indica se os empreendimentos rurais devem ser obrigatoriamente quitados para aquisição de novos financiamentos.  Exemplo: Empreendimento Atual: Custeio de Milho (Não Quitado) Empreendimento Proposto: Comercialização de Milho (Não pode ser financiado)	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorEmpreendimentoRuralTransformado	CEMPTO_RURAL_TRFMD	Código que identifica se um empreendimento de credito rural é resultado de uma transformação de outro empreendimento rural. Exemplo: Queijo é um empreendimento rural transformado a partir do empreendimento rural leite.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdProdutoCreditoRuralBacen	CPROD_T_RURAL_BACEN	Código determinado pelo Bacen que identifica um Produto Rural		Null	DECIMAL(4)
cdIdentificadorVariada-eRuralEmpreendimento-SistemaBacen	CVARDE_EMPTO_BACEN	Identifica se um empreendimento rural corresponde a uma variedade conforme classificação do Banco Central do Brasil. Exemplo: Empreendimento= Uva Empreendimento = Uva Niágara é uma variedade do empreendimento Uva, segundo classificação do Banco Central	1=Não 2=Sim, Inherited, Not Migrate, i127313,2014-05-09 14:49:03 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorTempoVi-daCultura	CTEMPO_VIDA_CULTR	Código que identifica o tempo de vida da cultura entre ciclos de plantio e colheita. Esta informação é utilizada para definir as datas de plantio e colheita das culturas nos orçamentos de contratação de crédito rural. Exemplo: 1- Perene: Cultura em que não há a necessidade de um novo plantio após um ciclo de colheita 2 - Semi-Perene: Cultura em que existe uma quantidade de ciclos de colheita determinados, para que seja realizado um novo plantio 3 - Anual: Culturas que duram um ciclo de 1 ano e após o término do ciclo de colheita, se faz necessário um novo plantio	1 - Perene, 2 - Semi-Perene, 3 - Anual, Inherited, Not Migrate, EILHAS,2016-02-19 17:53:43 UTC	Null	DECIMAL(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoCenarioCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSituacaoCenarioCreditoRural	CSIT_CEN_RURAL	Identifica as situações possíveis que um Cenário Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo:  Ativo Projetado Inativo		Not Null	DECIMAL(1)
nmSituacaoCenarioCreditoRural	ISIT_CEN_RURAL	Nome das situações possíveis que um Cenário Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo:  Ativo Projetado Inativo		Not Null	CHAR(20)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "OrigemRecursoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nmOrigemRecursoCreditoRural	IORIGE_REC_CREDIT	Nome da origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	CHAR(40)
dsComentarioOrigemRecursoCreditoRural	RCOMEN_ORIGE_REC	Texto descritivo definido pelo gestor, não é utilizado para controle, servindo apenas para uso do próprio gestor.		Null	VARCHAR(256)
dtInicialVigenciaOrigemRecursoCreditoRural	DINIC_VGCI_ORIGE	Data de início de vigência da Origem de Recurso de Crédito Rural.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaOrigemRecursoCreditoRural	DFIM_VGCI_ORIGE	Data de Fim de vigência da Origem de Recurso de Crédito Rural.		Null	DATE
pcSpreadOrigemRecursoCreditoRural	PSPREAD_ORIGE_REC	Percentual de Spread determinado para a origem de recurso do crédito rural. É o percentual acima da		Null	DECIMAL(7,4)

		taxa governamental aplicada ao financiamento do crédito rural.			
cdFonteRecursoBacen-OrigemCreditoRural	CFONTE_BACEN_RURAL	Código da fonte de recurso da origem do crédito rural conforme código de cadastro do Banco Central (BACEN).		Null	DECIMAL(6)
cdControleOperacaoOrigemRecursoCreditoRural	CCTRL_ORIGE_RURAL	Código da origem de recurso conforme código de cadastro do COPE (Controle de Operações).		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorEnvioArquivoRecorBacen	CENVIO_RECOR_BACEN	Identifica a obrigatoriedade de Envio do Arquivo Recor (Registro Comum de Operações Rurais) para o BACEN(Banco Central).	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorAtualizacaoSaldoDotacaoOrigemRecursoCreditoRural	CATULZ_DOTAC_RURAL	Identifica a obrigatoriedade de atualização do saldo da dotação orçamentária quando da efetivação de um contrato de crédito rural.	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorDotacaoOrigemRecursoCreditoRural	CDOTAC_ORIGE_RURAL	Identifica se a Origem de Recurso será utilizada na dotação para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorProrrogaçaoFinanciamentoOrigemRecursoCreditoRural	CPRROG_FINAN_RURAL	Identifica se é permitida a prorrogação do prazo de um financiamento concedido sob a regra de determinada origem de recurso financeiro.	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdOrigemRecursoConversaoIrregularidade	CORIGE_REC_CONVS	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para conversão em caso de irregularidade de um contrato de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorConsistenciaLimiteBacen	CCTCIA_LIM_BACEN	Identifica se na utilização do recurso deve ser consistido o limite de recurso do Bacen.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate,alexandre.enk,2012-03-22 16:29:25 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorPermissaoSimulacaoCreditoRural	CPRMSS_SMULA_RURAL	Identifica se será habilitada ou não a opção de simulação de crédito rural.	1 = Sim; 2 = Não,Inherited,Not Migrate,alexandre.enk,2012-03-22 16:29:25 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorSubstituicaoOrigemRecursoAutomatico	CSBSTC_ORIGE_AUTOM	Código identificador para enquadramento e substituição de Origem de Recurso, de forma automática.		Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorSelecaoOrigemRecursoEnquadramento	CORIGE_REC_ENQUA	Código identificador de disponibilidade de origem de recurso para seleção no enquadramento.		Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorAplicacaoOrigemRecurso	CAPLIC_ORIGE_REC	Código que identifica se a origem de recursos é aplicada em âmbito nacional ou apenas para unidades da federação específicas.		Not Null	DECIMAL(1)
cdLinhaCreditoRuralBacen	CLIN_RURAL_BACEN	Identifica a linha de crédito rural do Banco Central.		Not Null	DECIMAL(4)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "AnoSafra"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
------	---------------	------------	-----------	-------------	--------------------

cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/junho2008		Not Null	DECIMAL(5)
cdSituacaoAnoSafra	CSIT_ANO_SAFRA	Identifica as situações possíveis que um Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo: Ativo Bloqueado Inativo		Not Null	DECIMAL(1)
dtInicialAnoSafra	DINIC_ANO_SAFRA	Data Inicial do período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: para o Ano safra Junho2007/julho2008 a data inicial é 01/06/2007		Not Null	DATE
dtFinalAnoSafra	DFNAL_ANO_SAFRA	Data de término do período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: para o Ano safra Junho2007/julho2008 a data término é 01/07/2008		Not Null	DATE
dsObservacaoAnoSafra	ROBS_ANO_SAFRA	Observação referente ao detalhamento do Ano Safra Rural.  Exemplo: Ano safra 2008 / 2009 empresa Bradesco.		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "FinalidadeRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
nmFinalidadeRural	IFNALD_RURAL	Nome da finalidade a qual se destina o Crédito Rural.		Not Null	CHAR(40)
dsFinalidadeRural	RFNALD_RURAL	Observação referente ao detalhamento da Finalidade do Crédito Rural.		Null	CHAR(254)
cdInstituicaoReconhecimentoPublico	CINSTC_RCONH_PBLIC	Identifica a instituição oficial ou de reconhecimento público que tem controle ou acompanhamento de algum segmento da economia e que é gestora de algum índice de medição.		Not Null	DECIMAL(5)
cdFinalidadeRuralBacen	CFNALD_RURAL_BACEN	Código de Finalidade Rural conforme domínio do BACEN (Banco Central).		Not Null	DECIMAL(4)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtInicioVigenciaFinalidadeRural	DINIC_VGCIARURAL	Data de início de vigência da finalidade de crédito rural.		Null	DATE
dtFimVigenciaFinalidadeRural	DFIM_VGCIARURAL	Data de fim de vigência da finalidade de crédito rural.		Null	DATE

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "RecursoFinanceiroFinanciamento"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridicaDetentorRecursoFinanceiro	CPSSOA_DETNT_REC	Código único que identifica uma pessoa jurídica do cadastro de pessoas, que detém o recurso financeiro para ser disponibilizado para financiamentos a seus clientes.		Not Null	DECIMAL(10)
cdRecursoFinanceiroFinanciamento	CREC_FINCR_FINAN	Código que define univocamente o recurso financeiro que o agente financeiro disponibiliza para financiamentos aos seus clientes. O recurso financeiro pode ser próprio, isto é oriundo do próprio agente financeiro, ou captado de uma fonte de recurso financeiro externa, como exemplo o BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.		Not Null	DECIMAL(8)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "RegiaoGeograficaRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Not Null	DECIMAL(3)
nmRegiaoGeograficaRural	IRGIAO_GEOGR_RURAL	Nome de uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Not Null	CHAR(50)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "CenarioHierarquiaUnidadeOrganizacionalCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/junho2008		Not Null	DECIMAL(5)

nuCenarioAnoSafraCreditoRural	NCEN_ANO_SAFRA	Identifica o Cenário Ano Safra, para distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuCenarioEtapaCreditoRural	NCEN_ETAPA_RURAL	Identifica a subdivisão do período (Cenário Ano Safra) para Simulação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuCenarioSegmentoCreditoRural	NCEN_SGMENTO_RURAL	Identifica o segmento da organização para o qual será destinado a simulação da distribuição do percentual da exigibilidade em período ano safra.		Not Null	DECIMAL(4)
nuCenarioHierarquiaUnidadeOrganizacional	NCEN_HIERQ_ORGNZ	Identifica a simulação da distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade do Cenário Ano Safra do Crédito Rural para uma determinada Hierarquia da Organização.		Not Null	DECIMAL(4)
cdAnoSafraHierarquiaRelacionado	CSAFRA_HIERQ_RLCDO	Identifica o período relacionado da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes da Hierarquia do Cenário Ano Safra Crédito Rural.		Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRuralHierarquiaRelacionado	NCEN_SAFRA_RLCDO	Identifica a distribuição relacionada dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros da Hierarquia do Cenário Ano Safra Crédito Rural.		Null	DECIMAL(4)
nuCenarioEtapaCreditoRuralRelacionado	NCEN_ETAPA_RLCDO	Identifica a subdivisão relacionada do período (Cenário Ano Safra) para Simulação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(4)
nuCenarioSegmentoCreditoRuralRelacionado	NCEN_SGMENTO_RLCDO	Identifica o cenário relacionado da distribuição do percentual de exigibilidade no período de um ano safra, destinada a um Segmento da Organização.		Null	DECIMAL(4)
nuCenarioHierarquiaUnidadeOrganizacionalRelacionado	NCEN_HIERQ_RLCDO	Identifica o cenário relacionado à distribuição do percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, considerando a hierarquia Organização.	, Migrate.,2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	DECIMAL(4)
pcDistribuicaoCenarioHierarquiaCreditoRural	PDISTR_CEN_HIERQ	Percentual utilizado para simulação da distribuição do percentual de exigibilidade no período de um ano safra, destinada a uma determinada Hierarquia da Organização.		Not Null	DECIMAL(7,4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdTipoHierarquiaOrganizacional	CTPO_HIERQ_ORGNZ	Código único identificador do tipo de hierarquia possível para a organização.	ex.: 01 = Diretoria Regional, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)



cdPessoaJuridicaSuperior	CPSSOA_JURID_SUPE	Código único que identifica uma pessoa jurídica superior que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacionalSuperior	NSEQ_UND_SUPE	Número sequencial para identificação da unidade organizacional superior do dentro do sistema.	Este número inicia de 1 por Pessoa Jurídica., Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(8)
cdPessoaJuridicaSubordinado	CPSSOA_JURID_SUBOR	Código único que identifica uma empresa subordinada que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco. Inclusive pode pertencer ou não ao Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacionalSubordinado	NSEQ_UND_SUBOR	Número sequencial para identificação da unidade organizacional subordinada dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
cdIdentificadorTipoDistribuicaoRecurso	CTPO_DISTR_REC	Código identificador do tipo de distribuição de dotação informado.	1=Valor 2=Percentual, Inherited, Not Migrate, i127313,2012-06-21 19:57:40 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
vrDistribuicaoCenarioHierarquiaCreditoRural	VDISTR_CEN_HIERQ	Valor da exigibilidade distribuído no cenário da hierarquia da unidade organizacional.		Not Null	DECIMAL(17,2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "CenarioSegmentoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/junho2008		Not Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRural	NCEN_ANO_SAFRA	Identifica o Cenário Ano Safra, para distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuCenarioEtapaCreditoRural	NCEN_ETAPA_RURAL	Identifica a subdivisão do período (Cenário Ano Safra) para Simulação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuCenarioSegmentoCreditoRural	NCEN_SGMTO_RURAL	Identifica o segmento da organização para o qual será destinado a simulação da distribuição do percentual da exigibilidade em período ano safra.		Not Null	DECIMAL(4)
pcDistribuicaoCenarioSegmentoCreditoRural	PDISTR_CEN_SGMTO	Percentual utilizado para simulação da distribuição do percentual de exigibilidade no período de um ano safra, destinada a um determinado Segmento da Organização.		Not Null	DECIMAL(7,4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdTipoSegmentoUnidadeOrganizacional	CTPO_SGMTO_UND	Código único que identifica o tipo de segmento de atendimento da unidade.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorTipoDistribuicaoRecurso	CTPO_DISTR_REC	Código identificador do tipo de distribuição de dotação informado.	1=Valor 2=Percentual, Inherited, Not Migrate, i127313,2012-06-21 19:57:40 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

vrDistribuicaoCenarioSegmentoCreditoRural	VDISTR_CEN_SGMENTO	Valor da distribuição de exigibilidade no cenário por segmento de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(17,2)
---	--------------------	--	--	----------	---------------

Attribute/Column(s) of Entity/Table "DotacaoAnoSafraCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/junho2008		Not Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRural	NCEN_ANO_SAFRA	Identifica o Cenário Ano Safra, para distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoAnoSafraCreditoRural	NDOTAC_SAFRA	Identifica a Dotação do Ano Safra para a distribuição de percentuais de exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdSituacaoDotacaoCreditoRural	CSIT_DOTAC_RURAL	Identifica as situações possíveis que uma Dotação Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo: Ativa Inativa Cancelada Bloqueada		Not Null	DECIMAL(1)
qtEtapaDotacaoAnoSafraCreditoRural	QETAPA_DOTAC	Quantidade de etapas que possui a Dotação Ano Safra de Crédito Rural. Para cada etapa é estabelecido um número de meses. Exemplo: Ano Safra 2007/2008 Etapa: 1 Quantidade de meses: 8  Etapa: 2 Quantidade de meses: 4		Not Null	DECIMAL(2)
vrExigibilidadeDotacaoAnoSafraCreditoRural	VEXIGB_DOTAC	Valor total de cumprimento da exigibilidade de Crédito Rural utilizado como base para a distribuição de recursos financeiros.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "PESSOA-UNICA"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdClub	CCLUB	Código identificador de pessoa nas tabelas definitivas do sistema CADU. É o principal código do sistema.	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador M <sup>o</sup> dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco' , Migrate,2012-02-10 12:42:39 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador M <sup>o</sup> dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.	Not Null	DECIMAL(10)

			CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'. Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC		
--	--	--	--	--	--

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoAnoSafra"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSituacaoAnoSafra	CSIT_ANO_SAFRA	Identifica as situações possíveis que um Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo: Ativo Bloqueado Inativo		Not Null	DECIMAL(1)
nmSituacaoAnoSafra	ISIT_ANO_SAFRA	Nome das situações possíveis que um Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo: Ativo Bloqueado Inativo		Not Null	CHAR(20)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "CenarioAnoSafraCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/ junho2008		Not Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRural	NCEN_ANO_SAFRA	Identifica o Cenário Ano Safra, para distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdTipoOrigemRecursoFinanceiroFinanciamento	CTPO_ORIGE_REC	Identifica qual foi a origem do recurso financeiro que poderá ser disponibilizado , pelo agente financeiro, para financiamento . Exemplos: - Depósito em Poupança; - VSR- Valores Sujeitos a Recolhimento; - Depósito à vista; (*) - Recursos de Terceiros; - Cheques Administrativos; - Cobrança e Acréscimo de Tributos e Assemelhados; - Ordens de Pagamento em Moeda Estrangeira; - Valor dos depósitos interbancários; - Valor de mora.  - Programas do BNDES; - FUNCAFÉ; - Recursos IFC - Corporação Financeira Internacional; - FGTS.  (*) tipo de origem do recurso financeiro a ser disponibilizado para financiamento pode ter origem nos depósitos a vista captados pelo agente financeiro.		Not Null	DECIMAL(2)

cdTipoRecursoFinanceiroFinanciamento	CTPO_REC_FINCR	Permite identificar o tipo de recurso financeiro. Através do tipo é possível classificar o recurso financeiro que poderá ser disponibilizado, pelo agente financeiro, para financiamento. Por exemplo: próprio obrigatório - trata-se de recurso financeiro que é oriundo do próprio agente financeiro que está sujeito a exigibilidade do BACEN - Banco Central do Brasil; próprio não obrigatório - trata-se de recurso financeiro oriundo do próprio agente financeiro que é livre; externo para repasse obrigatório - trata-se de recurso financeiro captado no mercado, isto é, oriundo de fonte de recurso financeiro externa sujeito a alguma exigibilidade; externo para repasse não obrigatório - trata-se de tipo de recurso financeiro captado no mercado, isto é, oriundo de fonte de recurso financeiro externa que é livre.	01 - Próprio Obrigatório; 02 - Próprio Não Obrigatório (Livre); 03 - Externo para Repasse Obrigatório; 04 - Externo para Repasse Não Obrigatório. , , Migrate, 2012-02-10 12:42:39 UTC 01 - Próprio Obrigatório; 02 - Próprio Não Obrigatório (Livre); 03 - Externo para Repasse Obrigatório; 04 - Externo para Repasse Não Obrigatório. ,Inherited, Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC 1 - Próprio Obrigatório; 2 - Próprio Não Obrigatório; 3 - Externo para Repasse Obrigatório; 4 - Externo para Repasse Não Obrigatório. ,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdTipoFinanciamentoCumprimentoExigibilidade	CTPO_FINAN_EXIGB	Código que define univocamente a identificação tipo de financiamento que o Bradesco deve realizar, segundo determinação do BACEN, para cumprimento de exigibilidade. Exemplos: - Crédito Rural; - Crédito Imobiliário.	01- Crédito Rural; 02 - Crédito Imobiliário. , Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(2)
nuPeriodoCumprimentoExigibilidade	NPER_CUMPR_EXIGB	Seqüência numérica do período para cumprimento da exigibilidade do BACEN - Banco Central do Brasil por tipo de financiamento, tipo recurso financeiro e tipo de origem recurso financeiro.		Not Null	DECIMAL(4)
cdPessoaJuridicaDetentorRecursoFinanceiro	CPSSOA_DETNT_REC	Código único que identifica uma pessoa jurídica do cadastro de pessoas, que detém o recurso financeiro para ser disponibilizado para financiamentos a seus clientes.		Not Null	DECIMAL(10)
cdRecursoFinanceiroFinanciamento	CREC_FINCR_FINAN	Código que define univocamente o recurso financeiro que o agente financeiro disponibiliza para financiamentos aos seus clientes. O recurso financeiro pode ser próprio, isto é oriundo do próprio agente financeiro, ou captado de uma fonte de recurso financeiro externa, como exemplo o BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.		Not Null	DECIMAL(8)
cdAnoSafraRelacionado	CANO_SAFRA_RLCDO	Identifica o período relacionado da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Cenário Ano Safra Crédito Rural.		Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRuralRelacionado	NRURAL_RLCDO	Identifica a distribuição relacionada aos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros do Cenário Ano Safra Crédito Rural.	, ,Migrate, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	DECIMAL(4)
cdSituacaoCenarioCreditoRural	CSIT_CEN_RURAL	Identifica as situações possíveis que um Cenário Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo:  Ativo Projetado Inativo		Not Null	DECIMAL(1)

cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
qtEtapaCenarioAnoSafraCreditoRural	QETAPA_CEN_SAFRA	Quantidade de etapas que o Cenário Ano Safra de Crédito Rural pode possuir. Para cada etapa é estabelecido um número de meses. Exemplo: Ano Safra 2007/2008 Etapa: 1 Quantidade de meses: 8  Etapa 2 Quantidade de meses: 4		Not Null	DECIMAL(2)
dtCriacaoCenarioAnoSafraCreditoRural	DCRIAC_ANO_SAFRA	Data em que o Cenário Ano Safra de crédito Rural foi criado.		Not Null	DATE
vrExigibilidadeCenarioAnoSafraCreditoRural	VEXIGB_CEN_SAFRA	Valor que o Cenário de Crédito Rural utiliza para simulação da distribuição de recursos financeiros para o cumprimento da exigibilidade.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "EtapaDotacaoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho 2007/ junho 2008.		Not Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRural	NCEN_ANO_SAFRA	Identifica o Cenário Ano Safra, para distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoAnoSafraCreditoRural	NDOTAC_SAFRA	Identifica a Dotação do Ano Safra para a distribuição de percentuais de exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoEtapaCreditoRural	NDOTAC_ETAPA	Identifica a subdivisão do período (Dotação Ano Safra) para a distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural. Por exemplo: Para a Organização, Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1º Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2º Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008).		Not Null	DECIMAL(2)

dtInicioEtapaDotacaoCreditoRural	DINIC_ETAPA_DOTAC	Data de início da subdivisão do período (Dotação Ano Safra) para distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DATE
dtFimEtapaDotacaoCreditoRural	DFIM_ETAPA_DOTAC	Data final da subdivisão do período (Dotação Ano Safra) para distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DATE
pcDistribuicaoEtapaDotacaoCreditoRural	PDOTAC_CREDT_RURAL	Percentual utilizado na etapa da Dotação para distribuição do recurso financeiro disponível para o Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(7,4)
cdIndicadorSituacaoEtapaCreditoRural	CINDCD_SIT_ETAPA	Identifica as situações possíveis que uma Etapa da Dotação de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.	1 - Encerrada por Período 2 - Encerrada por Atualização 3 - Ativa, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
vrExigibilidadeDotacaoEtapaCreditoRural	VEXIGB_ETAPA_RURAL	Valor que a Dotação Etapa Crédito Rural utiliza para a distribuição de recursos financeiros para o cumprimento da exigibilidade.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdIdentificadorTipoDistribuicaoRecurso	CTPO_DISTR_REC	Código identificador do tipo de distribuição de dotação informado.	1=Valor 2=Percentual, Inherited, Not Migrate, i127313, 2012-06-21 19:57:40 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdSituacaoDotacaoCreditoRural	CSIT_DOTAC_RURAL	Identifica as situações possíveis que uma Dotação Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo: Ativa Inativa Cancelada Bloqueada		Not Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "AtividadeRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agrícola Pecuário Beneficiamento Industrialização.		Not Null	DECIMAL(5)
nmAtividadeRural	IATVDD_RURAL	Nome da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agrícola Pecuário Beneficiamento Industrialização.		Not Null	CHAR(40)

dsAtividadeRural	RATVDD_RURAL	Observação referente ao detalhamento da Atividade Rural.  Exemplo: Agricultora-conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, fibras, energia.		Null	VARCHAR(256)
cdInstituicaoReconhecimentoPublico	CINSTC_RCONH_PBLIC	Identifica a instituição oficial ou de reconhecimento público que tem controle ou acompanhamento de algum segmento da economia e que é gestora de algum índice de medição.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdAtividadeRuralBacen	CATVDD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da atividade rural.		Not Null	DECIMAL(5)
dtInicialVigenciaAtividadeRural	DINIC_ATVDD_RURAL	Data Inicial da validade da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Para a atividade Agrícola a data inicial de vigência é 01 de janeiro de 2000		Not Null	DATE
dtFimVigenciaAtividadeRural	DFIM_ATVDD_RURAL	Data final da validade da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Para a atividade Agrícola a data final de vigência é 31 de Dezembro de 2030.		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "MunicipioGeografico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "PeriodoCumprimentoExigibilidade"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoOrigemRecursoFinanceiroFinanciamento	CTPO_ORIGE_REC	Identifica qual foi a origem do recurso financeiro que poderá ser disponibilizado, pelo agente financeiro, para financiamento. Exemplos: - Depósito em Poupança; - VSR- Valores Sujeitos a Recolhimento; - Depósito à vista; (*) - Recursos de Terceiros; - Cheques Administrativos; - Cobrança e Acréscimo de Tributos e Assemeelhados; - Ordens de Pagamento em Moeda Estrangeira; - Valor dos depósitos interbancários; - Valor de mora.		Not Null	DECIMAL(2)

		- Programas do BNDES; - FUNCAFÉ; - Recursos IFC - Corporação Financeira Internacional; - FGTS.  (*) tipo de origem do recurso financeiro a ser disponibilizado para financiamento pode ter origem nos depósitos a vista captados pelo agente financeiro.			
cdTipoRecursoFinanceiroFinanciamento	CTPO_REC_FINCR	Permite identificar o tipo de recurso financeiro. Através do tipo é possível classificar o recurso financeiro que poderá ser disponibilizado , pelo agente financeiro , para financiamento . Por exemplo: próprio obrigatório - trata-se de recurso financeiro que é oriundo do próprio agente financeiro que está sujeito a exigibilidade do BACEN - Banco Central do Brasil; próprio não obrigatório - trata-se de recurso financeiro oriundo do próprio agente financeiro que é livre; externo para repasse obrigatório - trata-se de recurso financeiro captado no mercado, isto é, oriundo de fonte de recurso financeiro externa sujeito a alguma exigibilidade; externo para repasse não obrigatório - trata-se de tipo de recurso financeiro captado no mercado, isto é, oriundo de fonte de recurso financeiro externa que é livre.	01 - Próprio Obrigatório; 02 - Próprio Não Obrigatório (Livre); 03 - Externo para Repasse Obrigatório; 04 - Externo para Repasse Não Obrigatório, , Migrate, 2012-02-10 12:42:39 UTC 1 - Próprio Obrigatório; 2 - Próprio Não Obrigatório; 3 - Externo para Repasse Obrigatório; 4 - Externo para Repasse Não Obrigatório.,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdTipoFinanciamentoCumprimentoExigibilidade	CTPO_FINAN_EXIGB	Código que define univocamente a identificação tipo de financiamento que o Bradesco deve realizar, segundo determinação do BACEN, para cumprimento de exigibilidade. Exemplos: - Crédito Rural; - Crédito Imobiliário.	01- Crédito Rural; 02 - Crédito Imobiliário., Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(2)
nuPeriodoCumprimentoExigibilidade	NPEN_CUMPR_EXIGB	Sequência numérica do período para cumprimento da exigibilidade do BACEN - Banco Central do Brasil por tipo de financiamento, tipo recurso financeiro e tipo de origem recurso financeiro.		Not Null	DECIMAL(4)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCenarioHierarquiaUnidadeOrganizacionalCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/ junho2008		Not Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRural	NCEN_ANO_SAFRA	Identifica o Cenario Ano Safra, para distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuCenarioEtapaCreditoRural	NCEN_ETAPA_RURAL	Identifica a subdivisão do período (Cenario Ano Safra) para Simulação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuCenarioSegmentoCreditoRural	NCEN_SGMENTO_RURAL	Identifica o segmento da organização para o qual será destinado a simulação da distribuição do percentual da exigibilidade em período ano safra.		Not Null	DECIMAL(4)



nuCenarioHierarquiaUnidadeOrganizacional	NCEN_HIERQ_ORGNZ	Identifica a simulação da distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade do Cenário Ano Safra do Crédito Rural para uma determinada Hierarquia da Organização.		Not Null	DECIMAL(4)
hrlInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdAnoSafraHierarquiaRelacionado	CSAFRA_HIERQ_RLCDO	Identifica o período relacionado da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes da Hierarquia do Cenário Ano Safra Crédito Rural.		Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRuralHierarquiaRelacionado	NCEN_SAFRA_RLCDO	Identifica a distribuição relacionada dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros da Hierarquia do Cenário Ano Safra Crédito Rural.		Null	DECIMAL(4)
nuCenarioEtapaCreditoRuralRelacionado	NCEN_ETAPA_RLCDO	Identifica a subdivisão relacionada do período (Cenário Ano Safra) para Simulação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(4)
nuCenarioSegmentoCreditoRuralRelacionado	NCEN_SGMTO_RLCDO	Identifica o cenário relacionado da distribuição do percentual de exigibilidade no período de um ano safra, destinada a um Segmento da Organização.		Null	DECIMAL(4)
nuCenarioHierarquiaUnidadeOrganizacionalRelacionado	NCEN_HIERQ_RLCDO	Identifica o cenário relacionado à distribuição do percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, considerando a hierarquia Organização.		Null	DECIMAL(4)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
cdTipoHierarquiaOrganizacional	CTPO_HIERQ_ORGNZ	Código único identificador do tipo de hierarquia possível para a organização.	ex.: 01 = Diretoria Regional, Migrate, 2012-02-10 12:42:39 UTC ex.: 01 = Diretoria Regional, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridicaUnidadeOrganizacionalSuperior	CPSSOA_UND_SUPE	Código (Club no Pessoas) que identifica a unidade organizacional imediatamente superior à unidade que está sendo representada na hierarquia.	Ex.: Toda Diretoria Regional possuirá um Clube no Pessoas., Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacionalSuperior	NSEQ_UND_SUPE	Número sequencial para identificação da unidade organizacional superior do dentro do sistema.	Este número inicia de 1 por Pessoa Jurídica., Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(8)
pcDistribuicaoCenarioHierarquiaCreditoRural	PDISTR_CEN_HIERQ	Percentual utilizado para simulação da distribuição do percentual de exigibilidade no período de um ano safra, destinada a uma determinada Hierarquia da Organização.		Not Null	DECIMAL(7,4)

cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorTipoDistribuicaoRecurso	CTPO_DISTR_REC	Código identificador do tipo de distribuição de dotação informado.	1=Valor 2=Percentual, Inherited, Not Migrate, i127313,2012-06-21 19:57:40 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
vrDistribuicaoCenarioHierarquiaCreditoRural	VDISTR_CEN_HIERQ	Valor da exigibilidade distribuído no cenário da hierarquia da unidade organizacional.		Not Null	DECIMAL(17,2)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "MunicipioRegiaoGeograficaRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Not Null	DECIMAL(3)
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Not Null	DECIMAL(6)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParametroCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridicaConglomerado	CPSSOA_JURID_CONGL	Código único que identifica uma empresa que pertence ao grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdParametroCreditoRural	CPARM_CREDT_RURAL	Identifica o parâmetro que determina um comportamento sistêmico de acordo com a sua valorização.		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdGrupoParametroCreditoRural	CGRP_CREDT_RURAL	Identifica a classificação em grupos dos Parâmetros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Null	DECIMAL(3)

nmParametroCreditoRural	IPARM_RURAL	Nome do parâmetro que determina um comportamento sistêmico de acordo com a sua valorização.		Not Null	CHAR(40)
dsParametroCreditoRural	RPARAM_CREDIT_RURAL	Descrição do parâmetro que determina um comportamento sistêmico de acordo com a sua valorização.		Null	VARCHAR(256)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração.		Null	TIMESTAMP
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Null	DECIMAL(2)
cdIndicadorConteudoParametroCreditoRural	CINDCD_CONTD_RURAL	Indica o tipo de conteúdo do parâmetro de Crédito Rural.	1 - Número 2 - Data 3 - Valor Monetário, Inherited, Not Migrate, a. alves,2012-07-02 19:46:11 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
nmReduzidoParametroCreditoRural	IREDDZD_PARM_CREDIT	Nome abreviado do parâmetro de crédito rural considerado o nome do parâmetro e o nome grupo do parâmetro.  exemplos:  PRZIMPFO: Prazo de Impressão da Formalização  EXPNFOM: Expurgo de Propostas Não Formalizadas		Not Null	CHAR(8)
dtInicioVigenciaParametroCreditoRural	DINIC_VGCIA_PARM	Data em que o parâmetro que determina um comportamento sistêmico passará a ser válido para utilização.		Not Null	DATE
dtFinalVigenciaParametroCreditoRural	DFNAL_VGCIA_PARM	Data em o parâmetro que determina um comportamento sistêmico deixará de ser válido para utilização.		Not Null	DATE
pzFixoConteudoParametroCreditoRural	TFIXO_PARM_RURAL	Conteúdo fixo, de natureza numérica, atribuído a um parâmetro que irá determinar um comportamento sistêmico.  Exemplo: Parâmetro: EXPURGO_SIMULACAO Quantidade de dias : 30		Null	DECIMAL(5)
vrFixoConteudoMonetarioParametroCreditoRural	VFIXO_CONTD_MONET	Conteúdo fixo, de natureza monetária, atribuído a um parâmetro que irá determinar um comportamento sistêmico.  Exemplo: Parâmetro: VALOR_FAIXA Valor : 8000,00		Null	DECIMAL(15,2)
pcFixoConteudoParametroCreditoRural	PFIXO_PARM_RURAL	Percentual parametrizado adotado como fixo para operações de crédito rural.		Null	DECIMAL(5,2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Migrate, a. alves,2012-07-02 19:52:08 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpresaGrupoConglomerado"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
------	---------------	------------	-----------	-------------	--------------------

cdPessoaJuridicaConglomerado	CPSSOA_JURID_CONGL	Código único que identifica uma empresa que pertence ao grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
------------------------------	--------------------	---	--	----------	-------------

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDotacaoAnoSafraCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/junho2008		Not Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRural	NCEN_ANO_SAFRA	Identifica o Cenário Ano Safra, para distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoAnoSafraCreditoRural	NDOTAC_SAFRA	Identifica a Dotação do Ano Safra para a distribuição de percentuais de exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdSituacaoDotacaoCreditoRural	CSIT_DOTAC_RURAL	Identifica as situações possíveis que uma Dotação Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo: Ativa Inativa Cancelada Bloqueada		Not Null	DECIMAL(1)
qtEtapadotacaoAnoSafraCreditoRural	QETAPA_DOTAC	Quantidade de etapas que possui a Dotação Ano Safra de Crédito Rural. Para cada etapa é estabelecido um número de meses. Exemplo: Ano Safra 2007/2008 Etapa: 1 Quantidade de meses: 8  Etapa: 2 Quantidade de meses: 4		Not Null	DECIMAL(2)
vrExigibilidadeDotacaoAnoSafraCreditoRural	VEXIGB_DOTAC	Valor total de cumprimento da exigibilidade de Crédito Rural utilizado como base para a distribuição de recursos financeiros.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate. i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "UnidadeMedida"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParametroCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
------	---------------	------------	-----------	-------------	--------------------

cdPessoaJuridicaConglomerado	CPSSOA_JURID_CONGL	Código único que identifica uma empresa que pertence ao grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdParametroCreditoRural	CPARM_CREDT_RURAL	Identifica o parâmetro que determina um comportamento sistêmico de acordo com a sua valorização.		Not Null	DECIMAL(5)
cdGrupoParametroCreditoRural	CGRP_CREDT_RURAL	Identifica a classificação em grupos dos Parâmetros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Null	DECIMAL(3)
nmParametroCreditoRural	IPARM_RURAL	Nome do parâmetro que determina um comportamento sistêmico de acordo com a sua valorização.		Not Null	CHAR(40)
dsParametroCreditoRural	RPARM_CREDT_RURAL	Descrição do parâmetro que determina um comportamento sistêmico de acordo com a sua valorização.		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Null	DECIMAL(2)
cdIndicadorConteudoParametroCreditoRural	CINDCD_CONTD_RURAL	Indica o tipo de conteúdo do parâmetro de Crédito Rural.	1 - Número 2 - Data 3 - Valor Monetário, Inherited, Not Migrate, a.alves,2012-07-02 19:46:11 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
nmReduzidoParametroCreditoRural	IREDDZD_PARM_CREDIT	Nome abreviado do parâmetro de crédito rural considerado o nome do parâmetro e o nome grupo do parâmetro.  exemplos:  PRZIMPFO: Prazo de Impressão da Formalização  EXPNFOM: Expurgo de Propostas Não Formalizadas		Not Null	CHAR(8)
dtInicioVigenciaParametroCreditoRural	DINIC_VGCIA_PARM	Data em que o parâmetro que determina um comportamento sistêmico passará a ser válido para utilização.		Not Null	DATE
dtFinalVigenciaParametroCreditoRural	DFNAL_VGCIA_PARM	Data em o parâmetro que determina um comportamento sistêmico deixará de ser válido para utilização.		Not Null	DATE
pzFixoConteudoParametroCreditoRural	TFIXO_PARM_RURAL	Conteúdo fixo, de natureza numérica, atribuído a um parâmetro que irá determinar um comportamento sistêmico.  Exemplo: Parâmetro: EXPURGO_SIMULACAO Quantidade de dias : 30		Null	DECIMAL(5)

vrFixoConteudoMonetarioParametroCreditoRural	VFIXO_CONTD_MONET	Conteúdo fixo, de natureza monetária, atribuído a um parâmetro que irá determinar um comportamento sistêmico.  Exemplo: Parâmetro: VALOR FAIXA Valor : 8000,00		Null	DECIMAL(15,2)
pcFixoConteudoParametroCreditoRural	PFIXO_PARM_RURAL	Percentual parametrizado adotado como fixo para operações de crédito rural.		Null	DECIMAL(5,2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Migrate.a. alves,2012-07-02 19:52:08 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
nmEmpreendimentoRural	IEMPTO_RURAL	Nome da classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	CHAR(40)
dsEmpreendimentoRural	REMPTO_RURAL	Observação referente ao detalhamento do Empreendimento Rural.		Null	VARCHAR(256)
dtInicialVigenciaEmpreendimentoRural	DINIC_VGCIA_EMPTO	Data em que é iniciada a validade para utilização do Empreendimento Rural para financiamentos relacionados à atividade de produção/ comercialização/ industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaEmpreendimentoRural	DFIM_VGCIA_EMPTO	Data de término da validade para utilização do Empreendimento Rural para financiamentos relacionados à atividade de produção/ comercialização/ industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.		Null	DATE

cdIndicativoEmpreendimentoRuralIndependente	CIND_EMPTO_IDPDT	Indica se os empreendimentos rurais devem ser obrigatoriamente quitados para aquisição de novos financiamentos.  Exemplo: Empreendimento Atual: Custeio de Milho (Não Quitado) Empreendimento Proposto: Comercialização de Milho (Não pode ser financiado)	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorEmpreendimentoRuralTransformado	CEMPTO_RURAL_TRFMD	Código que identifica se um empreendimento de credito rural é resultado de uma transformação de outro empreendimento rural. Exemplo: Queijo é um empreendimento rural transformado a partir do empreendimento rural leite.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdProdutoCreditoRuralBacen	CPRODT_RURAL_BACEN	Código determinado pelo Bacen que identifica um Produto Rural		Null	DECIMAL(4)
cdIdentificadorVariedadeRuralEmpreendimento-SistemaBacen	CVARDE_EMPTO_BACEN	Identifica se um empreendimento rural corresponde a uma variedade conforme classificação do Banco Central do Brasil. Exemplo: Empreendimento= Uva Empreendimento = Uva Niágara é uma variedade do empreendimento Uva, segundo classificação do Banco Central	1=Não 2=Sim,Inherited,Not Migrate, i127313,2014-05-09 14:49:03 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorTempoVidaCultura	CTEMPO_VIDA_CULTR	Código que identifica o tempo de vida da cultura entre ciclos de plantio e colheita. Esta informação é utilizada para definir as datas de plantio e colheita das culturas nos orçamentos de contratação de crédito rural. Exemplo: 1- Perene: Cultura em que não há a necessidade de um novo plantio após um ciclo de colheita 2 - Semi-Perene: Cultura em que existe uma quantidade de ciclos de colheita determinados, para que seja realizado um novo plantio 3 - Anual: Culturas que duram um ciclo de 1 ano e após o término do ciclo de colheita, se faz necessário um novo plantio	1 - Perene, 2 - Semi-Perene, 3 - Anual, Inherited,Not Migrate, EILHAS,2016-02-19 17:53:43 UTC	Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEtapaDotacaoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/ junho2008		Not Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRural	NCEN_ANO_SAFRA	Identifica o Cenário Ano Safra, para distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoAnoSafraCreditoRural	NDOTAC_SAFRA	Identifica a Dotação do Ano Safra para a distribuição de percentuais de exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoEtapaCreditoRural	NDOTAC_ETAPA	Identifica a subdivisão do período (Dotação Ano Safra) para a distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural. Por exemplo: Para a Organização, Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1º Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2º Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008).		Not Null	DECIMAL(2)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
dtInicioEtapaDotacaoCreditoRural	DINIC_ETAPA_DOTAC	Data de início da subdivisão do período (Dotação Ano Safra) para distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DATE
dtFimEtapaDotacaoCreditoRural	DFIM_ETAPA_DOTAC	Data final da subdivisão do período (Dotação Ano Safra) para distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DATE
pcDistribuicaoEtapaDotacaoCreditoRural	PDOTAC_CREDT_RURAL	Percentual utilizado na etapa da Dotação para distribuição do recurso financeiro disponível para o Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(7,4)
cdIndicadorSituacaoEtapaCreditoRural	CINDCD_SIT_ETAPA	Identifica as situações possíveis que uma Etapa da Dotação de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.	Encerrada por Período Encerrada por Atualização Ativa, , Migrate, 2012-02-10 12:42:39 UTC 1 - Encerrada por Período 2 - Encerrada por Atualização 3 - Ativa, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
vrExigibilidadeDotacaoEtapaCreditoRural	VEXIGB_ETAPA_RURAL	Valor que a Dotação Etapa Crédito Rural utiliza para a distribuição de recursos financeiros para o cumprimento da exigibilidade.		Not Null	DECIMAL(17,2)



cdIdentificadorTipoDistribuicaoRecurso	CTPO_DISTR_REC	Código identificador do tipo de distribuição de dotação informado.	1=Valor 2=Percentual, Inherited, Not Migrate, i127313,2012-06-21 19:57:40 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdSituacaoDotaçãoCreditoRural	CSIT_DOTAC_RURAL	Identifica as situações possíveis que uma Dotação Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo: Ativa Inativa Cancelada Bloqueada		Not Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "DotacaoSegmentoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/junho2008		Not Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRural	NCEN_ANO_SAFRA	Identifica o Cenário Ano Safra, para distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoAnoSafraCreditoRural	NDOTAC_SAFRA	Identifica a Dotação do Ano Safra para a distribuição de percentuais de exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoEtapaCreditoRural	NDOTAC_ETAPA	Identifica a subdivisão do período (Dotação Ano Safra) para a distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural. Por exemplo: Para a Organização, Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1º Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2º Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008).		Not Null	DECIMAL(2)
nuDotacaoSegmentoCreditoRural	NDOTAC_SGMTO_RURAL	Código que identifica a parte da distribuição do percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, destinada a um Segmento da Organização. Ex: Redistribuição de limites de Exigibilidade do Ano Safra 2007/2008 para o primeiro semestre, equivalente a primeira Etapa da Organização para o PRIME.		Not Null	DECIMAL(3)
pcDistribuicaoDotacaoSegmentoCreditoRural	PDISTR_SGMTO_RURAL	Percentual utilizado para a efetivação da distribuição da exigibilidade de Crédito Rural para um determinado Segmento da Organização.		Not Null	DECIMAL(7,4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
vrExigibilidadeDotacaoSegmentoCreditoRural	VEXIGB_SGMTO_RURAL	Valor da sumarização dos Contratos de Crédito Rural utilizados na distribuição de recursos financeiros num determinado segmento		Not Null	DECIMAL(17,2)

		para o cumprimento da exigibilidade.			
vrReservaDotacaoSegmentoCreditoRural	VRESER_DOTAC_SGMTO	Valor da sumarização dos contratos de pré proposta utilizados para controle da dotação de Crédito Rural para um determinado segmento.		Not Null	DECIMAL(17,2)
vrRealizadoDotacaoSegmentoCreditoRural	VREALZ_DOTAC_SGMTO	Valor da sumarização dos Contratos de Crédito rural utilizados para controle da dotação de Crédito Rural para um determinado segmento.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdTipoSegmentoUnidadeOrganizacional	CTPO_SGMTO_UND	Código único que identifica o tipo de segmento de atendimento da unidade.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorTipoDistribuicaoRecurso	CTPO_DISTR_REC	Código identificador do tipo de distribuição de dotação informado.	1=Valor 2=Percentual, Inherited, i127313,2012-06-21 19:57:40 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdSituacaoDotacaoCreditoRural	CSIT_DOTAC_RURAL	Identifica as situações possíveis que uma Dotação Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo: Ativa Inativa Cancelada Bloqueada		Not Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCenarioSegmentoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/ junho2008		Not Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRural	NCEN_ANO_SAFRA	Identifica o Cenário Ano Safra, para distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuCenarioEtapaCreditoRural	NCEN_ETAPA_RURAL	Identifica a subdivisão do período (Cenário Ano Safra) para Simulação da distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuCenarioSegmentoCreditoRural	NCEN_SGMTO_RURAL	Identifica o segmento da organização para o qual será destinado a simulação da distribuição do percentual da exigibilidade em período ano safra.		Not Null	DECIMAL(4)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
pcDistribuicaoCenarioSegmentoCreditoRural	PDISTR_CEN_SGMTO	Percentual utilizado para simulação da distribuição do percentual de exigibilidade no período de um ano safra, destinada a um determinado Segmento da Organização.		Not Null	DECIMAL(7,4)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorTipoDistribuicaoRecurso	CTPO_DISTR_REC	Código identificador do tipo de distribuição de dotação informado.	1=Valor 2=Percentual, Inherited, Not Migrate, i127313,2012-06-21 19:57:40 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
vrDistribuicaoCenarioSegmentoCreditoRural	VDISTR_CEN_SGMTO	Valor da distribuição de exigibilidade no cenário por segmento de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdTipoSegmentoUnidadeOrganizacional	CTPO_SGMTO_UND	Código único que identifica o tipo de segmento de atendimento da unidade.		Not Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDotacaoSegmentoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/ junho2008		Not Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRural	NCEN_ANO_SAFRA	Identifica o Cenário Ano Safra, para distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoAnoSafraCreditoRural	NDOTAC_SAFRA	Identifica a Dotação do Ano Safra para a distribuição de percentuais de exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoEtapaCreditoRural	NDOTAC_ETAPA	Identifica a subdivisão do período (Dotação Ano Safra) para a distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural. Por exemplo: Para a Organização, Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1º Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2º Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008).		Not Null	DECIMAL(2)
nuDotacaoSegmentoCreditoRural	NDOTAC_SGMTO_RURAL	Código que identifica a parte da distribuição do percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, destinada a um Segmento da Organização. Ex: Redistribuição de limites de Exigibilidade do Ano Safra 2007/2008 para o primeiro semestre, equivalente a primeira Etapa da Organização para o PRIME.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
pcDistribuicaoDotacaoSegmentoCreditoRural	PDISTR_SGMTO_RURAL	Percentual utilizado para a efetivação da distribuição da exigibilidade de Crédito Rural para um determinado Segmento da Organização.		Not Null	DECIMAL(7,4)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
vrExigibilidadeDotacao-SegmentoCreditoRural	VEXIGB_SGMTO_RURAL	Valor da sumarização dos Contratos de Crédito Rural utilizados na distribuição de recursos financeiros num determinado segmento para o cumprimento da exigibilidade.		Not Null	DECIMAL(17,2)
vrReservaDotacaoSegmentoCreditoRural	VRESER_DOTAC_SGMTO	Valor da sumarização dos contratos de pré proposta utilizados para controle da dotação de Crédito Rural para um determinado segmento.		Not Null	DECIMAL(17,2)
vrRealizadoDotacaoSegmentoCreditoRural	VREALZ_DOTAC_SGMTO	Valor da sumarização dos Contratos de Crédito rural utilizados para controle da dotação de Crédito Rural para um determinado segmento.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdIdentificadorTipoDistribuicaoRecurso	CTPO_DISTR_REC	Código identificador do tipo de distribuição de dotação informado.	1=Valor 2=Percentual, Inherited, Not Migrate, i127313,2012-06-21 19:57:40 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdTipoSegmentoUnidadeOrganizacional	CTPO_SGMTO_UND	Código único que identifica o tipo de segmento de atendimento da unidade.		Not Null	DECIMAL(3)
cdSituacaoDotacaoCreditoRural	CSIT_DOTAC_RURAL	Identifica as situações possíveis que uma Dotação Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo: Ativa Inativa Cancelada Bloqueada		Not Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDotacaoHierarquiaCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/junho2008		Not Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRural	NCEN_ANO_SAFRA	Identifica o Cenário Ano Safra, para distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoAnoSafraCreditoRural	NDOTAC_SAFRA	Identifica a Dotação do Ano Safra para a distribuição de percentuais de exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoEtapaCreditoRural	NDOTAC_ETAPA	Identifica a subdivisão do período (Dotação Ano Safra) para a distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural. Por exemplo: Para a Organização, Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1º Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2º Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008).		Not Null	DECIMAL(2)

nuDotacaoSegmentoCreditoRural	NDOTAC_SGMO_RURAL	Código que identifica a parte da distribuição do percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, destinada a um Segmento da Organização. Ex: Redistribuição de limites de Exigibilidade do Ano Safra 2007/2008 para o primeiro semestre, equivalente a primeira Etapa da Organização para o PRIME.		Not Null	DECIMAL(3)
nuDotacaoHierarquiaUnidadeOrganizacional	NDOTAC_HIERQ_UND	Identifica a distribuição do percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, considerando-se a hierarquia de um Segmento da Organização. Ex: Redistribuição de limites de Exigibilidade do Ano Safra 2007/2008 para o primeiro semestre, equivalente à primeira Etapa da Organização para a Diretoria.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdAnoSafraHierarquiaRelacionado	CSAFRA_HIERQ_RLCDO	Identifica o período relacionado da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes da Hierarquia do Cenário Ano Safra Crédito Rural.		Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRuralHierarquiaRelacionado	NCEN_SAFRA_RLCDO	Identifica a distribuição relacionada dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros da Hierarquia do Cenário Ano Safra Crédito Rural.		Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoAnoSafraRelacionado	NDOTAC_RLCDO	Identifica a Dotação relacionada ao Ano Safra de Crédito Rural para a distribuição de percentuais de exigibilidade de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoEtapaCreditoRuralRelacionado	NDOTAC_ETAPA_RLCDO	Identifica a subdivisão relacionada do período (Ano Safra Cenário) para a distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural. Por exemplo: Para a Organização, Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1º Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2º Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008).		Null	DECIMAL(2)
nuDotacaoSegmentoCreditoRuralRelacionado	NDOTAC_SGMO_RLCDO	Identifica a distribuição relacionada ao percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, destinada a um Segmento da Organização. Ex: Redistribuição de limites de Exigibilidade do Ano Safra 2007/2008 para o primeiro semestre, equivalente a primeira Etapa da Organização para o PRIME.		Null	DECIMAL(3)

nuDotacaoHierarquiaUnidadeOrganizacionalRelacionado	NHIERQ_RLCDO	Identifica a distribuição relacionada ao percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, considerando-se a hierarquia de um Segmento da Organização. Ex: Redistribuição de limites de Exigibilidade do Ano Safra 2007/2008 para o primeiro semestre, equivalente a primeira Etapa da Organização para a Diretoria.		Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridicaUnidadeOrganizacional	CPSSOA_UND_ORGNZ	Código único que identifica a pessoa jurídica no cadastro de pessoas, referente à unidade organizacional.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
cdTipoHierarquiaOrganizacional	CTPO_HIERQ_ORGNZ	Código único identificador do tipo de hierarquia possível para a organização.	ex.: 01 = Diretoria Regional, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridicaUnidadeOrganizacionalSuperior	CPSSOA_UND_SUPE	Código (Club no Pessoas) que identifica a unidade organizacional imediatamente superior à unidade que está sendo representada na hierarquia.	Ex.: Toda Diretoria Regional possuirá um Clube no Pessoas., Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacionalSuperior	NSEQ_UND_SUPE	Número sequencial para identificação da unidade organizacional superior do dentro do sistema.	Este número inicia de 1 por Pessoa Jurídica., Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(8)
pcDistribuicaoDotacaoHierarquiaCreditoRural	PDISTR_HIERQ_RURAL	Percentual utilizado para efetivação da distribuição da exigibilidade de Crédito Rural para uma determinada Hierarquia da Organização.		Not Null	DECIMAL(7,4)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
vrExigibilidadeDotacaoHierarquiaCreditoRural	VEXIGB_HIERQ_RURAL	Valor da sumarização dos Contratos de Crédito Rural utilizados na distribuição de recursos financeiros para o cumprimento da exigibilidade, em uma determinada hierarquia organizacional.		Not Null	DECIMAL(17,2)
vrReservaDotacaoHierarquiaCreditoRural	VRESER_DOTAC_RURAL	Valor da sumarização dos contratos de pré proposta utilizados para controle da dotação de Crédito Rural para uma determinada hierarquia organizacional.		Not Null	DECIMAL(17,2)
vrRealizadoDotacaoHierarquiaCreditoRural	VREALZ_DOTAC_RURAL	Valor da sumarização dos Contratos de Crédito rural utilizados para controle da dotação de Crédito Rural para uma determinada hierarquia organizacional.		Not Null	DECIMAL(17,2)

cdIdentificadorTipoDistribuicaoRecurso	CTPO_DISTR_REC	Código identificador do tipo de distribuição de dotação informado.	1=Valor 2=Percentual, Inherited, Not Migrate, i127313,2012-06-21 19:57:40 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdSituacaoDotacaoCreditoRural	CSIT_DOTAC_RURAL	Identifica as situações possíveis que uma Dotação Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo: Ativa Inativa Cancelada Bloqueada		Not Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "DotacaoHierarquiaCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/junho2008		Not Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRural	NCEN_ANO_SAFRA	Identifica o Cenário Ano Safra, para distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoAnoSafraCreditoRural	NDOTAC_SAFRA	Identifica a Dotação do Ano Safra para a distribuição de percentuais de exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoEtapaCreditoRural	NDOTAC_ETAPA	Identifica a subdivisão do período (Dotação Ano Safra) para a distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural. Por exemplo: Para a Organização, Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1º Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2º Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008).		Not Null	DECIMAL(2)
nuDotacaoSegmentoCreditoRural	NDOTAC_SGMENTO_RURAL	Código que identifica a parte da distribuição do percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, destinada a um Segmento da Organização. Ex: Redistribuição de limites de Exigibilidade do Ano Safra 2007/2008 para o primeiro semestre, equivalente a primeira Etapa da Organização para o PRIME.		Not Null	DECIMAL(3)
nuDotacaoHierarquiaUnidadeOrganizacional	NDOTAC_HIERQ_UND	Identifica a distribuição do percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, considerando-se a hierarquia de um Segmento da Organização. Ex: Redistribuição de limites de Exigibilidade do Ano Safra 2007/2008 para o primeiro semestre, equivalente à primeira Etapa da Organização para a Diretoria.		Not Null	DECIMAL(3)

cdAnoSafraHierarquiaRelacionado	CSAFRA_HIERQ_RLCDO	Identifica o período relacionado da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes da Hierarquia do Cenário Ano Safra Crédito Rural.		Null	DECIMAL(5)
nuCenarioHierarquiaUnidadeOrganizacionalRelacionado	NCEN_HIERQ_RLCDO	Identifica o cenário relacionado à distribuição do percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, considerando a hierarquia Organização.		Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoAnoSafraRelacionado	NDOTAC_RLCDO	Identifica a Dotação relacionada ao Ano Safra de Crédito Rural para a distribuição de percentuais de exigibilidade de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoEtapaCreditoRuralRelacionado	NDOTAC_ETAPA_RLCDO	Identifica a subdivisão relacionada do período (Ano Safra Cenário) para a distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural. Por exemplo: Para a Organização, Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1º Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2º Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008).		Null	DECIMAL(2)
nuDotacaoSegmentoCreditoRuralRelacionado	NDOTAC_SGMENTO_RLCDO	Identifica a distribuição relacionada ao percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, destinada a um Segmento da Organização. Ex: Redistribuição de limites de Exigibilidade do Ano Safra 2007/2008 para o primeiro semestre, equivalente a primeira Etapa da Organização para o PRIME.		Null	DECIMAL(3)
nuDotacaoHierarquiaUnidadeOrganizacionalRelacionado	NHIERQ_RLCDO	Identifica a distribuição relacionada ao percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, considerando-se a hierarquia de um Segmento da Organização. Ex: Redistribuição de limites de Exigibilidade do Ano Safra 2007/2008 para o primeiro semestre, equivalente a primeira Etapa da Organização para a Diretoria.	,_Migrate.,2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	DECIMAL(3)
pcDistribuicaoDotacaoHierarquiaCreditoRural	PDISTR_HIERQ_RURAL	Percentual utilizado para efetivação da distribuição da exigibilidade de Crédito Rural para uma determinada Hierarquia da Organização.		Not Null	DECIMAL(7,4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
vrExigibilidadeDotacaoHierarquiaCreditoRural	VEXIGB_HIERQ_RURAL	Valor da sumarização dos Contratos de Crédito Rural utilizados na distribuição de recursos financeiros para o cumprimento da exigibilidade, em uma determinada hierarquia organizacional.		Not Null	DECIMAL(17,2)



vrReservaDotacaoHierarquiaCreditoRural	VRESER_DOTAC_RURAL	Valor da sumarização dos contratos de pré proposta utilizados para controle da dotação de Crédito Rural para uma determinada hierarquia organizacional.		Not Null	DECIMAL(17,2)
vrRealizadoDotacaoHierarquiaCreditoRural	VREALZ_DOTAC_RURAL	Valor da sumarização dos Contratos de Crédito rural utilizados para controle da dotação de Crédito Rural para uma determinada hierarquia organizacional.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdTipoHierarquiaOrganizacional	CTPO_HIERQ_ORGNZ	Código único identificador do tipo de hierarquia possível para a organização.	ex.: 01 = Diretoria Regional, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridicaSuperior	CPSSOA_JURID_SUPE	Código único que identifica uma pessoa jurídica superior que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacionalSuperior	NSEQ_UND_SUPE	Número sequencial para identificação da unidade organizacional superior do dentro do sistema.	Este número inicia de 1 por Pessoa Jurídica., Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(8)
cdPessoaJuridicaSubordinado	CPSSOA_JURID_SUBOR	Código único que identifica uma empresa subordinada que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco. Inclusive pode pertencer ou não ao Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacionalSubordinado	NSEQ_UND_SUBOR	Número sequencial para identificação da unidade organizacional subordinada dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
cdIdentificadorTipoDistribuicaoRecurso	CTPO_DISTR_REC	Código identificador do tipo de distribuição de dotação informado.	1=Valor 2=Percentual, Inherited, Not Migrate, i127313,2012-06-21 19:57:40 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdSituacaoDotacaoCreditoRural	CSIT_DOTAC_RURAL	Identifica as situações possíveis que uma Dotação Ano Safra de Crédito Rural pode assumir em determinado momento.  Exemplo: Ativa Inativa Cancelada Bloqueada		Not Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ContratoNegocioCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdReferenciaBacenContratoCreditoRural	CREFT_BACEN_CONTR	Código que identifica de maneira unívoca junto ao BACEN - Banco Central, o contrato de crédito rural.		Null	DECIMAL(9)
vrContratoNegocioCreditoRural	VCONTR_RURAL	Valor Monetário do contrato de negócio de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSecuritizacaoContratoCreditoRural	CSCRTZ_CONTR_RURAL	Indica se o contrato de crédito rural está securitizado ou não.	S=Sim N=Não, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorConvenioContratoCreditoRural	CCONVE_CONTR_CREDIT	Identifica se o contrato de crédito rural esta sendo feito sob as condições especiais de um convênio.	S=Sim Contrato sob Convênio N=Não Contrato sem convênio, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dtEfetivacaoContratoCreditoRural	DEFTVC_CONTR_RURAL	É a data que estabelece o fim das negociações para geração do contrato de crédito rural. É uma data que estará relacionada à formalização do contrato de crédito rural e que pode ser diferente tanto da Data Inicio do Contrato quanto da data de Abertura da Proposta.		Not Null	DATE

dtGeracaoDocumentoContratoCreditoRural	DGERAC_DOCTO_CONTR	Data de geração dos documentos que compõem um contrato de crédito rural. Com base nesta data será calculada a data máxima do registro a ser realizado no RECOR (Registro Comum de Operações de Crédito Rural) do BACEN.		Null	DATE
dtEnvioContratoCreditoRuralRegistroBacen	DENVIO_REG_BACEN	Data de envio do contrato de crédito rural para registro no Bacen.		Null	DATE
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDITO	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorUsoLimiteGerencialCreditoRural	CUSO_LIM_RURAL	Identifica se o limite de crédito utilizado para o crédito Rural faz parte de um limite gerencial do cliente.	1=Sim uso limite gerencial 2=Não usa limite gerencial, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
pcSpreadContratoNegocioCreditoRural	PSPREAD_CONTR	Percentual acrescido à taxa de juros, comum em operações de crédito rural. É também conhecido como "taxa de risco". corresponde ao custo de financiamento com uma margem que garanta o lucro da atividade bancária.		Null	DECIMAL(7,4)
dtValorContratoNegocioCreditoRural	DVLR_CONTR_NEGOC	Data de cálculo do valor do contrato de negócio de Crédito Rural.		Not Null	DATE
pcTaxaEfetivaJuroContratoCreditoRural	PTX_EFETV_JURO	Percentual referente à taxa de juros efetiva cobrada pela instituição financeira sobre o contrato de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(7,4)
vrContabilContratoCreditoRural	VCTBIL_CONTR_CREDITO	Valor contábil do contrato apresentado para negociação no elemento Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroContratoCreditoRuralBacen	CSIT_REG_BACEN	Situação do registro do contrato de crédito rural no banco central.	1=Sim registrado 2=Não registrado, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdMotivoSituacaoOperacionalCreditoRural	CMOTVO_SIT_RURAL	Identifica o motivo da situação operacional de um Contrato de Negócio de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
cdSituacaoOperacionalContratoNegocioRural	CSIT_OPER_RURAL	Identifica a situação operacional do contrato de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdIdioma	CIDIOM	Idioma que pode ser utilizado para comunicação entre pessoas.		Not Null	DECIMAL(3)
nuLoteContratoNegocioCreditoRural	NLOTE_CONTR_RURAL	Número de lote de contratos de crédito rural. Oriundo de um arquivo externo.		Null	DECIMAL(3)
qtCooperadoIntegradoLoteCreditoRural	QCOOP_LOTE_RURAL	Quantidade de cooperados/integrados relacionados a um contrato de crédito rural correspondente a um convenio ou cooperativa.		Null	DECIMAL(4)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Null	DECIMAL(5)
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)
dtLimiteAprovacaoContratoNegocioCreditoRural	DLIM_APROV_CONTR	Data limite máxima para aprovação do contrato de negócio de credito rural.		Not Null	DATE
cdIdentificadorGrauSeveridadeInconsistenciaContratoCreditoRural	CGRAU_SVRDE_INCON	Identifica o grau de severidade da inconsistência do Contrato de Crédito Rural.	1 - Alto 2 - Médio 3 - Baixo 4 - Impeditivo 5 - Sem Inconsistência, Inherited, Not Migrate, rosemeire. oliveira, 2013-05-06 17:59:54 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
nuCedulaCreditoRural	NCDULA_CREDT_RURAL	Número que identifica a cédula rural de um contrato junto ao Banco Central.		Null	DECIMAL(9)
dsMotivoSituacaoOperacionalContratoRural	RMOTVO_SIT_OPER	Descrição do motivo da situação operacional de determinado contrato.		Null	VARCHAR(256)
cdCedulaCreditoRuralBacen	CCDULA_RURAL_BACEN	Código do credito rural que identifica os cada um dos tipos de cédula rural.		Null	DECIMAL(5)
cdMotivoExclusaoCreditoRuralBacen	CMOTVO_EXCL_BACEN	Código do crédito rural que identifica os cada um dos motivos de exclusão de operação rural.		Null	DECIMAL(3)
cdFormaLiquidacaoContrato	CFORMA_LIQDC_CONTR	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Not Null	DECIMAL(2)
dtExclusaoContratoSistemaBacen	DEXCL_CONTR_BACEN	Data a apartir da qual o contrato foi considerado excluído do sistema do banco central.		Null	DATE
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dígito 11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited, Migrate, i127313, 2016-04-22 19:44:52 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dígito 11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited, Migrate, i127313, 2016-04-22 19:44:52 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dígito 11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited, Not Migrate, i127313, 2016-04-22 19:44:52 UTC	Null	DECIMAL(10)

cdIdentificadorFichaCadastralRural	CFICHA_CAD_RURAL	Identificação da ficha cadastral rural individualizada por cliente.	1 - Ativa 2 - Em validação (futura),Inherited,Not Migrate, i127313,2016-04-22 19:44:52 UTC	Null	DECIMAL(3)
cdIndicadorRendaEstimado	CINDCD_RENDA_PREVT	Indica qual elemento originou a renda estimada atrelada ao Crédito Rural	C = Cadu R = Ruem,Inherited,Not Migrate, vschmidt,2017-04-27 17:58:33 UTC	Null	CHAR(1)
cdIdentificadorTipoAlteracaoPermitidaProposta	CALT_PERM_PPSTA	Marca o tipo de solicitação de alteração a que a proposta do contrato pode ser submetida caso seja retornada para o sistema FNEB. 1 = Alteração completa; 2 = Alteração de grau de garantia; 3 = Alteração de Coordenadas Geodésicas	1 = Alteração completa; 2 = Alteração de grau de garantia; 3 = Alteração de Coordenadas Geodésicas,Inherited, Not Migrate,marli.alcassa,2018-05-07 17:41:32 UTC	Null	DECIMAL(1)
dtRegistroListaCooperadoIntegradoBacen	DREG_COOP_BACEN	Data em que a lista de cooperados/integrados da operação foi protocolada no Banco Central.		Null	DATE

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "GrupoParametroCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdGrupoParametroCreditoRural	CGRP_CREDT_RURAL	Identifica a classificação em grupos dos Parâmetros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(2)
nmGrupoParametroCreditoRural	IGRP_CREDT_RURAL	Nome da classificação em grupos dos Parâmetros de Crédito Rural.		Not Null	CHAR(20)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ClassificacaoEmpreendimentoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdClassificacaoEmpreendimentoRural	CCLASF_EMPTO_RURAL	Identifica os diversos tipos de classificações que podem existir para um determinado empreendimento que será financiado no Crédito Rural. Exemplo: - Arroz Tipo 1 Fino Parboilizado Integrado		Not Null	DECIMAL(4)
nmClassificacaoEmpreendimentoRural	ICLASF_EMPTO_RURAL	Nome dos diversos tipos de classificação que podem existir para um determinado empreendimento que será financiado no Crédito Rural. Exemplo: - Arroz Tipo 1 Fino Parboilizado Integrado		Not Null	CHAR(40)
dsClassificacaoEmpreendimentoRural	RCLASF_EMPTO_RURAL	Observação referente dos diversos tipos de classificações que podem existir para um determinado empreendimento que será financiado no Crédito Rural. Exemplo: - Arroz Tipo 1 Fino Parboilizado Integrado		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdClassificacaoProduto-ConabSistemaBacen	CCLASF_PRODT_CONAB	Código que identifica a classificação de produto para a CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento, no sistema do Banco Central. Esse código deve ser informado quando do registro de cada contrato de crédito rural no Banco Central.		Not Null	CHAR(6)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "OrcamentoPadraoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/ industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdOrcamentoPadraoCreditoRural	CORCAM_PDRAO_RURAL	Código do plano de orçamento contendo gastos de materiais e serviços do produtor para a efetivação de sua produção. Exemplo: Preparo de solo Aração Gradeação  Plantio Mão de obra Sementes  Tratos Culturais Fertilizantes Agrotóxicos		Not Null	DECIMAL(10)

qtProdutividadeMinima-OrcamentoPadraoCreditoRural	QPROTV_MIN_RURAL	Quantidade mínima da produtividade permitida para utilizar o orçamento de crédito rural. Exemplo: No orçamento padrão para café da região da Zona da Mata/Jequitinhonha/Mucuri/R. Doce/Central/Norte a produtividade mínima é de 10.000 sacas/ha		Not Null	DECIMAL(9,2)
qtProdutividadeMaxima-OrcamentoPadraoCreditoRural	QPROTV_MAX_RURAL	Quantidade máxima de produtividade permitida para utilizar o orçamento de crédito rural. Exemplo: No orçamento padrão para café da região da Zona da Mata/Jequitinhonha/Mucuri/R. Doce/Central/Norte a produtividade mínima é de 22.000 sacas/ha		Not Null	DECIMAL(9,2)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Null	DECIMAL(6)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Null	DECIMAL(3)
cdPessoaAgronomoResponsavelOrcamentoPadrao	CAGRON_RESP_ORCAM	Código de pessoa que identifica o agrônomo responsável pela confecção do orçamento padrão	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, i127313,2012-11-01 16:58:50 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i127313,2012-11-01 16:58:50 UTC	Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorTipoComposicaoOrcamentoPadrao	CTPO_COMPS_PDRAO	Código que identifica o tipo de composição do orçamento padrão do crédito rural.	1 = Fase e Item 2 = Item, Inherited, Not Migrate, i127313,2012-11-01 17:00:46 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dsOrcamentoPadraoCreditoRural	RORCAM_PDRAO_RURAL	Descrição detalhada do orçamento padrão de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorConsistenciaInicioSafras	CCTCIA_INIC_SAFRA	Código que define a obrigatoriedade de consistência de início da safra para utilização do orçamento padrão.	1 - Sim 2 - Não, Inherited, Not Migrate,sonia, marques,2015-09-11 19:26:58 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "DocumentoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dsDocumentoCreditoRural	RDOCTO_RURAL	Observações dos documentos gerais tanto para checklist da operação como para anexar no contrato.		Null	VARCHAR(256)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdTipoDocumentoCreditoRural	CTPO_DOCTO_RURAL	Indica se o documento de credito rural é um documento anexo ou para comprovação ou instrumento Contratual ou um Laudo de vistoria. Domínio: 1 - Instrumento Contratual 2 - Laudo de Crédito Rural 3 - Documento Anexo 4 - Documento Comprovação	,Inherited,Migrate,i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC Domínio: 1 - Instrumento Contratual 2 - Laudo de Crédito Rural 3 - Documento Anexo 4 - Documento Comprovação 5 - Documento,Inherited,Not Migrate,i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(2)
dtInicioVigenciaDocumentoCreditoRural	DINIC_VGCIA_DOCTO	Data de início de vigência do documento utilizado no elemento crédito rural., determina o tempo de utilização do documento.	Data a partir da qual determinado documento é utilizado no crédito rural.,Inherited,Not Migrate,i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DATE
dtFimVigenciaDocumentoCreditoRural	DFIM_VGCIA_DOCTO	Data de final de vigência do documento utilizado no elemento crédito rural., determina o tempo de utilização do documento.	Data a partir da qual determinado documento deixa de ser utilizado no crédito rural.,Inherited,Not Migrate,i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdDocumento	CDOCTO	Identifica o atestado escrito que sirva de prova ou testemunha. Escrituras que se referem à vida de uma pessoa, a um objeto ou a uma Instituição.		Null	DECIMAL(5)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDT_RURAL	Codigo que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nmDocumentoCreditoRural	IDOCTO_CREDT_RURAL	Nome do documento utilizado em uma operação de credito rural.		Not Null	CHAR(40)
cdDocumentoCorrespondencia	CDOCTO_CORSP	Código que identifica um documento de correspondência, e é constituído de um conjunto de 4 caracteres associado ao aplicativo origem, seguido de identificador com 2 caracteres, e do versionamento com também 2 caracteres.		Null	CHAR(8)
cdInstrumentoCreditoRuralBacen	CINSTT_RURAL_BACEN	Código que identifica o instrumento de credito rural.		Null	DECIMAL(2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoDocumentoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoDocumentoCreditoRural	CTPO_DOCTO_RURAL	Indica se o documento de credito rural é um documento anexo ou para comprovação ou instrumento Contratual ou um Laudo de vistoria. Domínio: 1 - Instrumento Contratual 2 - Laudo de Crédito Rural 3 - Documento Anexo 4 - Documento Comprovação	,Migrate,,2012-02-10 12:42:39 UTC Domínio: 1 - Instrumento Contratual 2 - Laudo de Crédito Rural 3 - Documento Anexo 4 - Documento Comprovação 5 - Documento,Inherited,Not Migrate,i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(2)

dsTipoDocumentoCreditoRural	RTPO_DOCTO_RURAL	Descreve o tipo de documento utilizado pelo elemento crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
nmTipoDocumentoCreditoRural	ITPO_DOCTO_RURAL	Nome do tipo de documento utilizado pelo elemento crédito rural.		Null	CHAR(40)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "PorteBeneficiarioCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPorteBeneficiarioCreditoRural	CORTE_BNEFC_RURAL	Identifica a classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: O porte Micro é identificado com o código 01 O porte Pequeno é identificado com o código 02 O porte Médio é identificado com o código 03 O porte Grande é identificado com o código 04		Not Null	DECIMAL(3)
nmPorteBeneficiarioCreditoRural	IORTE_BNEFC_RURAL	Nome da categoria do Beneficiário(Pessoa ou instituição que será beneficiada pelo financiamento de Crédito Rural. Exemplo: Pequeno Mini Cooperativa		Not Null	CHAR(40)
dsPorteBeneficiarioCreditoRural	RORTE_BNEFC_RURAL	Observações referentes a categoria do Beneficiário(Pessoa ou instituição que será beneficiada pelo financiamento de crédito rural).		Null	VARCHAR(256)
vrRendaMaximaPorteBeneficiarioCreditoRural	VRENDA_MAX_RURAL	Valor de renda máxima da categoria do Beneficiário(Pessoa ou instituição que será beneficiada pelo financiamento de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrRendaMinimaPorteBeneficiarioCreditoRural	VRENDA_MIN_RURAL	Valor de renda mínima da categoria do Beneficiário(Pessoa ou instituição que será beneficiada pelo financiamento de crédito rural) .		Not Null	DECIMAL(15,2)
dtInicioVigenciaPorteBeneficiarioCreditoRural	DINIC_PORTE_RURAL	Data início de vigência da categoria do Beneficiário(Pessoa ou instituição que será beneficiada pelo financiamento de Crédito Rural.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaPorteBeneficiarioCreditoRural	DFIM_PORTE_RURAL	Data final de vigência da categoria do Beneficiário (Pessoa ou instituição que será beneficiada pelo financiamento de Crédito Rural.		Null	DATE



cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdPorteBeneficiarioCreditoRuralBacen	CPOSITE_BNEFC_BACEN	Identifica código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da categoria do beneficiário rural.		Not Null	DECIMAL(6)
cdInstituicaoReconhecimentoPublico	CINSTC_RCONH_PBLIC	Identifica a instituição oficial ou de reconhecimento público que tem controle ou acompanhamento de algum segmento da economia e que é gestora de algum índice de medição.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoFinalRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsEmpreendimentoFinalRural	REMPPTO_FNAL_RURAL	Decreve a observação referente a classificação Final do empreendimento transformado gerando um outro empreendimento . Exemplo: Leite Queijo Iogurte Ovelha Lã		Null	VARCHAR(256)
cdEmpreendimentoFinalRural	CEMPPTO_FNAL_RURAL	Identifica o tipo de classificação do produto final originado após processo de transformação do produto (empreendimento), a ser financiado, relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/ industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: O empreendimento Final queijo é identificado com código 0001.		Not Null	DECIMAL(6)

cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "LimiteContratacaoBacenCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdLimiteContratacaoCreditoRural	CLIM_CONTR_RURAL	Identifica o limite para contratação estabelecida pelo BACEN(Banco Central) para uma operação de crédito rural levando em consideração alguns itens como: Empreendimento Atividade Sub Finalidade Origem de recurso		Not Null	DECIMAL(6)
vrLimiteBacenContratacaoCreditoRural	VLIM_CONTR_RURAL	Valor do limite para contratação estabelecida pelo BACEN (Banco Central) para uma operação de crédito rural levando em consideração alguns itens como:  Empreendimento Atividade Sub Finalidade Origem de recurso		Not Null	DECIMAL(15,2)
dtInicioVigenciaLimiteContratacaoCreditoRural	DINIC_VGCIA_CONTR	Data de inicio da vigência do limite para contratação estabelecida pelo BACEN(Banco Central) para uma operação de crédito rural levando em consideração alguns itens como: Empreendimento Atividade Sub Finalidade Origem de recurso		Not Null	DATE
dtFimVigenciaLimiteContratacaoCreditoRural	DFIM_VGCIA_LIM	Data de Fim da vigência do limite para contratação estabelecida pelo BACEN(Banco Central) para uma operação de crédito rural levando em consideração alguns itens como: Empreendimento Atividade Sub Finalidade Origem de recurso		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)

cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdTipoBeneficiarioCreditoRural	CTPO_BNEFC_RURAL	Identificação do tipo de beneficiário de uma operação de crédito rural.		Null	DECIMAL(2)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Null	DECIMAL(5)
pcCapacidadeProducao-Financiamento	PCAPAC_PROD_FINAN	Percentual da capacidade de produção da modalidade em questão, que pode ser financiada.		Null	DECIMAL(5,2)
vrlLimiteMaximoFinanciamentoCapacidadeProducao	VMAX_FINAN_PROD	Valor do limite máximo para financiamento da capacidade de produção da modalidade de crédito rural.		Null	DECIMAL(15,2)
dsLimiteBacenContratacaoCreditoRural	RLIM_BACEN_CONTR	Descrição sucinta do limite de contratação Bacen para uma origem de recurso		Null	VARCHAR(256)
cdQualificacaoBeneficiarioCreditoRural	CQUALF_BNEFC_RURAL	Código de qualificação do beneficiário de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdIdentificadorEstacaoSafraRuralBacen	CESTCA_SAFRA_BACEN	Código que identifica o a estação da safra do banco central a que se refere o limite de contratação.		Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorLimiteProdutoCreditoRural	CLIM_PRODT_RURAL	Identificador de Limite para contratação estabelecida pelo BACEN ser realizada por Produto.	1 - SIM 2 - NÃO ,Inherited,Migrate, rosemeire. oliveira,2015-06-10 21:25:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "RamoAtividadeRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdRamoAtividadeRural	CRAMO_ATVDD_RURAL	Identifica a área do mercado em que o emitente de crédito rural se insere ou atua. Exemplo: Industria Cooperativa Produtor Beneficiador		Not Null	DECIMAL(5)
nmRamoAtividadeRural	IRAMO_ATVDD_RURAL	Nome da área do mercado em que o emitente de crédito rural se insere ou atua. Exemplo: Industria Cooperativa Produtor Beneficiador		Not Null	CHAR(20)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ModalidadeCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
nmModalidadeCreditoRural	IMODLD_RURAL	Nome do tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	CHAR(160)
dsModalidadeCreditoRural	RMODLD_RURAL	Descreve as observações referentes a classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Null	VARCHAR(256)
pcIndiceCalculoSeguroEgf	PINDIC_CALC_EGF	Percentual do índice para o calculo de seguro do EGF (Empréstimo Governo Federal) para a contratação de uma determinada modalidade.		Null	DECIMAL(6,4)
dtFimVigenciaModalidadeRural	DFIM_VGCIA_MODLD	Data que Finaliza a validade da para operação com a modalidade do Crédito Rural.		Null	DATE
dtInicioVigenciaModalidadeRural	DINIC_VGCIA_MODLD	Data que inicia a validade da para operação com a modalidade do Crédito Rural.		Not Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdModalidadeLiquidacaoCreditoRural	CMODLD_LIQDC_RURAL	Modalidade de contratos vigentes que devem ser liquidados antes da realização de um novo contrato dentro da Modalidade da ocorrência.		Null	DECIMAL(5)

cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdSubFinalidadeRural	CSUB_FNALD	Identifica a subfinalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplos: Para a finalidade Custeio, a SubFinalidade pode ser: - Entressafra - Produção de Sementes - Beneficiamento  Para a finalidade Investimento, a subfinalidade pode ser: - Veículos - Máquinas - Equipamentos  Para a finalidade Comercialização, a subfinalidade pode ser: - Pré-comercialização - Cooperativa de comercialização		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agrícola Pecuario Beneficiamento Industrialização.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorConsistenciaProducaoProvavel	CCTCIA_PROD_PROVV	Indica a necessidade de consistir a produção provável durante o processo de enquadramento das operações de crédito rural.	S=Sim N=Não, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	CHAR(1)
cdUnidadeMedidaConsistenciaProducaoProvavel	CUND_MEDD_PROVV	Código da unidade de medida a ser utilizado, na consistência da produção.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorConsistenciaItemFinanciamento	CCTCIA_ITEM_FINAN	Identifica a necessidade de consistir quantidade do item financiado ou área financiada durante o processo de enquadramento das operações de crédito rural.	1=Área 2=Quantidade, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdUnidadeMedidaConsistenciaItemFinanciamento	CUND_CTCIA_FINAN	Especifica a unidade de medida em que será representada a área ou quantidade financiada.		Not Null	DECIMAL(3)

cdIdentificadorConsistenciaQuantidadeCooperadoIntegrado	CCTCIA_QTD_INTGD	Indica a necessidade de consistir a quantidade de cooperados ou integrados durante o processo de enquadramento das operações de crédito rural.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdModalidadeRuralConab	CMODLD_RURAL_CONAB	Identifica o código atribuído pela Companhia Brasileira de abastecimento para uma determinada modalidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdModalidadeRuralBacen	CMODLD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da modalidade rural. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho é identificada com o código 11.270.001 Investimento Pecuário em Aquisição de Ovinos é identificada com o código 61.765.009		Not Null	DECIMAL(8)
cdModalidadeBacenZonaAgricola	CBACEN_ZONA_AGRIC	Código do Bacen que identifica a modalidade quando a operação de crédito rural utilizar Zoneamento Agrícola		Not Null	DECIMAL(8)
cdIdentificadorExigencialImovelBeneficiado	CEXIGE_IMOV_BENEF	Identifica a necessidade de indicar imóvel beneficiado durante o processo de enquadramento das operações de crédito rural.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorVistoriaPreviaObrigatoria	CVIST_PRVIO_OBRIG	Identifica a necessidade de indicar o vínculo de uma vistoria prévia durante o processo de enquadramento das operações de crédito rural.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorLiquidacaoContratoAnterior	CLIQDC_CONTR_ANTER	Identifica a necessidade de liquidar contrato anterior de crédito rural durante o processo de enquadramento das operações.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorModalidadeSimulacaoCreditoRural	CMODLD_SMULA_RURAL	Código que identifica se a modalidade pode participar de simulação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "PeriodoContratacaoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nmPeriodoContratacaoCreditoRural	IPER_CONTR_RURAL	Denominação dada ao período determinado em que pode ocorrer a contratação de crédito rural de acordo com a modalidade, específico para estado ou município ou região geográfica rural. Exemplo: Para o Custeio Agrícola da Entressafra da Soja o período de contratação denomina-se Entressafra Soja no Acre		Not Null	CHAR(40)
dsPeriodoContratacaoCreditoRural	RPER_CONTR_RURAL	Descrição sucinta e/ou observação referente ao período determinado em que pode ocorrer a contratação de crédito rural de acordo com a modalidade, específico para estado ou município ou região geográfica rural.		Null	VARCHAR(256)
dtMesDiaInicioPeriodoContratacaoRural	DMES_DIA_INIC_PER	Data (mes/dia) início de vigência do período determinado em que pode ocorrer a contratação de crédito rural de acordo com a modalidade, específico para estado ou município ou região geográfica rural.		Not Null	DECIMAL(4)
dtMesDiaFimPeriodoContratacaoRural	DMES_DIA_FIM_PER	Data (mes/dia) final de vigência do período determinado em que pode ocorrer a contratação de crédito rural de acordo com a modalidade, específico para estado ou município ou região geográfica rural.		Not Null	DECIMAL(4)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdPeriodoContratacaoCreditoRural	CPER_CONTR_RURAL	Identifica o período em que determina a contratação de produtos de crédito rural de acordo com a região, atividade, finalidade, sub-finalidade e empreendimento.		Not Null	DECIMAL(10)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Null	DECIMAL(6)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Null	DECIMAL(3)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "DocumentoModalidadeRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou		Not Null	DECIMAL(5)

		extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.			
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDIT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "CronogramaPagamentoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/ comercialização/ industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdCronogramaPagamentoCreditoRural	CCRONO_PGTO_RURAL	Indica o prazo e condições estabelecidas de pagamento de um crédito rural por origem de recurso, modalidade e região. Exemplo: O código 01 identifica o cronograma para o custeio do Algodão Herbáceo, válido para todas as regiões.		Not Null	DECIMAL(6)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
dtMesInicialPagamentoCreditoRural	DINIC_PGTO_RURAL	Mes previsto para início do intervalo de meses para pagamento do Crédito Rural. Exemplo: O custeio do Algodão Herbáceo deve ser pago de julho a outubro. Neste caso o mês inicial é Julho.		Not Null	DECIMAL(2)
dtMesFimPagamentoCreditoRural	DFIM_PGTO_RURAL	Mes previsto para o término do intervalo de meses para pagamento do Crédito Rural. Exemplo: O custeio do Algodão Herbáceo deve ser pago de julho a outubro. Neste caso o mês final é Outubro.		Not Null	DECIMAL(2)
qtCarenciaPagamentoCreditoRural	QCAREN_PGTO_RURAL	Prazo previsto de carência para início do pagamento do Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
dtDiaBaseCobrancaParcelaPagamentoCreditoRural	DBASE_PGTO_RURAL	Dia base para a cobrança da parcela de pagamento do Crédito Rural. Exemplo: As parcelas do crédito rural para algodão serão cobradas no dia 10.		Null	DECIMAL(2)
dsComentarioPagamentoCreditoRural	RCOMEN_PGTO_RURAL	Descrição sucinta sobre o cronograma de pagamento do crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)



dtInicialVigenciaCronogramaPagamentoCreditoRural	DINIC_CRONO_PGTO	Data inicial de vigência do cronograma de pagamento do crédito rural.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaCronogramaPagamentoCreditoRural	DFIM_CRONO_PGTO	Data fim de vigência do cronograma de pagamento do crédito rural.		Not Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)
qtMinimaParcelaCronogramaPagamentoCreditoRural	QMIN_PCELA_CRONO	Quantidade mínima de parcelas permitida para o cronograma de pagamento de acordo com a modalidade cadastrada		Not Null	DECIMAL(2)
qtMaximaParcelaCronogramaPagamentoCreditoRural	QMAX_PCELA_CRONO	Quantidade máxima de parcelas permitida para o cronograma de pagamento de acordo com a modalidade cadastrada.		Not Null	DECIMAL(2)
dtLimitePagamentoUltimaParcelaCronogramaCreditoRural	DULT_PCELA_CRONO	Indica a data maxima limite para pagamento da última parcela da operação de crédito rural.		Null	DATE
cdIdentificadorInclusaoParcelaCronogramaCreditoRural	CINCL_PCELA_CRONO	Identifica se será permitido adicionar parcelas no momento do enquadramento da proposta de crédito rural	S=Sim N=Não,Overridden,Not Migrate,alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorExclusaoParcelaCronogramaCreditoRural	CEXCL_PCELA_CRONO	Identifica se será permitido excluir parcelas no momento do enquadramento da proposta de crédito rural.	S=Sim N=Não ,Inherited,Not Migrate,alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorRecalculoParcelaCronogramaCreditoRural	CRECAL_PCELA_CRONO	Indica se haverá necessidade de recalcular a data de pagamento das parcelas no momento da formalização da operação de crédito rural.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate,alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC	Not Null	CHAR(1)
qtDiaMaximoVencimentoUltimaParcelaCronogramaCreditoRural	QDIA_PCELA_CRONO	Indica a quantidade de dias para o cálculo do prazo máximo para pagamento da última parcela da operação de crédito rural		Not Null	DECIMAL(4)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "RegiaoGeograficaRuralBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
nmRegiaoGeograficaRuralBacen	IRGIAO_GEOGR_BACEN	Nome da Região geografica rural conforme definido pelo Banco Central.		Not Null	CHAR(50)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "CombinacaoEmpreendimentoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dsCombinacaoEmpreendimentoRural	RCOMBN_EMPTO_RURAL	Descrição sucinta do empreendimento que pode ser combinado com outro empreendimento. Exemplo: Cultivo em rotação do milho e feijão.		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdCombinacaoEmpreendimentoRural	CCOMBN_EMPTO_RURAL	Código que identifica cada uma das combinações possíveis de empreendimentos rurais.		Not Null	DECIMAL(3)
nmCombinacaoEmpreendimentoRural	ICOMBN_EMPTO_RURAL	Nome de cada combinação de empreendimentos de crédito rural.		Not Null	CHAR(40)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmbalagemRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdEmbalagemRural	CEMBAL_RURAL	Identifica o tipo de acondicionamento que pode ser utilizado por um empreendimento rural. Exemplo: Saca de juta, Saca de Malva, Caixa de Madeira		Not Null	DECIMAL(6)
dsEmbalagemRural	REMBAL_RURAL	Descrição sucinta do tipo de acondicionamento que pode ser utilizado por um empreendimento rural. Exemplo: Serve para embalar grãos, arroz, trigo, cacau etc.		Null	VARCHAR(256)
nmEmbalagemRural	IEMBAL_RURAL	Denominação do tipo de acondicionamento que pode ser utilizado por um empreendimento rural. Exemplo: Saca de juta, Saca de Malva, Caixa de Madeira		Not Null	CHAR(60)

mdEmbalagemRural	MEMBAL_RURAL	Capacidade de acondicionamento da embalagem rural.		Not Null	DECIMAL(9,4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmbalagemEmpreendimentoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdEmbalagemRural	CEMBAL_RURAL	Identifica o tipo de acondicionamento que pode ser utilizado por um empreendimento rural. Exemplo: Saca de juta, Saca de Malva, Caixa de Madeira		Not Null	DECIMAL(6)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsEmbalagemEmpreendimentoRural	REMBAL_EMPTO_RURAL	Descrição sucinta e/ou comentário sobre a embalagem rural que pode ser utilizada pelo o empreendimento do crédito rural.		Null	VARCHAR(256)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoManutencaoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoManutencaoCreditoRural	CTPO_MANUT_RURAL	Identifica os tipos de manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de manutenção Baixa de parcela é identificado por 01 O tipo de manutenção		Not Null	DECIMAL(4)

		Alteração de índice é identificado por 02 O tipo de manutenção Inclusão de despesa de EGF (Empréstimo do Governo Federal) é identificado por 03 Sinistro Pagamento de Seguro			
nmTipoManutencaoCreditoRural	ITPO_MANUT_RURAL	Denominação dos tipos de manutenção de um negócio de Crédito Rural.Exemplo: Baixa de parcela Alteração de índice Inclusão de despesa de EGF (Empréstimo do Governo Federal) Sinistro Pagamento de Seguro		Not Null	CHAR(40)
dsTipoManutencaoCreditoRural	RTPO_MANUT_RURAL	Descrição sucinta (comentário) dos tipos de manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: Baixa de parcela		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorManutencaoEmprestimoGovernoFederal	CMANUT_EMPTM_FEDRL	Código que identifica se um tipo de manutenção é aplicável a empréstimos com recursos do governo federal.	1=Sim 2=Não,Inherited,Not Migrate, i127313,2013-01-18 18:39:49 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorOpcaoCreditoRural	COPCAO_CREDT_RURAL	Código que identifica se o tipo de manutenção para os contratos de credito rural é uma opção ou sub-opção.	0 - Opção 1 - Sub-opção,Inherited, Administador,2013-02-25 17:50:54 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoMotivoManutencaoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoMotivoManutencaoCreditoRural	CTPO_MOTVO_RURAL	Identifica o motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de motivo Fraude é identificado por 00001; A pedido do Cliente é identificado por 03002; Contrato desclassificado é identificado por 00403; Execução Judicial é identificado por 05004; Acordo é identificado por 10001;		Not Null	DECIMAL(5)
nmTipoMotivoManutencaoCreditoRural	ITPO_MOTVO_RURAL	Denominação do motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural.Exemplo: Fraude A pedido do Cliente Contrato desclassificado Execução Judicial Acordo		Not Null	CHAR(40)
dsTipoMotivoManutencaoCreditoRural	RTPO_MOTVO_RURAL	Descrição sucinta (comentário) do motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: Fraude		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "MotivoManutencaoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoMotivoManutencaoCreditoRural	CTPO_MOTVO_RURAL	Identifica o motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de motivo Fraude é identificado por 00001; A pedido do Cliente é identificado por 03002; Contrato desclassificado é identificado por 00403; Execução Judicial é identificado por 05004; Acordo é identificado por 10001.		Not Null	DECIMAL(5)
cdTipoManutencaoCreditoRural	CTPO_MANUT_RURAL	Identifica os tipos de manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de manutenção Baixa de parcela é identificado por 01 O tipo de manutenção Alteração de índice é identificado por 02 O tipo de manutenção Inclusão de despesa de EGF (Empréstimo do Governo Federal) é identificado por 03 Sinistro Pagamento de Seguro		Not Null	DECIMAL(4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsMotivoManutencaoCreditoRural	RMOTVO_MANUT_RURAL	Descrição sucinta ou comentário sobre o motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "PrecoEmbalagemRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
vrPrecoEmbalagemRural	VPRECO_EMBAL_RURAL	Valor monetário equivalente ao preço, praticado por região, da embalagem que pode ser utilizada por um empreendimento rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

dtFimVigenciaPrecoEmbalagemRural	DFIM_PRECO_EMBAL	Data de término da vigência do preço, praticado por região, da embalagem que pode ser utilizada por um empreendimento rural.		Null	DATE
dtInicialVigenciaPrecoEmbalagemRural	DINIC_PRECO_EMBAL	Data de início da vigência do preço, praticado por região, da embalagem que pode ser utilizada por um empreendimento rural.		Not Null	DATE
nuPrecoEmbalagemRural	NPRECO_EMBAL_RURAL	Identifica a sequência do preço, praticado por região, da embalagem que pode ser utilizada por um empreendimento rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)
cdIndicadorEconomico-Moeda	CINDCD_ECONM_MOEDA	Código que identifica o indicador econômico do tipo moeda utilizado para expressarem as variações das transações monetárias do país.		Not Null	DECIMAL(5)
dsObservacaoPrecoEmbalagemRural	RPRECO_EMBAL_RURAL	Observação ou comentário sobre o preço, praticado por região, da embalagem que pode ser utilizada por um empreendimento rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdEmbalagemRural	CEMBAL_RURAL	Identifica o tipo de acondicionamento que pode ser utilizado por um empreendimento rural. Exemplo: Saca de juta, Saca de Malva, Caixa de Madeira		Not Null	DECIMAL(6)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Null	DECIMAL(6)
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoRegistroPublicoDocumentoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorObrigatoriedadeTipoRegistroPublicoDocumentoRural	COBRIG_DOCTO_RURAL	Identifica se o tipo de registro público é obrigatório para o documento de crédito rural.	S - Sim N - Não, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsTipoRegistroPublicoDocumentoCreditoRural	RREG_DOCTO_RURAL	Descrição do tipo de registro público que será utilizado para o documento de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdTipoRegistroPublico	CTPO_REG_PBLIC	Identifica a forma como colocar um bem em garantia. Ex.: 1. Hipoteca, 2. Penhor, 3. Alienação Fiduciária, 4. Penhor Judicial, etc.		Not Null	DECIMAL(2)

vrMinimoObrigatorioTipoRegistroPublicoDocumentoCreditoRural	VMIN_REG_DOCTO	Valor mínimo obrigatório para registro de uma garantia (tipo de registro publico) de um documento de crédito rural. Exemplo: Para o documento "Cédula Rural Hipotecária" a garantia é a hipoteca, e neste caso só pode ocorrer o registro da mesma para financiamentos superiores a R\$100.000,00.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDIT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoPessoaDocumentoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificacaoTipoPessoa	CID_TPO_PSSOA	Código que identifica o tipo da pessoa (se física, jurídica ou grupo de pessoas).	1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDIT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "FinalidadeSubFinalidadeCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
dsFinalidadeSubFinalidadeCreditoRural	RFNALD_SUB_RURAL	Descrição ou comentário sucinto sobre sub-finalidade permitidas por finalidade que se destina o Crédito Rural.  Exemplos: Para a finalidade Custeio, a subfinalidade pode ser: -Entressafra -Produção de Sementes -Beneficiamento  Para a finalidade Investimento, a subfinalidade pode ser: - Veículos - Máquinas - Equipamentos		Not Null	VARCHAR(256)

cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
cdSubFinalidadeRural	CSUB_FNALD	Identifica a subfinalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplos: Para a finalidade Custeio, a SubFinalidade pode ser: - Entressafra - Produção de Sementes - Beneficiamento  Para a finalidade Investimento, a subfinalidade pode ser: - Veículos - Máquinas - Equipamentos  Para a finalidade Comercialização, a subfinalidade pode ser: - Pré-comercialização - Cooperativa de comercialização		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoOperacionalContratoNegocioRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
dsSituacaoOperacional-ContratoNegocioRural	RSIT_OPER_RURAL	Descrição sucinta (comentário ou observação) da situação operacional do contrato de negócio rural.		Null	VARCHAR(256)
cdSituacaoOperacional-ContratoNegocioRural	CSIT_OPER_RURAL	Identifica a situação operacional do contrato de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdSituacaoContratoNegocio	CSIT_CONTR_NEGOC	Código da situação em que o contrato de negócio se encontra em determinado momento.	1 - Ativo 2 - Bloqueado 3 - Encerrado .Inherited,Not Migrate, i128182,2012-04-16 18:24:17 UTC	Not Null	DECIMAL(2)
nmSituacaoOperacional-ContratoNegocioCreditoRural	ISIT_NEGOC_RURAL	Denominação atribuída a situação operacional do contrato de negócio de crédito rural.		Not Null	CHAR(50)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "TaxaInadimplenciaCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type



nmTaxaInadimplenciaCreditoRural	ITX_INADP_RURAL	Nome da taxa que será cobrada em caso de inadimplência de uma operação de contratação de crédito rural.		Not Null	CHAR(40)
vrTaxaInadimplenciaCreditoRural	VTX_INADP_RURAL	Valor da taxa que será cobrada em caso de inadimplência de uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(7,4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsTaxaInadimplenciaCreditoRural	RTX_INADP_RURAL	Descrição do comentário inserido pelo usuário determinando a taxa de inadimplência da ocorrência.		Null	VARCHAR(256)
cdTaxaInadimplenciaCreditoRural	CTX_INADP_RURAL	Identifica a taxa que será cobrada em caso de inadimplência de uma operação de contratação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i28190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdSituacaoOperacionalContratoNegocioRural	CSIT_OPER_RURAL	Identifica a situação operacional do contrato de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "BenfeitoriaImovelCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
mdUnidadeBenfeitoriaImovelRural	MBENFE_IMOV_RURAL	Medida da unidade de um tipo de benfeitoria realizada em um imóvel rural indicado no elemento crédito rural.		Not Null	DECIMAL(11,4)
dsBenfeitoriaImovelCreditoRural	RBENFE_IMOV_RURAL	Descrição sucinta da obra, modificação ou conserto útil, realizado em propriedade, móvel ou imóvel, com o fim de as conservar ou embelezar, melhorar as suas condições de fruição ou torná-las mais úteis e que reverterá em benefício do proprietário;		Null	VARCHAR(256)
nmTipoBenfeitoriaImovelRural	IBENFE_IMOV_RURAL	Denominação dada ao tipo de benfeitoria realizadas na propriedade rural consideradas pelo elemento crédito rural. Exemplo: Curral, Redondel, Cochos, Cilos, etc.		Not Null	CHAR(60)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdBenfeitoriaImovelRural	CBENFE_IMOV_RURAL	Identifica a obra, modificação ou conserto útil, realizado em propriedade, móvel ou imóvel, com o fim de as conservar ou embelezar, melhorar as suas condições de fruição ou torná-las mais úteis e que reverterá em benefício do proprietário; Exemplo: A benfeitoria identificada como 001 é o armazém sementeiro c/ capacidade p/ 350.000 SC de sementes		Not Null	DECIMAL(4)

hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "DistribuicaoArealmoveRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
mdAreaTipoDistribuicao-AreaBemImovelRural	MAREA_DISTR_RURAL	Medida da área de acordo com a disposição, divisão, ordenamento das diversas áreas que compõe o imóvel rural. Exemplo: A Fazenda Novo Rumo, pertence a um unico dono e possui: Área de Pastagem 80ha Área de Lavoura 280ha Área de Reserva Legal 94ha Área de Outra Utilização 16ha		Not Null	DECIMAL(11,4)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorTipoDistribuicaoArealmoveRural	CTPO_DISTR_RURAL	Identifica o tipo de qualificação de parte da área de um Imóvel, localizado na zona rural, quanto a sua distribuição.	1-Área de Pastagem Nativa 2-Área de Pastagem Formada 3-Área de Lavoura (Culturas) 4-Área de Reserva Legal (Mata e APP) 5-Área de Reflorestamento 6-Área de Benfeitorias 7-Área de Outra Utilização 8-Área Não Aproveitável 9-Área de Outros Proprietários,Inherited, Not Migrate, i127313,2013-08-30 14:40:22 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoAgricolamoveRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
mdAreaCultivadaEmpreendimento	MAREA_CTVDA_EMPTO	Medida da área (tamanho) utilizada para cultivo de determinado empreendimento (produto rural).		Not Null	DECIMAL(11,4)
mdUnidadeProdutividadeEmpreendimento	MUND_PROTV_EMPTO	Medida da área padrão para cálculo da produtividade de um empreendimento rural (Produto rural).		Not Null	DECIMAL(11,4)
mdUnidadeEmpreendimentoAgricola	MUND_EMPTO_AGRIC	Medida da unidade do empreendimento agricola existente no imóvel rural da ficha cadastral.		Not Null	DECIMAL(11,4)
cdUnidadeMedidaProdutividadeEmpreendimento	CUND_PROTV_EMPTO	Identifica o padrão fixado para determinar a produtividade de empreendimento rural agricola. Exemplo: 50 sacas por hectare		Not Null	DECIMAL(3)

cdUnidadeMedidaEmpr-eendimentoAgricola	CUND_EMPTO_AGRIC	Identifica o padrão fixado para determinar o valor da quantidade de empreendimento rural agrícola. Exemplo: pés de café,		Not Null	DECIMAL(3)
cdUnidadeMedidaArea-CultivadaEmpreendimento	CUND_AREA_CTVDA	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões da área cultivada com o empreendimento rural. Exemplo: alqueire goiano, hectare, alqueire paulista, alqueire mineiro		Not Null	DECIMAL(3)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdCestaSafrasCreditoRu-ralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdVariedadeProdutoCre-ditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoImovelRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agricultor Pecuarista Beneficiamento Industrialização.		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)

cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoPecuarialmoveIRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
qtUnidadeEmpreendimentoAnimal	QUND_EMPTO_ANMAL	Número que exprime a quantidade de animais que compõe uma criação. Exemplo: 100 (no caso do empreendimento animal ser boi, equivale a 100 cabeças)		Not Null	DECIMAL(9,2)
dsMarcaProprietarioAnimal	RMARCA_PPRIE_ANMAL	Descrição do sinal utilizado como identificador do proprietário do animal, podendo ser letras, desenhos, ou outro signo que identifique o animal como originário de determinado rebanho com proprietário definido.		Not Null	VARCHAR(256)
dsLocalMarcacaoAnimal	RLOC_MRCAO_ANMAL	Descrição da localização no corpo do animal onde está estampada, inserida ou tatuada a marca identificadora do proprietário do animal. Exemplo: membro posterior direito do animal		Not Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorRastreabilidadeRebanhoImovelRural	CRSTRB_RBNHO_RURAL	Identifica se um empreendimento pecuário do imóvel rural é rastreado, indicando sua origem.	S - Sim N - Não., Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
dsEspecificacaoEmpreendimentoPecuarialmoveIRural	RESPEC_EMPTO_PCUAR	Descrição de especificação do empreendimento pecuário de um imóvel rural.		Null	VARCHAR(256)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)

cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoRendaAgropecuaria"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorFichaCadastralRural	CFICHA_CAD_RURAL	Identificação da ficha cadastral rural individualizada por cliente.	1 - Ativa 2 - Em validação (futura), Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
qtUnidadeComercializacaoEmpreendimentoRendaAgropecuaria	QEMPTO_RENDA_AGROP	Quantidade de unidade do empreendimento prevista para comercialização. Exemplo: A unidade de medida utilizada para a comercialização do Suíno é o quilograma.		Not Null	DECIMAL(9,2)
vrMercadoEmpreendimentoRendaAgropecuaria	VEMPTO_RENDA_AGROP	Valor monetário referente ao valor de mercado do empreendimento que compõe a renda agropecuária. Exemplo: O preço do Suíno vivo R\$3.00 por kg		Not Null	DECIMAL(15,2)
pcRebateComercializacaoEmpreendimentoRendaAgropecuaria	PRBATE_EMPTO_RENDA	Percentual do desconto dado como incentivo do governo a um empreendimento rural		Null	DECIMAL(9,6)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dígito11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dígito11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dígito11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(10)

cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrator, 2012-08-20 14:39:49 UTC	Not Null	CHAR(1)
nuEmpreendimentoRendaAgropecuaria	NEMPTO_RENDA_AGROP	numero sequencial que permite a unidade da renda de um determinado produto e sua variedade.		Not Null	DECIMAL(5)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "FichaCadastralRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrAberturaFichaCadastralRural	HABERT_CAD_RURAL	Data em que foi aberta a ficha cadastral rural, utilizada para avaliar se pode ou não ser beneficiário num negócio rural, seja um crédito rural direto com o agente financeiro ou um empréstimo rural intermediado pelo agente financeiro com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).		Not Null	TIMESTAMP
hrValidacaoRegistro	HVALDC_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi validado.		Null	TIMESTAMP
dsComplementarFichaCadastralRural	RCOMPL_CAD_RURAL	Comentário e/ou observação que complementa a ficha cadastral, não é controlado pelo sistema, o conteúdo é meramente informativo e de responsabilidade do usuário que preenche a ficha cadastral rural (Anexo Rural).		Null	VARCHAR(2550)
cdIdentificadorFichaCadastralRural	CFICHA_CAD_RURAL	Identificação da ficha cadastral rural individualizada por cliente.	1 - Ativa 2 - Em validação (futura), Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdTipoSituacaoFichaCadastralRural	CSIT_FICHA_RURAL	Identifica possíveis situações em que se encontra a Ficha Cadastral Rural (Anexo Rural). Exemplo: O código 01 para a situação Ativa O código 02 para a situação Incompleta O código 03 para a situação Pendente de Validação O código 04 para a situação Em Manutenção O código 05 para a situação Inativa		Not Null	DECIMAL(3)

hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdUsuarioResponsavel-AberturaFichaCadastralRural	CRESP_CAD_RURAL	Identifica o responsável pela abertura da ficha cadastral rural, utilizada para avaliar se o proponente pode ou não ser beneficiário num negócio rural, seja um crédito rural direto com o agente financeiro ou com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioValidacao	CUSUAR_VALDC	Código que identifica um determinado usuário quando da validação de um registro.		Null	CHAR(9)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. , Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. , Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. , Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(10)

cdPorteBeneficiarioCreditoRural	CPOSITE_BNEFC_RURAL	Identifica a classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: O porte Micro é identificado com o código 01 O porte Pequeno é identificado com o código 02 O porte Médio é identificado com o código 03 O porte Grande é identificado com o código 04		Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
cdIdentificadorPessoaEmpregadoraRural	CPSSOA_EMPRG_RURAL	Código que identifica se uma pessoa física é empregadora rural. Exemplo: 1 - Sim, 2 - Não.	1 - Sim, 2 - Não, Inherited,Not Migrate, EILHAS,2016-02-19 17:54:13 UTC	Null	DECIMAL(1)
cdIndicadorPermitidaExibicaoResponsabilidadeExterna	CPERM_RESP_EXTER	Indica se o cliente permite a exibição do CNPJ de outras instituições financeiras na lista de responsabilidades do seu Contrato de Crédito Rural, caso o cliente não permita a lista de responsabilidade será gerada com informação genérica no campo CNPJ, exemplo: "Outra instituição Financeira".	S = SIM N = NÃO, Inherited,Not Migrate,marli, alcassa,2021-05-19 17:48:43 UTC	Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "MaquinaEquipamentoUsolmoveiRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuMaquinaEquipamentoUsolmoveiRural	NMAQNA_IMOV_RURAL	Número sequencial que identifica a máquinas ou equipamentos que são instalados em um imóvel rural para mecanização que resulte em produção ou aumento de produtividade.		Not Null	DECIMAL(5)
cdTipoMaquinaEquipamento	CTPO_MAQNA_EQPMT	Identifica um tipo de máquina, equipamento ou ferramenta conforme a sua finalidade. Ex: Torno, fresa, prensa, furadeira, etc.		Not Null	DECIMAL(3)
dtAnoFabricacaoBem	DANO_FABRI_BEM	Ano em que o fabricante, construtor ou montador fabricou ou produziu um bem material.		Null	DECIMAL(4)
dtAnoModeloBem	DANO_MOD_BEM	Ano do modelo de um bem material fabricado pelo construtor ou montador.		Null	DECIMAL(4)
cdSerieBem	Cserie_BEM	Código que identifica o número de série da fabricação de um bem.		Null	CHAR(30)
vrBem	VBEM	Valor monetário do bem indicado pela fabricante ou montadora.		Null	DECIMAL(15,2)
cdSituacaoAlienacaoBem	CSIT_ALIEN_BEM	Código que identifica a situação de alienação do bem.	S - SIM N - NAO, Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dtVencimentoAlienacaoBem	DVCTO_ALIEN_BEM	Data informativa do vencimento da alienação do bem.		Null	DATE
nmFinanceiraAlienacaoBem	IFINCR_ALIEN_BEM	Denominação da Pessoa Jurídica (Agente Financeiro) a qual está alienada o bem.		Null	CHAR(60)
cdIdentificadorSeguroBem	CIDTFD_SEGUR_BEM	Indica se existe ou não um seguro contratado para cobrir a Propriedade ou Bem de Direito.	S - Sim N - Não, Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)



dtFimVigenciaSeguroBem	DFIM_SEGUR_BEM	Data final de vigência do seguro da máquina, equipamento ou ferramenta de acordo com a apólice emitida pela seguradora.		Null	DATE
cdSeguradora	CSEGR	CODIGO IDENTIFICADOR DE UMA SEGURADORA.	DBCSEGR,Inherited, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC DBCSEGR,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	DECIMAL(4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorOrigemMaquinaEquipamento	CORIGE_MAQNA_EQPMT	Identifica a origem de fabricação de uma máquina ou equipamento.	1 = Nacional 2 = Importado ou estrangeiro, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdTipoCombustivel	CTPO_COMBS	Identificação da substância ou produto que produz combustão. Ex: Gasolina, Diesel, Alcool, Gás natural veicular, etc.		Null	DECIMAL(3)
cdMarcaMaquinaEquipamento	CMARCA_MAQNA_EQPMT	Identifica marca dos modelos dos fabricantes de maquina e equipamento.		Not Null	DECIMAL(3)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
dsModeloMaquinaEquipamento	RMOD_MAQNA_EQPMT	Nome do modelo do fabricante da maquina e equipamento.		Not Null	CHAR(50)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ProprietarioImovelCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
pcParticipacaoPropriedadeImovelRural	PPRTCP_PPRIE_RURAL	Percentual de participação de cada pessoa física ou jurídica em um determinado imóvel do Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(5,2)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
dtVencimentoContratoExploracaoImovelRural	DVCTO_CONTR_EXPLO	Data prevista de vencimento do Contrato de Exploração do Imóvel Rural.		Null	DATE
cdPessoaProprietarioImovelRural	CPSSOA_PPRIE_IMOV	Código único que identifica uma pessoa física/jurídica proprietária do imóvel rural.	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo 11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'. Inherited, Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC O algarismo mais ...	Not Null	DECIMAL(10)

			<p>direita deste código , um dígito verificador Módulo 11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p>		
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	<p>A - Ativo</p> <p>I - Inativo</p> <p>B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p>	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ResponsabilidadeCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorTipoOrigemResponsabilidade	CTPO_ORIGE_RESP	Identifica o tipo de origem das responsabilidades de um beneficiário. I - Interna; Responsabilidades mantidas dentro da própria instituição financeira em que está sendo feita a ficha cadastral. E - Externa; Responsabilidades em operações mantidas em outras instituições financeiras.	<p>I - Interna</p> <p>E - Externa,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p>	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorFichaCadastralRural	CFICHA_CAD_RURAL	Identificação da ficha cadastral rural individualizada por cliente.	<p>1 - Ativa</p> <p>2 - Em validação (futura),Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p>	Null	DECIMAL(3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuResponsabilidadeRural	NRESP_RURAL	Numero sequencial que identifica as responsabilidades do beneficiário em operações de credito rural. Considera-se responsabilidade toda obrigação de liquidação de títulos e contratos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo 11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo 11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p> <p>O algoritmo mais ...</p>	Null	DECIMAL(10)

			<p>direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p>		
cdPessoaResponsabilidadeRural	CPSSOA_RESP_RURAL	Código que identifica a pessoa a quem é atribuída uma responsabilidade de crédito rural.	<p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Migrate, i127313,2013-01-18 15:22:30 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Not Migrate, i127313,2013-01-18 15:22:30 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(10)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ResponsabilidadeCreditoRuralExterna"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
vrResponsabilidadeFinanciamentoExterno	VRESP_FINAN_EXTER	Valor monetário referente ao valor financiado através de um contrato de financiamento rural no Banco Externo.		Not Null	DECIMAL(15,2)
dtPrevistaTerminoResponsabilidadeRuralExterna	DRESP_RURAL_EXTER	Data prevista de término do contrato de financiamento rural no Banco Externo.		Not Null	DATE
cdTipoOrigemRecursoFinancieiroFinanciamento	CTPO_ORIGE_REC	<p>Identifica qual foi a origem do recurso financeiro que poderá ser disponibilizado , pelo agente financeiro, para financiamento .</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Depósito em Poupança;</li> <li>- VSR- Valores Sujeitos a Recolhimento;</li> <li>- Depósito à vista; (*)</li> <li>- Recursos de Terceiros;</li> <li>- Cheques Administrativos;</li> <li>- Cobrança e Acréscimo de Tributos e Assemelhados;</li> <li>- Ordens de Pagamento em Moeda Estrangeira;</li> <li>- Valor dos depósitos interbancários;</li> <li>- Valor de mora.</li> <li>- Programas do BNDES;</li> <li>- FUNCAFÉ;</li> <li>- Recursos IFC - Corporação Financeira Internacional;</li> <li>- FGTS.</li> </ul> <p>(*) tipo de origem do recurso financeiro a ser disponibilizado para financiamento pode ter origem nos depósitos a vista captados pelo agente financeiro.</p>		Not Null	DECIMAL(2)

cdTipoRecursoFinanceiroFinanciamento	CTPO_REC_FINCR	Permite identificar o tipo de recurso financeiro. Através do tipo é possível classificar o recurso financeiro que poderá ser disponibilizado, pelo agente financeiro, para financiamento. Por exemplo: próprio obrigatório - trata-se de recurso financeiro que é oriundo do próprio agente financeiro que está sujeito a exigibilidade do BACEN - Banco Central do Brasil; próprio não obrigatório - trata-se de recurso financeiro oriundo do próprio agente financeiro que é livre; externo para repasse obrigatório - trata-se de recurso financeiro captado no mercado, isto é, oriundo de fonte de recurso financeiro externa sujeito a alguma exigibilidade; externo para repasse não obrigatório - trata-se de tipo de recurso financeiro captado no mercado, isto é, oriundo de fonte de recurso financeiro externa que é livre.	1 - Próprio Obrigatório; 2 - Próprio Não Obrigatório; 3 - Externo para Repasse Obrigatório; 4 - Externo para Repasse Não Obrigatório.,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
nuResponsabilidadeRural	NRESP_RURAL	Numero sequencial que identifica as responsabilidades do beneficiário em operações de crédito rural. Considera-se responsabilidade toda obrigação de liquidação de títulos e contratos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdContratoResponsabilidadeRuralExterna	CCONTR_RURAL_EXTER	Identifica o contrato referente a obrigação financeira de responsabilidade do proponente (beneficiário) junto à Instituição Financeira Externa. Exemplo: O contrato 1000 é referente a dívida de R\$ 150 mil em crédito rural na Instituição Financeira Externa.		Not Null	DECIMAL(10)
dtContratoResponsabilidadeRuralExterna	DCONTR_RESP_EXTER	Data do contrato referente a obrigação financeira de responsabilidade do proponente (beneficiário) junto à Instituição Financeira Externa. Exemplo: O contrato, referente a dívida de R\$ 150 mil em crédito rural na Instituição Financeira Externa, é de 01/02/2010.		Not Null	DATE
cdFonteRecursoFinanceiro	CFONTE_REC_FINCR	Código que identifica univocamente a fonte que fornece recurso financeiro para ser disponibilizado, pelo agente financeiro, para realização de operações de financiamento.		Not Null	DECIMAL(5)
cdBanco	CBCO	CODIGO QUE IDENTIFICA O BANCO UTILIZADO PARA VALIDAR E FINALIZAR OS PAGAMENTOS (NUMERICO).		Not Null	DECIMAL(3)
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Null	DECIMAL(4)
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agrícola Pecuário Beneficiamento Industrialização.		Null	DECIMAL(5)

cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Null	DECIMAL(6)
cdPessoaResponsabilidadeRural	CPSSOA_RESP_RURAL	Código que identifica a pessoa a quem é atribuída uma responsabilidade de crédito rural.  O algarismo mais ... à direita deste código, um dígito verificador Módulo 11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited, Migrate, 127313, 2013-01-18 15:22:30 UTC O algarismo mais ... à direita deste código, um dígito verificador Módulo 11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited, Not Migrate, 127313, 2013-01-18 15:22:30 UTC		Not Null	DECIMAL(10)
vrCoberturaApoliceSeguro	VCOPER_APOLC_SEGUR	Valor da cobertura da apólice de seguro contratado para o orçamento do produto objeto do contrato de crédito rural.		Null	DECIMAL(17,2)
cdIdentificadorSeguroContratadoProduto	CSEGUR_CONTT_PRODT	Identifica se o beneficiário contratou um seguro rural para o produto que está sendo contratado no crédito rural	1 - Sim ; 2 - Não, Inherited, Migrate, sonia, marques, 2015-01-13 03:09:02 UTC	Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorTipoSeguroContratado	CTPO_SEGUR_CONTT	Identifica o tipo da apólice de seguro contratado pelo cliente no crédito rural. Exemplo: Próprio; PROAGRO		Null	DECIMAL(1)
cdCestaSafracreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ResponsabilidadeCreditoRuralInterna"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuResponsabilidadeRural	NRESP_RURAL	Numero sequencial que identifica as responsabilidades do beneficiário em operações de crédito rural. Considera-se responsabilidade toda obrigação de liquidação de títulos e contratos.		Not Null	DECIMAL(5)
vrResponsabilidadeRuralInterna	VRESP_RURAL_INTRN	Valor da responsabilidade de um titular de ficha cadastral em operações rurais internas		Not Null	DECIMAL(15,2)
hrResponsabilidadeRuralInterna	HRESP_RURAL_INTRN	Data e hora da apuração da responsabilidade rural interna do titular da ficha cadastral		Not Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)

nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoaResponsabilidadeRural	CPSSOA_RESP_RURAL	Código que identifica a pessoa a quem é atribuída uma responsabilidade de crédito rural.	<p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'., Inherited,Migrate, i127313,2013-01-18 15:22:30 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'., Inherited,Not Migrate, i127313,2013-01-18 15:22:30 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoRegimeExploracaoBemRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoRegimeExploracaoBemRural	CTPO_BEM_RURAL	Identifica o tipo do regime que rege a exploração de terras rurais. Exemplo: Arrendamento, Meiada, Condomínio, etc.		Not Null	DECIMAL(5)
nmTipoRegimeExploracaoBemRural	IEXPLO_BEM_RURAL	Nome do tipo de regime que rege a exploração de terras rurais. Exemplo: Arrendamento, Meiada, Condomínio, etc.		Not Null	CHAR(60)
dsTipoRegimeExploracaoBemRural	REXPLO_BEM_RURAL	Descrição sucinta do tipo de regime que rege a exploração de terras rurais. Exemplo: Para o tipo de exploração arrendamento, temos: Identifica que a propriedade rural foi arrendada.		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoSituacaoFichaCadastralRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoSituacaoFichaCadastralRural	CSIT_FICHA_RURAL	Identifica possíveis situações em que se encontra a Ficha Cadastral Rural (Anexo Rural). Exemplo: O código 01 para a situação Ativa O código 02 para a situação Incompleta O código 03 para a situação Pendente de Validação O código 04 para a situação Em Manutenção O código 05 para a situação Inativa		Not Null	DECIMAL(3)

nmTipoSituacaoFichaCadastralRural	ISIT_FICHA_RURAL	Denominação dada a possíveis situações em que se encontra a Ficha Cadastral Rural (Anexo Rural). Exemplo: Ativa Incompleta Pendente de Validação Em Manutenção Inativa		Not Null	CHAR(60)
dsTipoSituacaoFichaCadastralRural	RSIT_FICHA_RURAL	Descrição sucinta dada a possíveis situações em que se encontra a Ficha Cadastral Rural (Anexo Rural).		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ImovelCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
dsRoteiroAcessoImovelCreditoRural	RROTRO_ACSSO_IMOV	Descrição sucinta da rota de acesso ao bem Imóvel Rural. Exemplo: Pegar a BR-999 e subir até ao alto da serra. No trevo do Soberbo, seguir em frente na direção de ALÉM PARAIBA por aproximadamente 12 km. e entrar à direita, no trevo de acesso, para a BR-998. Depois do segundo posto de gasolina, entre na segunda rua à direita, aonde no entroncamento, já se encontra a placa FAZENDA ESPERANÇA. Seguir por mais 6 km, (a estrada começa em paralelepípedo, continua em asfalto e depois 1700 m em estrada de terra).		Not Null	VARCHAR(300)
enLogradouroImovelCreditoRural	ELOGDR_IMOV_RURAL	Denominação do Logradouro onde localiza-se o bem Rural.		Null	CHAR(70)
enNumeroImovelCreditoRural	ENRO_IMOV_RURAL	Número de localização no logradouro em que se encontra o bem rural.		Null	CHAR(7)
enComplementoLogradouroImovelCreditoRural	ECOMPL_IMOV_RURAL	Detalhamento do complemento do endereço por logradouro, quando necessário. Ex: identificação do bloco no condomínio ="A"; identificação do número de uma casa em uma vila ="5". etc.		Null	CHAR(30)
enBairroImovelCreditoRural	EBAIRO_IMOV_RURAL	Denominação do bairro que compõe a estrutura do endereço do bem rural. Exemplo: Consolação, Lapa, Vila Madalena		Null	CHAR(40)
enDistritoImovelCreditoRural	EDSTRI_IMOV_RURAL	Denominação do distrito que compõe a estrutura do endereço do bem rural. Exemplo: Distrito dos Costas no município de Cambuí em Minas Gerais.		Null	CHAR(60)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdCep	CCEP	CODIGO ATRIBUÍDO PELA E.B.C.T. PARA FACILITAR A DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS.	NU=CEP AREA=CEPN DBCCEP,Inherited, Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC DBCCEP,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(5)
cdCepComplemento	CCEP_COMPL	Código complementar do CEP relativo a identificação do logradouro.	DBCCEP_COMPL, Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC DBCCEP_COMPL, Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdEspecificacaoImovel	CESPEC_IMOV	Código sequencial que identifica um tipo de imóvel.	1 - Apartamento 2 - Barracão Comercial 3 - Box 4 - Casa 5 - Chácara 6 - Conjunto Comercial 7 - Data 8 - Fazenda 9 - Flat 10 - Galpão 11 - Gleba 12 - Loja 13 - Lote 14 - Prédio Comercial 15 - Quadra 16 - Sala 17 - Sítio 18 - Sobrado 19 - Terreno 20 - Terra Nua 21 - Outros Imóveis 22 - Não tem,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdTipoBemImovel	CTPO_BEM_IMOV	Identifica a classificação de um bem imóvel, conforme a sua utilização e/ou área de localização. Ex.: Bem imóvel urbano ou bem imóvel rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdImovelCreditoRuralAgregador	CIMOV_CREDT_AGDOR	Código do imóvel que agrega outros imóveis em sua composição.		Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorTipoAvaliacaoImovelCreditoRural	CTPO_AVALC_IMOV	Tipo de avaliação do imóvel rural de acordo com o avaliador utilizado.	I - Interna E - Externa,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdCpfCnpjAvaliadorImovelCreditoRural	CCPF_CNPJ_AVADR	Código contendo número do cadastro geral que individualiza a pessoa perante a Receita Federal.		Null	DECIMAL(9)
cdControleCpfCnpjAvaliadorImovelCreditoRural	CCTRL_CPF_CNPJ	Código contendo número de controle do Código de Identificação que individualiza a pessoa perante a Receita Federal.  Quando Pessoa Jurídica são os dois algarismos dígito verificador do CNPJ.  Quando Pessoa Física são os dois algarismos dígito verificador do CPF.		Null	DECIMAL(2)



cdFilialCnpjAvaliadorImovelCreditoRural	CFLIAL_CNPJ_AVADR	Número da filial do CNPJ do avaliador quando pessoa jurídica.		Null	DECIMAL(4)
vrTerraSemBenfeitoriaImovelCreditoRural	VTERRA_SEM_BENFE	Valor declarado de terra nua (sem benfeitoria) do imóvel rural da ficha cadastral.		Null	DECIMAL(15,2)
dtAvaliacaoImovelCreditoRural	DAVALC_IMOV_RURAL	Data em que foi feita a avaliação do imóvel rural.		Null	DATE
nmlImovelCreditoRural	IIMOV_CREDIT_RURAL	Denominação da área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras confrontantes, do mesmo titular, localizada na zona rural do município. Exemplo: "Fazenda Esperança".		Not Null	CHAR(60)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
vrImovelCreditoRural	VIMOV_CREDIT_RURAL	Valor total do imóvel de credito rural declarado pelo titular da ficha cadastral.		Null	DECIMAL(15,2)
cdMunicipioCartorioRegistroImovel	CMUN_CARTR_IMOV	Código do município de localização do cartório de registro do imóvel		Null	DECIMAL(10)
cdTipoRegimeExploracaoBemRural	CTPO_BEM_RURAL	Identifica o tipo do regime que rege a exploração de terras rurais. Exemplo: Arrendamento, Meia, Condomínio, etc.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorModalidadeDistribuicaoArealImovelRural	CMODLD_DISTR_RURAL	Identifica a modalidade de distribuição da área do imóvel rural.	1-Imóvel Rural Individualizado por matrícula 2-Imóvel rural Agregador,Inherited,Not Migrate,a. alves,2012-07-02 18:59:27 UTC	Not Null	DECIMAL(5)
cdInscricaoImovelCreditoRuralIncra	CINSCR_INCRA	Código que identifica a inscrição do bem imóvel no Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.		Null	CHAR(15)
mdArealImovelCreditoRural	MAREA_IMOV_RURAL	Valor numérico que exprime o tamanho do imóvel, a dimensão deve ser considerada em função da Unidade de Medida de Área associada. Exemplo: 2.000 mil hectares		Null	DECIMAL(11,4)
cdMatriculaImovelCreditoRural	CMATR_IMOV_RURAL	Número de matrícula do Imóvel no cartório de registro de imóveis.		Null	CHAR(20)
cdLivroRegistroCreditoRural	CLIVRO_REG_CREDIT	Código do livro utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	CHAR(5)
cdFolhaRegistroCreditoRural	CFL_REG_CREDIT	Código da folha do livro utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	CHAR(5)
cdAverbacaoImovelCreditoRural	CAVERB_IMOV_RURAL	Número da averbação em cartório do documento de registro do imóvel e da escritura pública.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorImovelCreditoRuralImpenhoravel	CIMOV_RURAL_IMPNH	Indica a impenhorabilidade do bem imóvel de acordo com a Lei 8009.	S - Sim N - Nao,Inherited,Not Migrate,a. alves,2012-07-02 19:05:24 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdGlebaImovelCreditoRural	CGLEBA_IMOV	Identifica a gleba ou lavrada (segundo dicionário Houaiss) onde o imóvel rural está inserido.		Null	CHAR(10)
cdLoteImovelCreditoRural	CLOTE_IMOV_RURAL	Identificação do lote rural onde o imóvel rural está inserido.		Null	CHAR(10)
dtAquisicaoImovelRural	DAQUIS_IMOV_RURAL	Data em que o imóvel rural foi adquirido pelo beneficiário do crédito rural.		Null	DATE
dtRegistroCartorioCreditoRural	DREG_CREDIT_RURAL	Data em que ocorreu o registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	DATE

nmCartorioCreditoRural	ICARTR_CREDIT_RURAL	Nome do cartório utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	VARCHAR(320)
nmComarcaJuridicaCartorioRegistroImovelCreditoRural	ICOMAR_JURID	Denominação da comarca jurídica conforme padrão e domínio estabelecido pelo Ministério da Justiça.		Null	CHAR(60)
cdCartorioCreditoRural	CCARTR_CREDIT_RURAL	Numero de identificação do cartório de registro do imóvel componente da ficha cadastral rural.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdDocumentoTituloAquisitivoImovelRural	CDOCTO_TITLO_AQSTV	Identifica o código do documento corporativo correspondente ao título aquisitivo do imóvel rural.		Null	DECIMAL(5)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, i127313,2014-10-27 13:36:35 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, i127313,2014-10-27 13:36:35 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i127313,2014-10-27 13:36:35 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i127313,2014-10-27 13:37:35 UTC</p>	Null	DECIMAL(10)

cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Null	DECIMAL(10)
cdSequenciaPatrimonioImovel	CSEQ_PATRM_IMOV	Código de identificação de seq. "ncia do patrimonio imóvel.		Null	DECIMAL(5)
cdImovelVinculadoCreditoRural	CIMOV_VINC_RURAL	O imóvel vinculado corresponde a área particionada, uma parcela das terras confrontantes localizada na zona rural do município.		Null	DECIMAL(10)
cdNrImovelRural	CNIRF_IMOV_RURAL	Número do imóvel na Receita Federal utilizado pelo Crédito Rural		Null	CHAR(9)
cdCcir	CCCIR	Código no Sistema Nacional de Cadastro Rural utilizado pelo sistema de Crédito Rural		Null	CHAR(13)
cdRegistroCadastroAmbientaRural	CREG_AMBTL_RURAL	Número de registro no Cadastro Ambiental Rural utilizado pelo sistema de Crédito Rural		Null	CHAR(41)
pcPreservacaoAmbientaPropriedade	PPRESV_AMBTL_PPRIE	Percentual da área do imóvel rural reservada para preservação ambiental. Informação fornecida pelo cliente.		Null	DECIMAL(5,2)
cdOutorgaAguaImovel	COUTGA_AGUA_IMOV	Código correspondente a identificação da outorga de água do imóvel rural. Informação obtida do Cliente é enviada ao Banco Central para validação.		Null	CHAR(30)
dtValidadeOutorgaAguaImovel	DVALDD_OUTGA_AGUA	Data de validade da outorga de água do imóvel rural.		Null	DATE

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ConfrontacaoImovelCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dsConfrontacaoImovelRural	RCONFR_IMOV_RURAL	Descrição das fronteiras físicas onde está localizado um imóvel rural.		Not Null	CHAR(79)
nuLinhaConfrontacaoImovelCreditoRural	NLIN_CONFR_RURAL	Número sequencial que ordena as linhas de uma confrontação de imóvel rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "CEP"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCep	CCEP	CODIGO ATRIBUIDO PELA E.B.C.T. PARA FACILITAR A DISTRIBUICAO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS.	NU=CEP AREA=CEPN DBCCEP, Migrate,,2012-02-10 12:42:39 UTC DBCCEP,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(5)

cdCepComplemento	CCEP_COMPL	Código complementar do CEP relativo a identificação do logradouro.	DBCCEP_COMPL, , Migrate,,2012-02-10 12:42:39 UTC DBCCEP_COMPL, Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
------------------	------------	--	--	----------	------------

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ESPECIFICACAO-IMOVEL"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdEspecificacaoImovel	CESPEC_IMOV	Código sequencial que identifica um tipo de imóvel.	1 - Apartamento 2 - Barracão Comercial 3 - Box 4 - Casa 5 - Chácara 6 - Conjunto Comercial 7 - Data 8 - Fazenda 9 - Flat 10 - Galpão 11 - Gleba 12 - Loja 13 - Lote 14 - Prédio Comercial 15 - Quadra 16 - Sala 17 - Sítio 18 - Sobrado 19 - Terreno 20 - Terra Nua 21 - Outros Imóveis 22 - Não tem,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoBemImovel"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoBemImovel	CTPO_BEM_IMOV	Identifica a classificação de um bem imóvel, conforme a sua utilização e/ou área de localização. Ex.: Bem imóvel urbano ou bem imóvel rural.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "MarcaModeloMaquinaEquipamento"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdMarcaMaquinaEquipamento	CMARCA_MAQNA_EQPMT	Identifica marca dos modelos dos fabricantes de maquina e equipamento.		Not Null	DECIMAL(3)
cdModeloMaquinaEquipamento	CMOD_MAQNA_EQPMT	Identifica o modelo do fabricante da maquina e equipamento.		Not Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoMaquinaEquipamento"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoMaquinaEquipamento	CTPO_MAQNA_EQPMT	Identifica um tipo de máquina, equipamento ou ferramenta conforme a sua finalidade. Ex: Torno, fresa, prensa, furadeira, etc.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoCombustivel"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoCombustivel	CTPO_COMBS	Identificação da substância ou produto que produz combustão. Ex: Gasolina, Diesel, Alcool, Gás natural veicular, etc.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "Documento"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdDocumento	CDOCTO	Identifica o atestado escrito que sirva de prova ou testemunha. Escrituras que se referem à vida de uma pessoa, a um objeto ou a uma Instituição.		Not Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "BANCO"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdBanco	CBCO	CODIGO QUE IDENTIFICA O BANCO UTILIZADO PARA VALIDAR E FINALIZAR OS PAGAMENTOS		Not Null	DECIMAL(3)

		(NUMERICO).			
--	--	-------------	--	--	--

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "FormaLiquidacao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdFormaLiquidacao	CFORMA_LIQDC	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Not Null	DECIMAL(2)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "IndicadorEconomicoMoeda"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIndicadorEconomico-Moeda	CINDCD_ECONM_MOEDA	Código que identifica o indicador econômico do tipo moeda utilizado para expressarem as variações das transações monetárias do país.		Not Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "UfGeografico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Not Null	DECIMAL(6)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "InstituicaoReconhecimentoPublico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdInstituicaoReconhecimentoPublico	CINSTC_RCONH_PBLIC	Identifica a instituição oficial ou de reconhecimento público que tem controle ou acompanhamento de algum segmento da economia e que é gestora de algum índice de medição.		Not Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoRegistroPublico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoRegistroPublico	CTPO_REG_PBLIC	Identifica a forma como colocar um bem em garantia. Ex.: 1. Hipoteca, 2.Penhor, 3. Alienação Fiduciária, 4. Penhor Judicial,etc.		Not Null	DECIMAL(2)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "Periodicidade"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TIPO-PESSOA"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificacaoTipoPessoa	CID_TPO_PSSOA	Código que identifica o tipo da pessoa (se física, jurídica ou grupo de pessoas).	1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "FonteOrigemRecursoFinanceiroFinanciamento"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoOrigemRecursoFinanceiroFinanciamento	CTPO_ORIGE_REC	Identifica qual foi a origem do recurso financeiro que poderá ser disponibilizado , pelo agente financeiro , para financiamento . Exemplos: - Depósito em Poupança; - VSR- Valores Sujeitos a Recolhimento; - Depósito à vista; (*) - Recursos de Terceiros; - Cheques Administrativos; - Cobrança e Acréscimo de Tributos e Assemelhados; - Ordens de Pagamento em Moeda Estrangeira; - Valor dos depósitos interbancários;		Not Null	DECIMAL(2)

		<p>- Valor de mora.</p> <p>- Programas do BNDES;</p> <p>- FUNCAFE;</p> <p>- Recursos IFC - Corporação Financeira Internacional;</p> <p>- FGTS.</p> <p>(*) tipo de origem do recurso financeiro a ser disponibilizado para financiamento pode ter origem nos depósitos a vista captados pelo agente financeiro.</p>			
cdTipoRecursoFinanceiroFinanciamento	CTPO_REC_FINCR	Permite identificar o tipo de recurso financeiro. Através do tipo é possível classificar o recurso financeiro que poderá ser disponibilizado, pelo agente financeiro, para financiamento. Por exemplo: próprio obrigatório - trata-se de recurso financeiro que é oriundo do próprio agente financeiro que está sujeito a exigibilidade do BACEN - Banco Central do Brasil; próprio não obrigatório - trata-se de recurso financeiro oriundo do próprio agente financeiro que é livre; externo para repasse obrigatório - trata-se de recurso financeiro captado no mercado, isto é, oriundo de fonte de recurso financeiro externa sujeito a alguma exigibilidade; externo para repasse não obrigatório - trata-se de tipo de recurso financeiro captado no mercado, isto é, oriundo de fonte de recurso financeiro externa que é livre.	1 - Próprio Obrigatório; 2 - Próprio Não Obrigatório; 3 - Externo para Repasse Obrigatório; 4 - Externo para Repasse Não Obrigatório.,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdFonteRecursoFinanceiro	CFONTE_REC_FINCR	Código que identifica univocamente a fonte que fornece recurso financeiro para ser disponibilizado, pelo agente financeiro, para realização de operações de financiamento.		Not Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SEGURADORA"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSeguradora	CSEGDR	CODIGO IDENTIFICADOR DE UMA SEGURADORA.	DBCSEGDR, , Migrate,2012-02-10 12:42:39 UTC DBCSEGDR,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(4)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ContaBancaria"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridicaContratoNegocioContaBancaria	CPSSOA_JURID_CTA	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio. Empresa detentora do contrato de conta bancária. Exemplos : Banco Bradesco, Banco Finasa, etc.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocioContaBancaria	CTPO_NEGOC_CTA	Código identificador do tipo de contrato de negócio. Para os contratos de negócios de Conta Bancária temos os seguintes tipos: - Conta corrente - Conta Poupança - Conta Investimento - Conta INSS.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioContaBancaria	NSEQ_NEGOC_CTA	Número seqüencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições. Número que identifica um contrato de conta bancária.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "AGENCIA-BANCARIA"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
------	---------------	------------	-----------	-------------	--------------------

cdBanco	CBCO	CÓDIGO QUE IDENTIFICA O BANCO UTILIZADO PARA VALIDAR E FINALIZAR OS PAGAMENTOS (NUMÉRICO).		Not Null	DECIMAL(3)
cdAgenciaBancaria	CAG_BCRIA	Código identificador de uma agência bancária do banco de movimentação.		Not Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "LocalizacaoDocumentoCorrespondenciaProcessada"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorDocumentoGerado	CIDTFD_DOCTO_GERDR	Este atributo é um número sequencial para dar unicidade ao documento gerado de correspondência de cliente na entidade.		Not Null	DECIMAL(15)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HierarquiaUnidadeOrganizacionalCorporativa"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoHierarquiaOrganizacional	CTPO_HIERQ_ORGNZ	Código único identificador do tipo de hierarquia possível para a organização.	ex.: 01 = Diretoria Regional, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridicaSubordinado	CPSSOA_JURID_SUBOR	Código único que identifica uma empresa subordinada que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco. Inclusive pode pertencer ou não ao Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoaJuridicaSuperior	CPSSOA_JURID_SUPE	Código único que identifica uma pessoa jurídica superior que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacionalSubordinado	NSEQ_UND_SUBOR	Número sequencial para identificação da unidade organizacional subordinada dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
nuSequencialUnidadeOrganizacionalSuperior	NSEQ_UND_SUPE	Número sequencial para identificação da unidade organizacional superior do dentro do sistema.	Este número inicia de 1 por Pessoa Jurídica., Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(8)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "UnidadeOrganizacionalCorporativa"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpresaCorporativa"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "DocumentoContratoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorEtapaVerificacaoDocumentoContratoCreditoRural	CETAPA_VERIF_CONTR	Tipo de verificação feita para cada documento apresentado para um contrato de crédito rural.	1-Verificação na Formalização 2-Verificação na Liberação, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIndicadorEntregaDocumento	CINDCD_ENTRG_DOCTO	Identifica se o documento exigido para a efetivação da operação foi entregue.	S - Sim N - Não, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsObservacaoVerificacaoDocumentoContratoCreditoRural	RVERIF_DOCTO_CONTR	Contem as observações relativas à verificação feita em um documento exigido para o contrato de crédito rural.		Null	VARCHAR(300)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuDocumentoContratoCreditoRural	NDOCTO_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica um documento do contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
dtEntregaDocumentoContratoCreditoRural	DENTRG_DOCTO_RURAL	Data em que foi entregue o documento do contrato de crédito rural.		Null	DATE
cdOrgaoEmissor	CORG_EMITR	Código que identifica o órgão/Emissor do documento apresentado pelo cliente.		Null	CHAR(4)
dtEmissaoDocumentoContratoCreditoRural	DEMIS_DOCTO_CONTR	Data em que foi emitido o documento utilizado em um contrato de crédito rural. Exemplo: data em que foi emitido o documento de registro da propriedade rural		Null	DATE
dtVencimentoDocumentoContratoCreditoRural	DVCTO_DOCTO_CONTR	Data prevista para o vencimento do documento utilizado em um contrato de crédito rural, segundo sua validade. Exemplo: data de vencimento da certidão de registro da propriedade rural		Null	DATE
cdDocumentoContratoCreditoRuralFonteExterna	CDOCTO_CONTR_EXTER	Código de origem externa (qualquer origem) que identifica um documento apresentado para um contrato de crédito rural. Exemplo Banco Central informando a Certidão Negativa de uma determinada pessoa		Null	CHAR(30)
cdInstituicaoReconhecimentoPublico	CINSTC_RCONH_PBLIC	Identifica a instituição oficial ou de reconhecimento público que tem controle ou acompanhamento de algum segmento da economia e que é gestora de algum índice de medição.		Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ImpressaoDocumentoContratoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorDocumentoGerado	CIDTFD_DOCTO_GERDR	Este atributo é um número sequencial para dar unicidade ao documento gerado de correspondência de cliente na entidade.		Not Null	DECIMAL(15)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)



cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "LancamentoContratoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdLancamentoContratoCreditoRural	CLCTO_CONTR_RURAL	Código que identifica um tipo de componente de uma parcela de contrato de empreendimento de crédito rural. Ex: 1 - Principal 2 - Juros 3 - Correção Monetária		Not Null	DECIMAL(5)
dsTipoLancamentoContratoCreditoRural	RLCTO_CONTR_RURAL	Nome do tipo componente de uma parcela de contrato de empreendimento de crédito rural. Ex: Principal, Juros, Correção Monetária, etc		Not Null	CHAR(60)
cdTipoDespesaCreditoRural	CTPO_DESP_RURAL	Identificador do tipo de despesa possível para os contratos de crédito rural.		Null	DECIMAL(4)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParcelaPagamentoContratoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuParcelaContratoCreditoRural	NPCELA_CONTR_RURAL	Identifica a parcela de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
dtVencimentoParcelaContratoCreditoRural	DVCTO_PCELA_CONTR	Data máxima de pagamento da obrigação financeira referente a parcela de um contrato do crédito rural, para os pagamentos realizados a partir dessa data a obrigação fica passível de acréscimos conforme definido no contrato de crédito rural.		Not Null	DATE
cdSituacaoParcelaContratoCreditoRural	CSIT_PCELA_RURAL	Identifica a situação de pagamento da parcela do contrato de Crédito Rural. Exemplo: a vencer vencida liquidada paga parcialmente bloqueada estornada		Not Null	DECIMAL(2)
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacaoGeracaoParcela	CSIT_GERAC_PCELA	Indica a situação de geração de uma parcela do contrato de crédito rural.	S=Sim - parcela gerada N=Não - parcela não gerada B=Não - Parcela não gerada em razão de bloqueio manual., Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

cdFormaLiquidacao	CFORMA_LIQDC	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Null	DECIMAL(2)
cdPessoaJuridicaContratoCreditoRuralParcelaOriginal	CPSSOA_JURID_ORIGN	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de crédito rural, que originou uma parcela complementar.		Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoCreditoRuralParcelaOriginal	CTPO_CONTR_ORIGN	Código identificador do tipo de contrato de crédito rural que originou uma parcela complementar.		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoCreditoRuralParcelaOriginal	NCONTR_CREDT_ORIGN	Número sequencial que identifica o contrato de crédito rural que originou uma parcela complementar.		Null	DECIMAL(10)
nuParcelaContratoCreditoRuralOriginal	NPCELA_CONTR_ORIGN	Identifica a parcela de um contrato de crédito rural, que originou uma parcela complementar.		Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "LancamentoParcelaContratoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
vrLancamentoParcelaContratoEmpreendimentoRural	VLCTO_PCELA_EMPTO	Valor de cada lançamento que compõe uma parcela do contrato de crédito rural. Exemplo: Principal, Juros.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdLancamentoContratoCreditoRural	CLCTO_CONTR_RURAL	Código que identifica um tipo de componente de uma parcela de contrato de empreendimento de crédito rural. Ex: 1 - Principal 2 - Juros 3 - Correção Monetária		Not Null	DECIMAL(5)
nuParcelaContratoCreditoRural	NPCELA_CONTR_RURAL	Identifica a parcela de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoParcelaContratoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSituacaoParcelaContratoCreditoRural	CSIT_PCELA_RURAL	Identifica a situação de pagamento da parcela do contrato de Crédito Rural. Exemplo: a vencer vencida liquidada paga parcialmente bloqueada estornada		Not Null	DECIMAL(2)

nmSituacaoParcelaContratoCreditoRural	ISIT_PCELA_RURAL	Denominação da situação de pagamento da parcela do contrato de Crédito Rural. Exemplo: a vencer vencida liquidada paga parcialmente bloqueada estornada		Not Null	CHAR(40)
---------------------------------------	------------------	--	--	----------	----------

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ApropriacaoDiaLancamentoParcelaContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dtCompetenciaSaldoContratoCreditoRural	DCOMPT_CONTR_CREDIT	Data de competência do saldo a que se refere o cálculo de apropriação diária de cada lançamento da parcela de crédito rural.		Not Null	DATE
cdIdentificadorTipoApropriacaoCreditoRural	CTPO_APROP_CREDIT	Identifica o tipo de apropriação do lançamento da parcela do contrato de crédito rural. Ex: Rendas Efetivas, Rendas a Apropriar.	1 = REF-Rendas Efetivas 2 = RAP-Rendas a Apropriar 3 = Estoque - corresponde ao valor de rendas a apropriar proveniente de contratos que retornaram de lucros e perdas., Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
vrApropriacaoDiaLancamentoParcelaContratoCreditoRural	VAPROP_DIA_LCTO	Valor da apropriação de cada componente de parcela em determinada data de competência.		Not Null	DECIMAL(15,2)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdEventoSistemaOrigem	CEVNT0_SIST_ORIGE	Identificação do Evento no Sistema de Origem, código que identifica unicamente um evento de negócio/ administrativo no sistema de origem. Esse número surge no sistema de origem na geração de um evento, vindo para o fluxo contábil como atributo de um movimento, podendo ser um evento de origem ou um evento destino. Ex.: produto empréstimo - gera um número de evento na concessão de um empréstimo a um cliente (evento origem). O número de evento é enviado para o fluxo e também para o produto contas. Produto contas - gera um evento para crédito do valor de empréstimo na conta do cliente, com o mesmo número de evento do empréstimo (evento destino), envia para o fluxo o evento. O fluxo irá fazer a conciliação do evento origem com o evento destino.		Not Null	CHAR(25)

hrGeracaoRegistroContabil	HGERAC_REG_CTBIL	Data e hora que registra o momento da geração do registro contábil pelo sistema responsável por sua efetivação.		Not Null	TIMESTAMP
cdLancamentoContrato-CreditoRural	CLCTO_CONTR_RURAL	Código que identifica um tipo de componente de uma parcela de contrato de empreendimento de crédito rural. Ex: 1 - Principal 2 - Juros 3 - Correção Monetária		Not Null	DECIMAL(5)
nuParcelaContratoCreditoRural	NPELA_CONTR_RURAL	Identifica a parcela de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
vrTotalApropriacaoLancamentoParcelaContratoRural	VTOT_APROP_PCELA	Valor total da apropriação diária do lançamento que compõe a parcela rural, em determinada data.		Not Null	DECIMAL(15,2)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "PosicaoParcelaContratoCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuParcelaContratoCreditoRural	NPELA_CONTR_RURAL	Identifica a parcela de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
dtPosicaoParcelaContratoCreditoRural	DPOSIC_PCELA_CONTR	Data de competência contábil da posição do valor total de cada parcela de crédito rural.		Not Null	DATE
vrAtualizadoParcelaContratoCreditoRural	VATULZ_PCELA_RURAL	Valor atualizado de cada parcela do contrato de crédito rural, em determinada data.		Not Null	DECIMAL(15,2)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "LiberacaoContratoCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacao-LiberacaoContratoCreditoRural	CSIT_LIBRC_CONTR	Identifica a situação de uma liberação de recursos financeiros relativos a um contrato de crédito rural.	1=Liberado 2=Pendente de Liberação,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dtLiberacaoRecursoContratoCreditoRural	DLIBRC_REC_RURAL	Data da realização de uma Liberação (Pagamento) referente ao valor da operação realizada para um contrato de Crédito Rural.		Null	DATE

vrLiberacaoRecursoContratoCreditoRural	VLIBRC_CREDIT_RURAL	Valor da Liberação (Pagamento) quando da efetivação da operação de um contrato de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(17,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuLiberacaoContratoCreditoRural	NLIBRC_CONTR_CREDIT	Identifica cada liberação de recursos financeiros realizada para um contrato de crédito rural .		Not Null	DECIMAL(4)
cdIdentificadorLiberacaoDiretaFornecedor	CLIBRC_DIRET_FORNC	Indica se a liberação do recurso financeiro especificado na parcela é realizada diretamente em conta do fornecedor.	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	CHAR(1)
dtPrevistaLiberacaoRecursoContratoCreditoRural	DPREVT_LIBRC_CONTR	Data prevista para liberação dos recursos financeiros decorrentes contrato de crédito rural .		Not Null	DATE
vrPrevistoLiberacaoRecursoContratoCreditoRural	VPREVT_LIBRC_CONTR	Valor previsto de liberação de recursos do contrato de empreendimento de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorTipoLiberacaoContratoCreditoRural	CTPO_LIBRC_CONTR	Identificação dos tipos possíveis de liberação de recursos para o tomador. Se o contrato se enquadrar nos parâmetros existentes, será passível de liberação automática, caso contrário, será dependente de liberação manual (comandada).	1=Automática 2=Comandada,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dsLiberacaoContratoCreditoRural	RLIBRC_CREDIT_RURAL	Contém a descrição própria das condições em que ocorreu a liberação de contrato de crédito rural.		Null	CHAR(250)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdFormaLiquidacao	CFORMA_LIQDC	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Not Null	DECIMAL(2)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
vrIofLiberacaoContratoCreditoRural	VIOF_LIBRC_RURAL	Valor do Imposto sobre operações financeiras (IOF) cobrado sobre o valor do crédito liberado.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdEventoSistemaOrigem	CEVNT0_SIST_ORIGE	Identificação do Evento no Sistema de Origem, código que identifica unicamente um evento de negócio/ administrativo no sistema de origem. Esse numero surge no sistema de origem na geração de um evento, vindo para o fluxo contábil como atributo de um movimento, podendo ser um evento de origem ou um evento destino. Ex.: produto empréstimo - gera um numero de evento na concessão de um empréstimo a um cliente (evento origem). O numero de evento é enviado para o fluxo e também para o produto contas. Produto contas - gera um evento para credito do valor de empréstimo na conta do cliente, com o mesmo numero de evento do		Null	CHAR(25)

		empréstimo (evento destino), envia para o fluxo o evento. O fluxo irá fazer a conciliação do evento origem com o evento destino.			
cdPessoaJuridicaContratoNegocioLiberacaoOriginal	CJURID_NEGOC_LIBRC	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio original da liberação.		Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocioLiberacaoOriginal	CTPO_CONTR_LIBRC	Código identificador do tipo de contrato de negócio da liberação original		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioLiberacaoOriginal	NCONTR_LIBRC_ORIGN	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições, da liberação original.		Null	DECIMAL(10)
nuLiberacaoContratoCreditoRuralLiberacaoOriginal	NLIBRC_CONTR_ORIGN	Identifica cada liberação original de recursos financeiros realizada para um contrato de crédito rural .		Null	DECIMAL(4)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "LiberacaoContratoCreditoRuralContaBancariaExterna"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdContaBancariaExterna	CCTA_BCRIA_EXTER	Representa o número de conta bancária 'externa' do cliente informada para recebimento de valores.		Not Null	DECIMAL(13)
cdCpfCnpjDestinatario	CCPF_CNPJ_DSTNA	Código da Pessoa Física ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica referente ao destinatário do pagamento.		Not Null	DECIMAL(9)
cdFilialCnpjDestinatario	CFLIAL_CNPJ_DSTNA	Código contendo número que individualiza um determinado estabelecimento (filial) de uma Pessoa Jurídica (empresa) perante a Receita federal, referente ao destinatário do pagamento.		Not Null	DECIMAL(4)
cdControleCpfCnpjDestinatario	CCTRL_CPF_DSTNA	Dígito de Controle do Código da Pessoa Física ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica referente ao destinatário do pagamento .		Not Null	DECIMAL(2)
nmFavorecidoLiberacaoContratoCreditoRural	IFAVRD_LIBRC_RURAL	Nome do correntista favorecido que irá receber o crédito de valores liberados pelo contrato de crédito rural.		Not Null	CHAR(70)
cdTipoContaBancariaExterna	CTPO_CTA_EXTER	Indica o tipo de conta a que se refere a conta externa, utilizado para que os processos se orientem quanto ao tratamento adequado a ser dado para cada conta de acordo com o tipo. Informação será alimentada pelo TEDB.		Not Null	DECIMAL(2)
nuLiberacaoContratoCreditoRural	NLIBRC_CONTR_CREDIT	Identifica cada liberação de recursos financeiros realizada para um contrato de crédito rural .		Not Null	DECIMAL(4)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdBanco	CBCO	CODIGO QUE IDENTIFICA O BANCO UTILIZADO PARA VALIDAR E FINALIZAR OS PAGAMENTOS (NUMERICO).		Not Null	DECIMAL(3)
cdAgenciaBancaria	CAG_BCRIA	Código identificador de uma agência bancária do banco de movimentação.		Not Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "LiberacaoContratoCreditoRuralContaBancariaInterna"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type

nuLiberacaoContratoCreditoRural	NLIBRC_CONTR_CREDIT	Identifica cada liberaç�o de recursos financeiros realizada para um contrato de cr�dito rural .		Not Null	DECIMAL(4)
cdPessoaJuridicaContratoNegocioContaBancaria	CPSSOA_JURID_CTA	C�digo �nico que identifica a pessoa jur�dica no contrato de neg�cio. Empresa detentora do contrato de conta banc�ria. Exemplos : Banco Bradesco, Banco Finasa, etc.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocioContaBancaria	CTPO_NEGOC_CTA	C�digo identificador do tipo de contrato de neg�cio. Para os contratos de neg�cios de Conta Banc�ria temos os seguintes tipos: - Conta corrente - Conta Poupan�a - Conta Investimento - Conta INSS.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioContaBancaria	NSEQ_NEGOC_CTA	N�mero seq�encial que identifica acordo ou conven��o entre duas ou mais pessoas para execu��o de algo sobre determinadas condi��es. N�mero que identifica um contrato de conta banc�ria.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	C�digo �nico que identifica a pessoa jur�dica no contrato de neg�cio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	C�digo identificador do tipo de contrato de neg�cio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	N�mero seq�encial que identifica acordo ou conven��o entre duas ou mais pessoas para execu��o de algo sobre determinadas condi��es.		Not Null	DECIMAL(10)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "RegistroCartorioContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nmCartorioCreditoRural	ICARTR_CREDIT_RURAL	Nome do cart�rio utilizado para registro de im�veis ou outros documentos relacionados aos contratos de cr�dito rural.		Not Null	VARCHAR(320)
dtRegistroCartorioCreditoRural	DREG_CREDIT_RURAL	Data em que ocorreu o registro de im�veis ou outros documentos relacionados aos contratos de cr�dito rural.		Not Null	DATE
cdLivroRegistroCreditoRural	CLIVRO_REG_CREDIT	C�digo do livro utilizado para registro de im�veis ou outros documentos relacionados aos contratos de cr�dito rural.		Not Null	CHAR(5)
cdFolhaRegistroCreditoRural	CFL_REG_CREDIT	C�digo da folha do livro utilizado para registro de im�veis ou outros documentos relacionados aos contratos de cr�dito rural.		Not Null	CHAR(5)
cdRegistroCreditoRural	CREG_CREDIT_RURAL	C�digo utilizado para identifica��o do registro de im�veis ou outros documentos relacionados aos contratos de cr�dito rural.		Not Null	CHAR(11)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	C�digo que identifica um determinado usu�rio quando da inclus�o de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	C�digo que identifica um determinado usu�rio quando da altera��o de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu altera��o		Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	C�digo �nico que identifica a pessoa jur�dica no contrato de neg�cio.		Not Null	DECIMAL(10)

cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDIT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdMunicipio	CMUN	Código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdCartorioRegistroContratoRural	CCARTR_REG_CONTR	Numero de identificação do cartório de registro do imóvel componente da ficha cadastral rural.		Not Null	DECIMAL(5)
nmComarcaJuridicaCartorioRegistroContratoRural	ICOMAR_CARTR_CONTR	Denominação da comarca jurídica do cartório de registro do contrato rural, conforme padrão e domínio estabelecido pelo Ministério da Justiça.		Not Null	CHAR(60)
cdPessoaJuridicaContratoNegocioAditado	CPSSOA_CONTR_ADITDO	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio aditado.		Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocioAditado	CTPO_NEGOC_ADITDO	Código identificador do tipo de contrato de negócio aditado.		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioAditado	NSEQ_CONTR_ADITDO	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições aditadas.		Null	DECIMAL(10)
cdRegistroCartorioContratoCreditoRural	CREG_CONTR_RURAL	Identifica o registro em cartório de um contrato de crédito rural.		Not Null	CHAR(11)
cdRegistroCartorioContratoCreditoRuralAditado	CREG_CONTR_ADITDO	Identifica o registro em cartório de um contrato de crédito rural aditado.		Null	CHAR(11)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "LiberacaoContratoCreditoRuralChequeAdministrativo"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuLiberacaoContratoCreditoRural	NLIBRC_CONTR_CREDIT	Identifica cada liberação de recursos financeiros realizada para um contrato de crédito rural .		Not Null	DECIMAL(4)
cdCheque	CCHEQ	Número que identifica um cheque dentro do BANCO/AGENCIA/CONTA.		Not Null	DECIMAL(7)
cdSerieCheque	Cserie_CHEQ	Código que identifica a série de um talão de cheque.		Not Null	CHAR(6)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
dtEmissaoChequeAdministrativoLiberacao	DCHEQ_ADMTV_LIBRC	Data de emissão do cheque administrativo destinado à liberação dos recursos do contrato.		Not Null	DATE
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SaldoDevedorDiaContratoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dtCompetenciaSaldoContratoCreditoRural	DCOMPT_CONTR_CREDIT	Data de competencia do saldo a que se refere o cálculo de apropriação diária de cada lançamento da parcela de crédito rural.		Not Null	DATE



cdIdentificadorTipoApropriaçãoCreditoRural	CTPO_APROP_CREDIT	Identifica o tipo de apropriação do lançamento da parcela do contrato de crédito rural. Ex: Rendas Efetivas, Rendas a Apropriar.	1 = REF-Rendas Efetivas 2 = RAP-Rendas a Apropriar 3 = Estoque - corresponde ao valor de rendas a apropriar proveniente de contratos que retornaram de lucros e perdas., Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
vrSaldoDevedorContratoCreditoRural	VSDO_DVDOR_CONTR	Valor do saldo devedor do contrato de crédito rural atualizado para a data de competência.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrApropriaçãoDiaSaldoDevedorContratoCreditoRural	VAPROP_DIA_SDO	Valor da apropriação diária do saldo devedor do contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "AutorizacaoSuperiorLiberacaoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuAutorizacaoSuperiorLiberacaoCreditoRural	NAUTRZ_SUPE_LIBRC	Numero de autorização superior para liberação de valores sem que determinado documento tenha sido apresentado em um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(9)
cdUsuarioAutorizador	CUSUAR_AUTRZ	Código que identifica um determinado usuário autorizador de uma solicitação de negócio.		Not Null	CHAR(9)
hrAutorizacaoRegistro	HAUTRZ_REG	Momento (data e horário) no qual foi registrado o parecer de autorização/rejeição da atualização efetuada nos dados do registro.		Not Null	DATE
nuDocumentoContratoCreditoRural	NDOCTO_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica um documento do contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLiberacaoContratoCreditoRural	NLIBRC_CONTR_CREDIT	Identifica cada liberação de recursos financeiros realizada para um contrato de crédito rural .		Not Null	DECIMAL(4)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)

cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "OrcamentoContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorTipoOrcamentoContratoCreditoRural	CTPO_ORCAM_CONTR	Identifica o tipo de orçamento a ser utilizado para financiamento de um empreendimento previsto no contrato de crédito rural.	1 = Orçamento Padrão 2 = Orçamento Próprio, Migrate, 2012-02-10 12:42:39 UTC 1 = Orçamento Padrão 2 = Orçamento Próprio, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
pcTaxaJuroEmpreendimentoContratoCreditoRural	PTX_JURO_EMPTO	Percentual de taxa de juros incidente no contrato de crédito rural para determinado empreendimento.		Not Null	DECIMAL(5,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Null	DECIMAL(6)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridicaDetentorRecursoFinanceiro	CPSSOA_DETNT_REC	Código único que identifica uma pessoa jurídica do cadastro de pessoas, que detém o recurso financeiro para ser disponibilizado para financiamentos a seus clientes.		Not Null	DECIMAL(10)
cdRecursoFinanceiroFinanciamento	CREC_FINCR_FINAN	Código que define univocamente o recurso financeiro que o agente financeiro disponibiliza para financiamentos aos seus clientes. O recurso financeiro pode ser próprio, isto é oriundo do próprio agente financeiro, ou captado de uma fonte de recurso financeiro externa, como exemplo o BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.		Not Null	DECIMAL(8)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/ industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra		Not Null	DECIMAL(5)

		do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.			
dsOrcamentoContratoCreditoRural	RORCAM_CONTR_RURAL	Descrição do orçamento a ser utilizado no contrato de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdOrcamentoPadraoCreditoRural	CORCAM_PDRAO_RURAL	Código do plano de orçamento contendo gastos de materiais e serviços do produtor para a efetivação de sua produção. Exemplo: Preparo de solo Aração Gradeação  Plantio Mão de obra Sementes  Tratos Culturais Fertilizantes Agrotóxicos		Null	DECIMAL(10)
qtCapacidadeProducaoOrcamentoContratoRural	QCAPAC_PROD_ORCAM	Quantidade referente à capacidade de produção do empreendimento que pode ser financiada.		Null	DECIMAL(15,2)
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Null	DECIMAL(3)
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)
dtEfetivacaoTaxaJuro	DEFTVC_TX_JURO	Data a partir da qual deve ser utilizada a taxa de juros.		Not Null	DATE
cdIndicadorEconomicoNumerico	CINDCD_ECONM_NUMRC	Código que identifica os instrumentos utilizados pela economia para refletirem, através de números as variações nos diversos setores dela.	Inherited,Migrate,susie. antunes,2013-10-21 13:36:56 UTC	Not Null	DECIMAL(5)
pcAplicacaoIndicadorEconomico	PAPLIC_INDCD_ECONM	Percentual de aplicação do indicador economico numérico na correção de valores do orçamento.		Not Null	DECIMAL(9,6)
dtEfetivacaoIndicadorEconomico	DEFTVC_INDCD_ECONM	Data a partir da qual entra em vigência o percentual de aplicação do indicador econômico.		Not Null	DATE
pcAplicacaoTaxaAssistenciaTecnica	PAPLIC_ASSTN_TECNC	Percentual de aplicação da taxa de assistência técnica para o orçamento do contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(9,6)
dtEfetivacaoTaxaAssistenciaTecnica	DEFTVC_ASSTN_TECNC	Data a partir da qual deve ser aplicada a taxa de assistência técnica.		Not Null	DATE
pcAplicacaoIofOrcamento	PAPLIC_IOF_ORCAM	Percentual de aplicação da alíquota do IOF (Imposto sobre operações Financeiras) em um orçamento de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(9,6)
dtEfetivacaoIofOrcamento	DEFTVC_IOF_ORCAM	Data a partir da qual é válida a aplicação da taxa de IOF		Not Null	DATE
pcAplicacaoIofComplementarOrcamento	PAPLIC_IOF_COMPL	Percentual de aplicação da taxa de IOF (Imposto sobre operações Financeiras) do orçamento de um contrato.		Not Null	DECIMAL(9,6)
dtEfetivacaoIofComplementarOrcamento	DEFTVC_IOF_COMPL	Data a partir da qual deve ser aplicado o IOF complementar.		Null	DATE
cdEmpreendimentoCreditoRuralBacen	CEMPTO_RURAL_BACEN	Código que identifica um Empreendimento Rural no Bacen no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(9)
nuAgronomoCreditoRural	NAGRON_CREDT_RURAL	Número sequencial do agrônomo ou empresa de agronomia responsável pela elaboração dos orçamentos do contratos e prestação de serviço de assistência técnica de crédito rural.		Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorPlantioCulturalIntercalada	CPLATI_CULTR_ITCAL	Identifica se uma cultura é plantada temporariamente nas ruas de lavouras permanentes, sendo assim um plantio de cultura intercalada com outra cultura. Exemplo: Numa plantação permanente de café, pode-se plantar feijão nas ruas que separam as culturas de café	1 - Sim ; 2 - Não,Inherited,Not Migrate,sonia.marques,2015-01-12 23:02:05 UTC	Null	DECIMAL(1)

cdTipoCicloCulturaCreditoRural	CTPO_CICLO_RURAL	Identifica o tipo de ciclo de cultura no Crédito Rural. Exemplo: GRUPO I, GRUPO II, Perene.		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorAssistenciaTecnicaProduto	CASSTN_TECNC_PRODT	Identifica se o cliente possui ou não assistência técnica para o produto que esta sendo contratado	1 - Sim ; 2 - Não,Inherited,Not Migrate,sonia.marques,2015-01-12 23:20:53 UTC	Null	DECIMAL(1)
cdDeclaracaoProgramaAgriculturaFamiliar	CDECLR_AGCLT_FAMLR	A Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar é o documento de identificação da agricultura familiar e pode ser obtido tanto pelo agricultor ou agricultora familiar (pessoa física) quanto por empreendimentos familiares rurais, como associações, cooperativas, agroindústrias (pessoa jurídica).		Null	CHAR(25)
dtValidadeDeclaracaoProgramaAgriculturaFamiliar	DVALDD_DECLR_FAMLR	Data de Validade da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar que é o documento de identificação da agricultura familiar e pode ser obtido tanto pelo agricultor ou agricultora familiar (pessoa física) quanto por empreendimentos familiares rurais, como associações, cooperativas, agroindústrias (pessoa jurídica).		Null	DATE
cdGrupoEspecialLinhaCreditoRural	CGRP_ESPCL_RURAL	Código interno do Bradesco atribuído ao grupo especial definido pelo BACEN.		Null	DECIMAL(2)
cdCertificacaoOrganicaEmpreendimento	CCETFC_ORGNC_EMPTO	Código da certificação orgânica do produto, que caracteriza o imóvel rural segundo critérios de sustentabilidade do Banco Central, podendo aumentar o limite do cliente em crédito rural. Esta informação é obtida do Cliente e enviada ao Banco Central para validação.		Null	CHAR(80)
enUriCertificacaoOrganicaEmpreendimento	EURL_CETFC_ORGNC	Url a ser acessada para validar a código da certificação orgânica do empreendimento.		Null	VARCHAR(256)
cdRastreabilidadeEmpreendimentoRural	CRSTRB_EMPTO_RURAL	Código externo, reconhecido pelo banco central, utilizado para se consultar as informações de rastreabilidade dos critérios de sustentabilidade adotados para o empreendimento rural.		Null	CHAR(80)
enUriRastreabilidadeEmpreendimentoRural	EURL_RSTRB_EMPTO	Url a ser acessada para consultar o código de rastreabilidade do empreendimento rural.		Null	VARCHAR(256)
pcEnergiaRenovacaoEmpreendimentoRural	PENERG_RENOV_EMPTO	Percentual de energia renovável utilizada durante o empreendimento rural		Null	DECIMAL(5,2)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "BemImovelBeneficiadoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)

cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdUnidadeMedidaAreaFinanciada	CUND_AREA_FINCD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões da área de cultura que pertence ao imóvel beneficiado para o contrato de financiamento de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
mdAreaFinanciadaCreditoRural	MAREA_FINCD_RURAL	Área de cultura que pertence ao imóvel beneficiado para o contrato de financiamento de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(11,4)
cdUnidadeMedidaItemFinanciado	CUND_ITEM_FINCD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões da quantidade de itens financiados no contrato de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
qtItemFinanciadoCreditoRural	QITEM_FINCD_RURAL	Quantidade de itens financiados no contrato de Crédito Rural. Exemplo: para unidade de medida cdUnidadeMedidaItemFinanciado = Tonelada , podemos ter qtItemFinanciadoCreditoRural=5.39 toneladas		Null	DECIMAL(9,2)
cdUnidadeMedidaProdutividadeImovelBeneficiado	CUND_PROTV_IMOV	Unidade padrão fixada para determinar a produtividade do imóvel beneficiado com o crédito rural.		Null	DECIMAL(3)
qtProdutividadeImovelBeneficiado	QPROTV_IMOV_BENEF	Quantidade de produção do empreendimento do imóvel beneficiado.		Null	DECIMAL(9,2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ComponenteOrçamentoContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
qtComponenteOrçamentoContratoCreditoRural	QCOMPO_ORCAM_CONTR	Quantidade do item do orçamento utilizado como base para definir o valor necessário para a execução do projeto financiado pelo empreendimento do contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrUnitarioComponenteOrçamentoContratoCreditoRural	VUNTAR_COMPO_ORCAM	Valor unitário do item do orçamento necessário para a execução do empreendimento do contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuComponenteOrçamentoContratoCreditoRural	NCOMPO_ORCAM_CREDIT	Número de controle do detalhe que identifica a fase e/ou item componente de um orçamento rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLiberacaoContratoCreditoRural	NLIBRC_CONTR_CREDIT	Identifica cada liberação de recursos financeiros realizada para um contrato de crédito rural .		Not Null	DECIMAL(4)
cdIdentificadorTipoComponenteOrçamentoCreditoRural	CTPO_COMPO_ORCAM	Identifica o tipo de composição do orçamento de crédito rural.	1-Próprio (fase/item ou apenas item) 2-Específico ( parte específica para um orçamento),Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdParteOrcamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural. Exemplo: Orçamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradeação		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ComponenteOrcamentoContratoCreditoRuralEspecifico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dsDetalheComponenteOrcamentoContratoCreditoRuralEspecifico	RDETLH_COMPO_ORCAM	Descreve a o componente específico de um orçamento de crédito rural não baseado em fases e itens pre cadastrados.		Not Null	CHAR(250)
nuComponenteOrcamentoContratoCreditoRural	NCOMPO_ORCAM_CREDIT	Número de controle do detalhe que identifica a fase e/ou item componente de um orçamento rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ComponenteOrcamentoContratoCreditoRuralProprio"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuComponenteOrcamentoContratoCreditoRural	NCOMPO_ORCAM_CREDIT	Número de controle do detalhe que identifica a fase e/ou item componente de um orçamento rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "MovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
vrPagamentoParcelaContratoCreditoRural	VPGTO_PCELA_CONTR	Valor do pagamento de uma parcela de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
dtPagamentoParcelaContratoCreditoRural	DPGTO_PCELA_CONTR	Data em que ocorreu o pagamento de uma parcela do contrato de crédito rural.		Not Null	DATE
nuParcelaContratoCreditoRural	NPCELA_CONTR_RURAL	Identifica a parcela de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural	NMOVTO_PGTO_PCELA	Número sequencial que identifica um movimento de pagamento de parcela de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdIdentificadorTipoMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural	CTPO_MOVTO_PGTO	Tipo do movimento de pagamento da parcela quanto a integralidade do valor devido.	1=Integral 2=Parcial, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorResponsavelPagamentoParcelaContratoRural	CRESP_PGTO_PCELA	Código que identifica o responsável pelo pagamento da parcela de crédito rural. O responsável pela efetivação do pagamento pode ser o beneficiário do contrato ou o fiador.	1 - Beneficiario 2 - Fiador,Inherited,Not Migrate,susie. antunes,2013-08-21 18:32:59 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdFormaLiquidacao	CFORMA_LIQDC	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Null	DECIMAL(2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "LancamentoMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuParcelaContratoCreditoRural	NPELA_CONTR_RURAL	Identifica a parcela de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural	NMOVTO_PGTO_PCELA	Numero sequencial que identifica um movimento de pagamento de parcela de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdLancamentoContratoCreditoRural	CLCTO_CONTR_RURAL	Código que identifica um tipo de componente de uma parcela de contrato de empreendimento de crédito rural. Ex: 1 - Principal 2 - Juros 3 - Correção Monetária		Not Null	DECIMAL(5)
vrLancamentoMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural	VLCTO_PGTO_PCELA	Valor do lançamento da parcela de pagamento do Contrato de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdEventoSistemaOrigem	CEVNT0_SIST_ORIGE	Identificação do Evento no Sistema de Origem, código que identifica unicamente um evento de negócio/ administrativo no sistema de origem. Esse numero surge no sistema de origem na geração de um evento, vindo para o fluxo contábil como atributo de um movimento, podendo ser um evento de origem ou um evento destino. Ex.: produto empréstimo - gera um numero de evento na concessão de um empréstimo a um cliente (evento origem). O numero de evento é enviado para o fluxo e		Not Null	CHAR(25)

		também para o produto contas. Produto contas - gera um evento para crédito do valor de empréstimo na conta do cliente, com o mesmo número de evento do empréstimo (evento destino), envia para o fluxo o evento. O fluxo irá fazer a conciliação do evento origem com o evento destino.			
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "LocalArmazenamentoProducaoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
qtUnidadeProducaoRuralArmazenada	QUND_PROD_ARMZ	Quantidade de unidades da produção rural armazenada em determinado local.		Not Null	DECIMAL(9,2)
nuLocalArmazenamentoProducaoRural	NLOC_ARMAZ_PROD	Numero da localização de toda ou parte da produção rural relativa a um orçamento de contrato de negócio rural		Not Null	DECIMAL(5)
nmLocalArmazenamentoProducaoRural	ILOC_ARMAZ_PROD	Nome do local em que se encontra armazenada a produção em seu total ou parte.		Not Null	CHAR(70)
cdIdentificadorTipoLocalArmazenamentoProducaoRural	CTPO_LOC_ARMAZ	Tipo de local em que se encontra armazenada determinada produção rural, podendo ser um imóvel rural ou um armazém independente.	1= Imóvel Rural 2= Armazém Independente, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPessoaResponsavelProducaoRural	CRESP_PROD_RURAL	Código da pessoa física ou jurídica, responsável pela produção rural armazenada.	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited, Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited, Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ApoliceSeguroProducaoArmazenada"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
------	---------------	------------	-----------	-------------	--------------------



cdApoliceSeguroCreditoRural	CAPOLC_SEGUR_RURAL	Identificação da apólice de seguro da mercadoria de objeto do contrato de credito rural.		Not Null	CHAR(20)
nuLocalArmazenamentoProducaoRural	NLOC_ARMAZ_PROD	Numero da localizaçao de toda ou parte da produção rural relativa a um orçamento de contrato de negócio rural		Not Null	DECIMAL(5)
vrApoliceSeguroProducaoArmazenada	VAPOLC_SEGUR_PROD	Valor da apolice de seguro para cobertura da produção armazenada.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Codigo único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdSeguradora	CSEGDR	CODIGO IDENTIFICADOR DE UMA SEGURADORA.	DBCSEGDR,Inherited, Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC DBCSEGDR,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtInicioValidadeApoliceSeguroProducaoArmazenada	DINIC_VALDD_SEGUR	Data de início de validade da apolice de seguro da produção rural armazenada.		Not Null	DATE
dtFimValidadeApoliceSeguroProducaoArmazenada	DFIM_APOLC_PROD	Data de termino de vigência da apólice de seguro da produção rural armazenada.		Not Null	DATE
cdIdentificadorTipoSeguroRural	CIDTFD_TPO_SEGUR	Codigo identificador do tipo de seguro da produção armazenada ter sido feito por seguradora credenciada pela Conab ou não.	C=Conab O=Outra,Inherited,Not Migrate, i128182,2012-04-16 17:15:46 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ProprietarioLocalArmazenamentoProducaoRuralIndependente"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuLocalArmazenamentoProducaoRural	NLOC_ARMAZ_PROD	Numero da localizaçao de toda ou parte da produção rural relativa a um orçamento de contrato de negócio rural		Not Null	DECIMAL(5)
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Codigo único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'. , Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'. , Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p>	Not Null	DECIMAL(10)

			CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'. Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC		
--	--	--	--	--	--

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "LocalArmazenamentoProducaoImovelRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuLocalArmazenamentoProducaoRural	NLOC_ARMAZ_PROD	Numero da localizaçao de toda ou parte da produção rural relativa a um orçamento de contrato de negócio rural		Not Null	DECIMAL(5)
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural		Not Null	DECIMAL(10)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "LocalArmazenamentoProducaoRuralIndependente"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuLocalArmazenamentoProducaoRural	NLOC_ARMAZ_PROD	Numero da localizaçao de toda ou parte da produção rural relativa a um orçamento de contrato de negócio rural		Not Null	DECIMAL(5)
cdCnpjLocalArmazenamentoProducaoRural	CCNPJ_LOC_ARMAZ	Código contendo número do cadastro geral que individualiza o local de armazenamento da produção rural perante a Receita Federal.	Quando Pessoa Jurídica , o nEmero base do CNPJ da pessoa. Quando Pessoa Física , o nEmero base do CPF. NEmero base nAe0 apresenta dígito verificador e também a filial no caso de CNPJ., Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	DECIMAL(9)
cdControleCnpjLocalArmazenamentoProducaoRural	CCTRL_LOC_ARMAZ	Código contendo número de controle do Código de Identificação que individualiza o local de armazenamento da produção rural perante a Receita Federal.		Null	DECIMAL(2)
cdFilialCnpjLocalArmazenamentoProducaoRural	CFLIAL_LOC_ARMAZ	Código contendo número que individualiza o local de armazenamento da produção rural no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.		Null	DECIMAL(4)
enLogradouroLocalArmazenamentoProducaoRural	ELOGDR_ARMAZ_RURAL	Identifica o endereço/ logradouro do local de armazenamento da produção rural independente.		Not Null	CHAR(70)
nuLogradouroLocalArmazenamentoProducaoRural	NLOGDR_LOC_ARMAZ	Identificação do número de um endereço/ logradouro do local de armazenamento da produção rural independente.	, ,Migrate.,2012-02-10 12:42:39 UTC DBENRO_LOGDR, Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(7)
enComplementoLogradouroLocalArmazenamentoProducaoRural	ECOMPL_LOGDR_RURAL	Identifica o complemento do endereço/logradouro do local de armazenamento da produção rural independente.	, ,Migrate.,2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	CHAR(30)
enBairroLogradouroLocalArmazenamentoProducaoRural	EBAIRO_LOGDR_RURAL	Identificação do bairro de um endereço/ logradouro do local de armazenamento da produção rural independente.	, ,Migrate.,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(40)
enDistritoLocalArmazenamentoProducaoRural	EDSTRI_ARMAZ_RURAL	Denominação do distrito que compõe a estrutura do endereço do local de armazenamento da produção rural independente.		Null	CHAR(60)
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural		Not Null	DECIMAL(10)
cdCep	CCEP	CODIGO ATRIBUIDO PELA E.B.C.T. PARA FACILITAR A DISTRIBUICAO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS.	NU=CEP AREA=CEPN DBCCEP,Inherited, Migrate., i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC DBCCEP,Inherited,Not Migrate., i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(5)

cdCepComplemento	CCEP_COMPL	Código complementar do CEP relativo a identificação do logradouro.	DBCCEP_COMPL, Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC DBCCEP_COMPL, Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
nmRazaoSocialLocalArmazenamentoProducaoRural	IRZ_SCIAL_ARMAZ	identifica o nome razão social de um armazem de producao rural registrado no contrato de crédito rural		Null	CHAR(70)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "FaseOrçamentoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdFaseOrçamentoCreditoRural	CFASE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção , a fase representa o estagio da produção. Exemplo: Preparo de solo Plantio Tratos Culturais		Not Null	DECIMAL(4)
nmFaseOrçamentoCreditoRural	IFASE_ORCAM_RURAL	Nome da parte do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção , a fase representa o estagio da produção. Exemplo: Preparo de solo Plantio Tratos Culturais		Not Null	CHAR(40)
dsFaseOrçamentoCreditoRural	RFASE_ORCAM_RURAL	Observações referentes a parte do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção , a fase representa o estagio da produção. Exemplo: Preparo de solo Plantio Tratos Culturais		Not Null	VARCHAR(260)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ItemOrçamentoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdItemOrçamentoCreditoRural	CITEM_ORCAM_RURAL	Identifica o a menor da parte do orçamento contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o item pode ser algum tipo de material ou mão de obra necessário para a produção. Exemplo: Aração Gradação Mão de obra Sementes Fertilizantes Agrotóxicos		Not Null	DECIMAL(4)

nmItemOrcamentoCreditoRural	IITEM_ORCAM_RURAL	Nome que Identifica o a menor da parte do orçamento contendo gastos de materiais e serviços do produtor para a efetivação de sua produção, o item pode ser algum tipo de material ou mão de obra		Not Null	CHAR(40)
dsItemOrcamentoCreditoRural	RITEM_ORCAM_CREDIT	Observação referente ao item do orçamento contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o item pode ser algum tipo de material ou mão de obra Exemplo: Aração Gradeação Mão de obra Sementes Fertilizantes		Not Null	CHAR(254)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorItemOrcamentoInsumoCreditoRural	CITEM_ISUMO_RURAL	Código que identifica se o item de orçamento do Crédito Rural é ou não um Insumo (Exemplo de insumo: Agrotóxico).	1 - Sim 2 - Não., Inherited, Not Migrate, sonia. marques,2014-12-11 13:15:42 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "FaseItemOrcamentoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdFaseOrcamentoCreditoRural	CFASE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, a fase representa o estagio da produção. Exemplo: Preparo de solo Plantio Tratos Culturais		Not Null	DECIMAL(4)
cdItemOrcamentoCreditoRural	CITEM_ORCAM_RURAL	Identifica o a menor da parte do orçamento contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o item pode ser algum tipo de material ou mão de obra necessário para a produção. Exemplo: Aração Gradeação Mão de obra Sementes Fertilizantes Agrotóxicos		Not Null	DECIMAL(4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

--	--	--	--	--	--

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParteOrcamentoCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdParteOrcamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural. Exemplo: Orcamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradeação		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorTipoParte-OrcamentoCreditoRural	CTPO_PARTE_RURAL	Identifica o tipo de parte do orçamento padrão para um crédito rural.	1 - Padrão 2 - Próprio 3- Especifico, Inherited, Not Migrate, i127313,2012-11-01 19:19:27 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParteOrcamentoCreditoRuralFaseItem"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdParteOrcamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural. Exemplo: Orcamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradeação		Not Null	DECIMAL(5)
cdFaseOrcamentoCreditoRural	CFASE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, a fase representa o estagio da produção. Exemplo: Preparo de solo Plantio Tratos Culturais		Not Null	DECIMAL(4)
cdItemOrcamentoCreditoRural	CITEM_ORCAM_RURAL	Identifica o a menor da parte do orçamento contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o item pode ser algum tipo de material ou mão de obra necessário para a produção. Exemplo: Aração Gradeação Mão de obra Sementes Fertilizantes Agrotóxicos		Not Null	DECIMAL(5)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParteOrcamentoCreditoRuralItem"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdParteOrcamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural. Exemplo:		Not Null	DECIMAL(5)

		Orcamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradeação			
cdItemOrcamentoCreditoRural	CITEM_ORCAM_RURAL	Identifica o a menor da parte do orçamento contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o item pode ser algum tipo de material ou mão de obra necessário para a produção. Exemplo: Aração Gradeação Mão de obra Sementes Fertilizantes Agrotóxicos		Not Null	DECIMAL(4)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParteOrcamentoCreditoRuralEspecifico"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdParteOrcamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural. Exemplo: Orcamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradeação		Not Null	DECIMAL(5)
dsParteOrcamentoCreditoRural	RPARTE_ORCAM_RURAL	Descrição de parte do orçamento de crédito rural específico.		Not Null	CHAR(70)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParteOrcamentoPadraoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdOrcamentoPadraoCreditoRural	CORCAM_PDRAO_RURAL	Código do plano de orçamento contendo gastos de materiais e serviços do produtor para a efetivação de sua produção. Exemplo: Preparo de solo Aração Gradeação  Plantio Mão de obra Sementes  Tratos Culturais Fertilizantes Agrotóxicos		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorTipoParteOrcamentoPadraoCreditoRural	CTPO_PARTE_PDRAO	Identifica o tipo de parte do orçamento padrão para um crédito rural.	1 - Padrão 2 - Próprio 3 - Especifico, Inherited, Not Migrate, i127313,2012-11-01 19:52:26 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdParteOrcamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural. Exemplo: Orcamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item -		Not Null	DECIMAL(5)

		Gradação			
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i127313,2013-01-18 14:11:49 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoSegmentoUnidadeOrganizacional"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoSegmentoUnidadeOrganizacional	CTPO_SGMTO_UND	Código único que identifica o tipo de segmento de atendimento da unidade.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoAtividadeRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agrícola Pecuário Beneficiamento Industrialização.		Not Null	DECIMAL(5)
nmAtividadeRural	IATVDD_RURAL	Nome da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agrícola Pecuário Beneficiamento Industrialização.		Not Null	CHAR(40)
dsAtividadeRural	RATVDD_RURAL	Observação referente ao detalhamento da Atividade Rural.  Exemplo: Agrícola-conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, fibras, energia.		Null	VARCHAR(256)
cdInstituicaoReconhecimentoPublico	CINSTC_RCONH_PBLIC	Identifica a instituição oficial ou de reconhecimento público que tem controle ou acompanhamento de algum segmento da economia e que é gestora de algum índice de medição.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdAtividadeRuralBacen	CATVDD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da atividade rural.		Not Null	DECIMAL(5)
dtInicialVigenciaAtividadeRural	DINIC_ATVDD_RURAL	Data Inicial da validade da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Para a atividade Agrícola a data inicial de vigência é 01 de janeiro de 2000		Not Null	DATE
dtFimVigenciaAtividadeRural	DFIM_ATVDD_RURAL	Data final da validade da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Para a atividade Agrícola a data final de vigência é 31 de Dezembro de 2030.		Null	DATE

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoBenfeitoriaImovelCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdBenfeitoriaImovelRural	CBENFE_IMOV_RURAL	Identifica a obra, modificação ou conserto útil, realizado em propriedade, móvel ou imóvel, com o fim de as conservar ou embelezar, melhorar as suas condições de fruição ou torná-las mais úteis e que reverterá em benefício do proprietário; Exemplo: A benfeitoria identificada como 001 é o armazém sementeiro c/ capacidade p/ 350.000 SC de sementes		Not Null	DECIMAL(4)
mdUnidadeBenfeitoriaImovelRural	MBENFE_IMOV_RURAL	Medida da unidade de um tipo de benfeitoria realizada em um imóvel rural indicado no elemento crédito rural.		Not Null	DECIMAL(11,4)
nmTipoBenfeitoriaImovelRural	IBENFE_IMOV_RURAL	Denominação dada ao tipo de benfeitoria realizadas na propriedade rural consideradas pelo elemento crédito rural. Exemplo: Curral, Redondel, Cochos, Cilos, etc.		Not Null	CHAR(60)
dsBenfeitoriaImovelCreditoRural	RBENFE_IMOV_RURAL	Descrição sucinta da obra, modificação ou conserto útil, realizado em propriedade, móvel ou imóvel, com o fim de as conservar ou embelezar, melhorar as suas condições de fruição ou torná-las mais úteis e que reverterá em benefício do proprietário;		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)



cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoClassificacaoEmpreendimentoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdClassificacaoEmpreendimentoRural	CCLASF_EMPTO_RURAL	Identifica os diversos tipos de classificações que podem existir para um determinado empreendimento que será financiado no Crédito Rural. Exemplo: - Arroz Tipo 1 Fino Parboilizado Integrado		Not Null	DECIMAL(4)
nmClassificacaoEmpreendimentoRural	ICLASF_EMPTO_RURAL	Nome dos diversos tipos de classificação que podem existir para um determinado empreendimento que será financiado no Crédito Rural. Exemplo: - Arroz Tipo 1 Fino Parboilizado Integrado		Not Null	CHAR(40)
dsClassificacaoEmpreendimentoRural	RCLASF_EMPTO_RURAL	Observação referente dos diversos tipos de classificações que podem existir para um determinado empreendimento que será financiado no Crédito Rural. Exemplo: - Arroz Tipo 1 Fino Parboilizado Integrado		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)

cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdClassificacaoProduto-ConabSistemaBacen	CCLASF_PRODT_CONAB	Código que identifica a classificação de produto para a CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento, no sistema do Banco Central. Esse código deve ser informado quando do registro de cada contrato de crédito rural no Banco Central.		Not Null	CHAR(6)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCombinacaoEmpreendimentoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dsCombinacaoEmpreendimentoRural	RCOMBN_EMPTO_RURAL	Descrição sucinta do empreendimento que pode ser combinado com outro empreendimento. Exemplo: Cultivo em rotação do milho e feijão.		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdCombinacaoEmpreendimentoRural	CCOMBN_EMPTO_RURAL	Código que identifica cada uma das combinações possíveis de empreendimentos rurais.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
nmCombinacaoEmpreendimentoRural	ICOMBN_EMPTO_RURAL	Nome de cada combinação de empreendimentos de crédito rural.		Not Null	CHAR(40)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCronogramaPagamentoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/ comercialização/ industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)

cdCronogramaPagamentoCreditoRural	CCRONO_PGTO_RURAL	Indica o prazo e condições estabelecidas de pagamento de um crédito rural por origem de recurso, modalidade e região. Exemplo: O código 01 identifica o cronograma para o custeio do Algodão Herbáceo, válido para todas as regiões.		Not Null	DECIMAL(6)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
dtMesInicialPagamentoCreditoRural	DINIC_PGTO_RURAL	Mes previsto para início do intervalo de meses para pagamento do Crédito Rural. Exemplo: O custeio do Algodão Herbáceo deve ser pago de julho a outubro. Neste caso o mês inicial é Julho.		Not Null	DECIMAL(2)
dtMesFimPagamentoCreditoRural	DFIM_PGTO_RURAL	Mes previsto para o término do intervalo de meses para pagamento do Crédito Rural. Exemplo: O custeio do Algodão Herbáceo deve ser pago de julho a outubro. Neste caso o mês final é Outubro.		Not Null	DECIMAL(2)
qtCarenciaPagamentoCreditoRural	QCAREN_PGTO_RURAL	Prazo previsto de carência para início do pagamento do Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
dtDiaBaseCobrancaParcelaPagamentoCreditoRural	DBASE_PGTO_RURAL	Dia base para a cobrança da parcela de pagamento do Crédito Rural. Exemplo: As parcelas do crédito rural para algodão serão cobradas no dia 10.		Null	DECIMAL(2)
dsComentarioPagamentoCreditoRural	RCOMEN_PGTO_RURAL	Descrição sucinta sobre o cronograma de pagamento do crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dtInicialVigenciaCronogramaPagamentoCreditoRural	DINIC_CRONO_PGTO	Data inicial de vigência do cronograma de pagamento do crédito rural.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaCronogramaPagamentoCreditoRural	DFIM_CRONO_PGTO	Data fim de vigência do cronograma de pagamento do crédito rural.		Not Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)

cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
qtMinimaParcelaCronogramaPagamentoCreditoRural	QMIN_PCELA_CRONO	Quantidade mínima de parcelas permitida para o cronograma de pagamento de acordo com a modalidade cadastrada		Not Null	DECIMAL(2)
qtMaximaParcelaCronogramaPagamentoCreditoRural	QMAX_PCELA_CRONO	Quantidade máxima de parcelas permitida para o cronograma de pagamento de acordo com a modalidade cadastrada.		Not Null	DECIMAL(2)
dtLimitePagamentoUltimaParcelaCronogramaCreditoRural	DULT_PCELA_CRONO	Indica a data maxima limite para pagamento da última parcela da operação de crédito rural.		Null	DATE
cdIdentificadorInclusaoParcelaCronogramaCreditoRural	CINCL_PCELA_CRONO	Identifica se será permitido adicionar parcelas no momento do enquadramento da proposta de crédito rural	S=Sim N=Não,Overridden,Not Migrate,alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorExclusaoParcelaCronogramaCreditoRural	CEXCL_PCELA_CRONO	Identifica se será permitido excluir parcelas no momento do enquadramento da proposta de crédito rural.	S=Sim N=Não ,Inherited,Not Migrate, alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorRecalculoParcelaCronogramaCreditoRural	CRECAL_PCELA_CRONO	Indica se haverá necessidade de recalculer a data de pagamento das parcelas no momento da formalização da operação de crédito rural.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate,alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC	Not Null	CHAR(1)
qtDiaMaximoVencimentoUltimaParcelaCronogramaCreditoRural	QDIA_PCELA_CRONO	Indica a quantidade de dias para o cálculo do prazo máximo para pagamento da última parcela da operação de crédito rural		Not Null	DECIMAL(4)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDistribuicaoArealmovelRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
mdAreaTipoDistribuicaoAreaBemImovelRural	MAREA_DISTR_RURAL	Medida da área de acordo com a disposição, divisão, ordenamento das diversas áreas que compõe o imóvel rural. Exemplo: A Fazenda Novo Rumo, pertence a um unico dono e possui: Área de Pastagem 80ha Área de Lavoura 280ha Área de Reserva Legal 94ha Área de Outra Utilização 16ha		Not Null	DECIMAL(11,4)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorTipoDistribuicaoArealMovelRural	CTPO_DISTR_RURAL	Identifica o tipo de qualificação de parte da área de um Imóvel, localizado na zona rural, quanto a sua distribuição.	1-Área de Pastagem Nativa 2-Área de Pastagem Formada 3-Área de Lavoura (Culturas) 4-Área de Reserva Legal (Mata e APP) 5-Área de Reflorestamento 6-Área de Benfeitorias 7-Área de Outra Utilização 8-Área Não Aproveitável 9-Área de Outros Proprietários,Inherited, Not Migrate, i127313,2013-08-30 14:40:22 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDocumentoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dsDocumentoCreditoRural	RDOCTO_RURAL	Observações dos documentos gerais tanto para checklist da operação como para anexar no contrato.		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdTipoDocumentoCreditoRural	CTPO_DOCTO_RURAL	Indica se o documento de credito rural é um documento anexo ou para comprovação ou instrumento Contratual ou um Laudo de vistoria. Domínio: 1 - Instrumento Contratual 2 - Laudo de Crédito Rural 3 - Documento Anexo 4 - Documento Comprovação	Domínio: 1 - Instrumento Contratual 2 - Laudo de Crédito Rural 3 - Documento Anexo 4 - Documento Comprovação 5 - Documento,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(2)
dtInicioVigenciaDocumentoCreditoRural	DINIC_VGCIA_DOCTO	Data de início de vigência do documento utilizado no elemento crédito rural., determina o tempo de utilização do documento.	Data a partir da qual determinado documento é utilizado no crédito rural.,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DATE
dtFimVigenciaDocumentoCreditoRural	DFIM_VGCIA_DOCTO	Data de final de vigência do documento utilizado no elemento crédito rural, determina o tempo de utilização do documento.	Data a partir da qual determinado documento deixa de ser utilizado no crédito rural.,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDT_RURAL	Codigo que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)

cdDocumento	CDOCTO	Identifica o atestado escrito que sirva de prova ou testemunha. Escrituras que se referem à vida de uma pessoa, a um objeto ou a uma Instituição.		Null	DECIMAL(5)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
nmDocumentoCreditoRural	IDOCTO_CREDT_RURAL	Nome do documento utilizado em uma operação de credito rural.		Not Null	CHAR(40)
cdDocumentoCorrespondencia	CDOCTO_CORSP	Código que identifica um documento de correspondência, e é constituído de um conjunto de 4 caracteres associado ao aplicativo origem, seguido de identificador com 2 caracteres, e do versionamento com também 2 caracteres.		Null	CHAR(8)
cdInstrumentoCreditoRuralBacen	CINSTT_RURAL_BACEN	Código que identifica o instrumento de credito rural.		Null	DECIMAL(2)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDocumentoModalidadeRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDT_RURAL	Codigo que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoDocumentoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoDocumentoCreditoRural	CTPO_DOCTO_RURAL	Indica se o documento de credito rural é um documento anexo ou para comprovação ou instrumento Contratual ou um Laudo de vistoria. Domínio: 1 - Instrumento Contratual 2 - Laudo de Crédito	,Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC Domínio: 1 - Instrumento Contratual 2 - Laudo de Crédito Rural 3 - Documento Anexo 4 - Documento	Not Null	DECIMAL(2)

		Rural 3 - Documento Anexo 4 - Documento Comprovação	Comprovação 5 - Documento, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC		
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
nmTipoDocumentoCreditoRural	ITPO_DOCTO_RURAL	Nome do tipo de documento utilizado pelo elemento crédito rural.		Null	CHAR(40)
dsTipoDocumentoCreditoRural	RTPO_DOCTO_RURAL	Descreve o tipo de documento utilizado pelo elemento crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmbalagemEmpreendimentoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdEmbalagemRural	CEMBAL_RURAL	Identifica o tipo de acondicionamento que pode ser utilizado por um empreendimento rural. Exemplo: Saca de juta, Saca de Malva, Caixa de Madeira		Not Null	DECIMAL(6)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)

cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsEmbalagemEmpreendimentoRural	REMBAL_EMPTO_RURAL	Descrição sucinta e/ou comentário sobre a embalagem rural que pode ser utilizada pelo o empreendimento do crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoAgricolaImovelRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
mdAreaCultivadaEmpreendimento	MAREA_CTVDA_EMPTO	Medida da área (tamanho) utilizada para cultivo de determinado empreendimento (produto rural).		Not Null	DECIMAL(11,4)
mdUnidadeProdutividadeEmpreendimento	MUND_PROTV_EMPTO	Medida da área padrão para cálculo da produtividade de um empreendimento rural (Produto rural).		Not Null	DECIMAL(11,4)
mdUnidadeEmpreendimentoAgricola	MUND_EMPTO_AGRIC	Medida da unidade do empreendimento agrícola existente no imóvel rural da ficha cadastral.		Not Null	DECIMAL(11,4)
cdUnidadeMedidaProdutividadeEmpreendimento	CUND_PROTV_EMPTO	Identifica o padrão fixado para determinar a produtividade de empreendimento rural agrícola. Exemplo: 50 sacas por hectare		Not Null	DECIMAL(3)
cdUnidadeMedidaEmpreendimentoAgricola	CUND_EMPTO_AGRIC	Identifica o padrão fixado para determinar o valor da quantidade de empreendimento rural agrícola. Exemplo: pés de café,		Not Null	DECIMAL(3)
cdUnidadeMedidaAreaCultivadaEmpreendimento	CUND_AREA_CTVDA	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões da área cultivada com o empreendimento rural. Exemplo: alqueire goiano, hectare, alqueire paulista, alqueire mineiro		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminho, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)



cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoFinalRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsEmpreendimentoFinalRural	REMPTO_FNAL_RURAL	Decreve a observação referente a classificação Final do empreendimento transformado gerando um outro empreendimento . Exemplo: Leite Queijo iogurte Ovelha Lã		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdEmpreendimentoFinalRural	CEMPTO_FNAL_RURAL	Identifica o tipo de classificação do produto final originado após processo de transformação do produto (empreendimento), a ser financiado, relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/ comercialização/ industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista. Exemplo: O empreendimento Final queijo é identificado com código 0001.		Not Null	DECIMAL(6)

cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
---------------------------	------------------	--	---	----------	---------

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoOrcamentoPadraoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdOrcamentoPadraoCreditoRural	CORCAM_PDRAO_RURAL	Código do plano de orçamento contendo gastos de materiais e serviços do produtor para a efetivação de sua produção. Exemplo: Preparo de solo Aração Gradeação  Plantio Mão de obra Sementes  Tratos Culturais Fertilizantes Agrotóxicos		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Null	DECIMAL(6)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Null	DECIMAL(3)
cdPessoaAgronomoResponsavelOrcamentoPadrao	CAGRON_RESP_ORCAM	Código de pessoa que identifica o agrônomo responsável pela confecção do orçamento padrão	O algarismo mais ... direita deste código, um dígito verificador Mf dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente único Bradesco', Inherited, Migrate,	Not Null	DECIMAL(10)

			<p>i127313,2012-11-01 16:58:50 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'. , Inherited,Not Migrate, i127313,2012-11-01 16:58:50 UTC</p>		
qtProdutividadeMinima-OrcamentoPadraoCreditoRural	QPROTV_MIN_RURAL	Quantidade mínima da produtividade permitida para utilizar o orçamento de crédito rural. Exemplo: No orçamento padrão para café da região da Zona da Mata/ Jequitinhonha/Mucuri/R. Doce/Central/Norte a produtividade mínima é de 10.000 sacas/ha		Not Null	DECIMAL(9,2)
qtProdutividadeMaxima-OrcamentoPadraoCreditoRural	QPROTV_MAX_RURAL	Quantidade máxima de produtividade permitida para utilizar o orçamento de crédito rural. Exemplo: No orçamento padrão para café da região da Zona da Mata/ Jequitinhonha/Mucuri/R. Doce/Central/Norte a produtividade mínima é de 22.000 sacas/ha		Not Null	DECIMAL(9,2)
cdIdentificadorTipoComposicaoOrcamentoPadrao	CTPO_COMPS_PDRAO	Código que identifica o tipo de composição do orçamento padrão do crédito rural.	1 = Fase e Item 2 = Item,Inherited,Not Migrate, i127313,2012-11-01 17:00:46 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dsOrcamentoPadraoCreditoRural	RORCAM_PDRAO_RURAL	Descrição detalhada do orçamento padrão de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafruCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorConsistenciaInicioSafr	CCTCIA_INIC_SAFRA	Código que define a obrigatoriedade de consistência de início da safra para utilização do orçamento padrão.	1 - Sim 2 - Não,Inherited,Not Migrate,sonia,marques,2015-09-11 19:26:58 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMunicipioRegiaoGeograficaRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Not Null	DECIMAL(3)
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Not Null	DECIMAL(6)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMaquinaEquipamentoUsolmovelRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoMaquinaEquipamento	CTPO_MAQNA_EQPMT	Identifica um tipo de máquina, equipamento ou ferramenta conforme a sua finalidade. Ex: Torno, fresa, prensa, furadeira, etc.		Not Null	DECIMAL(3)
cdMarcaMaquinaEquipamento	CMARCA_MAQNA_EQPMT	Identifica marca dos modelos dos fabricantes de maquina e equipamento.		Not Null	DECIMAL(3)
dtAnoFabricacaoBem	DANO_FABRI_BEM	Ano em que o fabricante, construtor ou montador fabricou ou produziu um bem material.		Null	DECIMAL(4)
dtAnoModeloBem	DANO_MOD_BEM	Ano do modelo de um bem material fabricado pelo construtor ou montador.		Null	DECIMAL(4)
cdSerieBem	CSERIE_BEM	Código que identifica o número de série da fabricação de um bem.		Null	CHAR(30)
vrBem	VBEM	Valor monetário do bem indicado pela fabricante ou montadora.		Null	DECIMAL(15,2)
cdSituacaoAlienacaoBem	CSIT_ALIEN_BEM	Código que identifica a situação de alienação do bem.	S - SIM N - NAO, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dtVencimentoAlienacaoBem	DVCTO_ALIEN_BEM	Data informativa do vencimento da alienação do bem.		Null	DATE
nmFinanceiraAlienacaoBem	IFINCR_ALIEN_BEM	Denominação da Pessoa Jurídica (Agente Financeiro) a qual está alienada o bem.		Null	CHAR(60)
cdIdentificadorSeguroBem	CIDTFD_SEGUR_BEM	Indica se existe ou não um seguro contratado para cobrir a Propriedade ou Bem de Direito.	S - Sim N - Não, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dtFimVigenciaSeguroBem	DFIM_SEGUR_BEM	Data final de vigência do seguro da máquina, equipamento ou ferramenta de acordo com a apólice emitida pela seguradora.		Null	DATE
cdSeguradora	CSEGDR	CODIGO IDENTIFICADOR DE UMA SEGURADORA.	DBCSEGDR, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	DECIMAL(4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
nuMaquinaEquipamentoUsolmovelRural	NMAQNA_IMOV_RURAL	Número sequencial que identifica a máquinas ou equipamentos que são instalados em um imóvel rural para mecanização que resulte em produção ou aumento de produtividade.		Not Null	DECIMAL(5)

cdIdentificadorOrigemMaquinaEquipamento	CORIGE_MAQNA_EQPMT	Identifica a origem de fabricação de uma máquina ou equipamento.	1 = Nacional 2 = Importado ou estrangeiro, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdTipoCombustivel	CTPO_COMBS	Identificação da substância ou produto que produz combustão. Ex: Gasolina, Diesel, Alcool, Gás natural veicular, etc.		Null	DECIMAL(3)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsModeloMaquinaEquipamento	RMOD_MAQNA_EQPMT	Nome do modelo do fabricante da máquina e equipamento.		Not Null	CHAR(50)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoItemOrçamentoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdItemOrçamentoCreditoRural	CITEM_ORCAM_RURAL	Identifica o a menor da parte do orçamento contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o item pode ser algum tipo de material ou mão de obra necessário para a produção. Exemplo: Aração Gradeação Mão de obra Sementes Fertilizantes Agrotóxicos		Not Null	DECIMAL(4)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
nmItemOrçamentoCreditoRural	IITEM_ORCAM_RURAL	Nome que identifica o a menor da parte do orçamento contendo gastos de materiais e serviços do produtor para a efetivação de sua produção, o item pode ser algum tipo de material ou mão de obra		Not Null	CHAR(40)
dsItemOrçamentoCreditoRural	RITEM_ORCAM_CREDIT	Observação referente ao item do orçamento contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o item pode ser algum tipo de material ou mão de obra Exemplo: Aração Gradeação Mão de obra Sementes Fertilizantes		Not Null	CHAR(254)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorItemOrçamentoInsumoCreditoRural	CITEM_ISUMO_RURAL	Código que identifica se o item de orçamento do Crédito Rural é ou não um Insumo (Exemplo de insumo: Agrotóxico).	1 - Sim 2 - Não., Inherited, Not Migrate, sonia. marques,2014-12-11 13:15:42 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoImovelCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
dsRoteiroAcessoImovelCreditoRural	RROTRO_ACSO_IMOV	Descrição sucinta da rota de acesso ao bem Imóvel Rural. Exemplo: Pegar a BR-999 e subir até ao alto da serra. No trevo do Soberbo, seguir em frente na direção de ALÉM PARAIBA por aproximadamente 12 km. e entrar à direita, no trevo de acesso, para a BR-998. Depois do segundo posto de gasolina, entre na segunda rua à direita, aonde no entroncamento, já se encontra a placa FAZENDA ESPERANÇA. Seguir por mais 6 km. (a estrada começa em paralelepípedo, continua em asfalto e depois 1700 m em estrada de terra).		Not Null	VARCHAR(300)
enLogradouroImovelCreditoRural	ELOGDR_IMOV_RURAL	Denominação do Logradouro onde localiza-se o bem Rural.		Null	CHAR(70)
enNumeroImovelCreditoRural	ENRO_IMOV_RURAL	Número de localização no logradouro em que se encontra o bem rural.		Null	CHAR(7)
enComplementoLogradouroImovelCreditoRural	ECOMPL_IMOV_RURAL	Detalhamento do complemento do endereço por logradouro, quando necessário. Ex: identificação do bloco no condomínio ="A"; identificação do número de uma casa em uma vila = "5", etc.		Null	CHAR(30)
enBairroImovelCreditoRural	EBAIRO_IMOV_RURAL	Denominação do bairro que compõe a estrutura do endereço do bem rural. Exemplo: Consolação, Lapa, Vila Madalena		Null	CHAR(40)
enDistritoImovelCreditoRural	EDSTRI_IMOV_RURAL	Denominação do distrito que compõe a estrutura do endereço do bem rural. Exemplo: Distrito dos Costas no município de Cambuí em Minas Gerais.		Null	CHAR(60)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdCep	CCEP	CODIGO ATRIBUÍDO PELA E.B.C.T. PARA FACILITAR A DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS.	DBCCEP, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(5)

cdCepComplemento	CCEP_COMPL	Código complementar do CEP relativo a identificação do logradouro.	DBCCEP_COMPL, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdEspecificacaoImovel	CESPEC_IMOV	Código sequencial que identifica um tipo de imóvel.	1 - Apartamento 2 - Barracão Comercial 3 - Box 4 - Casa 5 - Chácara 6 - Conjunto Comercial 7 - Data 8 - Fazenda 9 - Flat 10 - Galpão 11 - Gleba 12 - Loja 13 - Lote 14 - Prédio Comercial 15 - Quadra 16 - Sala 17 - Sítio 18 - Sobrado 19 - Terreno 20 - Terra Nua 21 - Outros Imóveis 22 - Não tem, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdTipoBemImovel	CTPO_BEM_IMOV	Identifica a classificação de um bem imóvel, conforme a sua utilização e/ou área de localização. Ex.: Bem imóvel urbano ou bem imóvel rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorTipoAvaliacaoImovelCreditoRural	CTPO_AVALC_IMOV	Tipo de avaliação do imóvel rural de acordo com o avaliador utilizado.	I - Interna E - Externa, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdCpfCnpjAvaliadorImovelCreditoRural	CCPF_CNPJ_AVADR	Código contendo número do cadastro geral que individualiza a pessoa perante a Receita Federal.		Null	DECIMAL(9)
cdControleCpfCnpjAvaliadorImovelCreditoRural	CCTRL_CPF_CNPJ	Código contendo número de controle do Código de Identificação que individualiza a pessoa perante a Receita Federal.  Quando Pessoa Jurídica são os dois algarismos dígito verificador do CNPJ.  Quando Pessoa Física são os dois algarismos dígito verificador do CPF.		Null	DECIMAL(2)
cdFilialCnpjAvaliadorImovelCreditoRural	CFLIAL_CNPJ_AVADR	Número da filial do CNPJ do avaliador quando pessoa jurídica.		Null	DECIMAL(4)
vrTerraSemBenfeitoriaImovelCreditoRural	VTERRA_SEM_BENFE	Valor declarado de terra nua (sem benfeitoria) do imóvel rural da ficha cadastral.		Null	DECIMAL(15,2)
dtAvaliacaoImovelCreditoRural	DAVALC_IMOV_RURAL	Data em que foi feita a avaliação do imóvel rural.		Null	DATE
nmImovelCreditoRural	IIMOV_CREDIT_RURAL	Denominação da área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras confrontantes, do mesmo titular, localizada na zona rural do município. Exemplo: "Fazenda Esperança".		Not Null	CHAR(60)
cdImovelCreditoRuralAgregador	CIMOV_CREDIT_AGDOR	Código do imóvel que agrega outros imóveis em sua composição.		Null	DECIMAL(10)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
vrImovelCreditoRural	VIMOV_CREDIT_RURAL	Valor total do imóvel de crédito rural declarado pelo titular da ficha cadastral.		Null	DECIMAL(15,2)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdMunicípioCartórioRegistralImovel	CMUN_CARTR_IMOV	Código do município de localização do cartório de registro do imóvel		Null	DECIMAL(10)
cdTipoRegimeExploracaoBemRural	CTPO_BEM_RURAL	Identifica o tipo do regime que rege a exploração de terras rurais. Exemplo: Arrendamento, Meia, Condomínio, etc.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorModalidadeDistribuicaoArealImovelRural	CMODLD_DISTR_RURAL	Identifica a modalidade de distribuição da área do imóvel rural.	1-Imóvel Rural Individualizado por matrícula 2-Imóvel rural Agregador,Inherited,Not Migrate,a. alves,2012-07-02 18:59:27 UTC	Not Null	DECIMAL(5)
cdInscricaoImovelCreditoRuralIncra	CINSCR_INCRA	Código que identifica a inscrição do bem imóvel no Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.		Null	CHAR(15)
mdArealImovelCreditoRural	MAREA_IMOV_RURAL	Valor numérico que exprime o tamanho do imóvel, a dimensão deve ser considerada em função da Unidade de Medida de Área associada. Exemplo: 2.000 mil hectares		Null	DECIMAL(11,4)
cdMatriculalImovelCreditoRural	CMATR_IMOV_RURAL	Número de matrícula do Imóvel no cartório de registro de imóveis.		Null	CHAR(20)
cdLivroRegistroCreditoRural	CLIVRO_REG_CREDIT	Código do livro utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	CHAR(5)
cdFolhaRegistroCreditoRural	CFL_REG_CREDIT	Código da folha do livro utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	CHAR(5)
cdAverbacaoImovelCreditoRural	CAVERB_IMOV_RURAL	Número da averbação em cartório do documento de registro do imóvel e da escritura pública		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorImovelCreditoRuralImpenhoravel	CIMOV_RURAL_IMPNH	Indica a impenhorabilidade do bem imóvel de acordo com a Lei 8009.	S - Sim N - Nao,Inherited,Not Migrate,a. alves,2012-07-02 19:05:24 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdGlebalImovelCreditoRural	CGLEBA_IMOV	Identifica a gleba ou lavrada (segundo dicionário Houaiss) onde o imóvel rural está inserido.		Null	CHAR(10)
cdLotelImovelCreditoRural	CLOTE_IMOV_RURAL	Identificação do lote rural onde o imóvel rural está inserido.		Null	CHAR(10)
dtAquisicaoImovelRural	DAQUIS_IMOV_RURAL	Data em que o imóvel rural foi adquirido pelo beneficiário do crédito rural.		Null	DATE
dtRegistroCartorioCreditoRural	DREG_CREDIT_RURAL	Data em que ocorreu o registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	DATE
nmCartorioCreditoRural	ICARTR_CREDIT_RURAL	Nome do cartório utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	VARCHAR(320)
nmComarcaJuridicaCartorioRegistralImovelCreditoRural	ICOMAR_JURID	Denominação da comarca jurídica conforme padrão e domínio estabelecido pelo Ministério da Justiça.		Null	CHAR(60)
cdCartorioCreditoRural	CCARTR_CREDIT_RURAL	Numero de identificação do cartório de registro do imóvel componente da ficha cadastral rural.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)



cdDocumentoTituloAquisitivoImovelRural	CDOCTO_TITLO_AQSTV	Identifica o código do documento corporativo correspondente ao título aquisitivo do imóvel rural.		Null	DECIMAL(5)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited,Migrate, i127313,2014-10-27 13:39:11 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited,Migrate, i127313,2014-10-27 13:39:11 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited,Not Migrate, i127313,2014-10-27 13:39:11 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited,Not Migrate, i127313,2014-10-27 13:39:48 UTC</p>	Null	DECIMAL(10)

cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Null	DECIMAL(10)
cdSequenciaPatrimonioImovel	CSEQ_PATRM_IMOV	Código de identificação de seq "ncia do patrimonio imóvel.		Null	DECIMAL(5)
cdImovelVinculadoCreditoRural	CIMOV_VINC_RURAL	O imóvel vinculado corresponde a área particionada, uma parcela das terras confrontantes localizada na zona rural do município.		Null	DECIMAL(10)
cdNrImovelRural	CNIRF_IMOV_RURAL	Número do imóvel na Receita Federal utilizado pelo Crédito Rural		Null	CHAR(9)
cdCcir	CCCIR	Código no Sistema Nacional de Cadastro Rural utilizado pelo sistema de Crédito Rural		Null	CHAR(13)
cdRegistroCadastroAmbientaRural	CREG_AMBTL_RURAL	Número de registro no Cadastro Ambiental Rural utilizado pelo sistema de Crédito Rural		Null	CHAR(41)
pcPreservacaoAmbientaPropriedade	PPRESV_AMBTL_PPRIE	Percentual da área do imóvel rural reservada para preservação ambiental. Informação fornecida pelo cliente.		Null	DECIMAL(5,2)
cdOutorgaAguaImovel	COUTGA_AGUA_IMOV	Código correspondente a identificação da outorga de água do imóvel rural. Informação obtida do Cliente é enviada ao Banco Central para validação.		Null	CHAR(30)
dtValidadeOutorgaAguaImovel	DVALDD_OUTGA_AGUA	Data de validade da outorga de água do imóvel rural.		Null	DATE

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoFinalidadeRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
nmFinalidadeRural	IFNALD_RURAL	Nome da finalidade a qual se destina o Crédito Rural.		Not Null	CHAR(40)
dsFinalidadeRural	RFNALD_RURAL	Observação referente ao detalhamento da Finalidade do Crédito Rural.		Null	CHAR(254)
cdInstituicaoReconhecimentoPublico	CINSTC_RCONH_PBLIC	Identifica a instituição oficial ou de reconhecimento público que tem controle ou acompanhamento de algum segmento da economia e que é gestora de algum índice de medição.		Not Null	DECIMAL(5)
cdFinalidadeRuralBacen	CFNALD_RURAL_BACEN	Código de Finalidade Rural conforme domínio do BACEN (Banco Central).		Not Null	DECIMAL(4)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
dtInicioVigenciaFinalidadeRural	DINIC_VGCIA_RURAL	Data de início de vigencia da finalidade de crédito rural.		Null	DATE
dtFimVigenciaFinalidadeRural	DFIM_VGCIA_RURAL	Data de fim de vigencia da finalidade de crédito rural.		Null	DATE
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoFichaCadastralRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrAberturaFichaCadastralRural	HABERT_CAD_RURAL	Data em que foi aberta a ficha cadastral rural, utilizada para avaliar se pode ou não ser beneficiário num negócio rural, seja um crédito rural direto com o agente financeiro ou um empréstimo rural intermediado pelo agente financeiro com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).		Not Null	TIMESTAMP
hrValidacaoRegistro	HVALDC_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi validado.		Null	TIMESTAMP
dsComplementarFichaCadastralRural	RCOMPL_CAD_RURAL	Comentário e/ou observação que complementa a ficha cadastral, não é controlado pelo sistema, o conteúdo é meramente informativo e de responsabilidade do usuário que preenche a ficha cadastral rural (Anexo Rural).		Null	VARCHAR(2550)
cdIdentificadorFichaCadastralRural	CFICHA_CAD_RURAL	Identificação da ficha cadastral rural individualizada por cliente.	1 - Ativa 2 - Em validação (futura),Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdTipoSituacaoFichaCadastralRural	CSIT_FICHA_RURAL	Identifica possíveis situações em que se encontra a Ficha Cadastral Rural (Anexo Rural). Exemplo: O código 01 para a situação Ativa O código 02 para a situação Incompleta O código 03 para a situação Pendente de Validação O código 04 para a situação Em Manutenção O código 05 para a situação Inativa		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdUsuarioResponsavelAberturaFichaCadastralRural	CRESP_CAD_RURAL	Identifica o responsável pela abertura da ficha cadastral rural, utilizada para avaliar se o proponente pode ou não ser beneficiário num negócio rural, seja um crédito rural direto com o agente financeiro ou com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).		Not Null	CHAR(9)

cdUsuarioValidacao	CUSUAR_VALDC	Código que identifica um determinado usuário quando da validação de um registro.		Null	CHAR(9)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'., Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'., Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'., Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(10)
cdPorteBeneficiarioCreditoRural	CPOSITE_BNEFC_RURAL	Identifica a classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: O porte Micro é identificado com o código 01 O porte Pequeno é identificado com o código 02 O porte Médio é identificado com o código 03 O porte Grande é identificado com o código 04		Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorPessoaEmpregadoraRural	CPSSOA_EMPRG_RURAL	Código que identifica se uma pessoa física é empregadora rural. Exemplo: 1 - Sim, 2 - Não	1 - Sim, 2 - Não, Inherited,Not Migrate, EILHAS,2016-02-19 17:54:13 UTC	Null	DECIMAL(1)
cdIndicadorPermitidaExibicaoResponsabilidadeExterna	CPERM_RESP_EXTER	Indica se o cliente permite a exibição do CNPJ de outras instituições financeiras na lista de responsabilidades do seu Contrato de Crédito Rural, caso o cliente não permita a lista de responsabilidades será gerada com informação genérica no campo CNPJ, exemplo: "Outra instituição Financeira".	S = SIM N = NÃO,Inherited,Not Migrate,marli. alcassa,2021-05-19 17:48:43 UTC	Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoFaseOrcamentoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdFaseOrcamentoCreditoRural	CFASE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção , a fase representa o estagio da produção. Exemplo: Preparo de solo Plantio Tratos Culturais		Not Null	DECIMAL(4)
nmFaseOrcamentoCreditoRural	IFASE_ORCAM_RURAL	Nome da parte do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção , a fase representa o estagio da produção. Exemplo: Preparo de solo Plantio Tratos Culturais		Not Null	CHAR(40)
dsFaseOrcamentoCreditoRural	RFASE_ORCAM_RURAL	Observações referentes a parte do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção , a fase representa o estagio da produção. Exemplo: Preparo de solo Plantio Tratos Culturais		Not Null	VARCHAR(260)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoFaseItemOrcamentoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdFaseOrcamentoCreditoRural	CFASE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção , a fase representa o estagio da produção. Exemplo: Preparo de solo Plantio Tratos Culturais		Not Null	DECIMAL(4)
cdItemOrcamentoCreditoRural	CITEM_ORCAM_RURAL	Identifica o a menor da parte do orçamento contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o item pode ser algum tipo de material ou mão de obra necessário para a produção. Exemplo: Aração Gradeação Mão de obra Sementes Fertilizantes Agrotóxicos		Not Null	DECIMAL(4)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoPecuarialImovelRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
qtUnidadeEmpreendimentoAnimal	QUND_EMPTO_ANMAL	Número que exprime a quantidade de animais que compõe uma criação. Exemplo: 100 (no caso do empreendimento animal ser boi, equivale a 100 cabeças)		Not Null	DECIMAL(9,2)
dsMarcaProprietarioAnimal	RMARCA_PPRIE_ANMAL	Descrição do sinal utilizado como identificador do proprietário do animal, podendo ser letras, desenhos, ou outro signo que identifique o animal como originário de determinado rebanho com proprietário definido.		Not Null	VARCHAR(256)
dsLocalMarcacaoAnimal	RLOC_MRCAO_ANMAL	Descrição da localização no corpo do animal onde está estampada, inserida ou tatuada a marca identificadora do proprietário do animal. Exemplo: membro posterior direito do animal		Not Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorRastreabilidadeRebanhoImovelRural	CRSTRB_RBNHO_RURAL	Identifica se um empreendimento pecuário do imóvel rural é rastreado, indicando sua origem.	S - Sim N - Não., Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
dsEspecificacaoEmpreendimentoPecuarialImovelRural	RESPEC_EMPTO_PCUAR	Descrição de especificação do empreendimento pecuário de um imóvel rural.		Null	VARCHAR(256)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel,		Not Null	DECIMAL(6)

		piscicultura, soja, etc.			
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoImovelRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agrícola, Pecuário, Beneficiamento, Industrialização.		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTaxaInadimplenciaCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nmTaxaInadimplenciaCreditoRural	ITX_INADP_RURAL	Nome da taxa que será cobrada em caso de inadimplência de uma operação de contratação de crédito rural.		Not Null	CHAR(40)
vrTaxaInadimplenciaCreditoRural	VTX_INADP_RURAL	Valor da taxa que será cobrada em caso de inadimplência de uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(7,4)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsTaxaInadimplenciaCreditoRural	RTX_INADP_RURAL	Descrição do comentário inserido pelo usuário determinando a taxa de inadimplência da ocorrência.		Null	VARCHAR(256)
cdTaxaInadimplenciaCreditoRural	CTX_INADP_RURAL	Identifica a taxa que será cobrada em caso de inadimplência de uma operação de contratação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdSituacaoOperacionalContratoNegocioRural	CSIT_OPER_RURAL	Identifica a situação operacional do contrato de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(2)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSubFinalidadeRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSubFinalidadeRural	CSUB_FNALD	Identifica a subfinalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplos: Para a finalidade Custeio, a SubFinalidade pode ser: - Entressafra - Produção de Sementes - Beneficiamento  Para a finalidade Investimento, a subfinalidade pode ser: - Veículos - Máquinas - Equipamentos  Para a finalidade Comercialização, a subfinalidade pode ser: - Pré-comercialização - Cooperativa de comercialização		Not Null	DECIMAL(3)
nmSubFinalidadeRural	ISUB_FNALD	Nome da subfinalidade a qual se destina o Crédito Rural.		Not Null	CHAR(40)
dsSubFinalidadeRural	RSUB_FNALD	Observação referente ao detalhamento da subfinalidade a qual se destina o Crédito Rural.		Null	VARCHAR(256)
cdInstituicaoReconhecimentoPublico	CINSTC_RCONH_PBLIC	Identifica a instituição oficial ou de reconhecimento público que tem controle ou acompanhamento de algum segmento da economia e que é gestora de algum índice de medição.		Not Null	DECIMAL(5)



cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdSubFinalidadeRuralBacen	CSUB_FINALD_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da sub-finalidade rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSituacaoOperacionalContratoNegocioRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
dsSituacaoOperacional-ContratoNegocioRural	RSIT_OPER_RURAL	Descrição sucinta (comentário ou observação) da situação operacional do contrato de negócio rural.		Null	VARCHAR(256)
cdSituacaoOperacional-ContratoNegocioRural	CSIT_OPER_RURAL	Identifica a situação operacional do contrato de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(2)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
nmSituacaoOperacional-ContratoNegocioCreditoRural	ISIT_NEGOC_RURAL	Denominação atribuída a situação operacional do contrato de negócio de crédito rural.		Not Null	CHAR(50)
cdSituacaoContratoNegocio	CSIT_CONTR_NEGOC	Código da situação em que o contrato de negócio se encontra em determinado momento.	1 - Ativo 2 - Bloqueado 3 - Encerrado Inherited,Not Migrate, i128182,2012-04-16 18:36:38 UTC	Not Null	DECIMAL(2)

cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
--	----------------	--	--	----------	---------

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRegiaoGeograficaRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Not Null	DECIMAL(3)
nmRegiaoGeograficaRural	IRGIAO_GEOGR_RURAL	Nome de uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Not Null	CHAR(50)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoResponsabilidadeCreditoRuralInterna"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuResponsabilidadeRural	NRESP_RURAL	Numero sequencial que identifica as responsabilidades do beneficiário em operações de credito rural. Considera-se responsabilidade toda obrigação de liquidação de títulos e contratos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
vrResponsabilidadeRuralInterna	VRESP_RURAL_INTRN	Valor da responsabilidade de um titular de ficha cadastral em operações rurais internas		Not Null	DECIMAL(15,2)
hrResponsabilidadeRuralInterna	HRESP_RURAL_INTRN	Data e hora da apuração da responsabilidade rural interna do titular da ficha cadastral		Not Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

cdPessoaResponsabilidadeRural	CPSSOA_RESP_RURAL	Código que identifica a pessoa a quem é atribuída uma responsabilidade de crédito rural.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-TRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'., Inherited,Migrate, i127313,2013-01-18 15:22:30 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-TRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'., Inherited,Not Migrate, i127313,2013-01-18 15:22:30 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(10)
-------------------------------	-------------------	--	---	----------	-------------

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoResponsabilidadeCreditoRuralExterna"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
vrResponsabilidadeFinanciamentoExterno	VRESP_FINAN_EXTER	Valor monetário referente ao valor financiado através de um contrato de financiamento rural no Banco Externo.		Not Null	DECIMAL(15,2)
dtPrevistaTerminoResponsabilidadeRuralExterna	DRESP_RURAL_EXTER	Data prevista de término do contrato de financiamento rural no Banco Externo.		Not Null	DATE
cdTipoOrigemRecursoFinanceiroFinanciamento	CTPO_ORIGE_REC	<p>Identifica qual foi a origem do recurso financeiro que poderá ser disponibilizado , pelo agente financeiro , para financiamento .</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Depósito em Poupança;</li> <li>- VSR- Valores Sujeitos a Recolhimento;</li> <li>- Depósito à vista; (*)</li> <li>- Recursos de Terceiros;</li> <li>- Cheques Administrativos;</li> <li>- Cobrança e Acréscimo de Tributos e Assemelhados;</li> <li>- Ordens de Pagamento em Moeda Estrangeira;</li> <li>- Valor dos depósitos interbancários;</li> <li>- Valor de mora.</li> </ul> <p>- Programas do BNDES;</p> <p>- FUNCAFÉ;</p> <p>- Recursos IFC - Corporação Financeira Internacional;</p> <p>- FGTS.</p> <p>(*) tipo de origem do recurso financeiro a ser disponibilizado para financiamento pode ter origem nos depósitos a vista captados pelo agente financeiro.</p>		Not Null	DECIMAL(2)

cdTipoRecursoFinanceiroFinanciamento	CTPO_REC_FINCR	Permite identificar o tipo de recurso financeiro. Através do tipo é possível classificar o recurso financeiro que poderá ser disponibilizado, pelo agente financeiro, para financiamento. Por exemplo: próprio obrigatório - trata-se de recurso financeiro que é oriundo do próprio agente financeiro que está sujeito a exigibilidade do BACEN - Banco Central do Brasil; próprio não obrigatório - trata-se de recurso financeiro oriundo do próprio agente financeiro que é livre; externo para repasse obrigatório - trata-se de recurso financeiro captado no mercado, isto é, oriundo de fonte de recurso financeiro externa sujeito a alguma exigibilidade; externo para repasse não obrigatório - trata-se de tipo de recurso financeiro captado no mercado, isto é, oriundo de fonte de recurso financeiro externa que é livre.	1 - Próprio Obrigatório; 2 - Próprio Não Obrigatório; 3 - Externo para Repasse Obrigatório; 4 - Externo para Repasse Não Obrigatório.,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
nuResponsabilidadeRural	NRESP_RURAL	Numero sequencial que identifica as responsabilidades do beneficiário em operações de crédito rural. Considera-se responsabilidade toda obrigação de liquidação de títulos e contratos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdContratoResponsabilidadeRuralExterna	CCONTR_RURAL_EXTER	Identifica o contrato referente a obrigação financeira de responsabilidade do proponente (beneficiário) junto à Instituição Financeira Externa. Exemplo: O contrato 1000 é referente a dívida de R\$ 150 mil em crédito rural na Instituição Financeira Externa.		Not Null	DECIMAL(10)
dtContratoResponsabilidadeRuralExterna	DCONTR_RESP_EXTER	Data do contrato referente a obrigação financeira de responsabilidade do proponente (beneficiário) junto à Instituição Financeira Externa. Exemplo: O contrato, referente a dívida de R\$ 150 mil em crédito rural na Instituição Financeira Externa, é de 01/02/2010.		Not Null	DATE
cdFonteRecursoFinanceiro	CFONTE_REC_FINCR	Código que identifica univocamente a fonte que fornece recurso financeiro para ser disponibilizado, pelo agente financeiro, para realização de operações de financiamento.		Not Null	DECIMAL(5)
cdBanco	CBCO	CODIGO QUE IDENTIFICA O BANCO UTILIZADO PARA VALIDAR E FINALIZAR OS PAGAMENTOS (NUMERICO).		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Null	DECIMAL(4)

cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agricultor Pecuarista Beneficiário Industrialização.		Null	DECIMAL(5)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Null	DECIMAL(6)
cdPessoaResponsabilidadeRural	CPSSOA_RESP_RURAL	Código que identifica a pessoa a quem é atribuída uma responsabilidade de crédito rural.	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'. Inherited,Migrate, i127313,2013-01-18 15:22:30 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'. Inherited,Not Migrate, i127313,2013-01-18 15:22:30 UTC	Not Null	DECIMAL(10)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoResponsabilidadeCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorTipoOrigemResponsabilidade	CTPO_ORIGE_RESP	Identifica o tipo de origem das responsabilidades de um beneficiário. I - Interna; Responsabilidades mantidas dentro da própria instituição financeira em que está sendo feita a ficha cadastral. E - Externa; Responsabilidades em operações mantidas em outras instituições financeiras.	I - Interna E - Externa,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuResponsabilidadeRural	NRESP_RURAL	Numero sequencial que identifica as responsabilidades do beneficiário em operações de crédito rural. Considera-se responsabilidade toda obrigação de liquidação de títulos e contratos.		Not Null	DECIMAL(5)

hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdPessoaResponsabilidadeRural	CPSSOA_RESP_RURAL	Código que identifica a pessoa a quem é atribuída uma responsabilidade de crédito rural.	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, i127313,2013-01-18 15:22:30 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i127313,2013-01-18 15:22:30 UTC	Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	DECIMAL(10)

cdIdentificadorFichaCadastralRural	CFICHA_CAD_RURAL	Identificação da ficha cadastral rural individualizada por cliente.	1 - Ativa 2 - Em validação (futura),Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	DECIMAL(3)
------------------------------------	------------------	---	--	------	------------

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoRegistroPublicoDocumentoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoRegistroPublico	CTPO_REG_PBLIC	Identifica a forma como colocar um bem em garantia. Ex.: 1. Hipoteca, 2.Penhor, 3. Alienação Fiduciária, 4. Penhor Judicial,etc.		Not Null	DECIMAL(2)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
dsTipoRegistroPublicoDocumentoCreditoRural	RREG_DOCTO_RURAL	Descrição do tipo de registro público que será utilizado para o documento de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorObrigatoriedadeTipoRegistroPublicoDocumentoRural	COBRIG_DOCTO_RURAL	Identifica se o tipo de registro público é obrigatório para o documento de crédito rural.	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
vrMinimoObrigatorioTipoRegistroPublicoDocumentoCreditoRural	VMIN_REG_DOCTO	Valor mínimo obrigatório para registro de uma garantia (tipo de registro publico) de um documento de crédito rural. Exemplo: Para o documento "Cédula Rural Hipotecária" a garantia é a hipoteca, e neste caso só pode ocorrer o registro da mesma para financiamentos superiores a R\$100.000,00.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRamoAtividadeRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdRamoAtividadeRural	CRAMO_ATVDD_RURAL	Identifica a área do mercado em que o emitente de crédito rural se insere ou atua. Exemplo: Indústria Cooperativa Produtor Beneficiador		Not Null	DECIMAL(5)

hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
nmRamoAtividadeRural	IRAMO_ATVDD_RURAL	Nome da área do mercado em que o emitente de crédito rural se insere ou atua. Exemplo: Industria Cooperativa Produtor Beneficiador		Not Null	CHAR(20)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoPessoaDocumentoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificacaoTipoPessoa	CID_TPO_PSSOA	Código que identifica o tipo da pessoa (se física, jurídica ou grupo de pessoas).	1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDT_RURAL	Codigo que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoPrecoEmbalagemRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
vrPrecoEmbalagemRural	VPRECO_EMBAL_RURAL	Valor monetário equivalente ao preço, praticado por região, da embalagem que pode ser utilizada por um empreendimento rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)



cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtFimVigenciaPrecoEmbalagemRural	DFIM_PRECO_EMBAL	Data de término da vigência do preço, praticado por região, da embalagem que pode ser utilizada por um empreendimento rural.		Null	DATE
dtInicialVigenciaPrecoEmbalagemRural	DINIC_PRECO_EMBAL	Data de início da vigência do preço, praticado por região, da embalagem que pode ser utilizada por um empreendimento rural.		Not Null	DATE
nuPrecoEmbalagemRural	NPRECO_EMBAL_RURAL	Identifica a sequência do preço, praticado por região, da embalagem que pode ser utilizada por um empreendimento rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)
cdIndicadorEconomicoMoeda	CINDCD_ECONM_MOEDA	Código que identifica o indicador econômico do tipo moeda utilizado para expressarem as variações das transações monetárias do país.		Not Null	DECIMAL(5)
dsObservacaoPrecoEmbalagemRural	RPRECO_EMBAL_RURAL	Observação ou comentário sobre o preço, praticado por região, da embalagem que pode ser utilizada por um empreendimento rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdEmbalagemRural	CEMBAL_RURAL	Identifica o tipo de acondicionamento que pode ser utilizado por um empreendimento rural. Exemplo: Saca de juta, Saca de Malva, Caixa de Madeira		Not Null	DECIMAL(6)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Null	DECIMAL(6)
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoProprietarioImovelCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
pcParticipacaoPropriedadeImovelRural	PPRTCP_PPRIE_RURAL	Percentual de participação de cada pessoa física ou jurídica em um determinado imóvel do Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(5,2)

hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
dtVencimentoContratoExploracaoImovelRural	DVCTO_CONTR_EXPLO	Data prevista de vencimento do Contrato de Exploração do Imóvel Rural.		Null	DATE
cdPessoaProprietarioImovelRural	CPSSOA_PPRIE_IMOV	Código único que identifica uma pessoa física/jurídica proprietária do imóvel rural.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'., Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'., Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(10)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoPorteBeneficiarioCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPorteBeneficiarioCreditoRural	CPOSITE_BNEFC_RURAL	Identifica a classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: O porte Micro é identificado com o código 01 O porte Pequeno é identificado com o código 02 O porte Médio é identificado com o código 03 O porte Grande é identificado com o código 04		Not Null	DECIMAL(3)

nmPorteBeneficiarioCreditoRural	IPOrte_BNEFC_RURAL	Nome da categoria do Beneficiário(Pessoa ou instituição que será beneficiada pelo financiamento de Crédito Rural. Exemplo: Pequeno Mini Cooperativa		Not Null	CHAR(40)
dsPorteBeneficiarioCreditoRural	RPOrte_BNEFC_RURAL	Observações referentes a categoria do Beneficiário(Pessoa ou instituição que será beneficiada pelo financiamento de crédito rural).		Null	VARCHAR(256)
vrRendaMaximaPorteBeneficiarioCreditoRural	VRENDA_MAX_RURAL	Valor de renda máxima da categoria do Beneficiário(Pessoa ou instituição que será beneficiada pelo financiamento de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrRendaMinimaPorteBeneficiarioCreditoRural	VRENDA_MIN_RURAL	Valor de renda mínima da categoria do Beneficiário(Pessoa ou instituição que será beneficiada pelo financiamento de crédito rural) .		Not Null	DECIMAL(15,2)
dtInicioVigenciaPorteBeneficiarioCreditoRural	DINIC_PORTE_RURAL	Data inicio de vigência da categoria do Beneficiário(Pessoa ou instituição que será beneficiada pelo financiamento de Crédito Rural.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaPorteBeneficiarioCreditoRural	DFIM_PORTE_RURAL	Data final de vigência da categoria do Beneficiário (Pessoa ou instituição que será beneficiada pelo financiamento de Crédito Rural.		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdPorteBeneficiarioCreditoRuralBacen	CPOrte_BNEFC_BACEN	Identificao código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da categoria do beneficiário rural.		Not Null	DECIMAL(6)
cdInstituicaoReconhecimentoPublico	CINSTC_RCONH_PBLIC	Identifica a instituição oficial ou de reconhecimento público que tem controle ou acompanhamento de algum segmento da economia e que é gestora de algum índice de medição.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoPeriodoContratacaoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nmPeriodoContratacaoCreditoRural	IPER_CONTR_RURAL	Denominação dada ao período determinado em que pode ocorrer a contratação de crédito rural de acordo com a modalidade, específico		Not Null	CHAR(40)

		para estado ou município ou região geográfica rural. Exemplo: Para o Custeio Agrícola da Entressafra da Soja o período de contratação denomina-se Entressafra Soja no Acre			
dsPeriodoContratacaoCreditoRural	RPER_CONTR_RURAL	Descrição sucinta e/ou observação referente ao período determinado em que pode ocorrer a contratação de crédito rural de acordo com a modalidade, específico para estado ou município ou região geográfica rural.		Null	VARCHAR(256)
dtMesDiaInicioPeriodoContratacaoRural	DMES_DIA_INIC_PER	Data (mes/dia) início de vigência do período determinado em que pode ocorrer a contratação de crédito rural de acordo com a modalidade, específico para estado ou município ou região geográfica rural.		Not Null	DECIMAL(4)
dtMesDiaFimPeriodoContratacaoRural	DMES_DIA_FIM_PER	Data (mes/dia) final de vigência do período determinado em que pode ocorrer a contratação de crédito rural de acordo com a modalidade, específico para estado ou município ou região geográfica rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdPeriodoContratacaoCreditoRural	CPER_CONTR_RURAL	Identifica o período em que determina a contratação de produtos de crédito rural de acordo com a região, atividade, finalidade, sub-finalidade e empreendimento.		Not Null	DECIMAL(10)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Null	DECIMAL(6)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Null	DECIMAL(3)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParteOrçamentoCreditoRuralFaseItem"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdFaseOrçamentoCreditoRural	CFASE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, a fase representa o estágio da produção. Exemplo: Preparo de solo Plantio Tratos Culturais		Not Null	DECIMAL(4)
cdItemOrçamentoCreditoRural	CITEM_ORCAM_RURAL	Identifica o a menor da parte do orçamento contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o item pode ser algum tipo de material ou mão de obra necessário para a produção. Exemplo: Aração Gradação Mão de obra Sementes Fertilizantes Agrotóxicos		Not Null	DECIMAL(4)
cdParteOrçamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural. Exemplo: Orçamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradação		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParteOrçamentoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdParteOrçamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural. Exemplo: Orçamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradação		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP

cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorTipoParte-OrcamentoCreditoRural	CTPO_PARTE_RURAL	Identifica o tipo de parte do orçamento padrão para um crédito rural.	1 - Padrão 2 - Próprio 3- Especifico, Inherited, Not Migrate, i127313,2012-11-01 19:19:27 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParteOrcamentoCreditoRuralEspecifico"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdParteOrcamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural. Exemplo: Orçamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradeação		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
dsParteOrcamentoCreditoRural	RPARTE_ORCAM_RURAL	Descrição de parte do orçamento de crédito rural específico.		Not Null	CHAR(70)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoFinalidadeSubFinalidadeCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
dsFinalidadeSubFinalidadeCreditoRural	RFNALD_SUB_RURAL	Descrição ou comentário sucinto sobre sub-finalidade permitidas por finalidade que se destina o Crédito Rural.  Exemplos: Para a finalidade Custeio, a subfinalidade pode ser: -Entressafra -Produção de Sementes -Beneficiamento  Para a finalidade Investimento, a subfinalidade pode ser: - Veículos - Máquinas - Equipamentos		Not Null	VARCHAR(256)

cdSubFinalidadeRural	CSUB_FNALD	Identifica a subfinalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplos: Para a finalidade Custeio, a SubFinalidade pode ser: - Entressafra - Produção de Sementes - Beneficiamento  Para a finalidade Investimento, a subfinalidade pode ser: - Veículos - Máquinas - Equipamentos  Para a finalidade Comercialização, a subfinalidade pode ser: - Pré-comercialização - Cooperativa de comercialização		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpresaOperadoraCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLimiteContratacaoBacenCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
vrLimiteBacenContratacaoCreditoRural	VLIM_CONTR_RURAL	Valor do limite para contratação estabelecida pelo BACEN (Banco Central) para uma operação de crédito rural levando em consideração alguns itens como:  Empreendimento		Not Null	DECIMAL(15,2)

		Atividade Sub Finalidade Origem de recurso			
dtInicioVigenciaLimiteContratacaoCreditoRural	DINIC_VGCIA_CONTR	Data de inicio da vigência do limite para contratação estabelecida pelo BACEN(Banco Central) para uma operação de crédito rural levando em consideração alguns itens como: Empreendimento Atividade Sub Finalidade Origem de recurso		Not Null	DATE
dtFimVigenciaLimiteContratacaoCreditoRural	DFIM_VGCIA_LIM	Data de Fim da vigência do limite para contratação estabelecida pelo BACEN(Banco Central) para uma operação de crédito rural levando em consideração alguns itens como: Empreendimento Atividade Sub Finalidade Origem de recurso		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdLimiteContratacaoCreditoRural	CLIM_CONTR_RURAL	Identifica o limite para contratação estabelecida pelo BACEN(Banco Central) para uma operação de crédito rural levando em consideração alguns itens como: Empreendimento Atividade Sub Finalidade Origem de recurso		Not Null	DECIMAL(6)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdTipoBeneficiarioCreditoRural	CTPO_BNEFC_RURAL	Identificação do tipo de beneficiário de uma operação de crédito rural.		Null	DECIMAL(2)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/ comercialização/ industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Null	DECIMAL(5)



pcCapacidadeProducao-Financiamento	PCAPAC_PROD_FINAN	Percentual da capacidade de produção da modalidade em questão, que pode ser financiada.		Null	DECIMAL(5,2)
vrLimiteMaximoFinanciamentoCapacidadeProducao	VMAX_FINAN_PROD	Valor do limite máximo para financiamento da capacidade de produção da modalidade de crédito rural.		Null	DECIMAL(15,2)
dsLimiteBacenContratacaoCreditoRural	RLIM_BACEN_CONTR	Descrição sucinta do limite de contratação Bacen para uma origem de recurso		Null	VARCHAR(256)
cdQualificacaoBeneficiarioCreditoRural	CQUALF_BNEFC_RURAL	Código de qualificação do beneficiário de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdIdentificadorEstacaoSafraRuralBacen	CESTCA_SAFRA_BACEN	Código que identifica o a estação da safra do banco central a que se refere o limite de contratação.		Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorLimiteProdutoCreditoRural	CLIM_PRODT_RURAL	Identificador de Limite para contratação estabelecida pelo BACEN ser realizada por Produto.	1 - SIM 2 - NÃO .Inherited,Migrate, rosemeire, oliveira.2015-06-10 21:25:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoModalidadeCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nmModalidadeCreditoRural	IMODLD_RURAL	Nome do tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/ comercialização/ industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	CHAR(160)
dsModalidadeCreditoRural	RMODLD_RURAL	Descreve as observações referentes a classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/ comercialização/ industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Null	VARCHAR(256)
pcIndiceCalculoSeguroEgf	PINDIC_CALC_EGF	Percentual do índice para o calculo de seguro do EGF(Empréstimo Governo Federal) para a contratação de uma determinada modalidade.		Null	DECIMAL(6,4)
dtFimVigenciaModalidadeRural	DFIM_VGCIA_MODLD	Data que Finaliza a validade da para operação com a modalidade do Crédito Rural.		Null	DATE
dtInicioVigenciaModalidadeRural	DINIC_VGCIA_MODLD	Data que inicia a validade da para operação com a modalidade do Crédito Rural.		Not Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdSubFinalidadeRural	CSUB_FNALD	Identifica a subfinalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplos: Para a finalidade Custeio, a SubFinalidade pode ser: - Entressafra - Produção de Sementes - Beneficiamento  Para a finalidade Investimento, a subfinalidade pode ser: - Veículos - Máquinas - Equipamentos  Para a finalidade Comercialização, a subfinalidade pode ser: - Pré-comercialização - Cooperativa de comercialização		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agricultor Pecuarista Beneficiamento Industrialização.		Not Null	DECIMAL(5)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/ comercialização/ industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuarista em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)

hrlInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdModalidadeLiquidacaoCreditoRural	CMODLD_LIQDC_RURAL	Modalidade de contratos vigentes que devem ser liquidados antes da realização de um novo contrato dentro da Modalidade da ocorrência.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorConsistenciaProducaoProvavel	CCTCIA_PROD_PROVV	Indica a necessidade de consistir a produção provável durante o processo de enquadramento das operações de crédito rural.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	CHAR(1)
cdUnidadeMedidaConsistenciaProducaoProvavel	CUND_MEDD_PROVV	Código da unidade de medida a ser utilizado, na consistência da produção.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorConsistenciaItemFinanciamento	CCTCIA_ITEM_FINAN	Identifica a necessidade de consistir quantidade do item financiado ou área financiada durante o processo de enquadramento das operações de crédito rural.	1=Área 2=Quantidade,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdUnidadeMedidaConsistenciaItemFinanciamento	CUND_CTICIA_FINAN	Especifica a unidade de medida em que será representada a área ou quantidade financiada.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorConsistenciaQuantidadeCooperadoIntegrado	CCTCIA_QTD_INTGD	Indica a necessidade de consistir a quantidade de cooperados ou integrados durante o processo de enquadramento das operações de crédito rural.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdModalidadeRuralConab	CMODLD_RURAL_CONAB	Identifica o código atribuído pela Companhia Brasileira de abastecimento para uma determinada modalidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdModalidadeRuralBacen	CMODLD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da modalidade rural. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho é identificada com o código 11.270.001 Investimento Pecuário em Aquisição de Ovinos é identificada com o código 61.765.009		Not Null	DECIMAL(8)
cdModalidadeBacenZonaAgricola	CBACEN_ZONA_AGRIC	Código do Bacen que identifica a modalidade quando a operação de crédito rural utilizar Zoneamento Agrícola.		Not Null	DECIMAL(8)
cdIdentificadorExigenciaImovelBeneficiado	CEXIGE_IMOV_BENEF	Identifica a necessidade de indicar imóvel beneficiado durante o processo de enquadramento das operações de crédito rural.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorVistoriaPreviaObrigatoria	CVIST_PRVIO_OBRIG	Identifica a necessidade de indicar o vínculo de uma vistoria prévia durante o processo de enquadramento das operações de crédito rural.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorLiquidacaoContratoAnterior	CLIQDC_CONTR_ANTER	Identifica a necessidade de liquidar contrato anterior de crédito rural durante o processo de enquadramento das operações.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorModalidadeSimulacaoCreditoRural	CMODLD_SMULA_RURAL	Código que identifica se a modalidade pode participar de simulação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoRegimeExploracaoBemRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
------	---------------	------------	-----------	-------------	--------------------

nmTipoRegimeExploracaoBemRural	IEXPLO_BEM_RURAL	Nome do tipo de regime que rege a exploração de terras rurais Exemplo: Arrendamento, Meia, Condomínio, etc.		Not Null	CHAR(60)
dsTipoRegimeExploracaoBemRural	REXPLO_BEM_RURAL	Descrição sucinta do tipo de regime que rege a exploração de terras rurais Exemplo: Para o tipo de exploração arrendamento, temos: Identifica que a propriedade rural foi arrendada.		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdTipoRegimeExploracaoBemRural	CTPO_BEM_RURAL	Identifica o tipo do regime que rege a exploração de terras rurais. Exemplo: Arrendamento, Meia, Condomínio, etc.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoSituacaoFichaCadastralRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nmTipoSituacaoFichaCadastralRural	ISIT_FICHA_RURAL	Denominação dada a possíveis situações em que se encontra a Ficha Cadastral Rural (Anexo Rural). Exemplo: Ativa Incompleta Pendente de Validação Em Manutenção Inativa		Not Null	CHAR(60)
dsTipoSituacaoFichaCadastralRural	RSIT_FICHA_RURAL	Descrição sucinta dada a possíveis situações em que se encontra a Ficha Cadastral Rural (Anexo Rural)		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdTipoSituacaoFichaCadastralRural	CSIT_FICHA_RURAL	Identifica possíveis situações em que se encontra a Ficha Cadastral Rural (Anexo Rural). Exemplo: O código 01 para a situação Ativa O código 02 para a situação Incompleta O código 03 para a situação Pendente de Validação		Not Null	DECIMAL(3)

		O código 04 para a situação Em Manutenção O código 05 para a situação Inativa			
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "MunicipioRegiaoGeograficaRuralBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Not Null	DECIMAL(3)
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Not Null	DECIMAL(6)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "InconsistenciaFichaCadastralRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'., Inherited, Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'., Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'., Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10</p>	Not Null	DECIMAL(10)

			12:42:39 UTC		
cdIdentificadorFichaCadastralRural	CFICHA_CAD_RURAL	Identificação da ficha cadastral rural individualizada por cliente.	1 - Ativa 2 - Em validação (futura),Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdInconsistenciaCreditoRural	CINCON_CREDT_RURAL	Código único que identifica uma mensagem de inconsistência do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoalImovelInconsistente	CPSSOA_IMOV_INCOT	Código único que identifica uma pessoa física ou jurídica.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador M<sup>o</sup> dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente único Bradesco', Inherited,Migrate,susie. antunes,2013-10-16 19:41:47 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador M<sup>o</sup> dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente único Bradesco', Inherited,Migrate,susie. antunes,2013-10-16 19:41:47 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador M<sup>o</sup> dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente único Bradesco', Inherited,Migrate,susie. antunes,2013-10-16 19:41:47 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador M<sup>o</sup> dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente único Bradesco', Inherited,Not Migrate, susie. antunes,2013-10-16 19:41:47 UTC</p>	Null	DECIMAL(10)

cdIdentificadorFichaImovelInconsistente	CFICHA_IMOV_INCOT	Identificação da ficha cadastral rural individualizada por cliente do imóvel inconsistente	1 - Ativa 2 - Em validação (futura),Inherited,Not Migrate,susie. antunes,2013-10-16 19:41:47 UTC	Null	DECIMAL(3)
cdImovelCreditoRuralInconsistente	CIMOV_RURAL_INCOT	Código do imóvel inconsistente da ficha cadastral rural.		Null	DECIMAL(10)
nuInconsistenciaFichaCadastralRural	NINCON_FICHA_RURAL	Número sequencial que identifica uma inconsistência da ficha cadastral rural.		Not Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "InconsistenciaCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdInconsistenciaCreditoRural	CINCON_CREDIT_RURAL	Código único que identifica uma mensagem de inconsistência do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdSistema	CSIST	IDENTIFICACAO DE UM GRUPO DE PROCEDIMENTOS LOGICOS QUE COMPOEM UM SISTEMA.		Not Null	CHAR(4)
nuEventoMensagemNegocio	NEVNT0_MSGEM_NEGOC	Número que identifica um evento de mensagem de negócio.	0001 a 9999.,Inherited,Not Migrate,i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(4)
cdRecursoGerenciador-Mensagem	CREC_GEDOR_MSGEM	Código que identifica um recurso tecnológico do banco habilitado a receber mensagens cadastradas no componente Gerenciador de Mensagens.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdiomaTextoMensagem	CIDIOM_TEXTO_MSGEM	Código que identifica o idioma no qual o texto da mensagem está escrito.		Not Null	DECIMAL(3)
nuGrupoInformacaoCreditoRural	NGRP_INFO_CREDIT	Número que identifica um grupo de dados que compõem a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsInconsistenciaCreditoRural	RINCON_CREDIT_RURAL	Descrição explicativa sobre a inconsistência de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TextoFormatacaoMensagem"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSistema	CSIST	IDENTIFICACAO DE UM GRUPO DE PROCEDIMENTOS LOGICOS QUE COMPOEM UM SISTEMA.		Not Null	CHAR(4)
nuEventoMensagemNegocio	NEVNT0_MSGEM_NEGOC	Número que identifica um evento de mensagem de negócio.	0001 a 9999.,Inherited,Not Migrate,i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(4)
cdRecursoGerenciador-Mensagem	CREC_GEDOR_MSGEM	Código que identifica um recurso tecnológico do banco habilitado a receber mensagens cadastradas no componente Gerenciador de Mensagens.		Not Null	DECIMAL(5)

cdIdiomaTextoMensagem	CIDIOM_TEXTO_MSGEM	Código que identifica o idioma no qual o texto da mensagem está escrito.		Not Null	DECIMAL(3)
-----------------------	--------------------	--	--	----------	------------

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "GrupoInformacaoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuGrupoInformacaoCreditoRural	NGRP_INFO_CREDIT	Numero que identifica um grupo de dados que compõem a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nmGrupoInformacaoCreditoRural	IGRP_INFO_CREDIT	Nome do grupo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Not Null	CHAR(50)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorTipoAplicacaoGrupoInformacao	CAPLIC_GRP_INFO	Identifica o processo de crédito rural em que é aplicado o grupo de informação.	1=Ficha Cadastral 2=Documentos, Inherited,Not Migrate, i127313,2012-11-01 12:53:22 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Migrate,a, alves,2012-07-13 17:59:10 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ClausulaDocumentoModalidadeRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDIT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdCatalogoGarantia	CCATLG_GARNT	Caracterizam informações pertinentes a cada catalogo da garantia com regras e ou parâmetros definidos por grupo ou pela similaridade. Exemplos: 022 - Nota Promissória, 092 - Nota promissória de Consignados, 004 - Fiança, etc..		Not Null	DECIMAL(3)
cdClausulaDocumentoRural	CCLAUS_DOCTO_RURAL	Identifica uma cláusula ou item passível de utilização em um documento de negócio rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP



cdPessoaFiadorCreditoRural	CPSSOA_FIADR_RURAL	Código único que identifica uma pessoa fiadora de credito rural	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'., Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'., Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacao- RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ReferenciaSolicitacaoParecerRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdReferenciaSolicitacao- Parecer	CREFT_SOLTC_PAREC	Código da referência da solicitação do parecer rural em relação ao motivo da solicitação do parecer.		Not Null	DECIMAL(2)
cdTipoSolicitacaoParecer	CTPO_SOLTC_PAREC	Código do tipo de solicitação de parecer de Crédito Rural. Ex: 01- Restrição, 02- Inconsistência, 03- Bloqueio.		Not Null	DECIMAL(2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacao- RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsReferenciaSolicitacao- ParecerRural	RREFT_SOLTC_PAREC	Descrição de comentario do gestor sobre a referencia de Parecer Rural para um tipo de solicitação de parecer.		Null	VARCHAR(256)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoSolicitacaoParecer"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoSolicitacaoParecer	CTPO_SOLTC_PAREC	Código do tipo de solicitação de parecer de Crédito Rural. Ex: 01- Restrição, 02- Inconsistência, 03- Bloqueio.		Not Null	DECIMAL(2)
nmTipoSolicitacaoParecer	ITPO_SOLTC_PAREC	Nome do tipo da solicitação de parecer do Crédito Rural. Ex: 01- Restrição, 02- Inconsistência, 03- Bloqueio.		Not Null	CHAR(40)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParecerFluxoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuParecerFluxoCreditoRural	NPAREC_FLUXO_CREDIT	Código que identifica o parecer solicitado ao workflow, que utilizará este número para identificação e retorno do parecer do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSolicitacaoParecerCreditoRural	NSOLTC_PAREC_RURAL	Número da solicitação de parecer para operações de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
dsParecerFluxoCreditoRural	RPAREC_FLUXO_RURAL	Descrição do parecer dado a uma solicitação do crédito Rural.		Not Null	VARCHAR(2500)
cdSituacaoRetornoParecerFluxoCreditoRural	CSIT_RETOR_PAREC	Código das situações possíveis que um retorno do parecer pode assumir.		Not Null	DECIMAL(3)
cdTipoSolicitacaoParecer	CTPO_SOLTC_PAREC	Código do tipo de solicitação de parecer de Crédito Rural. Ex: 01- Restrição, 02- Inconsistência, 03- Bloqueio.		Not Null	DECIMAL(2)
cdReferenciaSolicitacaoParecer	CREFT_SOLTC_PAREC	Código da referência da solicitação do parecer rural em relação ao motivo da solicitação do parecer.		Not Null	DECIMAL(2)
cdAtividadeParecerLiberaçaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow.		Not Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoAtividadeParecerCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuSolicitacaoParecerCreditoRural	NSOLTC_PAREC_RURAL	Número da solicitação de parecer para operações de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)

cdTipoSolicitacaoParecer	CTPO_SOLTC_PAREC	Código do tipo de solicitação de parecer de Crédito Rural. Ex: 01- Restrição, 02- Inconsistência, 03- Bloqueio.		Not Null	DECIMAL(2)
cdReferenciaSolicitacaoParecer	CREFT_SOLTC_PAREC	Código da referência da solicitação do parecer rural em relação ao motivo da solicitação do parecer.		Not Null	DECIMAL(2)
cdAtividadeParecerLiberaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow.		Not Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "AtividadeFluxoParecerLiberacaoRestricao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAtividadeParecerLiberacaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate. i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nmAtividadeFluxoParecerLiberacaoRestricao	IATVDD_FLUXO	Nome da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer.		Not Null	CHAR(20)
pzConclusaoParecerLiberacao	TCONCL_PAREC_LIBRC	Prazo para que seja concluído o parecer da atividade de liberação de fluxo do credito rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)
dsAtividadeFluxoParecerLiberacaoRestricao	RATVDD_PAREC_REST	Descrição do gestor sobre o fluxo da atividade de liberação da restrição existente para o parecer		Null	VARCHAR(256)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoRuralCombinado"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCombinacaoEmpreendimentoRural	CCOMBN_EMPTO_RURAL	Código que identifica cada uma das combinações possíveis de empreendimentos rurais.		Not Null	DECIMAL(3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate,		Not Null	DECIMAL(6)

		abacaxi, aviação agrícola, caminho, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.			
--	--	--	--	--	--

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoRuralCombinado"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdCombinacaoEmpreendimentoRural	CCOMBN_EMPTO_RURAL	Código que identifica cada uma das combinações possíveis de empreendimentos rurais.		Not Null	DECIMAL(3)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminho, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "CargoResponsavelParecerAtividadeRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCargoSap	CCARGO_SAP	CODIGO DO CARGO ATRIBUÍDO A UM FUNCIONARIO DA ORGANIZACAO BRADESCO.	DBCCARGO, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(9)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuPrioridadeOrdemAcionamentoResponsavelParecer	NPRIOR_ORD_ACION	Numero que identifica a ordem de acionamento dos responsáveis pela emissão do parecer. Sendo que o número 1 é sempre o principal responsável e os demais são os substitutos.		Not Null	DECIMAL(1)
cdAtividadeParecerLiberaçaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow.		Not Null	DECIMAL(5)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "UnidadeCargoResponsavelParecerAtividadeRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
------	---------------	------------	-----------	-------------	--------------------

cdCargoSap	CCARGO_SAP	CÓDIGO DO CARGO ATRIBUÍDO A UM FUNCIONÁRIO DA ORGANIZAÇÃO BRADESCO.	DBCCARGO,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	DECIMAL(9)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
nuPrioridadeOrdemAcionamentoResponsavelParecer	NPRIOR_ORD_ACION	Numero que identifica a ordem de acionamento dos responsáveis pela emissão do parecer. Sendo que o número 1 é sempre o principal responsável e os demais são os substitutos.		Not Null	DECIMAL(1)
cdAtividadeParecerLiberaçaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow.		Not Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "UsuarioEspecificoResponsavelParecer"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioResponsavelParecerAtividadeRural	CUSUAR_RESP_ATVDD	Código que identifica um determinado usuário quando responsável pelo parecer.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuPrioridadeOrdemAcionamentoResponsavelParecer	NPRIOR_ORD_ACION	Numero que identifica a ordem de acionamento dos responsáveis pela emissão do parecer. Sendo que o número 1 é sempre o principal responsável e os demais são os substitutos.		Not Null	DECIMAL(1)
cdAtividadeParecerLiberaçaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow.		Not Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "RestricaoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdRestricaoCreditoRural	CREST_CREDIT_RURAL	Identifica os tipos de restrições rural que podem ocorrer a um cliente, durante um processo de obtenção de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nmRestricaoCreditoRural	IREST_CREDIT_RURAL	Nome ou classificação do tipo de restrição rural que pode ocorrer a um cliente de Crédito Rural.		Not Null	CHAR(40)
cdIdentificadorImpeditivoCreditoRural	CIMPTV_RURAL	Código que identifica se a restrição é impeditiva para a obtenção do crédito.	S = Sim N = Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorLiberacaoAlcadaCreditoRural	CLIBRC_ALCAD_CREDIT	Identifica se há a possibilidade de liberação do crédito com a autorização de alçada superior.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

dsComentarioRestricao-CreditoRural	RCOMEN_REST_CREDIT	Texto descritivo que justifica a restrição impeditiva do cliente quanto a obtenção do crédito.		Not Null	CHAR(255)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "RestricaoCreditoRuralPessoa"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdRestricaoCreditoRural	CREST_CREDIT_RURAL	Identifica os tipos de restrições rural que podem ocorrer a um cliente, durante um processo de obtenção de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
dsRestricaoCreditoRural-Pessoa	RREST_CREDIT_PSSOA	Observação referente ao detalhamento da Restrição Rural.		Not Null	CHAR(255)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(10)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "RestricaoTipoParticipacaoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type

cdRestricaoCreditoRural	CREST_CREDIT_RURAL	Identifica os tipos de restrições rural que podem ocorrer a um cliente, durante um processo de obtenção de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdTipoParticipacaoPessoaContratoNegocio	CTPO_PRTCP_PSSOA	Código que identifica um tipo de participação da Pessoa em um contrato de negocio analisado nos processos de gestão. Ex. Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável, etc...	Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável,, Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "FiadorCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorAvisoFiadorRural	CAVISO_FIADR_RURAL	Identifica a necessidade de aviso ao fiador do credito rural quando o financiado não cumprir sua obrigação contratual.	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorDebitoFiadorRuralVencimento	CDEB_FIADR_RURAL	Indica se o valor da inadimplência do devedor no vencimento, deve ser debitado ao Fiador.	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
pzAcionamentoFiancaDiaUtil	TACION_FIADR	Prazo para acionamento do fiador, caso o tomador do empréstimo não cumpra a obrigação decorrente de uma operação bancária de crédito rural. Prazo definido em dias úteis após a data de vencimento da obrigação.		Null	DECIMAL(3)
pcTaxaInadimplenciaFiadorCreditoRural	PTX_INADP_FIADR	Percentual de inadimplência sobre o contrato a ser cobrada ao fiador.		Not Null	DECIMAL(7,4)
pcFiancaPreDefinidaFiador	PPRE_DFNDP_FIADR	Percentual da fiança, de responsabilidade do fiador, caso o tomador de crédito rural não cumpra o contratado.		Not Null	DECIMAL(7,4)
dsFiadorCreditoRural	RFIADR_CREDIT_RURAL	Descreve as observações da pessoa física ou Jurídica que afiança outra, tomando sobre si a responsabilidade de cumprir a obrigação do fiado, se ele a não cumprir assim garantindo a operação bancária de crédito rural.		Null	CHAR(254)
cdIdentificadorCreditoFiadorDuplicidadePagamentoRural	CCREDIT_FIADR_RURAL	Identifica se, em caso de duplicidade de pagamento de obrigação inadimplente, o fiador deve receber o crédito do pagamento que realizou para quitação da obrigação.	S - Deve receber o crédito do pagamento N - Não deve receber o crédito do pagamento, Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)

cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdPeriodicidadeTaxaInadimplenciaFiadorRural	CPERDC_INADP_FIADR	Identifica a periodicidade em que é expressa a taxa de inadimplência quando a mesma for paga pelo fiador. Ex: mensal, anual		Not Null	DECIMAL(2)
cdPessoaFiadorCreditoRural	CPSSOA_FIADR_RURAL	Código único que identifica uma pessoa fiadora de credito rural	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'., Inherited, Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'., Inherited, Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(10)
cdPeriodicidadeAcionamentoFianca	CPERDC_ACION_FIADR	Código que determina a periodicidade com que o fiador será acionado em casos de inadimplência pelo devedor principal.		Not Null	DECIMAL(2)
cdIndicadorEconomico-NumericoInadimplencia	CINDCD_ECONM_INADP	Código que identifica indicador economico utilizado para cobrança do fiador em caso de inadimplência.	Inherited, Migrate, Administrador, 2012-09-19 18:58:25 UTC	Null	DECIMAL(5)
cdPessoaJuridicaContratoNegocioContaBancaria	CPSSOA_JURID_CTA	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio. Empresa detentora do contrato de conta bancária. Exemplos : Banco Bradesco, Banco Finasa, etc.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio-ContaBancaria	CTPO_NEGOC_CTA	Código identificador do tipo de contrato de negócio. Para os contratos de negócios de Conta Bancária temos os seguintes tipos: - Conta corrente - Conta Poupança - Conta Investimento - Conta INSS.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioContaBancaria	NSEQ_NEGOC_CTA	Número seqüencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições. Número que identifica um contrato de conta bancária.		Not Null	DECIMAL(10)
pcAplicacaoIndicadorEconomicoInadimplencia	PAPLIC_INDCD_INADP	Percentual do indicador econômico a ser utilizado para cobrança ao fiador em caso de inadimplência.		Not Null	DECIMAL(7,4)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ClausulaDocumentoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdClausulaDocumentoRural	CCLAUS_DOCTO_RURAL	Identifica uma cláusula ou item passível de utilização em um documento de negócio rural.		Not Null	DECIMAL(3)



nmClausulaDocumentoRural	ICLAUS_DOCTO_RURAL	Definição das cláusulas que podem compor um ou mais documentos de crédito rural.		Not Null	CHAR(60)
cdIdentificadorPermissaoAlteracaoClausula	CPRMSS_ALT_CLAUS	Identifica a possibilidade de alteração de uma clausula de documento rural.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "LinhaClausulaDocumentoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dsLinhaClausulaDocumentoRural	RLIN_CLAUS_DOCTO	Conteúdo integral de uma cláusula ou item de um documento de negócio rural com todos os seus parágrafos, itens e alíneas.		Not Null	CHAR(79)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuLinhaClausulaDocumentoRural	NLIN_CLAUS_RURAL	Identifica o número da linha de texto componente de uma clausula do documento rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdClausulaDocumentoRural	CCLAUS_DOCTO_RURAL	Identifica uma cláusula ou item passível de utilização em um documento de negócio rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampoInformacaoCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuCampoInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Numero que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nmCampoInformacaoCreditoRural	ICPO_INFO_CREDIT	Nome do campo de informação da operação de crédito rural.		Not Null	CHAR(50)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Migrate,a. alves,2012-07-13 17:59:10 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorFormato-CampoInformacaoCreditoRural	CFORMT_CPO_RURAL	Define o formato dos valores do campo de informação no credito rural. Exemplo: Numerico inteiro, Data.	1-Campo Numérico Inteiro 2-Campo Data 3-Campo Texto 4-Campo numerico com precisão decimal, Inherited,Not Migrate,a. alves,2013-01-08 16:24:53 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
qtTamanhoCampoInformacaoCreditoRural	QTMNHO_INFO_CREDIT	Define o tamanho máximo que pode assumir o valor do campo no credito rural. Exemplo: um valor de origem de recurso pode ter até 17 dígitos, sendo representado por 2 posições.		Not Null	DECIMAL(3)
qtCasaDecimalCampoInformacaoCreditoRural	QCASA_CPO_INFO	Define a quantidade de casas decimais de um campo de informação de formato numerico com precisão decimal. Exemplo um valor de contrato, possui 2 casas decimal.		Not Null	DECIMAL(1)
cdPrograma	CPROG	É a codificação atribuída a um programa.		Not Null	CHAR(8)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampolInformacaoGrupoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuCampolInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Numero que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdIdentificadorSituacao-CampoGrupoCreditoRural	CSIT_CPO_GRP_RURAL	Identificador da situação de utilização de um campo de determinado grupo de informações da operação de crédito rural.	1=Ativo 2=Bloqueado 3=Inativo,Inherited,Not Migrate,i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuGrupoInformacaoCreditoRural	NGRP_INFO_CREDIT	Numero que identifica um grupo de dados que compõem a operação de credito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorObrigatoriedadeCampolInformacao	COBRIG_CPO_INFO	Identifica se o campo informação é um campo obrigatório para compor uma operação de crédito rural	S - sim N - não,Inherited,Not Migrate,a. alves,2012-07-04 12:35:09 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorNecessidadeReenquadramentoCreditoRural	CNECES_REENQ_RURAL	Identifica se a alteração do campo, em uma operação de crédito rural, determina o seu reenquadramento.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate,i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorPermissaoAlteracaoCampolInformacao	CPRMSS_ALT_INFO	Identifica se um campo de informação de credito rural é ou não passível de sofrer alteração.	1= Sim Campo alterável 2= Não campo não alterável,Inherited,Not Migrate,i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorObrigatoriedadeAditivoContratual	COBRIG_ADITV_CONTR	Identifica a obrigatoriedade de aditivo contratual quando da alteração do campo informação	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate,alexandre.enk,2012-03-22 16:29:25 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampolInformacaoDocumentoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDIT_RURAL	Codigo que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)

dsCampInformacaoDocumentoCreditoRural	RCPO_INFO_CREDIT	Comentario sobre o campo de informação do documento de credito rural		Not Null	CHAR(255)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuCampInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Numero que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRegiaoGeograficaRuralBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

nmRegiaoGeograficaRuralBacen	IRGIAO_GEOGR_BACEN	Nome da Região geográfica rural conforme definido pelo Banco Central.		Not Null	CHAR(50)
------------------------------	--------------------	---	--	----------	----------

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoRendaAgropecuaria"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
qtUnidadeComercializacaoEmpreendimentoRendaAgropecuaria	QEMPTO_RENDA_AGROP	Quantidade de unidade do empreendimento prevista para comercialização. Exemplo: A unidade de medida utilizada para a comercialização do Suíno é o quilograma.		Not Null	DECIMAL(9,2)
vrMercadoEmpreendimentoRendaAgropecuaria	VEMPTO_RENDA_AGROP	Valor monetário referente ao valor de mercado do empreendimento que compõe a renda agropecuária. Exemplo: O preço do Suíno vivo R\$3.00 por kg		Not Null	DECIMAL(15,2)
pcRebateComercializacaoEmpreendimentoRendaAgropecuaria	PRBATE_EMPTO_RENDA	Percentual do desconto dado como incentivo do governo à um empreendimento rural		Null	DECIMAL(9,6)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorFichaCadastralRural	CFICHA_CAD_RURAL	Identificação da ficha cadastral rural individualizada por cliente.	1 - Ativa 2 - Em validação (futura), Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited, Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente	Not Null	DECIMAL(10)

			Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC		
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-08-20 14:39:49 UTC	Not Null	CHAR(1)
nuEmpreendimentoRendaAgropecuaria	NEMPTO_RENDA_AGROP	numero sequencial que permite a unicidade da renda de um determinado produto e sua variedade		Not Null	DECIMAL(5)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural		Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "GarantiaInstrumentoContratualRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdDocumentoCreditoRuralInstrumentoContratual	CRURAL_INSTT_CONTR	Código que identifica um documento de uso do crédito rural, do tipo Instrumento Contratual.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorObrigatorioRegistroCartorio	COBRIG_CARTR	Identifica se o relacionamento de instrumento contratual e tipo de garantia exige registro obrigatório em cartório para operações de crédito rural	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
vrFinanciamentoExigenciaRegistroCartorio	VFINAN_EXIGE_CARTR	Identifica o valor financiado a partir do qual é exigido registro obrigatório em cartório para operações de crédito rural		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsComentarioGarantiaInstrumentoContratual	RCOMEN_GARNT_INSTT	Comentário sobre a utilização da garantia do instrumento contratual		Null	CHAR(255)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdCatalogoGarantia	CCATLG_GARNT	Caracterizam informações pertinentes a cada catálogo da garantia com regras e ou parâmetros definidos por grupo ou pela similaridade. Exemplos: 022 - Nota Promissória, 092 - Nota promissória de Consignados, 004 - Fiança, etc..		Not Null	DECIMAL(3)

cdRating	CRTING	SÃO OS CODIGOS RATING UTILIZADO PARA CLASSIFICAR UMA PESSOA.		Not Null	CHAR(3)
hrInicioVigenciaRating	HINIC_VGCIA_RTING	DATA UTILIZADA PARA INFORMAR O INICIO DE VIGENCIA DE UM CODIGO RATING QUE PASSOU A VIGORAR.		Not Null	TIMESTAMP
vrMaximoFinanciamentoExigenciaRegistroCartorio	VMAX_EXIGE_CARTR	Valor maximo do para o qual é exigido registro em cartório do instrumento contratual.		Not Null	DECIMAL(15,2)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "GarantiaModalidadeRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorGarantia-ObrigatoriaModalidade	CGARNT_OBRIG	Código que identifica a obrigatoriedade da garantia para realização de contrato com determinada modalidade rural.	1=Sim 2=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdCatalogoGarantia	CCATLG_GARNT	Caracterizam informações pertinentes a cada catalogo da garantia com regras e ou parâmetros definidos por grupo ou pela similaridade. Exemplos: 022 - Nota Promissória, 092 - Nota promissória de Consignados, 004 - Fiança, etc..		Not Null	DECIMAL(3)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/ industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
dsGarantiaObrigatoriaModalidadeRural	ROBRIG_MODLD_RURAL	Descrição da razão de obrigatoriedade da garantia para a modalidade rural.		Null	CHAR(60)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "GrupoGarantiaInstrumentoContratual"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
dsComentarioGrupoGarantiaInstrumentoContratual	RCOMEN_GRP_GARNT	Comentário quanto utilização do grupo de garantias para o instrumento contratual		Not Null	CHAR(255)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdGrupoGarantia	CGRP_GARNT	Identifica os diversos grupos de garantias com características similares. Exemplo: 1. Grupo Garantia Simples, 2. Grupo Garantia Letter, etc.		Not Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "LimiteFinanciamentoModalidadeCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
pcMaximoFinanciamentoModalidadeCreditoRural	PMAX_FINAN_CREDIT	Limite de percentual máximo para financiamento de uma modalidade rural.	A+Ativo B=Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(6,3)
qtProdutividadeMinimaModalidadeRural	QPROTV_MIN_MODLD	Limite mínimo da quantidade das produções rurais, para determinar o percentual que será financiado.		Not Null	DECIMAL(9,2)
qtProdutividadeMaximaModalidadeRural	QPROTV_MAX_MODLD	Limite máximo da quantidade das produções rurais, para determinar o percentual que será financiado.		Not Null	DECIMAL(9,2)
cdPorteBeneficiarioCreditoRural	CORTE_BNEFC_RURAL	Identifica a classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: O porte Micro é identificado com o código 01 O porte Pequeno é identificado com o código 02 O porte Médio é identificado com o código 03 O porte Grande é identificado com o código 04		Not Null	DECIMAL(3)
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Null	DECIMAL(3)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)
pcMinimoFinanciamentoModalidadeCreditoRural	PMIN_FINAN_CREDIT	Limite de percentual mínimo para financiamento de uma modalidade rural.		Not Null	DECIMAL(6,3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsComentarioPercentualFinanciamentoModalidadeRural	RCOMEN_PERC_FINAN	Descrição do comentário sobre a utilização e aplicação dos percentuais de financiamento rural.		Not Null	CHAR(255)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Null	DECIMAL(6)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuLimiteFinanciamentoModalidadeCreditoRural	NLIM_FINAN_MODLD	Número Sequencial do limite de financiamento de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafraCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCampInformacaoDocumentoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dsCampInformacaoDocumentoCreditoRural	RCPO_INFO_CREDIT	Comentário sobre o campo de informação do documento de crédito rural		Not Null	CHAR(255)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDIT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuCampInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Número que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)



hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCampolInformacaoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuCampolInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Numero que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
nmCampolInformacaoCreditoRural	ICPO_INFO_CREDIT	Nome do campo de informação da operação de crédito rural.		Not Null	CHAR(50)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Migrate,a. alves,2012-07-13 17:59:10 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorFormato-CampolInformacaoCreditoRural	CFORMT_CPO_RURAL	Define o formato dos valores do campo de informação no credito rural. Exemplo: Numerico inteiro, Data.	1-Campo Numérico Inteiro 2-Campo Data 3-Campo Texto 4-Campo numerico com precisão decimal, Inherited,Not Migrate,a. alves,2013-01-08 16:24:53 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
qtTamanhoCampolInformacaoCreditoRural	QTMNHO_INFO_CREDIT	Define o tamanho máximo que pode assumir o valor do campo no credito rural. Exemplo: um valor de origem de recurso pode ter até 17 dígitos, sendo representado por 2 posições.		Not Null	DECIMAL(3)
qtCasaDecimalCampolInformacaoCreditoRural	QCASA_CPO_INFO	Define a quantidade de casas decimais de um campo de informação de formato numerico com precisão decimal. Exemplo um valor de contrato, possui 2 casas decimal.		Not Null	DECIMAL(1)
cdPrograma	CPROG	É a codificação atribuída a um programa.		Not Null	CHAR(8)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCampolInformacaoGrupoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacao-CampoGrupoCreditoRural	CSIT_CPO_GRP_RURAL	Identificador da situação de utilização de um campo de determinado grupo de informações da operação de crédito rural.	1=Ativo 2=Bloqueado 3=Inativo,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuCampolInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Numero que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
nuGrupoInformacaoCreditoRural	NGRP_INFO_CREDIT	Numero que identifica um grupo de dados que compõem a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorObrigatoriedadeCampolInformacao	COBRIG_CPO_INFO	Identifica se o campo informação é um campo obrigatório para compor uma operação de crédito rural	S - sim N - não, Inherited, Not Migrate, a. alves,2012-07-04 12:35:09 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorNecessidadeReenquadramentoCreditoRural	CNECES_REENQ_RURAL	Identifica se a alteração do campo, em uma operação de crédito rural, determina o seu reenquadramento.	S=Sim N=Não, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorPermissaoAlteracaoCampolInformacao	CPRMSS_ALT_INFO	Identifica se um campo de informação de crédito rural é ou não passível de sofrer alteração.	1= Sim Campo alterável 2= Não campo não alterável, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorObrigatoriedadeAditivoContratual	COBRIG_ADITV_CONTR	Identifica a obrigatoriedade de aditivo contratual quando da alteração do campo informação	S=Sim N=Não, Inherited, Not Migrate, alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoClausulaDocumentoModalidadeRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCatalogoGarantia	CCATLG_GARNT	Caracterizam informações pertinentes a cada catalogo da garantia com regras e ou parâmetros definidos por grupo ou pela similaridade. Exemplos: 022 - Nota Promissória, 092 - Nota promissória de Consignados, 004 - Fiança, etc..		Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaFiadorCreditoRural	CPSSOA_FIADR_RURAL	Código único que identifica uma pessoa fiadora de crédito rural		Not Null	DECIMAL(10)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDIT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdClausulaDocumentoRural	CCLAUS_DOCTO_RURAL	Identifica uma cláusula ou item passível de utilização em um documento de negócio rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)

hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoClausulaDocumentoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nmClausulaDocumentoRural	ICLAUS_DOCTO_RURAL	Definição das cláusulas que podem compor um ou mais documentos de crédito rural.		Not Null	CHAR(60)
cdIdentificadorPermissaoAlteracaoClausula	CPRMSS_ALT_CLAUS	Identifica a possibilidade de alteração de uma clausula de documento rural.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdClausulaDocumentoRural	CCLAUS_DOCTO_RURAL	Identifica uma cláusula ou item passível de utilização em um documento de negócio rural.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLinhaClausulaDocumentoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)

hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
nuLinhaClausulaDocumentoRural	NLIN_CLAUS_RURAL	Identifica o número da linha de texto componente de uma clausula do documento rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdClausulaDocumentoRural	CCLAUS_DOCTO_RURAL	Identifica uma cláusula ou item passível de utilização em um documento de negócio rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsLinhaClausulaDocumentoRural	RLIN_CLAUS_DOCTO	Conteúdo integral de uma cláusula ou item de um documento de negócio rural com todos os seus parágrafos, itens e alíneas.		Not Null	CHAR(79)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoFiadorCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorAvisoFiadorRural	CAVISO_FIADR_RURAL	Identifica a necessidade de aviso ao fiador do credito rural quando o financiado não cumprir sua obrigação contratual.	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorDebitoFiadorRuralVencimento	CDEB_FIADR_RURAL	Indica se o valor da inadimplência do devedor no vencimento, deve ser debitado ao Fiador.	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
pzAcionamentoFiancaDiaUtil	TACION_FIADR	Prazo para acionamento do fiador, caso o tomador do empréstimo não cumpra a obrigação decorrente de uma operação bancária de crédito rural. Prazo definido em dias úteis após a data de vencimento da obrigação.		Null	DECIMAL(3)
pcTaxaInadimplenciaFiadorCreditoRural	PTX_INADP_FIADR	Percentual de inadimplência sobre o contrato a ser cobrada ao fiador.		Not Null	DECIMAL(7,4)
pcFiancaPreDefinidaFiador	PPRE_DFND_FIADR	Percentual da fiança, de responsabilidade do fiador, caso o tomador de crédito rural não cumpra o contratado.		Not Null	DECIMAL(7,4)
dsFiadorCreditoRural	RFIADR_CREDT_RURAL	Descreve as observações da pessoa física ou Jurídica que afiança outra, tomando sobre si a responsabilidade de cumprir a obrigação do fiado, se ele a não cumprir assim garantindo a operação bancária de crédito rural.		Null	CHAR(254)
cdIdentificadorCreditoFiadorDuplicidadePagamentoRural	CCREDT_FIADR_RURAL	Identifica se, em caso de duplicidade de pagamento de obrigação inadimplente, o fiador deve receber o crédito do pagamento que realizou para quitação da obrigação.	S - Deve receber o crédito do pagamento N - Não deve receber o crédito do pagamento, Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdPeriodicidadeTaxaInadimplenciaFiadorRural	CPERDC_INADP_FIADR	Identifica a periodicidade em que é expressa a taxa de inadimplência quando a mesma for paga pelo fiador. Ex: mensal, anual		Not Null	DECIMAL(2)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdPessoaFiadorCreditoRural	CPSSOA_FIADR_RURAL	Código único que identifica uma pessoa fiadora de credito rural	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(10)
cdPeriodicidadeAcionamentoFianca	CPERDC_ACION_FIADR	Código que determina a periodicidade com que o fiador será acionado em casos de inadimplência pelo devedor principal.		Not Null	DECIMAL(2)
cdIndicadorEconomico-NumericoInadimplencia	CINDCD_ECONM_INADP	Código que identifica indicador economico utilizado para cobrança do fiador em caso de inadimplência.	Inherited,Migrate, Administrador,2012-09-19 18:58:25 UTC	Null	DECIMAL(5)
cdPessoaJuridicaContratoNegocioContaBancaria	CPSSOA_JURID_CTA	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio. Empresa detentora do contrato de conta bancária. Exemplos : Banco Bradesco, Banco Finasa, etc.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio-ContaBancaria	CTPO_NEGOC_CTA	Código identificador do tipo de contrato de negócio. Para os contratos de negócios de Conta Bancária temos os seguintes tipos: - Conta corrente - Conta Poupança - Conta Investimento - Conta INSS.		Not Null	DECIMAL(3)

nuSequencialContratoNegocioContaBancaria	NSEQ_NEGOC_CTA	Número seqüencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições. Número que identifica um contrato de conta bancária.		Not Null	DECIMAL(10)
pcAplicacaoIndicadorEconomicoInadimplencia	PAPLIC_INDCD_INADP	Percentual do indicador econômico a ser utilizado para cobrança ao fiador em caso de inadimplencia.		Not Null	DECIMAL(7,4)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoGrupoGarantiaInstrumentoContratual"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dsComentarioGrupoGarantiaInstrumentoContratual	RCOMEN_GRP_GARNT	Comentário quanto utilização do grupo de garantias para o instrumento contratual		Not Null	CHAR(255)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDIT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdGrupoGarantia	CGRP_GARNT	Identifica os diversos grupos de garantias com características similares. Exemplo: 1. Grupo Garantia Simples, 2. Grupo Garantia Letter, etc.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoGarantiaInstrumentoContratualRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorObrigatoriedadeRegistroCartorio	COBRIG_CARTR	Identifica se o relacionamento de instrumento contratual e tipo de garantia exige registro obrigatório em cartório para operações de crédito rural	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
vrFinanciamentoExigenciaRegistroCartorio	VFINAN_EXIGE_CARTR	Identifica o valor financiado a partir do qual é exigido registro obrigatório em cartório para operações de crédito rural		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsComentarioGarantiaInstrumentoContratual	RCOMEN_GARNT_INSTT	Comentário sobre a utilização da garantia do instrumento contratual		Null	CHAR(255)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)

hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdDocumentoCreditoRuralInstrumentoContratual	CRURAL_INSTT_CONTR	Código que identifica um documento de uso do crédito rural, do tipo Instrumento Contratual.		Not Null	DECIMAL(3)
cdCatalogoGarantia	CCATLG_GARNT	Caracterizam informações pertinentes a cada catalogo da garantia com regras e ou parâmetros definidos por grupo ou pela similaridade. Exemplos: 022 - Nota Promissória, 092 - Nota promissória de Consignados, 004 - Fiança, etc..		Not Null	DECIMAL(3)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdRating	CRTING	SÃO OS CODIGOS RATING UTILIZADO PARA CLASSIFICAR UMA PESSOA.		Not Null	CHAR(3)
hrInicioVigenciaRating	HINIC_VGCIA_RTING	DATA UTILIZADA PARA INFORMAR O INICIO DE VIGENCIA DE UM CODIGO RATING QUE PASSOU A VIGORAR		Not Null	TIMESTAMP
vrMaximoFinanciamentoExigenciaRegistroCartorio	VMAX_EXIGE_CARTR	Valor maximo do para o qual é exigido registro em cartório do instrumento contratual.		Not Null	DECIMAL(15,2)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoGarantiaModalidadeRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorGarantia-ObrigatoriaModalidade	CGARNT_OBRIG	Código que identifica a obrigatoriedade da garantia para realização de contrato com determinada modalidade rural.	1=Sim 2=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdCatalogoGarantia	CCATLG_GARNT	Caracterizam informações pertinentes a cada catalogo da garantia com regras e ou parâmetros definidos por grupo ou pela similaridade. Exemplos: 022 - Nota Promissória, 092 - Nota promissória de Consignados, 004 - Fiança, etc..		Not Null	DECIMAL(3)

hrlInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsGarantiaObrigatoriaModalidadeRural	ROBRIG_MODLD_RURAL	Descrição da razão de obrigatoriedade da garantia para a modalidade rural.		Null	CHAR(60)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLimiteFinanciamentoModalidadeCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Null	DECIMAL(6)
pcMaximoFinanciamentoModalidadeCreditoRural	PMAX_FINAN_CREDIT	Limite de percentual máximo para financiamento de uma modalidade rural.	A+Ativo B=Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(6,3)
qtProdutividadeMinimaModalidadeRural	QPROTV_MIN_MODLD	Limite mínimo da quantidade das produções rurais, para determinar o percentual que será financiado.		Not Null	DECIMAL(9,2)
qtProdutividadeMaximaModalidadeRural	QPROTV_MAX_MODLD	Limite máximo da quantidade das produções rurais, para determinar o percentual que será financiado.		Not Null	DECIMAL(9,2)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Null	DECIMAL(3)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)
pcMinimoFinanciamentoModalidadeCreditoRural	PMIN_FINAN_CREDIT	Limite de percentual mínimo para financiamento de uma modalidade rural.		Not Null	DECIMAL(6,3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsComentarioPercentualFinanciamentoModalidadeRural	RCOMEN_PERC_FINAN	Descrição do comentário sobre a utilização e aplicação dos percentuais de financiamento rural.		Not Null	CHAR(255)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrlInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)



hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPorteBeneficiarioCreditoRural	CORTE_BNEFC_RURAL	Identifica a classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: O porte Micro é identificado com o código 01 O porte Pequeno é identificado com o código 02 O porte Médio é identificado com o código 03 O porte Grande é identificado com o código 04		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuLimiteFinanciamentoModalidadeCreditoRural	NLIM_FINAN_MODLD	Número Sequencial do limite de financiamento de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRestricaoTipoParticipacaoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdRestricaoCreditoRural	CREST_CREDIT_RURAL	Identifica os tipos de restrições rural que podem ocorrer a um cliente, durante um processo de obtenção de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdTipoParticipacaoPessoaContratoNegocio	CTPO_PRTCP_PSSOA	Código que identifica um tipo de participação da Pessoa em um contrato de negocio analisado nos processos de gestão. Ex. Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável, etc...	Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável,, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)

hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRestricaoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nmRestricaoCreditoRural	IREST_CREDIT_RURAL	Nome ou classificação do tipo de restrição rural que pode ocorrer a um cliente de Crédito Rural.		Not Null	CHAR(40)
cdIdentificadorImpeditivoCreditoRural	CIMPTV_RURAL	Código que identifica se a restrição é impeditiva para a obtenção do crédito.	S = Sim N = Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorLiberacaoAlcadaCreditoRural	CLIBRC_ALCAD_CREDIT	Identifica se há a possibilidade de liberação do crédito com a autorização de alçada superior.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsComentarioRestricaoCreditoRural	RCOMEN_REST_CREDIT	Texto descritivo que justifica a restrição impeditiva do cliente quanto a obtenção do crédito.		Not Null	CHAR(255)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdRestricaoCreditoRural	CREST_CREDIT_RURAL	Identifica os tipos de restrições rural que podem ocorrer a um cliente, durante um processo de obtenção de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRestricaoCreditoRuralPessoa"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dsRestricaoCreditoRuralPessoa	RREST_CREDIT_PSSOA	Observação referente ao detalhamento da Restrição Rural.		Not Null	CHAR(255)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdRestricaoCreditoRural	CREST_CREDIT_RURAL	Identifica os tipos de restrições rural que podem ocorrer a um cliente, durante um processo de obtenção de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'., Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'., Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'., Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(10)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoSolicitacaoParecer"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nmTipoSolicitacaoParecer	ITPO_SOLTC_PAREC	Nome do tipo da solicitação de parecer do Crédito Rural. Ex: 01- Restrição, 02- Inconsistência, 03- Bloqueio.		Not Null	CHAR(40)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdTipoSolicitacaoParecer	CTPO_SOLTC_PAREC	Código do tipo de solicitação de parecer de Crédito Rural. Ex: 01- Restrição, 02- Inconsistência, 03- Bloqueio.		Not Null	DECIMAL(2)

hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoReferenciaSolicitacaoParecerRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdReferenciaSolicitacao-Parecer	CREFT_SOLTC_PAREC	Código da referência da solicitação do parecer rural em relação ao motivo da solicitação do parecer.		Not Null	DECIMAL(2)
cdTipoSolicitacaoParecer	CTPO_SOLTC_PAREC	Código do tipo de solicitação de parecer de Crédito Rural. Ex: 01- Restrição, 02- Inconsistência, 03- Bloqueio.		Not Null	DECIMAL(2)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSolicitacaoAtividadeParecerCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdTipoSolicitacaoParecer	CTPO_SOLTC_PAREC	Código do tipo de solicitação de parecer de Crédito Rural. Ex: 01- Restrição, 02- Inconsistência, 03- Bloqueio.		Not Null	DECIMAL(2)
cdReferenciaSolicitacaoParecer	CREFT_SOLTC_PAREC	Código da referência da solicitação do parecer rural em relação ao motivo da solicitação do parecer.		Not Null	DECIMAL(2)
cdAtividadeParecerLiberaçaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow.		Not Null	DECIMAL(5)
nuSolicitacaoParecerCreditoRural	NSOLTC_PAREC_RURAL	Número da solicitação de parecer para operações de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParecerFluxoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
nuParecerFluxoCreditoRural	NPAREC_FLUXO_CREDIT	Código que identifica o parecer solicitado ao workflow, que utilizará este número para identificação e retorno do parecer do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSolicitacaoParecerCreditoRural	NSOLTC_PAREC_RURAL	Número da solicitação de parecer para operações de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
dsParecerFluxoCreditoRural	RPAREC_FLUXO_RURAL	Descrição do parecer dado a uma solicitação do crédito Rural.		Not Null	VARCHAR(2500)
cdTipoSolicitacaoParecer	CTPO_SOLTC_PAREC	Código do tipo de solicitação de parecer de Crédito Rural. Ex: 01- Restrição, 02- Inconsistência, 03- Bloqueio.		Not Null	DECIMAL(2)
cdReferenciaSolicitacaoParecer	CREFT_SOLTC_PAREC	Código da referência da solicitação do parecer rural em relação ao motivo da solicitação do parecer.		Not Null	DECIMAL(2)
cdAtividadeParecerLiberaçaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow.		Not Null	DECIMAL(5)
cdSituacaoRetornoParecerFluxoCreditoRural	CSIT_RETOR_PAREC	Código das situações possíveis que um retorno do parecer pode assumir.		Not Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoAtividadeFluxoParecerLiberaçaoRestricao"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nmAtividadeFluxoParecerLiberacaoRestricao	IATVDD_FLUXO	Nome da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer.		Not Null	CHAR(20)
pzConclusaoParecerLiberacao	TCONCL_PAREC_LIBRC	Prazo para que seja concluído o parecer da atividade de liberação de fluxo do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdAtividadeParecerLiberacaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow.		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsAtividadeFluxoParecerLiberacaoRestricao	RATVDD_PAREC_REST	Descrição do gestor sobre o fluxo da atividade de liberação da restrição existente para o parecer.		Null	VARCHAR(256)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoUnidadeCargoResponsavelParecerAtividadeRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCargoSap	CCARGO_SAP	CODIGO DO CARGO ATRIBUÍDO A UM FUNCIONARIO DA ORGANIZACAO BRADESCO.	DBCCARGO, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	DECIMAL(9)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
nuPrioridadeOrdemAcionamentoResponsavelParecer	NPRIOR_ORD_ACION	Numero que identifica a ordem de acionamento dos responsáveis pela emissão do parecer. Sendo que o número 1 é sempre o principal responsável e os demais são os substitutos.		Not Null	DECIMAL(1)

cdAtividadeParecerLiberaçaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow.		Not Null	DECIMAL(5)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCargoResponsavelParecerAtividadeRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCargoSap	CCARGO_SAP	CODIGO DO CARGO ATRIBUÍDO A UM FUNCIONARIO DA ORGANIZACAO BRADESCO.	DBCCARGO,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(9)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
nuPrioridadeOrdemAcionamentoResponsavelParecer	NPRIOR_ORD_ACION	Numero que identifica a ordem de acionamento dos responsáveis pela emissão do parecer. Sendo que o número 1 é sempre o principal responsável e os demais são os substitutos.		Not Null	DECIMAL(1)
cdAtividadeParecerLiberaçaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow.		Not Null	DECIMAL(5)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoUsuarioEspecificoResponsavelParecer"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioResponsavelParecerAtividadeRural	CUSUAR_RESP_ATVDD	Código que identifica um determinado usuário quando responsável pelo parecer.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
nuPrioridadeOrdemAcionamentoResponsavelParecer	NPRIOR_ORD_ACION	Numero que identifica a ordem de acionamento dos responsáveis pela emissão do parecer. Sendo que o número 1 é sempre o principal responsável e os demais são os substitutos.		Not Null	DECIMAL(1)
cdAtividadeParecerLiberaçaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow.		Not Null	DECIMAL(5)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "ResponsabilidadeParecerAtividadeRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
------	---------------	------------	-----------	-------------	--------------------

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuPrioridadeOrdemAcionamentoResponsavelP-arecer	NPRIOR_ORD_ACION	Numero que identifica a ordem de acionamento dos responsáveis pela emissão do parecer. Sendo que o número 1 é sempre o principal responsável e os demais são os substitutos.		Not Null	DECIMAL(1)
cdAtividadeParecerLiberaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorTipoResponsavelParecerCreditoRural	CRESP_PAREC_RURAL	Código identificador do tipo de responsabilidade pela emissão do parecer de liberação da restrição.	1=Departamento e Cargo 2=Pessoa Especifica 3=Cargo Comum a várias Unidades Organizacionais (ex: Gerente de Agencia), Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorAcaoAposPrazoConclusaoParecerLiberacao	CACAO_APOS_PRZ	Codigo que identifica o tipo de ação a ser tomada ação quando o prazo de conclusão de parecer da atividade estiver vencido e sem o respectivo parecer pelo responsável.	1=Acona Substituto 2=Encerra Processo 3=Proxima atividade, Inherited,Migrate,a. alves,2013-01-08 17:40:55 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
nmAtividadeProcessoNegocio	IATVDD_PROCS_NEGOC	Nome indicativo da atividade de um processo de negócio. Este nome é definido pelo gestor no momento de cadastramento da atividade.		Null	CHAR(8)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoResponsabilidadeParecerAtividadeRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
nuPrioridadeOrdemAcionamentoResponsavelP-arecer	NPRIOR_ORD_ACION	Numero que identifica a ordem de acionamento dos responsáveis pela emissão do parecer. Sendo que o número 1 é sempre o principal responsável e os demais são os substitutos.		Not Null	DECIMAL(1)
cdAtividadeParecerLiberaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorTipoResponsavelParecerCreditoRural	CRESP_PAREC_RURAL	Código identificador do tipo de responsabilidade pela emissão do parecer de liberação da restrição.	1=Departamento e Cargo 2=Pessoa Especifica 3=Cargo Comum a várias Unidades Organizacionais (ex: Gerente de Agencia), Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)



cdIdentificadorAcaoAposPrazoConclusaoParecerLiberacao	CACAO_APOS_PRZ	Codigo que identifica o tipo de ação a ser tomada ação quando o prazo de conclusão de parecer da atividade estiver vencido e sem o respectivo parecer pelo responsável.	1=Ação Substituto 2=Encerra Processo 3=Proxima atividade, Inherited, Migrate, a. alves, 2013-01-08 17:40:55 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
nmAtividadeProcessoNegocio	IATVDD_PROCS_NEGOC	Nome indicativo da atividade de um processo de negócio. Este nome é definido pelo gestor no momento de cadastramento da atividade.		Null	CHAR(8)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoApoliceSeguroProducaoArmazenada"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdApoliceSeguroCreditoRural	CAPOLC_SEGUR_RURAL	Identificação da apólice de seguro da mercadoria de objeto do contrato de credito rural.		Not Null	CHAR(20)
nuLocalArmazenamentoProducaoRural	NLOC_ARMAZ_PROD	Numero da localização de toda ou parte da produção rural relativa a um orçamento de contrato de negócio rural		Not Null	DECIMAL(5)
vrApoliceSeguroProducaoArmazenada	VAPOLC_SEGUR_PROD	Valor da apolice de seguro para cobertura da produção armazenada.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdSeguradora	CSEGDR	CODIGO IDENTIFICADOR DE UMA SEGURADORA.	DBCSEGDR, Inherited, Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC DBCSEGDR, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtInicioValidadeApoliceSeguroProducaoArmazenada	DINIC_VALDD_SEGUR	Data de início de validade da apolice de seguro da produção rural armazenada.		Not Null	DATE
dtFimValidadeApoliceSeguroProducaoArmazenada	DFIM_APOLC_PROD	Data de término de vigência da apólice de seguro da produção rural armazenada.		Not Null	DATE
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorTipoSeguroRural	CIDTFD_TPO_SEGUR	Código identificador do tipo de seguro da produção armazenada ter sido feito por seguradora credenciada pela Conab ou não.	C=Conab O=Outra, Inherited, Not Migrate, i128182, 2012-04-16 17:15:46 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoGrupoInformacaoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nmGrupoInformacaoCreditoRural	IGRP_INFO_CREDIT	Nome do grupo de informação que compõe a operação de credito rural.		Not Null	CHAR(50)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)

cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuGrupoInformacaoCreditoRural	NGRP_INFO_CREDIT	Numero que identifica um grupo de dados que compõem a operação de credito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorTipoAplicacaoGrupoInformacao	CAPLIC_GRP_INFO	Identifica o processo de credito rural em que é aplicado o grupo de informação.	1=Ficha Cadastral 2=Documentos, Inherited, Not Migrate, i127313,2012-11-01 12:53:22 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Migrate, a. alves,2012-07-13 17:59:10 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "GrupoGarantia"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdGrupoGarantia	CGRP_GARNT	Identifica os diversos grupos de garantias com características similares. Exemplo: 1. Grupo Garantia Simples, 2. Grupo Garantia Letter, etc.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "CargoFuncionarioBradescoSap"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCargoSap	CCARGO_SAP	CODIGO DO CARGO ATRIBUÍDO A UM FUNCIONARIO DA ORGANIZACAO BRADESCO.	DBCCARGO, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(9)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoParticipacaoPessoaContratoNegocioGestao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoParticipacaoPessoaContratoNegocio	CTPO_PRTCP_PSSOA	Código que identifica um tipo de participação da Pessoa em um contrato de negocio analisado nos processos de gestão. Ex. Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável, etc...	Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "CatalogoGarantia"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCatalogoGarantia	CCATLG_GARNT	Caracterizam informações pertinentes a cada catalogo da garantia com regras e ou parâmetros definidos por grupo ou pela similaridade. Exemplos: 022 - Nota Promissória, 092 - Nota promissória de Consignados, 004 - Fiança, etc..		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMunicipioRegiaoGeograficaRuralBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Not Null	DECIMAL(3)
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE

dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Not Null	DECIMAL(6)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ORGAO-EMISSOR"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdOrgaoEmissor	CORG_EMITR	Código que identifica o órgão/Emissor do documento apresentado pelo cliente.		Not Null	CHAR(4)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoContratoNegocioGestao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSituacaoContratoNegocio	CSIT_CONTR_NEGOC	Código da situação em que o contrato de negócio se encontra em determinado momento.	1 - Ativo 2 - Bloqueado 3 - Encerrado, Inherited, Not Migrate, i128158,2012-01-16 19:30:54 UTC	Not Null	DECIMAL(2)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoParticipacaoContratoNegocioGestao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSituacaoParticipacao-ContratoNegocio	CSIT_PRTCP_CONTR	Identifica a situação da participação de uma pessoa num contrato de negócio. Exemplo: Participação Ativa.	1 - Ativo 2 - Bloqueado 3 - Cancelado, Inherited, Not Migrate, i128158,2012-01-16 19:30:54 UTC	Not Null	DECIMAL(2)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoVinculacaoContratoNegocioGestao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSituacaoVinculacaoContratoNegocio	CSIT_VNCAO_CONTR	Código identificador da situação do vínculo entre contratos de negócio.	1 - Ativo 2 - Bloqueado 3 - Encerrado, Inherited, Not Migrate, i128158,2012-01-16 19:30:54 UTC	Not Null	DECIMAL(2)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoVinculoContratoNegocioGestao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoVinculoContratoNegocio	CTPO_VNCLO_CONTR	Identifica univocamente o tipo de vínculo entre dois contratos de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "QualificadorValorProdutoServicoContratoNegocioGestao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
------	---------------	------------	-----------	-------------	--------------------

cdQualificadorValorProdutoServicoContratoNegocio	CQUALF_VLR_CONTR	Identifica os qualificadores de valores possíveis dos produtos e serviços de um contrato de negócio.  Ex: Saldo Limite Valor de aplicação		Not Null	DECIMAL(4)
--	------------------	--	--	----------	------------

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "Idioma"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdioma	CIDIOM	Idioma que pode ser utilizado para comunicação entre pessoas.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ResponsabilidadeUnidadeOrganizacionalCorporativa"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoResponsabilidadeUnidadeOrganizacional	CTPO_RESP_UND	Código único identificador do tipo de Responsabilidade exercido pela Unidade Organizacional da Pessoa Jurídica.  Exemplos : Gestora, contabilizadora, Origem, Condutor, Negociador, Executante, Centro Contábil, Unidade Gestora.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "OperacionalAtualProdutoServico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdProdutoServicoOperacional	CPRODT_SERVC_OPER	Código que identifica um produto ou serviço operacional da Organização Bradesco.	, Migrate., 2012-02-07 13:30:19 UTC	Not Null	DECIMAL(8)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "QualificacaoBeneficiarioCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdQualificacaoBeneficiarioCreditoRural	CQUALF_BNEFC_RURAL	Código de qualificação do beneficiário de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(2)
nmQualificacaoBeneficiarioCreditoRural	IQUALF_BNEFC_RURAL	Nome da qualificação do beneficiário de crédito rural.		Not Null	CHAR(40)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoBeneficiarioCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoBeneficiarioCreditoRural	CTPO_BNEFC_RURAL	Identificação do tipo de beneficiário de uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(2)
nmTipoBeneficiarioCreditoRural	ITPO_BNEFC_RURAL	Nome do tipo de beneficiário de operação de crédito rural.		Not Null	CHAR(40)
cdTipoBeneficiarioCreditoRuralBacen	CTPO_BNEFC_BACEN	Código do tipo de beneficiário do BACEN (Banco Central) utilizado pelo sistema de crédito rural.		Not Null	CHAR(3)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie. antunes, 2014-01-03 19:57:34 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)

hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorListaCooperado	CINDCD_LISTA_COOP	Indica se as operações de crédito rural contratadas pelo tipo de beneficiário identificado devem exibir na lista de responsabilidade as operações em que o contratante participa como "Cooperado". Quando esse indicador estiver negativo ou nulo, a lista de responsabilidades exibirá somente dados das propostas em que o contratante participa como mutuário principal.		Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParticipacaoPessoaContratoNegocioRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtInicioParticipacaoPessoaContrato	DINIC_PRTCP_CONTR	Data de início da participação de uma pessoa no contrato de negócio.		Not Null	DATE
dtFimParticipacaoPessoaContrato	DFIM_PSSOA_CONTR	Data na qual uma pessoa deixou de participar de um contrato de negócio.		Null	DATE
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'. , Inherited,Migrate, alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'. , Inherited,Not Migrate, alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'. , Inherited,Migrate, alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código</p>	Not Null	DECIMAL(10)

			<p>deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, i128182,2012-04-13 16:55:17 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Múltiplo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i128182,2012-04-13 16:55:17 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Múltiplo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i128182,2012-04-13 16:56:55 UTC</p>		
cdTipoParticipacaoPessoaContratoNegocio	CTPO_PRTCP_PSSOA	Código que identifica um tipo de participação da Pessoa em um contrato de negocio analisado nos processos de gestão. Ex. Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável, etc...	<p>Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável,, Inherited,Not Migrate, alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC</p> <p>Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável,, Inherited,Not Migrate, i128182,2012-04-13 17:05:18 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(3)
cdTipoBeneficiarioCreditoRural	CTPO_BNEFC_RURAL	Identificação do tipo de beneficiário de uma operação de crédito rural.		Null	DECIMAL(2)
cdQualificacaoBeneficiarioCreditoRural	CQUALF_BNEFC_RURAL	Código de qualificação do beneficiário de crédito rural.		Null	DECIMAL(2)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.	,Inherited,Migrate, alexandre. enk,2012-03-28 18:40:04 UTC	Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
cdSituacaoParticipacaoContratoNegocio	CSIT_PRTCP_CONTR	Identifica a situação da participação de uma pessoa num contrato de negócio. Exemplo: Participação Ativa.	<p>1 - Ativo</p> <p>2 - Bloqueado</p> <p>3 - Cancelado,Inherited, Not Migrate, i128182,2012-04-13 16:36:37 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParticipacaoPessoaContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.	,Inherited,Migrate, alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC ,Inherited,Migrate, i128182,2012-04-13 16:48:19 UTC	Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited,Migrate, alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited,Not Migrate, alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited,Not Migrate, alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited,Migrate, i128182,2012-04-13 16:55:17 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited,Not Migrate, i128182,2012-04-13 16:55:17 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited,Not Migrate, i128182,2012-04-13 16:56:55 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(10)
----------	--------	---	---	----------	-------------

cdTipoParticipacaoPessoaContratoNegocio	CTPO_PRTCP_PSSOA	Código que identifica um tipo de participação da Pessoa em um contrato de negocio analisado nos processos de gestão. Ex. Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável, etc...	Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável,, Inherited,Not Migrate, alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável,, Inherited,Not Migrate, i128182,2012-04-13 17:05:18 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
dtInicioParticipacaoPessoaContrato	DINIC_PRTCP_CONTR	Data de início da participação de uma pessoa no contrato de negócio.		Not Null	DATE
dtFimParticipacaoPessoaContrato	DFIM_PSSOA_CONTR	Data na qual uma pessoa deixou de participar de um contrato de negócio.		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdQualificacaoBeneficiarioCreditoRural	CQUALF_BNEFC_RURAL	Código de qualificação do beneficiário de crédito rural.		Null	DECIMAL(2)
cdTipoBeneficiarioCreditoRural	CTPO_BNEFC_RURAL	Identificação do tipo de beneficiário de uma operação de crédito rural.		Null	DECIMAL(2)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,alexandre. enk,2012-03-29 13:41:24 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdSituacaoParticipacaoContratoNegocio	CSIT_PRTCP_CONTR	Identifica a situação da participação de uma pessoa num contrato de negócio. Exemplo: Participação Ativa.	1 - Ativo 2 - Bloqueado 3 - Cancelado,Inherited, Not Migrate, i128158,2012-01-16 19:30:54 UTC	Not Null	DECIMAL(2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ComponenteContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuOrdemComponenteContratoCreditoRuralBacen	NORD_COMPO_BACEN	Número de registro do componente do contrato de crédito rural no sistema do BACEN (Banco Central do Brasil).		Null	DECIMAL(3)
dtVencimentoComponenteContratoCreditoRural	DVCTO_COMPO_CREDIT	Data de vencimento de um determinado componente do contrato de crédito rural.		Not Null	DATE
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)



cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoOrçamentoComercializaçãoContratoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
vrSaldoNotaPromissoria-Rural	VSDO_NOTA_PROMS	Valor do saldo da nota promissória rural no momento da contratação.		Not Null	DECIMAL(15,2)
qtProducaoEmpreendimentoMunicipio	QPROD_EMPTO_MUN	Quantidade de unidades de produção do empreendimento para o orçamento no município.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdClassificacaoEmpreendimentoRural	CCLASF_EMPTO_RURAL	Identifica os diversos tipos de classificações que podem existir para um determinado empreendimento que será financiado no Crédito Rural. Exemplo: - Arroz Tipo 1 Fino Parboilizado Integrado		Not Null	DECIMAL(4)
cdEmbalagemRural	CEMBAL_RURAL	Identifica o tipo de acondicionamento que pode ser utilizado por um empreendimento rural. Exemplo: Saca de juta, Saca de Malva, Caixa de Madeira		Null	DECIMAL(6)
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
qtEmbalagemProducaoEmpreendimentoMunicipio	QEMBAL_PROD_EMPTO	Quantidade de embalagens utilizadas na produção do empreendimento rural.		Null	DECIMAL(15,2)
qtEmbalagemOrçamentoComercializaçãoCreditoRural	QEMBAL_ORCAM_COMCZ	Quantidade de embalagens a serem financiadas no orçamento de um empreendimento rural.		Null	DECIMAL(15,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)

cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
vrPrecoMinimoEmpreendimentoContratacao	VPRECO_MIN_EMPTO	Valor monetário mínimo equivalente ao preço do empreendimento financiado praticado no momento da contratação.		Null	DECIMAL(17,4)
nuSequencialOrçamentoComercializacao	NSEQ_ORCAM_COMCZ	Numero sequencial que identificar a ordem de inclusão na base permitindo a inclusão de mesmo empreendimento e orçamento		Not Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "VistoriaPreviaEmpreendimentoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdClassificacaoEmpreendimentoRural	CCLASF_EMPTO_RURAL	Identifica os diversos tipos de classificações que podem existir para um determinado empreendimento que será financiado no Crédito Rural. Exemplo: - Arroz Tipo 1 Fino Parboilizado Integrado		Not Null	DECIMAL(4)
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSolicitacaoServicoContratadoRural	NSERVC_CONTT_RURAL	Identificador único do registro do pedido encaminhado ao prestador de serviço para realização de algum serviço especializado para o Negócio Rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialOrçamentoComercializacao	NSEQ_ORCAM_COMCZ	Numero sequencial que identificar a ordem de inclusão na base permitindo a inclusão de mesmo empreendimento e orçamento		Not Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoComponenteContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuOrdemComponenteContratoCreditoRuralBacen	NORD_COMPO_BACEN	Número de registro do componente do contrato de crédito rural no sistema do BACEN (Banco Central do Brasil).		Null	DECIMAL(3)

dtVencimentoCompone nteContratoCreditoRural	DVCTO_COMPO_CREDIT	Data de vencimento de um determinado componente do contrato de crédito rural.		Not Null	DATE
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdOrcamentoContratoC- reditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,alexandre. enk,2012-03-27 20:41:32 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridicaContr- atoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoN- egocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table

#### "HistoricoEmpreendimentoOrcamentoComercializacaoContratoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
vrSaldoNotaPromissoria- Rural	VSDO_NOTA_PROMS	Valor do saldo da nota promissória rural no momento da contratação.		Not Null	DECIMAL(15,2)
qtProducaoEmpreendim- entoMunicipio	QPROD_EMPTO_MUN	Quantidade de unidades de produção do empreendimento para o orçamento no município.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdEmbalagemRural	CEMBAL_RURAL	Identifica o tipo de acondicionamento que pode ser utilizado por um empreendimento rural. Exemplo: Saca de Juta, Caixa de Malva, Caixa de Madeira		Null	DECIMAL(6)
qtEmbalagemProducao- EmpreendimentoMunicipio	QEMBAL_PROD_EMPTO	Quantidade de embalagens utilizadas na produção do empreendimento rural.		Null	DECIMAL(15,2)
qtEmbalagemOrcament- oComercializacaoCredit- oRural	QEMBAL_ORCAM_COMCZ	Quantidade de embalagens a serem financiadas no orçamento de um empreendimento rural.		Null	DECIMAL(15,2)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,alexandre. enk,2012-03-27 20:46:03 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdClassificacaoEmpreendimentoRural	CCLASF_EMPTO_RURAL	Identifica os diversos tipos de classificações que podem existir para um determinado empreendimento que será financiado no Crédito Rural. Exemplo: - Arroz Tipo 1 Fino Parboilizado Integrado		Not Null	DECIMAL(4)
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
vrPrecoMinimoEmpreendimentoContratacao	VPRECO_MIN_EMPTO	Valor monetário mínimo equivalente ao preço do empreendimento financiado praticado no momento da contratação.		Null	DECIMAL(17,4)
nuSequencialOrcamentoComercializacao	NSEQ_ORCAM_COMCZ	Numero sequencial que identificar a ordem de inclusão na base permitindo a inclusão de mesmo empreendimento e orçamento		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoConfrontacaoImovelCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dsConfrontacaoImovelRural	RCONFR_IMOV_RURAL	Descrição das fronteiras físicas onde está localizado um imóvel rural.		Not Null	CHAR(79)
nuLinhaConfrontacaoImovelCreditoRural	NLIN_CONFR_RURAL	Número sequencial que ordena as linhas de uma confrontação de imóvel rural.		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)

hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,alexandre. enk,2012-03-26 13:51:06 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpresaOperadoraCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,alexandre. enk,2012-03-26 14:10:01 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ImpressaoFichaCadastralRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorDocumentoGerado	CIDTFD_DOCTO_GERDR	Este atributo é um número sequencial para dar unicidade ao documento gerado de correspondência de cliente na entidade.		Not Null	DECIMAL(15)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente único Bradesco'., Inherited,Migrate, alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês	Not Null	DECIMAL(10)

			<p>dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Not Migrate, alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mç dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Migrate, alexandre. enk,2012-03-29 12:03:16 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mç dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Migrate, alexandre. enk,2012-03-29 12:03:16 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mç dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Not Migrate, i128182,2012-04-13 19:30:57 UTC</p>		
--	--	--	--	--	--

cdIdentificadorFichaCadastralRural	CFICHA_CAD_RURAL	Identificação da ficha cadastral rural individualizada por cliente.	1 - Ativa 2 - Em validação (futura),Inherited,Not Migrate,alexandre.enk,2012-03-22 16:29:25 UTC 1 - Ativa 2 - Em validação (futura),Inherited,Not Migrate,i128182,2012-04-13 19:30:57 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
------------------------------------	------------------	---	--	----------	------------

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "MotivoSituacaoOperacionalCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdMotivoSituacaoOperacionalCreditoRural	CMOTVO_SIT_RURAL	Identifica o motivo da situação operacional de um Contrato de Negócio de Credito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nmMotivoSituacaoOperacionalCreditoRural	IMOTVO_SIT_RURAL	Nome do motivo da situação operacional do contrato de negócio.		Not Null	CHAR(40)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "PosicaoProdutoServicoContratoNegocioCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrReferenteValorAtualContratoNegocio	HREFT_VLR_CONTR	Data e hora de referência da atualização do valor atual do Contrato de Negócio pelo elemento responsável.		Not Null	TIMESTAMP
vrProdutoServicoContratoNegocio	VPRODT_CONTR_NEGOC	Valor acordado na efetivação dos produtos e serviços de um contrato de negócio pelo elemento responsável.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdIndicadorEconomicoMoeda	CINDCD_ECONM_MOEDA	Código que identifica o indicador econômico do tipo moeda utilizado para expressarem as variações das transações monetárias do país.		Not Null	DECIMAL(5)
cdProdutoServicoOperacional	CPRODT_SERVC_OPER	Código que identifica um produto ou serviço operacional da Organização Bradesco.	,Inherited,Migrate,alexandre.enk,2012-03-28 18:25:31 UTC	Not Null	DECIMAL(8)
cdQualificadorValorProdutoServicoContratoNegocio	CQUALF_VLR_CONTR	Identifica os qualificadores de valores possíveis dos produtos e serviços de um contrato de negócio.  Ex: Saldo Limite Valor de aplicação		Not Null	DECIMAL(4)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "ProdutoServicoContratoNegocioCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
------	---------------	------------	-----------	-------------	--------------------

dtInicioVigenciaProduto-ServicoContrato	DINIC_PRODT_CONTR	Início de vigência do Produto/Serviço em um Contrato de Negócio.		Not Null	DATE
dtFinalVigenciaProduto-ServicoContrato	DFNAL_PRODT_CONTR	Fim de vigência do Produto/Serviço em um Contrato de Negócio.		Not Null	DATE
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdProdutoServicoOperacional	CPRODT_SERVC_OPER	Código que identifica um produto ou serviço operacional da Organização Bradesco.	,Inherited,Migrate,alexandre,enk,2012-03-28 18:25:31 UTC	Not Null	DECIMAL(8)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoProdutoServicoContratoNegocioCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dtInicioVigenciaProduto-ServicoContrato	DINIC_PRODT_CONTR	Início de vigência do Produto/Serviço em um Contrato de Negócio.		Not Null	DATE
dtFinalVigenciaProduto-ServicoContrato	DFNAL_PRODT_CONTR	Fim de vigência do Produto/Serviço em um Contrato de Negócio.		Not Null	DATE
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited,Not Migrate,alexandre,enk,2012-03-27 21:50:35 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdProdutoServicoOperacional	CPRODT_SERVC_OPER	Código que identifica um produto ou serviço operacional da Organização Bradesco.	,Inherited,Migrate,alexandre,enk,2012-03-28 18:25:31 UTC	Not Null	DECIMAL(8)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoPosicaoProdutoServicoContratoNegocioCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)



cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrReferenteValorAtualContratoNegocio	HREFT_VLR_CONTR	Data e hora de referência da atualização do valor atual do Contrato de Negócio pelo elemento responsável.		Not Null	TIMESTAMP
vrProdutoServicoContratoNegocio	VPRODT_CONTR_NEGOC	Valor acordado na efetivação dos produtos e serviços de um contrato de negócio pelo elemento responsável.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdIndicadorEconomicoMoeda	CINDCD_ECONM_MOEDA	Código que identifica o indicador econômico do tipo moeda utilizado para expressarem as variações das transações monetárias do país.		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, alexandre. enk, 2012-03-27 21:53:10 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdProdutoServicoOperacional	CPRODT_SERVC_OPER	Código que identifica um produto ou serviço operacional da Organização Bradesco.	, Inherited, Migrate, alexandre. enk, 2012-03-28 18:25:31 UTC	Not Null	DECIMAL(8)
cdQualificadorValorProdutoServicoContratoNegocio	CQUALF_VLR_CONTR	Identifica os qualificadores de valores possíveis dos produtos e serviços de um contrato de negócio.  Ex: Saldo Limite Valor de aplicação		Not Null	DECIMAL(4)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "VinculacaoContratoNegocioCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dtInicioVinculacaoContrato	DINIC_VNCAO_CONTR	Data em que se torna válida uma vinculação entre contratos de negócio.		Not Null	DATE
dtFinalVinculacaoContrato	DFNAL_VNCAO_CONTR	Data em que se finaliza uma vinculação entre contratos de negócio.		Not Null	DATE
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdSituacaoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural	CSIT_VNCAO_RURAL	Código identificador da situação do vínculo entre contratos de negócio do Nome do Elemento.		Not Null	DECIMAL(2)
cdTipoVinculoContratoNegocio	CTPO_VNCLO_CONTR	Identifica univocamente o tipo de vínculo entre dois contratos de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)

cdPessoaJuridicaContratoNegocioVinculado	CPSSOA_JURID_VINC	Código único que identifica uma pessoa jurídica na vinculação entre contratos de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocioVinculado	CTPO_CONTR_VINC	Código identificador do tipo de contrato de negócio que está sendo vinculado.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioVinculado	NSEQ_CONTR_VINC	Número sequencial que identifica um Contrato que está sendo vinculado a outro Contrato de Negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nmSituacaoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural	ISIT_VNCAO_CONTR	Denominação atribuída a situação do vínculo entre contratos de negócio.		Not Null	CHAR(50)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdSituacaoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural	CSIT_VNCAO_RURAL	Código identificador da situação do vínculo entre contratos de negócio do Nome_do_Elemento.		Not Null	DECIMAL(2)
cdSituacaoVinculacaoContratoNegocio	CSIT_VNCAO_CONTR	Código identificador da situação do vínculo entre contratos de negócio.	1 - Ativo 2 - Bloqueado 3 - Encerrado .Inherited,Not Migrate, i128182,2012-04-16 14:04:23 UTC	Not Null	DECIMAL(2)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSituacaoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nmSituacaoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural	ISIT_VNCAO_CONTR	Denominação atribuída a situação do vínculo entre contratos de negócio.		Not Null	CHAR(50)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdSituacaoVinculacaoContratoNegocio	CSIT_VNCAO_CONTR	Código identificador da situação do vínculo entre contratos de negócio.	1 - Ativo 2 - Bloqueado 3 - Encerrado .Inherited,Not Migrate, i128182,2012-04-16 14:02:14 UTC	Not Null	DECIMAL(2)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,alexandre. enk,2012-03-27 20:22:54 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdSituacaoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural	CSIT_VNCAO_RURAL	Código identificador da situação do vínculo entre contratos de negócio do Nome_do_Elemento.		Not Null	DECIMAL(2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dtInicioVinculacaoContrato	DINIC_VNCAO_CONTR	Data em que se torna válida uma vinculação entre contratos de negócio.		Not Null	DATE
dtFinalVinculacaoContrato	DFNAL_VNCAO_CONTR	Data em que se finaliza uma vinculação entre contratos de negócio.		Not Null	DATE
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdSituacaoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural	CSIT_VNCAO_RURAL	Código identificador da situação do vínculo entre contratos de negócio do Nome_do_Elemento.		Not Null	DECIMAL(2)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,alexandre.enk,2012-03-27 20:26:19 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdTipoVinculoContratoNegocio	CTPO_VNCLO_CONTR	Identifica univocamente o tipo de vínculo entre dois contratos de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridicaContratoNegocioVinculado	CPSSOA_JURID_VINC	Código único que identifica uma pessoa jurídica na vinculação entre contratos de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocioVinculado	CTPO_CONTR_VINC	Código identificador do tipo de contrato de negócio que está sendo vinculado.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioVinculado	NSEQ_CONTR_VINC	Número sequencial que identifica um Contrato que está sendo vinculado a outro Contrato de Negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ResponsabilidadeUnidadeOrganizacionalContratoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dtInicioResponsabilidadeUnidadeOrganizacional	DINIC_RESP_UND	Data de Início do exercício da responsabilidade da Unidade Organizacional sobre o Contrato de Negócio.		Not Null	DATE
dtFinalResponsabilidadeUnidadeOrganizacional	DFNAL_RESP_UND	Data Final do exercício da responsabilidade da Unidade Organizacional sobre o Contrato de Negócio.		Not Null	DATE
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)

cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
cdTipoResponsabilidadeUnidadeOrganizacional	CTPO_RESP_UND	Código único identificador do tipo de Responsabilidade exercido pela Unidade Organizacional da Pessoa Jurídica.  Exemplos : Gestora, contabilizadora, Origem, Condutor, Negociador, Executante, Centro Contábil, Unidade Gestora.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoResponsabilidadeUnidadeOrganizacionalContratoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
dtInicioResponsabilidadeUnidadeOrganizacional	DINIC_RESP_UND	Data de Início do exercício da responsabilidade da Unidade Organizacional sobre o Contrato de Negócio.		Not Null	DATE
dtFinalResponsabilidadeUnidadeOrganizacional	DFNAL_RESP_UND	Data Final do exercício da responsabilidade da Unidade Organizacional sobre o Contrato de Negócio.		Not Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, alexandre.enk, 2012-03-29 13:41:47 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
cdTipoResponsabilidadeUnidadeOrganizacional	CTPO_RESP_UND	Código único identificador do tipo de Responsabilidade exercido pela Unidade Organizacional da Pessoa Jurídica.  Exemplos : Gestora, contabilizadora, Origem, Condutor, Negociador, Executante, Centro Contábil, Unidade Gestora.		Not Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParcelaSimulacaoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dtVencimentoParcelaSimulacaoCreditoRural	DVCTO_PCELA_SMULA	Data de vencimento de cada parcela da simulação de financiamento de crédito rural.		Not Null	DATE
vrPrincipalParcelaSimulacaoCreditoRural	VPRINC_PCELA_SMULA	Valor da parcela de pagamento da simulação de financiamento de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, alexandre.enk, 2012-03-22 17:48:31 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuSimulacaoCreditoRural	NSMULA_CREDT_RURAL	Número da simulação de financiamento para crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SimulacaoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuSimulacaoCreditoRural	NSMULA_CREDT_RURAL	Número da simulação de financiamento para crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited, Migrate, alexandre.enk, 2012-03-22 16:29:25 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited, Not Migrate, alexandre.enk, 2012-03-22 16:29:25 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p>	Not Null	DECIMAL(10)

			<p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, i128182,2012-04-16 16:39:49 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i128182,2012-04-16 16:39:49 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i128182,2012-04-16 16:40:50 UTC</p>		
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
mdAreaAplicacaoCreditoRuralSimulacao	MAREA_RURAL_SMULA	Medida da área em que será aplicado o valor do financiamento da simulação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(11,4)
qtPecuarriaAplicacaoCreditoRuralSimulacao	QCREDT_RURAL_SMULA	Quantidade pecuária para aplicação do crédito rural da simulação. Exemplo: cabeças de gado.		Not Null	DECIMAL(9,2)
vrFinanciamentoCreditoRuralSimulacao	VFINAN_RURAL_SMULA	Valor de financiamento correspondente à simulação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
qtParcelaPagamentoSimulacaoCreditoRural	QPCELA_PGTO_SMULA	Quantidade de parcelas para pagamento do valor de financiamento da simulação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
vrRecursoProprioSimulacaoCreditoRural	VREC_PPRIO_SMULA	Valor de recursos próprios informado em uma simulação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
pcTaxaJuroCreditoRuralSimulacao	PJURO_RURAL_SMULA	Percentual de taxa de juros utilizada na simulação do financiamento de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(7,3)
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	<p>A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,alexandre. enk,2012-03-22 17:49:25 UTC</p>	Not Null	CHAR(1)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdBanco	CBCO	CODIGO QUE IDENTIFICA O BANCO UTILIZADO PARA VALIDAR E FINALIZAR OS PAGAMENTOS (NUMERICO).		Null	DECIMAL(3)
cdLimiteContratacaoCreditoRural	CLIM_CONTR_RURAL	Identifica o limite para contratação estabelecida pelo BACEN(Banco Central) para uma operação de crédito rural levando em consideração alguns itens como: Empreendimento Atividade Sub Finalidade Origem de recurso		Not Null	DECIMAL(6)
cdTipoCanal	CTPO_CANAL	Identifica o tipo de canal de acesso utilizado para realização de eventos.		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorDocumentoGerado	CIDTFD_DOCTO_GERDR	Este atributo é um número sequencial para dar unicidade ao documento gerado de correspondência de cliente na entidade.		Null	DECIMAL(15)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Null	DECIMAL(8)
dtValidadeSimulacaoCreditoRural	DVALDD_SMULA_RURAL	Data de validade da simulação de financiamento do credito rural.		Not Null	DATE
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/ comercialização/ industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoContratoNegocioGestao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoContratoNegocioCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdReferenciaBacenContratoCreditoRural	CREFT_BACEN_CONTR	Código que identifica de maneira unívoca junto ao BACEN - Banco Central, o contrato de credito rural.		Null	DECIMAL(9)
vrContratoNegocioCreditoRural	VCONTR_RURAL	Valor Monetário do contrato de negócio de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSecuritizacaoContratoCreditoRural	CSCRTZ_CONTR_RURAL	Indica se o contrato de crédito rural está securitizado ou não.	S=Sim N=Não, Inherited, Not Migrate. i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdIdentificadorConvenio-ContratoCreditoRural	CCONVE_CONTR_CREDIT	Identifica se o contrato de crédito rural esta sendo feito sob as condições especiais de um convênio.	S=Sim Contrato sob Convênio N=Não Contrato sem convênio,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dtEfetivacaoContratoCreditoRural	DEFTVC_CONTR_RURAL	É a data que estabelece o fim das negociações para geração do contrato de crédito rural. É uma data que estará relacionada à formalização do contrato de crédito rural e que pode ser diferente tanto da Data Inicio do Contrato quanto da data de Abertura da Proposta.		Not Null	DATE
dtGeracaoDocumentoContratoCreditoRural	DGERAC_DOCTO_CONTR	Data de geração dos documentos que compõem um contrato de crédito rural. Com base nesta data será calculada a data máxima do registro a ser realizado no RECOR (Registro Comum de Operações de Crédito Rural) do BACEN.		Null	DATE
dtEnvioContratoCreditoRuralRegistroBacen	DENVIO_REG_BACEN	Data de envio do contrato de crédito rural para registro no Bacen.		Null	DATE
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorUsoLimiteGerencialCreditoRural	CUSO_LIM_RURAL	Identifica se o limite de crédito utilizado para o crédito Rural faz parte de um limite gerencial do cliente.	1=Sim uso limite gerencial 2=Não usa limite gerencial,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
pcSpreadContratoNegocioCreditoRural	PSPREAD_CONTR	Percentual acrescido à taxa de juros, comum em operações de crédito rural. É também conhecido como "taxa de risco". corresponde ao custo de financiamento com uma margem que garanta o lucro da atividade bancária.		Null	DECIMAL(7,4)
dtValorContratoNegocioCreditoRural	DVLR_CONTR_NEGOC	Data de cálculo do valor do contrato de negócio de Crédito Rural.		Not Null	DATE
pcTaxaEfetivaJuroContratoCreditoRural	PTX_EFETV_JURO	Percentual referente à taxa de juros efetiva cobrada pela instituição financeira sobre o contrato de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(7,4)
vrContabilContratoCreditoRural	VCTBIL_CONTR_CREDIT	Valor contábil do contrato apresentado para negociação no elemento Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroContratoCreditoRuralBacen	CSIT_REG_BACEN	Situação do registro do contrato de crédito rural no banco central.	1=Sim registrado 2=Não registrado, Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdMotivoSituacaoOperacionalCreditoRural	CMOTVO_SIT_RURAL	Identifica o motivo da situação operacional de um Contrato de Negócio de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
cdSituacaoOperacionalContratoNegocioRural	CSIT_OPER_RURAL	Identifica a situação operacional do contrato de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdIdioma	CIDIOM	Idioma que pode ser utilizado para comunicação entre pessoas.		Not Null	DECIMAL(3)
nuLoteContratoNegocioCreditoRural	NLOTE_CONTR_RURAL	Número de lote de contratos de crédito rural. oriundo de um arquivo externo.		Null	DECIMAL(3)



qtCooperadoIntegradoLoteCreditoRural	QCOOP_LOTE_RURAL	Quantidade de cooperados/integrados relacionados a um contrato de crédito rural correspondente a um convenio ou cooperativa.		Null	DECIMAL(4)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Null	DECIMAL(5)
dtLimiteAprovacaoContratoNegocioCreditoRural	DLIM_APROV_CONTR	Data limite máxima para aprovação do contrato de negócio de crédito rural.		Not Null	DATE
cdIdentificadorGrauSeveridadeInconsistenciaContratoCreditoRural	CGRAU_SVRDE_INCON	Identifica o grau de severidade da inconsistência do Contrato de Crédito Rural.	1 - Alto 2 - Médio 3 - Baixo 4 - Impeditivo 5 - Sem Inconsistência, Inherited, Not Migrate, rosemeire, oliveira,2013-05-06 17:59:54 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
nuCedulaCreditoRural	NCDULA_CREDT_RURAL	Número que identifica a cédula rural de um contrato junto ao Banco Central.		Null	DECIMAL(9)
dsMotivoSituacaoOperacionalContratoRural	RMOTVO_SIT_OPER	Descrição do motivo da situação operacional de determinado contrato.		Null	VARCHAR(256)
cdCedulaCreditoRuralBacen	CCDULA_RURAL_BACEN	Código do crédito rural que identifica os cada um dos tipos de cédula rural.		Null	DECIMAL(5)
cdMotivoExclusaoSistemaBacen	CEXCL_SIST_BACEN	Código do Banco Central do Brasil que relativo a cada motivo de exclusão de operação rural.		Null	DECIMAL(3)
dtExclusaoContratoSistemaBacen	DEXCL_CONTR_BACEN	Data a apartir da qual o contrato foi considerado excluído do sistema do banco central.		Null	DATE
cdFormaLiquidacaoContrato	CFORMA_LIQDC_CONTR	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Not Null	DECIMAL(2)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'. Inherited, Migrate, i127313,2016-04-22 19:44:52 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.	Null	DECIMAL(10)

			CLUB significa 'Cliente ênico Bradesco', Inherited,Migrate, i127313,2016-04-22 19:44:52 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mç dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente ênico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i127313,2016-04-22 19:44:52 UTC		
cdIdentificadorFichaCadastralRural	CFICHA_CAD_RURAL	Identificação da ficha cadastral rural individualizada por cliente.	1 - Ativa 2 - Em validação (futura),Inherited,Not Migrate, i127313,2016-04-22 19:44:52 UTC	Null	DECIMAL(3)
cdIndicadorRendaEstimado	CINDCD_RENDA_PREVT	Indica qual elemento originou a renda estimada atrelada ao Crédito Rural	C = Cadu R = Ruec,Inherited,Not Migrate, vschmidt,2017-04-27 17:58:33 UTC	Null	CHAR(1)
cdIdentificadorTipoAlteracaoPermitidaProposta	CALT_PERM_PPSTA	Marca o tipo de solicitação de alteração a que a proposta do contrato pode ser submetida caso seja retornada para o sistema FNEB. 1 = Alteração completa; 2 = Alteração de grau de garantia; 3 = Alteração de Coordenadas Geodésicas Geodésicas	1 = Alteração completa; 2 = Alteração de grau de garantia; 3 = Alteração de Coordenadas Geodésicas,Inherited,Not Migrate,marli, alcassa,2018-05-07 17:41:32 UTC	Null	DECIMAL(1)
dtRegistroListaCooperadoIntegradoBacen	DREG_COOP_BACEN	Data em que a lista de cooperados/integrados da operação foi protocolada no Banco Central.		Null	DATE

Attribute/Column(s) of Entity/Table "AcordoPrestacaoServico"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuAcordoPrestacaoServico	NACORD_PREST_SERVC	Numero Acordo de prestação de serviços externos atribuido pelo cartório de registro de títulos e documentos.		Not Null	DECIMAL(3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:28:24 UTC	Not Null	CHAR(1)
vrNotaAvaliacaoDesempenhoAutomatico	VNOTA_DSEMP_AUTOM	Nota de avaliação de desempenho pela prestação de serviço atribuída automaticamente pelo sistema.		Null	DECIMAL(3,2)
nmCartorioCreditoRural	ICARTR_CREDT_RURAL	Nome do cartório utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	VARCHAR(320)

cdLivreRegistroCreditoRural	CLIVRO_REG_CREDIT	Código do livro utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	CHAR(5)
cdFolhaRegistroCreditoRural	CFL_REG_CREDIT	Código da folha do livro utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	CHAR(5)
cdFornecedorServicoSap	CFORNC_SERVC_SAP	O código do fornecedor SAP, será imputado no sistema manualmente pelo usuário. Não possui relação com nenhuma entidade corporativa no modelo de dados. O sistema SAP não faz parte da Nova Arquitetura de Sistema (NAS).		Null	DECIMAL(7)
cdPessoaJuridicaContratoNegocioContaBancaria	CPSSOA_JURID_CTA	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio. Empresa detentora do contrato de conta bancária. Exemplos : Banco Bradesco, Banco Finasa, etc.		Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio-ContaBancaria	CTPO_NEGOC_CTA	Código identificador do tipo de contrato de negócio. Para os contratos de negócios de Conta Bancária temos os seguintes tipos: - Conta corrente - Conta Poupança - Conta Investimento - Conta INSS.		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioContaBancaria	NSEQ_NEGOC_CTA	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições. Número que identifica um contrato de conta bancária.		Null	DECIMAL(10)
cdRegistroCreditoRural	CREG_CREDIT_RURAL	Código utilizado para identificação do registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	CHAR(11)
cdPessoaPrestadorServico	CPSSOA_PRETR_SERVC	Código da pessoa prestadora de serviço contratado para operações do crédito rural.	<p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dígito 11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:13 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dígito 11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dígito 11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate,a. alves,2012-07-25 11:37:29 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dígito 11.</p>	Not Null	DECIMAL(10)

			Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'. Inherited, Not Migrate, a. alves, 2012-07-25 11:37:29 UTC		
cdMunicipioCartorioAcordoPrestacaoServico	CMUN_ACORD_SERVC	Código do município geográfico da localização do cartório de títulos e documentos do registro do acordo de prestação de serviços		Null	DECIMAL(10)
cdBanco	CBCO	CODIGO QUE IDENTIFICA O BANCO UTILIZADO PARA VALIDAR E FINALIZAR OS PAGAMENTOS (NUMERICO).		Null	DECIMAL(3)
cdAgenciaBancaria	CAG_BCRIA	Código identificador de uma agência bancária do banco de movimentação.		Null	DECIMAL(5)
cdContaBancariaExterna	CCTA_BCRIA_EXTER	Representa o número de conta bancária 'externa' do cliente informada para recebimento de valores.		Null	DECIMAL(13)
cdTipoContaBancariaExterna	CTPO_CTA_EXTER	Indica o tipo de conta a que se refere a conta externa, utilizado para que os processos se orientem quanto ao tratamento adequado a ser dado para cada conta de acordo com o tipo. Informação será alimentada pelo TEDB.		Null	DECIMAL(2)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Null	DECIMAL(8)
cdTipoResponsabilidadeUnidadeOrganizacional	CTPO_RESP_UND	Código único identificador do tipo de Responsabilidade exercido pela Unidade Organizacional da Pessoa Jurídica.  Exemplos : Gestora, contabilizadora, Origem, Condutor, Negociador, Executante, Centro Contábil, Unidade Gestora.		Null	DECIMAL(3)
dtInicioVigenciaAcordoPrestacaoServico	DINIC_VGCIA_ACORD	Data a partir da qual entra em vigor o acordo de prestação de serviços terceirizados.		Null	DATE
cdFormaLiquidacao	CFORMA_LIQDC	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Not Null	DECIMAL(2)
cdCartorioCreditoRural	CCARTR_CREDIT_RURAL	Numero de identificação do cartório de registro do imóvel componente da ficha cadastral rural.		Null	DECIMAL(5)
cdUsuarioAvaliadorDesempenhoAcordoServico	CUSUAR_AVADR_ACORD	Código que identifica o usuário responsável pela avaliação do quesito de desempenho do acordo de serviço		Null	CHAR(9)
hrAvaliacaoDesempenhoAcordoServico	HAVALC_DSEMP_ACORD	Data e hora da avaliação do quesito de desempenho do acordo de prestação de serviço		Null	TIMESTAMP
nmComarcaJuridicaCartorioRegistroAcordoServicoRural	ICOMAR_ACORD_RURAL	Nome da comarca do cartório de registro do acordo de prestação de serviços de terceiros.		Null	CHAR(60)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "DistribuicaoAcordoPrestacaoServicoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuAcordoPrestacaoServico	NACORD_PREST_SERVC	Numero Acordo de prestação de serviços externos atribuido pelo cartório de registro de títulos e documentos.		Not Null	DECIMAL(3)

vrOrcamentoAcordoPrestacaoServicoRural	VORCAM_ACORD_SERVC	Valor do orcamento anual de serviços contratados atribuido ao acordo de prestação de serviços.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtAnoFiscalPrestacaoServicoRural	DANO_FSCAL_PREST	Ano fiscal (AAAA) referente a prestação de serviço em um empreendimento rural.		Not Null	DECIMAL(4)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "AvaliacaoManualDesempenhoAcordoServico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuAcordoPrestacaoServico	NACORD_PREST_SERVC	Numero Acordo de prestação de serviços externos atribuido pelo cartório de registro de títulos e documentos.		Not Null	DECIMAL(3)
vrNotaQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico	VNOTA_QSITO_AVALC	Valor da nota de cada quesito da avaliacao de desempenho do acordo de prestacao de serviço.		Not Null	DECIMAL(1)
cdQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico	CQSITO_AVALC_SERVC	Código que identifica cada quesito a ser avaliado do acordo de serviço contratado.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie, antunes, 2013-12-27 18:00:16 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "BemImovelSolicitacaoServicoContratado"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSolicitacaoServicoContratadoRural	NSERV_CONTT_RURAL	Identificador único do registro do pedido encaminhado ao prestador de serviço para realização de algum serviço especializado para o Negócio Rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-08-20	Not Null	CHAR(1)

			14:39:57 UTC		
--	--	--	--------------	--	--

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampoDocumentoCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:28:24 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuCampoInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Numero que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDIT_RURAL	Codigo que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "FinalidadeSolicitacaoServicoContratado"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdFinalidadeSolicitacao-ServicoContratado	CFNALD_SOLTC_CONTT	Código da finalidade da solicitação de serviço contratado.		Not Null	DECIMAL(2)
nmFinalidadeSolicitacao-ServicoContratado	IFNALD_SOLTC_SERVC	Nome da finalidade da solicitação do serviço contratado.		Not Null	CHAR(30)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsFinalidadeSolicitacao-ServicoContratado	RFNALD_SOLTC_SERVC	Descrição da finalidade para a qual é feita a solicitação de serviço contratado.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:28:23 UTC	Not Null	CHAR(1)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "ImovelSolicitacaoServicoContratadoTerceiro"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
mdAreaBeneficiadoImovel	MAREA_BENEF_IMOV	Indica a quantidade medida da area beneficiada do imovel na unidade de medida padrao definida para o mesmo.		Null	DECIMAL(11,4)
nuSolicitacaoServicoContratadoRural	NSERV_CONTT_RURAL	Identificador único do registro do pedido encaminhado ao prestador de serviço para realização de algum serviço especializado para o Negócio Rural.		Not Null	DECIMAL(10)

cdUnidadeMedidaArea-BeneficiadoImovel	CUND_AREA_BENEF	Identifica a unidade de medida fixado para determinar as dimensões da area beneficiada do imovel.		Null	DECIMAL(3)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-08-20 14:39:49 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "JustificativaSolicitacaoServicoContratado"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuJustificativaSolicitacaoServicoContratado	NJUSTF_SOLTC_SERVC	Numero da justificativa da solicitação de serviço contratado.	1 = Justificativa do Solicitante 2 = Justificativa de Rejeição 3 = Justificativa de Cancelamento, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-04 19:24:14 UTC	Not Null	DEC(5)
dsJustificativaSolicitacaoServicoContratado	RJUSTF_SERVC_CONTT	Descrição da justificativa de solicitação de serviço contratado.		Not Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuSolicitacaoServicoContratadoRural	NSERV_CONTT_RURAL	Identificador único do registro do pedido encaminhado ao prestador de serviço para realização de algum serviço especializado para o Negócio Rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorTipoJustificativaSolicitacaoServicoContratado	CJUSTF_SOLTC_SERVC	Código que identifica o tipo de justificativa de contratação de serviço terceirizado.		Null	DECIMAL(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "LocalArmazenamentoSolicitacaoServicoContratado"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLocalArmazenamentoProducaoRural	NLOC_ARMAZ_PROD	Numero da localização de toda ou parte da produção rural relativa a um orçamento de contrato de negócio rural		Not Null	DECIMAL(5)
nuSolicitacaoServicoContratadoRural	NSERV_CONTT_RURAL	Identificador único do registro do pedido encaminhado ao prestador de serviço para realização de algum serviço especializado para o Negócio Rural.		Not Null	DECIMAL(10)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-08-20 14:39:32 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "NotaFiscalServico"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuAcordoPrestacaoServico	NACORD_PREST_SERVC	Numero Acordo de prestação de serviços externos atribuído pelo cartório de registro de títulos e documentos.		Not Null	DECIMAL(3)
nuNotaFiscalServicoExecucao	NNOTA_FSCAL_SERVC	Número que identifica a nota fiscal recebida de um fornecedor pela execução de um serviço contratado.		Not Null	DECIMAL(9)
nuNotaFiscalServicoExecucaoSubstituido	NNOTA_SERVC_SBTDO	Número sequencial que identifica a nota fiscal recebida de um fornecedor pela execução de um serviço contratado que foi substituída.		Null	DECIMAL(9)
cdNotaFiscalFornecedorServicoCreditoRural	CNOTA_FORNC_SERVC	Numero da nota fiscal emitida pelo fornecedor de serviços contratados de credito rural.		Not Null	CHAR(15)
dtNotaFiscalFornecedorServicoCreditoRural	DNOTA_FORNC_SERVC	Data de emissão da nota fiscal de serviços contratados pelo credito rural.		Not Null	DATE
vrNotaFiscalFornecedorServicoCreditoRural	VNOTA_FORNC_SERVC	Valor da nota fiscal de serviços contratados pelo credito rural.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtPrevisaoPagamentoNotaFiscalServicoExecucao	DPREVT_PGTO_NOTA	Data prevista para pagamento dos valores de serviços cobrados pela nota fiscal.		Not Null	DATE
dtRecebimentoNotaFiscalServicoExecucao	DRECEB_NOTA_EXCUC	Data de recebimento da nota fiscal de serviço rural que foi executado		Null	DATE
dsComentarioNotaFiscalServicoExecucao	RCOMEN_NOTA_EXCUC	Descrição de comentário específico para uma nota fiscal de serviços executados.		Null	CHAR(100)
cdTipoServicoContratadoCreditoRural	CTPO_CONTT_RURAL	Código de cada um dos serviços de crédito rural que podem ser contratados externamente pela instituição financeira através de um Acordo de Prestação de Serviço		Not Null	DECIMAL(2)
cdIdentificadorSituacaoNotaFiscal	CSIT_NOTA_FSCAL	Código que identifica a situação de uma nota fiscal de serviço de terceiros.		Not Null	DECIMAL(1)
dsComentarioRejeicaoNotaFiscalServico	RCOMEN_REJEI_NOTA	Descrição contendo o comentário sobre a situação de rejeição específica da nota fiscal de serviço.		Null	CHAR(70)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ProfissionalContratadoAcordoPrestacaoServico"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type



nuAcordoPrestacaoServico	NACORD_PREST_SERVC	Numero Acordo de prestação de serviços externos atribuído pelo cartório de registro de títulos e documentos.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorResponsavelAcordoPrestacaoServico	CRESP_ACORD_SERVC	Identifica os responsáveis pela empresa prestadoras de serviço que constam no quadro social da empresa.	1 - socio majoritario 2 - socio minoritario 3 - acionista,Inherited, Migrate,a. alves,2012-07-25 23:22:14 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdPessoaProfissionalServicoTecnicoContratado	CPSSOA_PROFS_SERVC	Numero que identifica a pessoa responsável pela execução de serviço técnico decorrente de um Acordo de Prestação de serviço.	O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited, Migrate, Administrador,2012-08-20 15:08:10 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-08-20 15:08:10 UTC	Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:28:24 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "QuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico	CQSITO_AVALC_SERVC	Código que identifica cada quesito a ser avaliado do acordo de serviço contratado.		Not Null	DECIMAL(3)
nmQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico	IQSITO_AVALC_SERVC	Nome do quesito de análise de desempenho do prestador de serviço.		Not Null	CHAR(70)
dsQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico	RAVALC_DSEMP_SERVC	Descrição sucinta do conceito envolvido no quesito avaliado.		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,	Not Null	CHAR(1)

			Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:28:24 UTC		
--	--	--	--	--	--

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoSolicitacaoServicoContratado"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSituacaoSolicitacaoS- ervicoContratado	CSIT_SOLTC_SERVC	Código de situação de uma solicitação de serviço contratado, ex: 1-Não Iniciada, 2-Em Execução, 3-Fiscalizado, 4-Vencida		Not Null	DECIMAL(2)
nmSituacaoSolicitacaoS- ervicoContratado	ISIT_SOLTC_SERVC	Nome da situação de solicitação de serviço contratado.		Not Null	CHAR(50)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsSituacaoSolicitacaoS- ervicoContratado	RSIT_SOLTC_SERVC	Descrição sucinta da situação de solicitação de serviço contratado.		Not Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacao- RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoServicoContratadoContratoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuSolicitacaoServicoCo- ntratadoRural	NSERV_CONTT_RURAL	Identificador único do registro do pedido encaminhado ao prestador de serviço para realização de algum serviço especializado para o Negócio Rural.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoServicoContratadoPatrimonio"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSolicitacaoServicoCo- ntratadoRural	NSERV_CONTT_RURAL	Identificador único do registro do pedido encaminhado ao prestador de serviço para realização de algum serviço especializado para o Negócio Rural.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoServicoContratadoTerceiro"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
qtProducaoPrevistalmo- velRural	QPROD_PREVT_IMOV	Capacidade da produção prevista do imóvel rural de acordo com a unidade de medida definida na solicitacao de serviço.		Null	DECIMAL(9,2)
cdIdentificadorSituacao- ProducaoSolicitacaoServico	CSIT_PROD_SOLTC	Código que identifica a situação da produção objeto do serviço contratado quanto à sua condição de conclusão e disponibilidade .	1=Produzido 2=A produzir.,Inherited, Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
qtCapacidadeProducaoI- movelRural	QPROD_IMOV_RURAL	Capacidade da produção efetiva do imóvel rural de acordo com a unidade de medida definida na solicitacao de serviço.		Null	DECIMAL(9,2)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/ comercialização/ industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista.		Null	DECIMAL(5)

		Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.			
nuSolicitacaoServicoContratadoRural	NSERV_CONTT_RURAL	Identificador único do registro do pedido encaminhado ao prestador de serviço para realização de algum serviço especializado para o Negócio Rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdUnidadeMedidaCapacidadeProducao	CUND_CAPAC_PROD	Identifica a unidade de medida utilizada para determinar a capacidade de produção do imóvel rural.		Null	DECIMAL(3)
cdUnidadeMedidaProducaoPrevista	CUND_PROD_PREVT	Código da unidade de medida utilizada para determinar a capacidade de produção prevista do imóvel rural.		Null	DECIMAL(3)
cdPessoaSolicitanteServico	CPSSOA_SOLCT_SERVC	Código que identifica a pessoa solicitante do serviço contratado.	<p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-TRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, Administrador,2012-08-17 19:39:30 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-TRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-08-17 19:39:30 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(10)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/ junho2008		Null	DECIMAL(5)
dsProjetoTecnicoSolicitacaoServicoContratadoTerceiro	RPROJ_TECNI_SERVC	Descrição dos detalhes do projeto técnico envolvido na solicitação de serviço contratado.		Null	VARCHAR(256)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ContratoNegocioCreditoRuralSecuritizacao"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorTipoSecuritizacaoContratoNegocio	CTPO_SCRTZ_CONTR	Identifica o tipo de securitização de um contrato de crédito rural.	<p>1= Securitização 1 Resolução 2238 - Pagamento Principal</p> <p>2 = Securitização 2 Resolução 2471 - Pagamento de juros, Inherited,Migrate, Administrador,2012-06-27 17:59:10 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(1)
dtRepasseRecebimentoTesouroNacional	DREPAS_RECEB_NACIO	Data (dia, mes e ano) de repasse à Secretaria do Tesouro Nacional dos pagamentos feitos pelo cliente.		Null	DATE
cdIdentificadorFaixaMutuarioBacen	CFAIXA_MUTUA_BACEN	Identifica a faixa do mutuário segundo o saldo base do contrato de securitização conforme a classificação do Bacen.	<p>1 - Faixa 009= Saldo base no intervalo entre R\$0,01 e R\$15000,00</p> <p>2 - Faixa 010= Saldo base no intervalo entre R\$15000,01 e R\$50000,00</p> <p>3 - Faixa 011=Saldo base acima de R\$50000,01,Inherited, Migrate, Administrador,2012-06-27 17:59:10 UTC</p>	Null	DECIMAL(1)

cdIdentificadorPontoPer- centualDesconto	CPTO_PERC_DESC	Identifica os pontos percentuais de desconto (3 ou 5) sobre o valor da parcela do contrato securitizado do tipo 2= Resolução 2471 - Pagamento de juros	3=Desconto basico de 3 pontos percentuais 5=Desconto básico de 5 pontos percentuais, Inherited, Not Migrate, Administrator, 2012-06-27 17:59:10 UTC	Null	DECIMAL(1)
pcJuroOriginalSecuritizacao	PJURO_ORIGN_SCRTZ	Percentual de taxa de juros originalmente contratada para o contrato de securitização.		Not Null	DECIMAL(7,3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdEmpreendimentoRuralCorrecaoSecuritizacao	CEMPTO_CORRC_SCRTZ	Código do empreendimento rural que terá correção das dívidas pelo processo de securitização.		Not Null	DECIMAL(6)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
vrContratoRuralSecuritizacao	VCONTR_RURAL_SCRTZ	Valor definido para o contrato rural de securitização.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdBancoOrigemContratoSecuritizacao	CBICO_CONTR_SCRTZ	Código da instituição financeira (Banco) de origem do contrato de securitização.		Not Null	DECIMAL(3)
cdPeriodicidadePagamentoParcela	CPERDC_PGTO_PCCLA	Identifica a periodicidade com que vai ser feito o pagamento das parcelas do contrato de securitização.		Not Null	DECIMAL(2)
pcDescontoTaxaJuroContratoCreditoRuralSecuritizacao	PDESC_JURO_SCRTZ	Percentual de desconto sobre a taxa de juros originalmente contratada para o contrato de securitização.		Not Null	DECIMAL(7,4)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoServicoAcordoPrestacao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuAcordoPrestacaoServico	NACORD_PREST_SERVC	Numero Acordo de prestação de serviços externos atribuido pelo cartório de registro de títulos e documentos.		Not Null	DECIMAL(3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdTipoServicoContratadoCreditoRural	CTPO_CONTT_RURAL	Código de cada um dos serviços de crédito rural que podem ser contratados externamente pela instituição financeira através de um Acordo de Prestação de Serviço		Not Null	DECIMAL(2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie. antunes, 2013-09-27 14:18:42 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ProvisaoAnualPrestacaoServicoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
------	---------------	------------	-----------	-------------	--------------------

dtAnoFiscalPrestacaoServicoRural	DANO_FSCAL_PREST	Ano fiscal (AAAA) referente a prestação de serviço em um empreendimento rural.		Not Null	DECIMAL(4)
vrOrçamentoAnualPrestacaoServicoRural	VORCAM_ANO_PREST	Valor do orçamento anual aprovado para o prestador de serviços de negócio de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(17,2)
vrSuplementarOrçamentoAnualPrestacaoServicoRural	VSUPLM_ANO_PREST	Valor que complementa o orçamento anual, caso este não seja suficiente para o pagamento dos serviços prestados para o negócio de crédito rural.		Null	DECIMAL(17,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSaldoRemanescenteAnoAnterior	CIDTFD_SDO_ANTER	Identifica a absorção do saldo remanescente do orçamento do ano anterior pelo orçamento do ano corrente	S - sim N - nao,Inherited,Not Migrate,a. alves,2012-07-03 13:02:20 UTC	Not Null	CHAR(1)
dtInicioVigenciaOrçamentoAnualPrestacaoServicoRural	DINIC_ORCAM_ANO	Data de início de vigência do orçamento anual para contratação da prestação de serviços de crédito rural		Not Null	DATE
dtFimVigenciaOrçamentoAnualPrestacaoServicoRural	DFIM_ORCAM_RURAL	Data de fim de vigência do orçamento anual para contratação da prestação de serviços de crédito rural		Not Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-21 19:58:09 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoServicoContratado"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuSolicitacaoServicoContratadoRural	NSERV_CONTT_RURAL	Identificador único do registro do pedido encaminhado ao prestador de serviço para realização de algum serviço especializado para o Negócio Rural.		Not Null	DECIMAL(10)
dtEnvioSolicitacaoServicoContratadoCreditoRural	DENVIO_SOLTC_RURAL	Data do envio da solicitação para o prestador de serviço contratado do negócio de crédito rural.		Null	DATE
dtRecebimentoSolicitacaoServicoContratadoCreditoRural	DRECEB_SOLTC_RURAL	Data do recebimento da solicitação pelo prestador de serviço contratado de negócio de crédito rural.		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioResponsavelSolicitacao	CUSUAR_RESP_SOLTC	Código do usuário responsável pela Solicitação de Serviço Contratado		Null	DECIMAL(9)
cdFinalidadeSolicitacaoServicoContratado	CFNALD_SOLTC_CONTT	Código da finalidade da solicitação de serviço contratado.		Not Null	DECIMAL(2)
cdIdentificadorOrigemSolicitacaoServicoContratado	CSOLTC_SERVC_CONTT	Identifica a origem da solicitação de serviços contratados quanto a ser originado nas empresas do grupo Bradesco ou de Cliente.	,Not Migrate,,2012-06-04 19:24:14 UTC 1 = Interna do Grupo Bradesco 2 = Externa proveniente de Cliente Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

cdIdentificadorResponsavelRessarcimentoDespesa	CRESP_RSARC_DESP	Identificador do tipo de responsável pelo ressarcimento da despesa decorrente do serviço contratado.	1- Empresa da Unidade Solicitante 2 - Cliente beneficiado., Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdSituacaoSolicitacaoServicoContratado	CSIT_SOLTC_SERVC	Código de situação de uma solicitação de serviço contratado. ex: 1-Não Iniciada, 2-Em Execução, 3-Fiscalizado, 4-Vencida		Not Null	DECIMAL(2)
dtLimiteExecucaoServicoContratado	DLIM_EXCUC_SERVC	Data limite de execução do serviço contratado pelo prestador designado.		Null	DATE
nuAcordoPrestacaoServico	NACORD_PREST_SERVC	Numero Acordo de prestação de serviços externos atribuído pelo cartório de registro de títulos e documentos.		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorTipoSolicitacaoServicoContratado	CTPO_SOLTC_SERVC	Define o tipo de solicitação de serviço contratado quanto ao tipo de imóvel a ser atendido.	1=Patrimônio 2=Imóvel de terceiros 3=Imóvel contrato, Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorApresentacaoAnaliseSolo	CAPRES_ANLSE_SOLO	Identifica se foi apresentada análise de solo do imóvel objeto do serviço.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorApresentacaoOrcamentoProjeto	CAPRES_ORCAM_PROJ	Identifica se foi apresentado orçamento de projeto para o imóvel objeto da solicitação de serviço.		Not Null	CHAR(1)
nuNotaFiscalServicoExecucao	NNOTA_FSCAL_SERVC	Número que identifica a nota fiscal recebida de um fornecedor pela execução de um serviço contratado.		Null	DECIMAL(9)
cdIdentificadorSituacaoRessarcimentoServico	CSIT_RSARC_SERVC	Identifica a situação de ressarcimento do serviço executado. ex: solicitado, vencido, pago etc.	1=Solicitado Ressarcimento 2=Vencido 3=Pago,Inherited,Not Migrate,a. alves,2012-07-25 23:28:45 UTC	Null	DECIMAL(1)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
vrSaldoRessarcimentoVencido	VSDO_RSARC_VENCD	Valor do saldo do ressarcimento do custo do serviço contratado executado, vencido e não pago acrescido de encargos.		Null	DECIMAL(7,2)
cdFormaLiquidacao	CFORMA_LIQDC	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Null	DECIMAL(2)
cdPessoaJuridicaContratoNegocioContaBancaria	CPSSOA_JURID_CTA	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio. Empresa detentora do contrato de conta bancária. Exemplos : Banco Bradesco, Banco Finasa, etc.		Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocioContaBancaria	CTPO_NEGOC_CTA	Código identificador do tipo de contrato de negócio. Para os contratos de negócios de Conta Bancária temos os seguintes tipos: - Conta corrente - Conta Poupança - Conta Investimento - Conta INSS.		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioContaBancaria	NSEQ_NEGOC_CTA	Número seqüencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições. Número que identifica um contrato de conta bancária.		Null	DECIMAL(10)

cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Null	DECIMAL(8)
nuSolicitacaoServicoContratadoRuralComplementar	NSERV_CONTT_COMPL	Numero da solicitacao de servico contratado rural complementar		Null	DECIMAL(10)
nmPessoaContatoAgendamentoVisita	ICNTAT_AGENDA_VSITA	Nome da pessoa de contato para agendamento da visita para execução do serviço contratado.		Null	CHAR(70)
cdDddTelefonePessoaContatoAgendamentoVisita	CDDD_PSSOA_CNTAT	Código do DDD do telefone da pessoa para agendamento da visita para realização do serviço contratado.		Null	DECIMAL(2)
cdTelefonePessoaContatoAgendamentoVisita	CFONE_PSSOA_CNTAT	Numero do telefone da pessoa de contato para agendamento da visita para realização do serviço contratado.		Null	DECIMAL(11)
qtDistanciaAdicionalPercursoExecucaoServicoContratado	QDISTC_ADICIO_SERVC	Quantidade de distância adicional percorrida em quilômetros para execução do serviço contratado.		Null	DECIMAL(4)
vrTransporteRodofluvialExecucaoServicoContratado	VTRNSP_RDFAL_SERVC	Valor de despesas adicionais com transporte rodo fluvial para execução do serviço contratado.		Null	DECIMAL(7,2)
vrDescontoConcedidoServicoContratado	VDESC_CONCD_SERVC	Valor do desconto concedido sobre o serviço contratado, pelo prestador de serviços.		Null	DECIMAL(7,2)
vrPagoRessarcimentoServicoContratadoExecucao	VPG_RSARC_SERVC	Valor efetivamente pago das despesas decorrentes da execução do serviço contratado.		Null	DECIMAL(7,2)
cdTipoServicoContratadoCreditoRural	CTPO_CONTT_RURAL	Código de cada um dos serviços de crédito rural que podem ser contratados externamente pela instituição financeira através de um Acordo de Prestação de Serviço		Not Null	DECIMAL(2)
dtRessarcimentoServicoContratado	DRSARC_SERVC_CONTT	Data em que ocorreu o ressarcimento do valor do serviço contratado, pelo cliente beneficiado pelo mesmo.		Null	DATE
dsParecerResultadoServicoContratado	RPAREC_RESUL_SERVC	Parecer dos profissionais contratados para a prestação do serviço sobre o serviço executado.		Null	VARCHAR(2500)
dtVisitaRealizacaoServicoContratado	DVSITA_RLIZC_SERVC	Data da visita quando da realizacao do servico contratado pelo prestador de servico.		Null	DATE
nmPessoaResponsavelPrestacaoInformacaoParecer	IPSSOA_RESP_INFO	Nome da pessoa responsável pela prestação de informações necessárias ao parecer do técnico executante do serviço contratado.		Null	CHAR(30)
nmFuncaoPessoaResponsavelPrestacaoInformacaoParecer	IFNCAO_PSSOA_RESP	Nome da função da pessoa responsável pela prestação das informações necessárias ao parecer feito pelo tecnico responsável pela execução do serviço contratado.		Null	CHAR(30)
cdIdentificadorResultadoParecerServicoContratado	CRESUL_PAREC_SERVC	Identificador do resultado do parecer do prestador de servico.	0 = Não se Aplica 1 = Regular na conclusão do laudo pelo prestador 2 = Irregular na conclusão do laudo pelo prestador 3 = Irregular Desclassificada pelo usuário DCO no fluxo de interpeação/ desclassificação da operação 4 = Desclassificada com Sanções pelo usuário DCO no fluxo de interpeação/ desclassificação da operação 5 = Irregular sem Sanções pelo usuário DCO no fluxo de interpeação/ desclassificação da operação 6 = Regular Fim de Estoque na conclusão do laudo pelo prestador 7 = Irregular Fim de Estoque na conclusão	Not Null	DECIMAL(1)

			do laudo pelo prestador ,Inherited,Not Migrate,a. alves,2012-07-27 11:54:05 UTC		
hrConclusaoServicoContratado	HCONCL_SERVC_CONTT	Data e hora em que foi concluído pelo profissional prestador de serviço o serviço contratado.		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorMotivoSolicitacaoServicoComplementar	CMOTVO_SOLTC_COMPL	Identifica o motivo que deu origem à solicitação de serviço complementar.		Not Null	DECIMAL(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoServicoContratadoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoServicoContratadoCreditoRural	CTPO_CONTT_RURAL	Código de cada um dos serviços de crédito rural que podem ser contratados externamente pela instituição financeira através de um Acordo de Prestação de Serviço		Not Null	DECIMAL(2)
nmTipoServicoContratadoCreditoRural	ITPO_SERVC_RURAL	Nome do serviço de crédito rural que correspondente a cada código de serviço contratado.		Not Null	CHAR(60)
dsTipoServicoContratadoCreditoRural	RTPO_CONTT_RURAL	Descrição explicativa do tipo de serviço contratado pelo credito rural		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorResponsabilidadePagamentoTipoServico	CRESP_PGTO_SERVC	Identifica o tipo de pessoa responsável pelo pagamento de um tipo de serviço contratado. Ex: 1 = Unidade Organizacional solicitante do Serviço 2 = Pessoa Beneficiária do Serviço Contratado 3 = Pessoa beneficiada ou Unidade Organizacional de acordo com a solicitação de serviço.,Inherited,Not Migrate,Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC	1 = Unidade Organizacional solicitante do Serviço 2 = Pessoa Beneficiária do Serviço Contratado 3 = Pessoa beneficiada ou Unidade Organizacional de acordo com a solicitação de serviço.,Inherited,Not Migrate,Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorDespesaLimiteGlobalDepartamento	CDESP_LIM_GLOBL	Código que identifica se a despesa relativa ao tipo de serviço onera ou não o limite global orçado para o departamento.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate,Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,Administrador,2012-06-21 19:53:15 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "DocumentoGeradoTipoServicoContratadoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,Administrador,2012-06-21 13:53:51 UTC	Not Null	CHAR(1)



cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDIT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdTipoServicoContratadoCreditoRural	CTPO_CONTT_RURAL	Código de cada um dos serviços de crédito rural que podem ser contratados externamente pela instituição financeira através de um Acordo de Prestação de Serviço		Not Null	DECIMAL(2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampInformacaoRecor"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuCampInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Numero que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:28:24 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorReenvioRecorAlteracao	CREENV_RECOR_ALT	Identifica se o campo de uma operação de crédito rural deve ser reenviado ao Recor (Registro Comum das Operações Rurais) quando de sua alteração.	S - sim N - não,Inherited,Not Migrate,a alves,2012-07-03 19:39:57 UTC	Not Null	CHAR(1)
pzReenvioRecorAlteracao	TREENV_RECOR_ALT	Prazo, em dias, para reenvio do campo de informação alterado, ao sistema RECOR (Registro Comum das Operações Rurais) do Banco do Brasil.		Null	DECIMAL(2)
dsCampInformacaoRecor	RCPO_INFO_RECOR	Descrição do campo informação de uma operação de crédito rural quando o mesmo é enviado ao sistema Recor (Registro Comum das Operações Rurais)		Null	VARCHAR(256)
nuGrupoInformacaoCreditoRural	NGRP_INFO_CREDIT	Numero que identifica um grupo de dados que compõem a operação de crédito rural.		Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "QuestaoLaudoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuQuestaoLaudoRural	NQSTAO_LAUDO_RURAL	Numero sequencial que identifica a questão para um laudo de crédito rural		Not Null	DECIMAL(3)

dsQuestaoLaudoRural	RQSTAO_LAUDO_RURAL	Descrição do texto da questão para o laudo de crédito rural.		Not Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nmQuestaoLaudoRural	IQSTAO_LAUDO_RURAL	Denominação da questão que pode ser utilizada em laudos rurais decorrentes da execução de Solicitação de Serviço contratado.		Not Null	CHAR(70)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 18:13:54 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "RespostaQuestaoLaudoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuQuestaoLaudoRural	NQSTAO_LAUDO_RURAL	Numero sequencial que identifica a questão para um laudo de crédito rural		Not Null	DECIMAL(3)
cdRespostaQuestaoLaudoRural	CRESPT_QSTAO_RURAL	código da resposta a cada questão do laudo de fiscalização do crédito rural	1 = Regular 2 = Irregular 3 = Desclassificado, Inherited, Not Migrate, a. alves, 2012-07-03 18:42:07 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dsRespostaQuestaoLaudoRural	RRESPT_QSTAO_LAUDO	Descrição da resposta para a questão do laudo rural		Not Null	CHAR(30)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "RespostaQuestaoServicoContratado"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuQuestaoLaudoRural	NQSTAO_LAUDO_RURAL	Numero sequencial que identifica a questão para um laudo de crédito rural		Not Null	DECIMAL(3)
cdRespostaQuestaoLaudoRural	CRESPT_QSTAO_RURAL	código da resposta a cada questão do laudo de fiscalização do crédito rural	1 = Regular 2 = Irregular 3 = Desclassificado, Inherited, Not Migrate, a. alves, 2012-07-03 19:11:17 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
nuSolicitacaoServicoContratadoRural	NSERV_CONTT_RURAL	Identificador único do registro do pedido encaminhado ao prestador de serviço para realização de algum serviço especializado para o Negócio Rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorValidacao-RespostaQuestaoCreditoRural	CVALDC_RESPT_QSTAO	Identificação da validade da resposta à questão formulada para emissão do parecer do serviço contratado (C-correta - E-errada)	C=Correta E=Errada,Inherited,Not Migrate, i127313.2012-08-30 22:44:40 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCampoInformacaoRecor"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
pzReenvioRecorAlteracao	TREENV_RECOR_ALT	Prazo, em dias, para reenvio do campo de informação alterado, ao sistema RECOR (Registro Comum das Operações Rurais) do Banco do Brasil.		Null	DECIMAL(2)
cdIdentificadorReenvio-RecorAlteracao	CREENV_RECOR_ALT	Identifica se o campo de uma operação de crédito rural deve ser reenviado ao Recor (Registro Comum das Operações Rurais) quando de sua alteração.	S - sim N - não,Inherited,Not Migrate,a. alves,2012-07-03 19:39:57 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:28:24 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsCampoInformacaoRecor	RCPO_INFO_RECOR	Descrição do campo informação de uma operação de crédito rural quando o mesmo é enviado ao sistema Recor (Registro Comum das Operações Rurais)		Null	VARCHAR(256)
nuCampoInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Numero que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited,Not Migrate,a. alves,2012-07-04 14:25:04 UTC	Not Null	CHAR(1)

nuGrupoInformacaoCreditoRural	NGRP_INFO_CREDIT	Numero que identifica um grupo de dados que compõem a operação de credito rural.		Null	DECIMAL(3)
-------------------------------	------------------	--	--	------	------------

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ImovelFichaCadastralRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, Administrador,2012-06-19 13:09:37 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-19 13:09:38 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-19 13:09:38 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, Administrador,2012-06-19 14:19:56 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, Administrador,2012-06-19 14:19:56 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i127313,2012-11-05 12:40:16 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(10)

cdIdentificadorFichaCadastralRural	CFICHA_CAD_RURAL	Identificação da ficha cadastral rural individualizada por cliente.	1 - Ativa 2 - Em validação (futura),Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-19 13:09:38 UTC 1 - Ativa 2 - Em validação (futura),Inherited,Not Migrate, i127313,2012-11-05 12:40:16 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoImovelCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdCep	CCEP	CODIGO ATRIBUIDO PELA E.B.C.T. PARA FACILITAR A DISTRIBUICAO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS.	NU=CEP AREA=CEPN DBCCEP,Inherited, Migrate, Administrador,2012-06-18 14:43:39 UTC DBCCEP,Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-18 14:43:40 UTC NU=CEP AREA=CEPN DBCCEP,Inherited, Migrate, Administrador,2012-06-18 14:59:02 UTC DBCCEP,Inherited,Not Migrate, i127313,2012-11-05 13:15:50 UTC	Not Null	DECIMAL(5)
cdCepComplemento	CCEP_COMPL	Codigo complementar do CEP relativo a identificacao do logradouro.	DBCCEP_COMPL, Inherited,Migrate, Administrador,2012-06-18 14:43:39 UTC DBCCEP_COMPL, Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-18 14:43:40 UTC DBCCEP_COMPL, Inherited,Migrate, Administrador,2012-06-18 14:59:03 UTC DBCCEP_COMPL, Inherited,Not Migrate, i127313,2012-11-05 13:15:50 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdEspecificacaoImovel	CESPEC_IMOV	Código sequencial que identifica um tipo de imóvel.	1 - Apartamento 2 - Barracão Comercial 3 - Box 4 - Casa 5 - Chácara 6 - Conjunto Comercial 7 - Data 8 - Fazenda 9 - Flat 10 - Galpão 11 - Gleba 12 - Loja 13 - Lote 14 - Prédio Comercial 15 - Quadra 16 - Sala 17 - Sítio 18 - Sobrado 19 - Terreno 20 - Terra Nua 21 - Outros Imóveis 22 - Não tem,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-18 14:43:40 UTC 1 - Apartamento 2 - Barracão Comercial 3 - Box 4 - Casa 5 - Chácara 6 - Conjunto Comercial 7 - Data 8 - Fazenda 9 - Flat 10 - Galpão 11 - Gleba 12 - Loja 13 - Lote	Not Null	DECIMAL(3)

			14 - Prédio Comercial 15 - Quadra 16 - Sala 17 - Sítio 18 - Sobrado 19 - Terreno 20 - Terra Nua 21 - Outros Imóveis 22 - Não tem, Inherited, Not Migrate, i127313,2012-11-05 13:16:47 UTC		
cdTipoBemImovel	CTPO_BEM_IMOV	Identifica a classificação de um bem imóvel, conforme a sua utilização e/ou área de localização. Ex.: Bem imóvel urbano ou bem imóvel rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdMunicipioCartorioRegistromovel	CMUN_CARTR_IMOV	Código do município de localização do cartório de registro do imóvel		Null	DECIMAL(10)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdTipoRegimeExploracaoBemRural	CTPO_BEM_RURAL	Identifica o tipo do regime que rege a exploração de terras rurais. Exemplo: Arrendamento, Meia, Condomínio, etc.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorModalidadeDistribuicaoArealImovelRural	CMODLD_DISTR_RURAL	Identifica a modalidade de distribuição da área do imóvel rural.	1-Imóvel Rural Individualizado por matrícula 2-Imóvel rural Agregador, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-18 14:43:40 UTC 1-Imóvel Rural Individualizado por matrícula 2-Imóvel rural Agregador, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-18 14:57:29 UTC	Not Null	DECIMAL(5)
nmImovelCreditoRural	IIMOV_CREDT_RURAL	Denominação da área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras confrontantes, do mesmo titular, localizada na zona rural do município. Exemplo: "Fazenda Esperança".		Not Null	CHAR(60)
enLogradouroImovelCreditoRural	ELOGDR_IMOV_RURAL	Denominação do Logradouro onde localiza-se o bem Rural.		Null	CHAR(70)
enNumerolImovelCreditoRural	ENRO_IMOV_RURAL	Número de localização no logradouro em que se encontra o bem rural.		Null	CHAR(7)
enComplementoLogradouroImovelCreditoRural	ECOMPL_IMOV_RURAL	Detalhamento do complemento do endereço por logradouro, quando necessário. Ex: identificação do bloco no condomínio ="A"; identificação do número de uma casa em uma vila ="5". etc.		Null	CHAR(30)
enBairroImovelCreditoRural	EBAIRO_IMOV_RURAL	Denominação do bairro que compõe a estrutura do endereço do bem rural. Exemplo: Consolação, Lapa, Vila Madalena		Null	CHAR(40)
enDistritoImovelCreditoRural	EDSTRI_IMOV_RURAL	Denominação do distrito que compõe a estrutura do endereço do bem rural. Exemplo: Distrito dos Costas no município de Cambuí em Minas Gerais.		Null	CHAR(60)
dsRoteiroAcessoImovelCreditoRural	RROTRO_ACSSO_IMOV	Descrição sucinta da rota de acesso ao bem Imóvel Rural. Exemplo: Pegar a BR-999 e subir até ao alto da serra. No trevo do Soberbo, seguir em frente na direção de ALEM PARAIBA por aproximadamente 12 km. e entrar à direita, no trevo de acesso, para a BR-998. Depois do segundo posto de gasolina, entre na segunda rua à direita, aonde no entroncamento, já se		Not Null	VARCHAR(300)

		encontra a placa FAZENDA ESPERANÇA. Seguir por mais 6 km, (a estrada começa em paralelepípedo, continua em asfalto e depois 1700 m em estrada de terra).			
cdIdentificadorTipoAvaliacaoImovelCreditoRural	CTPO_AVALC_IMOV	Tipo de avaliação do imóvel rural de acordo com o avaliador utilizado.	I - Interna E - Externa, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-18 14:43:40 UTC I - Interna E - Externa, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-18 14:57:29 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdCpfCnpjAvaliadorImovelCreditoRural	CCPF_CNPJ_AVADR	Código contendo número do cadastro geral que individualiza a pessoa perante a Receita Federal.		Null	DECIMAL(9)
cdFilialCnpjAvaliadorImovelCreditoRural	CFLIAL_CNPJ_AVADR	Número da filial do CNPJ do avaliador quando pessoa jurídica.		Null	DECIMAL(4)
cdControleCpfCnpjAvaliadorImovelCreditoRural	CCTRL_CPF_CNPJ	Código contendo número de controle do Código de Identificação que individualiza a pessoa perante a Receita Federal.  Quando Pessoa Jurídica são os dois algarismos dígito verificador do CNPJ.  Quando Pessoa Física são os dois algarismos dígito verificador do CPF.		Null	DECIMAL(2)
vrTerraSemBenfeitoriaImovelCreditoRural	VTERRA_SEM_BENFE	Valor declarado de terra nua (sem benfeitoria) do imóvel rural da ficha cadastral.		Null	DECIMAL(15,2)
vrImovelCreditoRural	VIMOV_CREDIT_RURAL	Valor total do imóvel de crédito rural declarado pelo titular da ficha cadastral.		Null	DECIMAL(15,2)
dtAvaliacaoImovelCreditoRural	DAVALC_IMOV_RURAL	Data em que foi feita a avaliação do imóvel rural.		Null	DATE
cdInscricaoImovelCreditoRuralIncra	CINSCR_INCRA	Código que identifica a inscrição do bem imóvel no Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.		Null	CHAR(15)
mdAreaImovelCreditoRural	MAREA_IMOV_RURAL	Valor numérico que exprime o tamanho do imóvel, a dimensão deve ser considerada em função da Unidade de Medida de Área associada. Exemplo: 2.000 mil hectares		Null	DECIMAL(11,4)
cdMatriculaImovelCreditoRural	CMATR_IMOV_RURAL	Número de matrícula do Imóvel no cartório de registro de imóveis.		Null	CHAR(20)
cdLivroRegistroCreditoRural	CLIVRO_REG_CREDIT	Código do livro utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	CHAR(5)
cdFolhaRegistroCreditoRural	CFL_REG_CREDIT	Código da folha do livro utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	CHAR(5)
cdAverbacaoImovelCreditoRural	CAVERB_IMOV_RURAL	Número da averbação em cartório do documento de registro do imóvel e da escritura pública.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorImovelCreditoRuralImpenhoravel	CIMOV_RURAL_IMPNH	Indica a impenhorabilidade do bem imóvel de acordo com a Lei 8009.	S - Sim N - Não, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-18 14:43:40 UTC S - Sim N - Não, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-18 14:57:30 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdGlebalMovelCreditoRural	CGLEBA_IMOV	Identifica a gleba ou lavrada (segundo dicionário Houaiss) onde o imóvel rural está inserido.		Null	CHAR(10)
cdLotelMovelCreditoRural	CLOTE_IMOV_RURAL	Identificação do lote rural onde o imóvel rural está inserido.		Null	CHAR(10)
dtAquisicaoMovelRural	DAQUIS_IMOV_RURAL	Data em que o imóvel rural foi adquirido pelo beneficiário do crédito rural.		Null	DATE
dtRegistroCartorioCreditoRural	DREG_CREDIT_RURAL	Data em que ocorreu o registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	DATE
nmCartorioCreditoRural	ICARTR_CREDIT_RURAL	Nome do cartório utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	VARCHAR(320)
nmComarcaJuridicaCartorioRegistroMovelCreditoRural	ICOMAR_JURID	Denominação da comarca jurídica conforme padrão e domínio estabelecido pelo Ministério da Justiça.		Null	CHAR(60)
cdCartorioCreditoRural	CCARTR_CREDIT_RURAL	Numero de identificação do cartório de registro do imóvel componente da ficha cadastral rural.		Null	DECIMAL(5)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuSolicitacaoManutencaoMovelCreditoRural	NMANUT_IMOV_RURAL	Numero sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de um imóvel rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, a, alves, 2012-07-17 13:20:49 UTC	Not Null	CHAR(1)
nuSolicitacaoManutencaoFichaCadastral	NSOLTC_MANUT_FICHA	Numero sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de ficha cadastral rural.		Null	DECIMAL(12)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-09-28 14:30:48 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdMovelCreditoRuralAgregador	CIMOV_CREDIT_AGDOR	Código do imóvel que agrega outros imóveis em sua composição.		Not Null	DECIMAL(10)
cdDocumentoTituloAquisitivoMovelRural	CDOCTO_TITLO_AQSTV	Identifica o código do documento corporativo correspondente ao título aquisitivo do imóvel rural.		Null	DECIMAL(5)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo 11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited, Migrate, i127313, 2014-10-27 13:39:11 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo 11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco',	Null	DECIMAL(10)



			<p>Inherited,Migrate, i127313,2014-10-27 13:39:11 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente único Bradesco', Inherited,Not Migrate, i127313,2014-10-27 13:39:11 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente único Bradesco', Inherited,Not Migrate, i127313,2014-10-27 13:39:48 UTC</p>		
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Null	DECIMAL(10)
cdSequenciaPatrimonio- Imovel	CSEQ_PATRM_IMOV	Código de identificação de seqüência do patrimônio imóvel.		Null	DECIMAL(5)
cdNirImovelRural	CNIRF_IMOV_RURAL	Número do imóvel na Receita Federal utilizado pelo Crédito Rural		Null	CHAR(9)
cdCcir	CCCIR	Código no Sistema Nacional de Cadastro Rural utilizado pelo sistema de Crédito Rural		Null	CHAR(13)
cdRegistroCadastroAm- bientaRural	CREG_AMBTL_RURAL	Número de registro no Cadastro Ambiental Rural utilizado pelo sistema de Crédito Rural		Null	CHAR(41)
pcPreservacaoAmbient- alPropriedade	PPRESV_AMBTL_PPRIE	Percentual da área do imóvel rural reservada para preservação ambiental. Informação fornecida pelo cliente.		Null	DECIMAL(5,2)
cdOutorgaAguaImovel	COUTGA_AGUA_IMOV	Código correspondente a identificação da outorga de água do imóvel rural. Informação obtida do Cliente é enviada ao Banco Central para validação.		Null	CHAR(30)
dtValidadeOutorgaAgua- Imovel	DVALDD_OUTGA_AGUA	Data de validade da outorga de água do imóvel rural.		Null	DATE

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoConfrontacaoImovelRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dsConfrontacaoImovelRural	RCONFR_IMOV_RURAL	Descrição das fronteiras físicas onde está localizado um imóvel rural.		Not Null	CHAR(79)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuSolicitacaoManutenc- aoImovelCreditoRural	NMANUT_IMOV_RURAL	Numero sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de um imóvel rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,a. alves,2012-07-17 12:31:22 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLinhaConfrontacaoImovelCreditoRural	NLIN_CONFR_RURAL	Número sequencial que ordena as linhas de uma confrontação de imóvel rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-09-28 18:43:25 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoProprietarioImovelCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaProprietarioImovelRural	CPSSOA_PPRIE_IMOV	Código único que identifica uma pessoa física/jurídica proprietária do imóvel rural.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited, Migrate, Administrador, 2012-06-18 14:43:39 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-18 14:43:40 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited, Migrate, Administrador, 2012-06-20 14:19:51 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited, Migrate, Administrador, 2012-06-20 14:19:51 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(10)

pcParticipacaoPropried- adelImovelRural	PPRTCP_PPRIE_RURAL	Percentual de participação de cada pessoa física ou jurídica em um determinado imóvel do Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(5,2)
dtVencimentoContratoE- xploracaoImovelRural	DVCTO_CONTR_EXPLO	Data prevista de vencimento do Contrato de Exploração do Imóvel Rural.		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuSolicitacaoManutenc- aoImovelCreditoRural	NMANUT_IMOV_RURAL	Numero sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de um imóvel rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, a. alves, 2012-07-17 12:33:22 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacao- RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-09-28 18:42:36 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoDistribuicaoArealImovelRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorTipoDistri- bucacaoArealImovelRural	CTPO_DISTR_RURAL	Identifica o tipo de qualificação de parte da área de um Imóvel, localizado na zona rural, quanto a sua distribuição.	1 - Área de Lavoura 2 - Área de Pastagem 3 - Área de Reserva Legal 4 - Área de Preservação 5 - Área de outros proprietários 6 - Outras áreas, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-18 14:43:40 UTC 1 - Área de Pastagem Nativa 2 - Área de Pastagem Formada 3 - Área de Lavoura (Culturas) 4 - Área de Reserva Legal (Mata e APP) 5 - Área de Reflorestamento 6 - Área de Benfeitorias 7 - Área de Outra Utilização 8 - Área Não Aproveitável 9 - Área de Outros Proprietários, Inherited, Not Migrate, i127313, 2013-08-30 14:40:22 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

mdAreaTipoDistribuicao-AreaBemImovelRural	MAREA_DISTR_RURAL	Medida da área de acordo com a disposição, divisão, ordenamento das diversas áreas que compõe o imóvel rural. Exemplo: A Fazenda Novo Rumo, pertence a um unico dono e possui: Área de Pastagem 80ha Área de Lavoura 280ha Área de Reserva Legal 94ha Área de Outra Utilização 16ha		Not Null	DECIMAL(11,4)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-18 14:43:40 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-18 15:13:46 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuSolicitacaoManutencaoImovelCreditoRural	NMANUT_IMOV_RURAL	Numero sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de um imóvel rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,a alves,2012-07-17 12:34:42 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoBenfeitoriaImovelRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdBenfeitoriaImovelRural	CBENFE_IMOV_RURAL	Identifica a obra, modificação ou conserto útil, realizado em propriedade, móvel ou imóvel, com o fim de as conservar ou embelezar, melhorar as suas condições de fruição ou torná-las mais úteis e que reverterá em benefício do proprietário; Exemplo: A benfeitoria identificada como 001 é o armazém sementeiro c/ capacidade p/ 350.000 SC de sementes		Not Null	DECIMAL(4)
mdUnidadeBenfeitoriaImovelRural	MBENFE_IMOV_RURAL	Medida da unidade de um tipo de benfeitoria realizada em um imóvel rural indicado no elemento crédito rural.		Not Null	DECIMAL(11,4)
nmTipoBenfeitoriaImovelRural	IBENFE_IMOV_RURAL	Denominação dada ao tipo de benfeitoria realizadas na propriedade rural consideradas pelo elemento crédito rural. Exemplo: Curral, Redondel, Cochos, Cilos, etc.		Not Null	CHAR(60)
dsBenfeitoriaImovelCreditoRural	RBENFE_IMOV_RURAL	Descrição sucinta da obra, modificação ou conserto útil, realizado em propriedade, móvel ou imóvel, com o fim de as conservar ou embelezar, melhorar as suas condições de fruição ou torná-las mais úteis e que reverterá em benefício do proprietário;		Null	VARCHAR(256)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuSolicitacaoManutencaoImovelCreditoRural	NMANUT_IMOV_RURAL	Numero sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de um imóvel rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, a. alves, 2012-07-17 12:28:25 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoMaquinaEquipamentoImovelRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuMaquinaEquipamentoUsoImovelRural	NMAQNA_IMOV_RURAL	Número sequencial que identifica a máquinas ou equipamentos que são instalados em um imóvel rural para mecanização que resulte em produção ou aumento de produtividade.		Not Null	DECIMAL(5)
cdTipoMaquinaEquipamento	CTPO_MAQNA_EQPMT	Identifica um tipo de máquina, equipamento ou ferramenta conforme a sua finalidade. Ex: Torno, fresa, prensa, furadeira, etc.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorOrigemMaquinaEquipamento	CORIGE_MAQNA_EQPMT	Identifica a origem de fabricação de uma máquina ou equipamento.	1 = Nacional 2 = Importado ou estrangeiro, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-18 14:43:40 UTC 1 = Nacional 2 = Importado ou estrangeiro, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-18 15:13:46 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dtAnoFabricacaoBem	DANO_FABRI_BEM	Ano em que o fabricante, construtor ou montador fabricou ou produziu um bem material.		Null	DECIMAL(4)
dtAnoModeloBem	DANO_MOD_BEM	Ano do modelo de um bem material fabricado pelo construtor ou montador.		Null	DECIMAL(4)
cdSerieBem	CSERIE_BEM	Código que identifica o número de série da fabricação de um bem.		Null	CHAR(30)
vrBem	VBEM	Valor monetário do bem indicado pela fabricante ou montadora.		Null	DECIMAL(15,2)
cdSituacaoAlienacaoBem	CSIT_ALIEN_BEM	Código que identifica a situação de alienação do bem.	S - SIM N - NAO, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-18 14:43:40 UTC S - SIM N - NAO, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-18 15:13:46 UTC	Not Null	CHAR(1)
dtVencimentoAlienacaoBem	DVCTO_ALIEN_BEM	Data informativa do vencimento da alienação do bem.		Null	DATE
nmFinanceiraAlienacaoBem	IFINCR_ALIEN_BEM	Denominação da Pessoa Jurídica (Agente Financeiro) a qual está alienada o bem.		Null	CHAR(60)
cdIdentificadorSeguroBem	CIDTFD_SEGUR_BEM	Indica se existe ou não um seguro contratado para cobrir a Propriedade ou Bem de Direito.	S - Sim N - Não, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-18 14:43:40 UTC S - Sim N - Não, Inherited, Migrate, Administrador, 2012-06-18 15:13:46 UTC	Not Null	CHAR(1)

dtFimVigenciaSeguroBem	DFIM_SEGUR_BEM	Data final de vigência do seguro da máquina, equipamento ou ferramenta de acordo com a apólice emitida pela seguradora.		Null	DATE
cdSeguradora	CSEGDR	CODIGO IDENTIFICADOR DE UMA SEGURADORA.	DBCSEGDR,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-18 14:43:40 UTC DBCSEGDR,Inherited, Migrate, Administrador,2012-09-28 13:52:09 UTC DBCSEGDR,Inherited, Not Migrate, i127313,2012-11-05 14:32:13 UTC	Null	DECIMAL(4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdTipoCombustivel	CTPO_COMBS	Identificação da substância ou produto que produz combustão. Ex: Gasolina, Diesel, Alcool, Gás natural veicular, etc.		Null	DECIMAL(3)
nuSolicitacaoManutencaoImovelCreditoRural	NMANUT_IMOV_RURAL	Numero sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de um imóvel rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,a alves,2012-07-17 13:11:49 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-09-28 19:30:56 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdMarcaMaquinaEquipamento	CMARCA_MAQNA_EQPMT	Identifica marca dos modelos dos fabricantes de maquina e equipamento.		Not Null	DECIMAL(3)
dsModeloMaquinaEquipamento	RMOD_MAQNA_EQPMT	Nome do modelo do fabricante da maquina e equipamento.		Not Null	CHAR(50)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoImovelRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agrícola Pecuário Beneficiamento Industrialização.		Not Null	DECIMAL(5)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

nuSolicitacaoManutenc- aoImovelCreditoRural	NMANUT_IMOV_RURAL	Numero sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de um imóvel rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,a. alves,2012-07-17 12:35:28 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdIdentificadorSituacao- RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Migrate, Administrador,2012-10-23 18:50:12 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoPecuarialImovelRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorRastreabi- lidadeRebanholImovelRural	CRSTRB_RBNHO_RURAL	Identifica se um empreendimento pecuário do imóvel rural é rastreado, indicando sua origem.	S - Sim N - Não.,Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-19 13:09:38 UTC S - Sim N - Não.,Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-20 17:31:19 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsMarcaProprietarioAnimal	RMARCA_PPRIE_ANMAL	Descrição do sinal utilizado como identificador do proprietário do animal, podendo ser letras, desenhos, ou outro signo que identifique o animal como originário de determinado rebanho com proprietário definido.		Not Null	VARCHAR(256)
dsLocalMarcacaoAnimal	RLOC_MRCAO_ANMAL	Descrição da localização no corpo do animal onde está estampada, inserida ou tatuada a marca identificadora do proprietário do animal. Exemplo: membro posterior direito do animal		Not Null	VARCHAR(256)
qtUnidadeEmpreendime- ntoAnimal	QUND_EMPTO_ANMAL	Número que exprime a quantidade de animais que compõe uma criação. Exemplo: 100 (no caso do empreendimento animal ser boi, equivale a 100 cabeças)		Not Null	DECIMAL(9,2)
dsEspecificacaoEmpree- ndimentoPecuarialmove- lRural	RESPEC_EMPTO_PCUAR	Descrição de especificação do empreendimento pecuário de um imóvel rural		Null	VARCHAR(256)
nuSolicitacaoManutenc- aoImovelCreditoRural	NMANUT_IMOV_RURAL	Numero sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de um imóvel rural.		Not Null	DECIMAL(12)

cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i127313,2016-03-21 17:48:48 UTC	Null	CHAR(1)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i127313,2016-03-21 17:49:11 UTC	Null	CHAR(1)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoAgricolaImovelRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUnidadeMedidaProdutividadeEmpreendimento	CUND_PROTV_EMPTO	Identifica o padrão fixado para determinar a produtividade de empreendimento rural agrícola. Exemplo: 50 sacas por hectare		Not Null	DECIMAL(3)
cdUnidadeMedidaEmpreendimentoAgricola	CUND_EMPTO_AGRIC	Identifica o padrão fixado para determinar o valor da quantidade de empreendimento rural agrícola. Exemplo: pés de café,		Not Null	DECIMAL(3)
cdUnidadeMedidaAreaCultivadaEmpreendimento	CUND_AREA_CTVDVA	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões da área cultivada com o empreendimento rural. Exemplo: alqueire goiano, hectare, alqueire paulista, alqueire mineiro		Not Null	DECIMAL(3)
mdUnidadeEmpreendimentoAgricola	MUND_EMPTO_AGRIC	Medida da unidade do empreendimento agrícola existente no imóvel rural da ficha cadastral.		Not Null	DECIMAL(11,4)
mdAreaCultivadaEmpreendimento	MAREA_CTVDVA_EMPTO	Medida da área (tamanho) utilizada para cultivo de determinado empreendimento (produto rural).		Not Null	DECIMAL(11,4)
mdUnidadeProdutividadeEmpreendimento	MUND_PROTV_EMPTO	Medida da área padrão para cálculo da produtividade de um empreendimento rural (Produto rural).		Not Null	DECIMAL(11,4)
nuSolicitacaoManutencaoImovelCreditoRural	NMANUT_IMOV_RURAL	Numero sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de um imóvel rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/		Not Null	DECIMAL(6)



		comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.			
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i127313,2016-03-21 17:48:48 UTC	Null	CHAR(1)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i127313,2016-03-21 17:49:11 UTC	Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoFichaCadastral"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited, Migrate, Administrador, 2012-06-18 14:43:39 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-18 14:43:40 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-18 14:43:40 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited, Migrate, Administrador, 2012-06-20 14:57:17 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited, Migrate,</p>	Not Null	DECIMAL(10)

			<p>Administrador,2012-06-20 14:57:17 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'., Inherited,Not Migrate, i127313,2012-11-05 12:56:04 UTC</p>		
cdIdentificadorFichaCadastralRural	CFICHA_CAD_RURAL	Identificação da ficha cadastral rural individualizada por cliente.	<p>1 - Ativa</p> <p>2 - Em validação (futura),Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-18 14:43:40 UTC</p> <p>1 - Ativa</p> <p>2 - Em validação (futura),Inherited,Not Migrate, i127313,2012-11-05 12:56:05 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(3)
cdTipoSituacaoFichaCadastralRural	CSIT_FICHA_RURAL	Identifica possíveis situações em que se encontra a Ficha Cadastral Rural (Anexo Rural). Exemplo: O código 01 para a situação Ativa O código 02 para a situação Incompleta O código 03 para a situação Pendente de Validação O código 04 para a situação Em Manutenção O código 05 para a situação Inativa		Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
cdPorteBeneficiarioCreditoRural	CORTE_BNEFC_RURAL	Identifica a classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: O porte Micro é identificado com o código 01 O porte Pequeno é identificado com o código 02 O porte Médio é identificado com o código 03 O porte Grande é identificado com o código 04		Not Null	DECIMAL(3)
dsComplementarFichaCadastroRural	RCOMPL_CAD_RURAL	Comentário e/ou observação que complementa a ficha cadastral, não é controlado pelo sistema, o conteúdo é meramente informativo e de responsabilidade do usuário que preenche a ficha cadastral rural (Anexo Rural).		Null	VARCHAR(2550)
cdUsuarioResponsavelAberturaFichaCadastralRural	CRESP_CAD_RURAL	Identifica o responsável pela abertura da ficha cadastral rural, utilizada para avaliar se o proponente pode ou não ser beneficiário num negócio rural, seja um crédito rural direto com o agente financeiro ou com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).		Not Null	CHAR(9)

hrAberturaFichaCadastralRural	HABERT_CAD_RURAL	Data em que foi aberta a ficha cadastral rural, utilizada para avaliar se pode ou não ser beneficiário num negócio rural, seja um crédito rural direto com o agente financeiro ou um empréstimo rural intermediado pelo agente financeiro com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioValidacao	CUSUAR_VALDC	Código que identifica um determinado usuário quando da validação de um registro.		Null	CHAR(9)
hrValidacaoRegistro	HVALDC_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi validado.		Null	TIMESTAMP
nuSolicitacaoManutencaoFichaCadastral	NSOLTC_MANUT_FICHA	Numero sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de ficha cadastral rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i127313, 2013-01-18 18:34:06 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorPessoaEmpregadoraRural	CPSSOA_EMPRG_RURAL	Código que identifica se uma pessoa física é empregadora rural. Exemplo: 1 - Sim, 2 - Não.	1 - Sim, 2 - Não, Inherited, Not Migrate, EILHAS, 2016-02-19 17:54:13 UTC	Null	DECIMAL(1)
cdIndicadorPermitidaExibicaoResponsabilidadeExterna	CPERM_RESP_EXTER	Indica se o cliente permite a exibição do CNPJ de outras instituições financeiras na lista de responsabilidades do seu Contrato de Crédito Rural, caso o cliente não permita a lista de responsabilidade será gerada com informação genérica no campo CNPJ, exemplo: "Outra instituição Financeira".	S = SIM N = NÃO, Inherited, Not Migrate, mari, alcassa, 2021-05-19 17:48:43 UTC	Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SeguradoraConab"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSeguradora	CSEGDR	CODIGO IDENTIFICADOR DE UMA SEGURADORA.	DBCSEGDR, Inherited, Migrate, Administrador, 2012-08-14 13:18:53 UTC DBCSEGDR, Inherited, Not Migrate, i127313, 2012-11-05 16:09:29 UTC	Not Null	DECIMAL(4)
cdIdentificadorEmissaoPedidoSeguro	CEMIS_PDIDO_SEGUR	Identifica a possibilidade de solicitação de emissão de pedido de seguro para a seguradora CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento)	1=Sim 2=Não, Inherited, Not Migrate, a. alves, 2012-10-11 12:46:12 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)
dsComentarioSeguradoraConab	RCOMEN_SEGDR_CONAB	Descrição de comentário sobre as condições de utilização da seguradora CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento)		Null	VARCHAR(256)
dtInicioPeriodoVigenciaAutorizacaoConab	DINIC_PER_CONAB	Data inicial do período de vigencia da autorização da seguradora pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento)		Not Null	DATE

dtFimPeriodoVigenciaA- utorizacaoConab	DFIM_PER_CONAB	Data final do período de vigência da autorização da seguradora pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento)		Not Null	DATE
cdIdentificadorSituacao- RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-08-14 14:05:54 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSeguradoraConab"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorEmissao- PedidoSeguro	CEMIS_PDIDO_SEGUR	Identifica a possibilidade de solicitação de emissão de pedido de seguro para a seguradora CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento)	1=Sim 2=Não,Inherited,Not Migrate,a. alves,2012-10-11 12:46:12 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)
dsComentarioSegurado- raConab	RCOMEN_SEGDR_CONAB	Descrição de comentário sobre as condições de utilização da seguradora CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento)		Null	VARCHAR(256)
dtInicioPeriodoVigencia- AutorizacaoConab	DINIC_PER_CONAB	Data inicial do período de vigência da autorização da seguradora pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento)		Not Null	DATE
dtFimPeriodoVigenciaA- utorizacaoConab	DFIM_PER_CONAB	Data final do período de vigência da autorização da seguradora pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento)		Not Null	DATE
cdIdentificadorSituacao- RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-08-14 14:05:54 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-08-14 14:10:07 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdSeguradora	CSEGDR	CODIGO IDENTIFICADOR DE UMA SEGURADORA.	DBCSEGDR,Inherited, Migrate, Administrador,2012-08-14 13:18:53 UTC DBCSEGDR,Inherited, Not Migrate, i127313,2012-11-05 16:09:29 UTC	Not Null	DECIMAL(4)
--------------	--------	---	--	----------	------------

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParteOrcamentoPadraoRuralFaseItem"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dtMesDiaInicioUtilizacaoOrcamentoPadrao	DMES_INIC_ORCAM	Dia e mes de inicio do periodo de utilizacao da fase e item do orcamento padrao de credito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
dtMesDiaFimUtilizacaoOrcamentoPadrao	DMES_DIA_FIM_ORCAM	Dia e mes final para utilizacao da fase e item do orcamento padrao de credito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
qtItemFaseOrcamentoPadraoRural	QITEM_FASE_ORCAM	Quantidade de cada item envolvida na fase do orcamento padrao de credito rural		Not Null	DECIMAL(9,2)
vrUnitarioItemFaseOrcamentoPadraoRural	VITEM_FASE_ORCAM	Valor unitario de cada item da fase do orcamento padrao de credito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdOrcamentoPadraoCreditoRural	CORCAM_PDRAO_RURAL	Código do plano de orçamento contendo gastos de materiais e serviços do produtor para a efetivação de sua produção. Exemplo: Preparo de solo Aração Gradeação  Plantio Mão de obra Sementes  Tratos Culturais Fertilizantes Agrotóxicos		Not Null	DECIMAL(10)
cdParteOrcamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de credito Rural. Exemplo: Orcamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradeação		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorAlteracaoAnoUtilizacao	CALT_ANO_UTILIZ	Código que define a alteração do ano na data inicial e final da utilização da fase do orçamento padrão.	1 - Atual/Atual 2 - Atual/Próximo 3 - Próximo/Próximo, Inherited,Not Migrate, i127313,2015-09-24 13:30:29 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParteOrcamentoPadraoRuralItem"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
qtItemOrcamentoPadraoRural	QITEM_ORCAM_PDRAO	Quantidade de cada item componente do orçamento padrão de credito rural.		Not Null	DECIMAL(9,2)
vrUnitarioItemOrcamentoPadraoRural	VITEM_ORCAM_PDRAO	Valor unitário de cada item componente do orçamento padrão de credito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdOrcamentoPadraoCreditoRural	CORCAM_PDRAO_RURAL	Código do plano de orçamento contendo gastos de materiais e serviços do produtor para a efetivação de sua produção. Exemplo: Preparo de solo Aração Gradeação  Plantio Mão de obra Sementes  Tratos Culturais Fertilizantes Agrotóxicos		Not Null	DECIMAL(10)

cdParteOrçamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural. Exemplo: Orçamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradeação		Not Null	DECIMAL(5)
------------------------------	--------------------	--	--	----------	------------

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParteOrçamentoContratoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
vrFinanciamentoEmpreendimentoCreditoRural	VFINAN_EMPTO_CREDIT	Valor Monetário do contrato de negócio de Crédito Rural, destinado a determinado empreendimento.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrOrçamentoContratoCreditoRural	VORCAM_CONTR_CREDIT	Valor total possível para fins de financiamento de uma modalidade de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdParteOrçamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural. Exemplo: Orçamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradeação		Not Null	DECIMAL(5)
dtPrevisaoUtilizacaoFinanciamento	DPREVT_UTILZ_FINAN	Data prevista para utilização dos recursos obtidos no financiamento		Not Null	DATE
cdIdentificadorTipoLiberacaoRecurso	CTPO_LIBRC_REC	identificação do modo de liberação dos recursos do crédito rural quanto ao prazo	1=Liberação Imediata 2=Bens a Liberar, Inherited,Migrate,a.alves,2012-10-10 17:36:57 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-09-27 14:38:58 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorItemOrçamentoInsumoCreditoRural	CITEM_ISUMO_RURAL	Código que identifica se o item de orçamento do Crédito Rural é ou não um Insumo (Exemplo de insumo: Agrotóxico).	1 - Sim 2 - Não., Inherited,Not Migrate, i127313,2015-01-23 19:55:41 UTC	Null	DECIMAL(1)
nuAgronomoCreditoRural	NAGRON_CREDIT_RURAL	Número sequencial do agrônomo ou empresa de agronomia responsável pela elaboração dos orçamentos dos contratos e prestação de serviço de assistência técnica de crédito rural.		Null	DECIMAL(10)
dtFimPrevisaoUtilizacao	DFIM_PREVT_UTILZ	Data prevista para o fim da utilização dos recursos obtidos no financiamento		Null	DATE

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoInconsistenciaCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdInconsistenciaCreditoRural	CINCON_CREDIT_RURAL	Código único que identifica uma mensagem de inconsistência do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)

hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
nuGrupoInformacaoCreditoRural	NGRP_INFO_CREDIT	Numero que identifica um grupo de dados que compõem a operação de credito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdSistema	CSIST	IDENTIFICACAO DE UM GRUPO DE PROCEDIMENTOS LOGICOS QUE COMPOEM UM SISTEMA.		Not Null	CHAR(4)
nuEventoMensagemNegocio	NEVNTO_MSGEM_NEGOC	Número que identifica um evento de mensagem de negócio.	0001 a 9999.,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(4)
cdRecursoGerenciadorMensagem	CREC_GEDOR_MSGEM	Código que identifica um recurso tecnológico do banco habilitado a receber mensagens cadastradas no componente Gerenciador de Mensagens.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdiomaTextoMensagem	CIDIOM_TEXTO_MSGEM	Código que identifica o idioma no qual o texto da mensagem está escrito.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-10-04 14:17:21 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsInconsistenciaCreditoRural	RINCON_CREDIT_RURAL	Descrição explicativa sobre a inconsistência de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParteOrçamentoCreditoRuralItem"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdParteOrçamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de credito Rural. Exemplo: Orçamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradeação		Not Null	DECIMAL(5)
cdItemOrçamentoCreditoRural	CITEM_ORCAM_RURAL	Identifica o a menor da parte do orçamento contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o item pode ser algum tipo de material ou mão de obra necessário para a produção. Exemplo: Aração Gradeação Mão de obra Sementes Fertilizantes Agrotóxicos		Not Null	DECIMAL(4)

hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
-----------------------------	----------------	--	--	----------	-----------

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "IndicadorEconomicoNumerico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIndicadorEconomico-Numerico	CINDCD_ECONM_NUMRC	Código que identifica os instrumentos utilizados pela economia para refletirem através de números as variações nos diversos setores dela.	, ,Migrate,,2012-08-08 17:51:14 UTC	Not Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "MarcaMaquinaEquipamento"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdMarcaMaquinaEquipamento	CMARCA_MAQNA_EQPMT	Identifica marca dos modelos dos fabricantes de maquina e equipamento.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoRendaFichaCadastral"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, Administrador,2012-06-20 19:28:29 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, Administrador,2012-06-20 19:28:29 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i127313,2012-11-05 14:39:46 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(10)



cdIdentificadorFichaCadastralRural	CFICHA_CAD_RURAL	Identificação da ficha cadastral rural individualizada por cliente.	1 - Ativa 2 - Em validação (futura),Inherited,Not Migrate,a i127313,2012-11-05 14:39:47 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
nuSolicitacaoManutencaoFichaCadastral	NSOLTC_MANUT_FICHA	Numero sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de ficha cadastral rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
qtUnidadeComercializacaoEmpreendimentoRendaAgropecuaria	QEMPTO_RENDA_AGROP	Quantidade de unidade do empreendimento prevista para comercialização. Exemplo: A unidade de medida utilizada para a comercialização do Suino é o quilograma.		Not Null	DECIMAL(9,2)
vrMercadoEmpreendimentoRendaAgropecuaria	VEMPTO_RENDA_AGROP	Valor monetário referente ao valor de mercado do empreendimento que compõe a renda agropecuária. Exemplo: O preço do Suino vivo R\$3.00 por kg		Not Null	DECIMAL(15,2)
pcRebateComercializacaoEmpreendimentoRendaAgropecuaria	PRBATE_EMPTO_RENDA	Percentual do desconto dado como incentivo do governo a um empreendimento rural		Null	DECIMAL(9,6)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited,Not Migrate,a alves,2012-07-17 12:49:21 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,Administrador,2012-09-28 19:13:11 UTC	Not Null	CHAR(1)
nuEmpreendimentoRendaAgropecuaria	NEMPTO_RENDA_AGROP	numero sequencial que permite a unicidade da renda de um determinado produto e sua variedade.		Not Null	DECIMAL(5)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ContratoFumageiraRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
------	---------------	------------	-----------	-------------	--------------------

cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Null	DECIMAL(3)
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Null	DECIMAL(2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-11-30 13:38:22 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-11-30 13:43:11 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Not Null	DECIMAL(5)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited, Migrate, Administrador, 2012-11-30 13:38:20 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-11-30 13:38:22 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited, Migrate, Administrador, 2012-11-30 13:48:07 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-11-30 13:48:07 UTC	Not Null	DECIMAL(10)

			<p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'. Inherited,Not Migrate, i127313,2012-12-14 13:18:03 UTC</p>		
nuQualificacaoEmpreendimentoModalidade	NQUALF_EMPTO_MODLD	Número que identifica a qualificação de um empreendimento correspondente a uma modalidade rural.		Null	DECIMAL(5)
cdPessoaJuridicaContratoNegocioContaBancaria	CPSSOA_JURID_CTA	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio. Empresa detentora do contrato de conta bancária. Exemplos : Banco Bradesco, Banco Finasa, etc.		Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocioContaBancaria	CTPO_NEGOC_CTA	Código identificador do tipo de contrato de negócio. Para os contratos de negócios de Conta Bancária temos os seguintes tipos: - Conta corrente - Conta Poupança - Conta Investimento - Conta INSS.		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioContaBancaria	NSEQ_NEGOC_CTA	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições. Número que identifica um contrato de conta bancária.		Null	DECIMAL(10)
cdIdentificacaoTipoPessoa	CID_TPO_PSSOA	Código que identifica o tipo da pessoa (se física, jurídica ou grupo de pessoas).	<p>1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC</p> <p>1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate, i127313,2013-04-01 14:24:25 UTC</p>	Not Null	CHAR(1)
pcMaximoValorOrcamentoFumageira	PMAX_ORCAM_FUMAG	Percentual máximo do valor orçado para financiamento pelo contrato de fumageira.		Null	DECIMAL(7,4)
pcTaxaJuroContratoFumageira	PTX_JURO_FUMAG	Percentual de taxa de juros a ser cobrado em um contrato de fumageira.		Null	DECIMAL(7,4)
cdIdentificadorFinalidadeContaBancariaFumageira	CFNALD_CTA_BCRJA	Identifica a finalidade para a qual deve ser utilizada a conta bancária do contrato de fumageira.	<p>1=Debito 2=Credito 3=Debito e credito, Inherited,Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(1)
dsComentarioContratoFumageiraRural	RCOMEN_CONTR_FUMAG	Descrição de comentário sobre o contrato de fumageira de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "MunicipioContratoFumageiraRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	<p>A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-11-30 13:38:22 UTC</p> <p>A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Migrate, Administrador,2012-11-30 13:43:11 UTC</p>	Not Null	CHAR(1)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "GarantiaContratoFumageiraRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCatalogoGarantia	CCATLG_GARNT	Caracterizam informações pertinentes a cada catálogo da garantia com regras e ou parâmetros definidos por grupo ou pela similaridade. Exemplos: 022 - Nota Promissória, 092 - Nota promissória de Consignados, 004 - Fiança, etc..		Not Null	DECIMAL(3)
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-11-30 13:38:22 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-11-30 13:43:11 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoContratoFumageiraRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-01-07 12:19:40 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo 11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'.	Not Null	DECIMAL(10)

			<p>Inherited,Migrate, Administrador,2012-11-30 13:38:20 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Unico Bradesco', Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-11-30 13:38:22 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Unico Bradesco', Inherited,Migrate, Administrador,2012-11-30 13:48:07 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Unico Bradesco', Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-11-30 13:48:07 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Unico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i127313,2012-12-14 13:18:03 UTC</p>		
--	--	--	---	--	--

cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Null	DECIMAL(3)
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Null	DECIMAL(2)
nuQualificacaoEmpreendimentoModalidade	NQUALF_EMPTO_MODLD	Número que identifica a qualificação de um empreendimento correspondente a uma modalidade rural.		Null	DECIMAL(5)
cdPessoaJuridicaContratoNegocioContaBancaria	CPSSOA_JURID_CTA	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio. Empresa detentora do contrato de conta bancária. Exemplos : Banco Bradesco, Banco Finasa, etc.		Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocioContaBancaria	CTPO_NEGOC_CTA	Código identificador do tipo de contrato de negócio. Para os contratos de negócios de Conta Bancária temos os seguintes tipos: - Conta corrente - Conta Poupança - Conta Investimento - Conta INSS.		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioContaBancaria	NSEQ_NEGOC_CTA	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições. Número que identifica um contrato de conta bancária.		Null	DECIMAL(10)
cdIdentificacaoTipoPessoa	CID_TPO_PSSOA	Código que identifica o tipo da pessoa (se física, jurídica ou grupo de pessoas).	1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC 1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate, i127313,2013-04-01 14:24:25 UTC	Not Null	CHAR(1)
pcMaximoValorOrçamentoFumageira	PMAX_ORCAM_FUMAG	Percentual máximo do valor orçado para financiamento pelo contrato de fumageira.		Null	DECIMAL(7,4)
pcTaxaJuroContratoFumageira	PTX_JURO_FUMAG	Percentual de taxa de juros a ser cobrado em um contrato de fumageira.		Null	DECIMAL(7,4)
cdIdentificadorFinalidadeContaBancariaFumageira	CFNALD_CTA_BCRJA	Identifica a finalidade para a qual deve ser utilizada a conta bancária do contrato de fumageira.	1=Debito 2=Credito 3=Debito e credito, Inherited,Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-11-30 13:38:22 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-11-30 13:43:11 UTC	Not Null	CHAR(1)

dsComentarioContratoFumageiraRural	RCOMEN_CONTR_FUMAG	Descrição de comentario sobre o contrato de fumageira de credito rural.		Null	VARCHAR(256)
------------------------------------	--------------------	---	--	------	--------------

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ControleValidacaoEnquadramentoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuControleValidacaoEnquadramentoRural	NVALDC_ENQUA_RURAL	Número sequencial que identifica o controle de validação para enquadramento de credito rural.		Not Null	DEC(4)
nmControleValidacaoEnquadramentoRural	IVALDC_ENQUA_RURAL	Nome do controle de validação para enquadramento de credito rural.		Not Null	CHAR(40)
dsControleValidacaoEnquadramentoRural	RCTRL_VALDC_ENQUA	Descrição detalhada do controle de validação para enquadramento de credito rural.		Not Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-10-09 12:28:55 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Migrate, Administrador, 2012-10-15 19:04:08 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdIdentificadorControleValidacaoEnquadramentoRural	CCTRL_VALDC_ENQUA	Identifica o tipo de controle de validação para enquadramento de credito rural.	1 = Total 2 = Parcial, Inherited, Migrate, Administrador, 2012-10-09 12:28:55 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorConteudoControleValidacaoEnquadramentoRural	CCONTD_VALDC_ENQUA	Define os tipos de conteúdo do controle de validação para enquadramento de credito rural.	1=Valor absoluto único. 2=Faixa de valores para os quais o campo está bloqueado 3=Lista de valores para os quais o campo está bloqueado., Inherited, Migrate, Administrador, 2012-10-09 12:28:55 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dtInicioVigenciaControleValidacaoEnquadramentoRural	DINIC_VALDC_ENQUA	Data de início de vigência do controle de validação para enquadramento de credito rural.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaControleValidacaoEnquadramentoRural	DFIM_VALDC_ENQUA	Data de termino de vigência de um controle de validação para enquadramento de credito rural.		Null	DATE

Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampInformacaoControleValidacaoEnquadramentoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuControleValidacaoEnquadramentoRural	NVALDC_ENQUA_RURAL	Número sequencial que identifica o controle de validação para enquadramento de credito rural.		Not Null	DEC(4)
dsConteudoInicioCampControleValidacaoEnquadramentoRural	RCONTD_INIC_ENQUA	Descreve a delimitação de conteúdo inicial de informações sob controle de validação para enquadramento de credito rural.		Not Null	CHAR(30)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

dsConteudoFinalCampoControleValidacaoEnquadramentoRural	RCONTD_FNAL_ENQUA	Descreve a delimitação de conteúdo final de um campo de informação sob controle de validação para enquadramento de crédito rural.		Null	CHAR(30)
nuCampolInformacaoControleValidacaoEnquadramentoRural	NCPO_VALDC_ENQUA	Numero sequencial que identifica cada um dos campos do controle de validação para enquadramento de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-10-30 18:38:27 UTC	Not Null	CHAR(1)
nuGrupolInformacaoCreditoRural	NGRP_INFO_CREDIT	Numero que identifica um grupo de dados que compõem a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuCampolInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Numero que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCampolInformacaoControleValidacaoEnquadramentoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dsConteudoInicioCampoControleValidacaoEnquadramentoRural	RCONTD_INIC_ENQUA	Descreve a delimitação de conteúdo inicial de informações sob controle de validação para enquadramento de crédito rural.		Not Null	CHAR(30)
cdUsuariolInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrlInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
dsConteudoFinalCampoControleValidacaoEnquadramentoRural	RCONTD_FNAL_ENQUA	Descreve a delimitação de conteúdo final de um campo de informação sob controle de validação para enquadramento de crédito rural.		Null	CHAR(30)
nuControleValidacaoEnquadramentoRural	NVALDC_ENQUA_RURAL	Número sequencial que identifica o controle de validação para enquadramento de crédito rural.		Not Null	DEC(4)
nuCampolInformacaoControleValidacaoEnquadramentoRural	NCPO_VALDC_ENQUA	Numero sequencial que identifica cada um dos campos do controle de validação para enquadramento de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
hrlInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-10-30 18:38:59 UTC	Not Null	CHAR(1)
nuGrupolInformacaoCreditoRural	NGRP_INFO_CREDIT	Numero que identifica um grupo de dados que compõem a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuCampolInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Numero que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-01-14 13:22:13 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoControleValidacaoEnquadramentoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type



nmControleValidacaoEnquadramentoRural	IVALDC_ENQUA_RURAL	Nome do controle de validação para enquadramento de crédito rural.		Not Null	CHAR(40)
dsControleValidacaoEnquadramentoRural	RCTRL_VALDC_ENQUA	Descrição detalhada do controle de validação para enquadramento de crédito rural.		Not Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-10-09 12:28:55 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-10-15 19:04:10 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdIdentificadorControleValidacaoEnquadramentoRural	CCTRL_VALDC_ENQUA	Identifica o tipo de controle de validação para enquadramento de crédito rural.	1 = Total 2 = Parcial, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-10-09 12:28:55 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorConteudoControleValidacaoEnquadramentoRural	CCONTD_VALDC_ENQUA	Define os tipos de conteúdo do controle de validação para enquadramento de crédito rural.	1=Valor absoluto único. 2=Faixa de valores para os quais o campo está bloqueado 3=Lista de valores para os quais o campo está bloqueado., Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-10-09 12:28:55 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dtInicioVigenciaControleValidacaoEnquadramentoRural	DINIC_VALDC_ENQUA	Data de início de vigência do controle de validação para enquadramento de crédito rural.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaControleValidacaoEnquadramentoRural	DFIM_VALDC_ENQUA	Data de término de vigência de um controle de validação para enquadramento de crédito rural.		Null	DATE
nuControleValidacaoEnquadramentoRural	NVALDC_ENQUA_RURAL	Número sequencial que identifica o controle de validação para enquadramento de crédito rural.		Not Null	DEC(4)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-10-30 14:57:31 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmbalagemRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdEmbalagemRural	CEMBAL_RURAL	Identifica o tipo de acondicionamento que pode ser utilizado por um empreendimento rural. Exemplo: Saca de juta, Saca de Malva, Caixa de Madeira		Not Null	DECIMAL(6)
dsEmbalagemRural	REMBAL_RURAL	Descrição sucinta do tipo de acondicionamento que pode ser utilizado por um empreendimento rural. Exemplo: Serve para embalar grãos, arroz, trigo, cacau etc.		Null	VARCHAR(256)

nmEmbalagemRural	IEMBAL_RURAL	Denominação do tipo de acondicionamento que pode ser utilizado por um empreendimento rural. Exemplo: Saca de juta, Saca de Malva, Caixa de Madeira		Not Null	CHAR(60)
mdEmbalagemRural	MEMBAL_RURAL	Capacidade de acondicionamento da embalagem rural.		Not Null	DECIMAL(9,4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i28190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-01-14 14:02:47 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "QualificacaoEmpreendimentoModalidadeRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Null	DECIMAL(6)

cdClassificacaoEmpreendimentoRural	CCLASF_EMPTO_RURAL	Identifica os diversos tipos de classificações que podem existir para um determinado empreendimento que será financiado no Crédito Rural. Exemplo: - Arroz Tipo 1 Fino Parboilizado Integrado		Null	DECIMAL(4)
nuQualificacaoEmpreendimentoModalidade	NQUALF_EMPTO_MODLD	Número que identifica a qualificação de um empreendimento correspondente a uma modalidade rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdMarcaMaquinaEquipamento	CMARCA_MAQNA_EQPMT	Identifica marca dos modelos dos fabricantes de maquina e equipamento.		Null	DECIMAL(3)
nmQualificacaoEmpreendimentoModalidade	IQUALF_EMPTO_MODLD	Nome da qualificação de empreendimento a que se refere a modalidade rural.		Not Null	CHAR(50)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, a, alves, 2012-12-24 14:02:33 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, a, alves, 2012-12-26 14:19:23 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsQualificacaoEmpreendimentoModalidadeRural	RQUALF_EMPTO_MODLD	Descrição detalhada da qualificação do empreendimento a que se refere a modalidade rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorTipoQualificacaoModalidadeRural	CQUALF_MODLD_RURAL	Identifica o tipo de qualificação da modalidade rural em função de a mesma tratar de um empreendimento agrícola ou máquina/ equipamento	1=Maquina ou Equipamento rural 2=Empreendimento agrícola classificado., Inherited, Not Migrate, a, alves, 2012-12-24 14:02:33 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dsModeloMaquinaEquipamento	RMOD_MAQNA_EQPMT	Nome do modelo do fabricante da maquina e equipamento.		Null	CHAR(50)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParteOrcamentoPadraoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

cdIdentificadorTipoParte-OrçamentoPadraoCreditoRural	CTPO_PARTE_PDRAO	Identifica o tipo de parte do orçamento padrão para um crédito rural.	1 - Padrão 2 - Próprio 3- Específico,Inherited, Not Migrate,a. alves,2012-12-24 14:02:33 UTC 1 - Padrão 2 - Próprio 3- Específico,Inherited, Not Migrate,a. alves,2012-12-26 15:13:57 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,a. alves,2012-12-24 14:02:33 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,a. alves,2012-12-26 15:13:57 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,a. alves,2012-12-24 14:02:33 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,a. alves,2012-12-26 15:13:57 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdOrçamentoPadraoCreditoRural	CORCAM_PDRAO_RURAL	Código do plano de orçamento contendo gastos de materiais e serviços do produtor para a efetivação de sua produção. Exemplo: Preparo de solo Aração Gradeação  Plantio Mão de obra Sementes  Tratos Culturais Fertilizantes Agrotóxicos		Not Null	DECIMAL(10)
cdParteOrçamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural. Exemplo: Orçamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradeação		Not Null	DECIMAL(5)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParteOrçamentoPadraoRuralFaseItem"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dtMesDiaInicioUtilizacaoOrçamentoPadrao	DMES_INIC_ORCAM	Dia e mes de início do período de utilização da fase e item do orçamento padrao de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
dtMesDiaFimUtilizacaoOrçamentoPadrao	DMES_DIA_FIM_ORCAM	Dia e mes final para utilização da fase e item do orçamento padrão de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
qtItemFaseOrçamentoPadraoRural	QITEM_FASE_ORCAM	Quantidade de cada item envolvida na fase do orçamento padrão de crédito rural		Not Null	DECIMAL(9,2)
vrUnitarioItemFaseOrçamentoPadraoRural	VITEM_FASE_ORCAM	Valor unitário de cada item da fase do orçamento padrão de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdOrçamentoPadraoCreditoRural	CORCAM_PDRAO_RURAL	Código do plano de orçamento contendo gastos de materiais e serviços do produtor para a efetivação de sua produção. Exemplo: Preparo de solo		Not Null	DECIMAL(10)

		Aração Gradeação  Plantio Mão de obra Sementes  Tratos Culturais Fertilizantes Agrotóxicos			
cdParteOrcamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural. Exemplo: Orçamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradeação		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorAlteracao-AnoUtilizacao	CALT_ANO_UTILZ	Código que define a alteração do ano na data inicial e final da utilização da fase do orçamento padrão.	1 - Atual/Atual 2 - Atual/Próximo 3 - Próximo/Próximo, Inherited, Not Migrate, i127313,2015-09-24 13:30:29 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParteOrcamentoPadraoRuralItem"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
qtItemOrcamentoPadraoRural	QITEM_ORCAM_PDRAO	Quantidade de cada item componente do orçamento padrão de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(9,2)
vrUnitarioItemOrcamentoPadraoRural	VITEM_ORCAM_PDRAO	Valor unitário de cada item componente do orçamento padrão de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdOrcamentoPadraoCreditoRural	CORCAM_PDRAO_RURAL	Código do plano de orçamento contendo gastos de materiais e serviços do produtor para a efetivação de sua produção. Exemplo: Preparo de solo Aração Gradeação  Plantio Mão de obra Sementes  Tratos Culturais Fertilizantes Agrotóxicos		Not Null	DECIMAL(10)
cdParteOrcamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural. Exemplo: Orçamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradeação		Not Null	DECIMAL(5)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "AtividadeFluxoReferenciaSolicitacaoParecerRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsAtividadeReferenciaSolicitaçaoParecerRural	RATVDD_REFT_SOLTC	Descrição da atividade de referência da solicitação de parecer rural, de acordo com as necessidades do gestor.		Null	VARCHAR(256)
cdReferenciaSolicitacaoParecer	CREFT_SOLTC_PAREC	Código da referência da solicitação do parecer rural em relação ao motivo da solicitação do parecer.		Not Null	DECIMAL(2)
cdTipoSolicitacaoParecer	CTPO_SOLTC_PAREC	Código do tipo de solicitação de parecer de Crédito Rural. Ex: 01- Restrição, 02- Inconsistência, 03- Bloqueio.		Not Null	DECIMAL(2)
cdAtividadeParecerLiberaçaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow.		Not Null	DECIMAL(5)
cdFluxoDecisaoContrato	CFLUXO_DECIS_CONTR	Código identificador do fluxo de decisão de workflow que está diretamente associado a um template de Workflow fisicamente desenhado na ferramenta responsável pela construção e gerenciamento dos fluxos. Utilizado para Contratos de Negócio do Crédito Rural.		Null	CHAR(20)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoAtividadeFluxoReferenciaSolicitacaoParecerRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsAtividadeReferenciaSolicitaçaoParecerRural	RATVDD_REFT_SOLTC	Descrição da atividade de referência da solicitação de parecer rural, de acordo com as necessidades do gestor.		Null	VARCHAR(256)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-11-13 14:59:07 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdReferenciaSolicitacaoParecer	CREFT_SOLTC_PAREC	Código da referência da solicitação do parecer rural em relação ao motivo da solicitação do parecer.		Not Null	DECIMAL(2)
cdTipoSolicitacaoParecer	CTPO_SOLTC_PAREC	Código do tipo de solicitação de parecer de Crédito Rural. Ex: 01- Restrição, 02- Inconsistência, 03- Bloqueio.		Not Null	DECIMAL(2)
cdAtividadeParecerLiberaçaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow.		Not Null	DECIMAL(5)
cdFluxoDecisaoContrato	CFLUXO_DECIS_CONTR	Código identificador do fluxo de decisão de workflow que está diretamente associado a um template de Workflow fisicamente desenhado na ferramenta responsável pela construção e gerenciamento dos fluxos. Utilizado para Contratos de Negócio do Crédito Rural.		Null	CHAR(20)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoQualificacaoEmpreendimentoModalidadeRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type

cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Null	DECIMAL(6)
cdClassificacaoEmpreendimentoRural	CCLASF_EMPTO_RURAL	Identifica os diversos tipos de classificações que podem existir para um determinado empreendimento que será financiado no Crédito Rural. Exemplo: - Arroz Tipo 1 Fino Parboilizado Integrado		Null	DECIMAL(4)
cdMarcaMaquinaEquipamento	CMARCA_MAQNA_EQPMT	Identifica marca dos modelos dos fabricantes de maquina e equipamento.		Null	DECIMAL(3)
nmQualificacaoEmpreendimentoModalidade	IQUALF_EMPTO_MODLD	Nome da qualificação de empreendimento a que se refere a modalidade rural.		Not Null	CHAR(50)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,a, alves,2012-12-24 14:02:33 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,a, alves,2012-12-26 14:19:23 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsQualificacaoEmpreendimentoModalidadeRural	RQUALF_EMPTO_MODLD	Descrição detalhada da qualificação do empreendimento a que se refere a modalidade rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorTipoQualificacaoModalidadeRural	CQUALF_MODLD_RURAL	Identifica o tipo de qualificação da modalidade rural em função de a mesma tratar de um empreendimento agrícola ou máquina/equipamento .	1=Maquina ou Equipamento rural 2=Empreendimento agrícola classificado., Inherited,Not Migrate,a, alves,2012-12-24 14:02:33 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
nuQualificacaoEmpreendimentoModalidade	NQUALF_EMPTO_MODLD	Número que identifica a qualificação de um empreendimento correspondente a uma modalidade rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-01-07 12:56:26 UTC	Not Null	CHAR(1)

hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
dsModeloMaquinaEquipamento	RMOD_MAQNA_EQPMT	Nome do modelo do fabricante da maquina e equipamento.		Null	CHAR(50)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafruCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ClausulaContratoNegocioCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-01-07 13:47:13 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDIT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdProdutoServicoOperacional	CPRODT_SERVC_OPER	Código que identifica um produto ou serviço operacional da Organização Bradesco.		Not Null	DECIMAL(8)
nuClausulaContratualProduto	NCLAUS_CONTR_PRODT	Número sequencial que identifica uma clausula contratual passível de ser utilizada por um produto/serviço.		Not Null	DECIMAL(5)
nuVersaoClausulaContratual	NVRSOA_CLAUS_CONTR	Número que identifica a versão do texto de uma clausula contratual.		Not Null	DECIMAL(5)
nuOrdemClausulaContratoRural	NORD_CLAUS_RURAL	Número da ordem em que a clausula do contrato de crédito rural será impressa no documento contratual.		Not Null	DECIMAL(3)
dsJustificativaClausulaContratualEspecific	RJUSTF_CLAUS_CONTR	Descrição da justificativa pela qual a clausula contratual específica foi criada.		Null	VARCHAR(256)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ClausulaContratualProduto"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuClausulaContratualProduto	NCLAUS_CONTR_PRODT	Número sequencial que identifica uma clausula contratual passível de ser utilizada por um produto/serviço.		Not Null	DECIMAL(5)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)



cdProdutoServicoOperacional	CPRODT_SERVC_OPER	Código que identifica um produto ou serviço operacional da Organização Bradesco.		Not Null	DECIMAL(8)
-----------------------------	-------------------	--	--	----------	------------

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ContratoNegocioGestao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.	.Inherited,Migrate, i128158.2012-01-16 19:30:54 UTC	Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoCanal"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoCanal	CTPO_CANAL	Identifica o tipo de canal de acesso utilizado para realização de eventos.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "VIGENCIA-RATING"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrInicioVigenciaRating	HINIC_VGCIA_RTING	DATA UTILIZADA PARA INFORMAR O INICIO DE VIGENCIA DE UM CODIGO RATING QUE PASSOU A VIGORAR.		Not Null	TIMESTAMP
cdRating	CRTING	SÃO OS CODIGOS RATING UTILIZADO PARA CLASSIFICAR UMA PESSOA.		Not Null	CHAR(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ComposicaoTipoManutencaoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 18:06:30 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdTipoManutencaoCreditoRural	CTPO_MANUT_RURAL	Identifica os tipos de manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de manutenção Baixa de parcela é identificado por 01 O tipo de manutenção Alteração de índice é identificado por 02 O tipo de manutenção Inclusão de despesa de EGF (Empréstimo do Governo Federal) é identificado por 03 Sinistro Pagamento de Seguro		Not Null	DECIMAL(4)

cdSubopcaoTipoManutencaoCreditoRural	CSUBOP_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção de um negócio de Crédito Rural que caracterizado como subopção de outro tipo de manutenção. Exemplo: Tipo de manutenção: Baixa Subtipo de manutenção: Total; Parcial Proporcional; Antecipação de Parcela Parcial Tipo de manutenção: Cancelar Subtipo de manutenção: Contrato; Parcela de Liberação; Saldo de Liberação;		Not Null	DECIMAL(4)
dsComposicaoTipoManutencaoCreditoRural	RCOMPS_TPO_MANUT	Descrição sucinta (comentário) da composição do tipo de manutenção de um negócio de Crédito Rural caracterizado como opção e os tipos de manutenção caracterizado como subopção.		Null	VARCHAR(256)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoComposicaoTipoManutencaoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoManutencaoCreditoRural	CTPO_MANUT_RURAL	Identifica os tipos de manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de manutenção Baixa de parcela é identificado por 01 O tipo de manutenção Alteração de índice é identificado por 02 O tipo de manutenção Inclusão de despesa de EGF (Empréstimo do Governo Federal) é identificado por 03 Sinistro Pagamento de Seguro		Not Null	DECIMAL(4)
cdSubopcaoTipoManutencaoCreditoRural	CSUBOP_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção de um negócio de Crédito Rural que caracterizado como subopção de outro tipo de manutenção. Exemplo: Tipo de manutenção: Baixa Subtipo de manutenção: Total; Parcial Proporcional; Antecipação de Parcela Parcial Tipo de manutenção: Cancelar Subtipo de manutenção: Contrato; Parcela de Liberação; Saldo de Liberação;		Not Null	DECIMAL(4)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
dsComposicaoTipoManutencaoCreditoRural	RCOMPS_TPO_MANUT	Descrição sucinta (comentário) da composição do tipo de manutenção de um negócio de Crédito Rural caracterizado como opção e os tipos de manutenção caracterizado como subopção.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 18:06:31 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 18:06:31 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoManutencaoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoManutencaoCreditoRural	CTPO_MANUT_RURAL	Identifica os tipos de manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de manutenção Baixa de parcela é identificado por 01 O tipo de manutenção Alteração de índice é identificado por 02 O tipo de manutenção Inclusão de despesa de EGF (Empréstimo do Governo Feederal) é identificado por 03 Sinistro Pagamento de Seguro		Not Null	DECIMAL(4)
nmTipoManutencaoCreditoRural	ITPO_MANUT_RURAL	Denominação dos tipos de manutenção de um negócio de Crédito Rural.Exemplo: Baixa de parcela Alteração de índice Inclusão de despesa de EGF (Empréstimo do Governo Feederal) Sinistro Pagamento de Seguro		Not Null	CHAR(40)
cdIdentificadorOpcaoCreditoRural	COPCAO_CREDT_RURAL	Código que identifica se o tipo de manutenção para os contratos de credito rural é uma opção ou sub-opção.	0 - Opção 1 - Sub-opção,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dsTipoManutencaoCreditoRural	RTPO_MANUT_RURAL	Descrição sucinta (comentário) dos tipos de manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: Baixa de parcela		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 18:08:55 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 18:08:55 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdIdentificadorManutencaoEmprestimoGovernoFederal	CMANUT_EMPTM_FEDRL	Código que identifica se um tipo de manutenção é aplicável a empréstimos com recursos do governo federal.	1=Sim 2=Não,Inherited,Not Migrate, i127313,2013-01-18 18:39:49 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
---	--------------------	---	--	----------	------------

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMotivoManutencaoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoManutencaoCreditoRural	CTPO_MANUT_RURAL	Identifica os tipos de manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de manutenção Baixa de parcela é identificado por 01 O tipo de manutenção Alteração de índice é identificado por 02 O tipo de manutenção Inclusão de despesa de EGF (Empréstimo do Governo Federal) é identificado por 03 Sinistro Pagamento de Seguro		Not Null	DECIMAL(4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsMotivoManutencaoCreditoRural	RMOTVO_MANUT_RURAL	Descrição sucinta ou comentário sobre o motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,Administrador,2013-02-25 18:08:55 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdTipoMotivoManutencaoCreditoRural	CTPO_MOTVO_RURAL	Identifica o motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de motivo Fraude é identificado por 00001; A pedido do Cliente é identificado por 03002; Contrato desclassificado é identificado por 00403; Execução Judicial é identificado por 05004; Acordo é identificado por 10001.		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited,Not Migrate,Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited,Not Migrate,Administrador,2013-02-25 18:08:55 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoMotivoManutencaoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoMotivoManutencaoCreditoRural	CTPO_MOTVO_RURAL	Identifica o motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de motivo Fraude é identificado por 00001; A pedido do Cliente é identificado por 03002; Contrato desclassificado		Not Null	DECIMAL(5)

		é identificado por 00403; Execução Judicial é identificado por 05004; Acordo é identificado por 10001;			
nmTipoMotivoManutenc-aoCreditoRural	ITPO_MOTVO_RURAL	Denominação do motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural.Exemplo: Fraude A pedido do Cliente Contrato desclassificado Execução Judicial Acordo		Not Null	CHAR(40)
dsTipoMotivoManutenc-aoCreditoRural	RTPO_MOTVO_RURAL	Descrição sucinta (comentário) do motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: Fraude		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 18:11:29 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 18:11:29 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRespostaQuestaoLaudoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuQuestaoLaudoRural	NQSTAO_LAUDO_RURAL	Numero sequencial que identifica a questão para um laudo de credito rural		Not Null	DECIMAL(3)
cdRespostaQuestaoLaudoRural	CRESPT_QSTAO_RURAL	código da resposta a cada questão do laudo de fiscalização do credito rural	1 = Regular 2 = Irregular 3 = Desclassificado, Inherited,Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC 1 = Regular 2 = Irregular 3 = Desclassificado, Inherited,Not Migrate, i127313,2013-03-28 20:00:00 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dsRespostaQuestaoLaudoRural	RRESPT_QSTAO_LAUDO	Descrição da resposta para a questao do laudo rural		Not Null	CHAR(30)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 18:13:55 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 18:13:55 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoQuestaoLaudoSudoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuQuestaoLaudoSudoRural	NQSTAO_LAUDO_RURAL	Numero sequencial que identifica a questão para um laudo de credito rural		Not Null	DECIMAL(3)
dsQuestaoLaudoSudoRural	RQSTAO_LAUDO_RURAL	Descrição do texto da questão para o laudo de credito rural.		Not Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 18:18:11 UTC	Not Null	CHAR(1)
nmQuestaoLaudoSudoRural	IQSTAO_LAUDO_RURAL	Denominação da questão que pode ser utilizada em laudos rurais decorrentes da execução de Solicitação de Serviço contratado.		Not Null	CHAR(70)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 18:18:11 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoDespesaCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,Administrador,2013-02-25 18:21:22 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsTipoDespesaCreditoRural	RTPO_DESP_RURAL	Descrição sucinta (comentário ou observação) do tipo de despesa do crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
nmTipoDespesaCreditoRural	ITPO_DESP_RURAL	Denominação do tipo de despesa possível para os contratos de crédito rural. Exemplo: Seguro, Taxa de Conservação, Taxa de Classificação, Ad Valorem.		Not Null	CHAR(50)
cdIdentificadorEgfCreditoRural	CEGF_CREDT_RURAL	Indicador que define se a despesa está vinculada a uma operação de empréstimo do governo federal (EGF).	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate,Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdTipoDespesaCreditoRural	CTPO_DESP_RURAL	Identificador do tipo de despesa possível para os contratos de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "RelacaoQuestaoLaudoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,Administrador,2013-02-25 18:21:23 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuQuestaoLaudoRural	NQSTAO_LAUDO_RURAL	Numero sequencial que identifica a questão para um laudo de crédito rural		Not Null	DECIMAL(3)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Null	DECIMAL(3)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)

cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Null	DECIMAL(6)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorObrigabilidadeQuestaoLaudoSolicitacaoCreditoRural	COBRIG_QSTAO_LAUDO	Código que identifica se a questão do laudo é obrigatória ou não para aquele tipo de laudo.	1- sim 2- nao,Inherited,Not Migrate,sonia.marques,2013-03-18 18:56:31 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dsComentarioQuestaoLaudoSolicitacaoCreditoRural	RCOMEN_QSTAO_LAUDO	Descrição sucinta sobre qualificação, por tipo de laudo, das questões que podem ser utilizadas em laudos rurais decorrentes da execução de Solicitação de Serviço contratado.		Null	VARCHAR(256)
cdTipoServicoContratacaoCreditoRural	CTPO_CONTT_RURAL	Código de cada um dos serviços de crédito rural que podem ser contratados externamente pela instituição financeira através de um Acordo de Prestação de Serviço		Not Null	DECIMAL(2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoLaudoSolicitacaoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,Administrador,2013-02-25 18:21:23 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdTipoLaudoSolicitacaoCreditoRural	CTPO_LAUDO_RURAL	Identificador do tipo de Laudo que qualifica os contratos de credito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
dsTipoLaudoSolicitacaoCreditoRural	RTPO_LAUDO_RURAL	Descrição do tipo de Laudo que qualifica os contratos de credito rural.		Null	VARCHAR(256)
nmTipoLaudoSolicitacaoCreditoRural	ITPO_LAUDO_RURAL	Denominação do tipo de Laudo que qualifica os contratos de credito rural.		Not Null	CHAR(50)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoDespesaCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,Administrador,2013-02-25 18:21:25 UTC	Not Null	CHAR(1)



dsTipoDespesaCreditoRural	RTPO_DESP_RURAL	Descrição sucinta (comentário ou observação) do tipo de despesa do crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
nmTipoDespesaCreditoRural	ITPO_DESP_RURAL	Denominação do tipo de despesa possível para os contratos de crédito rural. Exemplo: Seguro, Taxa de Conservação, Taxa de Classificação, Ad Valorem.		Not Null	CHAR(50)
cdIdentificadorEgfCreditoRural	CEGF_CREDT_RURAL	Indicador que define se a despesa está vinculada a uma operação de empréstimo do governo federal (EGF).	S - Sim N - Não, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdTipoDespesaCreditoRural	CTPO_DESP_RURAL	Identificador do tipo de despesa possível para os contratos de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 18:21:25 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoLaudoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 18:21:25 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsTipoLaudoCreditoRural	RTPO_LAUDO_RURAL	Descrição do tipo de Laudo que qualifica os contratos de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
nmTipoLaudoCreditoRural	ITPO_LAUDO_RURAL	Denominação do tipo de Laudo que qualifica os contratos de crédito rural.		Not Null	CHAR(50)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdTipoLaudoCreditoRural	CTPO_LAUDO_RURAL	Identificador do tipo de Laudo que qualifica os contratos de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 18:21:25 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRelacaoQuestaoLaudoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type

cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 18:21:25 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Null	DECIMAL(3)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Null	DECIMAL(6)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorObrigatoriedadeQuestaoLaudoCreditoRural	COBRIG_QSTAO_LAUDO	Código que identifica se a questão do laudo é obrigatória ou não para aquele tipo de laudo.	1- sim 2- nao,Inherited,Not Migrate,sonia,marques,2013-03-18 18:56:31 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dsComentarioQuestaoLaudoCreditoRural	RCOMEN_QSTAO_LAUDO	Descrição sucinta sobre qualificação, por tipo de laudo, das questões que podem ser utilizadas em laudos rurais decorrentes da execução de Solicitação de Serviço contratado.		Null	VARCHAR(256)
nuQuestaoLaudoRural	NQSTAO_LAUDO_RURAL	Numero sequencial que identifica a questão para um laudo de credito rural		Not Null	DECIMAL(3)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 18:21:25 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdTipoServicoContratadoCreditoRural	CTPO_CONTT_RURAL	Código de cada um dos serviços de crédito rural que podem ser contratados externamente pela instituição financeira através de um Acordo de Prestação de Serviço		Not Null	DECIMAL(2)
-------------------------------------	------------------	---	--	----------	------------

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ModalidadeContratoFumageira"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
qtParcelaContratoFumageiraRural	QPCELA_CONTR_FUMAG	Quantidade de parcelas previstas no contrato de fumageiras rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 18:36:48 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMunicipioContratoFumageiraRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 18:53:06 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 18:53:06 UTC	Not Null	CHAR(1)
---------------------------	------------------	--	--	----------	---------

Attribute/Column(s) of Entity/Table "CaracteristicaVersaoClausulaContratual"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 19:48:13 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdProdutoServicoOperacional	CPRODT_SERVC_OPER	Código que identifica um produto ou serviço operacional da Organização Bradesco.		Not Null	DECIMAL(8)
nuClausulaContratualProduto	NCLAUS_CONTR_PRODT	Numero sequencial que identifica uma clausula contratual passível de ser utilizada por um produto/serviço.		Not Null	DECIMAL(5)
nuVersaoClausulaContratual	NVRSOA_CLAUS_CONTR	Numero que identifica a versão do texto de uma clausula contratual.		Not Null	DECIMAL(5)
nuCaracteristicaDocumentoCreditoRural	NCARAC_CREDT_RURAL	Identifica as combinações das características de um documento e suas clausulas contratuais.		Not Null	DECIMAL(5)
nuOrdemClausulaContratual	NORD_CLAUS_CONTR	Numero da ordem em que a clausula contratual será impressa no documento contratual.		Not Null	DECIMAL(3)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCaracteristicaVersaoClausulaContratual"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate,	Not Null	CHAR(1)

			Administrador,2013-02-25 19:48:13 UTC		
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 19:48:13 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdProdutoServicoOperacional	CPRODT_SERVC_OPER	Código que identifica um produto ou serviço operacional da Organização Bradesco.		Not Null	DECIMAL(8)
nuClausulaContratualProduto	NCLAUS_CONTR_PRODT	Numero sequencial que identifica uma clausula contratual passível de ser utilizada por um produto.servico.		Not Null	DECIMAL(5)
nuVersaoClausulaContratual	NVRSOA_CLAUS_CONTR	Numero que identifica a versão do texto de uma clausula contratual.		Not Null	DECIMAL(5)
nuCaracteristicaDocumentoCreditoRural	NCARAC_CREDIT_RURAL	Identifica as combinações das características de um documento e suas clausulas contratuais.		Not Null	DECIMAL(5)
nuOrdemClausulaContratual	NORD_CLAUS_CONTR	Numero da ordem em que a clausula contratual será impressa no documento contratual.		Not Null	DECIMAL(3)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDIT_RURAL	Codigo que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "CaracteristicaDocumentoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuCaracteristicaDocumentoCreditoRural	NCARAC_CREDIT_RURAL	Identifica as combinações das características de um documento e suas clausulas contratuais.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificacaoTipoPessoa	CID_TPO_PSSOA	Código que identifica o tipo da pessoa (se física, jurídica ou grupo de pessoas).	1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC 1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited, Not Migrate, i127313,2013-03-26 18:57:03 UTC	Null	CHAR(1)
cdIdentificadorTipoSeguradoraDocumentoModalidadeRural	CTPO_SEGDR_RURAL	Codigo que identifica o tipo de seguradora a ser adotada para a modalidade rural	1=Seguradora Propria 2=Seguradora Conab, Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC 1=Seguradora Propria 2=Seguradora Conab, Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 19:48:14 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 19:48:14 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsCombinacaoCaracteristicaDocumentoCreditoRural	RCARAC_CREDIT_RURAL	Descrição da combinação das características de credito rural para definição das clausulas que farão parte do documento de credito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrlInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Null	DECIMAL(5)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDITO_RURAL	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
cdPorteBeneficiarioCreditoRural	CORTE_BNEFC_RURAL	Identifica a classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: O porte Micro é identificado com o código 01 O porte Pequeno é identificado com o código 02 O porte Médio é identificado com o código 03 O porte Grande é identificado com o código 04		Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "CaracteristicaModalidadeCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuCaracteristicaDocumentoCreditoRural	NCARAC_CREDITO_RURAL	Identifica as combinações das características de um documento e suas cláusulas contratuais.		Not Null	DECIMAL(5)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "CaracteristicaGarantiaDocumentoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuCaracteristicaDocumentoCreditoRural	NCARAC_CREDITO_RURAL	Identifica as combinações das características de um documento e suas cláusulas contratuais.		Not Null	DECIMAL(5)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdCatalogoGarantia	CCATLG_GARNT	Caracterizam informações pertinentes a cada catálogo da garantia com regras e ou parâmetros definidos por grupo ou pela similaridade. Exemplos: 022 - Nota Promissória, 092 - Nota promissória de Consignados, 004 - Fiança, etc..		Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaFiadorCreditoRural	CPSSOA_FIADR_RURAL	Código único que identifica uma pessoa fiadora de credito rural	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'., Inherited,Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:53 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'., Inherited,Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'., Inherited,Migrate, Administrador,2013-02-26 13:46:29 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'., Inherited,Migrate, Administrador,2013-02-26 13:46:29 UTC</p>	Null	DECIMAL(10)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCaracteristicaModalidadeCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuCaracteristicaDocumentoCreditoRural	NCARAC_CREDT_RURAL	Identifica as combinações das características de um documento e suas cláusulas contratuais.		Not Null	DECIMAL(5)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	<p>I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC</p> <p>I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 19:48:14 UTC</p>	Not Null	CHAR(1)

hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCaracteristicaDocumentoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuCaracteristicaDocumentoCreditoRural	NCARAC_CREDIT_RURAL	Identifica as combinações das características de um documento e suas cláusulas contratuais.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 19:48:14 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Null	DECIMAL(5)
cdPorteBeneficiarioCreditoRural	CPORTE_BNEFC_RURAL	Identifica a classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: O porte Micro é identificado com o código 01 O porte Pequeno é identificado com o código 02 O porte Médio é identificado com o código 03 O porte Grande é identificado com o código 04		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificacaoTipoPessoa	CID_TPO_PSSOA	Código que identifica o tipo da pessoa (se física, jurídica ou grupo de pessoas).	1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC 1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 19:48:14 UTC	Null	CHAR(1)
cdIdentificadorTipoSeguradoraDocumentoModalidadeRural	CTPO_SEGDR_RURAL	Código que identifica o tipo de seguradora a ser adotada para a modalidade rural	1=Seguradora Propria 2=Seguradora Conab, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC 1=Seguradora Propria 2=Seguradora Conab, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 19:48:14 UTC	Not Null	DECIMAL(1)



cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 19:48:14 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsCombinacaoCaracteristicaDocumentoCreditoRural	RCARAC_CREDIT_RURAL	Descrição da combinação das características de credito rural para definição das clausulas que farão parte do documento de credito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCaracteristicaGarantiaDocumentoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPessoaFiadorCreditoRural	CPSSOA_FIADR_RURAL	Código único que identifica uma pessoa fiadora de credito rural	<p>O algoritmo mais ... direita deste código , um digito verificador Mês duo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:53 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um digito verificador Mês duo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um digito verificador Mês duo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, Administrador,2013-02-26 13:46:29 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um digito verificador Mês duo11.</p> <p>Para se gerar o código</p>	Null	DECIMAL(10)

			deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'. Inherited, Migrate, Administrador, 2013-02-26 13:46:29 UTC		
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-26 13:51:26 UTC	Not Null	CHAR(1)
nuCaracteristicaDocumentoCreditoRural	NCARAC_CREDIT_RURAL	Identifica as combinações das características de um documento e suas cláusulas contratuais.		Not Null	DECIMAL(5)
cdCatalogoGarantia	CCATLG_GARNT	Caracterizam informações pertinentes a cada catalogo da garantia com regras e ou parâmetros definidos por grupo ou pela similaridade. Exemplos: 022 - Nota Promissória, 092 - Nota promissória de Consignados, 004 - Fiança, etc..		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoGarantiaContratoFumageiraRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCatalogoGarantia	CCATLG_GARNT	Caracterizam informações pertinentes a cada catalogo da garantia com regras e ou parâmetros definidos por grupo ou pela similaridade. Exemplos: 022 - Nota Promissória, 092 - Nota promissória de Consignados, 004 - Fiança, etc..		Not Null	DECIMAL(3)
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-26 18:34:36 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-26 18:34:36 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "PorteBeneficiarioContratoFumageira"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Not Null	DECIMAL(5)

cdPorteBeneficiarioCreditoRural	CORTE_BNEFC_RURAL	Identifica a classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: O porte Micro é identificado com o código 01 O porte Pequeno é identificado com o código 02 O porte Médio é identificado com o código 03 O porte Grande é identificado com o código 04		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrator, 2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrator, 2013-02-26 18:39:44 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoPorteBeneficiarioContratoFumageira"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrator, 2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrator, 2013-02-26 18:39:44 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Not Null	DECIMAL(5)
cdPorteBeneficiarioCreditoRural	CORTE_BNEFC_RURAL	Identifica a classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: O porte Micro é identificado com o código 01 O porte Pequeno é identificado com o código 02 O porte Médio é identificado com o código 03 O porte Grande é identificado com o código 04		Not Null	DECIMAL(3)

hrlInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-26 18:39:44 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ReservaPropostaDotacaoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/junho2008		Not Null	DECIMAL(5)
nuCenarioAnoSafraCreditoRural	NCEN_ANO_SAFRA	Identifica o Cenário Ano Safra, para distribuição dos percentuais para o cumprimento da exigibilidade dos recursos financeiros de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoAnoSafraCreditoRural	NDOTAC_SAFRA	Identifica a Dotação do Ano Safra para a distribuição de percentuais de exigibilidade de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuDotacaoEtapaCreditoRural	NDOTAC_ETAPA	Identifica a subdivisão do período (Dotação Ano Safra) para a distribuição do percentual da exigibilidade de Crédito Rural. Por exemplo: Para a Organização, Ano safra 2007/2008, Recursos Obrigatórios da fonte da Organização para Crédito Rural foi dividida em duas etapas: 1º Etapa (Julho 2007 a Dezembro 2007) e 2º Etapa (Janeiro 2008 a Junho 2008).		Not Null	DECIMAL(2)
nuDotacaoSegmentoCreditoRural	NDOTAC_SGMENTO_RURAL	Código que identifica a parte da distribuição do percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, destinada a um Segmento da Organização. Ex: Redistribuição de limites de Exigibilidade do Ano Safra 2007/2008 para o primeiro semestre, equivalente a primeira Etapa da Organização para o PRIME.		Not Null	DECIMAL(3)

nuDotacaoHierarquiaUnidadeOrganizacional	NDOTAC_HIERQ_UND	Identifica a distribuição do percentual da exigibilidade do Crédito Rural no período de um ano safra, considerando-se a hierarquia de um Segmento da Organização. Ex: Redistribuição de limites de Exigibilidade do Ano Safra 2007/2008 para o primeiro semestre, equivalente à primeira Etapa da Organização para a Diretoria.		Not Null	DECIMAL(3)
vrFinanciadoReservaPropostaDotacaoCreditoRural	VFINCD_RESER_DOTAC	Valor financiado conforme a proposta de negociação a ser reservado da dotação de recursos.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-03-12 18:07:49 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoEventoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-26 19:22:19 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdTipoEventoBacenRural	CEVNT0_RURAL_BACEN	Define o tipo de evento contábil por operação de crédito rural. É um código fornecido pelo Banco Central que será inserido pelo Gestor.	1 - Bloqueio inicial proagro 2 - Desbloqueio inicial proagro 1601 - Complemento taxa contratação BNDES 5035 - Identificação de adição do proagro, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC	Not Null	DECIMAL(5)
nmTipoEventoCreditoRural	ITPO_EVNT0_RURAL	Denominação do tipo de evento que pode ocorrer no Contrato de Crédito Rural.		Not Null	CHAR(60)
dsTipoEventoCreditoRural	RTPO_EVNT0_RURAL	Descrição sucinta (comentário ou observação) do tipo de evento do crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdTipoEventoCreditoRural	CTPO_EVNT0_RURAL	Identificador do tipo de evento que pode ocorrer no Contrato de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "OperacaoTipoEventoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoEventoCreditoRural	CTPO_EVNT0_RURAL	Identificador do tipo de evento que pode ocorrer no Contrato de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdOperacaoProdutoServico	COPER_PRODT_SERVC	Código que identifica uma ação realizada por uma pessoa a qual caracteriza mudança de valores ou situação de um serviço.		Not Null	DECIMAL(5)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-26 19:22:20 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoEventoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-26 19:22:20 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdTipoEventoBacenRural	CEVNT0_RURAL_BACEN	Define o tipo de evento contábil por operação de crédito rural. É um código fornecido pelo Banco Central que será inserido pelo Gestor.	1 - Bloqueio inicial proagro 2 - Desbloqueio inicial proagro 1601 - Complemento taxa contratação BNDES 5035 - Identificação de adição do proagro, Inherited,Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC	Not Null	DECIMAL(5)
nmTipoEventoCreditoRural	ITPO_EVNT0_RURAL	Denominação do tipo de evento que pode ocorrer no Contrato de Crédito Rural.		Not Null	CHAR(60)
dsTipoEventoCreditoRural	RTPO_EVNT0_RURAL	Descrição sucinta (comentário ou observação) do tipo de evento do crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdTipoEventoCreditoRural	CTPO_EVNT0_RURAL	Identificador do tipo de evento que pode ocorrer no Contrato de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, Administrador,2013-02-26 19:22:20 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoOperacaoTipoEventoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-26 19:22:20 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdTipoEventoCreditoRural	CTPO_EVNT0_RURAL	Identificador do tipo de evento que pode ocorrer no Contrato de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdOperacaoProdutoServico	COPER_PRODT_SERVC	Código que identifica uma ação realizada por uma pessoa a qual caracteriza mudança de valores ou situação de um serviço.		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-26 19:22:20 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "InconsistenciaContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-26 19:22:20 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorGrauSeveridadeInconsistenciaContratoCreditoRural	CGRAU_SVRDE_INCON	Identifica o grau de severidade da inconsistência do Contrato de Crédito Rural.	1 - Alto 2 - Médio 3 - Baixo 4 - Impeditivo, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-02-25 17:50:54 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
nuControleValidacaoEnquadramentoRural	NVALDC_ENQUA_RURAL	Número sequencial que identifica o controle de validação para enquadramento de crédito rural.		Null	DEC(4)
nuCampoInformacaoControleValidacaoEnquadramentoRural	NCPO_VALDC_ENQUA	Número sequencial que identifica cada um dos campos do controle de validação para enquadramento de crédito rural.		Null	DECIMAL(3)
nuGrupoInformacaoCreditoRural	NGRP_INFO_CREDIT	Número que identifica um grupo de dados que compõem a operação de crédito rural.		Null	DECIMAL(3)
nuCampoInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Número que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Null	DECIMAL(4)
dsMotivoInconsistenciaContratoCreditoRural	RMOTVO_INCON_CONTR	Descrição do motivo da inconsistência do contrato de crédito rural.		Not Null	CHAR(100)
nuInconsistenciaContratoCreditoRural	NINCON_CONTR_RURAL	Número que identifica cada inconsistência encontrada na validação do contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)

cdRestricaoCreditoRural	CREST_CREDIT_RURAL	Identifica os tipos de restrições rural que podem ocorrer a um cliente, durante um processo de obtenção de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
cdInconsistenciaCreditoRural	CINCON_CREDIT_RURAL	Código único que identifica uma mensagem de inconsistência do crédito rural.		Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.  O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Migrate, i127313,2015-01-23 20:47:57 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Not Migrate, i127313,2015-01-23 20:47:57 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Not Migrate, i127313,2015-01-23 20:48:31 UTC		Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "Modalidade"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdModalidade	CMODLD	Identificador da modalidade na qual o indexador pode ser aplicado pela instituição financeira.	Exemplo:  1 - pré-fixado 2 - pós-fixado 3 - combinada/misto (pré + pós), , Migrate,,2013-02-25 17:50:54 UTC Exemplo:  1 - pré-fixado 2 - pós-fixado 3 - combinada/misto (pré + pós),Inherited,Not Migrate, Administrador,2013-02-25 17:50:54 UTC	Not Null	DECIMAL(2)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "IndicadorEconomico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIndicadorEconomico	CINDCD_ECONM	Código que identifica um instrumento utilizado para expressarem as variações de mercado e/ ou transações monetárias do país.		Not Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "OperacaoProdutoServico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdOperacaoProdutoServico	COPER_PRODT_SERVC	Código que identifica uma ação realizada por uma pessoa a qual		Not Null	DECIMAL(5)



		caracteriza mudança de valores ou situação de um serviço.			
--	--	---	--	--	--

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "PropostaNegociacao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "VersaoClausulaContratualProdutoServico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdProdutoServicoOperacional	CPRDPT_SERVC_OPER	Código que identifica um produto ou serviço operacional da Organização Bradesco.		Not Null	DECIMAL(8)
nuClausulaContratualProduto	NCLAUS_CONTR_PRODT	Numero sequencial que identifica uma clausula contratual passível de ser utilizada por um produto servico.		Not Null	DECIMAL(5)
nuVersaoClausulaContratual	NVRSOA_CLAUS_CONTR	Numero que identifica a versão do texto de uma clausula contratual.		Not Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSituacaoSolicitacaoServicoContratado"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSituacaoSolicitacaoServicoContratado	CSIT_SOLTC_SERVC	Código de situação de uma solicitação de serviço contratado. ex: 1-Não Iniciada, 2-Em Execução, 3-Fiscalizado, 4-Vencida		Not Null	DECIMAL(2)
nmSituacaoSolicitacaoServicoContratado	ISIT_SOLTC_SERVC	Nome da situação de solicitação de serviço contratado.		Not Null	CHAR(50)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsSituacaoSolicitacaoServicoContratado	RSIT_SOLTC_SERVC	Descrição sucinta da situação de solicitação de serviço contratado.		Not Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2013-12-27 20:45:28 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "LoteContratoFumageira"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCnpjLoteFumageira	CCNPJ_LOTE_FUMAG	Código de controle composto de dois dígitos verificadores do número do CNPJ ( cadastro nacional de pessoa jurídica) da receita federal da pessoa jurídica		Null	DECIMAL(9)

		contratante de contrato de fumageira.			
cdFilialCnpjLoteFumageira	CFLIAL_CNPJ_FUMAG	Número da filial do CNPJ da pessoa jurídica signatária de um contrato de fumageira.		Null	DECIMAL(4)
cdControleCnpjLoteFumageira	CCTRL_CNPJ_FUMAG	Código contendo número de controle do CNPJ da pessoa jurídica contratante de contrato de fumageira.		Null	DECIMAL(2)
hrRecebimentoLoteFumageira	HRECEB_LOTE_FUMAG	Data e hora de recebimento de lote de contratos de fumageira para cadastramento.		Not Null	TIMESTAMP
hrProcessamentoLoteFumageira	HPROCM_LOTE_FUMAG	Data e hora de processamento de lote de contratos de fumageira.		Null	TIMESTAMP
qtRegistroLoteFumageira	QREG_LOTE_FUMAG	Quantidade de registros de beneficiários de um lote de contratos de fumageira. O mesmo beneficiário pode ser apontado "N" vezes.		Not Null	DECIMAL(5)
vrTotalLoteFumageira	VTOT_LOTE_FUMAG	Somatória dos contratos beneficiários componentes de um lote de fumageira.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSituacaoLoteFumageira	CSIT_LOTE_FUMAG	Código que identifica a situação de processamento de um lote de contratos de fumageira.		Not Null	DECIMAL(1)
cdContratoLoteFumageira	CCONTR_LOTE_FUMAG	Código do contrato de fumageira informado no lote de contratos a serem cadastrados massivamente.		Not Null	DECIMAL(5)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoaContratanteFumageira	CPSSOA_CTRTE_FUMAG	Código único que identifica uma pessoa jurídica signatária de um contrato de fumageira.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'., Inherited,Migrate, Administrador,2013-04-23 19:14:29 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'., Inherited,Not Migrate, Administrador,2013-04-23 19:14:29 UTC</p>	Null	DECIMAL(10)
nuLoteContratoFumageira	NLOTE_CONTR_FUMAG	Número sequencial interno para o recebimento dos lotes de contratos massivos recebidos de empresas fumageiras		Not Null	DECIMAL(5)
cdLoteContratoFumageira	CLOTE_CONTR_FUMAG	Identifica o lote de contratos massivos enviados por uma empresa fumageira.		Not Null	DECIMAL(6)
dtLoteContratoFumageira	DLOTE_CONTR_FUMAG	Data de elaboração do lote do contrato por parte da empresa fumageira		Null	DATE

Attribute/Column(s) of Entity/Table "BeneficiarioLoteFumageira"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdRegistroDetalheLoteFumageira	CREG_DET LH_FUMAG	Código externo da empresa fumageira que identifica um registro do lote de contratos massivos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdCpfCnpjBeneficiarioFumageira	CCPF_CNPJ_BNEFC	Código contendo número do cadastro geral que individualiza a pessoa, beneficiária de contrato de fumageira, perante a Receita Federal		Not Null	DECIMAL(9)

cdFilialCnpjBeneficiarioFumageira	CFILIAL_CNPJ_BNEFC	Número da filial do CNPJ do beneficiário de contrato de fumageira, quando se tratar de pessoa jurídica.		Null	DECIMAL(4)
cdControleCpfCnpjBeneficiarioFumageira	CCTRL_CNPJ_BNEFC	Código de controle composto de dois dígitos verificadores do número do CNPJ ou CPF (cadastro nacional de pessoa jurídica ou física) da receita federal correspondente à pessoa física ou jurídica beneficiária de contrato de fumageira.		Not Null	DECIMAL(2)
dtContratoBeneficiarioFumageira	DCONTR_BNEFC_FUMAG	Data em que foi realizado o contrato entre a fumageira e o beneficiário do contrato fumageira.		Not Null	DATE
cdReferenciaBacenContratoBeneficiarioFumageira	CBACEN_CONTR_BNEFC	Código de referência no Bacen do contrato de beneficiário da Fumageira, informado no lote massivo.		Not Null	DECIMAL(9)
vrFinanciadoContratoBeneficiarioFumageira	VFINCD_BNEFC_FUMAG	Valor de financiamento constante do contrato de beneficiário da fumageira.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdPessoaBeneficiarioFumageira	CPSSOA_BNEFC_FUMAG	Código de pessoa que identifica o beneficiário informado no lote massivo de fumageira.		Null	DECIMAL(10)
cdAtividadeRuralBeneficiarioFumageira	CATVDD_BNEFC_FUMAG	Código da atividade rural do beneficiário de fumageira informado do lote de contratos massivo.		Not Null	DECIMAL(5)
cdFinalidadeRuralBeneficiarioFumageira	CFNALD_BNEFC_FUMAG	Código da finalidade rural do beneficiário de fumageira informado do lote de contratos massivo.		Not Null	DECIMAL(4)
cdSubFinalidadeRuralBeneficiarioFumageira	CSUB_FNALD_FUMAG	Código da subfinalidade rural do beneficiário de fumageira informado do lote de contratos massivo.		Null	DECIMAL(3)
cdEmpreendimentoRuralBeneficiarioFumageira	CEMPTO_BNEFC_FUMAG	Código do empreendimento rural do beneficiário de fumageira informado do lote de contratos massivo.		Not Null	DECIMAL(6)
cdAgenciaOperadoraBacenBeneficiarioFumageira	CAG_OPER_FUMAG	Código de agência operadora do contrato beneficiário da fumageira vinda no lote da empresa fumageira. Não pode ser validada pois deve representar fielmente a informação vinda do lote.		Not Null	DECIMAL(9,2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrator, 2013-04-23 14:41:04 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLoteContratoFumageira	NLOTE_CONTR_FUMAG	Número sequencial interno para o recebimento dos lotes de contratos massivos recebidos de empresas fumageiras.		Not Null	DECIMAL(5)
nuBeneficiarioLoteFumageira	NBNEFC_LOTE_FUMAG	Sequencial do detalhe dos dados de identificação e contratuais de cada beneficiário do contrato de fumageira.		Not Null	DECIMAL(4)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "InconsistenciaLoteFumageira"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdInconsistenciaCreditoRural	CINCON_CREDIT_RURAL	Código único que identifica uma mensagem de inconsistência do crédito rural.		Null	DECIMAL(3)
nuInconsistenciaLoteFumageira	NINCON_LOTE_FUMAG	Número que identifica cada inconsistência encontrada no lote de contratos massivos de fumageira.		Not Null	DECIMAL(3)

nuLoteContratoFumageira	NLOTE_CONTR_FUMAG	Número sequencial interno para o recebimento dos lotes de contratos massivos recebidos de empresas fumageiras		Not Null	DECIMAL(5)
nuControleValidacaoEnquadramentoRural	NVALDC_ENQUA_RURAL	Número sequencial que identifica o controle de validação para enquadramento de crédito rural.		Null	DEC(4)
nuGrupoInformacaoCreditoRural	NGRP_INFO_CREDIT	Numero que identifica um grupo de dados que compõem a operação de crédito rural.		Null	DECIMAL(3)
nuCampoInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Numero que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Null	DECIMAL(4)
nuCampoInformacaoControleValidacaoEnquadramentoRural	NCPO_VALDC_ENQUA	Numero sequencial que identifica cada um dos campos do controle de validação para enquadramento de crédito rural.		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorGrauSeveridadeInconsistenciaFumageira	CGRAU_SVRDE_FUMAG	Identifica o grau de severidade da inconsistência do lote de beneficiário do contrato de fumageira.		Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrator, 2013-04-23 14:50:00 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsMotivoInconsistenciaLoteFumageira	RMOTVO_INCON_LOTE	Descrição da inconsistência encontrada nos dados do lote do contrato de fumageira.		Null	VARCHAR(256)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "InconsistenciaBeneficiarioLoteFumageira"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorGrauSeveridadeInconsistenciaFumageira	CGRAU_SVRDE_FUMAG	Identifica o grau de severidade da inconsistência do lote de beneficiário do contrato de fumageira.		Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrator, 2013-04-23 14:50:00 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsMotivoInconsistenciaBeneficiarioLoteFumageira	RMOTVO_INCON_BNEFC	Descrição da inconsistência encontrada nos dados de beneficiário do contrato de fumageira.		Null	VARCHAR(256)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdInconsistenciaCreditoRural	CINCON_CREDIT_RURAL	Código único que identifica uma mensagem de inconsistência do crédito rural.		Null	DECIMAL(3)
cdRestricaoCreditoRural	CREST_CREDIT_RURAL	Identifica os tipos de restrições rural que podem ocorrer a um cliente, durante um processo de obtenção de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
nuInconsistenciaBeneficiarioLoteFumageira	NINCON_BNEFC_LOTE	Número que identifica cada inconsistência detectada nos dados de um beneficiário de contrato de fumageira.		Not Null	DECIMAL(3)
nuLoteContratoFumageira	NLOTE_CONTR_FUMAG	Número sequencial interno para o recebimento dos lotes de contratos massivos recebidos de empresas fumageiras		Not Null	DECIMAL(5)
nuBeneficiarioLoteFumageira	NBNEFC_LOTE_FUMAG	Sequencial do detalhe dos dados de identificação e contratuais de cada beneficiário do contrato de fumageira		Not Null	DECIMAL(4)
nuControleValidacaoEnquadramentoRural	NVALDC_ENQUA_RURAL	Número sequencial que identifica o controle de validação para enquadramento de crédito rural.		Null	DEC(4)
nuGrupoInformacaoCreditoRural	NGRP_INFO_CREDIT	Numero que identifica um grupo de dados que compõem a operação de crédito rural.		Null	DECIMAL(3)

nuCampInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Numero que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Null	DECIMAL(4)
nuCampInformacaoControleValidacaoEnquadramentoRural	NCPO_VALDC_ENQUA	Numero sequencial que identifica cada um dos campos do controle de validação para enquadramento de credito rural.		Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampInformacaoMotivoManutencaoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuCampInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Numero que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdTipoMotivoManutencaoCreditoRural	CTPO_MOTVO_RURAL	Identifica o motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de motivo Fraude é identificado por 00001; A pedido do Cliente é identificado por 03002; Contrato desclassificado é identificado por 00403; Execução Judicial é identificado por 05004; Acordo é identificado por 10001.		Not Null	DECIMAL(5)
cdTipoManutencaoCreditoRural	CTPO_MANUT_RURAL	Identifica os tipos de manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de manutenção Baixa de parcela é identificado por 01 O tipo de manutenção Alteração de índice é identificado por 02 O tipo de manutenção Inclusão de despesa de EGF (Empréstimo do Governo Federal) é identificado por 03 Sinistro Pagamento de Seguro		Not Null	DECIMAL(4)
cdIdentificadorCampInformacaoObrigatorio	CCPO_INFO_OBRIG	Identifica se o campo de informação é de atualização obrigatória para o motivo de manutenção de crédito rural.	1= Sim 2= Não,Inherited,Not Migrate,susie. antunes,2013-07-10 19:30:29 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLiberacaoContratoCreditoRuralChequeAdministrativo"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCheque	CCHEQ	Número que identifica um cheque dentro do BANCO/AGENCIA/CONTA.		Not Null	DECIMAL(7)
cdSerieCheque	CSERIE_CHEQ	Código que identifica a série de um talão de cheque.		Not Null	CHAR(6)
dtEmissaoChequeAdministrativoLiberacao	DCHEQ_ADMTV_LIBRC	Data de emissão do cheque administrativo destinado à liberação dos recursos do contrato.		Not Null	DATE
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)

cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLiberacaoContratoCreditoRural	NLIBRC_CONTR_CREDIT	Identifica cada liberação de recursos financeiros realizada para um contrato de crédito rural .		Not Null	DECIMAL(4)
hrlInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLiberacaoContratoCreditoRuralContaBancariaExterna"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdContaBancariaExterna	CCTA_BCRJA_EXTER	Representa o número de conta bancária 'externa' do cliente informada para recebimento de valores.		Not Null	DECIMAL(13)
cdCpfCnpjDestinatario	CCPF_CNPJ_DSTNA	Código da Pessoa Física ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica referente ao destinatário do pagamento.		Not Null	DECIMAL(9)
cdFilialCnpjDestinatario	CFILIAL_CNPJ_DSTNA	Código contendo número que individualiza um determinado estabelecimento (filial) de uma Pessoa Jurídica (empresa) perante a Receita federal, referente ao destinatário do pagamento.		Not Null	DECIMAL(4)
cdControleCpfCnpjDestinatario	CCTRL_CPF_DSTNA	Dígito de Controle do Código da Pessoa Física ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica referente ao destinatário do pagamento .		Not Null	DECIMAL(2)
nmFavorecidoLiberacaoContratoCreditoRural	IFAVRD_LIBRC_RURAL	Nome do correntista favorecido que irá receber o crédito de valores liberados pelo contrato de crédito rural.		Not Null	CHAR(70)
cdTipoContaBancariaExterna	CTPO_CTA_EXTER	Indica o tipo de conta a que se refere a conta externa, utilizado para que os processos se orientem quanto ao tratamento adequado a ser dado para cada conta de acordo com o tipo. Informação será alimentada pelo TEDB.		Not Null	DECIMAL(2)
cdBanco	CBCO	CODIGO QUE IDENTIFICA O BANCO UTILIZADO PARA VALIDAR E FINALIZAR OS PAGAMENTOS (NUMERICO).		Not Null	DECIMAL(3)
cdAgenciaBancaria	CAG_BCRJA	Código identificador de uma agência bancária do banco de movimentação.		Not Null	DECIMAL(5)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLiberacaoContratoCreditoRural	NLIBRC_CONTR_CREDIT	Identifica cada liberação de recursos financeiros realizada para um contrato de crédito rural .		Not Null	DECIMAL(4)
hrlInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLiberacaoContratoCreditoRuralContaBancariaInterna"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridicaContratoNegocioContaBancaria	CPSSOA_JURID_CTA	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio. Empresa detentora do contrato de conta bancária. Exemplos : Banco Bradesco, Banco Finasa, etc.		Not Null	DECIMAL(10)

cdTipoContratoNegocio-ContaBancaria	CTPO_NEGOC_CTA	Código identificador do tipo de contrato de negócio. Para os contratos de negócios de Conta Bancária temos os seguintes tipos: - Conta corrente - Conta Poupança - Conta Investimento - Conta INSS.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioContaBancaria	NSEQ_NEGOC_CTA	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições. Número que identifica um contrato de conta bancária.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLiberacaoContratoCreditoRural	NLIBRC_CONTR_CREDIT	Identifica cada liberação de recursos financeiros realizada para um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLiberacaoContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacaoLiberacaoContratoCreditoRural	CSIT_LIBRC_CONTR	Identifica a situação de uma liberação de recursos financeiros relativos a um contrato de crédito rural.	1=Liberado 2=Pendente de Liberação,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dtLiberacaoRecursoContratoCreditoRural	DLIBRC_REC_RURAL	Data da realização de uma Liberação (Pagamento) referente ao valor da operação realizada para um contrato de Crédito Rural.		Null	DATE
vrLiberacaoRecursoContratoCreditoRural	VLIBRC_CREDIT_RURAL	Valor da Liberação (Pagamento) quando da efetivação da operação de um contrato de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(17,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorLiberacaoDiretaFornecedor	CLIBRC_DIRET_FORNC	Indica se a liberação do recurso financeiro especificado na parcela é realizada diretamente em conta do fornecedor.	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	CHAR(1)
dtPrevistaLiberacaoRecursoContratoCreditoRural	DPREVT_LIBRC_CONTR	Data prevista para liberação dos recursos financeiros decorrentes contrato de crédito rural.		Not Null	DATE
vrPrevistoLiberacaoRecursoContratoCreditoRural	VPREVT_LIBRC_CONTR	Valor previsto de liberação de recursos do contrato de empreendimento de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorTipoLiberacaoContratoCreditoRural	CTPO_LIBRC_CONTR	Identificação dos tipos possíveis de liberação de recursos para o tomador. Se o contrato se enquadrar nos parâmetros existentes, será passível de liberação automática, caso contrário, será dependente de liberação manual (comandada).	1=Automática 2=Comandada,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

dsLiberacaoContratoCreditoRural	RLIBRC_CREDIT_RURAL	Contém a descrição própria das condições em que ocorreu a liberação de contrato de crédito rural.		Null	CHAR(250)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdFormaLiquidacao	CFORMA_LIQDC	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Not Null	DECIMAL(2)
vrIofLiberacaoContratoCreditoRural	VIOF_LIBRC_RURAL	Valor do Imposto sobre operações financeiras (IOF) cobrado sobre o valor do crédito liberado.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLiberacaoContratoCreditoRural	NLIBRC_CONTR_CREDIT	Identifica cada liberação de recursos financeiros realizada para um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, susie. antunes, 2013-07-18 13:44:49 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdEventoSistemaOrigem	CEVNT0_SIST_ORIGE	Identificação do Evento no Sistema de Origem, código que identifica unicamente um evento de negócio/ administrativo no sistema de origem. Esse número surge no sistema de origem na geração de um evento, vindo para o fluxo contábil como atributo de um movimento, podendo ser um evento de origem ou um evento destino. Ex.: produto empréstimo - gera um número de evento na concessão de um empréstimo a um cliente (evento origem). O número de evento é enviado para o fluxo e também para o produto contas. Produto contas - gera um evento para crédito do valor de empréstimo na conta do cliente, com o mesmo número de evento do empréstimo (evento destino), envia para o fluxo o evento. O fluxo irá fazer a conciliação do evento origem com o evento destino.		Null	CHAR(25)



cdPessoaJuridicaContratoNegocioLiberacaoOriginal	CJURID_NEGOC_LIBRC	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio original da liberação.		Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocioLiberacaoOriginal	CTPO_CONTR_LIBRC	Código identificador do tipo de contrato de negócio da liberação original		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioLiberacaoOriginal	NCONTR_LIBRC_ORIGN	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições, da liberação original.		Null	DECIMAL(10)
nuLiberacaoContratoCreditoRuralLiberacaoOriginal	NLIBRC_CONTR_ORIGN	Identifica cada liberação original de recursos financeiros realizada para um contrato de crédito rural .		Null	DECIMAL(4)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoOrcamentoContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, susie. antunes,2013-07-18 13:53:44 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Null	DECIMAL(6)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridicaDetentorRecursoFinanceiro	CPSSOA_DETNT_REC	Código único que identifica uma pessoa jurídica do cadastro de pessoas, que detém o recurso financeiro para ser disponibilizado para financiamentos a seus clientes.		Not Null	DECIMAL(10)
cdRecursoFinanceiroFinanciamento	CREC_FINCR_FINAN	Código que define univocamente o recurso financeiro que o agente financeiro disponibiliza para financiamentos aos seus clientes. O recurso financeiro pode ser próprio, isto é oriundo do próprio agente financeiro, ou captado de uma fonte de recurso financeiro externa, como exemplo o BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.		Not Null	DECIMAL(8)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/ comercialização/ industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição		Not Null	DECIMAL(5)

		de Animais Bovinos.			
cdOrcamentoPadraoCreditoRural	CORCAM_PDRAO_RURAL	Código do plano de orçamento contendo gastos de materiais e serviços do produtor para a efetivação de sua produção. Exemplo: Preparo de solo Aração Gradeação  Plantio Mão de obra Sementes  Tratos Culturais Fertilizantes Agrotóxicos		Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorTipoOrçamentoContratoCreditoRural	CTPO_ORCAM_CONTR	Identifica o tipo de orçamento a ser utilizado para financiamento de um empreendimento previsto no contrato de crédito rural.	1 = Orçamento Padrão 2 = Orçamento Próprio , Migrate, 2012-02-10 12:42:39 UTC 1 = Orçamento Padrão 2 = Orçamento Próprio, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
pcTaxaJuroEmpreendimentoContratoCreditoRural	PTX_JURO_EMPTO	Percentual de taxa de juros incidente no contrato de crédito rural para determinado empreendimento.		Not Null	DECIMAL(5,2)
qtCapacidadeProducaoOrçamentoContratoRural	QCAPAC_PROD_ORCAM	Quantidade referente à capacidade de produção do empreendimento que pode ser financiada.		Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsOrçamentoContratoCreditoRural	RORCAM_CONTR_RURAL	Descrição do orçamento a ser utilizado no contrato de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
dtEfetivacaoTaxaJuro	DEFTVC_TX_JURO	Data a partir da qual deve ser utilizada a taxa de juros.		Not Null	DATE
cdIndicadorEconomicoNumerico	CINDCD_ECONM_NUMRC	Código que identifica os instrumentos utilizados pela economia para refletirem através de números as variações nos diversos setores dela.		Not Null	DECIMAL(5)
pcAplicacaoIndicadorEconomico	PAPLIC_INDCD_ECONM	Percentual de aplicação do indicador economico numérico na correção de valores do orçamento.		Not Null	DECIMAL(9,6)
dtEfetivacaoIndicadorEconomico	DEFTVC_INDCD_ECONM	Data a partir da qual entra em vigência o percentual de aplicação do indicador econômico.		Not Null	DATE
pcAplicacaoTaxaAssistenciaTecnica	PAPLIC_ASSTN_TECNC	Percentual de aplicação da taxa de assistência técnica para o orçamento do contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(9,6)
dtEfetivacaoTaxaAssistenciaTecnica	DEFTVC_ASSTN_TECNC	Data a partir da qual deve ser aplicada a taxa de assistência técnica.		Not Null	DATE
pcAplicacaoIofOrçamento	PAPLIC_IOF_ORCAM	Percentual de aplicação da alíquota do IOF (Imposto sobre operações Financeiras) em um orçamento de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(9,6)
dtEfetivacaoIofOrçamento	DEFTVC_IOF_ORCAM	Data a partir da qual é válida a aplicação da taxa de IOF		Not Null	DATE
pcAplicacaoIofComplementarOrçamento	PAPLIC_IOF_COMPL	Percentual de aplicação da taxa de IOF (Imposto sobre operações Financeiras) do orçamento de um contrato.		Not Null	DECIMAL(9,6)

dtEfetivacaoIofComplementarOrcamento	DEFTVC_IOF_COMPL	Data a partir da qual deve ser aplicado o IOF complementar.		Null	DATE
cdEmpreendimentoCreditoRuralBacen	CEMPTO_RURAL_BACEN	Código que identifica um Empreendimento Rural no Bacen no sistema de credito rural.		Not Null	DECIMAL(9)
cdIdentificadorPlantioCulturalIntercalada	CPLATI_CULTR_ITCAL	Identifica se uma cultura é plantada temporariamente nas ruas de lavouras permanentes, sendo assim um plantio de cultura intercalada com outra cultura. Exemplo: Numa plantação permanente de café, pode-se plantar feijão nas ruas que separam as culturas de café	1 - Sim ; 2 - Não,Inherited,Not Migrate,sonia.marques,2015-01-12 23:02:05 UTC	Null	DECIMAL(1)
cdTipoCicloCulturaCreditoRural	CTPO_CICLO_RURAL	Identifica o tipo de ciclo de cultura no Crédito Rural. Exemplo: GRUPO I, GRUPO II, Perene.		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorAssistenciaTecnicaProduto	CASSTN_TECNC_PRODT	Identifica se o cliente possui ou não assistência técnica para o produto que esta sendo contratado	1 - Sim ; 2 - Não,Inherited,Not Migrate,sonia.marques,2015-01-12 23:20:53 UTC	Null	DECIMAL(1)
nuAgronomoCreditoRural	NAGRON_CREDIT_RURAL	Número sequencial do agrônomo ou empresa de agronomia responsável pela elaboração dos orçamentos do contratos e prestação de serviço de assistência técnica de credito rural.		Null	DECIMAL(10)
cdDeclaracaoProgramaAgriculturaFamiliar	CDECLR_AGCLT_FAMLR	A Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar é o documento de identificação da agricultura familiar e pode ser obtido tanto pelo agricultor ou agricultora familiar (pessoa física) quanto por empreendimentos familiares rurais, como associações, cooperativas, agroindústrias (pessoa jurídica).		Null	CHAR(25)
dtValidadeDeclaracaoProgramaAgriculturaFamiliar	DVALDD_DECLR_FAMLR	Data de Validade da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar que é o documento de identificação da agricultura familiar e pode ser obtido tanto pelo agricultor ou agricultora familiar (pessoa física) quanto por empreendimentos familiares rurais, como associações, cooperativas, agroindústrias (pessoa jurídica).		Null	DATE
cdGrupoEspecialLinhaCreditoRural	CGRP_ESPCL_RURAL	Código interno do Bradesco atribuído ao grupo especial definido pelo BACEN.		Null	DECIMAL(2)
cdCertificacaoOrganicaEmpreendimento	CCETFC_ORGNC_EMPTO	Código da certificação orgânica do produto, que caracteriza o imóvel rural segundo critérios de sustentabilidade do Banco Central, podendo aumentar o limite do cliente em crédito rural. Esta informação é obtida do Cliente e enviada ao Banco Central para validação.		Null	CHAR(80)
enUrlCertificacaoOrganicaEmpreendimento	EURL_CETFC_ORGNC	Url a ser acessada para validar a código da certificação orgânica do empreendimento.		Null	VARCHAR(256)
cdRastreabilidadeEmpreendimentoRural	CRSTRB_EMPTO_RURAL	Código externo, reconhecido pelo banco central, utilizado para se consultar as informações de rastreabilidade dos critérios de sustentabilidade adotados para o empreendimento rural.		Null	CHAR(80)

enUriRastreabilidadeE- mpreendimentoRural	EURL_RSTRB_EMPTO	Url a ser acessada para consultar o código de rastreabilidade do empreendimento rural.		Null	VARCHAR(256)
pcEnergiaRenovacaoE- mpreendimentoRural	PENERG_RENOV_EMPTO	Percentual de energia renovável utilizada durante o empreendimento rural		Null	DECIMAL(5,2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParcelaPagamentoContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtVencimentoParcelaCo- ntratoCreditoRural	DVCTO_PCELA_CONTR	Data máxima de pagamento da obrigação financeira referente a parcela de um contrato do crédito rural, para os pagamentos realizados a partir dessa data a obrigação fica passível de acréscimos conforme definido no contrato de crédito rural.		Not Null	DATE
cdSituacaoParcelaContr- atoCreditoRural	CSIT_PCELA_RURAL	Identifica a situação de pagamento da parcela do contrato de Crédito Rural. Exemplo: a vencer vencida liquidada paga parcialmente bloqueada estornada		Not Null	DECIMAL(2)
cdOrçamentoContratoC- reditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacao- GeracaoParcela	CSIT_GERAC_PCELA	Indica a situação de geração de uma parcela do contrato de crédito rural.	S=Sim - parcela gerada N=Não - parcela não gerado B=Não - Parcela não gerada em razão de bloqueio manual., Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdFormaLiquidacao	CFORMA_LIQDC	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Null	DECIMAL(2)
cdPessoaJuridicaContr- atoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoN- egocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuParcelaContratoCredi- toRural	NPCELA_CONTR_RURAL	Identifica a parcela de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridicaContr- atoCreditoRuralParcela- Original	CPSSOA_JURID_ORIGN	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de crédito rural, que originou uma parcela complementar.		Null	DECIMAL(10)

cdTipoContratoCreditoRuralParcelaOriginal	CTPO_CONTR_ORIGN	Código identificador do tipo de contrato de crédito rural que originou uma parcela complementar.		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoCreditoRuralParcelaOriginal	NCONTR_CREDIT_ORIGN	Número sequencial que identifica o contrato de crédito rural que originou uma parcela complementar.		Null	DECIMAL(10)
nuParcelaContratoCreditoRuralOriginal	NPCELA_CONTR_ORIGN	Identifica a parcela de um contrato de crédito rural, que originou uma parcela complementar.		Null	DECIMAL(3)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, susie. antunes, 2013-07-18 13:44:28 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLocalArmazenamentoProducaoIndependente"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCnpjLocalArmazenamentoProducaoRural	CCNPJ_LOC_ARMAZ	Código contendo número do cadastro geral que individualiza o local de armazenamento da produção rural perante a Receita Federal.	Quando Pessoa Jurídica, o número base do CNPJ da pessoa. Quando Pessoa Física, o número base do CPF. Número base não apresenta dígito verificador e também a filial no caso de CNPJ., Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	DECIMAL(9)
cdControleCnpjLocalArmazenamentoProducaoRural	CCTRL_LOC_ARMAZ	Código contendo número de controle do Código de Identificação que individualiza o local de armazenamento da produção rural perante a Receita Federal.		Null	DECIMAL(2)
cdFilialCnpjLocalArmazenamentoProducaoRural	CFLIAL_LOC_ARMAZ	Código contendo número que individualiza o local de armazenamento da produção rural no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.		Null	DECIMAL(4)
enLogradouroLocalArmazenamentoProducaoRural	ELOGDR_ARMAZ_RURAL	Identifica o endereço/logradouro do local de armazenamento da produção rural independente.		Not Null	CHAR(70)
nuLogradouroLocalArmazenamentoProducaoRural	NLOGDR_LOC_ARMAZ	Identificação do número de um endereço/logradouro do local de armazenamento da produção rural independente.	, Migrate., 2012-02-10 12:42:39 UTC DBENRO_LOGDR, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(7)
enComplementoLogradouroLocalArmazenamentoProducaoRural	ECOMPL_LOGDR_RURAL	Identifica o complemento do endereço/logradouro do local de armazenamento da produção rural independente.	, Migrate., 2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	CHAR(30)
enBairroLogradouroLocalArmazenamentoProducaoRural	EBAIRO_LOGDR_RURAL	Identificação do bairro de um endereço/logradouro do local de armazenamento da produção rural independente.	, Migrate., 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(40)
enDistritoLocalArmazenamentoProducaoRural	EDSTRI_ARMAZ_RURAL	Denominação do distrito que compõe a estrutura do endereço do local de armazenamento da produção rural independente.		Null	CHAR(60)
cdCep	CCEP	CODIGO ATRIBUÍDO PELA E.B.C.T. PARA FACILITAR A DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS.	NU=CEP AREA=CEPN DBCCEP, Inherited, Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC DBCCEP, Inherited, Not Migrate, i127313, 2013-08-28 20:11:41 UTC	Not Null	DECIMAL(5)

cdCepComplemento	CCEP_COMPL	Código complementar do CEP relativo a identificação do logradouro.	DBCCEP_COMPL, Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC DBCCEP_COMPL, Inherited,Not Migrate, i127313,2013-08-28 20:11:41 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLocalArmazenamentoProducaoRural	NLOC_ARMAZ_PROD	Número da localização de toda ou parte da produção rural relativa a um orçamento de contrato de negócio rural.		Not Null	DECIMAL(5)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLocalArmazenamentoProducaoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
qtUnidadeProducaoRuralArmazenada	QUND_PROD_ARMZ	Quantidade de unidades da produção rural armazenada em determinado local.		Not Null	DECIMAL(9,2)
nmLocalArmazenamentoProducaoRural	ILOC_ARMAZ_PROD	Nome do local em que se encontra armazenada a produção em seu total ou parte.		Not Null	CHAR(70)
cdIdentificadorTipoLocalArmazenamentoProducaoRural	CTPO_LOC_ARMAZ	Tipo de local em que se encontra armazenada determinada produção rural, podendo ser um imóvel rural ou um armazém independente.	1= Imóvel Rural 2= Armazém Independente,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPessoaResponsavelProducaoRural	CRESP_PROD_RURAL	Código da pessoa física ou jurídica, responsável pela produção rural armazenada.	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador M <sup>o</sup> dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador M <sup>o</sup> dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Not Migrate, susie, antunes,2013-07-30 19:26:33 UTC	Not Null	DECIMAL(10)

cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLocalArmazenamentoProducaoRural	NLOC_ARMAZ_PROD	Número da localização de toda ou parte da produção rural relativa a um orçamento de contrato de negócio rural.		Not Null	DECIMAL(5)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoComponenteContratoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuOrdemComponenteContratoCreditoRuralBacen	NORD_COMPO_BACEN	Número de registro do componente do contrato de crédito rural no sistema do BACEN (Banco Central do Brasil).		Null	DECIMAL(3)
dtVencimentoComponenteContratoCreditoRural	DVCTO_COMPO_CREDIT	Data de vencimento de um determinado componente do contrato de crédito rural.		Not Null	DATE
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração.		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoContratoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdReferenciaBacenContratoCreditoRural	CREFT_BACEN_CONTR	Código que identifica de maneira unívoca junto ao BACEN - Banco Central, o contrato de crédito rural.		Null	DECIMAL(9)
vrContratoNegocioCreditoRural	VCONTR_RURAL	Valor Monetário do contrato de negócio de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSecuritizacaoContratoCreditoRural	CSCRTZ_CONTR_RURAL	Indica se o contrato de crédito rural está securitizado ou não.	S=Sim N=Não, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorConvenioContratoCreditoRural	CCONVE_CONTR_CREDIT	Identifica se o contrato de crédito rural esta sendo feito sob as condições especiais de um convênio.	S=Sim Contrato sob Convênio N=Não Contrato sem convênio, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dtEfetivacaoContratoCreditoRural	DEFTVC_CONTR_RURAL	É a data que estabelece o fim das negociações para geração do contrato de crédito rural. É uma data que estará relacionada à formalização do contrato de crédito rural e que pode ser diferente tanto da Data Inicio do Contrato quanto da data de Abertura da Proposta.		Not Null	DATE

dtGeracaoDocumentoContratoCreditoRural	DGERAC_DOCTO_CONTR	Data de geração dos documentos que compõem um contrato de crédito rural. Com base nesta data será calculada a data máxima do registro a ser realizado no RECOR (Registro Comum de Operações de Crédito Rural) do BACEN.		Null	DATE
dtEnvioContratoCreditoRuralRegistroBacen	DENVIO_REG_BACEN	Data de envio do contrato de crédito rural para registro no Bacen.		Null	DATE
cdIdentificadorUsoLimiteGerencialCreditoRural	CUSO_LIM_RURAL	Identifica se o limite de crédito utilizado para o crédito Rural faz parte de um limite gerencial do cliente.	1=Sim uso limite gerencial 2=Não usa limite gerencial, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
pcSpreadContratoNegocioCreditoRural	PSPREAD_CONTR	Percentual acrescido à taxa de juros, comum em operações de crédito rural. É também conhecido como "taxa de risco", corresponde ao custo de financiamento com uma margem que garanta o lucro da atividade bancária.		Null	DECIMAL(7,4)
dtValorContratoNegocioCreditoRural	DVLR_CONTR_NEGOC	Data de cálculo do valor do contrato de negócio de Crédito Rural.		Not Null	DATE
pcTaxaEfetivaJuroContratoCreditoRural	PTX_EFETV_JURO	Percentual referente à taxa de juros efetiva cobrada pela instituição financeira sobre o contrato de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(7,4)
vrContabilContratoCreditoRural	VCTBIL_CONTR_CREDIT	Valor contábil do contrato apresentado para negociação no elemento Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroContratoCreditoRuralBacen	CSIT_REG_BACEN	Situação do registro do contrato de crédito rural no banco central.	1=Sim registrado 2=Não registrado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdioma	CIDIOM	Idioma que pode ser utilizado para comunicação entre pessoas.		Not Null	DECIMAL(3)
nuLoteContratoNegocioCreditoRural	NLOTE_CONTR_RURAL	Número de lote de contratos de crédito rural. Oriundo de um arquivo externo.		Null	DECIMAL(3)
qtCooperadoIntegradoLoteCreditoRural	QCOOP_LOTE_RURAL	Quantidade de cooperados/integrados relacionados a um contrato de crédito rural correspondente a um convenio ou cooperativa.		Null	DECIMAL(4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)
dtLimiteAprovacaoContratoNegocioCreditoRural	DLIM_APROV_CONTR	Data limite máxima para aprovação do contrato de negócio de crédito rural.		Not Null	DATE
cdIdentificadorGrauSeveridadeInconsistenciaContratoCreditoRural	CGRAU_SVRDE_INCON	Identifica o grau de severidade da inconsistência do Contrato de Crédito Rural.	1 - Alto 2 - Médio 3 - Baixo 4 - Impeditivo 5 - Sem Inconsistência, Inherited, Not Migrate, rosemeire, oliveira,2013-05-06 17:59:54 UTC	Not Null	DECIMAL(1)



cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
dsValidacaoSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	RVALDC_SOLTC_MANUT	Descrição explicativa sobre o resultado da validação da solicitação de manutenção do contrato.		Null	CHAR(250)
dtVigenciaSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	DVGCIA_MANUT_RURAL	Data a partir da qual as manutenções do contrato são solicitadas para vigorar.		Not Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoValidacaoRegistro	CSIT_VALDC_REG	Identifica a situação em que se encontra a validação de um registro.	1 = Pendente de aprovação 2 = Aprovada 3 = Rejeitada ,Inherited,Not Migrate, susie. antunes,2013-06-28 15:21:10 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorEfetivacaoManutencaoRural	CEFTVC_MANUT_RURAL	Identifica se uma solicitação de manutenção rural teve seus dados efetivados no registro ativo da correspondente operação rural.	1=Sim manutenção efetivada 2=Manutenção pendente de efetivação ,Inherited,Not Migrate, susie. antunes,2013-06-28 15:21:10 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdMotivoSituacaoOperacionalCreditoRural	CMOTVO_SIT_RURAL	Identifica o motivo da situação operacional de um Contrato de Negócio de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
cdSituacaoOperacionalContratoNegocioRural	CSIT_OPER_RURAL	Identifica a situação operacional do contrato de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Número do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Null	DECIMAL(5)
nuCedulaCreditoRural	NCDULA_CREDIT_RURAL	Número que identifica a cédula rural de um contrato junto ao Banco Central.		Null	DECIMAL(9)
cdUsuarioValidacao	CUSUAR_VALDC	Código que identifica um determinado usuário quando da validação de um registro.		Null	CHAR(9)
hrValidacaoRegistro	HVALDC_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi validado.		Null	TIMESTAMP
dsSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	RSOLTC_MANUT_CREDIT	Descrição que justifica a solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorDuplaValidacao	CDUPLA_VALDC	Identifica a necessidade de dupla validação quando da ocorrência de manutenção rural por determinado motivo.	0 - Sim 1 - Não,Inherited,Not Migrate, i127313,2013-12-30 13:45:13 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
vrSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	VSOLTC_MANUT_CONTR	Valor da solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Null	DECIMAL(15,2)
cdCedulaCreditoRuralBacen	CCDULA_RURAL_BACEN	Código do crédito rural que identifica os cada um dos tipos de cédula rural.		Null	DECIMAL(5)
cdMotivoExclusaoCreditoRuralBacen	CMOTVO_EXCL_BACEN	Código do crédito rural que identifica os cada um dos motivos de exclusão de operação rural.		Null	DECIMAL(3)

cdFormaLiquidacaoContrato	CFORMA_LIQDC_CONTR	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Not Null	DECIMAL(2)
cdTipoManutencaoCreditoRuralSubopcao	CTPO_MANUT_SUBOP	Identifica os tipos de manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de manutenção Baixa de parcela é identificado por 01 O tipo de manutenção Alteração de índice é identificado por 02 O tipo de manutenção Inclusão de despesa de EGF (Empréstimo do Governo Federal) é identificado por 03 Sinistro Pagamento de Seguro		Null	DECIMAL(4)
cdTipoMotivoManutencaoCreditoRural	CTPO_MOTVO_RURAL	Identifica o motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de motivo Fraude é identificado por 00001; A pedido do Cliente é identificado por 03002; Contrato desclassificado é identificado por 00403; Execução Judicial é identificado por 05004; Acordo é identificado por 10001.		Null	DECIMAL(5)
cdTipoManutencaoCreditoRural	CTPO_MANUT_RURAL	Identifica os tipos de manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de manutenção Baixa de parcela é identificado por 01 O tipo de manutenção Alteração de índice é identificado por 02 O tipo de manutenção Inclusão de despesa de EGF (Empréstimo do Governo Federal) é identificado por 03 Sinistro Pagamento de Seguro		Not Null	DECIMAL(4)
nuSolicitacaoParecerCreditoRural	NSOLTC_PAREC_RURAL	Número da solicitação de parecer para operações de crédito rural.		Null	DECIMAL(10)
cdIndicadorRendaEstimado	CINDCD_RENDA_PREVT	Indica qual elemento originou a renda estimada atrelada ao Crédito Rural	C = Cadu R = Ruec,Inherited,Not Migrate, vschmidt,2017-04-27 17:58:33 UTC	Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoOrcamentoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
vrSaldoNotaPromissoria-Rural	VSDO_NOTA_PROMS	Valor do saldo da nota promissória rural no momento da contratação.		Not Null	DECIMAL(15,2)
qtProducaoEmpreendimentoMunicipio	QPROD_EMPTO_MUN	Quantidade de unidades de produção do empreendimento para o orçamento no município.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
qtEmbalagemProducao-EmpreendimentoMunicipio	QEMBAL_PROD_EMPTO	Quantidade de embalagens utilizadas na produção do empreendimento rural.		Null	DECIMAL(15,2)
qtEmbalagemOrcamentoComercializacaoCreditoRural	QEMBAL_ORCAM_COMCZ	Quantidade de embalagens a serem financiadas no orçamento de um empreendimento rural.		Null	DECIMAL(15,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
vrPrecoMinimoEmpreendimentoContratacao	VPRECO_MIN_EMPTO	Valor monetário mínimo equivalente ao preço do empreendimento financiado praticado no momento da contratação.		Null	DECIMAL(17,4)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdClassificacaoEmpreendimentoRural	CCLASF_EMPTO_RURAL	Identifica os diversos tipos de classificações que podem existir para um determinado empreendimento que será financiado no Crédito Rural. Exemplo: - Arroz Tipo 1 Fino Parboilizado Integrado		Not Null	DECIMAL(4)
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdEmbalagemRural	CEMBAL_RURAL	Identifica o tipo de acondicionamento que pode ser utilizado por um empreendimento rural. Exemplo: Saca de juta, Saca de Malva, Caixa de Madeira		Null	DECIMAL(6)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
nuSequencialOrcamentoComercializacao	NSEQ_ORCAM_COMCZ	Número sequencial que identifica a ordem de inclusão na base permitindo a inclusão de mesmo empreendimento e orçamento		Not Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoFiadorRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorAvisoFiadorRural	CAVISO_FIADR_RURAL	Identifica a necessidade de aviso ao fiador do crédito rural quando o financiado não cumprir sua obrigação contratual.	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorDebitoFiadorRuralVencimento	CDEB_FIADR_RURAL	Indica se o valor da inadimplência do devedor no vencimento, deve ser debitado ao Fiador.	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
pzAcionamentoFiancaDiaUtil	TACION_FIADR	Prazo para acionamento do fiador, caso o tomador do empréstimo não cumpra a obrigação decorrente de uma operação bancária de crédito rural. Prazo definido em dias úteis após a data de		Null	DECIMAL(3)

		vencimento da obrigação.			
pcTaxaInadimplenciaFiadorCreditoRural	PTX_INADP_FIADR	Percentual de inadimplência sobre o contrato a ser cobrada ao fiador.		Not Null	DECIMAL(7,4)
pcFiancaPreDefinidaFiador	PPRE_DFNDQ_FIADR	Percentual da fiança, de responsabilidade do fiador, caso o tomador de crédito rural não cumpra o contratado.		Not Null	DECIMAL(7,4)
dsFiadorCreditoRural	RFIADR_CREDT_RURAL	Descreve as observações da pessoa física ou jurídica que afiança outra, tomando sobre si a responsabilidade de cumprir a obrigação do fiado, se ele a não cumprir assim garantindo a operação bancária de crédito rural.		Null	CHAR(254)
cdIdentificadorCreditoFiadorDuplicidadePagamentoRural	CCREDT_FIADR_RURAL	Identifica se, em caso de duplicidade de pagamento de obrigação inadimplente, o fiador deve receber o crédito do pagamento que realizou para quitação da obrigação.	S - Deve receber o crédito do pagamento N - Não deve receber o crédito do pagamento, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdPeriodicidadeTaxaInadimplenciaFiadorRural	CPERDC_INADP_FIADR	Identifica a periodicidade em que é expressa a taxa de inadimplência quando a mesma for paga pelo fiador. Ex: mensal, anual		Not Null	DECIMAL(2)
cdPeriodicidadeAcionamentoFianca	CPERDC_ACION_FIADR	Código que determina a periodicidade com que o fiador será acionado em casos de inadimplência pelo devedor principal.		Not Null	DECIMAL(2)
cdIndicadorEconomico-Numerico	CINDCD_ECONM_NUMRC	Código que identifica os instrumentos utilizados pela economia para refletirem através de números as variações nos diversos setores dela.	Inherited, Migrate, Administrador, 2012-09-19 18:58:25 UTC	Not Null	DECIMAL(5)
cdPessoaJuridicaContratoNegocioContaBancaria	CPSSOA_JURID_CTA	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio. Empresa detentora do contrato de conta bancária. Exemplos : Banco Bradesco, Banco Finasa, etc.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio-ContaBancaria	CTPO_NEGOC_CTA	Código identificador do tipo de contrato de negócio. Para os contratos de negócios de Conta Bancária temos os seguintes tipos: - Conta corrente - Conta Poupança - Conta Investimento - Conta INSS.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioContaBancaria	NSEQ_NEGOC_CTA	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições. Número que identifica um contrato de conta bancária.		Not Null	DECIMAL(10)

pcAplicacaoIndicadorEconomicoInadimplencia	PAPLIC_INDCD_INADP	Percentual do indicador econômico a ser utilizado para cobrança ao fiador em caso de inadimplencia.		Not Null	DECIMAL(7,4)
cdPessoaFiadorCreditoRural	CPSSOA_FIADR_RURAL	Código único que identifica uma pessoa fiadora de credito rural	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'., Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'., Inherited,Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(10)
nuSolicitacaoManutencaoFiadorRural	NSOLTC_RURAL	Numero que identifica uma solicitação de manutenção de dados do fiador de credito rural.		Not Null	DECIMAL(8)
dsValidacaoSolicitacaoManutencaoFiador	RVALDC_MANUT_FIADR	Descrição explicativa sobre o resultado da validação da solicitação de manutenção do fiador rural.		Not Null	VARCHAR(256)
dtVigenciaSolicitacaoManutencaoFiadorRural	DVGICIA_MANUT_FIADR	Data de vigência da solicitação de manutenção de dados do fiador de crédito rural.		Not Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoValidacaoRegistro	CSIT_VALDC_REG	Identifica a situação em que se encontra a validação de um registro.	1 = Pendente de aprovação 2 = Aprovada 3 = Rejeitada ,Inherited,Not Migrate, susie. antunes,2013-07-11 19:14:22 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorEfetivacaoManutencaoRural	CEFTVC_MANUT_RURAL	Identifica se uma solicitação de manutenção rural teve seus dados efetivados no registro ativo da correspondente operação rural.	1=Sim manutenção efetivada 2=Manutenção pendente de efetivação ,Inherited,Not Migrate, susie. antunes,2013-07-11 19:15:09 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
hrValidacaoRegistro	HVALDC_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi validado.		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioValidacao	CUSUAR_VALDC	Código que identifica um determinado usuário quando da validação de um registro.		Null	CHAR(9)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoBemImovelBeneficiadoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdUnidadeMedidaAreaFinanciada	CUND_AREA_FINCD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões da área de cultura que pertence ao imóvel beneficiado para o contrato de financiamento de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)

mdAreaFinanciadaCreditoRural	MAREA_FINCD_RURAL	Área de cultura que pertence ao imóvel beneficiado para o contrato de financiamento de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(11,4)
cdUnidadeMedidaItemFinanciado	CUND_ITEM_FINCD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões da quantidade de itens financiados no contrato de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
qtItemFinanciadoCreditoRural	QITEM_FINCD_RURAL	Quantidade de itens financiados no contrato de Crédito Rural. Exemplo: para unidade de medida cdUnidadeMedidaItemFinanciado = Tonelada , podemos ter qtItemFinanciadoCreditoRural=5.39 toneladas		Null	DECIMAL(9,2)
cdUnidadeMedidaProdutividadeImovelBeneficiado	CUND_PROTV_IMOV	Unidade padrão fixada para determinar a produtividade do imóvel beneficiado com o crédito rural.		Null	DECIMAL(3)
qtProdutividadeImovelBeneficiado	QPROTV_IMOV_BENEF	Quantidade de produção do empreendimento do imóvel beneficiado.		Null	DECIMAL(9,2)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table

#### "SolicitacaoManutencaoLancamentoMovimentoPagamentoParcelaRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
vrLancamentoMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural	VLCTO_PGTO_PCELA	Valor do lançamento da parcela de pagamento do Contrato de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdEventoSistemaOrigem	CEVNT0_SIST_ORIGE	Identificação do Evento no Sistema de Origem, código que identifica unicamente um evento de negócio/ administrativo no sistema de origem. Esse número surge no sistema de origem na geração de um evento, vindo para o fluxo contábil como atributo de um movimento, podendo ser um evento de origem ou um evento destino. Ex.: produto empréstimo - gera um número de evento na concessão de um empréstimo a um cliente (evento origem). O número de evento é enviado para o fluxo e também para o produto contas. Produto contas - gera um evento para crédito do valor de empréstimo na conta do cliente, com o mesmo número de evento do empréstimo (evento destino), envia para o fluxo o evento. O fluxo irá fazer a conciliação do		Not Null	CHAR(25)

		evento origem com o evento destino.			
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuParcelaContratoCreditoRural	NPCELA_CONTR_RURAL	Identifica a parcela de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural	NMOVTO_PGTO_PCELA	Numero sequencial que identifica um movimento de pagamento de parcela de credito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdLancamentoContratoCreditoRural	CLCTO_CONTR_RURAL	Código que identifica um tipo de componente de uma parcela de contrato de empreendimento de credito rural. Ex: 1 - Principal 2 - Juros 3 - Correção Monetária		Not Null	DECIMAL(5)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLancamentoParcelaRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuParcelaContratoCreditoRural	NPCELA_CONTR_RURAL	Identifica a parcela de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdLancamentoContratoCreditoRural	CLCTO_CONTR_RURAL	Código que identifica um tipo de componente de uma parcela de contrato de empreendimento de credito rural. Ex: 1 - Principal 2 - Juros 3 - Correção Monetária		Not Null	DECIMAL(5)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
vrLancamentoParcelaContratoEmpreendimentoRural	VLCTO_PCELA_EMPTO	Valor de cada lançamento que compõe uma parcela do contrato de crédito rural. Exemplo: Principal, Juros.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLiberacaoRuralChequeAdministrativo"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCheque	CCHEQ	Número que identifica um cheque dentro do BANCO/AGENCIA/CONTA.		Not Null	DECIMAL(7)

cdSerieCheque	CSERIE_CHEQ	Código que identifica a série de um talão de cheque.		Not Null	CHAR(6)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
dtEmissaoChequeAdministrativoLiberacao	DCHEQ_ADMTV_LIBRC	Data de emissão do cheque administrativo destinado à liberação dos recursos do contrato.		Not Null	DATE
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLiberacaoContratoCreditoRural	NLIBRC_CONTR_CREDIT	Identifica cada liberação de recursos financeiros realizada para um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLiberacaoContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorSituacaoLiberacaoContratoCreditoRural	CSIT_LIBRC_CONTR	Identifica a situação de uma liberação de recursos financeiros relativos a um contrato de crédito rural.	1=Liberado 2=Pendente de Liberação,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dtLiberacaoRecursoContratoCreditoRural	DLIBRC_REC_RURAL	Data da realização de uma Liberação (Pagamento) referente ao valor da operação realizada para um contrato de Crédito Rural.		Null	DATE
vrLiberacaoRecursoContratoCreditoRural	VLIBRC_CREDIT_RURAL	Valor da Liberação (Pagamento) quando da efetivação da operação de um contrato de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(17,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorLiberacaoDiretaFornecedor	CLIBRC_DIRET_FORNC	Indica se a liberação do recurso financeiro especificado na parcela é realizada diretamente em conta do fornecedor.	S - Sim N - Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Null	CHAR(1)
dtPrevistaLiberacaoRecursoContratoCreditoRural	DPREVT_LIBRC_CONTR	Data prevista para liberação dos recursos financeiros decorrentes contrato de crédito rural.		Not Null	DATE
vrPrevistoLiberacaoRecursoContratoCreditoRural	VPREVT_LIBRC_CONTR	Valor previsto de liberação de recursos do contrato de empreendimento de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorTipoLiberacaoContratoCreditoRural	CTPO_LIBRC_CONTR	Identificação dos tipos possíveis de liberação de recursos para o tomador. Se o contrato se enquadrar nos parâmetros existentes, será passível de liberação automática, caso contrário, será dependente de liberação manual (comandada).	1=Automática 2=Comandada,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)



dsLiberacaoContratoCreditoRural	RLIBRC_CREDIT_RURAL	Contém a descrição própria das condições em que ocorreu a liberação de contrato de crédito rural.		Null	CHAR(250)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdFormaLiquidacao	CFORMA_LIQDC	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Not Null	DECIMAL(2)
vrIofLiberacaoContratoCreditoRural	VIOF_LIBRC_RURAL	Valor do Imposto sobre operações financeiras (IOF) cobrado sobre o valor do crédito liberado.		Not Null	DECIMAL(15,2)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLiberacaoContratoCreditoRural	NLIBRC_CONTR_CREDIT	Identifica cada liberação de recursos financeiros realizada para um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdEventoSistemaOrigem	CEVNT0_SIST_ORIGE	Identificação do Evento no Sistema de Origem, código que identifica unicamente um evento de negócio/ administrativo no sistema de origem. Esse número surge no sistema de origem na geração de um evento, vindo para o fluxo contábil como atributo de um movimento, podendo ser um evento de origem ou um evento destino. Ex.: produto empréstimo - gera um número de evento na concessão de um empréstimo a um cliente (evento origem). O número de evento é enviado para o fluxo e também para o produto contas. Produto contas - gera um evento para crédito do valor de empréstimo na conta do cliente, com o mesmo número de evento do empréstimo (evento destino), envia para o fluxo o evento. O fluxo irá fazer a conciliação do evento origem com o evento destino.		Not Null	CHAR(25)

cdPessoaJuridicaContratoNegocioLiberacaoOriginal	CJURID_NEGOC_LIBRC	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio original da liberação.		Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocioLiberacaoOriginal	CTPO_CONTR_LIBRC	Código identificador do tipo de contrato de negócio da liberação original		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioLiberacaoOriginal	NCONTR_LIBRC_ORIGN	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições, da liberação original.		Null	DECIMAL(10)
nuLiberacaoContratoCreditoRuralLiberacaoOriginal	NLIBRC_CONTR_ORIGN	Identifica cada liberação original de recursos financeiros realizada para um contrato de crédito rural .		Null	DECIMAL(4)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLiberacaoRuralContaExterna"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdContaBancariaExterna	CCTA_BCRJA_EXTER	Representa o número de conta bancária 'externa' do cliente informada para recebimento de valores.		Not Null	DECIMAL(13)
cdCpfCnpjDestinatario	CCPF_CNPJ_DSTNA	Código da Pessoa Física ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica referente ao destinatário do pagamento.		Not Null	DECIMAL(9)
cdFilialCnpjDestinatario	CFLIAL_CNPJ_DSTNA	Código contendo número que individualiza um determinado estabelecimento (filial) de uma Pessoa Jurídica (empresa) perante a Receita federal, referente ao destinatário do pagamento.		Not Null	DECIMAL(4)
cdControleCpfCnpjDestinatario	CCTRL_CPF_DSTNA	Dígito de Controle do Código da Pessoa Física ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica referente ao destinatário do pagamento .		Not Null	DECIMAL(2)
nmFavorecidoLiberacaoContratoCreditoRural	IFAVRD_LIBRC_RURAL	Nome do correntista favorecido que irá receber o crédito de valores liberados pelo contrato de crédito rural.		Not Null	CHAR(70)
cdTipoContaBancariaExterna	CTPO_CTA_EXTER	Indica o tipo de conta a que se refere a conta externa, utilizado para que os processos se orientem quanto ao tratamento adequado a ser dado para cada conta de acordo com o tipo. Informação será alimentada pelo TADB.		Not Null	DECIMAL(2)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLiberacaoContratoCreditoRural	NLIBRC_CONTR_CREDIT	Identifica cada liberação de recursos financeiros realizada para um contrato de crédito rural .		Not Null	DECIMAL(4)
cdBanco	CBCO	CODIGO QUE IDENTIFICA O BANCO UTILIZADO PARA VALIDAR E FINALIZAR OS PAGAMENTOS (NUMERICO).		Not Null	DECIMAL(3)
cdAgenciaBancaria	CAG_BCRJA	Código identificador de uma agência bancária do banco de movimentação.		Not Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLiberacaoRuralContaInterna"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)

cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLiberacaoContratoCreditoRural	NLIBRC_CONTR_CREDIT	Identifica cada liberação de recursos financeiros realizada para um contrato de crédito rural .		Not Null	DECIMAL(4)
cdPessoaJuridicaContratoNegocioContaBancaria	CPSSOA_JURID_CTA	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio. Empresa detentora do contrato de conta bancária. Exemplos : Banco Bradesco, Banco Finasa, etc.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocioContaBancaria	CTPO_NEGOC_CTA	Código identificador do tipo de contrato de negócio. Para os contratos de negócios de Conta Bancária temos os seguintes tipos: - Conta corrente - Conta Poupança - Conta Investimento - Conta INSS.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioContaBancaria	NSEQ_NEGOC_CTA	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições. Número que identifica um contrato de conta bancária.		Not Null	DECIMAL(10)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoOrcamentoContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorTipoOrcamentoContratoCreditoRural	CTPO_ORCAM_CONTR	Identifica o tipo de orçamento a ser utilizado para financiamento de um empreendimento previsto no contrato de crédito rural.	1 = Orçamento Padrão 2 = Orçamento Próprio , Migrate., 2012-02-10 12:42:39 UTC 1 = Orçamento Padrão 2 = Orçamento Próprio, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
pcTaxaJuroEmpreendimentoContratoCreditoRural	PTX_JURO_EMPTO	Percentual de taxa de juros incidente no contrato de crédito rural para determinado empreendimento.		Not Null	DECIMAL(5,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Null	DECIMAL(6)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridicaDetentorRecursoFinanceiro	CPSSOA_DETNT_REC	Código único que identifica uma pessoa jurídica do cadastro de pessoas, que detém o recurso financeiro para ser disponibilizado para financiamentos a seus clientes.		Not Null	DECIMAL(10)
cdRecursoFinanceiroFinanciamento	CREC_FINCR_FINAN	Código que define univocamente o recurso financeiro que o agente financeiro disponibiliza para financiamentos aos seus clientes. O recurso financeiro pode ser próprio, isto é oriundo do próprio agente financeiro, ou captado		Not Null	DECIMAL(8)

		de uma fonte de recurso financeiro externa, como exemplo o BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.			
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	I - Integral P - Parcial,Overridden, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsOrcamentoContratoCreditoRural	RORCAM_CONTR_RURAL	Descrição do orçamento a ser utilizado no contrato de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
qtCapacidadeProducao-OrcamentoContratoRural	QCAPAC_PROD_ORCAM	Quantidade referente à capacidade de produção do empreendimento que pode ser financiada.		Null	DECIMAL(15,2)
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdOrcamentoPadraoCreditoRural	CORCAM_PDRAO_RURAL	Código do plano de orçamento contendo gastos de materiais e serviços do produtor para a efetivação de sua produção. Exemplo: Preparo de solo Aração Gradeação  Plantio Mão de obra Sementes  Tratos Culturais Fertilizantes Agrotóxicos		Null	DECIMAL(10)
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Null	DECIMAL(3)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
dtEfetivacaoTaxaJuro	DEFTVC_TX_JURO	Data a partir da qual deve ser utilizada a taxa de juros.		Not Null	DATE
cdIndicadorEconomico-Numerico	CINDCD_ECONM_NUMRC	Código que identifica os instrumentos utilizados pela economia para refletirem através de números as variações nos diversos setores dela.	,Inherited,Migrate,susie. antunes,2013-10-21 13:44:33 UTC	Not Null	DECIMAL(5)
pcAplicacaoIndicadorEconomico	PAPLIC_INDCD_ECONM	Percentual de aplicação do indicador econômico numérico na correção de valores do orçamento.		Not Null	DECIMAL(9,6)
dtEfetivacaoIndicadorEconomico	DEFTVC_INDCD_ECONM	Data a partir da qual entra em vigência o percentual de aplicação do indicador econômico.		Not Null	DATE
pcAplicacaoTaxaAssistenciaTecnica	PAPLIC_ASSTN_TECNC	Percentual de aplicação da taxa de assistência técnica para o orçamento do contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(9,6)

dtEfetivacaoTaxaAssistenciaTecnica	DEFTVC_ASSTN_TECNC	Data a partir da qual deve ser aplicada a taxa de assistência técnica.		Not Null	DATE
pcAplicacaoIofOrcamento	PAPLIC_IOF_ORCAM	Percentual de aplicação da alíquota do IOF (Imposto sobre operações Financeiras) em um orçamento de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(9,6)
dtEfetivacaoIofOrcamento	DEFTVC_IOF_ORCAM	Data a partir da qual é válida a aplicação da taxa de IOF		Not Null	DATE
pcAplicacaoIofComplementarOrcamento	PAPLIC_IOF_COMPL	Percentual de aplicação da taxa de IOF (Imposto sobre operações Financeiras) do orçamento de um contrato.		Not Null	DECIMAL(9,6)
dtEfetivacaoIofComplementarOrcamento	DEFTVC_IOF_COMPL	Data a partir da qual deve ser aplicado o IOF complementar.		Null	DATE
dsSolicitacaoManutencaoOrcamentoContratoRural	RMANUT_ORCAM_RURAL	Descrição da justificativa para manutenção de um orçamento de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
dtVigenciaSolicitacaoManutencaoOrcamentoContratoRural	DVGICIA_MANUT_ORCAM	Data a partir da qual as manutenções de um orçamento são solicitadas para vigorar.		Null	DATE
vrSolicitacaoManutencaoOrcamentoContratoRural	VSOLTC_MANUT_ORCAM	Valor da solicitação manutenção de um orçamento de crédito rural.		Null	DECIMAL(15,2)
cdTipoMotivoManutencaoCreditoRural	CTPO_MOTVO_RURAL	Identifica o motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de motivo Fraude é identificado por 00001; A pedido do Cliente é identificado por 03002; Contrato desclassificado é identificado por 00403; Execução Judicial é identificado por 05004; Acordo é identificado por 10001.		Null	DECIMAL(5)
nuAgronomoCreditoRural	NAGRON_CREDIT_RURAL	Número sequencial do agrônomo ou empresa de agronomia responsável pela elaboração dos orçamentos dos contratos e prestação de serviço de assistência técnica de crédito rural.		Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorPlantioCulturalIntercalada	CPLATI_CULTR_ITCAL	Identifica se uma cultura é plantada temporariamente nas ruas de lavouras permanentes, sendo assim um plantio de cultura intercalada com outra cultura. Exemplo: Numa plantação permanente de café, pode-se plantar feijão nas ruas que separam as culturas de café	1 - Sim ; 2 - Não, Inherited, Not Migrate, sonia. marques, 2015-01-12 23:02:05 UTC	Null	DECIMAL(1)
cdTipoCicloCulturaCreditoRural	CTPO_CICLO_RURAL	Identifica o tipo de ciclo de cultura no Crédito Rural. Exemplo: GRUPO I, GRUPO II, Perene.		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorAssistenciaTecnicaProduto	CASSTN_TECNC_PRODT	Identifica se o cliente possui ou não assistência técnica para o produto que está sendo contratado	1 - Sim ; 2 - Não, Inherited, Not Migrate, sonia. marques, 2015-01-12 23:20:53 UTC	Null	DECIMAL(1)
cdDeclaracaoProgramaAgriculturaFamiliar	CDECLR_AGCLT_FAMLR	A Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar é o documento de identificação da agricultura familiar e pode ser obtido tanto pelo agricultor ou agricultora familiar (pessoa física) quanto por empreendimentos familiares rurais, como associações, cooperativas, agroindústrias (pessoa jurídica).		Null	CHAR(25)

dtValidadeDeclaracaoProgramaAgriculturaFamiliar	DVALDD_DECLR_FAMLR	Data de Validade da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar que é o documento de identificação da agricultura familiar e pode ser obtido tanto pelo agricultor ou agricultora familiar (pessoa física) quanto por empreendimentos familiares rurais, como associações, cooperativas, agroindústrias (pessoa jurídica).		Null	DATE
cdGrupoEspecialLinhaCreditoRural	CGRP_ESPCL_RURAL	Código interno do Bradesco atribuído ao grupo especial definido pelo BACEN.		Null	DECIMAL(2)
cdCertificacaoOrganicaEmpreendimento	CCETFC_ORGNC_EMPTO	Código da certificação orgânica do produto, que caracteriza o imóvel rural segundo critérios de sustentabilidade do Banco Central, podendo aumentar o limite do cliente em crédito rural. Esta informação é obtida do Cliente e enviada ao Banco Central para validação.		Null	CHAR(80)
enUrlCertificacaoOrganicaEmpreendimento	EURL_CETFC_ORGNC	Url a ser acessada para validar a código da certificação orgânica do empreendimento.		Null	VARCHAR(256)
cdRastreabilidadeEmpreendimentoRural	CRSTRB_EMPTO_RURAL	Código externo, reconhecido pelo banco central, utilizado para se consultar as informações de rastreabilidade dos critérios de sustentabilidade adotados para o empreendimento rural.		Null	CHAR(80)
enUrlRastreabilidadeEmpreendimentoRural	EURL_RSTRB_EMPTO	Url a ser acessada para consultar o código de rastreabilidade do empreendimento rural.		Null	VARCHAR(256)
pcEnergiaRenovacaoEmpreendimentoRural	PENERG_RENOV_EMPTO	Percentual de energia renovável utilizada durante o empreendimento rural		Null	DECIMAL(5,2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoParteOrcamentoContratoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
vrFinanciamentoEmpreendimentoCreditoRural	VFINAN_EMPTO_CREDIT	Valor Monetário do contrato de negócio de Crédito Rural, destinado a determinado empreendimento.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrOrcamentoContratoCreditoRural	VORCAM_CONTR_CREDIT	Valor total possível para fins de financiamento de uma modalidade de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
dtPrevisaoUtilizacaoFinanciamento	DPREVT_UTILZ_FINAN	Data prevista para utilização dos recursos obtidos no financiamento		Not Null	DATE
cdIdentificadorTipoLiberacaoRecurso	CTPO_LIBRC_REC	identificação do modo de liberação dos recursos do crédito rural quanto ao prazo	1=Liberação Imediata 2=Bens a Liberar, Inherited, Migrate, a. alves, 2012-10-10 17:36:57 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-09-27 14:38:58 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdParteOrcamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural. Exemplo: Orcamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradeação		Not Null	DECIMAL(5)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
nuAgronomoCreditoRural	NAGRON_CREDIT_RURAL	Número sequencial do agrônomo ou empresa de agronomia responsável pela elaboração dos orçamentos do contratos e prestação de serviço de assistência técnica de crédito rural.		Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorItemOrcamentoInsumoCreditoRural	CITEM_ISUMO_RURAL	Código que identifica se o item de orçamento do Crédito Rural é ou não um Insumo (Exemplo de insumo: Agrotóxico).	1 - Sim 2 - Não., Inherited,Not Migrate, i127313,2015-01-23 19:55:41 UTC	Null	DECIMAL(1)
dtFimPrevisaoUtilizacao	DFIM_PREVT_UTILIZ	Data prevista para o fim da utilização dos recursos obtidos no financiamento		Null	DATE

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoParcelaPagamentoContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtVencimentoParcelaContratoCreditoRural	DVCTO_PCELA_CONTR	Data máxima de pagamento da obrigação financeira referente a parcela de um contrato do crédito rural, para os pagamentos realizados a partir dessa data a obrigação fica passível de acréscimos conforme definido no contrato de crédito rural.		Not Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoGeracaoParcela	CSIT_GERAC_PCELA	Indica a situação de geração de uma parcela do contrato de crédito rural.	S=Sim - parcela gerada N=Não - parcela não gerado B=Não - Parcela não gerada em razão de bloqueio manual., Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdFormaLiquidacao	CFORMA_LIQDC	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Null	DECIMAL(2)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

nuParcelaContratoCreditoRural	NPCELA_CONTR_RURAL	Identifica a parcela de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdPessoaJuridicaContratoCreditoRuralParcelaOriginal	CPSSOA_JURID_ORIGN	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de crédito rural, que originou uma parcela complementar.		Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoCreditoRuralParcelaOriginal	CTPO_CONTR_ORIGN	Código identificador do tipo de contrato de crédito rural que originou uma parcela complementar.		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoCreditoRuralParcelaOriginal	NCONTR_CREDT_ORIGN	Número sequencial que identifica o contrato de crédito rural que originou uma parcela complementar.		Null	DECIMAL(10)
nuParcelaContratoCreditoRuralOriginal	NPCELA_CONTR_ORIGN	Identifica a parcela de um contrato de crédito rural, que originou uma parcela complementar.		Null	DECIMAL(3)
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdSituacaoParcelaContratoCreditoRural	CSIT_PCELA_RURAL	Identifica a situação de pagamento da parcela do contrato de Crédito Rural. Exemplo: a vencer vencida liquidada paga parcialmente bloqueada estornada		Not Null	DECIMAL(2)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table

#### "SolicitacaoManutencaoLocalArmazenamentoProducaoImovelRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLocalArmazenamentoProducaoRural	NLOC_ARMAZ_PROD	Número da localização de toda ou parte da produção rural relativa a um orçamento de contrato de negócio rural.		Not Null	DECIMAL(5)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoProdutoServicoContratoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dtInicioVigenciaProdutoServicoContrato	DINIC_PRODT_CONTR	Início de vigência do Produto/Serviço em um Contrato de Negócio.		Not Null	DATE
dtFinalVigenciaProdutoServicoContrato	DFNAL_PRODT_CONTR	Fim de vigência do Produto/Serviço em um Contrato de Negócio.		Not Null	DATE
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração.		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)



nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdProdutoServicoOperacional	CPRODT_SERVC_OPER	Código que identifica um produto ou serviço operacional da Organização Bradesco.	,Inherited,Migrate,alexandre.enk,2012-03-28 18:25:31 UTC	Not Null	DECIMAL(8)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoParticipacaoPessoaContratoNegocioRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtInicioParticipacaoPessoaContrato	DINIC_PRTCP_CONTR	Data de início da participação de uma pessoa no contrato de negócio.		Not Null	DATE
dtFimParticipacaoPessoaContrato	DFIM_PSSOA_CONTR	Data na qual uma pessoa deixou de participar de um contrato de negócio.		Null	DATE
cdSituacaoParticipacaoContratoNegocio	CSIT_PRTCP_CONTR	Identifica a situação da participação de uma pessoa num contrato de negócio. Exemplo: Participação Ativa.	1 - Ativo 2 - Bloqueado 3 - Cancelado,Inherited, Not Migrate, i127313,2013-08-30 13:15:07 UTC	Not Null	DECIMAL(2)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.	,Inherited,Migrate,alexandre.enk,2012-03-28 18:40:04 UTC	Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoParticipacaoPessoaContratoNegocio	CTPO_PRTCP_PSSOA	Código que identifica um tipo de participação da Pessoa em um contrato de negocio analisado nos processos de gestão. Ex. Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável, etc...	Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável,, Inherited,Not Migrate,alexandre.enk,2012-03-22 16:29:25 UTC Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável,, Inherited,Not Migrate, i127313,2013-08-30 13:16:17 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco',, Inherited,Migrate,alexandre.enk,2012-03-22 16:29:25 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco',, Inherited,Not Migrate,	Not Null	DECIMAL(10)

			<p>alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, alexandre. enk,2012-03-22 16:29:25 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, i128182,2012-04-13 16:55:17 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i128182,2012-04-13 16:55:17 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i127313,2013-08-30 13:16:17 UTC</p>		
--	--	--	--	--	--

cdTipoBeneficiarioCreditoRural	CTPO_BNEFC_RURAL	Identificação do tipo de beneficiário de uma operação de crédito rural.		Null	DECIMAL(2)
cdQualificacaoBeneficiarioCreditoRural	CQUALF_BNEFC_RURAL	Código de qualificação do beneficiário de crédito rural.		Null	DECIMAL(2)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoRegistroCartorioContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nmCartorioCreditoRural	ICARTR_CREDIT_RURAL	Nome do cartório utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Not Null	VARCHAR(320)
dtRegistroCartorioCreditoRural	DREG_CREDIT_RURAL	Data em que ocorreu o registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Not Null	DATE
cdLivroRegistroCreditoRural	CLIVRO_REG_CREDIT	Código do livro utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Not Null	CHAR(5)
cdFolhaRegistroCreditoRural	CFL_REG_CREDIT	Código da folha do livro utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Not Null	CHAR(5)
cdRegistroCreditoRural	CREG_CREDIT_RURAL	Código utilizado para identificação do registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Not Null	CHAR(11)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nmComarcaJuridicaCartorioRegistroContratoRural	ICOMAR_CARTR_CONTR	Denominação da comarca jurídica do cartório de registro do contrato rural, conforme padrão e domínio estabelecido pelo Ministério da Justiça.		Not Null	CHAR(60)
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdCartorioRegistroContratoRural	CCARTR_REG_CONTR	Numero de identificação do cartório de registro do imóvel componente da ficha cadastral rural.		Not Null	DECIMAL(5)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDIT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridicaContratoNegocioAditado	CPSSOA_CONTR_ADTDO	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio aditado.		Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio-Aditado	CTPO_NEGOC_ADTDO	Código identificador do tipo de contrato de negócio aditado.		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioAditado	NSEQ_CONTR_ADTDO	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições aditadas.		Null	DECIMAL(10)
cdRegistroCartorioContratoCreditoRural	CREG_CONTR_RURAL	Identifica o registro em cartório de um contrato de crédito rural.		Not Null	CHAR(11)
cdRegistroCartorioContratoCreditoRuralAditado	CREG_CONTR_ADTDO	Identifica o registro em cartório de um contrato de crédito rural aditado.		Null	CHAR(11)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoResponsabilidadeUnidadeOrganizacional"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dtInicioResponsabilidadeUnidadeOrganizacional	DINIC_RESP_UND	Data de Início do exercício da responsabilidade da Unidade Organizacional sobre o Contrato de Negócio.		Not Null	DATE
dtFinalResponsabilidadeUnidadeOrganizacional	DFNAL_RESP_UND	Data Final do exercício da responsabilidade da Unidade Organizacional sobre o Contrato de Negócio.		Not Null	DATE
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
cdTipoResponsabilidadeUnidadeOrganizacional	CTPO_RESP_UND	Código único identificador do tipo de Responsabilidade exercido pela Unidade Organizacional da Pessoa Jurídica.  Exemplos : Gestora, contabilizadora, Origem, Condutor, Negociador, Executante, Centro Contábil, Unidade Gestora.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoVinculacaoContratoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dtInicioVinculacaoContrato	DINIC_VNCAO_CONTR	Data em que se torna válida uma vinculação entre contratos de negócio.		Not Null	DATE

dtFinalVinculacaoContrato	DFNAL_VNCAO_CONTR	Data em que se finaliza uma vinculação entre contratos de negócio.		Not Null	DATE
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
nuSolicitacaoManutenc-aoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoVinculoContratoNegocio	CTPO_VNCLO_CONTR	Identifica univocamente o tipo de vínculo entre dois contratos de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
cdPessoaJuridicaContratoNegocioVinculado	CPSSOA_JURID_VINC	Código único que identifica uma pessoa jurídica na vinculação entre contratos de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio-Vinculado	CTPO_CONTR_VINC	Código identificador do tipo de contrato de negócio que está sendo vinculado.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioVinculado	NSEQ_CONTR_VINC	Número sequencial que identifica um Contrato que está sendo vinculado a outro Contrato de Negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdSituacaoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural	CSIT_VNCAO_RURAL	Código identificador da situação do vínculo entre contratos de negócio do Nome_do_Elemento.		Not Null	DECIMAL(2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoClausulaContratoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2013-01-07 13:47:13 UTC	Not Null	CHAR(1)
nuOrdemClausulaContratoRural	NORD_CLAUS_RURAL	Numero da ordem em que a clausula do contrato de credito rural será impressa no documento contratual.		Not Null	DECIMAL(3)
dsJustificativaClausula-ContratualEspecific	RJUSTF_CLAUS_CONTR	Descrição da justificativa pela qual a cláusula contratual específica foi criada.		Null	VARCHAR(256)
nuSolicitacaoManutenc-aoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)

cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdProdutoServicoOperacional	CPRODT_SERVC_OPER	Código que identifica um produto ou serviço operacional da Organização Bradesco.		Not Null	DECIMAL(8)
nuClausulaContratualProduto	NCLAUS_CONTR_PRODT	Numero sequencial que identifica uma clausula contratual passível de ser utilizada por um produto/serviço.		Not Null	DECIMAL(5)
nuVersaoClausulaContratual	NVRSOA_CLAUS_CONTR	Numero que identifica a versão do texto de uma clausula contratual.		Not Null	DECIMAL(5)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoComponenteOrcamentoContratoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
qtComponenteOrcamentoContratoCreditoRural	QCOMPO_ORCAM_CONTR	Quantidade do item do orçamento utilizado como base para definir o valor necessário para a execução do projeto financiado pelo empreendimento do contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrUnitarioComponenteOrcamentoContratoCreditoRural	VUNTAR_COMPO_ORCAM	Valor unitário do item do orçamento necessário para a execução do empreendimento do contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorTipoComponenteOrcamentoCreditoRural	CTPO_COMPO_ORCAM	Identifica o tipo de composição do orçamento de crédito rural.	1-Próprio (fase/item ou apenas item) 2-Específico ( parte específica para um orçamento),Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuComponenteOrcamentoContratoCreditoRural	NCOMPO_ORCAM_CREDT	Número de controle do detalhe que identifica a fase e/ou item componente de um orçamento rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdParteOrcamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural. Exemplo: Orcamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradeação		Not Null	DECIMAL(5)

nuSolicitacaoManutenc- aoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdPessoaJuridicaContr- atoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoN- egocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLiberacaoContratoCr- editoRural	NLIBRC_CONTR_CREDIT	Identifica cada liberação de recursos financeiros realizada para um contrato de crédito rural .		Not Null	DECIMAL(4)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoMovimentoPagamentoParcelaRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
vrPagamentoParcelaCo- ntratoCreditoRural	VPGTO_PCELA_CONTR	Valor do pagamento de uma parcela de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
dtPagamentoParcelaCo- ntratoCreditoRural	DPGTO_PCELA_CONTR	Data em que ocorreu o pagamento de uma parcela do contrato de credito rural.		Not Null	DATE
cdIdentificadorTipoMovi- mentoPagamentoParcel- aContratoCreditoRural	CTPO_MOVTO_PGTO	Tipo do movimento de pagamento da parcela quanto a integralidade do valor devido.	1=Integral 2=Parcial,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridicaContr- atoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoN- egocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuParcelaContratoCredi- toRural	NPCELA_CONTR_RURAL	Identifica a parcela de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuMovimentoPagament- oParcelaContratoCredit- oRural	NMOVTO_PGTO_PCELA	Numero sequencial que identifica um movimento de pagamento de parcela de credito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuSolicitacaoManutenc- aoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdIdentificadorRespons- avelPagamentoParcela- ContratoRural	CRESP_PGTO_PCELA	Código que identifica o responsável pelo pagamento da parcela de credito rural. O responsavel pela efetivação do pagamento pode ser o beneficiário do contrato ou o fiador.	1 - Beneficiario 2 - Fiador,Inherited,Not Migrate,susie. antunes,2013-08-21 18:32:59 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdFormaLiquidacao	CFORMA_LIQDC	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Null	DECIMAL(2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "CartaFiancaCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuCartaFiancaCreditoRural	NCARTA_FIADR_RURAL	Número de uma carta de fiança a ser dada em garantia de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(6)

vrCartaFiancaCreditoRural	VCARTA_FIADR_RURAL	Valor sugerido para uma carta de fiança a ser dada em garantia para um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtEmissaoCartaFianca-CreditoRural	DEMIS_CARTA_FIADR	Data de emissão de uma carta de fiança a ser emitida para garantia de contrato de crédito rural.		Not Null	DATE
dtRecebimentoCartaFiancaAssinado	DRECEB_CARTA_FIADR	Data de recebimento da carta de fiança assinada pelo cliente emitente.		Null	DATE
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
vrSaldoCartaFiancaCreditoRural	VSDO_CARTA_FIADR	Valor do saldo disponível da carta de fiança de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
dtFimVigenciaCartaFiancaCreditoRural	DVGICIA_CARTA_FIADR	Determina a data limite máxima de vigência de uma carta de fiança.		Not Null	DATE

Attribute/Column(s) of Entity/Table "NotaFiscalFiadorCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuNotaFiscalCreditoRural	NNOTA_FSCAL_RURAL	Número sequencial que identifica uma nota fiscal de produto ou serviço no crédito rural.		Not Null	DECIMAL(9)
vrNotaFiscalFiadorCreditoRural	VNOTA_FSCAL_FIADR	Valor da nota fiscal emitida por uma pessoa fornecedora de produto ou serviço de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
dtEmissaoNotaFiscalFiadorCreditoRural	DEMIS_NOTA_FIADR	Data de emissão de uma nota fiscal de produto ou serviço de crédito rural.		Not Null	DATE
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPessoaFiadorCreditoRural	CPSSOA_FIADR_RURAL	Código único que identifica uma pessoa fiadora de crédito rural	O algoritmo mais ... direita deste código, um dígito verificador M <sup>o</sup> dígito 11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco',	Not Null	DECIMAL(10)



			Inherited,Migrate,susie. antunes,2013-09-17 13:54:58 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate,susie. antunes,2013-09-17 13:54:58 UTC		
nuNotaFiscalFiadorCreditoRural	NNOTA_FSCAL_FIADR	Número da nota fiscal emitida pelo fornecedor produto ou serviço de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(9)
cdPessoaBeneficiadoNotaFiscal	CPSOIA_BENEF_FSCAL	Código que identifica a pessoa beneficiada constante da nota fiscal do fiador	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate,susie. antunes,2013-09-18 14:11:03 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, susie. antunes,2013-09-18 14:11:03 UTC	Not Null	DECIMAL(10)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "NotaFiscalCartaFianca"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuNotaFiscalCreditoRural	NNOTA_FSCAL_RURAL	Número sequencial que identifica uma nota fiscal de produto ou serviço no crédito rural.		Not Null	DECIMAL(9)
vrUtilizadoNotaFiscalCartaFiancaRural	VUTLZD_NOTA_FSCAL	Valor da nota fiscal de fornecedor de crédito rural utilizado em uma carta de fiança. Ex: Valor nota fiscal = R\$5000,00 Valor utilizado para a carta de fiança = R\$3000,00		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuCartaFiancaCreditoRural	NCARTA_FIADR_RURAL	Número de uma carta de fiança a ser dada em garantia de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(6)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoApoliceSeguroProducaoArmazenada"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)

cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLocalArmazenamentoProducaoRural	NLOC_ARMAZ_PROD	Numero da localização de toda ou parte da produção rural relativa a um orçamento de contrato de negócio rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdSeguradora	CSEGDR	CODIGO IDENTIFICADOR DE UMA SEGURADORA.	DBCSEGDR,Inherited, Migrate,susie, antunes,2013-08-26 19:50:26 UTC DBCSEGDR,Inherited, Not Migrate, i127313,2013-11-02 21:05:02 UTC	Not Null	DECIMAL(4)
cdApoliceSeguroCreditoRural	CAPOLC_SEGUR_RURAL	Identificação da apólice de seguro da mercadoria de objeto do contrato de crédito rural.		Not Null	CHAR(20)
dtInicioValidadeApoliceSeguroProducaoArmazenada	DINIC_VALDD_SEGUR	Data de início de validade da apolice de seguro da produção rural armazenada.		Not Null	DATE
dtFimValidadeApoliceSeguroProducaoArmazenada	DFIM_APOLC_PROD	Data de termino de vigência da apólice de seguro da produção rural armazenada.		Not Null	DATE
vrApoliceSeguroProducaoArmazenada	VAPOLC_SEGUR_PROD	Valor da apolice de seguro para cobertura da produção armazenada.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorTipoSeguroRural	CIDTFD_TPO_SEGUR	Código identificador do tipo de seguro da produção armazenada ter sido feito por seguradora credenciada pela Conab ou não.	C=Conab O=Outra,Inherited,Not Migrate, i128182,2012-04-16 17:15:46 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLancamentoParcelaContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
vrLancamentoParcelaContratoEmpreendimentoRural	VLCTO_PCELA_EMPTO	Valor de cada lançamento que compõe uma parcela do contrato de crédito rural. Exemplo: Principal, Juros.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuParcelaContratoCreditoRural	NPELA_CONTR_RURAL	Identifica a parcela de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdLancamentoContratoCreditoRural	CLCTO_CONTR_RURAL	Código que identifica um tipo de componente de uma parcela de contrato de empreendimento de crédito rural. Ex: 1 - Principal 2 - Juros		Not Null	DECIMAL(5)

		3 - Correção Monetária			
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoFinalidadeSolicitacaoServicoContratado"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdFinalidadeSolicitacao-ServicoContratado	CFNALD_SOLTC_CONTT	Código da finalidade da solicitação de serviço contratado.		Not Null	DECIMAL(2)
nmFinalidadeSolicitacao-ServicoContratado	IFNALD_SOLTC_SERVC	Nome da finalidade da solicitação do serviço contratado.		Not Null	CHAR(30)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsFinalidadeSolicitacao-ServicoContratado	RFNALD_SOLTC_SERVC	Descrição da finalidade para a qual é feita a solicitação de serviço contratado.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-04 19:24:14 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-04 19:28:23 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, susie, antunes, 2013-12-27 20:45:01 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoServicoContratadoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoServicoContratado-CreditoRural	CTPO_CONTT_RURAL	Código de cada um dos serviços de crédito rural que podem ser contratados externamente pela instituição financeira através de um Acordo de Prestação de Serviço		Not Null	DECIMAL(2)
nmTipoServicoContratado-CreditoRural	ITPO_SERVC_RURAL	Nome do serviço de crédito rural que correspondente a cada código de serviço contratado.		Not Null	CHAR(60)
dsTipoServicoContratado-CreditoRural	RTPO_CONTT_RURAL	Descrição explicativa do tipo de serviço contratado pelo credito rural		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorResponsabilidadePagamentoTipo-Servico	CRESP_PGTO_SERVC	Identifica o tipo de pessoa responsável pelo pagamento de um tipo de serviço contratado. Ex: 1 = Unidade Organizacional solicitante do Serviço 2 = Pessoa Beneficiária do Serviço Contratado 3 = Pessoa beneficiada ou Unidade Organizacional de acordo com a solicitação de serviço., Inherited, Not	1 = Unidade Organizacional solicitante do Serviço 2 = Pessoa Beneficiária do Serviço Contratado 3 = Pessoa beneficiada ou Unidade Organizacional de acordo com a solicitação de serviço., Inherited, Not	Not Null	DECIMAL(1)

		ou Unidade Organizacional de acordo com a solicitação de serviço.	Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC		
cdIdentificadorDespesa-LimiteGlobalDepartamento	CDESP_LIM_GLOBL	Código que identifica se a despesa relativa ao tipo de serviço onera ou não o limite global orçado para o departamento.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-21 19:53:15 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2013-07-18 13:53:44 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico	CQSITO_AVALC_SERVC	Código que identifica cada quesito a ser avaliado do acordo de serviço contratado.		Not Null	DECIMAL(3)
nmQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico	IQSITO_AVALC_SERVC	Nome do quesito de análise de desempenho do prestador de serviço.		Not Null	CHAR(70)
dsQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico	RAVALC_DSEMP_SERVC	Descrição sucinta do conceito envolvido no quesito avaliado.		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:28:24 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2013-12-27 20:41:49 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "InconsistenciaSolicitacaoServico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdInconsistenciaCreditoRural	CINCON_CREDT_RURAL	Código único que identifica uma mensagem de inconsistência do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSolicitacaoServicoContratadoRural	NSERV_CONTT_RURAL	Identificador único do registro do pedido encaminhado ao prestador de serviço para realização de algum serviço especializado para o Negócio Rural.		Not Null	DECIMAL(10)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie. antunes, 2013-09-25 13:12:29 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ImpressaoDocumentoAcordoPrestacaoServico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorDocumentoGerado	CIDTFD_DOCTO_GERDR	Este atributo é um número sequencial para dar unicidade ao documento gerado de correspondência de cliente na entidade.		Not Null	DECIMAL(15)
nuAcordoPrestacaoServico	NACORD_PREST_SERVC	Numero Acordo de prestação de serviços externos atribuido pelo cartório de registro de títulos e documentos.		Not Null	DECIMAL(3)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDT_RURAL	Codigo que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ImpressaoDocumentoSolicitacaoServico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorDocumentoGerado	CIDTFD_DOCTO_GERDR	Este atributo é um número sequencial para dar unicidade ao documento gerado de correspondência de cliente na entidade.		Not Null	DECIMAL(15)
nuSolicitacaoServicoContratadoRural	NSERV_CONTT_RURAL	Identificador único do registro do pedido encaminhado ao prestador de serviço para realização de algum serviço especializado para o Negócio Rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDT_RURAL	Codigo que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoAcordoPrestacaoServico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuAcordoPrestacaoServico	NACORD_PREST_SERVC	Numero Acordo de prestação de serviços externos atribuido pelo cartório de registro de títulos e documentos.		Not Null	DECIMAL(3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-04 19:24:14 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador, 2012-06-04 19:28:24 UTC	Not Null	CHAR(1)

vrNotaAvaliacaoDesempenhoAutomatico	VNOTA_DSEMP_AUTOM	Nota de avaliação de desempenho pela prestação de serviço atribuída automaticamente pelo sistema.		Null	DECIMAL(3,2)
nmCartorioCreditoRural	ICARTR_CREDIT_RURAL	Nome do cartório utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	VARCHAR(320)
cdLivreRegistroCreditoRural	CLIVRO_REG_CREDIT	Código do livro utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	CHAR(5)
cdFolhaRegistroCreditoRural	CFL_REG_CREDIT	Código da folha do livro utilizado para registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	CHAR(5)
cdFornecedorServicoSap	CFORNC_SERVC_SAP	O código do fornecedor SAP, será imputado no sistema manualmente pelo usuário. Não possui relação com nenhuma entidade corporativa no modelo de dados. O sistema SAP não faz parte da Nova Arquitetura de Sistema (NAS).		Null	DECIMAL(7)
cdPessoaJuridicaContratoNegocioContaBancaria	CPSSOA_JURID_CTA	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio. Empresa detentora do contrato de conta bancária. Exemplos : Banco Bradesco, Banco Finasa, etc.		Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocioContaBancaria	CTPO_NEGOC_CTA	Código identificador do tipo de contrato de negócio. Para os contratos de negócios de Conta Bancária temos os seguintes tipos: - Conta corrente - Conta Poupança - Conta Investimento - Conta INSS.		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioContaBancaria	NSEQ_NEGOC_CTA	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições. Número que identifica um contrato de conta bancária.		Null	DECIMAL(10)
cdRegistroCreditoRural	CREG_CREDIT_RURAL	Código utilizado para identificação do registro de imóveis ou outros documentos relacionados aos contratos de crédito rural.		Null	CHAR(11)
cdPessoaPrestadorServico	CPSSOA_PRETR_SERVC	Código da pessoa prestadora de serviço contratado para operações do crédito rural.	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo 11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited, Migrate, Administrador. 2012-06-04 19:24:13 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo 11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited, Not Migrate, Administrador. 2012-06-04 19:24:14 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo 11.	Not Null	DECIMAL(10)

			<p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited, Migrate, a. alves.2012-07-25 11:37:29 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código, um dígito verificador Módulo 11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited, Not Migrate, a. alves.2012-07-25 11:37:29 UTC</p>		
cdMunicipioCartorioAcordoPrestacaoServico	CMUN_ACORD_SERVC	Código do município geográfico da localização do cartório de títulos e documentos do registro do acordo de prestação de serviços		Null	DECIMAL(10)
cdFormaLiquidacao	CFORMA_LIQDC	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Not Null	DECIMAL(2)
cdBanco	CBCO	CODIGO QUE IDENTIFICA O BANCO UTILIZADO PARA VALIDAR E FINALIZAR OS PAGAMENTOS (NUMERICO).		Null	DECIMAL(3)
cdAgenciaBancaria	CAG_BCRJA	Código identificador de uma agência bancária do banco de movimentação.		Null	DECIMAL(5)
cdContaBancariaExterna	CCTA_BCRJA_EXTER	Representa o número de conta bancária 'externa' do cliente informada para recebimento de valores.		Null	DECIMAL(13)
cdTipoContaBancariaExterna	CTPO_CTA_EXTER	Indica o tipo de conta a que se refere a conta externa, utilizado para que os processos se orientem quanto ao tratamento adequado a ser dado para cada conta de acordo com o tipo. Informação será alimentada pelo TEDB.		Null	DECIMAL(2)
dtInicioVigenciaAcordoPrestacaoServico	DINIC_VGCIA_ACORD	Data a partir da qual entra em vigor o acordo de prestação de serviços terceirizados.		Null	DATE
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Null	DECIMAL(8)
cdTipoResponsabilidadeUnidadeOrganizacional	CTPO_RESP_UND	Código único identificador do tipo de Responsabilidade exercido pela Unidade Organizacional da Pessoa Jurídica.  Exemplos : Gestora, contabilizadora, Origem, Condutor, Negociador, Executante, Centro Contábil, Unidade Gestora.		Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdCartorioCreditoRural	CCARTR_CREDIT_RURAL	Numero de identificação do cartório de registro do imóvel componente da ficha cadastral rural.		Null	DECIMAL(5)
cdUsuarioAvaliadorDesempenhoAcordoServico	CUSUAR_AVADR_ACORD	Código que identifica o usuário responsável pela avaliação do quesito de desempenho do acordo de serviço		Null	CHAR(9)

hrAvaliacaoDesempenhoAcordoServico	HAVALC_DSEMP_ACORD	Data e hora da avaliação do quesito de desempenho do acordo de prestacao de servico		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2013-12-27 20:37:52 UTC	Not Null	CHAR(1)
nmComarcaJuridicaCartorioRegistroAcordoServicoRural	ICOMAR_ACORD_RURAL	Nome da comarca do cartório de registro do acordo de prestação de serviços de terceiros.		Null	CHAR(60)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoProfissionalContratadoAcordoPrestacaoServico"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuAcordoPrestacaoServico	NACORD_PREST_SERVC	Numero Acordo de prestação de serviços externos atribuido pelo cartório de registro de títulos e documentos.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorResponsavelAcordoPrestacaoServico	CRESP_ACORD_SERVC	Identifica os responsáveis pela empresa prestadoras de serviço que constam no quadro social da empresa.	1 - socio majoritario 2 - socio minoritario 3 - acionista,Inherited, Migrate,a. alves,2012-07-25 23:22:14 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdPessoaProfissionalServicoTecnicoContratado	CPSSOA_PROFS_SERVC	Numero que identifica a pessoa responsável pela execução de serviço tecnico decorrente de um Acordo de Prestação de serviço.	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. , Inherited,Migrate, Administrador,2012-08-20 15:08:10 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. , Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-08-20 15:08:10 UTC	Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:26:24 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2013-12-27 20:45:10 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoNotaFiscalServico"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type



nuAcordoPrestacaoServico	NACORD_PREST_SERVC	Numero Acordo de prestação de serviços externos atribuído pelo cartório de registro de títulos e documentos.		Not Null	DECIMAL(3)
nuNotaFiscalServicoExecucao	NNOTA_FSCAL_SERVC	Número que identifica a nota fiscal recebida de um fornecedor pela execução de um serviço contratado.		Not Null	DECIMAL(9)
cdNotaFiscalFornecedorServicoCreditoRural	CNOTA_FORNC_SERVC	Numero da nota fiscal emitida pelo fornecedor de serviços contratados de crédito rural.		Not Null	CHAR(15)
dtNotaFiscalFornecedorServicoCreditoRural	DNOTA_FORNC_SERVC	Data de emissão da nota fiscal de serviços contratados pelo crédito rural.		Not Null	DATE
vrNotaFiscalFornecedorServicoCreditoRural	VNOTA_FORNC_SERVC	Valor da nota fiscal de serviços contratados pelo crédito rural.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtPrevisaoPagamentoNotaFiscalServicoExecucao	DPREVT_PGTO_NOTA	Data prevista para pagamento dos valores de serviços cobrados pela nota fiscal.		Not Null	DATE
dtRecebimentoNotaFiscalServicoExecucao	DRECEB_NOTA_EXCUC	Data de recebimento da nota fiscal de serviço rural que foi executado		Null	DATE
dsComentarioNotaFiscalServicoExecucao	RCOMEN_NOTA_EXCUC	Descrição de comentário específico para uma nota fiscal de serviços executados.		Null	CHAR(100)
cdTipoServicoContratadoCreditoRural	CTPO_CONTT_RURAL	Código de cada um dos serviços de crédito rural que podem ser contratados externamente pela instituição financeira através de um Acordo de Prestação de Serviço		Not Null	DECIMAL(2)
cdIdentificadorSituacaoNotaFiscal	CSIT_NOTA_FSCAL	Código que identifica a situação de uma nota fiscal de serviço de terceiros.		Not Null	DECIMAL(1)
nuNotaFiscalServicoExecucaoSubstituido	NNOTA_SERVC_SBTDO	Número sequencial que identifica a nota fiscal recebida de um fornecedor pela execução de um serviço contratado que foi substituída.		Null	DECIMAL(9)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
dsComentarioRejeicaoNotaFiscalServico	RCOMEN_REJEI_NOTA	Descrição contendo o comentário sobre a situação de rejeição específica da nota fiscal de serviço.		Null	CHAR(70)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, susie. antunes, 2013-12-27 20:40:16 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoProvisaoAnualPrestacaoServicoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dtAnoFiscalPrestacaoServicoRural	DANO_FSCAL_PREST	Ano fiscal (AAAA) referente a prestação de serviço em um empreendimento rural.		Not Null	DECIMAL(4)
vrOrçamentoAnualPrestacaoServicoRural	VORCAM_ANO_PREST	Valor do orçamento anual aprovado para o prestador de serviços de negócio de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(17,2)
vrSuplementarOrçamentoAnualPrestacaoServicoRural	VSUPLM_ANO_PREST	Valor que complementa o orçamento anual, caso este não seja suficiente para o pagamento dos serviços prestados para o negócio de crédito rural.		Null	DECIMAL(17,2)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSaldoRemanescenteAnoAnterior	CIDTFD_SDO_ANTER	Identifica a absorção do saldo remanescente do orçamento do ano anterior pelo orçamento do ano corrente	S - sim N - nao,Inherited,Not Migrate,a. alves,2012-07-03 13:02:20 UTC	Not Null	CHAR(1)
dtInicioVigenciaOrçamentoAnualPrestacaoServicoRural	DINIC_ORCAM_ANO	Data de inicio de vigência do orçamento anual para contratação da prestação de serviços de credito rural		Not Null	DATE
dtFimVigenciaOrçamentoAnualPrestacaoServicoRural	DFIM_ORCAM_RURAL	Data de fim de vigência do orçamento anual para contratação da prestação de serviços de credito rural		Not Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,Administrador,2012-06-21 19:58:09 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited,Not Migrate,susie. antunes,2013-12-27 20:45:24 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDistribuicaoAcordoPrestacaoServicoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuAcordoPrestacaoServico	NACORD_PREST_SERVC	Numero Acordo de prestação de serviços externos atribuido pelo cartório de registro de títulos e documentos.		Not Null	DECIMAL(3)
vrOrçamentoAcordoPrestacaoServicoRural	VORCAM_ACORD_SERVC	Valor do orçamento anual de serviços contratados atribuido ao acordo de prestação de serviços.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtAnoFiscalPrestacaoServicoRural	DANO_FSCAL_PREST	Ano fiscal (AAAA) referente a prestação de serviço em um empreendimento rural.		Not Null	DECIMAL(4)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited,Not Migrate,susie. antunes,2013-12-27 20:44:31 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoAvaliacaoManualDesempenhoAcordoServico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuAcordoPrestacaoServico	NACORD_PREST_SERVC	Numero Acordo de prestação de serviços externos atribuido pelo cartório de registro de títulos e documentos.		Not Null	DECIMAL(3)

vrNotaQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico	VNOTA_QSITO_AVALC	Valor da nota de cada quesito da avaliacao de desempenho do acordo de prestacao de serviço.		Not Null	DECIMAL(1)
cdQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico	CQSITO_AVALC_SERVC	Código que identifica cada quesito a ser avaliado do acordo de serviço contratado.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2013-12-27 18:00:16 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-01-09 18:24:17 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "MunicipioPrestacaoServico"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada municipio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoServicoContratadoCreditoRural	CTPO_CONTT_RURAL	Código de cada um dos serviços de crédito rural que podem ser contratados externamente pela instituição financeira através de um Acordo de Prestação de Serviço		Not Null	DECIMAL(2)
nuAcordoPrestacaoServico	NACORD_PREST_SERVC	Numero Acordo de prestação de serviços externos atribuido pelo cartório de registro de títulos e documentos.		Not Null	DECIMAL(3)
pcAlocacaoAcordoServicoMunicipio	PALOC_SERVC_MUN	Percentual de direcionamento do Prestador de serviço por tipo de serviço e municipio de atendimento.Exemplos Tipo de Serviço: Fiscalização, Município de Ribeirão Preto, Prestador Engbank possui 80% do percentual de direcionamento e ACK possuiu 20% do percentual de direcionamento.		Not Null	DECIMAL(5,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2013-09-27 14:18:42 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoServicoAcordoPrestacao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
------	---------------	------------	-----------	-------------	--------------------

nuAcordoPrestacaoServico	NACORD_PREST_SERVC	Numero Acordo de prestação de serviços externos atribuído pelo cartório de registro de títulos e documentos.		Not Null	DECIMAL(3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdTipoServicoContratadoCreditoRural	CTPO_CONTT_RURAL	Código de cada um dos serviços de crédito rural que podem ser contratados externamente pela instituição financeira através de um Acordo de Prestação de Serviço		Not Null	DECIMAL(2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie. antunes, 2013-09-27 14:18:44 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSolicitacaoServicoContratadoContratoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuSolicitacaoServicoContratadoRural	NSERV_CONTT_RURAL	Identificador único do registro do pedido encaminhado ao prestador de serviço para realização de algum serviço especializado para o Negócio Rural.		Not Null	DECIMAL(10)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSolicitacaoServicoContratadoPatrimonio"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSolicitacaoServicoContratadoRural	NSERV_CONTT_RURAL	Identificador único do registro do pedido encaminhado ao prestador de serviço para realização de algum serviço especializado para o Negócio Rural.		Not Null	DECIMAL(10)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSolicitacaoServicoContratadoTerceiro"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
qtProducaoPrevistaImovelRural	QPROD_PREVT_IMOV	Capacidade da produção prevista do imóvel rural de acordo com a unidade de medida definida na solicitacao de serviço.		Null	DECIMAL(9,2)
cdIdentificadorSituacaoProducaoSolicitacaoServico	CSIT_PROD_SOLTC	Código que identifica a situação da produção objeto do serviço contratado quanto à sua condição de conclusão e disponibilidade .	1=Produzido 2=A produzir. 3=Não se aplica .Inherited,Migrate. Administrador, 2012-06-04 19:24:14 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
qtCapacidadeProducaoImovelRural	QPROD_IMOV_RURAL	Capacidade da produção efetiva do imóvel rural de acordo com a unidade de medida definida na solicitacao de serviço.		Null	DECIMAL(9,2)

cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Null	DECIMAL(5)
nuSolicitacaoServicoContratadoRural	NSERV_CONTT_RURAL	Identificador único do registro do pedido encaminhado ao prestador de serviço para realização de algum serviço especializado para o Negócio Rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdUnidadeMedidaCapacidadeProducao	CUND_CAPAC_PROD	Identifica a unidade de medida utilizada para determinar a capacidade de produção do imóvel rural.		Null	DECIMAL(3)
cdUnidadeMedidaProducaoPrevista	CUND_PROD_PREVT	Código da unidade de medida utilizada para determinar a capacidade de produção prevista do imóvel rural.		Null	DECIMAL(3)
cdPessoaSolicitanteServico	CPSSOA_SOLCT_SERVC	Código que identifica a pessoa solicitante do serviço contratado.	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited,Migrate, Administrador,2012-08-17 19:39:30 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-08-17 19:39:30 UTC	Not Null	DECIMAL(10)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
cdAnoSafra	CANO_SAFRA	Identifica o período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: 01 - Julho2007/junho2008		Null	DECIMAL(5)
dsProjetoTecnicoSolicitacaoServicoContratadoTerceiro	RPROJ_TECNI_SERVC	Descrição dos detalhes do projeto técnico envolvido na solicitação de serviço contratado.		Null	VARCHAR(256)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSolicitacaoServicoContratado"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuSolicitacaoServicoContratadoRural	NSERV_CONTT_RURAL	Identificador único do registro do pedido encaminhado ao prestador de serviço para realização de algum serviço especializado para o Negócio Rural.		Not Null	DECIMAL(10)

dtEnvioSolicitacaoServicoContratadoCreditoRural	DENVIO_SOLTC_RURAL	Data do envio da solicitação para o prestador de serviço contratado do negócio de crédito rural.		Null	DATE
dtRecebimentoSolicitacaoServicoContratadoCreditoRural	DRECEB_SOLTC_RURAL	Data do recebimento da solicitação pelo prestador de serviço contratado de negócio de crédito rural.		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioResponsavelSolicitacao	CUSUAR_RESP_SOLTC	Código do usuário responsável pela Solicitação de Serviço Contratado		Null	DECIMAL(9)
cdFinalidadeSolicitacaoServicoContratado	CFNALD_SOLTC_CONTT	Código da finalidade da solicitação de serviço contratado.		Not Null	DECIMAL(2)
cdIdentificadorOrigemSolicitacaoServicoContratado	CSOLTC_SERVC_CONTT	Identifica a origem da solicitação de serviços contratados quanto a ser originado nas empresas do grupo Bradesco ou de Cliente.	, ,Not Migrate,,2012-06-04 19:24:14 UTC 1 = Interna do Grupo Bradesco 2 = Externa proveniente de Cliente ,Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorResponsavelRessarcimentoDespesa	CRESP_RSARC_DESP	Identificador do tipo de responsável pelo ressarcimento da despesa decorrente do serviço contratado.	1- Empresa da Unidade Solicitante 2 - Cliente beneficiado., ,Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdSituacaoSolicitacaoServicoContratado	CSIT_SOLTC_SERVC	Código de situação de uma solicitação de serviço contratado. ex: 1-Não Iniciada, 2-Em Execução, 3-Fiscalizado, 4-Vencida		Not Null	DECIMAL(2)
dtLimiteExecucaoServicoContratado	DLIM_EXCUC_SERVC	Data limite de execução do serviço contratado pelo prestador designado.		Null	DATE
nuAcordoPrestacaoServico	NACORD_PREST_SERVC	Numero Acordo de prestação de serviços externos atribuido pelo cartório de registro de títulos e documentos.		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorTipoSolicitacaoServicoContratado	CTPO_SOLTC_SERVC	Define o tipo de solicitação de serviço contratado quanto ao tipo de imóvel a ser atendido.	1=Patrimonio 2=Imóvel de terceiros 3=Imóvel contrato., ,Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorApresentacaoAnaliseSolo	CAPRES_ANLSE_SOLO	Identifica se foi apresentada análise de solo do imóvel objeto do serviço.	S=Sim N=Não., ,Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-04 19:24:14 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorApresentacaoOrcamentoProjeto	CAPRES_ORCAM_PROJ	Identifica se foi apresentado orçamento de projeto para o imóvel objeto da solicitação de serviço.		Not Null	CHAR(1)
nuNotaFiscalServicoExecucao	NNOTA_FSCAL_SERVC	Número que identifica a nota fiscal recebida de um fornecedor pela execução de um serviço contratado.		Null	DECIMAL(9)
cdIdentificadorSituacaoRessarcimentoServico	CSIT_RSARC_SERVC	Identifica a situacao de ressarcimento do servico executado. ex: solicitado ressarcimento, vencido, pago etc.	1=Solicitado Ressarcimento 2=Vencido 3= Pago Parcial 4=Pago total., ,Inherited,Not Migrate,a., alves,2012-07-25 23:28:45 UTC	Null	DECIMAL(1)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
vrSaldoRessarcimentoVencido	VSDO_RSARC_VENCD	Valor do saldo do ressarcimento do custo do serviço contratado executado, vencido e não pago acrescido de encargos.		Null	DECIMAL(7,2)

cdFormaLiquidacao	CFORMA_LIQDC	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Null	DECIMAL(2)
cdPessoaJuridicaContratoNegocioContaBancaria	CPSSOA_JURID_CTA	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio. Empresa detentora do contrato de conta bancária. Exemplos : Banco Bradesco, Banco Finasa, etc.		Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio-ContaBancaria	CTPO_NEGOC_CTA	Código identificador do tipo de contrato de negócio. Para os contratos de negócios de Conta Bancária temos os seguintes tipos: - Conta corrente - Conta Poupança - Conta Investimento - Conta INSS.		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioContaBancaria	NSEQ_NEGOC_CTA	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições. Número que identifica um contrato de conta bancária.		Null	DECIMAL(10)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Null	DECIMAL(8)
nmPessoaContatoAgendamentoVisita	ICNTAT_AGNDA_VSITA	Nome da pessoa de contato para agendamento da visita para execução do serviço contratado.		Null	CHAR(70)
cdDddTelefonePessoaContatoAgendamentoVisita	CDDD_PSSOA_CNTAT	Código do DDD do telefone da pessoa para agendamento da visita para realização do serviço contratado.		Null	DECIMAL(2)
cdTelefonePessoaContatoAgendamentoVisita	CFONE_PSSOA_CNTAT	Numero do telefone da pessoa de contato para agendamento da visita para realização do serviço contratado.		Null	DECIMAL(11)
qtDistanciaAdicionalPercursoExecucaoServicoContratado	QDISTC_ADCIO_SERVC	Quantidade de distância adicional percorrida em quilômetros para execução do serviço contratado.		Null	DECIMAL(4)
vrTransporteRodofluvial-ExecucaoServicoContratado	VTRNSP_RDFAL_SERVC	Valor de despesas adicionais com transporte rodo fluvial para execução do serviço contratado.		Null	DECIMAL(7,2)
vrDescontoConcedidoServicoContratado	VDESC_CONCD_SERVC	Valor do desconto concedido sobre o serviço contratado, pelo prestador de serviços.		Null	DECIMAL(7,2)
vrPagoRessarcimentoServicoContratadoExecucao	VPGRSARC_SERVC	Valor efetivamente pago das despesas decorrentes da execução do serviço contratado.		Null	DECIMAL(7,2)
cdTipoServicoContratadoCreditoRural	CTPO_CONTT_RURAL	Código de cada um dos serviços de crédito rural que podem ser contratados externamente pela instituição financeira através de um Acordo de Prestação de Serviço		Not Null	DECIMAL(2)
dtRessarcimentoServicoContratado	DRSARC_SERVC_CONTT	Data em que ocorreu o ressarcimento do valor do serviço contratado, pelo cliente beneficiado pelo mesmo.		Null	DATE
nuSolicitacaoServicoContratadoRuralComplementar	NSERV_CONTT_COMPL	Numero da solicitacao de servico contratado rural complementar		Null	DECIMAL(10)
dsParecerResultadoServicoContratado	RPAREC_RESUL_SERVC	Parecer dos profissionais contratados para a prestação do serviço sobre o serviço executado.		Null	VARCHAR(2500)
dtVisitaRealizacaoServicoContratado	DVSITA_RLIZC_SERVC	Data da visita quando da realizacao do servico contratado pelo prestador de servico.		Null	DATE
nmPessoaResponsavel-PrestacaoInformacaoParecer	IPSSOA_RESP_INFO	Nome da pessoa responsável pela prestação de informações necessárias ao parecer do técnico executante do serviço contratado.		Null	CHAR(30)

nmFuncaoPessoaResponsavelPrestacaoInformacaoParecer	IFNCAO_PSSOA_RESP	Nome da função da pessoa responsável pela prestação das informações necessárias ao parecer feito pelo técnico responsável pela execução do serviço contratado.		Null	CHAR(30)
cdIdentificadorResultadoParecerServicoContratado	CRESUL_PAREC_SERVC	Identificador do resultado do parecer do prestador de serviço.	0 = Não se Aplica 1 = Regular na conclusão do laudo pelo prestador 2 = Irregular na conclusão do laudo pelo prestador 3 = Irregular Desclassificada pelo usuário DCO no fluxo de interelação/ desclassificação da operação 4 = Desclassificada com Sanções pelo usuário DCO no fluxo de interelação/ desclassificação da operação 5 = Irregular sem Sanções pelo usuário DCO no fluxo de interelação/ desclassificação da operação 6 = Regular Fim de Estoque na conclusão do laudo pelo prestador 7 = Irregular Fim de Estoque na conclusão do laudo pelo prestador  .Inherited,Not Migrate,a.alves,2012-07-27 11:54:05 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
hrConclusaoServicoContratado	HCONCL_SERVC_CONTT	Data e hora em que foi concluído pelo profissional prestador de serviço o serviço contratado.		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2013-12-27 20:43:59 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDocumentoGeradoTipoServicoContratadoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-06-21 13:53:51 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdTipoServicoContratadoCreditoRural	CTPO_CONTT_RURAL	Código de cada um dos serviços de crédito rural que podem ser contratados externamente pela instituição financeira através de um Acordo de Prestação de Serviço		Not Null	DECIMAL(2)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2013-12-27 20:44:44 UTC	Not Null	CHAR(1)



--	--	--	--	--	--

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "DefinicaoDocumento"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdDocumentoCorrespondencia	CDOCTO_CORSP	Código que identifica um documento de correspondência, e é constituído de um conjunto de 4 caracteres associado ao aplicativo origem, seguido de identificador com 2 caracteres, e do versionamento com também 2 caracteres.		Not Null	CHAR(8)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "ComposicaoSaldoDevedorContratoCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorTipoApropriacaoCreditoRural	CTPO_APROP_CREDIT	Identifica o tipo de apropriação do lançamento da parcela do contrato de crédito rural. Ex: Rendas Efetivas, Rendas a Apropriar.	1 = REF-Rendas Efetivas 2 = RAP-Rendas a Apropriar 3 = Estoque - corresponde ao valor de rendas a apropriar proveniente de contratos que retornaram de lucros e perdas., Inherited,Not Migrate, i127313,2013-11-19 12:46:22 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dtCompetenciaSaldoContratoCreditoRural	DCOMPT_CONTR_CREDIT	Data de competencia do saldo a que se refere o cálculo de apropriação diária de cada lançamento da parcela de crédito rural.		Not Null	DATE
cdLancamentoContratoCreditoRural	CLCTO_CONTR_RURAL	Código que identifica um tipo de componente de uma parcela de contrato de empreendimento de crédito rural. Ex: 1 - Principal 2 - Juros 3 - Correção Monetária		Not Null	DECIMAL(5)
vrLancamentoComposicaoSaldoDevedorDia	VLCTO_COMPS_SDO	Valor total atual das apropriações diárias do lançamento que compõe o saldo atual do contrato rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "LancamentoDespesaContrato"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoDespesaCreditoRural	CTPO_DESP_RURAL	Identificador do tipo de despesa possível para os contratos de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLancamentoDespesaContrato	NLCTO_DESP_CONTR	Número sequencial de ocorrência de um tipo de despesa para um empreendimento de um contrato de crédito rural. Ex: A despesa de seguro ocorre diversas vezes durante o contrato. Pode ocorrer mais		Not Null	DECIMAL(3)

		de uma despesa de fiscalização.			
dtOcorrenciaDespesaContrato	DOCOR_DESP_CONTR	Data da ocorrência da despesa para a Instituição financeira.		Not Null	DATE
dtMesAnoReferenciaDespesaContrato	DMES_ANO_REFT_DESP	Mes e ano a que se refere a despesa dentro do período de vigência do contrato de crédito rural.		Not Null	DATE
cdIdentificadorTipoRessarcimentoDespesaContrato	CTPO_RSARC_DESP	Identifica se a despesa deve ser rateada entre as parcelas do cliente para ressarcimento da instituição financeira, ou cobrada em uma única parcela.		Not Null	DECIMAL(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
vrLancamentoDespesaContrato	VLCTO_DESP_CONTR	Valor correspondente à despesa efetuada por conta de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMunicipioPrestacaoServico"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
pcAlocacaoAcordoServicoMunicipio	PALOC_SERVC_MUN	Percentual de direcionamento do Prestador de serviço por tipo de serviço e município de atendimento.Exemplos Tipo de Serviço: Fiscalização, Município de Ribeirão Preto, Prestador Engenbank possui 80% do percentual de direcionamento e ACK possuiu 20% do percentual de direcionamento.		Not Null	DECIMAL(5,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie, antunes,2013-09-27 14:18:42 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
nuAcordoPrestacaoServico	NACORD_PREST_SERVC	Numero Acordo de prestação de serviços externos atribuido pelo cartório de registro de títulos e documentos.		Not Null	DECIMAL(3)
cdTipoServicoContratadoCreditoRural	CTPO_CONTT_RURAL	Código de cada um dos serviços de crédito rural que podem ser contratados externamente pela instituição financeira através de um Acordo de Prestação de Serviço		Not Null	DECIMAL(2)

cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, susie, antunes, 2013-12-27 20:27:47 UTC	Not Null	CHAR(1)
---------------------------	------------------	--	---	----------	---------

Attribute/Column(s) of Entity/Table "CedulaRuralSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCedulaCreditoRuralBacen	CCDULA_RURAL_BACEN	Código do crédito rural que identifica os cada um dos tipos de cédula rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdCedulaRuralSistemaBacen	CCDULA_SIST_BACEN	Código determinado pelo SICOR que identifica um tipo de Cédula Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
dsCedulaRuralSistemaBacen	RCDULA_RURAL_BACEN	Descrição do Tipo de Cédula		Not Null	CHAR(80)
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie, antunes, 2014-02-26 23:49:53 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ModalidadeRuralSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdModalidadeRuralSistemaBacen	CMODLD_SIST_BACEN	Código determinado pelo SICOR que identifica uma modalidade de empréstimo para Crédito Rural		Not Null	DECIMAL(2)
nmModalidadeRuralSistemaBacen	IMODLD_SIST_BACEN	Nome da Modalidade Rural conforme definida pelo Banco Central.		Not Null	CHAR(80)
cdModalidadeRuralBacen	CMODLD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da modalidade rural. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho é identificada com o código 11.270.001 Investimento Pecuário em Aquisição de Ovinos é identificada com o código 61.765.009		Not Null	DECIMAL(8)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-02-27 20:03:49 UTC	Not Null	CHAR(1)
--	----------------	--	---	----------	---------

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "VarietadeProdutoRuralSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdVarietadeProdutoSistemaBacen	CVARDE_SIST_BACEN	Código definido pelo Banco Central do Brasil que identifica uma variedade do produto objeto de financiamento do Crédito Rural		Not Null	DECIMAL(3)
nmVarietadeProdutoSistemaBacen	IVARDE_SIST_BACEN	Nome da Variedade do Produto		Not Null	VARCHAR(300)
cdVarietadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-02-27 19:01:53 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsVarietadeProdutoRuralSistemaBacen	RPROD_RURAL_BACEN	Descrição sobre a utilização da variedade do produto bacen, no sistema de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoLancamentoDespesaContrato"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dtOcorrenciaDespesaContrato	DOCOR_DESP_CONTR	Data da ocorrência da despesa para a Instituição financeira.		Not Null	DATE
dtMesAnoReferenciaDespesaContrato	DMES_ANO_REFT_DESP	Mes e ano a que se refere a despesa dentro do período de vigência do contrato de crédito rural.		Null	DATE
cdIdentificadorTipoRessarcimentoDespesaContrato	CTPO_RSARC_DESP	Identifica se a despesa deve ser rateada entre as parcelas do cliente para ressarcimento da instituição financeira, ou cobrada em uma única parcela.		Not Null	DECIMAL(1)
vrLancamentoDespesaContrato	VLCTO_DESP_CONTR	Valor correspondente à despesa efetuada por conta de um contrato de crédito rural.		Null	DECIMAL(15,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsSolicitacaoManutencaoLancamentoDespesaContrato	RMANUT_LCTO_DESP	Descrição da justificativa para a solicitação de manutenção de lançamentos de despesa de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)

nuSolicitacaoManutenc- aoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdTipoDespesaCreditoRural	CTPO_DESP_RURAL	Identificador do tipo de despesa possível para os contratos de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuLancamentoDespesa- Contrato	NLCTO_DESP_CONTR	Numero sequencial de ocorrencia de um tipo de despesa para um empreendimento de um contrato de crédito rural. Ex: A despesa de seguro ocorre diversas vezes durante o contrato. Pode ocorrer mais de uma despesa de fiscalização.		Not Null	DECIMAL(3)
cdOrçamentoContratoC- reditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ImpressaoCartaFiancaCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuCartaFiancaCreditoRural	NCARTA_FIADR_RURAL	Número de uma carta de fiança a ser dada em garantia de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(6)
cdIdentificadorDocumen- toGerado	CIDTFD_DOCTO_GERDR	Este atributo é um número sequencial para dar unicidade ao documento gerado de correspondência de cliente na entidade.		Not Null	DECIMAL(15)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "UfAplicacaoOrigemRecurso"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao- RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie. antunes, 2013-12-05 18:48:09 UTC	Not Null	CHAR(1)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Not Null	DECIMAL(6)
cdOrigemRecursoCredito- Rural	CORIGE_REC_CREDT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "AgropecuariaRuralSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAgropecuariaCredito- RuralBacen	CAGROP_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de Agropecuária		Not Null	DECIMAL(5)
cdAgropecuariaSistema- Bacen	CAGROP_SIST_BACEN	Código determinado pelo SICOR que identifica um tipo de Agropecuária		Not Null	DECIMAL(1)
dsAgropecuariaSistema- Bacen	RAGROP_SIST_BACEN	Descrição do tipo de exploração Agropecuária		Not Null	CHAR(80)
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE

dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-02-26 22:31:22 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "CestaSafraruralSistemaBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCestaSafraruralCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafraruralSistemaBacen	CCESTA_SIST_BACEN	Código determinado pelo sistema do Banco Central que identifica o tipo de safra aplicada para o Crédito Rural		Not Null	DECIMAL(1)
dsCestaSafraruralSistemaBacen	RCESTA_SIST_BACEN	Descrição da cesta safra rural definida pelo Banco Central do Brasil.		Not Null	CHAR(80)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-02-26 22:46:27 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "CicloProducaoSistemaBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCicloProducaoCreditoRuralBacen	CCICLO_PROD_BACEN	Código que identifica o tipo de Ciclo de Produção		Not Null	DECIMAL(5)
cdCicloProducaoSistemaBacen	CCICLO_SIST_BACEN	Código determinado pelo Banco Central que identifica o tipo de Ciclo de Produção Rural		Not Null	DECIMAL(2)
dsCicloProducaoSistemaBacen	RCICLO_PROD_BACEN	Descrição do Tipo de Ciclo de Produção		Not Null	CHAR(80)
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,amauri. verri,2014-02-06 17:10:58 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "CulturaRuralSistemaBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCulturaCreditoRuralBacen	CCULTR_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de Cultivo de credito rural		Not Null	DECIMAL(5)
cdCulturaSistemaBacen	CCULTR_SIST_BACEN	Código que identifica um tipo de Cultivo no Banco Central do Brasil.		Not Null	DECIMAL(2)
dsCulturaSistemaBacen	RCULTR_SIST_BACEN	Descrição do tipo de cultivo rural estabelecido pelo Banco Central.		Not Null	CHAR(80)
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-02-26 22:18:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoRuralSistemaBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdEmpreendimentoCreditoRuralBacen	CEMPTO_RURAL_BACEN	Código que identifica um Empreendimento Rural no Bacen no sistema de credito rural.		Not Null	DECIMAL(9)
cdIdentificadorConsorcioRuralBacen	CCSCIO_BACEN	Código que identifica se a área de cultivo será aplicada com sistema de consórcio		Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorZonaRuralBacen	CZONA_RURAL_BACEN	Código que indica se a área utilizada como objeto de financiamento rural pertence à área de Zoneamento		Not Null	DECIMAL(1)
cdCestaSafruCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdUnidadeMedidaRural-PrevisaoBacen	CUND_MEDD_PREVT	Unidade de medida utilizada para previsão de produtividade pelo Bacen.		Not Null	DECIMAL(3)
cdUnidadeMedidaRural-FinanciadaBacen	CUND_MEDD_FINCD	Unidade de medida utilizada para financiamento de empreendimento pelo Bacen.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie, antunes, 2014-02-26 23:53:22 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdVariedadeProduto-CreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorEnvioEnquadramentoExterno	CENVIO_ENQUA_EXTER	Identifica a obrigatoriedade de enviar enquadramento realizado para empresa externa.	1 = Sim, 2 = Não., Inherited, Not Migrate, sonia, marques, 2014-11-17 23:24:20 UTC	Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorExigencia-CoordenadaGeodesia	CIDTFD_EXIGE_GEODS	Identifica a obrigatoriedade de informar coordenadas geodésicas da área do empreendimento a ser financiando.	1= Sim, 2= Não., Inherited, Not Migrate, sonia, marques, 2014-11-17 23:25:07 UTC	Null	DECIMAL(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "IntegracaoRuralSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIntegracaoCreditoRuralBacen	CINTGC_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de integração do sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIntegracaoSistemaBacen	CINTGC_SIST_BACEN	Código determinado pelo Banco Central do Brasil para identificar o tipo de integração rural		Not Null	DECIMAL(1)
dsIntegracaoSistemaBacen	RINTGC_SIST_BACEN	Descrição do tipo de integração conforme definido pelo Banco Central.		Not Null	CHAR(80)
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "IrrigacaoRuralSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIrrigacaoCreditoRural-Bacen	CIGCAO_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de Irrigação		Not Null	DECIMAL(5)



cdIrigacaoSistemaBacen	CIGCAO_SIST_BACEN	Código determinado pelo Banco Central que identifica um tipo de Irrigação.		Not Null	DECIMAL(2)
nmIrigacaoSistemaBacen	IIGCAO_SIST_BACEN	Descrição do Tipo de Irrigação conforme definido pelo Banco Central.		Not Null	CHAR(80)
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie. antunes, 2014-02-26 22:33:04 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SistemaProducaoRuralBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdItemSistemaProducaoCreditoRuralBacen	CITEM_PROD_BACEN	Numero do item do Sistema de Produção Rural no Bacen		Not Null	DECIMAL(5)
cdCicloProducaoCreditoRuralBacen	CCICLO_PROD_BACEN	Código que identifica o tipo de Ciclo de Produção		Not Null	DECIMAL(5)
cdIntegracaoCreditoRuralBacen	CINTGC_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de Integração do sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIrigacaoCreditoRuralBacen	CIGCAO_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de Irrigação		Not Null	DECIMAL(5)
cdEmpreendimentoCreditoRuralBacen	CEMPTO_RURAL_BACEN	Código que identifica um Empreendimento Rural no Bacen no sistema de credito rural.		Not Null	DECIMAL(9)
cdAgropecuariaCreditoRuralBacen	CAGROP_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de Agropecuária		Not Null	DECIMAL(5)
cdCulturaCreditoRuralBacen	CCULTR_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de Cultivo de credito rural		Not Null	DECIMAL(5)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie. antunes, 2014-02-26 22:39:58 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdTipoCulturaRuralBacen	CTPO_CULTR_BACEN	Código que identifica o tipo de cultura rural conforme informação definida pelo BACEN. Por exemplo: 00= Não se aplica, 03= Grão, 08= Semente.		Not Null	DECIMAL(2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "LimiteProdutorComercializacao"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type

cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
dtFinalAnoSafra	DFNAL_ANO_SAFRA	Data de término do período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: para o Ano safra Junho2007/julho2008 a data término é 01/07/2008		Not Null	DATE
dtInicialAnoSafra	DINIC_ANO_SAFRA	Data Inicial do período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: para o Ano safra Junho2007/julho2008 a data inicial é 01/06/2007		Not Null	DATE
cdIdentificadorEstacaoSafraRuralBacen	CESTCA_SAFRA_BACEN	Código que identifica o a estação da safra do banco central a que se refere o limite de contratação.		Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie, antunes,2014-01-03 14:15:58 UTC	Not Null	CHAR(1)
vrlLimiteDisponivelProdutorComercializacao	VLIM_DISPND_PROTR	Valor definido pelo Banco Central do Brasil, como disponível para operações de comercialização do produtor em uma modalidade Rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGICIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGICIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
dsLimiteProdutorComercializacao	RLIM_PROTR_COMCZ	Descrição do limite definido para operação de comercialização de produtor rural.		Null	VARCHAR(256)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafraCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural		Null	DECIMAL(5)
nuLimiteProdutorComercializacao	NLIM_PROTR_COMCZ	Número sequencial do limite do produtor comercialização de crédito rural		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLimiteProdutorComercializacao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
------	---------------	------------	-----------	-------------	--------------------

dtFinalAnoSafra	DFNAL_ANO_SAFRA	Data de término do período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: para o Ano safra Junho2007/julho2008 a data término é 01/07/2008		Not Null	DATE
cdIdentificadorEstacaoSafraRuralBacen	CESTCA_SAFRA_BACEN	Código que identifica o a estação da safra do banco central a que se refere o limite de contratação.		Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-01-03 14:15:58 UTC	Not Null	CHAR(1)
vrlLimiteDisponivelProdutorComercializacao	VLIM_DISP_N_PROTR	Valor definido pelo Banco Central do Brasil, como disponível para operações de comercialização do produtor em uma modalidade Rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-01-03 14:21:09 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/ industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
dtInicialAnoSafra	DINIC_ANO_SAFRA	Data Inicial do período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: para o Ano safra Junho2007/julho2008 a data inicial é 01/06/2007		Not Null	DATE
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
dsLimiteProdutorComercializacao	RLIM_PROTR_COMCZ	Descrição do limite definido para operação de comercialização de produtor rural.		Null	VARCHAR(256)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
nuLimiteProdutorComercializacao	NLIM_PROTR_COMCZ	Número sequencial do limite do produtor comercialização de crédito rural		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "MotivoExclusaoSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdMotivoExclusaoCreditoRuralBacen	CMOTVO_EXCL_BACEN	Código do crédito rural que identifica os cada um dos motivos de exclusão de operação rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdMotivoExclusaoSistemaBacen	CEXCL_SIST_BACEN	Código do Banco Central do Brasil que relativo a cada motivo de exclusão de operação rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nmMotivoExclusaoSistemaBacen	IMOTVO_EXCL_BACEN	Nome do motivo de exclusão de uma operação rural, definido pelo Banco Central do Brasil.		Not Null	CHAR(100)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie. antunes, 2014-01-03 19:57:34 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "LoteComercializacaoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuLoteComercializacaoCreditoRural	NLOTE_COMCZ_RURAL	Numero que identifica um lote de notas fiscais para uma operação de comercialização.		Not Null	DECIMAL(9)
dtFinalAnoSafra	DFNAL_ANO_SAFRA	Data de término do período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: para o Ano safra Junho2007/julho2008 a data término é 01/07/2008		Not Null	DATE
dtInicialAnoSafra	DINIC_ANO_SAFRA	Data Inicial do período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: para o Ano safra Junho2007/julho2008 a data inicial é 01/06/2007		Not Null	DATE
cdIdentificadorEstacaoSafraRuralBacen	CESTCA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a estação da safra do banco central a que se refere o limite de contratação.		Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie. antunes, 2014-01-03 13:49:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
cdPessoaBeneficiarioComercializacao	CPSSOA_BNEFC_COMCZ	Código que identifica a pessoa beneficiária da operação de comercialização.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'., Inherited,Migrate,susie. antunes,2014-01-02 17:14:50 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Único Bradesco'., Inherited,Not Migrate, susie. antunes,2014-01-07 19:04:41 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(10)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/ industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "NotaFiscalProdutorRuralComercializacao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuLoteComercializacaoCreditoRural	NLOTE_COMCZ_RURAL	Numero que identifica um lote de notas fiscais para uma operação de comercialização.		Not Null	DECIMAL(9)
nuSequenciaNotaFiscalProdutorRural	NSEQ_NOTA_PROTR	Numero sequencial, em um lote, de uma nota fiscal de produtor rural para operação de comercialização.		Not Null	DECIMAL(9)
cdNotaFiscalProdutorRuralComercializacao	CNOTA_PROTR_COMCZ	Código identificador da nota fiscal emitida pelo produtor rural, para operação de comercialização.		Not Null	CHAR(15)
dtEmissaoNotaFiscalProdutorRuralComercializacao	DEMIS_NOTA_COMCZ	Data em que foi emitida a nota fiscal do produtor rural para comercialização.		Not Null	DATE
qtEmpreendimentoNotaFiscalProdutorComercializacao	QEMPTO_NOTA_PROTR	Quantidade de um produto/ empreendimento rural constante de uma nota fiscal do produtor para uma operação de comercialização.		Not Null	DECIMAL(11,2)

vrUnitarioEmpreendimentoNotaFiscalProdutor	VUNTAR_EMPTO_PROTR	Valor unitário do produto de comercialização na nota fiscal emitida pelo produtor rural.		Not Null	DECIMAL(17,2)
vrUtilizadoNotaFiscalProdutorRural	VUTLZD_NOTA_PROTR	Valor da nota fiscal do produtor rural, utilizado para a composição de uma operação de comercialização.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie, antunes,2014-01-03 13:49:43 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
vrPrecoMinimoEmpreendimentoContratacao	VPRECO_MIN_EMPTO	Valor monetário mínimo equivalente ao preço do empreendimento financiado praticado no momento da contratação.		Not Null	DECIMAL(17,4)
cdCpfCnpjProdutorRural	CCPF_CNPJ_PROTR	Código da Pessoa Física ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica referente ao produtor rural.		Not Null	DECIMAL(9)
cdFilialCnpjProdutorRural	CFLIAL_CNPJ_PROTR	Código contendo número que individualiza um determinado estabelecimento (filial) de uma Pessoa Jurídica (empresa) perante a Receita federal, referente ao produ tor rural.		Null	DECIMAL(4)
cdControleCpfCnpjProdutorRural	CCTRL_CPF_PROTR	Dígito de Controle do Código da Pessoa Física ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica referente ao Produtor rural.		Not Null	DECIMAL(2)
nmProdutorRuralComercializacao	IPROTR_RURAL_COMCZ	Nome do produtor rural que compõe um lote da operação de comercialização		Not Null	CHAR(70)
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacaoVinculoNotaFiscalProdutor	CSIT_VNCLO_PROTR	Código que identifica a situação da Nota Fiscal em relação a seu vínculo com um contrato de comercialização.		Not Null	DECIMAL(1)
cdUnidadeMedidaEmpreendimentoNotaFiscalProdutor	CUND_MEDD_PROTR	Código da unidade de medida utilizada na nota fiscal do produtor rural.		Not Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLoteComercializacaoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuLoteComercializacaoCreditoRural	NLOTE_COMCZ_RURAL	Numero que identifica um lote de notas fiscais para uma operação de comercialização.		Not Null	DECIMAL(9)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
dtInicialAnoSafr	DINIC_ANO_SAFRA	Data Inicial do período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: para o Ano safra Junho2007/julho2008 a data inicial é 01/06/2007		Not Null	DATE

dtFinalAnoSafra	DFNAL_ANO_SAFRA	Data de término do período da produção agrícola ou da produção pecuária adotado para direcionamento da criação das políticas e diretrizes do Crédito Rural. Ex: para o Ano safra Junho2007/julho2008 a data término é 01/07/2008		Not Null	DATE
cdIdentificadorEstacaoSafraRuralBacen	CESTCA_SAFRA_BACEN	Código que identifica o a estação da safra do banco central a que se refere o limite de contratação.		Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-01-03 13:49:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-01-07 19:07:41 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdPessoaBeneficiarioComercializacao	CPSSOA_BNEFC_COMCZ	Código que identifica a pessoa beneficiária da operação de comercialização.		Not Null	DECIMAL(10)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoNotaFiscalProdutorRuralComercializacao"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuLoteComercializacaoCreditoRural	NLOTE_COMCZ_RURAL	Numero que identifica um lote de notas fiscais para uma operação de comercialização.		Not Null	DECIMAL(9)
nuSequenciaNotaFiscalProdutorRural	NSEQ_NOTA_PROTR	Numero sequencial, em um lote, de uma nota fiscal de produtor rural para operação de comercialização.		Not Null	DECIMAL(9)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
qtEmpreendimentoNotaFiscalProdutorComercializacao	QEMPTO_NOTA_PROTR	Quantidade de um produto/empreendimento rural constante de uma nota fiscal do produtor para uma operação de comercialização.		Not Null	DECIMAL(11,2)

cdCpfCnpjProdutorRural	CCPF_CNPJ_PROTR	Código da Pessoa Física ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica referente ao produtor rural.		Not Null	DECIMAL(9)
cdFilialCnpjProdutorRural	CFLIAL_CNPJ_PROTR	Código contendo número que individualiza um determinado estabelecimento (filial) de uma Pessoa Jurídica (empresa) perante a Receita federal, referente ao produtor rural.		Null	DECIMAL(4)
cdControleCpfCnpjProdutorRural	CCTRL_CPF_PROTR	Dígito de Controle do Código da Pessoa Física ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica referente ao Produtor rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdNotaFiscalProdutorRuralComercializacao	CNOTA_PROTR_COMCZ	Código identificador da nota fiscal emitida pelo produtor rural, para operação de comercialização.		Not Null	CHAR(15)
dtEmissaoNotaFiscalProdutorRuralComercializacao	DEMIS_NOTA_COMCZ	Data em que foi emitida a nota fiscal do produtor rural para comercialização.		Not Null	DATE
vrUnitarioEmpreendimentoNotaFiscalProdutor	VUNTAR_EMPTO_PROTR	Valor unitário do produto de comercialização na nota fiscal emitida pelo produtor rural.		Not Null	DECIMAL(17,2)
vrPrecoMinimoEmpreendimentoContratacao	VPRECO_MIN_EMPTO	Valor monetário mínimo equivalente ao preço do empreendimento financiado praticado no momento da contratação.		Not Null	DECIMAL(17,4)
vrUtilizadoNotaFiscalProdutorRural	VUTLZD_NOTA_PROTR	Valor da nota fiscal do produtor rural, utilizado para a composição de uma operação de comercialização.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie, antunes, 2014-01-03 13:49:43 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nmProdutorRuralComercializacao	IPROTR_RURAL_COMCZ	Nome do produtor rural que compõe um lote da operação de comercialização		Not Null	CHAR(70)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, susie, antunes, 2014-01-07 19:07:54 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacaoVinculoNotaFiscalProdutor	CSIT_VNCLO_PROTR	Código que identifica a situação da Nota Fiscal em relação a seu vínculo com um contrato de comercialização.		Not Null	DECIMAL(1)
cdUnidadeMedidaEmpreendimentoNotaFiscalProdutor	CUND_MEDD_PROTR	Código da unidade de medida utilizada na nota fiscal do produtor rural.		Not Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMotivoExclusaoSistemaBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdMotivoExclusaoSistemaBacen	CEXCL_SIST_BACEN	Código do Banco Central do Brasil que relativo a cada motivo de exclusão de operação rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nmMotivoExclusaoSistemaBacen	IMOTVO_EXCL_BACEN	Nome do motivo de exclusão de uma operação rural, definido pelo Banco Central do Brasil.		Not Null	CHAR(100)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie, antunes, 2014-01-03 19:57:34 UTC	Not Null	CHAR(1)



cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdMotivoExclusaoCreditoRuralBacen	CMOTVO_EXCL_BACEN	Código do crédito rural que identifica os cada um dos motivos de exclusão de operação rural.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-05-07 17:20:06 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCicloProducaoSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCicloProducaoCreditoRuralBacen	CCICLO_PROD_BACEN	Código que identifica o tipo de Ciclo de Produção		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdCicloProducaoSistemaBacen	CCICLO_SIST_BACEN	Código determinado pelo Banco Central que identifica o tipo de Ciclo de Produção Rural		Not Null	DECIMAL(2)
dsCicloProducaoSistemaBacen	RCICLO_PROD_BACEN	Descrição do Tipo de Ciclo de Produção		Not Null	CHAR(80)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,amauri. verri,2014-02-06 17:10:58 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoVariedadeProdutoRuralSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)

hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdVariedadeProdutoSistemaBacen	CVARDE_SIST_BACEN	Código definido pelo Banco Central do Brasil que identifica uma variedade do produto objeto de financiamento do Crédito Rural		Not Null	DECIMAL(3)
nmVariedadeProdutoSistemaBacen	IVARDE_SIST_BACEN	Nome da Variedade do Produto		Not Null	VARCHAR(300)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie, antunes,2014-02-27 19:01:53 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsVariedadeProdutoRuralSistemaBacen	RPRODT_RURAL_BACEN	Descrição sobre a utilização da variedade do produto bacen, no sistema de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoModalidadeRuralSistemaBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdModalidadeRuralBacen	CMODLD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da modalidade rural. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho é identificada com o código 11.270.001 Investimento Pecuário em Aquisição de Ovinos é identificada com o código 61.765.009		Not Null	DECIMAL(8)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdModalidadeRuralSistemaBacen	CMODLD_SIST_BACEN	Código determinado pelo SICOR que identifica uma modalidade de empréstimo para Crédito Rural		Not Null	DECIMAL(2)
nmModalidadeRuralSistemaBacen	IMODLD_SIST_BACEN	Nome da Modalidade Rural conforme definida pelo Banco Central.		Not Null	CHAR(80)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCedulaRuralSistemaBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCedulaCreditoRuralBacen	CCDULA_RURAL_BACEN	Código do credito rural que identifica os cada um dos tipos de cédula rural.		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdCedulaRuralSistemaBacen	CCDULA_SIST_BACEN	Código determinado pelo SICOR que identifica um tipo de Cédula Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
dsCedulaRuralSistemaBacen	RCDULA_RURAL_BACEN	Descrição do Tipo de Cédula		Not Null	CHAR(80)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie, antunes,2014-02-26 23:49:53 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCulturaRuralSistemaBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCulturaCreditoRuralBacen	CCULTR_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de Cultivo de credito rural		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdCulturaSistemaBacen	CCULTR_SIST_BACEN	Código que identifica um tipo de Cultivo no Banco Central do Brasil.		Not Null	DECIMAL(2)
dsCulturaSistemaBacen	RCULTR_SIST_BACEN	Descrição do tipo de cultivo rural estabelecido pelo Banco Central.		Not Null	CHAR(80)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-02-26 22:18:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSistemaProducaoRuralBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdEmpreendimentoCreditoRuralBacen	CEMPTO_RURAL_BACEN	Código que identifica um Empreendimento Rural no Bacen no sistema de credito rural.		Not Null	DECIMAL(9)
cdItemSistemaProducaoCreditoRuralBacen	CITEM_PROD_BACEN	Numero do item do Sistema de Produção Rural no Bacen		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdAgropecuariaCreditoRuralBacen	CAGROP_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de Agropecuária		Not Null	DECIMAL(5)
cdIntegracaoCreditoRuralBacen	CINTGC_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de Integração do sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIrigacaoCreditoRuralBacen	CIGCAO_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de Irrigação		Not Null	DECIMAL(5)
cdCulturaCreditoRuralBacen	CCULTR_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de Cultivo de credito rural		Not Null	DECIMAL(5)
cdCicloProducaoCreditoRuralBacen	CCICLO_PROD_BACEN	Código que identifica o tipo de Ciclo de Produção		Not Null	DECIMAL(5)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-02-26 22:39:58 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdTipoCulturaRuralBacen	CTPO_CULTR_BACEN	Código que identifica o tipo de cultura rural conforme informação definida pelo BACEN. Por exemplo: 00= Não se aplica, 03= Grão, 08= Semente.		Not Null	DECIMAL(2)
-------------------------	------------------	---	--	----------	------------

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoIntegracaoRuralSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIntegracaoCreditoRuralBacen	CINTGC_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de Integração do sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIntegracaoSistemaBacen	CINTGC_SIST_BACEN	Código determinado pelo Banco Central do Brasil para identificar o tipo de integração rural		Not Null	DECIMAL(1)
dsIntegracaoSistemaBacen	RINTGC_SIST_BACEN	Descrição do tipo de Integração conforme definido pelo Banco Central.		Not Null	CHAR(80)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCI_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCI_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoAgropecuariaRuralSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAgropecuariaCreditoRuralBacen	CAGROP_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de Agropecuária		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdAgropecuariaSistema-Bacen	CAGROP_SIST_BACEN	Código determinado pelo SICOR que identifica um tipo de Agropecuária		Not Null	DECIMAL(1)

dsAgropecuariaSistema-Bacen	RAGROP_SIST_BACEN	Descrição do tipo de exploração Agropecuária		Not Null	CHAR(80)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie. antunes, 2014-02-26 22:31:22 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoRuralSistemaBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdEmpreendimentoCreditoRuralBacen	CEMPTO_RURAL_BACEN	Código que identifica um Empreendimento Rural no Bacen no sistema de credito rural.		Not Null	DECIMAL(9)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190, 2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdUnidadeMedidaRural-PrevisaoBacen	CUND_MEDD_PREVT	Unidade de medida utilizada para previsão de produtividade pelo Bacen.		Not Null	DECIMAL(3)
cdUnidadeMedidaRural-FinanciadaBacen	CUND_MEDD_FINCD	Unidade de medida utilizada para financiamento de empreendimento pelo Bacen.		Not Null	DECIMAL(3)
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorConsortioRuralBacen	CCSCIO_BACEN	Código que identifica se a área de cultivo será aplicada com sistema de consórcio		Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorZonaRuralBacen	CZONA_RURAL_BACEN	Código que indica se a área utilizada como objeto de financiamento rural pertence à área de Zoneamento		Not Null	DECIMAL(1)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE

cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-02-26 23:53:22 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorEnvioEnquadramentoExterno	CENVIO_ENQUA_EXTER	Identifica a obrigatoriedade de enviar enquadramento realizado para empresa externa.	1 = Sim, 2 = Não. .Inherited,Not Migrate, sonia. marques,2014-11-17 23:24:20 UTC	Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorExigenciaCoordenadaGeodesia	CIDTFD_EXIGE_GEODS	Identifica a obrigatoriedade de informar coordenadas geodésicas da área do empreendimento a ser financiando.	1 = Sim, 2 = Não., .Inherited,Not Migrate, sonia. marques,2014-11-17 23:25:07 UTC	Null	DECIMAL(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCestaSafraruralSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCestaSafracreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdCestaSafraruralSistemaBacen	CCESTA_SIST_BACEN	Código determinado pelo sistema do Banco Central que identifica o tipo de safra aplicada para o Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(1)
dsCestaSafraruralSistemaBacen	RCESTA_SIST_BACEN	Descrição da cesta safra rural definida pelo Banco Central do Brasil.		Not Null	CHAR(80)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-02-26 22:46:27 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricorrigacaoRuralSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIrrigacaoCreditoRuralBacen	CIGCAO_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de Irrigação		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIrigacaoSistemaBacen	CIGCAO_SIST_BACEN	Código determinado pelo Banco Central que identifica um tipo de irrigação.		Not Null	DECIMAL(2)
nmlIrigacaoSistemaBacen	IIGCAO_SIST_BACEN	Descrição do Tipo de irrigação conforme definido pelo Banco Central.		Not Null	CHAR(80)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-02-26 22:33:04 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "InstrumentoCreditoSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSiglaInstrumentoSistemaBacen	CSGL_INSTT_BACEN	Sigla do instrumento contratual no sistema do Banco Central.		Not Null	CHAR(6)
cdInstrumentoCreditoRuralBacen	CINSTT_RURAL_BACEN	Código que identifica o instrumento de credito rural.		Not Null	DECIMAL(2)
dsInstrumentoCreditoRuralSistemaBacen	RINSTT_RURAL_BACEN	Descrição do instrumento de credito do sistema do Banco Central.		Not Null	CHAR(80)
cdInstrumentoCreditoSistemaBacen	CINSTT_SIST_BACEN	Código do sistema do Banco Central que identifica instrumento de credito.		Not Null	DECIMAL(2)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-02-26 23:12:04 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoInstrumentoCreditoSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSiglaInstrumentoSistemaBacen	CSGL_INSTT_BACEN	Sigla do instrumento contratual no sistema do Banco Central.		Not Null	CHAR(6)
dsInstrumentoCreditoRuralSistemaBacen	RINSTT_RURAL_BACEN	Descrição do instrumento de credito do sistema do Banco Central.		Not Null	CHAR(80)



cdInstrumentoCreditoSistemaBacen	CINSTT_SIST_BACEN	Código do sistema do Banco Central que identifica instrumento de credito.		Not Null	DECIMAL(2)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-02-26 23:12:04 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-02-26 23:12:55 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdInstrumentoCreditoRuralBacen	CINSTT_RURAL_BACEN	Código que identifica o instrumento de credito rural.		Not Null	DECIMAL(2)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ProgramaLinhaCreditoSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdLinhaCreditoRuralSistemaBacen	CLIN_SIST_BACEN	Código que identifica uma linha de crédito determinado pelo SICOR		Not Null	DECIMAL(3)
dsLinhaCreditoSistemaBacen	RLIN_CREDIT_BACEN	Descrição do programa ou linha de credito do sistema do Banco Central		Not Null	CHAR(80)
cdLinhaCreditoRuralBacen	CLIN_RURAL_BACEN	Identifica a linha de credito rural do Banco Central.		Not Null	DECIMAL(4)
cdSiglaLinhaCreditoSistemaBacen	CSGL_LIN_CREDIT	Sigla da linha de credito no sistema do Banco Central.		Not Null	CHAR(5)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2013-12-05 18:48:09 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorFinanciamentoSistemaBacen	CFINAN_SIST_BACEN	Identifica se uma linha de credito está aberta para financiamento.		Not Null	DECIMAL(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoUfAplicacaoOrigemRecurso"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
------	---------------	------------	-----------	-------------	--------------------

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2013-12-05 18:48:09 UTC	Not Null	CHAR(1)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-02-26 23:48:00 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Not Null	DECIMAL(6)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "PrecoFinanciamentoModalidadeRuralSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdModalidadeRuralBacen	CMODLD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da modalidade rural. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho é identificada com o código 11.270.001 Investimento Pecuário em Aquisição de Ovinos é identificada com o código 61.765.009		Not Null	DECIMAL(8)
nuPrecoFinanciamento-Modalidade	NPRECO_FINAN_MODLD	Numero que identifica a combinação de percentuais de preços e financiamento definidos pelo Banco Central.		Not Null	DECIMAL(2)
pcComparacaoPrecoModalidadeSistemaBacen	PCPCAO_PRECO_MODLD	Percentual, definido pelo Banco Central do Brasil, para comparação de preço de uma modalidade rural do sistema do Bacen.		Not Null	DECIMAL(7,4)
pcFinanciamentoModalidadeSistemaBacen	PFINAN_MODLD_BACEN	Percentual base de financiamento de uma modalidade conforme sistema do Banco Central do Brasil.		Not Null	DECIMAL(7,4)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-02-27 20:03:49 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsPrecoFinanciamento-ModalidadeRuralSistemaBacen	RPRECO_RURAL_BACEN	Descrição dos detalhes de utilização dos percentuais de financiamento e preços das modalidades rurais do Banco Central.		Null	VARCHAR(256)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoProgramaLinhaCreditoSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdLinhaCreditoRuralSistemaBacen	CLIN_SIST_BACEN	Código que identifica uma linha de crédito determinado pelo SICOR		Not Null	DECIMAL(3)
dsLinhaCreditoSistemaBacen	RLIN_CREDIT_BACEN	Descrição do programa ou linha de crédito do sistema do Banco Central		Not Null	CHAR(80)
cdSiglaLinhaCreditoSistemaBacen	CSGL_LIN_CREDIT	Sigla da linha de crédito no sistema do Banco Central.		Not Null	CHAR(5)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie. antunes, 2013-12-05 18:48:09 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, susie. antunes, 2014-02-26 23:48:00 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdLinhaCreditoRuralBacen	CLIN_RURAL_BACEN	Identifica a linha de crédito rural do Banco Central.		Not Null	DECIMAL(4)
cdIdentificadorFinanciamentoSistemaBacen	CFINAN_SIST_BACEN	Identifica se uma linha de crédito está aberta para financiamento.		Not Null	DECIMAL(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoPrecoFinanciamentoModalidadeRuralSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
pcComparacaoPrecoModalidadeSistemaBacen	PCPCAO_PRECO_MODLD	Percentual , definido pelo Banco Central do Brasil, para comparação de preço de uma modalidade rural do sistema do Bacen.		Not Null	DECIMAL(7,4)
pcFinanciamentoModalidadeSistemaBacen	PFINAN_MODLD_BACEN	Percentual base de financiamento de uma modalidade conforme sistema do Banco Central do Brasil.		Not Null	DECIMAL(7,4)

dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie, antunes,2014-02-27 20:03:49 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie, antunes,2014-02-27 20:05:10 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdModalidadeRuralBacen	CMODLD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da modalidade rural. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho é identificada com o código 11.270.001 Investimento Pecuário em Aquisição de Ovinos é identificada com o código 61.765.009		Not Null	DECIMAL(8)
nuPrecoFinanciamento-Modalidade	NPRECO_FINAN_MODLD	Numero que identifica a combinação de percentuais de preços e financiamento definidos pelo Banco Central.		Not Null	DECIMAL(2)
dsPrecoFinanciamento-ModalidadeRuralSistemaBacen	RPRECO_RURAL_BACEN	Descrição dos detalhes de utilização dos percentuais de financiamento e preços das modalidades rurais do Banco Central.		Null	VARCHAR(256)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSolicitacaoManutencaoContratoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdReferenciaBacenContratoCreditoRural	CREFT_BACEN_CONTR	Código que identifica de maneira unívoca junto ao BACEN - Banco Central, o contrato de crédito rural.		Null	DECIMAL(9)
vrContratoNegocioCreditoRural	VCONTR_RURAL	Valor Monetário do contrato de negócio de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSecuritizacaoContratoCreditoRural	CSCRTZ_CONTR_RURAL	Indica se o contrato de crédito rural está securitizado ou não.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorConvenioContratoCreditoRural	CCONVE_CONTR_CREDIT	Identifica se o contrato de crédito rural esta sendo feito sob as condições especiais de um convênio.	S=Sim Contrato sob Convênio N=Não Contrato sem convênio,Inherited,Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
dtEfetivacaoContratoCreditoRural	DEFTVC_CONTR_RURAL	É a data que estabelece o fim das negociações para geração do contrato de crédito rural. É uma data que estará relacionada à formalização do contrato de crédito rural e que pode ser diferente tanto da Data Inicio do Contrato quanto da data de Abertura da Proposta.		Not Null	DATE

dtGeracaoDocumentoContratoCreditoRural	DGERAC_DOCTO_CONTR	Data de geração dos documentos que compõem um contrato de crédito rural. Com base nesta data será calculada a data máxima do registro a ser realizado no RECOR (Registro Comum de Operações de Crédito Rural) do BACEN.		Null	DATE
dtEnvioContratoCreditoRuralRegistroBacen	DENVIO_REG_BACEN	Data de envio do contrato de crédito rural para registro no Bacen.		Null	DATE
cdIdentificadorUsoLimiteGerencialCreditoRural	CUSO_LIM_RURAL	Identifica se o limite de crédito utilizado para o crédito Rural faz parte de um limite gerencial do cliente.	1=Sim uso limite gerencial 2=Não usa limite gerencial, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
pcSpreadContratoNegocioCreditoRural	PSPREAD_CONTR	Percentual acrescido à taxa de juros, comum em operações de crédito rural. É também conhecido como "taxa de risco", corresponde ao custo de financiamento com uma margem que garanta o lucro da atividade bancária.		Null	DECIMAL(7,4)
dtValorContratoNegocioCreditoRural	DVLR_CONTR_NEGOC	Data de cálculo do valor do contrato de negócio de Crédito Rural.		Not Null	DATE
pcTaxaEfetivaJuroContratoCreditoRural	PTX_EFETV_JURO	Percentual referente à taxa de juros efetiva cobrada pela instituição financeira sobre o contrato de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(7,4)
vrContabilContratoCreditoRural	VCTBIL_CONTR_CREDIT	Valor contábil do contrato apresentado para negociação no elemento Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroContratoCreditoRuralBacen	CSIT_REG_BACEN	Situação do registro do contrato de crédito rural no banco central.	1=Sim registrado 2=Não registrado, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdioma	CIDIOM	Idioma que pode ser utilizado para comunicação entre pessoas.		Not Null	DECIMAL(3)
nuLoteContratoNegocioCreditoRural	NLOTE_CONTR_RURAL	Número de lote de contratos de crédito rural. Oriundo de um arquivo externo.		Null	DECIMAL(3)
qtCooperadoIntegradoLoteCreditoRural	QCOOP_LOTE_RURAL	Quantidade de cooperados/integrados relacionados a um contrato de crédito rural correspondente a um convenio ou cooperativa.		Null	DECIMAL(4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)
dtLimiteAprovacaoContratoNegocioCreditoRural	DLIM_APROV_CONTR	Data limite máxima para aprovação do contrato de negócio de crédito rural.		Not Null	DATE
cdIdentificadorGrauSeveridadeInconsistenciaContratoCreditoRural	CGRAU_SVRDE_INCON	Identifica o grau de severidade da inconsistência do Contrato de Crédito Rural.	1 - Alto 2 - Médio 3 - Baixo 4 - Impeditivo 5 - Sem Inconsistência, Inherited, Not Migrate, rosemeire, oliveira,2013-05-06 17:59:54 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
dsValidacaoSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	RVALDC_SOLTC_MANUT	Descrição explicativa sobre o resultado da validação da solicitação de manutenção do contrato.		Null	CHAR(250)
dtVigenciaSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	DVGICIA_MANUT_RURAL	Data a partir da qual as manutenções do contrato são solicitadas para vigorar.		Not Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoValidacaoRegistro	CSIT_VALDC_REG	Identifica a situação em que se encontra a validação de um registro.	1- Pendente analise 2- Aprovado 3- Rejeitado 4- Devolvida 5- Pendente Dupla Validação 6 -Aprovado Dupla Validação 7- Rejeitado Dupla Validação 8- Pendente Efetivar Aditivo .Inherited,Not Migrate, susie. antunes,2013-06-28 15:21:10 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorEfetivacaoManutencaoRural	CEFTVC_MANUT_RURAL	Identifica se uma solicitação de manutenção rural teve seus dados efetivados no registro ativo da correspondente operação rural.	1=Sim manutenção efetivada 2=Manutenção pendente de efetivação .Inherited,Not Migrate, susie. antunes,2013-06-28 15:21:10 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdMotivoSituacaoOperacionalCreditoRural	CMOTVO_SIT_RURAL	Identifica o motivo da situação operacional de um Contrato de Negócio de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
cdSituacaoOperacionalContratoNegocioRural	CSIT_OPER_RURAL	Identifica a situação operacional do contrato de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Null	DECIMAL(5)
nuCedulaCreditoRural	NCDULA_CREDIT_RURAL	Número que identifica a cédula rural de um contrato junto ao Banco Central.		Null	DECIMAL(9)
cdUsuarioValidacao	CUSUAR_VALDC	Código que identifica um determinado usuário quando da validação de um registro.		Null	CHAR(9)
hrValidacaoRegistro	HVALDC_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi validado.		Null	TIMESTAMP
dsSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	RSOLTC_MANUT_CREDIT	Descrição que justifica a solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorDuplaValidacao	CDUPLA_VALDC	Identifica a necessidade de dupla validação quando da ocorrência de manutenção rural por determinado motivo.	0 - Sim 1 - Não,Inherited,Not Migrate, i127313,2013-12-30 13:45:13 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuSequencialUnidadeOrganizacional	NSEQ_UND_ORGNZ	Número sequencial para identificação da unidade organizacional dentro do sistema.		Not Null	DECIMAL(8)
vrSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	VSOLTC_MANUT_CONTR	Valor da solicitação manutenção de contrato de crédito rural.		Null	DECIMAL(15,2)
cdCedulaCreditoRuralBacen	CCDULA_RURAL_BACEN	Código do crédito rural que identifica os cada um dos tipos de cédula rural.		Null	DECIMAL(5)

cdMotivoExclusaoCreditoRuralBacen	CMOTVO_EXCL_BACEN	Código do crédito rural que identifica os cada um dos motivos de exclusão de operação rural.		Null	DECIMAL(3)
cdTipoMotivoManutencaoCreditoRural	CTPO_MOTVO_RURAL	Identifica o motivo gerador da manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de motivo Fraude é identificado por 00001; A pedido do Cliente é identificado por 03002; Contrato desclassificado é identificado por 00403; Execução Judicial é identificado por 05004; Acordo é identificado por 10001.		Null	DECIMAL(5)
cdTipoManutencaoCreditoRural	CTPO_MANUT_RURAL	Identifica os tipos de manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de manutenção Baixa de parcela é identificado por 01 O tipo de manutenção Alteração de índice é identificado por 02 O tipo de manutenção Inclusão de despesa de EGF (Empréstimo do Governo Federal) é identificado por 03 Sinistro Pagamento de Seguro		Not Null	DECIMAL(4)
nuSolicitacaoParecerCreditoRural	NSOLTC_PAREC_RURAL	Número da solicitação de parecer para operações de crédito rural.		Null	DECIMAL(10)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdFormaLiquidacaoContrato	CFORMA_LIQDC_CONTR	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Not Null	DECIMAL(2)
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdTipoManutencaoCreditoRuralSubopcao	CTPO_MANUT_SUBOP	Identifica os tipos de manutenção de um negócio de Crédito Rural. Exemplo: O tipo de manutenção Baixa de parcela é identificado por 01 O tipo de manutenção Alteração de índice é identificado por 02 O tipo de manutenção Inclusão de despesa de EGF (Empréstimo do Governo Federal) é identificado por 03 Sinistro Pagamento de Seguro		Null	DECIMAL(4)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuParcelaContratoCreditoRural	NPCELA_CONTR_RURAL	Identifica a parcela de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural	NMOVTO_PGTO_PCELA	Número sequencial que identifica um movimento de pagamento de parcela de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
cdIdentificadorTipoMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural	CTPO_MOVTO_PGTO	Tipo do movimento de pagamento da parcela quanto a integralidade do valor devido.	1=Integral 2=Parcial, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

dtPagamentoParcelaContratoCreditoRural	DPGTO_PCELA_CONTR	Data em que ocorreu o pagamento de uma parcela do contrato de credito rural.		Not Null	DATE
vrPagamentoParcelaContratoCreditoRural	VPGTO_PCELA_CONTR	Valor do pagamento de uma parcela de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorResponsavelPagamentoParcelaContratoRural	CRESP_PGTO_PCELA	Código que identifica o responsável pelo pagamento da parcela de credito rural. O responsável pela efetivação do pagamento pode ser o beneficiário do contrato ou o fiador.	1 - Beneficiario 2 - Fiador,Inherited,Not Migrate,susie,antunes,2013-08-21 18:32:59 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited,Not Migrate,i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdFormaLiquidacao	CFORMA_LIQDC	Identifica a forma de liquidação de valores, normalmente utilizadas nos registros de cobrança, pagamentos, débitos, transferência de valores, etc.		Null	DECIMAL(2)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoContratoNegocioCreditoRuralSecuritizacao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorTipoSecuritizacaoContratoNegocio	CTPO_SCRTZ_CONTR	Identifica o tipo de securitização de um contrato de credito rural.	1= Securitização 1 Resolução 2238 - Pagamento Principal 2 = Securitização 2 Resolução 2471 - Pagamento de juros, Inherited,Migrate, Administrador,2012-06-27 17:59:10 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dtRepassoRecebimento-TesouroNacional	DREPAS_RECEB_NACIO	Data (dia, mes e ano) de repasse à Secretaria do Tesouro Nacional dos pagamentos feitos pelo cliente.		Null	DATE
cdIdentificadorFaixaMutuarioBacen	CFAIXA_MUTUA_BACEN	Identifica a faixa do mutuário segundo o saldo base do contrato de securitização conforme a classificação do Bacen.	1 - Faixa 009= Saldo base no intervalo entre R\$0,01 e R\$15000,00  2 - Faixa 010= Saldo base no intervalo entre R\$15000,01 e R\$50000,00  3 - Faixa 011=Saldo base acima de R\$50000,01,Inherited, Migrate, Administrador,2012-06-27 17:59:10 UTC	Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorPontoPercentualDesconto	CPTO_PERC_DESC	Identifica os pontos percentuais de desconto (3 ou 5) sobre o valor da parcela do contrato securitizado do tipo 2= Resolução 2471 - Pagamento de juros	3=Desconto basico de 3 pontos percentuais 5=Desconto básico de 5 pontos percentuais, Inherited,Not Migrate, Administrador,2012-06-27 17:59:10 UTC	Null	DECIMAL(1)
pcJuroOriginalSecuritizacao	PJURO_ORIGN_SCRTZ	Percentual de taxa de juros originalmente contratada para o contrato de securitização.		Not Null	DECIMAL(7,3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)



hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdEmpreendimentoRuralCorrecaoSecuritizacao	CEMPTO_CORRC_SCRTZ	Código do empreendimento rural que terá correção das dívidas pelo processo de securitização		Not Null	DECIMAL(6)
vrContratoRuralSecuritizacao	VCONTR_RURAL_SCRTZ	Valor definido para o contrato rural de securitização.		Not Null	DECIMAL(17,2)
cdBancoOrigemContratoSecuritizacao	CBCO_CONTR_SCRTZ	Código da instituição financeira (Banco) de origem do contrato de securitização.		Not Null	DECIMAL(3)
cdPeriodicidadePagamentoParcela	CPERDC_PGTO_PCELA	Identifica a periodicidade com que vai ser feito o pagamento das parcelas do contrato de securitização		Not Null	DECIMAL(2)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
pcDescontoTaxaJuroContratoCreditoRuralSecuritizacao	PDESC_JURO_SCRTZ	Percentual de desconto sobre a taxa de juros originalmente contratada para o contrato de securitização.		Not Null	DECIMAL(7,4)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-03-24 19:26:53 UTC	Null	CHAR(1)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-03-24 19:27:08 UTC	Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCartaFiancaCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
vrCartaFiancaCreditoRural	VCARTA_FIADR_RURAL	Valor sugerido para uma carta de fiança a ser dada em garantia para um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dtEmissaoCartaFiancaCreditoRural	DEMIS_CARTA_FIADR	Data de emissão de uma carta de fiança a ser emitida para garantia de contrato de crédito rural.		Not Null	DATE

dtRecebimentoCartaFiancaAssinado	DRECEB_CARTA_FIADR	Data de recebimento da carta der fiança assinada pelo cliente emitente.		Null	DATE
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
vrSaldoCartaFiancaCreditoRural	VSDO_CARTA_FIADR	Valor do saldo disponível da carta de fiança de credito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
dtFimVigenciaCartaFiancaCreditoRural	DVGICIA_CARTA_FIADR	Determina a data limite máxima de vigência de uma carta de fiança.		Not Null	DATE
nuCartaFiancaCreditoRural	NCARTA_FIADR_RURAL	Número de uma carta de fiança a ser dada em garantia de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(6)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoNotaFiscalCartaFianca"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
vrUtilizadoNotaFiscalCartaFiancaRural	VUTLZD_NOTA_FSCAL	Valor da nota fiscal de fornecedor de crédito rural utilizado em uma carta de fiança. Ex: Valor nota fiscal = R\$5000,00 Valor utilizado para a carta de fiança = R\$3000,00		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuNotaFiscalCreditoRural	NNOTA_FSCAL_RURAL	Número sequencial que identifica uma nota fiscal de produto ou serviço no crédito rural.		Not Null	DECIMAL(9)
nuCartaFiancaCreditoRural	NCARTA_FIADR_RURAL	Número de uma carta de fiança a ser dada em garantia de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(6)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ParametroTransmissaoSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuParametroTransmissaoSistemaBacen	NPARAM_TRNSM_BACEN	Numero que identifica um parâmetro de transmissão de informações do crédito rural para o sistema do Banco central.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorTipoInformacaoTransmissaoSistemaBacen	CINFO_TRNSM_BACEN	Código que identifica o tipo de informação a que se refere o parametro para transmissão ao sistema do Banco Central.	1 = Cor0001 Inclusão SICOR 2 = Cor0001 Alteração SICOR 3 = Cor0002 Exclusão SICOR ,Inherited,Not Migrate, susie, antunes,2014-04-17 13:20:37 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

cdIdentificadorTipoDiaTransmissao	CTPO_DIA_TRNSM	Código que identifica o tipo de "DIA" a que se refere o parametro para transmissão ao sistema do Banco Central.		Not Null	DECIMAL(1)
hrInicioPeriodoTransmissao	HINIC_PER_TRNSM	Hora utilizada para informar o início do período de transmissão das informações do crédito rural.		Not Null	TIME
hrTerminoPeriodoTransmissao	HFNAL_PER_TRNSM	Hora utilizada para informar o término do período de transmissão das informações do crédito rural.		Not Null	TIME
qtDiaPrazoManutencaoInformacaoSistemaBacen	QDIA_MANUT_BACEN	Indica a quantidade de dias referente ao prazo para manutenção das informações do crédito rural no sistema do Banco Central.		Not Null	DECIMAL(3)
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-04-02 18:28:47 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorTransmissaoOperacaoProagro	CTRNSM_PROAGRO	Código que identifica um tipo de transmissão de informações de uma operação do crédito rural para o sistema Proagro.		Not Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParametroTransmissaoSistemaBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorTipoInformacaoTransmissaoSistemaBacen	CINFO_TRNSM_BACEN	Código que identifica o tipo de informação a que se refere o parametro para transmissão ao sistema do Banco Central.	1 = Cor0001 Inclusão SICOR 2 = Cor0001 Alteração SICOR 3 = Cor0002 Exclusão SICOR ,Inherited,Not Migrate, susie. antunes,2014-04-17 13:20:37 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorTipoDiaTransmissao	CTPO_DIA_TRNSM	Código que identifica o tipo de "DIA" a que se refere o parametro para transmissão ao sistema do Banco Central.		Not Null	DECIMAL(1)
hrInicioPeriodoTransmissao	HINIC_PER_TRNSM	Hora utilizada para informar o início do período de transmissão das informações do crédito rural.		Not Null	TIME
hrTerminoPeriodoTransmissao	HFNAL_PER_TRNSM	Hora utilizada para informar o término do período de transmissão das informações do crédito rural.		Not Null	TIME
qtDiaPrazoManutencaoInformacaoSistemaBacen	QDIA_MANUT_BACEN	Indica a quantidade de dias referente ao prazo para manutenção das informações do crédito rural no sistema do Banco Central.		Not Null	DECIMAL(3)
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-04-02 18:28:47 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorTransmissaoOperacaoProagro	CTRNSM_PROAGRO	Código que identifica um tipo de transmissão de informações de uma operação do crédito rural para o sistema Proagro.		Not Null	DECIMAL(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
nuParametroTransmissaoSistemaBacen	NPARM_TRNSM_BACEN	Numero que identifica um parâmetro de transmissão de informações do crédito rural para o sistema do Banco central.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, susie, antunes, 2014-05-07 17:20:06 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ControleEnvioInformacaoContratoSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuControleEnvioInformacaoContratoRecor	NENVIO_INFO_RECOR	Número que identifica cada mensagem enviada ao Banco Central, com informações de contratos de crédito rural. Esse número é fornecido pelo sistema RCOR (REGISTRO-COMUM-OPERACOES-RURAI). Esse numero é composto conforme algoritmo fornecido pelo Banco Central.		Not Null	DECIMAL(9)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdSituacaoMensagemContratoSistemaBacen	CSIT_MSGEM_BACEN	Código que identifica a situação de envio, registro e retorno de mensagens de um contrato ao Banco central.		Not Null	DECIMAL(2)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie, antunes, 2014-04-07 18:55:52 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdMensagemSistemaBacen	CMSGEM_SIST_BACEN	Código das mensagens que trafegam pelo sistema RCOR( Registro Comum das Operações rurais) conforme definição do Banco Central. Ex: Cor0001 Inclusão SICOR		Not Null	CHAR(9)

		Cor0002 Exclusão SICOR			
cdControleRequisicaoFinanceiraSistemaBacen	CRQUIS_FINCR_BACEN	Número que identifica cada mensagem enviada ao Banco Central, com informações de contratos de crédito rural. Esse número é fornecido pelo sistema RCOR (REGISTRO-COMUM-OPERACOES-RURAIIS). Esse número é composto conforme algoritmo fornecido pelo Banco Central, e vai acompanhar a mensagem de envio e retorno ao Banco Central.		Null	CHAR(20)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoMensagemContratoSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSituacaoMensagemContratoSistemaBacen	CSIT_MSGEM_BACEN	Código que identifica a situação de envio, registro e retorno de mensagens de um contrato ao Banco central.		Not Null	DECIMAL(2)
nmSituacaoMensagemContratoSistemaBacen	ISIT_MSGEM_BACEN	Nome da situação de envio/ retorno das mensagens referentes ao contrato ao sistema do Banco Central.		Not Null	CHAR(40)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie. antunes, 2014-04-07 14:36:38 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "LinhaMensagemRemessaSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuControleEnvioInformacaoContratoRecor	NENVIO_INFO_RECOR	Número que identifica cada mensagem enviada ao Banco Central, com informações de contratos de crédito rural. Esse número é fornecido pelo sistema RCOR (REGISTRO-COMUM-OPERACOES-RURAIIS). Esse número é composto conforme algoritmo fornecido pelo Banco Central.		Not Null	DECIMAL(9)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
dsLinhaMensagemEnviadaSistemaBacen	RLIN_MSGEM_ENVID	Mensagem conforme os padrões e parâmetros pre-definidos no sistema do banco Central, contendo informações sobre o contrato de crédito rural.		Not Null	VARCHAR(32500)

cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-04-07 18:55:52 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuLinhaMensagemRemessaSistemaBacen	NLIN_MSGEM_REMSS	Numero que identifica cda linha componente da mensagem enviada ao Banco Central		Not Null	DECIMAL(3)
cdControleTransmissaoInformacaoSistemaBacen	CTRNSM_INFO_BACEN	Código único que identifica uma transmissão e retorno de mensagens com informações de um contrato ao Banco Central.		Not Null	CHAR(23)
cdParticaoTabela	CPTCAO_TBELA	Código gerado pelo sistema que irá providenciar a distribuição das informações das linhas da tabela em suas diversas partições.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "LinhaMensagemRetornoSistemaBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuControleEnvioInformacaoContratoRecor	NENVIO_INFO_RECOR	Número que identifica cada mensagem enviada ao Banco Central, com informações de contratos de credito rural. Esse número é fornecido pelo sistema RCOR (REGISTRO-COMUM-OPERACOES-RURAI). Esse numero é composto conforme algoritmo fornecido pelo Banco Central.		Not Null	DECIMAL(9)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdProtocoloMensagemRetornoBacen	CPROT_MSGEM_RETOR	código do protocolo gerado pelo banco Central que se refere ao recebimento/ transmissão de mensagens relativas ao contrato de credito rural.		Not Null	CHAR(11)
nuLinhaMensagemRetornoSistemaBacen	NLIN_MSGEM_RETOR	Numero que identifica cda linha componente da mensagem de retorno do Banco Central.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-04-07 18:55:52 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsLinhaMensagemRetornoSistemaBacen	RLIN_MSGEM_RETOR	Descrição da mensagem de retorno do Banco Central.		Not Null	VARCHAR(32500)
cdParticaoTabela	CPTCAO_TBELA	Código gerado pelo sistema que irá providenciar a distribuição das informações das linhas da tabela em suas diversas partições.		Not Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "AmortizacaoModalidadeRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdPorteBeneficiarioCreditoRural	CPORTE_BNEFC_RURAL	Identifica a classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: O porte Micro é identificado com o código 01 O porte Pequeno é identificado com o código 02 O porte Médio é identificado com o código 03 O porte Grande é identificado com o código 04		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificacaoTipoPessoa	CID_TPO_PSSOA	Código que identifica o tipo da pessoa (se física, jurídica ou grupo de pessoas).	1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate, susie. antunes,2014-04-15 18:29:06 UTC 1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate, i127313,2014-05-05 13:22:52 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Null	DECIMAL(6)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Null	DECIMAL(3)
pcAplicacaoIndicadorEconomico	PAPLIC_INDCD_ECONM	Percentual de aplicação do indicador econômico numérico na correção de valores do orçamento.		Null	DECIMAL(9,6)
dsAmortizacaoModalidadeRural	RAMOTZ_MODLD	Descrição da amortização da modalidade de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-04-15 18:29:06 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,	Not Null	CHAR(1)

			Not Migrate,susie. antunes,2014-04-15 18:31:14 UTC		
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdModalidade	CMODLD	Identificador da modalidade na qual o indexador pode ser aplicado pela instituição financeira.	Exemplo:  1 - pré-fixado 2 - pós-fixado 3 - combinada/misto (pré + pós),Inherited,Migrate,susie. antunes,2014-04-15 18:29:06 UTC Exemplo:  1 - pré-fixado 2 - pós-fixado 3 - combinada/misto (pré + pós),Inherited,Not Migrate,susie. antunes,2014-04-15 18:29:06 UTC Exemplo:  1 - pré-fixado 2 - pós-fixado 3 - combinada/misto (pré + pós),Inherited,Migrate,i127313,2014-05-05 13:22:02 UTC Exemplo:  1 - pré-fixado 2 - pós-fixado 3 - combinada/misto (pré + pós),Inherited,Not Migrate,i127313,2014-05-05 13:22:02 UTC	Not Null	DECIMAL(2)
qtDiaBaseCalculoAmortizacao	QDIA_BASE_CALC	Quantidade de dias a serem considerados para base de cálculo da amortização. Exemplo: 30 dias, 360 dias, 365 dias.	Exemplo:  1 - Price 2 - Price HP 3 - SAC 4 - SAM 5 - SACRE 6 - Fluxo Informado, Inherited,Not Migrate,susie. antunes,2014-04-15 18:36:27 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdIndicadorEconomico-Numerico	CINDCD_ECONM_NUMRC	Código que identifica os instrumentos utilizados pela economia para refletirem através de números as variações nos diversos setores dela.	,Inherited,Migrate,susie. antunes,2014-04-15 18:48:57 UTC	Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoAmortizacaoModalidadeRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificacaoTipoPessoa	CID_TPO_PSSOA	Código que identifica o tipo da pessoa (se física, jurídica ou grupo de pessoas).	1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate,susie. antunes,2014-04-15 18:29:06 UTC 1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate,susie. antunes,2014-04-15 18:31:14 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Null	DECIMAL(6)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)



cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Null	DECIMAL(3)
cdModalidade	CMODLD	Identificador da modalidade na qual o indexador pode ser aplicado pela instituição financeira.	Exemplo: 1 - pré-fixado 2 - pós-fixado 3 - combinada/misto (pré + pós),Inherited,Not Migrate,susie. antunes,2014-04-15 18:29:06 UTC Exemplo: 1 - pré-fixado 2 - pós-fixado 3 - combinada/misto (pré + pós),Inherited,Not Migrate,susie. antunes,2014-04-15 18:31:14 UTC	Not Null	DECIMAL(2)
cdIndicadorEconomico	CINDCD_ECONM	Código que identifica um instrumento utilizado para expressarem as variações de mercado e/ ou transações monetárias do país.		Null	DECIMAL(5)
pcAplicacaoIndicadorEconomico	PAPLIC_INDCD_ECONM	Percentual de aplicação do indicador economico numérico na correção de valores do orçamento.		Null	DECIMAL(9,6)
dsAmortizacaoModalidadeRural	RAMOTZ_MODLD	Descrição da amortização da modalidade de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,susie. antunes,2014-04-15 18:29:06 UTC A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,susie. antunes,2014-04-15 18:31:14 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/ industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdPorteBeneficiarioCreditoRural	CPORTE_BNEFC_RURAL	Identifica a classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: O porte Micro é identificado com o código 01 O porte Pequeno é identificado com o código 02 O porte Médio é identificado com o código 03 O porte Grande é identificado com o código 04		Not Null	DECIMAL(3)

hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, susie, antunes, 2014-04-15 18:29:06 UTC I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, susie, antunes, 2014-04-15 18:31:14 UTC	Not Null	CHAR(1)
qtDiaBaseCalculoAmortizacao	QDIA_BASE_CALC	Quantidade de dias a serem considerados para base de cálculo da amortização. Exemplo: 30 dias, 360 dias, 365 dias.	Exemplo: 1 - Price 2 - Price HP 3 - SAC 4 - SAM 5 - SACRE 6 - Fluxo Informado, Inherited, Not Migrate, susie, antunes, 2014-04-15 18:40:08 UTC	Not Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "EnquadramentoAutomaticoOrigemRecurso"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdPorteBeneficiarioCreditoRural	CPOSITE_BNEFC_RURAL	Identifica a classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: O porte Micro é identificado com o código 01 O porte Pequeno é identificado com o código 02 O porte Médio é identificado com o código 03 O porte Grande é identificado com o código 04		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificacaoTipoPessoa	CID_TPO_PSSOA	Código que identifica o tipo da pessoa (se física, jurídica ou grupo de pessoas).	1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited, Not Migrate, i127313, 2014-06-03 17:37:20 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdEnquadramentoAutomaticoOrigemRecurso	CENQUA_AUTOM	Código que identifica o tipo de enquadramento automático de origem de recurso para operações de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, susie, antunes, 2014-04-30 12:53:37 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdIdentificadorPrioridadeEnquadramentoRural	CPRIOR_ENQUA_RURAL	Código que identifica o tipo de prioridade para o enquadramento automático.	1=Inicial ou primeira 2=secundária,Inherited, Not Migrate,sonia.marques,2014-05-27 18:21:45 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
vrRendaBrutaMinimaEnquadramentoAutomatico	VRENDA_MIN_ENQUA	Valor da renda bruta mínima exigida para que seja aplicado o enquadramento automático da operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrRendaBrutaMaximaEnquadramentoAutomatico	VRENDA_MAX_ENQUA	Valor da renda bruta máxima exigida para enquadramento automático de uma origem de recurso para operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrLimiteMinimoFinanciamentoEnquadramentoAutomatico	VMIN_FINAN_ENQUA	Valor mínimo de financiamento para enquadramento automático da operação.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrLimiteMaximoFinanciamentoEnquadramentoAutomatico	VMAX_FINAN_ENQUA	Valor do limite máximo para financiamento com enquadramento automático da operação.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdOrigemRecursoCreditRuralSubstituto	CORIGE_REC_SBSTT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural, como substituto no enquadramento automático.		Not Null	DECIMAL(3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
dsEnquadramentoAutomaticoOrigemRecurso	RENQUA_AUTOM_REC	Descrição do enquadramento automático de uma origem de recurso.		Null	VARCHAR(256)
cdVariedadeProdutoCreditRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafraCreditRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEnquadramentoAutomaticoOrigemRecurso"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdModalidadeCreditRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdPorteBeneficiarioCreditRural	CPORTE_BNEFC_RURAL	Identifica a classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: O porte Micro é identificado com o código 01 O porte Pequeno é identificado com o código 02 O porte Médio é identificado com o código 03 O porte Grande é identificado com o código 04		Null	DECIMAL(3)

cdIdentificacaoTipoPessoa	CID_TPO_PSSOA	Código que identifica o tipo da pessoa (se física, jurídica ou grupo de pessoas).	1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate, susie. antunes,2014-04-22 20:06:41 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDITO_RURAL	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-04-30 12:53:37 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorPrioridadeEnquadramentoRural	CPRIOR_ENQUA_RURAL	Código que identifica o tipo de prioridade para o enquadramento automático.	1=Inicial ou primeira 2=secundária,Inherited, Not Migrate,sonia. marques,2014-05-27 18:21:45 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
vrRendaBrutaMinimaEnquadramentoAutomatico	VRENDA_MIN_ENQUA	Valor da renda bruta mínima exigida para que seja aplicado o enquadramento automático da operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrRendaBrutaMaximaEnquadramentoAutomatico	VRENDA_MAX_ENQUA	Valor da renda bruta máxima exigida para enquadramento automático de uma origem de recurso para operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrLimiteMinimoFinanciamentoEnquadramentoAutomatico	VMIN_FINAN_ENQUA	Valor mínimo de financiamento para enquadramento automático da operação.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrLimiteMaximoFinanciamentoEnquadramentoAutomatico	VMAX_FINAN_ENQUA	Valor do limite máximo para financiamento com enquadramento automático da operação.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdOrigemRecursoCreditoRuralSubstituto	CORIGE_REC_SBSTT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural, como substituto no enquadramento automático.		Not Null	DECIMAL(3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdEnquadramentoAutomaticoOrigemRecurso	CENQUA_AUTOM	Código que identifica o tipo de enquadramento automático de origem de recurso para operações de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-05-07 17:20:06 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
dsEnquadramentoAutomaticoOrigemRecurso	RENQUA_AUTOM_REC	Descrição do enquadramento automático de uma origem de recurso.		Null	VARCHAR(256)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)

cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
--------------------------------	--------------------	--	--	------	------------

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "FluxoDecisao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdFluxoDecisao	cFluxoDecis	Código identificador do fluxo de decisão de workflow que está diretamente associado a um template de Workflow fisicamente desenhado na ferramenta responsável pela construção e gerenciamento dos fluxos.		Not Null	CHAR(20)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "ContratoNegocioCreditoRuralNotaFiscalComercializacao"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLoteComercializacaoCreditoRural	NLOTE_COMCZ_RURAL	Numero que identifica um lote de notas fiscais para uma operação de comercialização.		Not Null	DECIMAL(9)
nuSequenciaNotaFiscalProdutorRural	NSEQ_NOTA_PROTR	Numero sequencial, em um lote, de uma nota fiscal de produtor rural para operação de comercialização.		Not Null	DECIMAL(9)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoParecerCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuSolicitacaoParecerCreditoRural	NSOLTC_PAREC_RURAL	Número da solicitação de parecer para operações de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

nmSolicitacaoParecerCreditoRural	ISOLTC_PAREC_RURAL	Nome que identifica a solicitação de parecer do Crédito Rural. Ex: 01- Restrição, 02- Inconsistência, 03- Bloqueio.		Not Null	CHAR(40)
dsSolicitacaoParecerCreditoRural	RSOLTC_PAREC	Descrição da solicitação de parecer para uma operação de crédito rural.		Not Null	VARCHAR(2500)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SituacaoRetornoParecerFluxoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSituacaoRetornoParecerFluxoCreditoRural	CSIT_RETOR_PAREC	Código das situações possíveis que um retorno do parecer pode assumir.		Not Null	DECIMAL(3)
nmSituacaoRetornoParecerFluxoCreditoRural	ISIT_RETOR_PAREC	Nome das situações possíveis que um retorno do parecer pode assumir.		Not Null	CHAR(40)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "PATRIMONIO-IMOVEL"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdClub	CCLUB	Código identificador de pessoa nas tabelas 'definitivas' do sistema CADU. É o principal código do sistema.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, I128174,2012-01-27 20:21:13 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate, I128174,2012-01-27 20:21:12 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, I128174,2012-01-27 20:21:14 UTC</p> <p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, sandra, arslan,2014-10-06 19:55:31 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(10)

cdEmpresa	CEMPR	Identificar uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco. Inclusive pode ser ou não empresas do Grupo bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdSequenciaPatrimonio-Imovel	CSEQ_PATRM_IMOV	Código de identificação do patrimônio imóvel.		Not Null	DECIMAL(5)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoCulturaRuralBacen"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoCulturaRuralBacen	CTPO_CULTR_BACEN	Código que identifica o tipo de cultura rural conforme informação definida pelo BACEN. Por exemplo: 00= Não se aplica, 03= Grão, 08= Semente.	0=Não se aplica 3=Grão 8=Semente,Inherited,Not Migrate,sandra.arslan,2014-10-20 20:06:41 UTC	Not Null	DECIMAL(2)
nmTipoCulturaRuralBacen	ITPO_CULTR_BACEN	Denominação dada ao tipo de cultura rural conforme informação definida pelo BACEN. Por exemplo: Não se aplica, Grão, Semente.		Not Null	CHAR(40)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoCicloCulturaCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoCicloCulturaCreditoRural	CTPO_CICLO_RURAL	Identifica o tipo de ciclo de cultura no Crédito Rural. Exemplo: GRUPO I, GRUPO II, Perene.		Not Null	DECIMAL(3)
nmTipoCicloCulturaCreditoRural	ITPO_CICLO_RURAL	Denominação do tipo de ciclo de cultura definido para o Crédito Rural.		Not Null	CHAR(40)
cdTipoCicloCulturaMinisterioAgricultura	CTPO_CICLO_AGCLT	Identifica o tipo de ciclo de cultura definido pelo Ministério da Agricultura, por exemplo: 20 - GRUPO I, 21 - GRUPO II. Informação de/ para que será identificada no Ministério da Agricultura e transformada para o crédito rural.	20- GRUPO I, 21 - GRUPO II., Migrate,sandra.arslan,2014-10-30 19:11:13 UTC	Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,sandra.arslan,2014-10-22 14:53:56 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsComentarioTipoCicloCulturaCreditoRural	RTPO_CICLO_RURAL	Observação (comentário) referente ao detalhamento do Tipo de Ciclo da Cultura Crédito rural Texto livre definido pelo Gestor.		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdTipoCulturaRuralBacen	CTPO_CULTR_BACEN	Código que identifica o tipo de cultura rural conforme informação definida pelo BACEN. Por exemplo: 00= Não se aplica, 03= Grão, 08= Semente.		Not Null	DECIMAL(2)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoCicloCulturaZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoCicloCulturaCreditoRural	CTPO_CICLO_RURAL	Identifica o tipo de ciclo de cultura no Crédito Rural. Exemplo: GRUPO I, GRUPO II, Perene.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,sandra.arslan,2014-10-22 21:22:52 UTC	Not Null	CHAR(1)

nuZoneamentoAgricola-RiscoClimaticoCreditoRural	NZNMT0_AGRIC_RISCO	Número Sequencial de ocorrência de Zoneamento Agrícola de Risco Climático no Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(9)
---	--------------------	---	--	----------	------------

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoCicloCulturaCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoCicloCulturaCreditoRural	CTPO_CICLO_RURAL	Identifica o tipo de ciclo de cultura no Crédito Rural. Exemplo: GRUPO I, GRUPO II, Perene.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
nmTipoCicloCulturaCreditoRural	ITPO_CICLO_RURAL	Denominação do tipo de ciclo de cultura definido para o Crédito Rural.		Not Null	CHAR(40)
cdTipoCicloCulturaMinisterioAgricultura	CTPO_CICLO_AGCLT	Identifica o tipo de ciclo de cultura definido pelo Ministério da Agricultura, por exemplo : 20 - GRUPO I, 21 - GRUPO II. Informação de/ para que será identificada no Ministério da Agricultura e transformada para o credito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdTipoCulturaRuralBacen	CTPO_CULTR_BACEN	Código que identifica o tipo de cultura rural conforme informação definida pelo BACEN. Por exemplo: 00= Não se aplica, 03= Grão, 08= Semente.	0=Não se aplica 3=Grão 8=Semente,Inherited,Not Migrate,sandra.arslan,2014-10-28 22:59:44 UTC	Not Null	DECIMAL(2)
dsComentarioTipoCicloCulturaCreditoRural	RTPO_CICLO_RURAL	Observação (comentário) referente ao detalhamento do Tipo de Ciclo da Cultura Credito rural Texto livre definido pelo Gestor.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,sandra.arslan,2014-10-28 23:02:50 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited,Not Migrate,sandra.arslan,2014-10-31 17:43:01 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoCicloCulturaZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoCicloCulturaCreditoRural	CTPO_CICLO_RURAL	Identifica o tipo de ciclo de cultura no Crédito Rural. Exemplo: GRUPO I, GRUPO II, Perene.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate,sandra.arslan,2014-10-31 17:15:22 UTC	Not Null	CHAR(1)



cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,sandra.arslan,2014-10-31 17:47:28 UTC	Not Null	CHAR(1)
nuZoneamentoAgricola-RiscoClimaticoCreditoRural	NZNMTO_AGRIC_RISCO	Número Sequencial de ocorrência de Zoneamento Agrícola de Risco Climático no Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(9)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoSoloMinisterioAgricultura"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoSoloMinisterioAgricultura	CTPO_SOLO_AGCLT	Identifica o tipo de solo para culturas agrícolas e/ou pecuárias definida pelo Ministério da Agricultura. Exemplo: Arenoso, Textura Média, Argiloso.		Not Null	DECIMAL(2)
nmTipoSoloMinisterioAgricultura	ITPO_SOLO_AGCLT	Denominação do tipo de solo para culturas agrícolas e/ou pecuárias definida pelo Ministério da Agricultura. Exemplo: Arenoso, Textura Média, Argiloso.		Not Null	CHAR(40)
dtInicialVigenciaAtividadeRural	DINIC_ATVDD_RURAL	Data Inicial da validade da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Para a atividade Agrícola a data inicial de vigência é 01 de janeiro de 2000		Not Null	DATE
dtFimVigenciaAtividadeRural	DFIM_ATVDD_RURAL	Data final da validade da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Para a atividade Agrícola a data final de vigência é 31 de Dezembro de 2030.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,samuel.frazae,2021-10-25 17:56:28 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ZoneamentoAgricolaRiscoClimaticoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuZoneamentoAgricola-RiscoClimaticoCreditoRural	NZNMTO_AGRIC_RISCO	Número Sequencial de ocorrência de Zoneamento Agrícola de Risco Climático no Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(9)
cdRegiaoMinisterioAgricultura	CRGIAO_MINST_AGCLT	Identifica uma região que pode ser qualquer área geográfica definido pelo Ministério da Agricultura.		Null	DECIMAL(5)
cdAltitudeMinisterioAgricultura	CALTDD_MINST_AGCLT	Identifica uma altitude definida pelo Ministério da Agricultura.		Null	DECIMAL(5)
dsComentarioZoneamentoAgricolaRiscoClimaticoCreditoRural	RZNMTO_AGRIC_RISCO	Observação (comentário) referente ao detalhamento do Zoneamento Agrícola de Risco Climático.Texto livre definido pelo Gestor.		Null	VARCHAR(256)

cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,sandra. arslan,2014-10-22 19:56:53 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdEmpreendimentoCreditoRuralBacen	CEMPTO_RURAL_BACEN	Código que identifica um Empreendimento Rural no Bacen no sistema de credito rural.		Not Null	DECIMAL(9)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "TipoSoloZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuZoneamentoAgricola-RiscoClimaticoCreditoRural	NZNMTO_AGRIC_RISCO	Número Sequencial de ocorrência de Zoneamaneto Agrícola de Risco Climático no Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(9)
cdTipoSoloMinisterioAgric- icultura	CTPO_SOLO_AGCLT	Identifica o tipo de solo para culturas agrícolas e/ou pecuárias definida pelo Ministério da Agricultura. Exemplo: Arenoso, Textura Média, Argiloso.		Not Null	DECIMAL(2)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,sandra. arslan,2014-10-22 21:38:55 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "MunicipioZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuZoneamentoAgricola-RiscoClimaticoCreditoRural	NZNMTO_AGRIC_RISCO	Número Sequencial de ocorrência de Zoneamaneto Agrícola de Risco Climático no Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(9)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,sandra. arslan,2014-10-22 22:29:55 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Not Null	DECIMAL(6)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "EmpreendimentoAgricolaImovelSoloRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoSoloMinisterioAgric- icultura	CTPO_SOLO_AGCLT	Identifica o tipo de solo para culturas agrícolas e/ou pecuárias definida pelo Ministério da Agricultura. Exemplo: Arenoso, Textura Média, Argiloso.		Not Null	DECIMAL(2)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão,		Not Null	DECIMAL(6)

		caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.			
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoZoneamentoAgricolaRiscoClimaticoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuZoneamentoAgricola-RiscoClimaticoCreditoRural	NZNMTO_AGRIC_RISCO	Número Sequencial de ocorrência de Zoneamento Agrícola de Risco Climático no Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(9)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração.		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdRegiaoMinisterioAgricoltura	CRGIAO_MINST_AGCLT	Identifica uma região que pode ser qualquer área geográfica definido pelo Ministério da Agricultura.		Null	DECIMAL(5)
cdAltitudeMinisterioAgricoltura	CALTTD_MINST_AGCLT	Identifica uma altitude definida pelo Ministério da Agricultura.		Null	DECIMAL(5)
dsComentarioZoneamentoAgricolaRiscoClimaticoCreditoRural	RZNMTO_AGRIC_RISCO	Observação (comentário) referente ao detalhamento do Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Texto livre definido pelo Gestor.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, sandra. arslan, 2014-10-30 22:06:54 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdEmpreendimentoCreditoRuralBacen	CEMPTO_RURAL_BACEN	Código que identifica um Empreendimento Rural no Bacen no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(9)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, sandra. arslan, 2014-10-31 17:46:30 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoSoloZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuZoneamentoAgricola-RiscoClimaticoCreditoRural	NZNMTO_AGRIC_RISCO	Número Sequencial de ocorrência de Zoneamento Agrícola de Risco Climático no Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(9)
cdTipoSoloMinisterioAgricoltura	CTPO_SOLO_AGCLT	Identifica o tipo de solo para culturas agrícolas e/ou pecuárias definida pelo Ministério da Agricultura. Exemplo: Arenoso, Textura Média, Argiloso.		Not Null	DECIMAL(2)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, sandra. arslan, 2014-10-31 18:17:07 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, sandra. arslan, 2014-10-31 18:17:55 UTC	Not Null	CHAR(1)
---------------------------	------------------	--	---	----------	---------

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoMunicipioZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuZoneamentoAgricola-RiscoClimaticoCreditoRural	NZNMT0_AGRIC_RISCO	Número Sequencial de ocorrência de Zoneamento Agrícola de Risco Climático no Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(9)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Not Null	DECIMAL(6)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, sandra. arslan, 2014-10-31 19:43:22 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, sandra. arslan, 2014-10-31 19:44:09 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEmpreendimentoAgricolaImovelSoloRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoSoloMinisterioAgric- icultura	CTPO_SOLO_AGCLT	Identifica o tipo de solo para culturas agrícolas e/ou pecuárias definida pelo Ministério da Agricultura. Exemplo: Arenoso, Textura Média, Argiloso.		Not Null	DECIMAL(2)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdEmpreendimentoRural	CEMPT0_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdCestaSafracreditoRu- ralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdVariedadeProdutoCre- ditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoAgricolaImovelSoloRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoSoloMinisterioAgric- icultura	CTPO_SOLO_AGCLT	Identifica o tipo de solo para culturas agrícolas e/ou pecuárias definida pelo Ministério da Agricultura. Exemplo: Arenoso, Textura Média, Argiloso.		Not Null	DECIMAL(2)

nuSolicitacaoManutenc- aoImovelCreditoRural	NMANUT_IMOV_RURAL	Numero sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de um imóvel rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Not Null	DECIMAL(6)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafraCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "LimiteSeguroBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuLimiteSeguroCreditoRural	NLIM_SEGUR_RURAL	Numero sequencial de ocorrência de um limite de seguro de Crédito Rural para uma cesta de safras.		Not Null	DECIMAL(3)
dtMesDialnicioCestaSafr- aBacen	DMES_INIC_SAFRA	Data (mes/dia) início do período de safra do limite de seguro rural no Bacen.		Not Null	DECIMAL(4)
dtMesDiaFimCestaSafr- aBacen	DMES_FIM_SAFRA	Data (mes/dia) final do período de safra do limite de seguro rural no Bacen.		Not Null	DECIMAL(4)
vrLimiteSeguroBacen	VLIM_SEGUR_BACEN	Valor do limite estabelecido pelo BACEN (Banco Central) para uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
qtSinistroLimiteSeguroBacen	QSNIST_LIM_BACEN	Limite de quantidade de sinistros estabelecido pelo BACEN (Banco Central) para uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
pzLimiteSinistroSeguroBacen	TLIM_SNIST_BACEN	Prazo limite para sinistro estabelecido pelo BACEN (Banco Central) para uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
dsComentarioLimiteSeg- uroCreditoRural	RLIM_SEGUR_RURAL	Observação (comentário) referente ao detalhamento do Limite de Seguro Proagro. Texto livre definido pelo Gestor.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacao- RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, sandra. arslan, 2014-10-21 18:28:54 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdCestaSafraCreditoRu- ralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)

cdIdentificacaoTipoPessoa	CID_TPO_PSSOA	Código que identifica o tipo da pessoa (se física, jurídica ou grupo de pessoas).	1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate, i127313,2014-11-24 12:35:32 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLimiteSeguroBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuLimiteSeguroCreditoRural	NLIM_SEGUR_RURAL	Numero sequencial de ocorrência de um limite de seguro de Crédito Rural para uma cesta de safras.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
dtMesDiaInicioCestaSaf-raBacen	DMES_INIC_SAFRA	Data (mes/dia) início do período de safra do limite de seguro rural no Bacen.		Not Null	DECIMAL(4)
dtMesDiaFimCestaSaf-raBacen	DMES_FIM_SAFRA	Data (mes/dia) final do período de safra do limite de seguro rural no Bacen.		Not Null	DECIMAL(4)
cdIdentificacaoTipoPessoa	CID_TPO_PSSOA	Código que identifica o tipo da pessoa (se física, jurídica ou grupo de pessoas).	1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate, sandra. arslan,2014-10-28 18:47:20 UTC	Not Null	CHAR(1)
vrLimiteSeguroBacen	VLIM_SEGUR_BACEN	Valor do limite estabelecido pelo BACEN (Banco Central) para uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
qtSinistroLimiteSeguroBacen	QSNIST_LIM_BACEN	Limite de quantidade de sinistros estabelecido pelo BACEN (Banco Central) para uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
pzLimiteSinistroSeguroBacen	TLIM_SNIST_BACEN	Prazo limite para sinistro estabelecido pelo BACEN (Banco Central) para uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdPeriodicidade	CPERDC	Identifica o período de tempo previsto entre dois fatos que ocorrem sucessivamente.		Not Null	DECIMAL(2)
dsComentarioLimiteSeguroCreditoRural	RLIM_SEGUR_RURAL	Observação (comentário) referente ao detalhamento do Limite de Seguro Proagro. Texto livre definido pelo Gestor.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,sandra. arslan,2014-10-28 18:50:47 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,sandra. arslan,2014-10-31 17:46:53 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
--------------------------------	--------------------	--	--	----------	------------

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "RegraComplementarProagroCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdRegraComplementarProagroCreditoRural	CREGRA_PROAGRO	Identifica a regra complementar para seguro Proagro no Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdIdentificadorEnquadramentoProagroCreditoRural	CIDTFD_PROAGRO	Identificador para Enquadramento Proagro no Contrato de Crédito Rural.	1 - Sim 2 - Não., Inherited,Not Migrate, sonia. marques,2014-11-17 22:45:21 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorConsultarZoneamentoRiscoClimaticoCreditoRural	CIDTFD_CONR_ZNMTO	Identificador de Consulta no Zoneamento Agrícola de Risco Climático para validar Contrato de Crédito Rural.	1 - Sim 2 - Não., Inherited,Not Migrate, sonia. marques,2014-11-17 22:45:34 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorRegraAntecedeltemCreditoRural	CIDTFD_ANTCD_ITEM	Identificador da regra, se prevalece sobre as demais regras complementares do seguro Proagro do Crédito Rural, sim ou não.	1 - Sim 2 - Não., Inherited,Not Migrate, sonia. marques,2014-11-17 22:46:01 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdOrdemPrioridadeRegraComplementarProagro	CORD_PRIOR_REGRA	Ordem de Prioridade para validação da Regra Complementar no contrato de Crédito Rural. Exemplo, Prioridade 01 a prioridade 50.		Not Null	DECIMAL(2)
dsComentarioRegraComplementarProagroCreditoRural	RREGRA_PROAGRO	Observação (comentário) referente ao detalhamento do Regra Complementar Proagro. Texto livre definido pelo Gestor.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,sandra. arslan,2014-10-23 18:15:06 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRegraComplementarProagroCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdRegraComplementarProagroCreditoRural	CREGRA_PROAGRO	Identifica a regra complementar para seguro Proagro no Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(2)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorEnquadramentoProagroCreditoRural	CIDTFD_PROAGRO	Identificador para Enquadramento Proagro no Contrato de Crédito Rural.	1 - Sim 2 - Não., Inherited,Not Migrate, sonia. marques,2014-11-17 22:45:21 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorConsultarZoneamentoRiscoClimaticoCreditoRural	CIDTFD_CONR_ZNMTO	Identificador de Consulta no Zoneamento Agrícola de Risco Climático para validar Contrato de Crédito Rural.	1 - Sim 2 - Não., Inherited,Not Migrate, sonia. marques,2014-11-17 22:45:34 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorRegraAntecedeltemCreditoRural	CIDTFD_ANTCD_ITEM	Identificador da regra, se prevalece sobre as demais regras complementares do seguro Proagro do Credito Rural, sim ou não.	1 - Sim 2 - Não., Inherited,Not Migrate, sonia. marques,2014-11-17 22:46:01 UTC	Not Null	DECIMAL(1)

cdOrdemPrioridadeReg-raComplementarProagro	CORD_PRIOR_REGRA	Ordem de Prioridade para validação da Regra Complementar no contrato de Crédito Rural. Exemplo, Prioridade 01 a prioridade 50.		Not Null	DECIMAL(2)
dsComentarioRegraComplementarProagroCreditoRural	RREGRA_PROAGRO	Observação (comentário) referente ao detalhamento do Regra Complementar Proagro. Texto livre definido pelo Gestor.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,sandra.arslan,2014-11-03 20:44:32 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,sandra.arslan,2014-11-03 20:45:00 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "LoteArquivoContratoFumageira"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
nuLoteContratoFumageira	NLOTE_CONTR_FUMAG	Número sequencial interno para o recebimento dos lotes de contratos massivos recebidos de empresas fumageiras		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorRegistro-ArquivoContratoFumageira	CARQ_REG_FUMAG	Define qual o tipo do registro enviado no arquivo de contrato pela empresa Fumageira.	1 - Header, 2 - Detalhe,Inherited, Not Migrate,sonia.marques,2015-01-12 22:26:55 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
nuRegistroArquivoContratoFumageira	NREG_ARQ_FUMAG	Número sequencial do registro do contrato gerado no processamento do arquivo de contrato das empresas Fumageiras		Not Null	DECIMAL(5)
wkDetalheRegistroArquivoContratoFumageira	WDETLH_ARQ_FUMAG	Informações de detalhe do registro de contrato Fumageira enviado pela empresa no arquivo.		Not Null	VARCHAR(8000)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "UfCronogramaPagamentoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCronogramaPagamentoCreditoRural	CCRONO_PGTO_RURAL	Indica o prazo e condições estabelecidas de pagamento de um crédito rural por origem de recurso, modalidade e região. Exemplo: O código 01 identifica o cronograma para o custeio do Algodão Herbáceo, válido para todas as regiões.		Not Null	DECIMAL(6)



cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Not Null	DECIMAL(6)
------	-----	--	--	----------	------------

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoUfCronogramaPagamentoCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCronogramaPagamentoCreditoRural	CCRONO_PGTO_RURAL	Indica o prazo e condições estabelecidas de pagamento de um crédito rural por origem de recurso, modalidade e região. Exemplo: O código 01 identifica o cronograma para o custeio do Algodão Herbáceo, válido para todas as regiões.		Not Null	DECIMAL(6)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Not Null	DECIMAL(6)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "RegiaoGeograficaRuralCronogramaPagamentoCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCronogramaPagamentoCreditoRural	CCRONO_PGTO_RURAL	Indica o prazo e condições estabelecidas de pagamento de um crédito rural por origem de recurso, modalidade e região. Exemplo: O código 01 identifica o cronograma para o custeio do Algodão Herbáceo, válido para todas as regiões.		Not Null	DECIMAL(6)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Not Null	DECIMAL(3)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRegiaoGeograficaRuralBacenCronogramaPagamentoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdCronogramaPagamentoCreditoRural	CCRONO_PGTO_RURAL	Indica o prazo e condições estabelecidas de pagamento de um crédito rural por origem de recurso, modalidade e região. Exemplo: O código 01 identifica o cronograma para o custeio do Algodão Herbáceo, válido para todas as regiões.		Not Null	DECIMAL(6)
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Not Null	DECIMAL(3)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "SoloImovelBeneficiadoOrcamentoContrato"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)

cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoSoloMinisterioAgricultura	CTPO_SOLO_AGCLT	Identifica o tipo de solo para culturas agrícolas e/ou pecuárias definida pelo Ministério da Agricultura. Exemplo: Arenoso, Textura Média, Argiloso.		Not Null	DECIMAL(2)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, sonia. marques, 2015-01-12 23:55:23 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdCicloCultivada	CCICLO_CTVDA	Código ciclo cultivar para controle de dias da semeadura		Null	DECIMAL(2)
cdManutencaoSolo	CMANUT_SOLO	Código de manutenção de solo para semeadura rural.		Null	DECIMAL(2)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoSoloImovelBeneficiadoOrçamentoContrato"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, sonia. marques, 2015-01-12 23:55:23 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, susie. antunes, 2013-07-18 13:53:44 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoSoloMinisterioAgricultura	CTPO_SOLO_AGCLT	Identifica o tipo de solo para culturas agrícolas e/ou pecuárias definida pelo Ministério da Agricultura. Exemplo: Arenoso, Textura Média, Argiloso.		Not Null	DECIMAL(2)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoSoloImovelBeneficiadoOrçamentoContrato"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
------	---------------	------------	-----------	-------------	--------------------

cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,sonia. marques,2015-01-12 23:55:23 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2013-07-18 13:53:44 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoSoloMinisterioAgricoltura	CTPO_SOLO_AGCLT	Identifica o tipo de solo para culturas agrícolas e/ou pecuárias definida pelo Ministério da Agricultura. Exemplo: Arenoso, Textura Média, Argiloso.		Not Null	DECIMAL(2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "CoordenadaGeograficalImovelBeneficiadoOrcamentoContrato"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDIT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
nuCoordenadaGeograficalImovelBeneficiadoOrcamentoContrato	NCORND_IMOV_BENEF	Número sequencial da coordena geográfica do imóvel beneficiado pelo orçamento de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
mdLatitudeCoordenadaGeograficalImovelBeneficiado	MLATTD_CORND_IMOV	Latitude em graus do imóvel beneficiado pelo orçamento do contrato de crédito rural em relação a linha do Equador, podendo ser de 0 a 90 graus na direção norte ou sul. Exemplo: -45° (Sul); 60° (Norte).		Not Null	DECIMAL(13,11)
mdLongitudeCoordenadaGeograficalImovelBeneficiado	MLOGTD_CORND_IMOV	Longitude em graus do imóvel beneficiado pelo orçamento do contrato de crédito rural em relação ao meridiano de Greenwich, podendo ser de 0 a 180 graus na direção leste ou oeste. Exemplo: 30° (leste); -120° (oeste).		Not Null	DECIMAL(14,11)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,sonia. marques,2015-01-12 23:55:23 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP

cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
mdAltitudeCoordenada-GeograficaImovelBeneficiado	MALTTD_CORND_IMOV	Altitude em metros do imóvel beneficiado pelo orçamento do contrato de crédito rural em relação ao nível do mar. Exemplo 900m; 1100m		Not Null	DECIMAL(6,2)
nuSequenciaGlebalImovel	NSEQ_GLEBA_IMOV	Numero sequencial que identifica cada Conjunto de Lotes de um determinado imóvel destinada a uma atividade agrícola que poderá ser utilizada nas operações rurais		Not Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoCoordenadaGeograficaImovelBeneficiado"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
nuCoordenadaGeograficaImovelBeneficiadoOrçamentoContrato	NCORND_IMOV_BENEF	Número sequencial da coordena geográfica do imóvel beneficiado pelo orçamento de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
mdLatitudeCoordenada-GeograficaImovelBeneficiado	MLATTD_CORND_IMOV	Latitude em graus do imóvel beneficiado pelo orçamento do contrato de crédito rural em relação a linha do Equador, podendo ser de 0 a 90 graus na direção norte ou sul. Exemplo: -45° (Sul); 60° (Norte).		Not Null	DECIMAL(13,11)
mdLongitudeCoordenadaGeograficaImovelBeneficiado	MLOGTD_CORND_IMOV	Longitude em graus do imóvel beneficiado pelo orçamento do contrato de crédito rural em relação ao meridiano de Greenwich, podendo ser de 0 a 180 graus na direção leste ou oeste. Exemplo: 30° (leste); -120° (oeste)		Not Null	DECIMAL(14,11)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, sonia. marques, 2015-01-12 23:55:23 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
mdAltitudeCoordenada-GeograficaImovelBeneficiado	MALTTD_CORND_IMOV	Altitude em metros do imóvel beneficiado pelo orçamento do contrato de crédito rural em relação ao nível do mar. Exemplo 900m; 1100m		Not Null	DECIMAL(6,2)
nuSequenciaGlebalImovel	NSEQ_GLEBA_IMOV	Numero sequencial que identifica cada Conjunto de Lotes de um determinado imóvel destinada a uma atividade agrícola que poderá ser utilizada nas operações rurais		Not Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCoordenadaGeograficaImovelBeneficiado"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
mdLatitudeCoordenada-GeograficaImovelBeneficiado	MLATTD_CORND_IMOV	Latitude em graus do imóvel beneficiado pelo orçamento do contrato de crédito rural em		Not Null	DECIMAL(13,11)

		relação a linha do Equador, podendo ser de 0 a 90 graus na direção norte ou sul. Exemplo: -45° (Sul); 60° (Norte).			
mdLongitudeCoordenadaGeograficaImovelBeneficiado	MLOGTD_CORND_IMOV	Longitude em graus do imóvel beneficiado pelo orçamento do contrato de crédito rural em relação ao meridiano de Greenwich, podendo ser de 0 a 180 graus na direção leste ou oeste. Exemplo: 30° (leste); -120° (oeste)		Not Null	DECIMAL(14,11)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,sonia.marques,2015-01-12 23:55:23 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie.antunes,2013-07-18 13:53:44 UTC	Not Null	CHAR(1)
mdAltitudeCoordenadaGeograficaImovelBeneficiado	MALTTD_CORND_IMOV	Altitude em metros do imóvel beneficiado pelo orçamento do contrato de crédito rural em relação ao nível do mar. Exemplo 900m; 1100m		Not Null	DECIMAL(6,2)
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdImovelCreditoRural	CIMOV_CREDT_RURAL	Identifica a parcela de terra, explorada pelo mesmo titular, localizada na zona rural do município.		Not Null	DECIMAL(10)
nuCoordenadaGeograficaImovelBeneficiadoOrçamentoContrato	NCORND_IMOV_BENEF	Número sequencial da coordena geográfica do imóvel beneficiado pelo orçamento de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
nuSequenciaGlebalImovel	NSEQ_GLEBA_IMOV	Numero sequencial que identifica cada Conjunto de Lotes de um determinado imóvel destinada a uma atividade agrícola que poderá ser utilizada nas operações rurais		Not Null	DECIMAL(5)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ApoliceSeguroBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuApoliceSeguroBacen	NAPOLC_SEGUR_BACEN	Numero sequencial das apolices de seguro para produtos obrigatórios determinados pelas regras de enquadramento de Crédito Rural definidas pelo Banco Central.		Not Null	DECIMAL(3)
cdSeguradora	CSEGDR	CODIGO IDENTIFICADOR DE UMA SEGURADORA.	DBCSEGDR,Inherited, Migrate,sonia.marques,2015-01-13 02:27:34 UTC DBCSEGDR,Inherited, Not Migrate,i127313,2015-01-23 20:17:24 UTC	Null	DECIMAL(4)

vrCoberturaApoliceSeguro	VCOBER_APOLC_SEGUR	Valor da cobertura da apólice de seguro contratado para o orçamento do produto objeto do contrato de crédito rural.		Null	DECIMAL(17,2)
dtInicioVigenciaApolice-SeguroContratado	DINIC_VGCIA_SEGUR	Data de início de vigência da apólice de seguro do orçamento do contrato de crédito rural.		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,sonia. marques,2015-01-12 23:55:23 UTC	Not Null	CHAR(1)
dtFimVigenciaApolice-SeguroContratado	DFIM_VGCIA_SEGUR	Data de termino de vigência da apólice de seguro do orçamento do contrato de crédito rural.		Null	DATE
cdApoliceSeguroCredito-Rural	CAPOLC_SEGUR_RURAL	Identificação da apólice de seguro da mercadoria de objeto do contrato de credito rural.		Null	CHAR(20)
pcAliquotaSeguroBacen	PALIQT_SEGUR_BACEN	Aliquota para Seguro no crédito rural definido pelo Banco Central do Brasil aplicada para o cálculo do valor da apólice de seugro		Null	DECIMAL(7,4)
cdIdentificadorTipoSeguroContratado	CTPO_SEGUR_CONTT	Identifica o tipo da apólice de seguro contratado pelo cliente no crédito rural. Exemplo: Próprio; PROAGRO		Not Null	DECIMAL(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "SolicitacaoManutencaoApoliceSeguroBacen"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuSolicitacaoManutenc-aoContratoCreditoRural	NMANUT_CONTR_RURAL	Número sequencial que identifica uma solicitação de manutenção de contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(12)
cdOrçamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuApoliceSeguroBacen	NAPOLC_SEGUR_BACEN	Numero sequencial das apolices de seguro para produtos obrigatórios determinados pelas regras de enquadramento de Crédito Rural definidas pelo Banco Central.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorTipoSeguroBacen	CTPO_SEGUR_BACEN	Identifica o tipo de seguro contratado pelo cliente no crédito rural. Exemplo: Próprio; PROAGRO.	1 - Próprio ; 2 - Proagro,Inherited, Not Migrate,sonia. marques,2015-01-13 02:26:14 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdSeguradora	CSEGDR	CODIGO IDENTIFICADOR DE UMA SEGURADORA.	DBCSEGDR,Inherited, Migrate,sonia. marques,2015-01-13 02:27:34 UTC DBCSEGDR,Inherited, Not Migrate, i127313,2015-01-23 20:17:48 UTC	Null	DECIMAL(4)
pcAliquotaSeguroBacen	PALIQT_SEGUR_BACEN	Aliquota para Seguro no crédito rural definido pelo Banco Central do Brasil aplicada para o cálculo do valor da apólice de seugro		Null	DECIMAL(7,4)
vrCoberturaApoliceSeguro	VCOBER_APOLC_SEGUR	Valor da cobertura da apólice de seguro contratado para o orçamento do produto objeto do contrato de crédito rural.		Null	DECIMAL(17,2)

cdApoliceSeguroCredito-Rural	CAPOLC_SEGUR_RURAL	Identificação da apólice de seguro da mercadoria de objeto do contrato de crédito rural.		Null	CHAR(20)
dtInicioVigenciaApolice-SeguroContratado	DINIC_VGCIA_SEGUR	Data de início de vigência da apólice de seguro do orçamento do contrato de crédito rural.		Null	DATE
dtFimVigenciaApolice-SeguroContratado	DFIM_VGCIA_SEGUR	Data de término de vigência da apólice de seguro do orçamento do contrato de crédito rural.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,sonia.marques,2015-01-12 23:55:23 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoApoliceSeguroBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorTipoSeguroBacen	CTPO_SEGUR_BACEN	Identifica o tipo de seguro contratado pelo cliente no crédito rural. Exemplo: Próprio; PROAGRO.	1 - Próprio ; 2 - Proagro,Inherited, Not Migrate,sonia.marques,2015-01-13 02:26:14 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdSeguradora	CSEGDR	CODIGO IDENTIFICADOR DE UMA SEGURADORA.	DBCSEGDR,Inherited, Migrate,sonia.marques,2015-01-13 02:27:34 UTC DBCSEGDR,Inherited, Not Migrate,sonia.marques,2015-01-13 02:27:34 UTC	Null	DECIMAL(4)
vrCoberturaApoliceSeguro	VCOBER_APOLC_SEGUR	Valor da cobertura da apólice de seguro contratado para o orçamento do produto objeto do contrato de crédito rural.		Null	DECIMAL(17,2)
dtInicioVigenciaApolice-SeguroContratado	DINIC_VGCIA_SEGUR	Data de início de vigência da apólice de seguro do orçamento do contrato de crédito rural.		Null	DATE
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,sonia.marques,2015-01-12 23:55:23 UTC	Not Null	CHAR(1)
dtFimVigenciaApolice-SeguroContratado	DFIM_VGCIA_SEGUR	Data de término de vigência da apólice de seguro do orçamento do contrato de crédito rural.		Null	DATE
cdApoliceSeguroCredito-Rural	CAPOLC_SEGUR_RURAL	Identificação da apólice de seguro da mercadoria de objeto do contrato de crédito rural.		Null	CHAR(20)
pcAliquotaSeguroBacen	PALIQT_SEGUR_BACEN	Aliquota para Seguro no crédito rural definido pelo Banco Central do Brasil aplicada para o cálculo do valor da apólice de seugro		Null	DECIMAL(7,4)

cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuApoliceSeguroBacen	NAPOLC_SEGUR_BACEN	Numero sequencial das apolices de seguro para produtos obrigatórios determinados pelas regras de enquadramento de Crédito Rural definidas pelo Banco Central.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SinistroApoliceSeguroBeneficiarioCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate,sonia. marques,2015-01-13 02:55:16 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, sonia. marques,2015-01-13 02:55:16 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador Mês dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate, i127313,2015-01-23 20:36:12 UTC</p>	Not Null	DECIMAL(10)



nuSinistroApoliceSeguroBeneficiarioCreditoRural	NSNIST_SEGUR_BNEFC	Numero Sequencial das ocorrencias de Sinistros que o beneficiário possui em apolice de seguro de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
dtSinistroApoliceSeguroBeneficiarioCreditoRural	DSNIST_SEGUR_RURAL	Data de deferimento do sinistro da apolice do seguro rural para o beneficiário.		Not Null	DATE

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoParteOrcamentoContratoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
vrFinanciamentoEmpreendimentoCreditoRural	VFINAN_EMPTO_CREDIT	Valor Monetário do contrato de negócio de Crédito Rural, destinado a determinado empreendimento.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrOrcamentoContratoCreditoRural	VORCAM_CONTR_CREDIT	Valor total possivel para fins de financiamento de uma modalidade de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdOrcamentoContratoCreditoRural	CORCAM_CONTR_RURAL	Código único de identificação de um orçamento de uma modalidade de um contrato de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdParteOrcamentoCreditoRural	CPARTE_ORCAM_RURAL	Identifica a parte ou divisão do plano contendo gastos e materiais do produtor para a efetivação de sua produção, o orçamento de crédito Rural. Exemplo: Orcamento 001 Parte 1 - tipo fase - Preparo de solo Parte 2 - tipo item - Aração Parte 3 - tipo item - Gradeação		Not Null	DECIMAL(5)
dtPreviaoUtilizacaoFinanciamento	DPREVT_UTILZ_FINAN	Data prevista para utilização dos recursos ob tidos no financiamento		Not Null	DATE
cdIdentificadorTipoLiberacaoRecurso	CTPO_LIBRC_REC	identificação do modo de liberação dos recursos do crédito rural quanto ao prazo	1=Liberação Imediata 2=Bens a Liberar, Inherited,Migrate,a. alves,2012-10-10 17:36:57 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, Administrador,2012-09-27 14:38:58 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorItemOrcamentoInsumoCreditoRural	CITEM_ISUMO_RURAL	Código que identifica se o item de orçamento do Crédito Rural é ou não um Insumo (Exemplo de insumo: Agrotóxico).	1 - Sim 2 - Não., Inherited,Not Migrate, sonia. marques,2015-01-13 01:19:15 UTC	Null	DECIMAL(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, susie. antunes,2013-07-18 13:53:44 UTC	Not Null	CHAR(1)
nuAgronomoCreditoRural	NAGRON_CREDIT_RURAL	Número sequencial do agrônomo ou empresa de agronomia responsável pela elaboração dos orçamentos do contratos e prestação de serviço de assistência técnica de credito rural.		Null	DECIMAL(10)

dtFimPrevisaoUtilizacao	DFIM_PREVT_UTILZ	Data prevista para o fim da utilização dos recursos obtidos no financiamento		Null	DATE
-------------------------	------------------	--	--	------	------

**Attribute/Column(s) of Entity/Table  
"RegiaoGeograficaRuralBacenCronogramaPagamentoCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCronogramaPagamentoCreditoRural	CCRONO_PGTO_RURAL	Indica o prazo e condições estabelecidas de pagamento de um crédito rural por origem de recurso, modalidade e região. Exemplo: O código 01 identifica o cronograma para o custeio do Algodão Herbáceo, válido para todas as regiões.		Not Null	DECIMAL(6)
cdRegiaoGeograficaRuralBacen	CRGIAO_GEOGR_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a região geográfica.		Not Null	DECIMAL(3)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table  
"HistoricoRegiaoGeograficaRuralCronogramaPagamentoCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCronogramaPagamentoCreditoRural	CCRONO_PGTO_RURAL	Indica o prazo e condições estabelecidas de pagamento de um crédito rural por origem de recurso, modalidade e região. Exemplo: O código 01 identifica o cronograma para o custeio do Algodão Herbáceo, válido para todas as regiões.		Not Null	DECIMAL(6)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "AgronomoCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuAgronomoCreditoRural	NAGRON_CREDT_RURAL	Número sequencial do agrônomo ou empresa de agronomia responsável pela elaboração dos orçamentos do contratos e prestação de serviço de assistência técnica de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdCpfCnpjAgronomoCreditoRural	CCPF_CNPJ_AGRON	Código da Pessoa Física ou Jurídica referente ao agrônomo ou empresa de agronomia responsável pela elaboração dos orçamentos do contratos e prestação de serviço de assistência técnica de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(9)
cdFilialCnpjAgronomoCreditoRural	CFLIAL_CNPJ_AGRON	Filial do Código da Pessoa Jurídica referente ao agrônomo ou empresa de agronomia responsável pela elaboração dos orçamentos do contratos e prestação de serviço de assistência técnica de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)

cdControleCpfCnpjAgro- moCreditoRural	CCTRL_AGRON_RURAL	Dígito de Controle do Código da Pessoa Física ou Jurídica referente ao agrônomo ou empresa de agronomia responsável pela elaboração dos orçamentos do contratos e prestação de serviço de assistência técnica de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(2)
nmRazaoSocialAgrono- moCreditoRural	IRZ_SCIAL_AGRON	Nome do agrônomo ou empresa de agronomia responsável pela elaboração dos orçamentos do contratos e prestação de serviço de assistência técnica de crédito rural.		Not Null	CHAR(70)
cdCreaAgronomoCreditoRural	CCREA_AGRON_RURAL	Código que Identifica uma pessoa ou empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia responsável pela elaboração dos orçamentos do contratos e prestação de serviço de assistência técnica de crédito rural.		Not Null	CHAR(20)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "LimiteContratacaoBacenCestaSafraCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdLimiteContratacaoCreditoRural	CLIM_CONTR_RURAL	Identifica o limite para contratação estabelecida pelo BACEN(Banco Central) para uma operação de crédito rural levando em consideração alguns itens como: Empreendimento Atividade Sub Finalidade Origem de recurso		Not Null	DECIMAL(6)
cdCestaSafraCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-06-03 17:21:18 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoLimiteContratacaoBacenCestaSafraCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdLimiteContratacaoCreditoRural	CLIM_CONTR_RURAL	Identifica o limite para contratação estabelecida pelo BACEN(Banco Central) para uma operação de crédito rural levando em consideração alguns itens como: Empreendimento Atividade Sub Finalidade Origem de recurso		Not Null	DECIMAL(6)
cdCestaSafraCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-06-03 17:34:27 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-06-03 17:35:09 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ModuloFiscalIncra"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Not Null	DECIMAL(6)
mdAreaModuloFiscalIncra	MAREA_MDULO_FSCAL	Medida da área definida para o um módulo fiscal em um determinado município		Not Null	DECIMAL(6,2)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)
dsComentarioModuloFiscalIncra	RCOMEN_MDULO_FSCAL	Descrição do comentário sobre a utilização e aplicação do módulo fiscal de um determinado município		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 15:59:31 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoModuloFiscalIncra"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdUf	CUF	código da divisão política de um país denominado UF.		Not Null	DECIMAL(6)
mdAreaModuloFiscalIncra	MAREA_MDULO_FSCAL	Medida da área definida para o um módulo fiscal em um determinado município		Not Null	DECIMAL(6,2)
cdUnidadeMedida	CUND_MEDD	Identifica o padrão fixado para determinar as dimensões ou valores de uma grandeza da mesma espécie.		Not Null	DECIMAL(3)

dsComentarioModuloFiscalIncr	RCOMEN_MDULO_FSCAL	Descrição do comentário sobre a utilização e aplicação do módulo fiscal de um determinado município		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 16:08:56 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 16:09:22 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "ChecklistDocumentoOperacaoCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuChecklistDocumento-OperacaoCreditoRural	NCKLST_DOCTO_RURAL	Número sequencial que identifica um checklist da relação de documentos necessário para uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nmRelacaoDocumento-OperacaoCreditoRural	IRELAC_DOCTO_RURAL	Nome que identifica um ckecklist da relação de documentos necessário para uma operação de crédito rural		Not Null	CHAR(200)
dsComentarioRelacaoDocumentoOperacaoCreditoRural	RCOMEN_RELAC_DOCTO	Descrição do comentário sobre a utilização e aplicação do ckecklist da relação de documentos necessários para a operação de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 16:42:31 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdInstrumentoContratualCreditoRural	CINSTT_CONTR_CREDIT	Codigo que identifica um documento (instrumento contratual) de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampInformacaoChecklistDocumentoOperacaoCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuChecklistDocumento-OperacaoCreditoRural	NCKLST_DOCTO_RURAL	Número sequencial que identifica um checklist da relação de documentos necessário para uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuGrupoInformacaoCreditoRural	NGRP_INFO_CREDIT	Numero que identifica um grupo de dados que compõem a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuCampInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Numero que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)

nuCampInformacaoChecklistOperacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CKLS	Número sequencial do campo informação envolvido no checklist de documentos para uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
wkConteudoInicioCampoRelacaoDocumento	WCONTD_INIC_RELAC	Área com o conteúdo inicial de informações sobre o checklist da relação de documentos para operação de crédito rural		Not Null	CHAR(30)
wkConteudoFinalCampoRelacaoDocumento	WCONTD_FNAL_RELAC	Área com o conteúdo final de informações sobre o checklist da relação de documentos para operação de crédito rural.		Null	CHAR(30)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 17:09:34 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "RelacaoDocumentoChecklistOperacaoCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuChecklistDocumentoOperacaoCreditoRural	NCKLST_DOCTO_RURAL	Número sequencial que identifica um checklist da relação de documentos necessário para uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorFaseOperacaoRural	CFASE_OPER_RURAL	Identifica cada uma das fases de uma operação rural.	1-Todas 2-Enquadramento 3-Aprovação 4-Formalização 5-Liberação,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 17:32:52 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorObrigatoriedadeDocumentoRural	COBRIG_DOCTO	Identifica a obrigatoriedade ou não de um documento em uma modalidade de operação rural.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 17:33:43 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 17:34:13 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoChecklistDocumentoOperacaoCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuChecklistDocumentoOperacaoCreditoRural	NCKLST_DOCTO_RURAL	Número sequencial que identifica um checklist da relação de documentos necessário para uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)

hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
nmRelacaoDocumentoOperacaoCreditoRural	IRELAC_DOCTO_RURAL	Nome que identifica um ckecklist da relação de documentos necessário para uma operação de crédito rural.		Not Null	CHAR(200)
dsComentarioRelacaoDocumentoOperacaoCreditoRural	RCOMEN_RELAC_DOCTO	Descrição do comentário sobre a utilização e aplicação do ckecklist da relação de documentos necessários para a operação de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas.2015-08-28 16:42:31 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdInstrumentoContratualCreditoRural	CINSTT_CONTR_CREDIT	Código que identifica um documento (instrumento contratual) de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCampoInformacaoChecklistDocumentoOperacaoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
wkConteudoInicioCampoRelacaoDocumento	WCONTD_INIC_RELAC	Área com o conteúdo inicial de informações sobre o ckecklist da relação de documentos para operação de crédito rural.		Not Null	CHAR(30)
wkConteudoFinalCampoRelacaoDocumento	WCONTD_FNAL_RELAC	Área com o conteúdo final de informações sobre o ckecklist da relação de documentos para operação de crédito rural.		Null	CHAR(30)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas.2015-08-28 17:09:34 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuChecklistDocumentoOperacaoCreditoRural	NCKLST_DOCTO_RURAL	Número sequencial que identifica um checklist da relação de documentos necessário para uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuGrupoInformacaoCreditoRural	NGRP_INFO_CREDIT	Numero que identifica um grupo de dados que compõem a operação de credito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuCampoInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Numero que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuCampoInformacaoChecklistOperacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CKLST	Número sequencial do campo informação envolvido no checklist de documentos para uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)

cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 17:44:36 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRelacaoDocumentoChecklistOperacaoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdIdentificadorFaseOperacaoRural	CFASE_OPER_RURAL	Identifica cada uma das fases de uma operação rural.	1-Todas 2-Enquadramento 3-Aprovação 4-Formalização 5-Liberação,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 17:32:52 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorObrigatoriedadeDocumentoRural	COBRIG_DOCTO	Identifica a obrigatoriedade ou não de um documento em uma modalidade de operação rural.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 17:33:43 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 17:34:13 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuChecklistDocumentoOperacaoCreditoRural	NCKLST_DOCTO_RURAL	Número sequencial que identifica um checklist da relação de documentos necessário para uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 19:30:00 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "DocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural	NDOCTO_ANEXO_INSTT	Número sequencial que identifica os documentos anexos necessário para a formalização da operação de crédito rural		Not Null	DECIMAL(10)
nmDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural	IDOCTO_ANEXO_INSTT	Nome que identifica os documentos anexos necessário para a formalização da operação de crédito rural		Not Null	CHAR(200)
dsComentarioDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural	RCOMEN_DOCTO_ANEXO	Descrição do comentário sobre a utilização e aplicação dos documentos anexos necessários para a formalização da operação de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 16:42:31 UTC	Not Null	CHAR(1)



cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdInstrumentoContratua- lCreditoRural	CINSTT_CONTR_CREDIT	Código que identifica um documento (instrumento contratual) de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural	NDOCTO_ANEXO_INSTT	Número sequencial que identifica os documentos anexos necessário para a formalização da operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nmDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural	IDOCTO_ANEXO_INSTT	Nome que identifica os documentos anexos necessário para a formalização da operação de crédito rural.		Not Null	CHAR(200)
dsComentarioDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural	RCOMEN_DOCTO_ANEXO	Descrição do comentário sobre a utilização e aplicação dos documentos anexos necessários para a formalização da operação de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacao- RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, erwin. ilhas, 2015-08-28 16:42:31 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, erwin. ilhas, 2015-08-28 17:44:36 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdInstrumentoContratua- lCreditoRural	CINSTT_CONTR_CREDIT	Código que identifica um documento (instrumento contratual) de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "CampInformacaoDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural	NDOCTO_ANEXO_INSTT	Número sequencial que identifica os documentos anexos necessário para a formalização da operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuGrupoInformacaoCreditoRural	NGRP_INFO_CREDIT	Numero que identifica um grupo de dados que compõem a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuCampInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Numero que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)

nuCampInformacaoDocumentoAnexoInstrumentoCreditoRural	NCPO_INFO_ANEXO	Número sequencial do campo informação envolvido no documento anexo para formalização de uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
wkConteudoInicialCampoDocumentoAnexoInstrumento	WCONTD_INIC_ANEXO	Work área com o conteúdo inicial de informações sobre o documentos anexo para formalização operação de crédito rural.		Not Null	CHAR(30)
wkConteudoFinalCampoDocumentoAnexoInstrumento	WCONTD_FNAL_ANEXO	Work área com o conteúdo final de informações sobre o documentos anexo para formalização operação de crédito rural.		Null	CHAR(30)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, erwin. ilhas, 2015-08-28 17:34:13 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCampInformacaoDocumentoAnexoInstrumentoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural	NDOCTO_ANEXO_INSTT	Número sequencial que identifica os documentos anexos necessário para a formalização da operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(10)
nuGrupoInformacaoCreditoRural	NGRP_INFO_CREDIT	Numero que identifica um grupo de dados que compõem a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
nuCampInformacaoCreditoRural	NCPO_INFO_CREDIT	Numero que identifica o campo de informação que compõe a operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
nuCampInformacaoDocumentoAnexoInstrumentoCreditoRural	NCPO_INFO_ANEXO	Número sequencial do campo informação envolvido no documento anexo para formalização de uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(4)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
wkConteudoInicialCampoDocumentoAnexoInstrumento	WCONTD_INIC_ANEXO	Work área com o conteúdo inicial de informações sobre o documentos anexo para formalização operação de crédito rural.		Not Null	CHAR(30)
wkConteudoFinalCampoDocumentoAnexoInstrumento	WCONTD_FNAL_ANEXO	Work área com o conteúdo final de informações sobre o documentos anexo para formalização operação de crédito rural.		Null	CHAR(30)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, erwin. ilhas, 2015-08-28 17:34:13 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 19:30:00 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "RelacaoDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural	NDOCTO_ANEXO_INSTT	Número sequencial que identifica os documentos anexos necessário para a formalização da operação de crédito rural		Not Null	DECIMAL(10)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 17:34:13 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRelacaoDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural	NDOCTO_ANEXO_INSTT	Número sequencial que identifica os documentos anexos necessário para a formalização da operação de crédito rural		Not Null	DECIMAL(10)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 17:34:13 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,erwin. ilhas,2015-08-28 19:30:00 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "NivelSegmentoResponsavelParecerAtividadeRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdNivelCargo	CNVEL_CARGO	NIVEL HIERARQUICO DO CARGO DENTRO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BRADESCO		Null	DECIMAL(3)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdTipoSegmentoUnidadeOrganizacional	CTPO_SGMTO_UND	Código único que identifica o tipo de segmento de atendimento da unidade.		Null	DECIMAL(3)
cdAtividadeParecerLiberaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow		Not Null	DECIMAL(5)
nuPrioridadeOrdemAcionamentoResponsavelParecer	NPRIOR_ORD_ACION	Numero que identifica a ordem de acionamento dos responsáveis pela emissão do parecer. Sendo que o número 1 é sempre o principal responsável e os demais são os substitutos.		Not Null	DECIMAL(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoNivelSegmentoResponsavelParecerAtividadeRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAtividadeParecerLiberaoRestricao	CATVDD_PAREC	Identificação da atividade do parecer que será utilizada para criar o fluxo de solicitação de parecer no work flow		Not Null	DECIMAL(5)
nuPrioridadeOrdemAcionamentoResponsavelParecer	NPRIOR_ORD_ACION	Numero que identifica a ordem de acionamento dos responsáveis pela emissão do parecer. Sendo que o número 1 é sempre o principal responsável e os demais são os substitutos.		Not Null	DECIMAL(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdNivelCargo	CNVEL_CARGO	NIVEL HIERARQUICO DO CARGO DENTRO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BRADESCO		Null	DECIMAL(3)
cdTipoSegmentoUnidadeOrganizacional	CTPO_SGMTO_UND	Código único que identifica o tipo de segmento de atendimento da unidade.		Null	DECIMAL(3)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2012-02-10 12:42:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "RegraExigenciaCoordenadaGeografica"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agricultor Pecuarista Beneficiamento Industrialização.		Not Null	DECIMAL(5)

cdTipoBeneficiarioCreditoRural	CTPO_BNEFC_RURAL	Identificação do tipo de beneficiário de uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
cdModalidadeRuralBacen	CMODLD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da modalidade rural. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho é identificada com o código 11.270.001 Investimento Pecuário em Aquisição de Ovinos é identificada com o código 61.765.009		Not Null	DECIMAL(8)
nuRegraExigenciaCoordenadaGeografica	NREGRA_EXIGE_CORND	Numero sequencial das Regras de Exigência de Coordenadas Geodésicas.		Not Null	DECIMAL(15)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, EILHAS, 2016-02-19 17:55:30 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsComentarioRegraExigenciaCoordenadaGeografica	RCOMEN_EXIGE_CORND	Descrição do comentário sobre a utilização e aplicação das regras para exigência das coordenadas geográficas em um contrato de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
cdSubFinalidadeRural	CSUB_FNALD	Identifica a subfinalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplos: Para a finalidade Custeio, a SubFinalidade pode ser: - Entressafra - Produção de Sementes - Beneficiamento  Para a finalidade Investimento, a subfinalidade pode ser: - Veículos - Máquinas - Equipamentos  Para a finalidade Comercialização, a subfinalidade pode ser: - Pré-comercialização - Cooperativa de comercialização		Null	DECIMAL(3)

cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Null	DECIMAL(6)
cdVariedadeProdutoSistemaBacen	CVARDE_SIST_BACEN	Código definido pelo Banco Central do Brasil que identifica uma variedade do produto objeto de financiamento do Crédito Rural		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorConsorcioRuralBacen	CCSCIO_BACEN	Código que identifica se a área de cultivo será aplicada com sistema de consórcio		Null	DECIMAL(1)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorZonaRuralBacen	CZONA_RURAL_BACEN	Código que indica se a área utilizada como objeto de financiamento rural pertence à área de Zoneamento		Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRegraExigenciaCoordenadaGeografica"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agricultor Pecuarista Beneficiário Industrialização.		Not Null	DECIMAL(5)
cdTipoBeneficiarioCreditoRural	CTPO_BNEFC_RURAL	Identificação do tipo de beneficiário de uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
cdModalidadeRuralBacen	CMODLD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da modalidade rural. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho é identificada com o código 11.270.001 Investimento Pecuarista em Aquisição de Ovinos é identificada com o código 61.765.009		Not Null	DECIMAL(8)
nuRegraExigenciaCoordenadaGeografica	NREGRA_EXIGE_CORND	Numero sequencial das Regras de Exigencia de Coordenadas Geodésicas.		Not Null	DECIMAL(15)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, EILHAS, 2016-02-19 18:39:57 UTC	Not Null	CHAR(1)

dsComentarioRegraExigenciaCoordenadaGeografica	RCOMEN_EXIGE_CORND	Descrição do comentário sobre a utilização e aplicação das regras para exigência das coordenadas geográficas em um contrato de crédito rural.		Null	VARCHAR(256)
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, EILHAS.2016-02-24 20:04:40 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
cdSubFinalidadeRural	CSUB_FNALD	Identifica a subfinalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplos: Para a finalidade Custeio, a SubFinalidade pode ser: - Entressafra - Produção de Sementes - Beneficiamento  Para a finalidade Investimento, a subfinalidade pode ser: - Veículos - Máquinas - Equipamentos  Para a finalidade Comercialização, a subfinalidade pode ser: - Pré-comercialização - Cooperativa de comercialização		Null	DECIMAL(3)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Null	DECIMAL(6)
cdVariedadeProdutoSistemaBacen	CVARDE_SIST_BACEN	Código definido pelo Banco Central do Brasil que identifica uma variedade do produto objeto de financiamento do Crédito Rural		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorConsorcioRuralBacen	CCSCIO_BACEN	Código que identifica se a área de cultivo será aplicada com sistema de consórcio		Null	DECIMAL(1)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorZonaRuralBacen	CZONA_RURAL_BACEN	Código que indica se a área utilizada como objeto de financiamento rural pertence à área de Zoneamento		Null	DECIMAL(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "FormaCobrancaSeguroCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
------	---------------	------------	-----------	-------------	--------------------

nuFormaCobrancaSeguroCreditoRural	NFORMA_COBR_SEGUR	Identifica uma aliquota para Seguro Proagro no Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdIndicadorIrigacaoCreditoRural	CINDCD_IGCAO	Identifica se o produto de operações de crédito rural deve ser irrigado ou não. 1 - sim 2 - não	1 - sim 2 - não, Inherited, Migrate, somarque, 2016-04-18 14:38:38 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIndicadorSemiarioCreditoRural	CINDCD_SMARD	Identifica se a região das operações de crédito rural deve ser de região Semiário ou não. 1 - sim 2 - não	1 - sim 2 - não, Inherited, Not Migrate, somarque, 2016-04-18 14:39:25 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorFormaCobrancaSeguroCreditoRural	CFORMA_COBR_SEGUR	Identifica a forma de cobrança para operações de crédito rural com seguro. ex: Ato, Financiamento.	1 - Ato, 2 - Financiamento., Inherited, Not Migrate, somarque, 2016-04-18 14:40:31 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorEpocaDebitoSeguroCreditoRural	CEPOCA_DEB_SEGUR	Identifica a fase do débito para operações de crédito rural com seguro. Ex.: Formalização, Liberação, Vencimento da Parcela	1 - Formalização, 2 - Liberação, 3 - Vencimento da Parcela, Inherited, Not Migrate, somarque, 2016-04-18 14:42:03 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dsFormaCobrancaSeguroCreditoRural	RFORMA_COBR_SEGUR	Descrição sucinta sobre a forma cobrança de seguro no Crédito Rural		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, EILHAS, 2016-04-06 17:28:59 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoFormaCobrancaSeguroCreditoRural"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorIrigacaoCreditoRural	CINDCD_IGCAO	Identifica se o produto de operações de crédito rural deve ser irrigado ou não. 1 - sim 2 - não	1 - sim 2 - não, Inherited, Not Migrate, somarque, 2016-04-18 14:38:38 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIndicadorSemiarioCreditoRural	CINDCD_SMARD	Identifica se a região das operações de crédito rural deve ser de região Semiário ou não. 1 - sim 2 - não	1 - sim 2 - não, Inherited, Not Migrate, somarque, 2016-04-18 14:39:25 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorFormaCobrancaSeguroCreditoRural	CFORMA_COBR_SEGUR	Identifica a forma de cobrança para operações de crédito rural com seguro. ex: Ato, Financiamento.	1 - Ato, 2 - Financiamento., Inherited, Not Migrate, somarque, 2016-04-18 14:40:31 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
cdIdentificadorEpocaDebitoSeguroCreditoRural	CEPOCA_DEB_SEGUR	Identifica a fase do débito para operações de crédito rural com seguro. Ex.: Formalização, Liberação, Vencimento da Parcela	1 - Formalização, 2 - Liberação, 3 - Vencimento da Parcela, Inherited, Not Migrate, somarque, 2016-04-18 14:42:03 UTC	Not Null	DECIMAL(1)



dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dsFormaCobrancaSeguroCreditoRural	RFORMA_COBR_SEGUR	Descrição sucinta sobre a forma cobrança de seguro no Crédito Rural		Null	VARCHAR(256)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, EILHAS,2016-04-06 17:47:54 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuFormaCobrancaSeguroCreditoRural	NFORMA_COBR_SEGUR	Identifica uma alíquota para Seguro Proagro no Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(5)
cdRegiaoGeograficaRural	CRGIAO_GEOGR_RURAL	Identifica uma região especial que pode ser qualquer área geográfica que forme uma unidade distinta que possua determinadas características rurais.		Null	DECIMAL(3)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoBeneficiarioCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nmTipoBeneficiarioCreditoRural	ITPO_BNEFC_RURAL	Nome do tipo de beneficiário de operação de crédito rural.		Not Null	CHAR(40)
cdTipoBeneficiarioCreditoRuralBacen	CTPO_BNEFC_BACEN	Código do tipo de beneficiário do BACEN (Banco Central) utilizado pelo sistema de crédito rural.		Not Null	CHAR(3)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,susie, antunes,2014-01-03 19:57:34 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie, antunes,2014-05-07 17:20:06 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdTipoBeneficiarioCreditoRural	CTPO_BNEFC_RURAL	Identificação do tipo de beneficiário de uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdIndicadorListaCooperado	CINDCD_LISTA_COOP	Indica se as operações de crédito rural contratadas pelo tipo de beneficiário identificado devem exibir na lista de responsabilidade as operações em que o contratante participa como "Cooperado". Quando esse indicador estiver negativo ou nulo, a lista de responsabilidades exibirá somente dados das propostas em que o contratante participa como mutuário principal.		Null	CHAR(1)

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "PrazoMaximoAprovacaoPropostaCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
cdIdentificadorEnquadramentoProagroCreditoRural	CIDTFD_PROAGRO	Identificador para Enquadramento Proagro no Contrato de Crédito Rural.	1 - Sim 2 - Não., Inherited, Not Migrate, vschmidt, 2016-11-07 18:18:48 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
qtDiaPrazoManutencaoInformacaoSistemaBacen	QDIA_MANUT_BACEN	Indica a quantidade de dias referente ao prazo para manutenção das informações do crédito rural no sistema do Banco Central.		Not Null	DECIMAL(3)
cdMotivoExclusaoCreditoRuralBacen	CMOTVO_EXCL_BACEN	Código do crédito rural que identifica os cada um dos motivos de exclusão de operação rural.		Not Null	DECIMAL(3)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, vschmidt, 2016-11-07 18:21:28 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

**Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoPrazoMaximoAprovacaoPropostaCreditoRural"**

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
qtDiaPrazoManutencaoInformacaoSistemaBacen	QDIA_MANUT_BACEN	Indica a quantidade de dias referente ao prazo para manutenção das informações do crédito rural no sistema do Banco Central.		Not Null	DECIMAL(3)
cdMotivoExclusaoCreditoRuralBacen	CMOTVO_EXCL_BACEN	Código do crédito rural que identifica os cada um dos motivos de exclusão de operação rural.		Not Null	DECIMAL(3)
dtInicioVigenciaRegistro	DINIC_VGCIA_REG	Data em que o registro passa a ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE
dtFimVigenciaRegistro	DFIM_VGCIA_REG	Data em que um registro deixará de ser válido para utilização pelo sistema.		Not Null	DATE

cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, vschmidt,2016-11-07 18:21:28 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
cdIdentificadorEnquadramentoProagroCreditoRural	CIDTFD_PROAGRO	Identificador para Enquadramento Proagro no Contrato de Crédito Rural.	1 - Sim 2 - Não., Inherited,Not Migrate, vschmidt,2016-11-10 12:49:42 UTC	Not Null	DECIMAL(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,susie. antunes,2014-05-07 17:20:06 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ContratanteProagroBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuContratanteProagroBacen	NCTRTE_PROAGRO	Número sequencial identificador do registro de Bonus/Malus de Proagro recebido do BACEN.		Not Null	DECIMAL(15)
cdCpfCnpjContratanteProagro	CCPF_CNPJ_PROAGRO	Parte principal do CPF ou do CNPJ da pessoa contratante de Proagro no cadastro do BACEN. Pode não ser cliente Bradesco (sem cadastro no sistema PSDC).		Not Null	DECIMAL(9)
cdControleCpfCnpjContratanteProagro	CCTRL_CPF_PROAGRO	Controle do CPF ou do CNPJ da pessoa contratante de Proagro no cadastro do BACEN. Pode não ser cliente Bradesco (sem cadastro no sistema PSDC).		Not Null	DECIMAL(2)
cdFilialCnpjContratanteProagro	CFLIAL_PROAGRO	Filial do CNPJ da pessoa contratante de Proagro no cadastro do BACEN. Pode não ser cliente Bradesco (sem cadastro no sistema PSDC). Estará zerado quando tratar-se de PF.		Null	DECIMAL(4)
dtAnoAgricola	DANO_AGRIC	Ano Agrícola em que deve ser aplicado o bônus/malus ao cliente que deseja contratar seguro Proagro.		Not Null	DECIMAL(4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
pcAplicacaoSeguroProagro	PAPLIC_PROAGRO	Percentual de bônus/malus a ser aplicado sobre a taxa de seguro Proagro enquadrada para o cliente. Terá conteúdo negativo quando tratar-se de malus.		Not Null	DECIMAL(5,2)

--	--	--	--	--	--

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoContratanteProagroBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCpfCnpjContratanteProagro	CCPF_CNPJ_PROAGRO	Parte principal do CPF ou do CNPJ da pessoa contratante de Proagro no cadastro do BACEN. Pode não ser cliente Bradesco (sem cadastro no sistema PSDC).		Not Null	DECIMAL(9)
cdControleCpfCnpjContratanteProagro	CCTRL_CPF_PROAGRO	Controle do CPF ou do CNPJ da pessoa contratante de Proagro no cadastro do BACEN. Pode não ser cliente Bradesco (sem cadastro no sistema PSDC).		Not Null	DECIMAL(2)
cdFilialCnpjContratanteProagro	CFLIAL_PROAGRO	Filial do CNPJ da pessoa contratante de Proagro no cadastro do BACEN. Pode não ser cliente Bradesco (sem cadastro no sistema PSDC). Estará zerado quando tratar-se de PF.		Null	DECIMAL(4)
dtAnoAgricola	DANO_AGRIC	Ano Agrícola em que deve ser aplicado o bônus/malus ao cliente que deseja contratar seguro Proagro.		Not Null	DECIMAL(4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração.		Null	TIMESTAMP
nuContratanteProagroBacen	NCTRTE_PROAGRO	Número sequencial identificador do registro de Bonus/Malus de Proagro recebido do BACEN.		Not Null	DECIMAL(15)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, marli.alcassa, 2017-11-21 19:03:54 UTC	Not Null	CHAR(1)
pcAplicacaoSeguroProagro	PAPLIC_PROAGRO	Percentual de bônus/malus a ser aplicado sobre a taxa de seguro Proagro enquadrada para o cliente. Terá conteúdo negativo quando tratar-se de malus.		Not Null	DECIMAL(5,2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ControleCodigoBarraDinamicoContratoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Null	CHAR(9)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdSituacaoImpressaoCodigoBarraDinamicoContratoRural	CIMPRE_BARRA_CONTR	Código da situação da impressão do código de barra dinâmico no contrato rural. Exemplo: código de barras criado no CRUR, código de barras enviado IMPD.	0 - código de barras criado no CRUR 1 - código de barras enviado IMPD 2 - código de barras efetivado no CRUR 3 - código de barras tombado para o RUCA 4 - código de barras enviado ao GCC	Null	DECIMAL(1)

			9 - Contrato na qual o código de barras pertence liquidado, Inherited,Migrate, i128247,2017-12-08 18:50:20 UTC		
cdBarraDinamicoContra- toRural	CBARRA_DNAMC_RURAL	<p>Codigo de barras dinamico do contrato rural é montado no momento que o contrato é impresso (enviado IMPD). A revalidação é possível mas não será completa, pois quando o código de barras é montado para enviar para o IMPD não possuímos os campos pagina atual/quantidade de páginas enviamos estes dados zerados, quem fará o preenchimento desta informação será o próprio desenho na ferramenta CSF.</p> <p>Composição do CODIGO DE BARRAS:          Agência e dígito - agência que realiza a operação          Origem - local onde o formulário foi gerado.          Sendo 01 - para formulários da arquitetura          02 - para formulários da intranet          03 - para formulários gráficos          Verificador - dígito que realiza a verificação dos caracteres gerados anteriormente. (*agencia e dígito + origem)</p> <p>Código GCC - código gerado pelo DSC/GCC que identifica o formulário/conteúdo e suas características. No caso do rural o código será - 736          Verificador - dígito que realiza a verificação dos caracteres gerados anteriormente (CODIGO GCC).</p> <p>Código único - deve ser gerado pela rotina do negócio, podendo-se utilizar o número do contrato nos casos gerados pela rotina uma vez que não se repete. No caso do AGRO será o tipo de contrato + sequencia contrato;          Verificador - dígito que realiza a verificação dos caracteres gerados anteriormente (CODIGO UNICO);</p> <p>Paginação - contador de páginas que identifica a quantidade total de páginas.          exemplo:          0001/0010 (o controle de páginas deverá ser realizado pela ferramenta de desenvolvimento dos formulários)</p> <p>Exemplo:          02856801 0 0000736 9          000001239876543210 9          00010010</p> <p>Onde:          02856 - agencia          8 - dígito agencia          01 - origem = formulários da arquitetura          0 - Verificador (agencia e dígito + origem)          0000736 - código GCC          9 - verificador código GCC          000001239876543210 - código unico          9 - verificador código unico</p> <p>0001 - pagina atual          0010 - total de paginas</p>		Null	CHAR(44)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoControleCodigoBarraDinamicoContratoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Null	CHAR(9)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)
cdSituacaoImpressaoCodigoBarraDinamicoContratoRural	CIMPRE_BARRA_CONTR	Código da situação da impressão do código de barra dinâmico no contrato rural. Exemplo: código de barras criado no CRUR, código de barras enviado IMPD.	0 - código de barras criado no CRUR 1 - código de barras enviado IMPD 2 - código de barras efetivado no CRUR 3 - código de barras tombado para o RUCA 4 - código de barras enviado ao GCC 9 - Contrato na qual o código de barras pertence liquidado, Inherited, Not Migrate, i128247,2017-12-08 18:50:20 UTC	Null	DECIMAL(1)
cdBarraDinamicoContratoRural	CBARRA_DNAMC_RURAL	<p>Código de barras dinâmico do contrato rural é montado no momento que o contrato é impresso (enviado IMPD). A revalidação é possível mas não será completa, pois quando o código de barras é montado para enviar para o IMPD não possuímos os campos pagina atual/quantidade de páginas enviamos estes dados zerados, quem fará o preenchimento desta informação será o próprio desenho na ferramenta CSF.</p> <p>Composição do CODIGO DE BARRAS:            Agência e dígito - agência que realiza a operação            Origem - local onde o formulário foi gerado.            Sendo 01 - para formulários da arquitetura            02 - para formulários da intranet            03 - para formulários gráficos            Verificador - dígito que realiza a verificação dos caracteres gerados anteriormente. ("agencia e dígito + origem")</p> <p>Código GCC - código gerado pelo DSC/GCC que identifica o formulário/conteúdo e suas características. No caso do rural o código será - 736            Verificador - dígito que realiza a verificação dos caracteres gerados anteriormente (CODIGO GCC).</p> <p>Código único - deve ser gerado pela rotina do negócio, podendo-se utilizar o número do contrato nos casos gerados pela rotina uma vez que não se repete. No caso do AGRO será o tipo de contrato + sequencia contrato;            Verificador - dígito que realiza a verificação dos caracteres gerados anteriormente (CODIGO UNICO);</p>		Null	CHAR(44)

		<p>Paginação - contador de páginas que identifica a quantidade total de páginas.</p> <p>exemplo: 0001/0010 (o controle de páginas deverá ser realizado pela ferramenta de desenvolvimento dos formulários)</p> <p>Exemplo: 02856801 0 0000736 9 000001239876543210 9 00010010</p> <p>Onde: 02856 - agencia 8 - digito agencia 01 - origem = formulários da arquitetura 0 - Verificador (agencia e digito + origem) 0000736 - código GCC 9 - verificador código GCC 000001239876543210 - código unico 9 - verificador código unico</p> <p>0001 - pagina atual 0010 - total de paginas</p>			
--	--	--	--	--	--

Attribute/Column(s) of Entity/Table "MonitoracaoMensagemContratoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuMonitoracaoMensagemRecorRural	NMNTRC_MSGEM_RURAL	Número sequencial de monitoração da mensagem enviada ou recebida pelo sistema.		Not Null	DECIMAL(15)
cdMensagemSistemaBacen	CMSGEM_SIST_BACEN	Código das mensagens que trafegam pelo sistema RCOR( Registro Comum das Operações rurais) conforme definição do Banco Central. Ex: Cor0001 Inclusão SICOR Cor0002 Exclusão SICOR		Not Null	CHAR(9)
cdControleRequisicaoFinanceiraSistemaBacen	CRQUIS_FINCR_BACEN	Número que identifica cada mensagem enviada ao Banco Central, com informações de contratos de credito rural. Esse número é fornecido pelo sistema RCOR (REGISTRO-COMUM-OPERACOES-RURAI). Esse número é composto conforme algoritmo fornecido pelo Banco Central, e vai acompanhar a mensagem de envio e retorno ao Banco Central.		Not Null	CHAR(20)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Not Null	TIMESTAMP
wkConteudoMensagemRural	WCONTD_MSGEM_RURAL	Conteudo da mensagem em formato Texto para envio do RECOP para o Banco Central		Not Null	VARCHAR(32500)
cdPessoaJuridicaContratoNegocioLiberacaoOriginal	CJURID_NEGOC_LIBRC	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio original da liberação	.Inherited.Migrate, i127291.2017-12-15 18:49:29 UTC	Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocioLiberacaoOriginal	CTPO_CONTR_LIBRC	Código identificador do tipo de contrato de negócio da liberação original		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocioLiberacaoOriginal	NCONTR_LIBRC_ORIGN	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições, da liberação original.		Null	DECIMAL(10)

cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Null	DECIMAL(10)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ResponsabilidadePessoaBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dtGeracaoDocumentoContratoCreditoRural	DGERAC_DOCTO_CONTR	Data de geração dos documentos que compõem um contrato de crédito rural. Com base nesta data será calculada a data máxima do registro a ser realizado no RECOR (Registro Comum de Operações de Crédito Rural) do BACEN.		Not Null	DATE
dtVencimentoContrato	DVCTO_CONTR	Data de vencimento do contrato de empréstimo e financiamento.	DDMMMAAAA DBDVCTO_CONTR, Inherited,Not Migrate, marli. alcassa,2017-12-13 13:52:02 UTC	Not Null	DATE
cdRecursoFinanceiroFinanciamento	CREC_FINCR_FINAN	Código que define univocamente o recurso financeiro que o agente financeiro disponibiliza para financiamentos aos seus clientes. O recurso financeiro pode ser próprio, isto é oriundo do próprio agente financeiro, ou captado de uma fonte de recurso financeiro externa, como exemplo o BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.		Not Null	DECIMAL(8)
cdEmpreendimentoCreditoRuralBacen	CEMPTO_RURAL_BACEN	Código que identifica um Empreendimento Rural no Bacen no sistema de credito rural.		Not Null	DECIMAL(9)
cdItemSistemaProducaoCreditoRuralBacen	CITEM_PROD_BACEN	Numero do item do Sistema de Produção Rural no Bacen		Not Null	DECIMAL(5)
nuRetornoBacenResponsabilidadePessoa	NRETOR_BACEN_RESP	Número sequencial que identifica o Bacen durante o processo de contratação, as instituições financeiras coletam os dados das demais operações de crédito rural que o cliente contratante possui em todo o Sistema Financeiro Nacional. Esses dados são disponibilizados pelo próprio Bacen, por meio de mensageria. Esta entidade armazena os dados retornados pelo Bacen enquanto o cliente não tiver nenhum contrato formalizado. Após a formalização do contrato, esses dados serão tombados para ResponsabilidadeContratoRuralBacen		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorTipoSeguroContratado	CTPO_SEGUR_CONTT	Identifica o tipo da apólice de seguro contratado pelo cliente no crédito rural. Exemplo: Próprio; PROAGRO		Not Null	DECIMAL(1)
vrFinanciamentoEmpreendimentoCreditoRural	VFINAN_EMPTO_CREDIT	Valor Monetário do contrato de negócio de Crédito Rural, destinado a determinado empreendimento.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrParcelaRecursoProprio	VPCELA_REC_PPRIIO	VALOR APLICADO PELO MUTUARIO EM CADA EVENTO DE LIBERACAO DE PARCELA DOS RECURSOS FINANCIADOS.	DBVPCELA_REC_PPRIIO, Inherited,Not Migrate, marli. alcassa,2017-12-13 14:46:00 UTC	Not Null	DECIMAL(15,2)



vrParcelaManutencaoFamiliar	VPCELA_MANUT_FAMLR	Valor da parcela correspondente a manutenção familiar do orçamento de crédito rural, registrada no SICOR - Sistema de Orçamento Rural do BACEN.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrParcelaCooperadoRural	VPCELA_COOP_RURAL	É o valor da parcela a ser deduzido do valor da sanção a ser cobrado para um contrato de crédito rural com irregularidades do cooperado pertencentes a Cooperativa com proposta de crédito rural		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdLinhaCreditoRuralBacen	CLIN_RURAL_BACEN	Identifica a linha de crédito rural do Banco Central.		Not Null	DECIMAL(4)
cdCpfCnpjDestinatario	CCPF_CNPJ_DSTNA	Código da Pessoa Física ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica referente ao destinatário do pagamento.		Not Null	DECIMAL(9)
cdControleCpfCnpjDestinatario	CCTRL_CPF_DSTNA	Dígito de Controle do Código da Pessoa Física ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica referente ao destinatário do pagamento.		Not Null	DECIMAL(2)
cdFilialCnpjDestinatario	CFLIAL_CNPJ_DSTNA	Código contendo número que individualiza um determinado estabelecimento (filial) de uma Pessoa Jurídica (empresa) perante a Receita federal, referente ao destinatário do pagamento.		Not Null	DECIMAL(4)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
nuMonitoracaoMensagemRecorRural	NMNTRC_MSGEM_RURAL	Número sequencial de monitoração da mensagem enviada ou recebida pelo sistema.		Not Null	DECIMAL(15)
cdReferenciaBacenContratoCreditoRuralResponsabilidade	CREFT_BACEN_CREDIT	Código que identifica de maneira unívoca junto ao BACEN - Banco Central, o contrato de crédito rural responsável.		Not Null	CHAR(11)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.	,Inherited,Migrate,marli.alcassa,2017-12-14 15:13:48 UTC	Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Null	DECIMAL(10)
cdTipoParticipacaoPessoaContratoNegocio	CTPO_PRTCP_PSSOA	Código que identifica um tipo de participação da Pessoa em um contrato de negocio analisado nos processos de gestão. Ex. Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável, etc...	Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável,, Inherited,Not Migrate, i127291,2017-12-15 19:20:23 UTC	Null	DECIMAL(3)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente Único Bradesco', Inherited,Migrate,marli.alcassa,2017-12-14 15:13:49 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a	Null	DECIMAL(10)

			<p>tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate,marli.alcassa,2017-12-14 15:13:49 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Migrate,marli.alcassa,2017-12-14 15:13:49 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE-ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco', Inherited,Not Migrate,i127291,2017-12-15 19:20:24 UTC</p>		
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
cdIdentificacaoTipoPessoaCooperado	CTPO_PSSOA_COOP	Código que identifica o tipo da pessoa (se física ou jurídica) do cooperado.	<p>1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate,marli.alcassa,2018-05-09 19:06:21 UTC F - Pessoa Física; J - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate,marli.alcassa,2018-05-09 19:58:08 UTC</p>	Null	CHAR(1)
cdDocumentoPessoaCooperado	CDOCTO_PSSOA_COOP	Código que identifica o documento da pessoa cooperado vinculada ao crédito rural.		Null	CHAR(15)
cdIdentificacaoTipoPessoaBeneficiario	CTPO_PSSOA_BNEFC	Código que identifica o tipo da pessoa (se física ou jurídica) do beneficiário.	<p>1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate,marli.alcassa,2018-05-09 19:08:03 UTC F - Pessoa Física; J - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate,marli.alcassa,2018-05-09 19:58:19 UTC</p>	Null	CHAR(1)
cdDocumentoPessoaBeneficiario	CDOCTO_PSSOA_BNEFC	Código que identifica o documento da pessoa beneficiária vinculada ao crédito rural.		Null	CHAR(15)
cdSubProgramaCreditoRural	CSUB_PROG_RURAL	Código atribuído pelo Banco Central para identificar uma subdivisão de Programa de Crédito Rural. Por exemplo. O Programa Funcafé, atualmente associado às Origens de Recurso 406 e 407, pode ser subdividido em subprogramas voltados para itens como Despesas de custeio , Estocagem, Aquisição de café, etc. Um código de subprograma pode ser aproveitado em mais de um programa de crédito rural.		Null	CHAR(4)

cdCnpjBaseMutuario	CCNPJ_BASE_MUTUA	CNPJ base da instituição mutuante no Progro Mais		Null	DECIMAL(9)
cdFilialBaseMutuario	CFLIAL_BASE_MUTUA	Filial do Código da Pessoa Jurídica referente a base da instituição mutuante no Progro Mais		Null	DECIMAL(4)
cdControleBaseMutuario	CCTRL_BASE_MUTUA	Código contendo número de controle do CNPJ da pessoa jurídica base da instituição mutuante no Progro Mais		Null	DECIMAL(2)
nuReferenciaBacenInvestimento	NREFT_BACEN_INVES	Número de referência Bacen no Sistema de Cadastro de Operações Rurais do investimento rural		Null	DECIMAL(11)
vrParcelaInvestimentoRural	VPCELA_INVES_RURAL	Valor da parcela na Operações Rurais do investimento rural		Null	DECIMAL(15,2)
cdCnpjEntidadeResponsavel	CCNPJ_ENTID_RESP	Numero base do Cnpj da instituição responsável pelo envio e recebimento das informações do registro de operações rurais para o Banco Central		Null	DECIMAL(9)
cdFilialCnpjEntidadeResponsavel	CFLIAL_CNPJ_ENTID	Numero da filial do Cnpj da instituição responsável pelo envio e recebimento das informações do registro de operações rurais para o Banco Central		Null	DECIMAL(5)
cdControleCnpjEntidadeResponsavel	CCTRL_CNPJ_ENTID	Numero de controle do Cnpj da instituição responsável pelo envio e recebimento das informações do registro de operações rurais para o Banco Central		Null	DECIMAL(2)
cdCnpjParticipante	CCNPJ_PARTC	Numero base do Cnpj da instituição responsável pelo envio e recebimento das informações do registro de operações rurais para o Banco Central		Null	DECIMAL(9)
cdFilialCnpjParticipante	CFLIAL_CNPJ_PARTC	Numero da Filial do Cnpj da instituição responsável pelo envio e recebimento das informações do registro de operações rurais para o Banco Central		Null	DECIMAL(5)
cdControleCnpjParticipante	CCTRL_CNPJ_PARTC	Numero de controle do Cnpj da instituição responsável pelo envio e recebimento das informações do registro de operações rurais para o Banco Central		Null	DECIMAL(2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoResponsabilidadePessoaBacen"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dtGeracaoDocumentoContratoCreditoRural	DGERAC_DOCTO_CONTR	Data de geração dos documentos que compõem um contrato de crédito rural. Com base nesta data será calculada a data máxima do registro a ser realizado no RECOR (Registro Comum de Operações de Crédito Rural) do BACEN.		Not Null	DATE
dtVencimentoContrato	DVCTO_CONTR	Data de vencimento do contrato de empréstimo e financiamento.	DDMMAAAA DBDVCTO_CONTR, Inherited, Not Migrate, marli. alcassa,2017-12-13 13:52:02 UTC	Not Null	DATE
cdRecursoFinanceiroFinanciamento	CREC_FINCR_FINAN	Código que define univocamente o recurso financeiro que o agente financeiro disponibiliza para financiamentos aos seus clientes. O recurso financeiro pode ser próprio, isto é oriundo do próprio agente financeiro, ou captado de uma fonte de recurso financeiro externa, como exemplo o BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.		Not Null	DECIMAL(8)

cdEmpreendimentoCreditoRuralBacen	CEMPTO_RURAL_BACEN	Código que identifica um Empreendimento Rural no Bacen no sistema de credito rural.		Not Null	DECIMAL(9)
cdItemSistemaProducaoCreditoRuralBacen	CITEM_PROD_BACEN	Numero do item do Sistema de Produção Rural no Bacen		Not Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorTipoSeguroContratado	CTPO_SEGUR_CONTT	Identifica o tipo da apólice de seguro contratado pelo cliente no crédito rural. Exemplo: Próprio; PROAGRO		Not Null	DECIMAL(1)
cdMunicipio	CMUN	código da divisão política de um estado denominada município.		Not Null	DECIMAL(10)
vrFinanciamentoEmpreendimentoCreditoRural	VFINAN_EMPTO_CREDIT	Valor Monetário do contrato de negócio de Crédito Rural, destinado a determinado empreendimento.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrParcelaRecursoProprio	VPCELA_REC_PPRI	VALOR APLICADO PELO MUTUARIO EM CADA EVENTO DE LIBERACAO DE PARCELA DOS RECURSOS FINANCIADOS.	DBVPCELA_REC_PPRI, Inherited, Not Migrate, marli. alcassa, 2017-12-13 14:46:00 UTC	Not Null	DECIMAL(15,2)
vrParcelaManutencaoFamiliar	VPCELA_MANUT_FAMLR	Valor da parcela correspondente a manutenção familiar do orçamento de crédito rural, registrada no SICOR - Sistema de Orçamento Rural do BACEN.		Not Null	DECIMAL(15,2)
vrParcelaCooperadoRural	VPCELA_COOP_RURAL	É o valor da parcela a ser deduzido do valor da sanção a ser cobrado para um contrato de credito rural com irregularidades do cooperado pertencentes a Cooperativa com proposta de crédito rural		Not Null	DECIMAL(15,2)
cdLinhaCreditoRuralBacen	CLIN_RURAL_BACEN	Identifica a linha de credito rural do Banco Central.		Not Null	DECIMAL(4)
cdCpfCnpjDestinatario	CCPF_CNPJ_DSTNA	Código da Pessoa Física ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica referente ao destinatário do pagamento.		Not Null	DECIMAL(9)
cdControleCpfCnpjDestinatario	CCTRL_CPF_DSTNA	Dígito de Controle do Código da Pessoa Física ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica referente ao destinatário do pagamento .		Not Null	DECIMAL(2)
cdFilialCnpjDestinatario	CFLIAL_CNPJ_DSTNA	Código contendo número que individualiza um determinado estabelecimento (filial) de uma Pessoa Jurídica (empresa) perante a Receita federal, referente ao destinatário do pagamento.		Not Null	DECIMAL(4)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
cdReferenciaBacenContratoCreditoRuralResponsabilidade	CREFT_BACEN_CREDIT	Código que identifica de maneira unívoca junto ao BACEN - Banco Central, o contrato de credito rural responsável.		Not Null	CHAR(11)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.	,Inherited,Migrate,marli. alcassa, 2017-12-14 15:13:48 UTC	Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Null	DECIMAL(10)

cdTipoParticipacaoPessoaContratoNegocio	CTPO_PRTCP_PSSOA	Código que identifica um tipo de participação da Pessoa em um contrato de negocio analisado nos processos de gestão. Ex. Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável, etc...	Titular 1, Titular 2, Contratante, Principal Responsável,, Inherited,Not Migrate, marli. alcassa,2017-12-14 15:13:49 UTC	Null	DECIMAL(3)
cdPessoa	CPSSOA	Código único que identifica uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas no cadastro de pessoas.	<p>O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco',, Inherited,Migrate,marli. alcassa,2017-12-14 15:13:49 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco',, Inherited,Migrate,marli. alcassa,2017-12-14 15:13:49 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco',, Inherited,Migrate,marli. alcassa,2017-12-14 15:13:49 UTC O algarismo mais ... direita deste código , um dígito verificador Módulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco',, Inherited,Not Migrate, marli. alcassa,2017-12-14 15:13:49 UTC</p>	Null	DECIMAL(10)

nuRetornoBacenResponsabilidadePessoa	NRETOR_BACEN_RESP	Número sequencial que identifica o Bacen durante o processo de contratação, as instituições financeiras coletam os dados das demais operações de crédito rural que o cliente contratante possui em todo o Sistema Financeiro Nacional. Esses dados são disponibilizados pelo próprio Bacen, por meio de mensageria. Esta entidade armazena os dados retornados pelo Bacen enquanto o cliente não tiver nenhum contrato formalizado. Após a formalização do contrato, esses dados serão tombados para ResponsabilidadeContratoRuralBacen		Not Null	DECIMAL(3)
nuMonitoracaoMensagemRecorRural	NMNTRC_MSGEM_RURAL	Número sequencial de monitoração da mensagem enviada ou recebida pelo sistema.		Not Null	DECIMAL(15)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,marli. alcassa,2017-12-13 16:54:23 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificacaoTipoPessoaCooperado	CTPO_PSSOA_COOP	Código que identifica o tipo da pessoa (se física ou jurídica) do cooperado.	1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate, marli. alcassa,2018-05-09 19:06:21 UTC F - Pessoa Física; J - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate, marli. alcassa,2018-05-09 19:58:08 UTC	Null	CHAR(1)
cdDocumentoPessoaCooperado	CDOCTO_PSSOA_COOP	Código que identifica o documento da pessoa cooperado vinculada ao crédito rural.		Null	CHAR(15)
cdIdentificacaoTipoPessoaBeneficiario	CTPO_PSSOA_BNEFC	Código que identifica o tipo da pessoa (se física ou jurídica) do beneficiário.	1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate, marli. alcassa,2018-05-09 19:08:03 UTC F - Pessoa Física; J - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate, marli. alcassa,2018-05-09 19:58:19 UTC	Null	CHAR(1)
cdDocumentoPessoaBeneficiario	CDOCTO_PSSOA_BNEFC	Código que identifica o documento da pessoa beneficiária vinculada ao crédito rural.		Null	CHAR(15)
cdSubProgramaCreditoRural	CSUB_PROG_RURAL	Código atribuído pelo Banco Central para identificar uma subdivisão de Programa de Crédito Rural. Por exemplo. O Programa Funcafé, atualmente associado às Origens de Recurso 406 e 407, pode ser subdividido em subprogramas voltados para itens como Despesas de custeio, Estocagem, Aquisição de café, etc. Um código de subprograma pode ser aproveitado em mais de um programa de crédito rural.		Null	CHAR(4)

cdCnpjBaseMutuario	CCNPJ_BASE_MUTUA	CNPJ base da instituição mutuante no Progro Mais		Null	DECIMAL(9)
cdFilialBaseMutuario	CFLIAL_BASE_MUTUA	Filial do Código da Pessoa Jurídica referente a base da instituição mutuante no Progro Mais		Null	DECIMAL(4)
cdControleBaseMutuario	CCTRL_BASE_MUTUA	Código contendo número de controle do CNPJ da pessoa jurídica base da instituição mutuante no Progro Mais		Null	DECIMAL(2)
nuReferenciaBacenInvestimento	NREFT_BACEN_INVES	Número de referência Bacen no Sistema de Cadastro de Operações Rurais do investimento rural		Null	DECIMAL(11)
vrParcelaInvestimentoRural	VPCELA_INVES_RURAL	Valor da parcela na Operações Rurais do investimento rural		Null	DECIMAL(15,2)
cdCnpjEntidadeResponsavel	CCNPJ_ENTID_RESP	Numero base do Cnpj da instituição responsável pelo envio e recebimento das informações do registro de operações rurais para o Banco Central		Null	DECIMAL(9)
cdFilialCnpjEntidadeResponsavel	CFLIAL_CNPJ_ENTID	Numero da filial do Cnpj da instituição responsável pelo envio e recebimento das informações do registro de operações rurais para o Banco Central		Null	DECIMAL(5)
cdControleCnpjEntidadeResponsavel	CCTRL_CNPJ_ENTID	Numero de controle do Cnpj da instituição responsável pelo envio e recebimento das informações do registro de operações rurais para o Banco Central		Null	DECIMAL(2)
cdCnpjParticipante	CCNPJ_PARTC	Numero base do Cnpj da instituição responsável pelo envio e recebimento das informações do registro de operações rurais para o Banco Central		Null	DECIMAL(9)
cdFilialCnpjParticipante	CFLIAL_CNPJ_PARTC	Numero da Filial do Cnpj da instituição responsável pelo envio e recebimento das informações do registro de operações rurais para o Banco Central		Null	DECIMAL(5)
cdControleCnpjParticipante	CCTRL_CNPJ_PARTC	Numero de controle do Cnpj da instituição responsável pelo envio e recebimento das informações do registro de operações rurais para o Banco Central		Null	DECIMAL(2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "GrupoEspecialLinhaCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nmTituloGrupoAgriculturaFamiliar	ITITLO_AGCLT_FAMLR	Identifica o título do grupo de agricultura familiar.		Not Null	CHAR(10)
dsGrupoAgriculturaFamiliar	RGRP_AGCLT_FAMLR	<p>Descrição do grupo de agricultura familiar, como por exemplo:</p> <p>1 - Grupo "A": agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) ou beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCf) que não contrataram operação de investimento do Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária (ProCera) ou que ainda não contrataram o limite de operações ou de valor de crédito de investimento para estruturação no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf);</p> <p>2 - Grupo "B": agricultores familiares com renda familiar anual de até R\$ 20 mil;</p> <p>3 - Grupo "A/C": agricultores familiares assentados pelo PNRA ou beneficiários do</p>		Not Null	VARCHAR(256)

		PNCF que (1) tenham contratado a primeira operação no Grupo "A" e (2) não tenham contratado financiamento de custeio, exceto no próprio Grupo "A/C"; e  4 - Grupo "V": agricultores familiares com renda familiar anual de até R\$ 360 mil.			
cdGrupoEspecialLinhaCreditoRural	CGRP_ESPCL_RURAL	Código interno do Bradesco atribuído ao grupo especial definido pelo BACEN.		Not Null	DECIMAL(2)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdSituacaoGrupoEspecialLinhaCreditoRural	CSIT_GRP_ESPCL	Identifica a situação grupo especial definido pelo BACEN. A = Ativo I = Inativo B = Bloqueado		Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "RegraExigenciaSeguroRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDITO_RURAL	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agrícola Pecuário Beneficiamento Industrialização.		Null	DECIMAL(5)
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Null	DECIMAL(4)
cdSubFinalidadeRural	CSUB_FNALD	Identifica a subfinalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplos: Para a finalidade Custeio, a SubFinalidade pode ser: - Entressafra - Produção de Sementes - Beneficiamento  Para a finalidade Investimento, a subfinalidade pode ser: - Veículos - Máquinas - Equipamentos  Para a finalidade Comercialização, a subfinalidade pode ser: - Pré-comercialização - Cooperativa de comercialização		Null	DECIMAL(3)



cdModalidadeRuralBacen	CMODLD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da modalidade rural. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho é identificada com o código 11.270.001 Investimento Pecuario em Aquisição de Ovinos é identificada com o código 61.765.009		Null	DECIMAL(8)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Null	DECIMAL(6)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural		Null	DECIMAL(5)
cdCulturaCreditoRuralBacen	CCULTR_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de Cultivo de credito rural		Null	DECIMAL(5)
nuRegraExigenciaSeguroRural	NREGRA_SEGUR_RURAL	Número sequencial da regra que define a exigência de seguro rural, que é definida pelo Banco Central de acordo com as características da operação. As propostas com características que se enquadram nessas regras e não possuem seguro são consideradas inválidas pelo sistema, que não permite a efetivação da contratação.		Not Null	DECIMAL(5)
cdSituacaoRegraExigenciaSeguroRural	CSIT_SEGUR_RURAL	Situação da regra para exigência de seguro rural. A = Ativa B = Bloqueada I = Inativa	A = Ativa B = Bloqueada I = Inativa,Inherited,Not Migrate,marl. alcassa,2018-03-14 13:51:28 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsComentarioRegraExigenciaSeguroRural	RCOMEN_SEGUR_RURAL	Descrição sucinta sobre o cronograma de pagamento do crédito rural. É definida pelo gestor e não é utilizada para controle. Servindo apenas para uso do próprio gestor.		Null	VARCHAR(256)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIdentificadorZonaRuralBacen	CZONA_RURAL_BACEN	Código que indica se a área utilizada como objeto de financiamento rural pertence à área de Zoneamento		Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRegraExigenciaSeguroRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)

cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agrícola Pecuário Beneficiamento Industrialização.		Null	DECIMAL(5)
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Null	DECIMAL(4)
cdSubFinalidadeRural	CSUB_FNALD	Identifica a subfinalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplos: Para a finalidade Custeio, a SubFinalidade pode ser: - Entressafra - Produção de Sementes - Beneficiamento  Para a finalidade Investimento, a subfinalidade pode ser: - Veículos - Máquinas - Equipamentos  Para a finalidade Comercialização, a subfinalidade pode ser: - Pré-comercialização - Cooperativa de comercialização		Null	DECIMAL(3)
cdModalidadeRuralBacen	CMODLD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da modalidade rural. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho é identificada com o código 11.270.001 Investimento Pecuário em Aquisição de Ovinos é identificada com o código 61.765.009		Null	DECIMAL(8)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Null	DECIMAL(6)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCulturaCreditoRuralBacen	CCULTR_RURAL_BACEN	Código que identifica um tipo de Cultivo de crédito rural		Null	DECIMAL(5)
cdSituacaoRegraExigenciaSeguroRural	CSIT_SEGUR_RURAL	Situação da regra para exigência de seguro rural. A = Ativa B = Bloqueada I = Inativa	A = Ativa B = Bloqueada I = Inativa,Inherited,Not Migrate,marli. alcassa,2018-03-14 13:51:28 UTC	Not Null	CHAR(1)
dsComentarioRegraExigenciaSeguroRural	RCOMEN_SEGUR_RURAL	Descrição sucinta sobre o cronograma de pagamento do crédito rural. É definida pelo gestor e não é utilizada para controle. Servindo apenas para uso do próprio gestor.		Null	VARCHAR(256)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuRegraExigenciaSeguroRural	NREGRA_SEGUR_RURAL	Número sequencial da regra que define a exigência de seguro rural, que é definida pelo Banco Central de acordo com as características da operação. As propostas com características que se enquadram nessas regras e não possuem seguro são consideradas inválidas pelo sistema, que não permite a efetivação da contratação.		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, marli. alcassa,2018-03-14 14:01:46 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdIdentificadorZonaRuralBacen	CZONA_RURAL_BACEN	Código que indica se a área utilizada como objeto de financiamento rural pertence à área de Zoneamento		Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "RegraObrigatoriedadeCadastroAmbientaRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agricultor Pecuarista Beneficiário Industrialização.		Not Null	DECIMAL(5)
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
cdModalidadeRuralBacen	CMODLD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da modalidade rural. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho é identificada com o código 11.270.001 Investimento Pecuarista em Aquisição de Ovinos é identificada com o código 61.765.009		Null	DECIMAL(8)
dtInicioVigencia	DINIC_VGCIA	DATA EM QUE FOI VALIDADA UMA CLAUSULA DA CEDULA.	DBDINIC_VGCIA3, Inherited, Not Migrate, marli. alcassa,2018-05-07 17:54:35 UTC	Not Null	DATE
dtFimVigencia	DFIM_VGCIA	DATA DO FIM DA VIGENCIA DE UM ROTEIRO CONTABIL.	DBDFIM_VGCIA, Inherited, Not Migrate, marli. alcassa,2018-05-07 17:54:50 UTC	Not Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, marli. alcassa,2018-05-07 18:00:15 UTC	Not Null	CHAR(1)

cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuRegraObrigatoriedadeCadastroAmbientaRural	NREGRA_OBRIG_AMBTL	Número sequencial que identifica a regra, de acordo com as características da operação, se imóveis que não possuem Cadastro Ambiental Rural poderão ser utilizados para o empreendimento que está sendo financiado.		Not Null	DECIMAL(9)
dsJustificativaAlteracaoRegraAmbientaRural	RJUSTF_REGRA_AMBTL	Justificativa da alteração da regra Regra para imóveis que não possuem Cadastro Ambiental Rural poderão ser utilizados para o empreendimento que está sendo financiado.		Null	CHAR(80)
cdTipoBeneficiarioCreditoRural	CTPO_BNEFC_RURAL	Identificação do tipo de beneficiário de uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Null	DECIMAL(6)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorConsorcioRuralBacen	CCSCIO_BACEN	Código que identifica se a área de cultivo será aplicada com sistema de consórcio		Null	DECIMAL(1)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorZonaRuralBacen	CZONA_RURAL_BACEN	Código que indica se a área utilizada como objeto de financiamento rural pertence à área de Zoneamento		Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoRegraObrigatoriedadeCadastroAmbientaRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dtFimVigencia	DFIM_VGCI	DATA DO FIM DA VIGENCIA DE UM ROTEIRO CONTABIL.	DBDFIM_VGCI, Inherited, Not Migrate, marli. alcassa, 2018-05-07 17:54:50 UTC	Not Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, marli. alcassa, 2018-05-07 18:00:15 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, marli. alcassa,2018-05-07 18:07:33 UTC	Not Null	CHAR(1)
nuRegraObrigatoriedadeCadastroAmbientaRural	NREGRA_OBRIG_AMBTL	Número sequencial que identifica a regra, de acordo com as características da operação, se imóveis que não possuem Cadastro Ambiental Rural poderão ser utilizados para o empreendimento que está sendo financiado.		Not Null	DECIMAL(9)
cdTipoBeneficiarioCreditoRural	CTPO_BNEFC_RURAL	Identificação do tipo de beneficiário de uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agrícola Pecuário Beneficiamento Industrialização.		Not Null	DECIMAL(5)
dtInicioVigencia	DINIC_VGCIA	DATA EM QUE FOI VALIDADA UMA CLAUSULA DA Cedula.	DBDINIC_VGCIA3, Inherited,Not Migrate, marli. alcassa,2018-05-07 17:54:35 UTC	Not Null	DATE
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
cdModalidadeRuralBacen	CMODLD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da modalidade rural. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho é identificada com o código 11.270.001 Investimento Pecuário em Aquisição de Ovinos é identificada com o código 61.765.009		Null	DECIMAL(8)
dsJustificativaAlteracaoRegraAmbienta	RJUSTF_REGRA_AMBTL	Justificativa da alteração da regra Regra para imóveis que não possuem Cadastro Ambiental Rural poderão ser utilizados para o empreendimento que está sendo financiado.		Null	CHAR(80)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Null	DECIMAL(6)

cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorConsorcioRuralBacen	CCSCIO_BACEN	Código que identifica se a área de cultivo será aplicada com sistema de consórcio		Null	DECIMAL(1)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorZonaRuralBacen	CZONA_RURAL_BACEN	Código que indica se a área utilizada como objeto de financiamento rural pertence à área de Zoneamento		Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "PrazoLimiteListaCooperadoIntegrado"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdTipoBeneficiarioCreditoRural	CTPO_BNEFC_RURAL	Identificação do tipo de beneficiário de uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(2)
nuPrazoLimiteListaCooperadoIntegrado	NPRZ_COOP_INTGD	Número sequencial para identificar as diversas combinações de atributos que podem ser utilizados para enquadrar o prazo de operações com o mesmo Código de Origem e Tipo de Beneficiário.		Not Null	DECIMAL(5)
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agricultor Pecuarista Beneficiário Industrialização.		Null	DECIMAL(5)
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Null	DECIMAL(4)
cdModalidadeRuralBacen	CMODLD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da modalidade rural. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho é identificada com o código 11.270.001 Investimento Pecuarista em Aquisição de Ovinos é identificada com o código 61.785.009		Null	DECIMAL(8)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Null	DECIMAL(6)

cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorConsorcioRuralBacen	CCSCIO_BACEN	Código que identifica se a área de cultivo será aplicada com sistema de consórcio		Null	DECIMAL(1)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorZonaRuralBacen	CZONA_RURAL_BACEN	Código que indica se a área utilizada como objeto de financiamento rural pertence à área de Zoneamento		Null	DECIMAL(1)
qtDiaPrazoCooperado	QDIA_PRZ_COOP	Quantidade de dias que identifica o prazo para envio da lista de Cooperados/Integrados ao Bacen, contado a partir da data de formalização da operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, marli. alcassa, 2018-05-07 15:18:46 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoPrazoLimiteListaCooperadoIntegrado"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agricultor Pecuarista Beneficiário Industrialização.		Null	DECIMAL(5)
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Null	DECIMAL(4)
cdModalidadeRuralBacen	CMODLD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da modalidade rural. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho é identificada com o código 11.270.001 Investimento Pecuarista em Aquisição de Ovinos é identificada com o código 61.765.009		Null	DECIMAL(8)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel,		Null	DECIMAL(6)

		piscicultura, soja, etc.			
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorConsorcioRuralBacen	CCSCIO_BACEN	Código que identifica se a área de cultivo será aplicada com sistema de consórcio		Null	DECIMAL(1)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorZonaRuralBacen	CZONA_RURAL_BACEN	Código que indica se a área utilizada como objeto de financiamento rural pertence à área de Zoneamento		Null	DECIMAL(1)
qtDiaPrazoCooperado	QDIA_PRZ_COOP	Quantidade de dias que identifica o prazo para envio da lista de Cooperados/Integrados ao Bacen, contado a partir da data de formalização da operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,marli. alcassa,2018-05-07 15:18:46 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nuPrazoLimiteListaCooperadoIntegrado	NPRZ_COOP_INTGD	Número sequencial para identificar as diversas combinações de atributos que podem ser utilizados para enquadrar o prazo de operações com o mesmo Código de Origem e Tipo de Beneficiário		Not Null	DECIMAL(5)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate,marli. alcassa,2018-05-07 15:27:39 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdTipoBeneficiarioCreditoRural	CTPO_BNEFC_RURAL	Identificação do tipo de beneficiário de uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "SubProgramaCreditoRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdSubProgramaCreditoRural	CSUB_PROG_RURAL	Código atribuído pelo Banco Central para identificar uma subdivisão de Programa de Crédito Rural. Por exemplo. O Programa Funcafé, atualmente associado às Origens de Recurso 406 e 407, pode ser subdividido em subprogramas voltados para itens como Despesas de custeio, Estocagem, Aquisição de café, etc. Um código de subprograma pode ser aproveitado em mais de um programa de crédito rural.		Not Null	CHAR(4)



--	--	--	--	--	--

Attribute/Column(s) of Entity/Table "EnquadramentoTipoDocumentoContratual"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuEnquadramentoTipoDocumentoContratual	NENQUA_DOCTO_CONTR	Número sequencial para permitir o cadastramento de combinações de características de operação de crédito rural para deficição do tipo de instrumento contratual a ser utilizado.		Not Null	DECIMAL(3)
dsEnquadramentoTipoDocumentoContratual	RENQUA_DOCTO_CONTR	Descrição / comentário relativo a parametrização das características de operação de crédito rural para deficição do tipo de instrumento contratual a ser utilizado.		Null	VARCHAR(256)
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agrícola Pecuário Beneficiamento Industrialização.		Not Null	DECIMAL(5)
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
cdSubFinalidadeRural	CSUB_FNALD	Identifica a subfinalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplos: Para a finalidade Custeio, a SubFinalidade pode ser: - Entressafra - Produção de Sementes - Beneficiamento  Para a finalidade Investimento, a subfinalidade pode ser: - Veículos - Máquinas - Equipamentos  Para a finalidade Comercialização, a subfinalidade pode ser: - Pré-comercialização - Cooperativa de comercialização		Null	DECIMAL(3)
cdModalidadeRuralBacen	CMODLD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da modalidade rural. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho é identificada com o código 11.270.001 Investimento Pecuário em Aquisição de Ovinos é identificada com o código 61.765.009		Null	DECIMAL(8)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Null	DECIMAL(6)

cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDIT	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificacaoTipoPessoa	CID_TPO_PSSOA	Código que identifica o tipo da pessoa (se física, jurídica ou grupo de pessoas).	1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate, i128190,2019-05-20 12:02:30 UTC	Null	CHAR(1)
cdPorteBeneficiarioCreditoRural	CPORTE_BNEFC_RURAL	Identifica a classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: O porte Micro é identificado com o código 01 O porte Pequeno é identificado com o código 02 O porte Médio é identificado com o código 03 O porte Grande é identificado com o código 04		Null	DECIMAL(3)
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorTipoSeguradoraDocumentoModalidadeRural	CTPO_SEGDR_RURAL	Código que identifica o tipo de seguradora a ser adotada para a modalidade rural	1=Seguradora Propria 2=Seguradora Conab, Inherited,Not Migrate, i128190,2019-05-20 12:05:25 UTC	Null	DECIMAL(1)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDIT_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2019-05-20 12:13:12 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorCalculoCorrecaoMonetaria	CINDCD_CORRC_MONET	Identifica se o tipo de correção monetária do contrato é pré ou pós fixada.	1 = PRE 2 = POS,Inherited,Not Migrate,marli. alcassa,2019-12-27 18:15:41 UTC	Null	DECIMAL(1)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "EnquadramentoClausulaTipoDocumentoContratual"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuEnquadramentoTipoDocumentoContratual	NENQUA_DOCTO_CONTR	Número sequencial para permitir o cadastramento de combinações de características de operação de crédito rural para definição do tipo de instrumento contratual a ser utilizado.		Not Null	DECIMAL(3)
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agricultor Pecuarista Beneficiário Industrialização.		Not Null	DECIMAL(5)

cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdProdutoServicoOperacional	CPRODT_SERVC_OPER	Código que identifica um produto ou serviço operacional da Organização Bradesco.		Not Null	DECIMAL(8)
nuClausulaContratualProduto	NCLAUS_CONTR_PRODT	Numero sequencial que identifica uma clausula contratual passível de ser utilizada por um produto.servico.		Not Null	DECIMAL(5)
nuVersaoClausulaContratual	NVRSOA_CLAUS_CONTR	Numero que identifica a versão do texto de uma clausula contratual.		Not Null	DECIMAL(5)
nuOrdemClausulaContratual	NORD_CLAUS_CONTR	Numero da ordem em que a clausula contratual será impressa no documento contratual.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2019-05-20 12:13:12 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "EnquadramentoGarantiaTipoDocumentoContratual"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuEnquadramentoTipoDocumentoContratual	NENQUA_DOCTO_CONTR	Número sequencial para permitir o cadastramento de combinações de características de operação de crédito rural para definição do tipo de instrumento contratual a ser utilizado.		Not Null	DECIMAL(3)
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agrícola Pecuario Beneficiamento Industrialização.		Not Null	DECIMAL(5)
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
cdCatalogoGarantia	CCATLG_GARNT	Caracterizam informações pertinentes a cada catalogo da garantia com regras e ou parâmetros definidos por grupo ou pela similaridade. Exemplos: 022 - Nota Promissória, 092 - Nota promissória de Consignados, 004 - Fiança, etc..		Not Null	DECIMAL(3)

cdPessoaFiadorCreditoRural	CPSSOA_FIADR_RURAL	Código único que identifica uma pessoa fiadora de credito rural	<p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador M<sup>o</sup> dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited,Migrate, i128190,2019-05-20 12:16:41 UTC</p> <p>O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador M<sup>o</sup> dulo11.</p> <p>Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.</p> <p>CLUB significa 'Cliente Enico Bradesco'. Inherited,Not Migrate, i128190,2019-05-20 12:16:41 UTC</p>	Null	DECIMAL(10)
cdIdentificadorSituacao- RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2019-05-20 12:13:12 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEnquadramentoClausulaTipoDocumentoContratual"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuEnquadramentoTipo- DocumentoContratual	NENQUA_DOCTO_CONTR	Número sequencial para permitir o cadastramento de combinações de características de operação de crédito rural para definição do tipo de instrumento contratual a ser utilizado.		Not Null	DECIMAL(3)
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agricultor Pecuarista Beneficiário Industrialização.		Not Null	DECIMAL(5)
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
cdPessoaJuridica	CPSSOA_JURID	Código único que identifica uma empresa que possui qualquer tipo de vínculo com o Grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdProdutoServicoOpera- cional	CPROD_T_SERVC_OPER	Código que identifica um produto ou serviço operacional da Organização Bradesco.		Not Null	DECIMAL(8)
nuClausulaContratualProduto	NCLAUS_CONTR_PRODT	Numero sequencial que identifica uma clausula contratual passível de ser utilizada por um produto/serviço.		Not Null	DECIMAL(5)
nuVersaoClausulaContratual	NVRSOA_CLAUS_CONTR	Numero que identifica a versão do texto de uma clausula contratual.		Not Null	DECIMAL(5)
nuOrdemClausulaContratual	NORD_CLAUS_CONTR	Numero da ordem em que a clausula contratual será impressa no documento contratual.		Not Null	DECIMAL(3)

cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, i128190,2019-05-20 12:13:12 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2019-05-20 12:21:37 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEnquadramentoTipoDocumentoContratual"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
dsEnquadramentoTipoDocumentoContratual	RENQUA_DOCTO_CONTR	Descrição / comentário relativo a parametrização das características de operação de crédito rural para definição do tipo de instrumento contratual a ser utilizado.		Null	VARCHAR(256)
nuEnquadramentoTipoDocumentoContratual	NENQUA_DOCTO_CONTR	Número sequencial para permitir o cadastramento de combinações de características de operação de crédito rural para definição do tipo de instrumento contratual a ser utilizado.		Not Null	DECIMAL(3)
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agricultor Pecuarista Beneficiário Industrialização.		Not Null	DECIMAL(5)
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
cdSubFinalidadeRural	CSUB_FNALD	Identifica a subfinalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplos: Para a finalidade Custeio, a SubFinalidade pode ser: - Entressafra - Produção de Sementes - Beneficiamento  Para a finalidade Investimento, a subfinalidade pode ser: - Veículos - Máquinas - Equipamentos  Para a finalidade Comercialização, a subfinalidade pode ser: - Pré-comercialização - Cooperativa de comercialização		Null	DECIMAL(3)

cdModalidadeRuralBacen	CMODLD_RURAL_BACEN	Indica o código utilizado para o Banco Central do Brasil para a identificação da modalidade rural. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho é identificada com o código 11.270.001 Investimento Pecuario em Aquisição de Ovinos é identificada com o código 61.765.009		Null	DECIMAL(8)
cdEmpreendimentoRural	CEMPTO_RURAL	Identifica a classificação do empreendimento (produto final), relacionado à atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinados a produção/ comercialização / industrialização vegetal, animal, agrícola ou extrativista.  Exemplo: Abacate, abacaxi, aviação agrícola, caminhão, caprinos, eletrificação rural, irrigação, leite, mamona, mel, piscicultura, soja, etc.		Null	DECIMAL(6)
cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen	CVARDE_RURAL_BACEN	Código que identifica uma variedade do produto rural do Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdCestaSafrasCreditoRuralBacen	CCESTA_SAFRA_BACEN	Código que identifica a cesta de safra rural definida pelo Banco Central do Brasil, no sistema de crédito rural.		Null	DECIMAL(5)
cdOrigemRecursoCreditoRural	CORIGE_REC_CREDITO_RURAL	Identifica a origem dos recursos financeiros utilizados para realização das operações de Crédito Rural.		Null	DECIMAL(3)
cdIdentificacaoTipoPessoa	CID_TPO_PSSOA	Código que identifica o tipo da pessoa (se física, jurídica ou grupo de pessoas).	1 - Pessoa Física; 2 - Pessoa Jurídica., Inherited,Not Migrate, i128190,2019-05-20 12:02:30 UTC	Null	CHAR(1)
cdPorteBeneficiarioCreditoRural	CORTE_BNEFC_RURAL	Identifica a classificação dada ao Beneficiário (pessoa física ou jurídica que será beneficiada pelo empréstimo de crédito rural) de acordo com a Renda Agropecuária. Exemplo: O porte Micro é identificado com o código 01 O porte Pequeno é identificado com o código 02 O porte Médio é identificado com o código 03 O porte Grande é identificado com o código 04		Null	DECIMAL(3)
nuContratoFumageiraRural	NCONTR_FUMAG_RURAL	Numero do contrato firmado com empresas do ramo fumageiro		Null	DECIMAL(5)
cdIdentificadorTipoSeguradoraDocumentoModalidadeRural	CTPO_SEGDR_RURAL	Código que identifica o tipo de seguradora a ser adotada para a modalidade rural	1=Seguradora Propria 2=Seguradora Conab, Inherited,Not Migrate, i128190,2019-05-20 12:05:25 UTC	Null	DECIMAL(1)
cdDocumentoCreditoRural	CDOCTO_CREDITO_RURAL	Código que identifica um documento de uso do crédito rural.		Not Null	DECIMAL(3)
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2019-05-20 12:13:12 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)

hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão, Inherited, Not Migrate, i128190,2019-05-20 12:25:22 UTC	Not Null	CHAR(1)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdIndicadorCalculoCorrecaoMonetaria	CINDCD_CORRC_MONET	Identifica se o tipo de correção monetária do contrato é pré ou pós fixada.	1 = PRE 2 = POS, Inherited, Not Migrate, f798330,2020-03-03 13:29:38 UTC	Null	DECIMAL(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoEnquadramentoGarantiaTipoDocumentoContratual"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nuEnquadramentoTipoDocumentoContratual	NENQUA_DOCTO_CONTR	Número sequencial para permitir o cadastramento de combinações de características de operação de crédito rural para definição do tipo de instrumento contratual a ser utilizado.		Not Null	DECIMAL(3)
cdAtividadeRural	CATVDD_RURAL	Identifica a classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Agricultor Pecuarista Beneficiário Industrialização.		Not Null	DECIMAL(5)
cdFinalidadeRural	CFNALD_RURAL	Identifica a finalidade a qual se destina o Crédito Rural.  Exemplo: Custeio Investimento Comercialização		Not Null	DECIMAL(4)
cdCatalogoGarantia	CCATLG_GARNT	Caracterizam informações pertinentes a cada catalogo da garantia com regras e ou parâmetros definidos por grupo ou pela similaridade. Exemplos: 022 - Nota Promissória, 092 - Nota promissória de Consignados, 004 - Fiança, etc..		Not Null	DECIMAL(3)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdPessoaFiadorCreditoRural	CPSSOA_FIADR_RURAL	Código único que identifica uma pessoa fiadora de credito rural	O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador M <sup>o</sup> dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente único Bradesco', Inherited, Migrate, i128190,2019-05-20 12:16:41 UTC O algoritmo mais ... direita deste código , um dígito verificador M <sup>o</sup> dulo11.  Para se gerar o código deve ser utilizada a tabela CONTROLE- ATRIBUICAO-CLUB.  CLUB significa 'Cliente único Bradesco', Inherited, Not Migrate, i128190,2019-05-20 12:16:41 UTC	Null	DECIMAL(10)

cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, i128190,2019-05-20 12:13:12 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdIndicadorTipoManutencao	CINDCD_TPO_MANUT	Identifica o tipo de manutenção realizado no registro.	I - Inclusão A - Alteração E - Exclusão,Inherited, Not Migrate, i128190,2019-05-20 12:20:39 UTC	Not Null	CHAR(1)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "BeneficiarioModalidadeRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuario em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdTipoBeneficiarioCreditoRural	CTPO_BNEFC_RURAL	Identificação do tipo de beneficiário de uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(2)
cdIdentificadorExigenciaImovelBeneficiado	CEXIGE_IMOV_BENEF	Identifica a necessidade de indicar imóvel beneficiado durante o processo de enquadramento das operações de crédito rural.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, erwin,2021-03-11 03:59:49 UTC	Null	CHAR(1)
cdIdentificadorExigenciaArea	CIDTFD_EXIGE_AREA	Identifica a necessidade de indicar a área durante o processo de enquadramento das operações de crédito rural S – Sim N – Não		Null	CHAR(1)
cdIdentificadorExigenciaQuantidade	CIDTFD_EXIGE_QTD	Identifica a necessidade de indicar a quantidade durante o processo de enquadramento das operações de crédito rural S – Sim N – Não		Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate, erwin,2021-03-11 04:03:32 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoBeneficiarioModalidadeRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type



cdIdentificadorExigenci- alImovelBeneficiado	CEXIGE_IMOV_BENEF	Identifica a necessidade de indicar imóvel beneficiado durante o processo de enquadramento das operações de crédito rural.	S=Sim N=Não,Inherited,Not Migrate, erwin,2021-03-11 03:59:49 UTC	Null	CHAR(1)
cdIdentificadorExigenciaArea	CIDTFD_EXIGE_AREA	Identifica a necessidade de indicar a área durante o processo de enquadramento das operações de crédito rural S – Sim N - Não		Null	CHAR(1)
cdIdentificadorExigenciaQuantidade	CIDTFD_EXIGE_QTD	Identifica a necessidade de indicar a quantidade durante o processo de enquadramento das operações de crédito rural S – Sim N - Não		Null	CHAR(1)
cdIdentificadorSituacao- RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited,Not Migrate, erwin,2021-03-11 04:03:32 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
cdModalidadeCreditoRural	CMODLD_RURAL	Identifica o tipo de classificação para a natureza da operação da atividade com fins econômicos desenvolvida em estabelecimento rural, destinada à produção/comercialização/industrialização vegetal, animal, aquícola ou extrativista. Exemplo: Custeio Agrícola da Entressafra do Milho, Investimento Pecuário em Aquisição de Animais Bovinos.		Not Null	DECIMAL(5)
cdTipoBeneficiarioCreditoRural	CTPO_BNEFC_RURAL	Identificação do tipo de beneficiário de uma operação de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(2)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ContratoTaxaRural"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
pcJuroDebitoContaCorrente	PJURO_DEB_CTA	São os Encargos Financeiros básicos de um Contrato de Crédito Rural, para cálculo da forma de pagamento por débito em Conta Corrente.		Not Null	DECIMAL(5,2)
pcJuroDebitoBoleto	PJURO_DEB_BLETO	São os Encargos Financeiros básicos de um Contrato de Crédito Rural, para cálculo da forma de pagamento por débito em Boleto.		Not Null	DECIMAL(5,2)
cdPessoaJuridicaContratoNegocio	CPSSOA_JURID_CONTR	Código único que identifica a pessoa jurídica no contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(10)
cdTipoContratoNegocio	CTPO_CONTR_NEGOC	Código identificador do tipo de contrato de negócio.		Not Null	DECIMAL(3)
nuSequencialContratoNegocio	NSEQ_CONTR_NEGOC	Número sequencial que identifica acordo ou convenção entre duas ou mais pessoas para execução de algo sobre determinadas condições.		Not Null	DECIMAL(10)

hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdPessoaJuridicaConglomerado	CPSSOA_JURID_CONGL	Código único que identifica uma empresa que pertence ao grupo Bradesco.		Not Null	DECIMAL(10)
cdParametroCreditoRural	CPARM_CREDT_RURAL	Identifica o parâmetro que determina um comportamento sistêmico de acordo com a sua valorização.		Not Null	DECIMAL(5)
pcFixoConteudoParametroCreditoRural	PFIXO_PARM_RURAL	Percentual parametrizado adotado como fixo para operações de crédito rural.		Not Null	DECIMAL(5,2)
pcTaxaEfetivaJuroContratoCreditoRural	PTX_EFETV_JURO	Percentual referente à taxa de juros efetiva cobrada pela instituição financeira sobre o contrato de Crédito Rural.		Not Null	DECIMAL(7,4)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoTipoSoloMinisterioAgricultura"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdTipoSoloMinisterioAgricultura	CTPO_SOLO_AGCLT	Identifica o tipo de solo para culturas agrícolas e/ou pecuárias definida pelo Ministério da Agricultura. Exemplo: Arenoso, Textura Média, Argiloso.		Not Null	DECIMAL(2)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
nmTipoSoloMinisterioAgricultura	ITPO_SOLO_AGCLT	Denominação do tipo de solo para culturas agrícolas e/ou pecuárias definida pelo Ministério da Agricultura. Exemplo: Arenoso, Textura Média, Argiloso.		Not Null	CHAR(40)
dtInicialVigenciaAtividadeRural	DINIC_ATVDD_RURAL	Data Inicial da validade da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Para a atividade Agrícola a data inicial de vigência é 01 de janeiro de 2000		Not Null	DATE
dtFimVigenciaAtividadeRural	DFIM_ATVDD_RURAL	Data final da validade da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Para a atividade Agrícola a data final de vigência é 31 de Dezembro de 2030.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, samuel. fraza, 2021-10-25 18:01:04 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "CicloCultivada"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdCicloCultivada	CCICLO_CTVDA	Código ciclo cultivar para controle de dias da semeadura		Not Null	DECIMAL(2)

dtInicialVigenciaAtividadeRural	DINIC_ATVDD_RURAL	Data Inicial da validade da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Para a atividade Agrícola a data inicial de vigência é 01 de janeiro de 2000		Not Null	DATE
dtFimVigenciaAtividadeRural	DFIM_ATVDD_RURAL	Data final da validade da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Para a atividade Agrícola a data final de vigência é 31 de Dezembro de 2030.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, samuel. fraza, 2021-10-25 18:06:57 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
nmCicloCultivada	ICICLO_CTVDA	Descrição do ciclo cultivar para controle de dias da semeadura.		Not Null	CHAR(40)

#### Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoCicloCultivada"

Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
dtInicialVigenciaAtividadeRural	DINIC_ATVDD_RURAL	Data Inicial da validade da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Para a atividade Agrícola a data inicial de vigência é 01 de janeiro de 2000		Not Null	DATE
dtFimVigenciaAtividadeRural	DFIM_ATVDD_RURAL	Data final da validade da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Para a atividade Agrícola a data final de vigência é 31 de Dezembro de 2030.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, samuel. fraza, 2021-10-25 18:08:16 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP

hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdCicloCultivada	CCICLO_CTVDA	Codigo ciclo cultivar para controle de dias da sementeira		Not Null	DECIMAL(2)
nmCicloCultivada	ICICLO_CTVDA	Descrição do ciclo cultivar para controle de dias da sementeira.		Not Null	CHAR(40)

Attribute/Column(s) of Entity/Table "ManutencaoSolo"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
cdManutencaoSolo	CMANUT_SOLO	Codigo de manutencao de solo para sementeira rural.		Not Null	DECIMAL(2)
nmManutencaoSolo	IMANUT_SOLO	Descrição da manutencao de solo para sementeira rural.		Not Null	CHAR(40)
dtInicialVigenciaAtividadeRural	DINIC_ATVDD_RURAL	Data Inicial da validade da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Para a atividade Agrícola a data inicial de vigência é 01 de janeiro de 2000		Not Null	DATE
dtFimVigenciaAtividadeRural	DFIM_ATVDD_RURAL	Data final da validade da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Para a atividade Agrícola a data final de vigência é 31 de Dezembro de 2030.		Null	DATE
cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado, Inherited, Not Migrate, samuel. frazao, 2021-10-25 18:11:19 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP

Attribute/Column(s) of Entity/Table "HistoricoManutencaoSolo"					
Name	Physical Name	Definition	Note List	Null Option	Physical Data Type
nmManutencaoSolo	IMANUT_SOLO	Descrição da manutencao de solo para sementeira rural.		Not Null	CHAR(40)
hrInclusaoRegistroHistorico	HINCL_REG_HIST	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido no histórico.		Not Null	TIMESTAMP
dtInicialVigenciaAtividadeRural	DINIC_ATVDD_RURAL	Data Inicial da validade da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Para a atividade Agrícola a data inicial de vigência é 01 de janeiro de 2000		Not Null	DATE
dtFimVigenciaAtividadeRural	DFIM_ATVDD_RURAL	Data final da validade da classificação para a natureza de atuação de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com o setor rural.  Exemplo: Para a atividade Agrícola a data final de vigência é 31 de Dezembro de 2030.		Null	DATE

cdIdentificadorSituacao-RegistroCreditoRural	CSIT_REG_RURAL	Identifica a situação em que se encontra um determinado registro para o Crédito Rural.	A - Ativo I - Inativo B - Bloqueado,Inherited, Not Migrate,samuel. frazao,2021-10-25 18:11:22 UTC	Not Null	CHAR(1)
cdUsuarioInclusao	CUSUAR_INCL	Código que identifica um determinado usuário quando da inclusão de um registro.		Not Null	CHAR(9)
hrInclusaoRegistro	HINCL_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro foi inserido.		Not Null	TIMESTAMP
cdUsuarioManutencao	CUSUAR_MANUT	Código que identifica um determinado usuário quando da alteração de um registro.		Null	CHAR(9)
hrManutencaoRegistro	HMANUT_REG	Indica a data/hora em que um determinado registro sofreu alteração		Null	TIMESTAMP
cdManutencaoSolo	CMANUT_SOLO	Codigo de manutencao de solo para sementeira rural.		Not Null	DECIMAL(2)

# Index

## A

AcordoPrestacaoServico 28, 258  
AGENCIA\_BCRIA 19  
AGENCIA-BANCARIA 19, 126  
AgronomoCreditoRural 39, 458  
AgropecuariaRuralSistemaBacen 35, 397  
AmortizacaoModalidadeRural 37, 431  
AnoSafra 11, 53  
ApoliceSeguroBacen 39, 453  
ApoliceSeguroProducaoArmazenada 20, 144  
ApropriacaoDiaLancamentoParcelaContratoCreditoRural 20, 131  
AtividadeFluxoParecerLiberacaoRestricao 23, 203  
AtividadeFluxoReferenciaSolicitacaoParecerRural 30, 309  
AtividadeRural 13, 62  
AutorizacaoSuperiorLiberacaoCreditoRural 20, 137  
AvaliacaoManualDesempenhoAcordoServico 28, 261

## B

BANCO 18, 124  
BemImovelBeneficiadoCreditoRural 20, 140  
BemImovelSolicitacaoServicoContratado 28, 261  
BeneficiarioLoteFumageira 33, 338  
BeneficiarioModalidadeRural 42, 504  
BenfeitoriaImovelCreditoRural 16, 105

## C

CACAO\_APOS\_PRZ 232, 233  
CAG\_BCRIA 127, 134, 260, 342, 362, 383  
CAG\_OPER\_FUMAG 339  
CAGRON\_RESP\_ORCAM 86, 162  
CAGROP\_RURAL\_BACEN 397, 401, 412, 413  
CAGROP\_SIST\_BACEN 397, 413  
CALT\_ANO\_UTILZ 293, 309  
CALT\_PERM\_PPSTA 84, 258  
CALTTD\_MINST\_AGCLT 441, 443  
CampoDocumentoCreditoRural 28, 262  
CampoInformacaoChecklistDocumentoOperacaoCreditoRural 39, 461  
CampoInformacaoControleValidacaoEnquadramentoRural 30, 303  
CampoInformacaoCreditoRural 24, 209  
CampoInformacaoDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural 39, 465  
CampoInformacaoDocumentoCreditoRural 24, 210  
CampoInformacaoGrupoCreditoRural 24, 210  
CampoInformacaoMotivoManutencaoRural 33, 341  
CampoInformacaoRecor 29, 273  
CANO\_SAFRA 44, 46, 49, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 64, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 267, 332, 389  
CANO\_SAFRA\_RLCDO 45, 60  
CAPLIC\_GRP\_INFO 200, 234  
CAPLIC\_ORIGE\_REC 49, 53  
CAPOLC\_SEGUR\_RURAL 145, 233, 378, 454, 455  
CAPRES\_ANLSE\_SOLO 270, 390  
CAPRES\_ORCAM\_PROJ 270, 390  
CaracteristicaDocumentoCreditoRural 31, 325  
CaracteristicaGarantiaDocumentoRural 31, 326  
CaracteristicaModalidadeCreditoRural 31, 326  
CaracteristicaVersaoClausulaContratual 31, 324  
CargoFuncionarioBradescoSap 25, 234  
CargoResponsavelParecerAtividadeRural 24, 204  
CARQ\_REG\_FUMAG 448  
CartaFiancaCreditoRural 34, 375  
CASSTN\_TECNC\_PRODT 140, 347, 365  
CatalogoGarantia 25, 234  
CATULZ\_DOTAC\_RURAL 48, 53  
CATVDD\_BNEFC\_FUMAG 339  
CATVDD\_PAREC 202, 203, 204, 205, 229, 230, 231, 232, 310, 468  
CATVDD\_RURAL 62, 93, 107, 116, 151, 175, 181, 194, 286, 468, 470, 488, 490, 491, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 503  
CATVDD\_RURAL\_BACEN 63, 151  
CAVERB\_IMOV\_RURAL 121, 168, 279

CAVISO\_FIADR\_RURAL 207, 220, 355  
 CBACEN\_CONTR\_BNEFC 339  
 CBACEN\_ZONA\_AGRIC 94, 195  
 CBARRA\_DNAMC\_RURAL 477, 478  
 CBCO 116, 124, 127, 134, 180, 255, 260, 342, 362, 383  
 CBCO\_CONTR\_SCRTZ 268, 425  
 CBENFE\_IMOV\_RURAL 105, 152, 284  
 CCARGO\_SAP 204, 205, 230, 231, 234  
 CCARTR\_CREDIT\_RURAL 122, 168, 260, 280, 383  
 CCARTR\_REG\_CONTR 136, 371  
 CCATLG\_GARNT 200, 213, 214, 218, 223, 234, 300, 327, 330, 499, 503  
 CCCIR 123, 170, 281  
 CCDULA\_RURAL\_BACEN 83, 257, 353, 395, 411, 422  
 CCDULA\_SIST\_BACEN 395, 411  
 CCEP 120, 123, 146, 166, 277, 349  
 CCEP\_COMPL 120, 124, 147, 167, 277, 350  
 CCESTA\_SAFRA\_BACEN 86, 95, 97, 107, 109, 110, 117, 156, 161, 163, 175, 189, 213, 216, 225, 255, 288, 289, 297, 307, 312, 326, 328, 398, 399, 402, 404, 414, 415, 435, 437, 443, 444, 445, 447, 459, 470, 471, 489, 490, 492, 494, 495, 496, 498, 502  
 CCESTA\_SIST\_BACEN 398, 415  
 CCETFC\_ORGNC\_EMPTO 140, 347, 366  
 CCHEQ 136, 341, 359  
 CCICLO\_CTVDA 450, 506, 508  
 CCICLO\_PROD\_BACEN 398, 401, 409, 412  
 CCICLO\_SIST\_BACEN 398, 409  
 CCLASF\_EMPTO\_RURAL 84, 153, 241, 242, 244, 307, 311, 355  
 CCLASF\_PRODT\_CONAB 85, 154  
 CCLAUS\_DOCTO\_RURAL 200, 208, 209, 218, 219, 220  
 CCLUB 58, 438  
 CCNPJ\_BASE\_MUTUA 483, 487  
 CCNPJ\_ENTID\_RESP 483, 487  
 CCNPJ\_LOC\_ARMAZ 146, 349  
 CCNPJ\_LOTE\_FUMAG 337  
 CCNPJ\_PARTC 483, 487  
 CCOMBN\_EMPTO\_RURAL 98, 154, 203, 204  
 CCONTD\_VALDC\_ENQUA 303, 305  
 CCONTR\_LOTE\_FUMAG 338  
 CCONTR\_RURAL\_EXTER 116, 180  
 CCONVE\_CONTR\_CREDIT 81, 256, 351, 420  
 CCPF\_CNPJ\_AGRON 458  
 CCPF\_CNPJ\_AVADR 120, 167, 279  
 CCPF\_CNPJ\_BNEFC 338  
 CCPF\_CNPJ\_DSTNA 134, 342, 362, 481, 484  
 CCPF\_CNPJ\_PROAGRO 475, 476  
 CCPF\_CNPJ\_PROTR 406, 408  
 CCPO\_INFO\_OBRIG 341  
 CCREA\_AGRON\_RURAL 459  
 CCREDIT\_FIADR\_RURAL 207, 220, 356  
 CCRONO\_PGTO\_RURAL 96, 155, 448, 449, 458  
 CCSCIO\_BACEN 399, 414, 470, 471, 492, 494, 495, 496  
 CCTA\_BCRIA\_EXTER 134, 260, 342, 362, 383  
 CCTCIA\_INIC\_SAFRA 86, 163  
 CCTCIA\_ITEM\_FINAN 93, 195  
 CCTCIA\_LIM\_BACEN 48, 53  
 CCTCIA\_PROD\_PROVV 93, 195  
 CCTCIA\_QTD\_INTGD 94, 195  
 CCTRL\_AGRON\_RURAL 459  
 CCTRL\_BASE\_MUTUA 483, 487  
 CCTRL\_CNPJ\_BNEFC 339  
 CCTRL\_CNPJ\_ENTID 483, 487  
 CCTRL\_CNPJ\_FUMAG 338  
 CCTRL\_CNPJ\_PARTC 483, 487  
 CCTRL\_CPF\_CNPJ 120, 167, 279  
 CCTRL\_CPF\_DSTNA 134, 342, 362, 481, 484  
 CCTRL\_CPF\_PROAGRO 475, 476  
 CCTRL\_CPF\_PROTR 406, 408  
 CCTRL\_LOC\_ARMAZ 146, 349  
 CCTRL\_ORIGE\_RURAL 48, 53  
 CCTRL\_VALDC\_ENQUA 303, 305  
 CCULTR\_RURAL\_BACEN 399, 401, 411, 412, 489, 490  
 CCULTR\_SIST\_BACEN 399, 412

## C

cdAgenciaBancaria 127, 134, 260, 342, 362, 383  
cdAgenciaOperadoraBacenBeneficiarioFumageira 339  
cdAgropecuariaCreditoRuralBacen 397, 401, 412, 413  
cdAgropecuariaSistemaBacen 397, 413  
cdAltitudeMinisterioAgricultura 441, 443  
cdAnoSafra 44, 46, 49, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 64, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 267, 332, 389  
cdAnoSafraHierarquiaRelacionado 56, 65, 77, 80  
cdAnoSafraRelacionado 45, 60  
cdApoliceSeguroCreditoRural 145, 233, 378, 454, 455  
cdAtividadeParecerLiberacaoRestricao 202, 203, 204, 205, 229, 230, 231, 232, 310, 468  
cdAtividadeRural 62, 93, 107, 116, 151, 175, 181, 194, 286, 468, 470, 488, 490, 491, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 503  
cdAtividadeRuralBacen 63, 151  
cdAtividadeRuralBeneficiarioFumageira 339  
cdAverbacaoImovelCreditoRural 121, 168, 279  
cdBanco 116, 124, 127, 134, 180, 255, 260, 342, 362, 383  
cdBancoOrigemContratoSecuritizacao 268, 425  
cdBarraDinamicoContratoRural 477, 478  
cdBenfeitorialImovelRural 105, 152, 284  
cdCargoSap 204, 205, 230, 231, 234  
cdCartorioCreditoRural 122, 168, 260, 280, 383  
cdCartorioRegistroContratoRural 136, 371  
cdCatalogoGarantia 200, 213, 214, 218, 223, 234, 300, 327, 330, 499, 503  
cdCcir 123, 170, 281  
cdCedulaCreditoRuralBacen 83, 257, 353, 395, 411, 422  
cdCedulaRuralSistemaBacen 395, 411  
cdCep 120, 123, 146, 166, 277, 349  
cdCepComplemento 120, 124, 147, 167, 277, 350  
cdCertificacaoOrganicaEmpreendimento 140, 347, 366  
cdCestaSafraCreditoRuralBacen 86, 95, 97, 107, 109, 110, 117, 156, 161, 163, 175, 189, 213, 216, 225, 255, 288, 289, 297, 307, 312, 326, 328, 398, 399, 402, 404, 414, 415, 435, 437, 443, 444, 445, 447, 459, 470, 471, 489, 490, 492, 494, 495, 496, 498, 502  
cdCestaSafraSistemaBacen 398, 415  
cdCheque 136, 341, 359  
cdCicloCultivada 450, 506, 508  
cdCicloProducaoCreditoRuralBacen 398, 401, 409, 412  
cdCicloProducaoSistemaBacen 398, 409  
cdClassificacaoEmpreendimentoRural 84, 153, 241, 242, 244, 307, 311, 355  
cdClassificacaoProdutoConabSistemaBacen 85, 154  
cdClausulaDocumentoRural 200, 208, 209, 218, 219, 220  
cdClub 58, 438  
cdCnpjBaseMutuario 483, 487  
cdCnpjEntidadeResponsavel 483, 487  
cdCnpjLocalArmazenamentoProducaoRural 146, 349  
cdCnpjLoteFumageira 337  
cdCnpjParticipante 483, 487  
cdCombinacaoEmpreendimentoRural 98, 154, 203, 204  
cdContaBancariaExterna 134, 260, 342, 362, 383  
cdContratoLoteFumageira 338  
cdContratoResponsabilidadeRuralExterna 116, 180  
cdControleBaseMutuario 483, 487  
cdControleCnpjEntidadeResponsavel 483, 487  
cdControleCnpjLocalArmazenamentoProducaoRural 146, 349  
cdControleCnpjLoteFumageira 338  
cdControleCnpjParticipante 483, 487  
cdControleCpfCnpjAgronomoCreditoRural 459  
cdControleCpfCnpjAvaliadorImovelCreditoRural 120, 167, 279  
cdControleCpfCnpjBeneficiarioFumageira 339  
cdControleCpfCnpjContratanteProagro 475, 476  
cdControleCpfCnpjDestinatario 134, 342, 362, 481, 484  
cdControleCpfCnpjProdutorRural 406, 408  
cdControleOperacaoOrigemRecursoCreditoRural 48, 53  
cdControleRequisicaoFinanceiraSistemaBacen 429, 479  
cdControleTransmissaoInformacaoSistemaBacen 430  
cdCpfCnpjAgronomoCreditoRural 458  
cdCpfCnpjAvaliadorImovelCreditoRural 120, 167, 279  
cdCpfCnpjBeneficiarioFumageira 338  
cdCpfCnpjContratanteProagro 475, 476  
cdCpfCnpjDestinatario 134, 342, 362, 481, 484  
cdCpfCnpjProdutorRural 406, 408



cdCreaAgronomoCreditoRural 459  
cdCronogramaPagamentoCreditoRural 96, 155, 448, 449, 458  
cdCulturaCreditoRuralBacen 399, 401, 411, 412, 489, 490  
cdCulturaSistemaBacen 399, 412

## C

CDDD\_PSSOA\_CNTAT 271, 391

## C

cdDddTelefonePessoaContatoAgendamentoVisita 271, 391  
cdDeclaracaoProgramaAgriculturaFamiliar 140, 347, 365  
cdDocumento 87, 124, 158  
cdDocumentoContratoCreditoRuralFonteExterna 128  
cdDocumentoCorrespondencia 87, 158, 393  
cdDocumentoCreditoRural 87, 96, 103, 128, 136, 157, 158, 183, 184, 200, 210, 214, 216, 218, 222, 262, 273, 312, 324, 325, 372, 374, 381, 392, 462, 464, 467, 498, 502  
cdDocumentoCreditoRuralInstrumentoContratual 213, 223  
cdDocumentoPessoaBeneficiario 482, 486  
cdDocumentoPessoaCooperado 482, 486  
cdDocumentoTituloAquisitivoImovelRural 122, 169, 280

## C

CDEB\_FIADR\_RURAL 207, 220, 355  
CDECLR\_AGCLT\_FAMLR 140, 347, 365

## C

cdEmbalagemRural 98, 99, 102, 159, 185, 241, 243, 305, 355  
cdEmpreendimentoCreditoRuralBacen 139, 347, 399, 401, 412, 414, 442, 443, 480, 484  
cdEmpreendimentoFinalRural 89, 161  
cdEmpreendimentoRural 50, 70, 85, 90, 93, 99, 107, 108, 110, 117, 153, 159, 160, 161, 174, 175, 181, 194, 203, 204, 213, 241, 242, 244, 287, 288, 297, 306, 311, 355, 442, 444, 445, 470, 471, 489, 490, 492, 493, 494, 495, 497, 502  
cdEmpreendimentoRuralBeneficiarioFumageira 339  
cdEmpreendimentoRuralCorrecaoSecuritizacao 268, 425  
cdEmpresa 439  
cdEnquadramentoAutomaticoOrigemRecurso 434, 436

## C

CDESP\_LIM\_GLOBL 272, 380

## C

cdEspecificacaoImovel 120, 124, 167, 277  
cdEventoSistemaOrigem 131, 133, 143, 344, 358, 361  
cdFaseOrcamentoCreditoRural 147, 148, 149, 173, 189  
cdFilialBaseMutuario 483, 487  
cdFilialCnpjAgronomoCreditoRural 458  
cdFilialCnpjAvaliadorImovelCreditoRural 121, 167, 279  
cdFilialCnpjBeneficiarioFumageira 339  
cdFilialCnpjContratanteProagro 475, 476  
cdFilialCnpjDestinatario 134, 342, 362, 481, 484  
cdFilialCnpjEntidadeResponsavel 483, 487  
cdFilialCnpjLocalArmazenamentoProducaoRural 146, 349  
cdFilialCnpjLoteFumageira 338  
cdFilialCnpjParticipante 483, 487  
cdFilialCnpjProdutorRural 406, 408  
cdFinalidadeRural 54, 93, 104, 116, 170, 180, 191, 194, 469, 470, 474, 475, 488, 490, 491, 493, 494, 495, 497, 499, 500, 501, 503  
cdFinalidadeRuralBacen 54, 170  
cdFinalidadeRuralBeneficiarioFumageira 339  
cdFinalidadeSolicitacaoServicoContratado 262, 269, 379, 390  
cdFluxoDecisao 437  
cdFluxoDecisaoContrato 310  
cdFolhaRegistroCreditoRural 121, 135, 168, 259, 279, 371, 382  
cdFonteRecursoBacenOrigemCreditoRural 48, 53  
cdFonteRecursoFinanceiro 116, 126, 180  
cdFormaLiquidacao 125, 130, 133, 143, 260, 270, 344, 348, 361, 367, 375, 383, 391, 424  
cdFormaLiquidacaoContrato 83, 257, 354, 423  
cdFornecedorServicoSap 259, 382  
cdGlebaImovelCreditoRural 121, 168, 280  
cdGrupoEspecialLinhaCreditoRural 140, 347, 366, 488  
cdGrupoGarantia 215, 222, 234  
cdGrupoParametroCreditoRural 66, 69, 84  
cdIdentificacaoTipoPessoa 103, 125, 184, 299, 302, 325, 328, 431, 432, 434, 436, 446, 498, 502  
cdIdentificacaoTipoPessoaBeneficiario 482, 486  
cdIdentificacaoTipoPessoaCooperado 482, 486

cdIdentificadorAcaoAposPrazoConclusaoParecerLiberacao 232, 233  
 cdIdentificadorAlteracaoAnoUtilizacao 293, 309  
 cdIdentificadorAplicacaoOrigemRecurso 49, 53  
 cdIdentificadorApresentacaoAnaliseSolo 270, 390  
 cdIdentificadorApresentacaoOrcamentoProjeto 270, 390  
 cdIdentificadorAssistenciaTecnicaProduto 140, 347, 365  
 cdIdentificadorAtualizacaoSaldoDotacaoOrigemRecursoCreditoRural 48, 53  
 cdIdentificadorAvisoFiadorRural 207, 220, 355  
 cdIdentificadorCampoInformacaoObrigatorio 341  
 cdIdentificadorConsistencialInicioSafr 86, 163  
 cdIdentificadorConsistencialItemFinanciamento 93, 195  
 cdIdentificadorConsistenciaLimiteBacen 48, 53  
 cdIdentificadorConsistenciaProducaoProvavel 93, 195  
 cdIdentificadorConsistenciaQuantidadeCooperadoIntegrado 94, 195  
 cdIdentificadorConsorcioRuralBacen 399, 414, 470, 471, 492, 494, 495, 496  
 cdIdentificadorConsultarZoneamentoRiscoClimaticoCreditoRural 447  
 cdIdentificadorConteudoControleValidacaoEnquadramentoRural 303, 305  
 cdIdentificadorControleValidacaoEnquadramentoRural 303, 305  
 cdIdentificadorConvenioContratoCreditoRural 81, 256, 351, 420  
 cdIdentificadorCreditoFiadorDuplicidadePagamentoRural 207, 220, 356  
 cdIdentificadorDebitoFiadorRuralVencimento 207, 220, 355  
 cdIdentificadorDespesaLimiteGlobalDepartamento 272, 380  
 cdIdentificadorDocumentoGerado 127, 128, 245, 255, 381, 397  
 cdIdentificadorDotacaoOrigemRecursoCreditoRural 48, 53  
 cdIdentificadorDuplaValidacao 353, 422  
 cdIdentificadorEfetivacaoManutencaoRural 353, 357, 422  
 cdIdentificadorEgfCreditoRural 319, 321  
 cdIdentificadorEmissaoPedidoSeguro 291, 292  
 cdIdentificadorEmpreendimentoRuralTransformado 51, 71  
 cdIdentificadorEnquadramentoProagroCreditoRural 447, 474, 475  
 cdIdentificadorEnvioArquivoRecorBacen 48, 53  
 cdIdentificadorEnvioEnquadramentoExterno 400, 415  
 cdIdentificadorEpocaDebitoSeguroCreditoRural 472  
 cdIdentificadorEstacaoSafraruralBacen 91, 193, 402, 403, 404, 407  
 cdIdentificadorEtapaVerificacaoDocumentoContratoCreditoRural 127  
 cdIdentificadorExclusaoParcelaCronogramaCreditoRural 97, 156  
 cdIdentificadorExigenciaArea 504, 505  
 cdIdentificadorExigenciaCoordenadaGeodesia 400, 415  
 cdIdentificadorExigencialmovelBeneficiado 94, 195, 504, 505  
 cdIdentificadorExigenciaQuantidade 504, 505  
 cdIdentificadorFaixaMutuarioBacen 267, 424  
 cdIdentificadorFaseOperacaoRural 462, 464  
 cdIdentificadorFichaCadastralRural 84, 109, 110, 114, 171, 183, 198, 212, 247, 258, 277, 290, 297  
 cdIdentificadorFichalmovelInconsistente 199  
 cdIdentificadorFinalidadeContaBancariaFumageira 299, 302  
 cdIdentificadorFinanciamentoSistemaBacen 417, 419  
 cdIdentificadorFormaCobrancaSeguroCreditoRural 472  
 cdIdentificadorFormatoCampoInformacaoCreditoRural 210, 217  
 cdIdentificadorGarantiaObrigatoriaModalidade 214, 223  
 cdIdentificadorGrauSeveridadeInconsistenciaContratoCreditoRural 83, 257, 335, 352, 421  
 cdIdentificadorGrauSeveridadeInconsistenciaFumageira 340  
 cdIdentificadorImovelCreditoRuralImpenhoravel 121, 168, 279  
 cdIdentificadorImpeditivoCreditoRural 205, 226  
 cdIdentificadorInclusaoParcelaCronogramaCreditoRural 97, 156  
 cdIdentificadorItemOrcamentoInsumoCreditoRural 148, 166, 294, 367, 457  
 cdIdentificadorLiberacaoAlcadaCreditoRural 205, 226  
 cdIdentificadorLiberacaoDiretaFornecedor 133, 343, 360  
 cdIdentificadorLimiteProdutoCreditoRural 91, 193  
 cdIdentificadorLiquidacaoContratoAnterior 94, 195  
 cdIdentificadorManutencaoEmprestimoGovernoFederal 100, 316  
 cdIdentificadorModalidadeDistribuicaoArealmovelRural 121, 168, 278  
 cdIdentificadorModalidadeSimulacaoCreditoRural 94, 195  
 cdIdentificadorMotivoSolicitacaoServicoComplementar 272  
 cdIdentificadorNecessidadeReenquadramentoCreditoRural 210, 218  
 cdIdentificadorObrigatoriedadeAditivoContratual 210, 218  
 cdIdentificadorObrigatoriedadeCampoInformacao 210, 218  
 cdIdentificadorObrigatoriedadeDocumentoRural 462, 464  
 cdIdentificadorObrigatoriedadeQuestaoLaudoCreditoRural 320, 322  
 cdIdentificadorObrigatoriedadeRegistroCartorio 213, 222  
 cdIdentificadorObrigatoriedadeTipoRegistroPublicoDocumentoRural 102, 183  
 cdIdentificadorOpcaoCreditoRural 100, 315  
 cdIdentificadorOrigemMaquinaEquipamento 113, 165, 285

cdIdentificadorOrigemSolicitacaoServicoContratado 269, 390  
 cdIdentificadorPermissaoAlteracaoCampoInformacao 210, 218  
 cdIdentificadorPermissaoAlteracaoClausula 209, 219  
 cdIdentificadorPermissaoSimulacaoCreditoRural 48, 53  
 cdIdentificadorPessoaEmpregadoraRural 112, 172, 291  
 cdIdentificadorPlantioCulturalIntercalada 139, 347, 365  
 cdIdentificadorPontoPercentualDesconto 268, 424  
 cdIdentificadorPrioridadeEnquadramentoRural 435, 436  
 cdIdentificadorProrrogaçaoFinanciamentoOrigemRecursoCreditoRural 48, 53  
 cdIdentificadorRastreabilidadeRebanholmovelRural 108, 174, 287  
 cdIdentificadorRecalculoParcelaCronogramaCreditoRural 97, 156  
 cdIdentificadorReenvioRecorAlteracao 273, 275  
 cdIdentificadorRegistroArquivoContratoFumageira 448  
 cdIdentificadorRegraAntecedeltemCreditoRural 447  
 cdIdentificadorResponsabilidadePagamentoTipoServico 272, 379  
 cdIdentificadorResponsavelAcordoPrestacaoServico 265, 384  
 cdIdentificadorResponsavelPagamentoParcelaContratoRural 143, 375, 424  
 cdIdentificadorResponsavelRessarcimentoDespesa 270, 390  
 cdIdentificadorResultadoParecerServicoContratado 271, 392  
 cdIdentificadorSaldoRemanescenteAnoAnterior 269, 386  
 cdIdentificadorSecuritizacaoContratoCreditoRural 81, 255, 351, 420  
 cdIdentificadorSeguroBem 112, 164, 285  
 cdIdentificadorSeguroContratadoProduto 117  
 cdIdentificadorSelecaoOrigemRecursoEnquadramento 48, 53  
 cdIdentificadorSituacaoCampoGrupoCreditoRural 210, 217  
 cdIdentificadorSituacaoGeracaoParcela 129, 348, 367  
 cdIdentificadorSituacaoLiberacaoContratoCreditoRural 132, 343, 360  
 cdIdentificadorSituacaoLoteFumageira 338  
 cdIdentificadorSituacaoNotaFiscal 264, 385  
 cdIdentificadorSituacaoProducaoSolicitacaoServico 266, 388  
 cdIdentificadorSituacaoRegistroContratoCreditoRuralBacen 82, 256, 352, 421  
 cdIdentificadorSituacaoRegistroCreditoRural 43, 48, 51, 53, 54, 55, 63, 66, 67, 70, 71, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 113, 114, 118, 119, 122, 123, 138, 142, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 168, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 194, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 228, 229, 234, 235, 236, 245, 253, 254, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 292, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 339, 340, 346, 356, 364, 366, 373, 374, 376, 377, 379, 380, 381, 384, 386, 387, 388, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 436, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 491, 492, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509  
 cdIdentificadorSituacaoRessarcimentoServico 270, 390  
 cdIdentificadorSituacaoValidacaoRegistro 353, 357, 422  
 cdIdentificadorSituacaoVinculoNotaFiscalProdutor 406, 408  
 cdIdentificadorSubstituicaoOrigemRecursoAutomatico 48, 53  
 cdIdentificadorTempoVidaCultura 52, 71  
 cdIdentificadorTipoAlteracaoPermitidaProposta 84, 258  
 cdIdentificadorTipoAplicacaoGrupoInformacao 200, 234  
 cdIdentificadorTipoApropriacaoCreditoRural 131, 137, 393  
 cdIdentificadorTipoAvaliacaoImovelCreditoRural 120, 167, 279  
 cdIdentificadorTipoComponenteOrcamentoCreditoRural 141, 374  
 cdIdentificadorTipoComposicaoOrcamentoPadrao 86, 163  
 cdIdentificadorTipoDiaTransmissao 427  
 cdIdentificadorTipoDistribuicaoAreaimovelRural 106, 157, 283  
 cdIdentificadorTipoDistribuicaoRecurso 47, 50, 57, 62, 66, 73, 74, 75, 76, 79, 81  
 cdIdentificadorTipoInformacaoTransmissaoSistemaBacen 426, 427  
 cdIdentificadorTipoJustificativaSolicitacaoServicoContratado 263  
 cdIdentificadorTipoLiberacaoContratoCreditoRural 133, 343, 360  
 cdIdentificadorTipoLiberacaoRecurso 294, 366, 457  
 cdIdentificadorTipoLocalArmazenamentoProducaoRural 144, 350  
 cdIdentificadorTipoMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural 142, 375, 423  
 cdIdentificadorTipoOrcamentoContratoCreditoRural 138, 346, 363  
 cdIdentificadorTipoOrigemResponsabilidade 114, 181  
 cdIdentificadorTipoParteOrcamentoCreditoRural 149, 190  
 cdIdentificadorTipoParteOrcamentoPadraoCreditoRural 150, 308  
 cdIdentificadorTipoQualificacaoModalidadeRural 307, 311  
 cdIdentificadorTipoResponsavelParecerCreditoRural 232  
 cdIdentificadorTipoRessarcimentoDespesaContrato 394, 396  
 cdIdentificadorTipoSecuritizacaoContratoNegocio 267, 424  
 cdIdentificadorTipoSeguradoraDocumentoModalidadeRural 325, 328, 498, 502  
 cdIdentificadorTipoSeguroBacen 454, 455

cdIdentificadorTipoSeguroContratado 117, 454, 480, 484  
 cdIdentificadorTipoSeguroRural 145, 233, 378  
 cdIdentificadorTipoSolicitacaoServicoContratado 270, 390  
 cdIdentificadorTransmissaoOperacaoProagro 427, 428  
 cdIdentificadorUsoLimiteGerencialCreditoRural 82, 256, 352, 421  
 cdIdentificadorValidacaoRespostaQuestaoCreditoRural 275  
 cdIdentificadorVariedadeRuralEmpreendimentoSistemaBacen 52, 71  
 cdIdentificadorVistoriaPrevistaObrigatoria 94, 195  
 cdIdentificadorZonaRuralBacen 399, 414, 470, 471, 489, 491, 492, 494, 495, 496  
 cdIdioma 82, 236, 256, 352, 421  
 cdIdiomaTextoMensagem 199, 200, 295  
 cdImovelCreditoRural 106, 107, 108, 113, 114, 119, 123, 141, 146, 153, 157, 160, 165, 166, 174, 175, 186, 245, 261, 263, 266, 276, 277, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 358, 368, 388, 442, 444, 445, 450, 451, 452, 453  
 cdImovelCreditoRuralAgregador 120, 167, 280  
 cdImovelCreditoRuralInconsistente 199  
 cdImovelVinculadoCreditoRural 123, 170  
 cdInconsistenciaCreditoRural 198, 199, 294, 336, 339, 340, 380  
 cdIndicadorCalculoCorrecaoMonetaria 498, 503  
 cdIndicadorConteudoParametroCreditoRural 67, 69  
 cdIndicadorEconomico 336, 433  
 cdIndicadorEconomicoMoeda 102, 125, 185, 247, 249  
 cdIndicadorEconomicoNumerico 139, 296, 346, 356, 364, 432  
 cdIndicadorEconomicoNumericoInadimplencia 208, 221  
 cdIndicadorEntregaDocumento 127  
 cdIndicadorIrigacaoCreditoRural 472  
 cdIndicadorListaCooperado 237, 474  
 cdIndicadorPermitidaExibicaoResponsabilidadeExterna 112, 172, 291  
 cdIndicadorRendaEstimado 84, 258, 354  
 cdIndicadorSemiaridoCreditoRural 472  
 cdIndicadorSituacaoEtapaCreditoRural 62, 72  
 cdIndicadorTipoManutencao 46, 47, 49, 50, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 78, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 204, 211, 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 240, 243, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 257, 275, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 295, 297, 300, 304, 305, 306, 308, 310, 311, 315, 316, 317, 318, 321, 322, 324, 327, 328, 330, 332, 334, 335, 337, 344, 345, 349, 379, 380, 384, 385, 386, 387, 392, 395, 403, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 424, 425, 428, 434, 436, 440, 441, 443, 444, 446, 448, 449, 450, 451, 453, 456, 457, 458, 460, 461, 464, 465, 467, 468, 471, 473, 475, 476, 486, 491, 493, 496, 501, 503, 504  
 cdIndicativoEmpreendimentoRuralIndependente 51, 71  
 cdInscricaoImovelCreditoRuralIncr 121, 168, 279  
 cdInstituicaoReconhecimentoPublico 43, 54, 63, 89, 125, 128, 151, 170, 176, 187  
 cdInstrumentoContratualCreditoRural 461, 463, 465  
 cdInstrumentoCreditoRuralBacen 87, 158, 416, 417  
 cdInstrumentoCreditoSistemaBacen 416, 417  
 cdIntegracaoCreditoRuralBacen 400, 401, 412, 413  
 cdIntegracaoSistemaBacen 400, 413  
 cdIrigacaoCreditoRuralBacen 400, 401, 412, 415  
 cdIrigacaoSistemaBacen 401, 416  
 cdItemOrcamentoCreditoRural 147, 148, 149, 150, 165, 173, 189, 295  
 cdItemSistemaProducaoCreditoRuralBacen 401, 412, 480, 484  
 cdLancamentoContratoCreditoRural 129, 130, 132, 143, 359, 378, 393  
 cdLimiteContratacaoCreditoRural 90, 192, 255, 459  
 cdLinhaCreditoRuralBacen 48, 53, 417, 419, 481, 484  
 cdLinhaCreditoRuralSistemaBacen 417, 419  
 cdLivroRegistroCreditoRural 121, 135, 168, 259, 279, 371, 382  
 cdLoteContratoFumageira 338  
 cdLoteImovelCreditoRural 121, 168, 280  
 cdManutencaoSolo 450, 508, 509  
 cdMarcaMaquinaEquipamento 113, 124, 164, 286, 296, 307, 311  
 cdMatriculaImovelCreditoRural 121, 168, 279  
 cdMensagemSistemaBacen 428, 479  
 cdModalidade 336, 432, 433  
 cdModalidadeBacenZonaAgricola 94, 195  
 cdModalidadeCreditoRural 85, 91, 92, 95, 96, 138, 154, 158, 162, 188, 192, 194, 200, 211, 214, 216, 218, 224, 225, 255, 266, 273, 275, 306, 311, 319, 322, 323, 326, 328, 345, 364, 389, 400, 402, 403, 405, 407, 414, 431, 433, 434, 435, 504, 505  
 cdModalidadeLiquidacaoCreditoRural 92, 195  
 cdModalidadeRuralBacen 94, 195, 395, 410, 418, 420, 469, 470, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 497, 502  
 cdModalidadeRuralConab 94, 195  
 cdModalidadeRuralSistemaBacen 395, 410  
 cdModeloMaquinaEquipamento 124  
 cdMotivoExclusaoCreditoRuralBacen 83, 353, 404, 409, 423, 474  
 cdMotivoExclusaoSistemaBacen 257, 404, 408  
 cdMotivoSituacaoOperacionalCreditoRural 82, 247, 256, 353, 422

cdMunicipio 63, 66, 120, 136, 147, 163, 167, 197, 234, 241, 242, 244, 254, 278, 299, 323, 350, 355, 371, 387, 394, 406, 407, 442, 444, 460, 482, 484  
cdMunicipioCartorioAcordoPrestacaoServico 260, 383  
cdMunicipioCartorioRegistroImovel 121, 168, 278  
cdNirImovelRural 123, 170, 281  
cdNivelCargo 467, 468  
cdNotaFiscalFornecedorServicoCreditoRural 264, 385  
cdNotaFiscalProdutorRuralComercializacao 405, 408

## C

CDOCTO 87, 124, 158  
CDOCTO\_CONTR\_EXTER 128  
CDOCTO\_CORSP 87, 158, 393  
CDOCTO\_CREDIT\_RURAL 87, 96, 103, 128, 136, 157, 158, 183, 184, 200, 210, 214, 216, 218, 222, 262, 273, 312, 324, 325, 372, 374, 381, 392, 462, 464, 467, 498, 502  
CDOCTO\_PSSOA\_BNEFC 482, 486  
CDOCTO\_PSSOA\_COOP 482, 486  
CDOCTO\_TITLO\_AQSTV 122, 169, 280

## C

cdOperacaoProdutoServico 333, 335, 336  
cdOrcamentoContratoCreditoRural 129, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 233, 240, 241, 242, 243, 244, 261, 263, 294, 345, 348, 350, 351, 355, 358, 364, 367, 368, 374, 378, 393, 397, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457  
cdOrcamentoPadraoCreditoRural 85, 139, 150, 162, 293, 308, 309, 346, 364  
cdOrdemPrioridadeRegraComplementarProagro 447, 448  
cdOrgaoEmissor 128, 235  
cdOrigemRecursoConversaolIrregularidade 47, 53  
cdOrigemRecursoCreditoRural 46, 47, 52, 61, 82, 90, 95, 96, 155, 189, 192, 216, 225, 256, 267, 273, 275, 298, 302, 320, 322, 326, 329, 353, 389, 397, 418, 422, 431, 433, 434, 436, 469, 471, 488, 489, 494, 496, 498, 502  
cdOrigemRecursoCreditoRuralSubstituto 435, 436

## C

CDOTAC\_ORIGE\_RURAL 48, 53

## C

cdOutorgaAguaimovel 123, 170, 281  
cdParametroCreditoRural 66, 69, 506  
cdParteOrcamentoCreditoRural 142, 149, 150, 189, 190, 293, 294, 295, 308, 309, 367, 374, 457  
cdParticaoTabela 430, 431  
cdPeriodicidade 67, 69, 83, 97, 105, 125, 139, 155, 176, 203, 230, 254, 256, 291, 292, 298, 302, 345, 352, 364, 421, 446  
cdPeriodicidadeAcionamentoFianca 208, 221, 356  
cdPeriodicidadePagamentoParcela 268, 425  
cdPeriodicidadeTaxaInadimplenciaFiadorRural 208, 221, 356  
cdPeriodoContratacaoCreditoRural 95, 188  
cdPessoa 83, 109, 111, 114, 122, 145, 169, 172, 182, 197, 206, 212, 227, 237, 239, 245, 253, 257, 276, 280, 289, 296, 298, 300, 336, 369, 456, 481, 485  
cdPessoaAgronomoResponsavelOrcamentoPadrao 86, 162  
cdPessoaBeneficiadoNotaFiscal 377  
cdPessoaBeneficiarioComercializacao 405, 407  
cdPessoaBeneficiarioFumageira 339  
cdPessoaContratanteFumageira 338  
cdPessoaFiadorCreditoRural 201, 208, 218, 221, 327, 329, 357, 376, 500, 503  
cdPessoaImovelInconsistente 198  
cdPessoaJuridica 65, 112, 123, 127, 136, 170, 172, 191, 201, 203, 205, 228, 230, 236, 245, 252, 253, 255, 260, 271, 281, 290, 312, 324, 325, 337, 338, 339, 340, 341, 353, 360, 372, 374, 383, 391, 405, 406, 422, 448, 499, 500  
cdPessoaJuridicaConglomerado 66, 68, 69, 506  
cdPessoaJuridicaContratoCreditoRuralParcelaOriginal 130, 348, 368  
cdPessoaJuridicaContratoNegocio 82, 117, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 142, 143, 144, 178, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 257, 268, 312, 313, 332, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 348, 351, 353, 355, 359, 360, 361, 362, 363, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 375, 376, 378, 393, 422, 423, 425, 426, 428, 429, 430, 437, 476, 478, 480, 481, 484, 505  
cdPessoaJuridicaContratoNegocioAditado 136, 372  
cdPessoaJuridicaContratoNegocioContaBancaria 126, 135, 208, 221, 259, 270, 299, 302, 342, 356, 363, 382, 391  
cdPessoaJuridicaContratoNegocioLiberacaoOriginal 134, 345, 362, 479  
cdPessoaJuridicaContratoNegocioVinculado 250, 251, 373  
cdPessoaJuridicaDetentorRecursoFinanceiro 45, 55, 60, 138, 345, 363  
cdPessoaJuridicaSubordinado 57, 81, 127  
cdPessoaJuridicaSuperior 57, 81, 127  
cdPessoaJuridicaUnidadeOrganizacional 78  
cdPessoaJuridicaUnidadeOrganizacionalSuperior 65, 78  
cdPessoaPrestadorServico 259, 382  
cdPessoaProfissioalServicoTecnicoContratado 265, 384  
cdPessoaProprietarioImovelRural 113, 186, 282

cdPessoaResponsabilidadeRural 115, 117, 118, 179, 181, 182  
 cdPessoaResponsavelProducaoRural 144, 350  
 cdPessoaSolicitanteServico 267, 389  
 cdPorteBeneficiarioCreditoRural 88, 112, 172, 186, 215, 225, 290, 326, 328, 331, 431, 433, 434, 435, 498, 502  
 cdPorteBeneficiarioCreditoRuralBacen 89, 187  
 cdProdutoCreditoRuralBacen 52, 71  
 cdProdutoServicoOperacional 236, 247, 248, 249, 312, 313, 324, 325, 337, 369, 374, 499, 500  
 cdPrograma 210, 217  
 cdProtocoloMensagemRetornoBacen 430  
 cdQualificacaoBeneficiarioCreditoRural 91, 193, 236, 238, 240, 371  
 cdQualificadorValorProdutoServicoContratoNegocio 236, 247, 249  
 cdQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico 261, 265, 380, 387  
 cdRamoAtividadeRural 91, 183  
 cdRastreabilidadeEmpreendimentoRural 140, 347, 366  
 cdRating 214, 223, 313  
 cdRecursoFinanceiroFinanciamento 45, 55, 60, 138, 345, 363, 480, 483  
 cdRecursoGerenciadorMensagem 199, 295  
 cdReferenciaBacenContratoBeneficiarioFumageira 339  
 cdReferenciaBacenContratoCreditoRural 81, 255, 351, 420  
 cdReferenciaBacenContratoCreditoRuralResponsabilidade 481, 484  
 cdReferenciaSolicitacaoParecer 201, 202, 203, 228, 229, 310  
 cdRegiaoGeograficaRural 55, 66, 86, 95, 102, 138, 162, 163, 178, 185, 188, 215, 224, 298, 302, 319, 322, 345, 364, 431, 432, 449, 458, 472, 473  
 cdRegiaoGeograficaRuralBacen 86, 95, 97, 102, 139, 162, 185, 189, 197, 211, 215, 224, 234, 298, 302, 319, 322, 345, 364, 431, 433, 449, 458  
 cdRegiaoMinisterioAgricultura 441, 443  
 cdRegistroCadastroAmbientaRural 123, 170, 281  
 cdRegistroCartorioContratoCreditoRural 136, 372  
 cdRegistroCartorioContratoCreditoRuralAditado 136, 372  
 cdRegistroCreditoRural 135, 259, 371, 382  
 cdRegistroDetalheLoteFumageira 338  
 cdRegraComplementarProagroCreditoRural 447  
 cdRespostaQuestaoLaudoRural 274, 317  
 cdRestricaoCreditoRural 205, 206, 207, 225, 226, 227, 336, 340  
 cdSeguradora 113, 126, 145, 164, 233, 286, 291, 293, 378, 453, 454, 455  
 cdSequenciaPatrimonioImovel 123, 170, 281, 439  
 cdSerieBem 112, 164, 285  
 cdSerieCheque 136, 341, 360  
 cdSiglaInstrumentoSistemaBacen 416  
 cdSiglaLinhaCreditoSistemaBacen 417, 419  
 cdSistema 199, 295  
 cdSituacaoAlienacaoBem 112, 164, 285  
 cdSituacaoAnoSafr 49, 54, 59  
 cdSituacaoCenarioCreditoRural 45, 52, 60  
 cdSituacaoContratoNegocio 104, 177, 235  
 cdSituacaoDotacaoCreditoRural 46, 58, 62, 68, 73, 74, 76, 79, 81  
 cdSituacaoGrupoEspecialLinhaCreditoRural 488  
 cdSituacaoImpressaoCodigoBarraDinamicoContratoRural 476, 478  
 cdSituacaoMensagemContratoSistemaBacen 428, 429  
 cdSituacaoOperacionalContratoNegocioRural 82, 104, 105, 176, 177, 256, 353, 422  
 cdSituacaoParcelaContratoCreditoRural 129, 130, 348, 368  
 cdSituacaoParticipacaoContratoNegocio 235, 238, 240, 369  
 cdSituacaoRegraExigenciaSeguroRural 489, 490  
 cdSituacaoRetornoParecerFluxoCreditoRural 202, 229, 438  
 cdSituacaoSolicitacaoServicoContratado 266, 270, 337, 390  
 cdSituacaoVinculacaoContratoNegocio 235, 250  
 cdSituacaoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural 249, 250, 251, 373  
 cdSubFinalidadeRural 43, 93, 104, 176, 191, 194, 469, 471, 488, 490, 497, 501  
 cdSubFinalidadeRuralBacen 43, 177  
 cdSubFinalidadeRuralBeneficiarioFumageira 339  
 cdSubopcaoTipoManutencaoCreditoRural 314  
 cdSubProgramaCreditoRural 482, 486, 496  
 cdTaxaInadimplenciaCreditoRural 105, 176  
 cdTelefonePessoaContatoAgendamentoVisita 271, 391  
 cdTipoBemImovel 120, 124, 167, 278  
 cdTipoBeneficiarioCreditoRural 91, 192, 236, 238, 240, 371, 469, 470, 474, 492, 493, 494, 496, 504, 505  
 cdTipoBeneficiarioCreditoRuralBacen 236, 473  
 cdTipoCanal 255, 313  
 cdTipoCicloCulturaCreditoRural 140, 347, 365, 439, 440  
 cdTipoCicloCulturaMinisterioAgricultura 439, 440  
 cdTipoCombustivel 113, 124, 165, 286  
 cdTipoContaBancariaExterna 134, 260, 342, 362, 383



cdTipoContratoCreditoRuralParcelaOriginal 130, 349, 368  
 cdTipoContratoNegocio 82, 117, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 178, 238, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 257, 268, 312, 313, 332, 336, 337, 342, 343, 344, 348, 351, 353, 355, 359, 360, 361, 362, 363, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 393, 422, 423, 425, 426, 428, 429, 430, 437, 476, 478, 480, 481, 484, 505  
 cdTipoContratoNegocioAditado 136, 372  
 cdTipoContratoNegocioContaBancaria 126, 135, 208, 221, 259, 270, 299, 302, 343, 356, 363, 382, 391  
 cdTipoContratoNegocioLiberacaoOriginal 134, 345, 362, 479  
 cdTipoContratoNegocioVinculado 250, 251, 373  
 cdTipoCulturaRuralBacen 401, 413, 439, 440  
 cdTipoDespesaCreditoRural 129, 319, 321, 393, 397  
 cdTipoDocumentoCreditoRural 87, 157, 158  
 cdTipoEventoBacenRural 333, 334  
 cdTipoEventoCreditoRural 333, 334, 335  
 cdTipoFinanciamentoCumprimentoExigibilidade 45, 60, 64  
 cdTipoHierarquiaOrganizacional 56, 65, 78, 81, 127  
 cdTipoLaudoCreditoRural 320, 321  
 cdTipoManutencaoCreditoRural 99, 101, 313, 314, 315, 316, 341, 354, 423  
 cdTipoManutencaoCreditoRuralSubopcao 354, 423  
 cdTipoMaquinaEquipamento 112, 124, 164, 285  
 cdTipoMotivoManutencaoCreditoRural 100, 101, 316, 341, 354, 365, 423  
 cdTipoOrigemRecursoFinanceiroFinanciamento 44, 59, 63, 115, 125, 179  
 cdTipoParticipacaoPessoaContratoNegocio 207, 225, 234, 238, 240, 369, 481, 485  
 cdTipoRecursoFinanceiroFinanciamento 45, 60, 64, 116, 126, 180  
 cdTipoRegimeExploracaoBemRural 118, 121, 168, 196, 278  
 cdTipoRegistroPublico 102, 125, 183  
 cdTipoResponsabilidadeUnidadeOrganizacional 236, 252, 253, 260, 372, 383  
 cdTipoSegmentoUnidadeOrganizacional 57, 74, 75, 76, 151, 468  
 cdTipoServicoContratadoCreditoRural 264, 268, 271, 272, 273, 320, 323, 379, 385, 387, 388, 391, 392, 394  
 cdTipoSituacaoFichaCadastralRural 110, 118, 171, 196, 290  
 cdTipoSolicitacaoParecer 201, 202, 203, 227, 228, 229, 310  
 cdTipoSoloMinisterioAgricultura 441, 442, 443, 444, 450, 451, 506  
 cdTipoVinculoContratoNegocio 235, 249, 251, 373  
 cdUf 66, 86, 95, 102, 125, 138, 162, 164, 185, 188, 197, 216, 224, 235, 320, 322, 345, 363, 397, 418, 431, 432, 442, 444, 449, 460  
 cdUnidadeMedida 51, 66, 68, 69, 71, 93, 96, 99, 108, 110, 121, 138, 142, 144, 150, 155, 167, 174, 194, 212, 216, 224, 241, 243, 254, 278, 287, 297, 306, 308, 345, 350, 354, 363, 374, 460  
 cdUnidadeMedidaAreaBeneficiadolmovel 263  
 cdUnidadeMedidaAreaCultivadaEmpreendimento 107, 160, 288  
 cdUnidadeMedidaAreaFinanciada 141, 357  
 cdUnidadeMedidaCapacidadeProducao 267, 389  
 cdUnidadeMedidaConsistencialtemFinanciamento 93, 195  
 cdUnidadeMedidaConsistenciaProducaoProvavel 93, 195  
 cdUnidadeMedidaEmpreendimentoAgricola 107, 160, 288  
 cdUnidadeMedidaEmpreendimentoNotaFiscalProdutor 406, 408  
 cdUnidadeMedidaItemFinanciado 141, 358  
 cdUnidadeMedidaProducaoPrevista 267, 389  
 cdUnidadeMedidaProdutividadeEmpreendimento 106, 160, 288  
 cdUnidadeMedidaProdutividadeImovelBeneficiado 141, 358  
 cdUnidadeMedidaRuralFinanciadaBacen 400, 414  
 cdUnidadeMedidaRuralPrevisaoBacen 400, 414

## C

CDUPLA\_VALDC 353, 422

## C

cdUsuarioAutorizador 137  
 cdUsuarioAvaliadorDesempenhoAcordoServico 260, 383  
 cdUsuarioInclusao 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 240, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 277, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 341, 343, 346, 348, 350, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 363, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 481, 484, 488, 489, 491, 492, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509  
 cdUsuarioManutencao 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80,

82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 256, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 277, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 341, 343, 346, 348, 350, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 363, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 481, 484, 488, 489, 491, 492, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509

cdUsuarioResponsavelAberturaFichaCadastralRural 111, 171, 290

cdUsuarioResponsavelParecerAtividadeRural 205, 231

cdUsuarioResponsavelSolicitacao 269, 390

cdUsuarioValidacao 111, 172, 291, 353, 357, 422

cdVariedadeProdutoCreditoRuralBacen 86, 91, 95, 97, 107, 109, 110, 156, 161, 163, 175, 189, 193, 213, 216, 225, 255, 288, 289, 297, 307, 312, 326, 328, 396, 400, 402, 403, 405, 407, 409, 415, 435, 436, 443, 444, 445, 489, 490, 492, 494, 495, 496, 498, 502

cdVariedadeProdutoSistemaBacen 396, 410, 470, 471

## C

CedulaRuralSistemaBacen 35, 395

CEFTVC\_MANUT\_RURAL 353, 357, 422

CEGF\_CREDIT\_RURAL 319, 321

CEMBAL\_RURAL 98, 99, 102, 159, 185, 241, 243, 305, 355

CEMIS\_PDIDO\_SEGUR 291, 292

CEMPR 439

CEMPTO\_BNEFC\_FUMAG 339

CEMPTO\_CORRC\_SCRTZ 268, 425

CEMPTO\_FINAL\_RURAL 89, 161

CEMPTO\_RURAL 50, 70, 85, 90, 93, 99, 107, 108, 110, 117, 153, 159, 160, 161, 174, 175, 181, 194, 203, 204, 213, 241, 242, 244, 287, 288, 297, 306, 311, 355, 442, 444, 445, 470, 471, 489, 490, 492, 493, 494, 495, 497, 502

CEMPTO\_RURAL\_BACEN 139, 347, 399, 401, 412, 414, 442, 443, 480, 484

CEMPTO\_RURAL\_TRFMD 51, 71

CenarioAnoSafrasCreditoRural 12, 59

CenarioHierarquiaUnidadeOrganizacionalCreditoRural 12, 55

CenarioSegmentoCreditoRural 12, 57

CENQUA\_AUTOM 434, 436

CENVIO\_ENQUA\_EXTER 400, 415

CENVIO\_RECOR\_BACEN 48, 53

CEP 18, 123

CEPOCA\_DEB\_SEGUR 472

CESPEC\_IMOV 120, 124, 167, 277

CestaSafrasRuralSistemaBacen 35, 398

CESTCA\_SAFRA\_BACEN 91, 193, 402, 403, 404, 407

CETAPA\_VERIF\_CONTR 127

CEVNT0\_RURAL\_BACEN 333, 334

CEVNT0\_SIST\_ORIGE 131, 133, 143, 344, 358, 361

CEXCL\_PCELA\_CRONO 97, 156

CEXCL\_SIST\_BACEN 257, 404, 408

CEXIGE\_IMOV\_BENEF 94, 195, 504, 505

CFAIXA\_MUTUA\_BACEN 267, 424

CFASE\_OPER\_RURAL 462, 464

CFASE\_ORCAM\_RURAL 147, 148, 149, 173, 189

CFICHA\_CAD\_RURAL 84, 109, 110, 114, 171, 183, 198, 212, 247, 258, 277, 290, 297

CFICHA\_IMOV\_INCOT 199

CFINAN\_SIST\_BACEN 417, 419

CFL\_REG\_CREDIT 121, 135, 168, 259, 279, 371, 382

CFLIAL\_BASE\_MUTUA 483, 487

CFLIAL\_CNPJ\_AGRON 458

CFLIAL\_CNPJ\_AVADR 121, 167, 279

CFLIAL\_CNPJ\_BNEFC 339

CFLIAL\_CNPJ\_DSTNA 134, 342, 362, 481, 484

CFLIAL\_CNPJ\_ENTID 483, 487

CFLIAL\_CNPJ\_FUMAG 338

CFLIAL\_CNPJ\_PARTC 483, 487

CFLIAL\_CNPJ\_PROTR 406, 408

CFLIAL\_LOC\_ARMAZ 146, 349

CFLIAL\_PROAGRO 475, 476

CFLUXO\_DECIS\_CONTR 310



## C

cFluxoDecis 437

## C

CFNALD\_BNEFC\_FUMAG 339  
CFNALD\_CTA\_BCRJA 299, 302  
CFNALD\_RURAL 54, 93, 104, 116, 170, 180, 191, 194, 469, 470, 474, 475, 488, 490, 491, 493, 494, 495, 497, 499, 500, 501, 503  
CFNALD\_RURAL\_BACEN 54, 170  
CFNALD\_SOLTC\_CONTT 262, 269, 379, 390  
CFONE\_PSSOA\_CNTAT 271, 391  
CFONTE\_BACEN\_RURAL 48, 53  
CFONTE\_REC\_FINCR 116, 126, 180  
CFORMA\_COBR\_SEGUR 472  
CFORMA\_LIQDC 125, 130, 133, 143, 260, 270, 344, 348, 361, 367, 375, 383, 391, 424  
CFORMA\_LIQDC\_CONTR 83, 257, 354, 423  
CFORMT\_CPO\_RURAL 210, 217  
CFORNC\_SERVC\_SAP 259, 382  
CGARNT\_OBRIG 214, 223  
CGLEBA\_IMOV 121, 168, 280  
CGRAU\_SVRDE\_FUMAG 340  
CGRAU\_SVRDE\_INCON 83, 257, 335, 352, 421  
CGRP\_CREDIT\_RURAL 66, 69, 84  
CGRP\_ESPCL\_RURAL 140, 347, 366, 488  
CGRP\_GARNT 215, 222, 234  
ChecklistDocumentoOperacaoCreditoRural 39, 461  
CicloCultivada 43, 506  
CicloProducaoSistemaBacen 35, 398  
CID\_TPO\_PSSOA 103, 125, 184, 299, 302, 325, 328, 431, 432, 434, 436, 446, 498, 502  
CIDIOM 82, 236, 256, 352, 421  
CIDIOM\_TEXTO\_MSGEM 199, 200, 295  
CIDTFD\_ANTCD\_ITEM 447  
CIDTFD\_CONR\_ZNMTO 447  
CIDTFD\_DOCTO\_GERDR 127, 128, 245, 255, 381, 397  
CIDTFD\_EXIGE\_AREA 504, 505  
CIDTFD\_EXIGE\_GEODS 400, 415  
CIDTFD\_EXIGE\_QTD 504, 505  
CIDTFD\_PROAGRO 447, 474, 475  
CIDTFD\_SDO\_ANTER 269, 386  
CIDTFD\_SEGUR\_BEM 112, 164, 285  
CIDTFD\_TPO\_SEGUR 145, 233, 378  
CIGCAO\_RURAL\_BACEN 400, 401, 412, 415  
CIGCAO\_SIST\_BACEN 401, 416  
CIMOV\_CREDIT\_AGDOR 120, 167, 280  
CIMOV\_CREDIT\_RURAL 106, 107, 108, 113, 114, 119, 123, 141, 146, 153, 157, 160, 165, 166, 174, 175, 186, 245, 261, 263, 266, 276, 277, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 358, 368, 388, 442, 444, 445, 450, 451, 452, 453  
CIMOV\_RURAL\_IMPNH 121, 168, 279  
CIMOV\_RURAL\_INCOT 199  
CIMOV\_VINC\_RURAL 123, 170  
CIMPRE\_BARRA\_CONTR 476, 478  
CIMPTV\_RURAL 205, 226  
CINCL\_PCELA\_CRONO 97, 156  
CINCON\_CREDIT\_RURAL 198, 199, 294, 336, 339, 340, 380  
CIND\_EMPTO\_IDPDT 51, 71  
CINDCD\_CONTD\_RURAL 67, 69  
CINDCD\_CORRC\_MONET 498, 503  
CINDCD\_ECONM 336, 433  
CINDCD\_ECONM\_INADP 208, 221  
CINDCD\_ECONM\_MOEDA 102, 125, 185, 247, 249  
CINDCD\_ECONM\_NUMRC 139, 296, 346, 356, 364, 432  
CINDCD\_ENTRG\_DOCTO 127  
CINDCD\_IGCAO 472  
CINDCD\_LISTA\_COOP 237, 474  
CINDCD\_RENDA\_PREVT 84, 258, 354  
CINDCD\_SIT\_ETAPA 62, 72  
CINDCD\_SMARD 472  
CINDCD\_TPO\_MANUT 46, 47, 49, 50, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 78, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 204, 211, 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 240, 243, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 257, 275, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 295, 297, 300, 304, 305, 306, 308, 310, 311, 315, 316, 317, 318, 321, 322, 324, 327, 328, 330, 332, 334, 335, 337, 344, 345, 349, 379, 380, 384, 385, 386, 387, 392, 395, 403, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 424, 425, 428, 434, 436, 440, 441, 443, 444, 446, 448, 449,

450, 451, 453, 456, 457, 458, 460, 461, 464, 465, 467, 468, 471, 473, 475, 476, 486, 491, 493, 496, 501, 503, 504  
 CINFO\_TRNSM\_BACEN 426, 427  
 CINSR\_INCRA 121, 168, 279  
 CINSTC\_RCONH\_PBLIC 43, 54, 63, 89, 125, 128, 151, 170, 176, 187  
 CINSTT\_CONTR\_CREDIT 461, 463, 465  
 CINSTT\_RURAL\_BACEN 87, 158, 416, 417  
 CINSTT\_SIST\_BACEN 416, 417  
 CINTGC\_RURAL\_BACEN 400, 401, 412, 413  
 CINTGC\_SIST\_BACEN 400, 413  
 CITEM\_ISUMO\_RURAL 148, 166, 294, 367, 457  
 CITEM\_ORCAM\_RURAL 147, 148, 149, 150, 165, 173, 189, 295  
 CITEM\_PROD\_BACEN 401, 412, 480, 484  
 CJURID\_NEGOC\_LIBRC 134, 345, 362, 479  
 CJUSTF\_SOLTC\_SERVC 263  
 ClassificacaoEmpreendimentoCreditoRural 14, 84  
 ClausulaContratoNegocioCreditoRural 30, 312  
 ClausulaContratualProduto 30, 312  
 ClausulaDocumentoModalidadeRural 23, 200  
 ClausulaDocumentoRural 24, 208  
 CLCTO\_CONTR\_RURAL 129, 130, 132, 143, 359, 378, 393  
 CLIBRC\_ALCAD\_CREDIT 205, 226  
 CLIBRC\_DIRET\_FORNC 133, 343, 360  
 CLIM\_CONTR\_RURAL 90, 192, 255, 459  
 CLIM\_PRODT\_RURAL 91, 193  
 CLIN\_RURAL\_BACEN 48, 53, 417, 419, 481, 484  
 CLIN\_SIST\_BACEN 417, 419  
 CLIQDC\_CONTR\_ANTER 94, 195  
 CLIVRO\_REG\_CREDIT 121, 135, 168, 259, 279, 371, 382  
 CLOTE\_CONTR\_FUMAG 338  
 CLOTE\_IMOV\_RURAL 121, 168, 280  
 CMANUT\_EMPTM\_FEDRL 100, 316  
 CMANUT\_SOLO 450, 508, 509  
 CMARCA\_MAQNA\_EQPMT 113, 124, 164, 286, 296, 307, 311  
 CMATR\_IMOV\_RURAL 121, 168, 279  
 CMOD\_MAQNA\_EQPMT 124  
 CMODLD 336, 432, 433  
 CMODLD\_DISTR\_RURAL 121, 168, 278  
 CMODLD\_LIQDC\_RURAL 92, 195  
 CMODLD\_RURAL 85, 91, 92, 95, 96, 138, 154, 158, 162, 188, 192, 194, 200, 211, 214, 216, 218, 224, 225, 255, 266, 273, 275, 306, 311, 319, 322, 323, 326, 328, 345, 364, 389, 400, 402, 403, 405, 407, 414, 431, 433, 434, 435, 504, 505  
 CMODLD\_RURAL\_BACEN 94, 195, 395, 410, 418, 420, 469, 470, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 497, 502  
 CMODLD\_RURAL\_CONAB 94, 195  
 CMODLD\_SIST\_BACEN 395, 410  
 CMODLD\_SMULA\_RURAL 94, 195  
 CMOTVO\_EXCL\_BACEN 83, 353, 404, 409, 423, 474  
 CMOTVO\_SIT\_RURAL 82, 247, 256, 353, 422  
 CMOTVO\_SOLTC\_COMPL 272  
 CMSGEM\_SIST\_BACEN 428, 479  
 CMUN 63, 66, 120, 136, 147, 163, 167, 197, 234, 241, 242, 244, 254, 278, 299, 323, 350, 355, 371, 387, 394, 406, 407, 442, 444, 460, 482, 484  
 CMUN\_ACORD\_SERVC 260, 383  
 CMUN\_CARTR\_IMOV 121, 168, 278  
 CNECES\_REENQ\_RURAL 210, 218  
 CNIRF\_IMOV\_RURAL 123, 170, 281  
 CNOTA\_FORNC\_SERVC 264, 385  
 CNOTA\_PROTR\_COMCZ 405, 408  
 CNVEL\_CARGO 467, 468  
 COBRIG\_ADITV\_CONTR 210, 218  
 COBRIG\_CARTR 213, 222  
 COBRIG\_CPO\_INFO 210, 218  
 COBRIG\_DOCTO 462, 464  
 COBRIG\_DOCTO\_RURAL 102, 183  
 COBRIG\_QSTAO\_LAUDO 320, 322  
 CombinacaoEmpreendimentoRural 15, 98  
 ComponenteContratoCreditoRural 27, 240  
 ComponenteOrcamentoContratoCreditoRural 20, 141  
 ComponenteOrcamentoContratoCreditoRuralEspecifico 20, 142  
 ComponenteOrcamentoContratoCreditoRuralProprio 20, 142  
 ComposicaoSaldoDevedorContratoCreditoRural 35, 393  
 ComposicaoTipoManutencaoCreditoRural 31, 313  
 ConfrontacaoImovelCreditoRural 18, 123  
 ContaBancaria 19, 126

ContratanteProagroBacen 40, 475  
 ContratoFumageiraRural 30, 297  
 ContratoNegocioCreditoRural 14, 81  
 ContratoNegocioCreditoRuralNotaFiscalComercializacao 37, 437  
 ContratoNegocioCreditoRuralSecuritizacao 28, 267  
 ContratoNegocioGestao 30, 313  
 ContratoTaxaRural 43, 505  
 ControleCodigoBarraDinamicoContratoRural 40, 476  
 ControleEnvioInformacaoContratoSistemaBacen 37, 428  
 ControleValidacaoEnquadramentoRural 30, 303  
 CoordenadaGeograficalMovelBeneficiadoOrcamentoContrato 39, 451  
 COPCAO\_CREDIT\_RURAL 100, 315  
 COPER\_PRODUT\_SERV 333, 335, 336  
 CORCAM\_CONTR\_RURAL 129, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 233, 240, 241, 242, 243, 244, 261, 263, 294, 345, 348, 350, 351, 355, 358, 364, 367, 368, 374, 378, 393, 397, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457  
 CORCAM\_PDRAO\_RURAL 85, 139, 150, 162, 293, 308, 309, 346, 364  
 CORD\_PRIOR\_REGRA 447, 448  
 CORG\_EMITR 128, 235  
 CORIGE\_MQNA\_EQPMT 113, 165, 285  
 CORIGE\_REC\_CONV 47, 53  
 CORIGE\_REC\_CREDIT 46, 47, 52, 61, 82, 90, 95, 96, 155, 189, 192, 216, 225, 256, 267, 273, 275, 298, 302, 320, 322, 326, 329, 353, 389, 397, 418, 422, 431, 433, 434, 436, 469, 471, 488, 489, 494, 496, 498, 502  
 CORIGE\_REC\_ENQUA 48, 53  
 CORIGE\_REC\_SBSTT 435, 436  
 COUTGA\_AGUA\_IMOV 123, 170, 281  
 CPARAM\_CREDIT\_RURAL 66, 69, 506  
 CPART\_ORCAM\_RURAL 142, 149, 150, 189, 190, 293, 294, 295, 308, 309, 367, 374, 457  
 CPER\_CONTR\_RURAL 95, 188  
 CPERDC 67, 69, 83, 97, 105, 125, 139, 155, 176, 203, 230, 254, 256, 291, 292, 298, 302, 345, 352, 364, 421, 446  
 CPERDC\_ACIOM\_FIADR 208, 221, 356  
 CPERDC\_INADP\_FIADR 208, 221, 356  
 CPERDC\_PGTO\_PCELA 268, 425  
 CPERM\_RESP\_EXTER 112, 172, 291  
 CPLATI\_CULTR\_ITCAL 139, 347, 365  
 CPORT\_BNEFC\_BACEN 89, 187  
 CPORT\_BNEFC\_RURAL 88, 112, 172, 186, 215, 225, 290, 326, 328, 331, 431, 433, 434, 435, 498, 502  
 CPRIOR\_ENQUA\_RURAL 435, 436  
 CPMSS\_ALT\_CLAUS 209, 219  
 CPMSS\_ALT\_INFO 210, 218  
 CPMSS\_SMULA\_RURAL 48, 53  
 CPRODT\_RURAL\_BACEN 52, 71  
 CPRODT\_SERV\_OPER 236, 247, 248, 249, 312, 313, 324, 325, 337, 369, 374, 499, 500  
 CPROG 210, 217  
 CPROT\_MSGEM\_RETOR 430  
 CPRROG\_FINAN\_RURAL 48, 53  
 CPSSOA 83, 109, 111, 114, 122, 145, 169, 172, 182, 197, 206, 212, 227, 237, 239, 245, 253, 257, 276, 280, 289, 296, 298, 300, 336, 369, 456, 481, 485  
 CPSSOA\_BENEF\_FSCAL 377  
 CPSSOA\_BNEFC\_COMCZ 405, 407  
 CPSSOA\_BNEFC\_FUMAG 339  
 CPSSOA\_CONTR\_ADTO 136, 372  
 CPSSOA\_CTRTE\_FUMAG 338  
 CPSSOA\_DETNT\_REC 45, 55, 60, 138, 345, 363  
 CPSSOA\_EMPRG\_RURAL 112, 172, 291  
 CPSSOA\_FIADR\_RURAL 201, 208, 218, 221, 327, 329, 357, 376, 500, 503  
 CPSSOA\_IMOV\_INCOT 198  
 CPSSOA\_JURID 65, 112, 123, 127, 136, 170, 172, 191, 201, 203, 205, 228, 230, 236, 245, 252, 253, 255, 260, 271, 281, 290, 312, 324, 325, 337, 338, 339, 340, 341, 353, 360, 372, 374, 383, 391, 405, 406, 422, 448, 499, 500  
 CPSSOA\_JURID\_CONGL 66, 68, 69, 506  
 CPSSOA\_JURID\_CONTR 82, 117, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 142, 143, 144, 178, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 257, 268, 312, 313, 332, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 348, 351, 353, 355, 359, 360, 361, 362, 363, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 375, 376, 378, 393, 422, 423, 425, 426, 428, 429, 430, 437, 476, 478, 480, 481, 484, 505  
 CPSSOA\_JURID\_CTA 126, 135, 208, 221, 259, 270, 299, 302, 342, 356, 363, 382, 391  
 CPSSOA\_JURID\_ORIGN 130, 348, 368  
 CPSSOA\_JURID\_SUBOR 57, 81, 127  
 CPSSOA\_JURID\_SUPE 57, 81, 127  
 CPSSOA\_JURID\_VINC 250, 251, 373  
 CPSSOA\_PPRIE\_IMOV 113, 186, 282  
 CPSSOA\_PRETR\_SERV 259, 382  
 CPSSOA\_PROFS\_SERV 265, 384  
 CPSSOA\_RESP\_RURAL 115, 117, 118, 179, 181, 182

CPSSOA\_SOLCT\_SERVC 267, 389  
 CPSSOA\_UND\_ORGNZ 78  
 CPSSOA\_UND\_SUPE 65, 78  
 CPTCAO\_TBELA 430, 431  
 CPTO\_PERC\_DESC 268, 424  
 CQSITO\_AVALC\_SERVC 261, 265, 380, 387  
 CQUALF\_BNEFC\_RURAL 91, 193, 236, 238, 240, 371  
 CQUALF\_MODLD\_RURAL 307, 311  
 CQUALF\_VLR\_CONTR 236, 247, 249  
 CRAMO\_ATVDD\_RURAL 91, 183  
 CREC\_FINCR\_FINAN 45, 55, 60, 138, 345, 363, 480, 483  
 CREC\_GEDOR\_MSGEM 199, 295  
 CRECAL\_PCELA\_CRONO 97, 156  
 CREENV\_RECOR\_ALT 273, 275  
 CREFT\_BACEN\_CONTR 81, 255, 351, 420  
 CREFT\_BACEN\_CREDT 481, 484  
 CREFT\_SOLTC\_PAREC 201, 202, 203, 228, 229, 310  
 CREG\_ÁMBTL\_RURAL 123, 170, 281  
 CREG\_CONTR\_ADTDO 136, 372  
 CREG\_CONTR\_RURAL 136, 372  
 CREG\_CREDT\_RURAL 135, 259, 371, 382  
 CREG\_DETLH\_FUMAG 338  
 CREGRA\_PROAGRO 447  
 CRESP\_ACORD\_SERVC 265, 384  
 CRESP\_CAD\_RURAL 111, 171, 290  
 CRESP\_PAREC\_RURAL 232  
 CRESP\_PGTO\_PCELA 143, 375, 424  
 CRESP\_PGTO\_SERVC 272, 379  
 CRESP\_PROD\_RURAL 144, 350  
 CRESP\_RSARC\_DESP 270, 390  
 CRESPT\_QSTAO\_RURAL 274, 317  
 CREST\_CREDT\_RURAL 205, 206, 207, 225, 226, 227, 336, 340  
 CRESUL\_PAREC\_SERVC 271, 392  
 CRGIAO\_GEOGR\_BACEN 86, 95, 97, 102, 139, 162, 185, 189, 197, 211, 215, 224, 234, 298, 302, 319, 322, 345, 364, 431, 433, 449, 458  
 CRGIAO\_GEOGR\_RURAL 55, 66, 86, 95, 102, 138, 162, 163, 178, 185, 188, 215, 224, 298, 302, 319, 322, 345, 364, 431, 432, 449, 458, 472, 473  
 CRGIAO\_MINST\_AGCLT 441, 443  
 CronogramaPagamentoCreditoRural 15, 96  
 CRQUIS\_FINCR\_BACEN 429, 479  
 CRSTRB\_EMPTO\_RURAL 140, 347, 366  
 CRSTRB\_RBNHO\_RURAL 108, 174, 287  
 CRTING 214, 223, 313  
 CRURAL\_INSTT\_CONTR 213, 223  
 CSAFRA\_HIERQ\_RLCDO 56, 65, 77, 80  
 CSBSTC\_ORIGE\_AUTOM 48, 53  
 CSCRTZ\_CONTR\_RURAL 81, 255, 351, 420  
 CSEGDR 113, 126, 145, 164, 233, 286, 291, 293, 378, 453, 454, 455  
 CSEGUR\_CONTT\_PRODT 117  
 CSEQ\_PATRM\_IMOV 123, 170, 281, 439  
 CSERIE\_BEM 112, 164, 285  
 CSERIE\_CHEQ 136, 341, 360  
 CSG\_L\_INSTT\_BACEN 416  
 CSG\_LIN\_CREDT 417, 419  
 CSIST 199, 295  
 CSIT\_ALIEN\_BEM 112, 164, 285  
 CSIT\_ANO\_SAFRA 49, 54, 59  
 CSIT\_CEN\_RURAL 45, 52, 60  
 CSIT\_CONTR\_NEGOC 104, 177, 235  
 CSIT\_CPO\_GRP\_RURAL 210, 217  
 CSIT\_DOTAC\_RURAL 46, 58, 62, 68, 73, 74, 76, 79, 81  
 CSIT\_FICHA\_RURAL 110, 118, 171, 196, 290  
 CSIT\_GERAC\_PCELA 129, 348, 367  
 CSIT\_GRP\_ESPCL 488  
 CSIT\_LIBRC\_CONTR 132, 343, 360  
 CSIT\_LOTE\_FUMAG 338  
 CSIT\_MSGEM\_BACEN 428, 429  
 CSIT\_NOTA\_FSCAL 264, 385  
 CSIT\_OPER\_RURAL 82, 104, 105, 176, 177, 256, 353, 422  
 CSIT\_PCELA\_RURAL 129, 130, 348, 368  
 CSIT\_PROD\_SOLTC 266, 388  
 CSIT\_PRTCP\_CONTR 235, 238, 240, 369

CSIT\_REG\_BACEN 82, 256, 352, 421  
 CSIT\_REG\_RURAL 43, 48, 51, 53, 54, 55, 63, 66, 67, 70, 71, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 113, 114, 118, 119, 122, 123, 138, 142, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 168, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 194, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 228, 229, 234, 235, 236, 245, 253, 254, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 292, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 339, 340, 346, 356, 364, 366, 373, 374, 376, 377, 379, 380, 381, 384, 386, 387, 388, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 436, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 491, 492, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509  
 CSIT\_RETOR\_PAREC 202, 229, 438  
 CSIT\_RSARC\_SERVC 270, 390  
 CSIT\_SEGUR\_RURAL 489, 490  
 CSIT\_SOLTC\_SERVC 266, 270, 337, 390  
 CSIT\_VALDC\_REG 353, 357, 422  
 CSIT\_VNCAO\_CONTR 235, 250  
 CSIT\_VNCAO\_RURAL 249, 250, 251, 373  
 CSIT\_VNCLO\_PROTR 406, 408  
 CSOLTC\_SERVC\_CONTT 269, 390  
 CSUB\_FNALD 43, 93, 104, 176, 191, 194, 469, 471, 488, 490, 497, 501  
 CSUB\_FNALD\_BACEN 43, 177  
 CSUB\_FNALD\_FUMAG 339  
 CSUB\_PROG\_RURAL 482, 486, 496  
 CSUBOP\_TPO\_MANUT 314  
 CTEMPO\_VIDA\_CULTR 52, 71  
 CTPO\_APROP\_CREDIT 131, 137, 393  
 CTPO\_AVALC\_IMOV 120, 167, 279  
 CTPO\_BEM\_IMOV 120, 124, 167, 278  
 CTPO\_BEM\_RURAL 118, 121, 168, 196, 278  
 CTPO\_BNEFC\_BACEN 236, 473  
 CTPO\_BNEFC\_RURAL 91, 192, 236, 238, 240, 371, 469, 470, 474, 492, 493, 494, 496, 504, 505  
 CTPO\_CANAL 255, 313  
 CTPO\_CICLO\_AGCLT 439, 440  
 CTPO\_CICLO\_RURAL 140, 347, 365, 439, 440  
 CTPO\_COMBS 113, 124, 165, 286  
 CTPO\_COMPO\_ORCAM 141, 374  
 CTPO\_COMPS\_PDRAO 86, 163  
 CTPO\_CONTR\_LIBRC 134, 345, 362, 479  
 CTPO\_CONTR\_NEGOC 82, 117, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 178, 238, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 257, 268, 312, 313, 332, 336, 337, 342, 343, 344, 348, 351, 353, 355, 359, 360, 361, 362, 363, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 393, 422, 423, 425, 426, 428, 429, 430, 437, 476, 478, 480, 481, 484, 505  
 CTPO\_CONTR\_ORIGN 130, 349, 368  
 CTPO\_CONTR\_VINC 250, 251, 373  
 CTPO\_CONTT\_RURAL 264, 268, 271, 272, 273, 320, 323, 379, 385, 387, 388, 391, 392, 394  
 CTPO\_CTA\_EXTER 134, 260, 342, 362, 383  
 CTPO\_CULTR\_BACEN 401, 413, 439, 440  
 CTPO\_DESP\_RURAL 129, 319, 321, 393, 397  
 CTPO\_DIA\_TRNSM 427  
 CTPO\_DISTR\_REC 47, 50, 57, 62, 66, 73, 74, 75, 76, 79, 81  
 CTPO\_DISTR\_RURAL 106, 157, 283  
 CTPO\_DOCTO\_RURAL 87, 157, 158  
 CTPO\_EVNT0\_RURAL 333, 334, 335  
 CTPO\_FINAN\_EXIGB 45, 60, 64  
 CTPO\_HIERQ\_ORGNZ 56, 65, 78, 81, 127  
 CTPO\_LAUDO\_RURAL 320, 321  
 CTPO\_LIBRC\_CONTR 133, 343, 360  
 CTPO\_LIBRC\_REC 294, 366, 457  
 CTPO\_LOC\_ARMAZ 144, 350  
 CTPO\_MANUT\_RURAL 99, 101, 313, 314, 315, 316, 341, 354, 423  
 CTPO\_MANUT\_SUBOP 354, 423  
 CTPO\_MAQNA\_EQPMT 112, 124, 164, 285  
 CTPO\_MOTVO\_RURAL 100, 101, 316, 341, 354, 365, 423  
 CTPO\_MOVTO\_PGTO 142, 375, 423  
 CTPO\_NEGOC\_ADIDO 136, 372  
 CTPO\_NEGOC\_CTA 126, 135, 208, 221, 259, 270, 299, 302, 343, 356, 363, 382, 391  
 CTPO\_ORCAM\_CONTR 138, 346, 363  
 CTPO\_ORIGE\_REC 44, 59, 63, 115, 125, 179  
 CTPO\_ORIGE\_RESP 114, 181  
 CTPO\_PARTE\_PDRAO 150, 308

CTPO\_PARTE\_RURAL 149, 190  
CTPO\_PRTCP\_PSSOA 207, 225, 234, 238, 240, 369, 481, 485  
CTPO\_PSSOA\_BNEFC 482, 486  
CTPO\_PSSOA\_COOP 482, 486  
CTPO\_REC\_FINCR 45, 60, 64, 116, 126, 180  
CTPO\_REG\_PBLIC 102, 125, 183  
CTPO\_RESP\_UND 236, 252, 253, 260, 372, 383  
CTPO\_RSARC\_DESP 394, 396  
CTPO\_SCRTZ\_CONTR 267, 424  
CTPO\_SEGDR\_RURAL 325, 328, 498, 502  
CTPO\_SEGUR\_BACEN 454, 455  
CTPO\_SEGUR\_CONTT 117, 454, 480, 484  
CTPO\_SGMO\_UND 57, 74, 75, 76, 151, 468  
CTPO\_SOLO\_AGCLT 441, 442, 443, 444, 450, 451, 506  
CTPO\_SOLTC\_PAREC 201, 202, 203, 227, 228, 229, 310  
CTPO\_SOLTC\_SERVC 270, 390  
CTPO\_VNCLO\_CONTR 235, 249, 251, 373  
CTRNSM\_INFO\_BACEN 430  
CTRNSM\_PROAGRO 427, 428  
CTX\_INADP\_RURAL 105, 176  
CUF 66, 86, 95, 102, 125, 138, 162, 164, 185, 188, 197, 216, 224, 235, 320, 322, 345, 363, 397, 418, 431, 432, 442, 444, 449, 460  
CulturaRuralSistemaBacen 35, 399  
CUND\_AREA\_BENEF 263  
CUND\_AREA\_CTVDA 107, 160, 288  
CUND\_AREA\_FINCD 141, 357  
CUND\_CAPAC\_PROD 267, 389  
CUND CTCIA\_FINAN 93, 195  
CUND\_EMPTO\_AGRIC 107, 160, 288  
CUND\_ITEM\_FINCD 141, 358  
CUND\_MEDD 51, 66, 68, 69, 71, 93, 96, 99, 108, 110, 121, 138, 142, 144, 150, 155, 167, 174, 194, 212, 216, 224, 241, 243, 254, 278, 287, 297, 306, 308, 345, 350, 354, 363, 374, 460  
CUND\_MEDD\_FINCD 400, 414  
CUND\_MEDD\_PREVT 400, 414  
CUND\_MEDD\_PROTR 406, 408  
CUND\_MEDD\_PROVV 93, 195  
CUND\_PROD\_PREVT 267, 389  
CUND\_PROTV\_EMPTO 106, 160, 288  
CUND\_PROTV\_IMOV 141, 358  
CUSO\_LIM\_RURAL 82, 256, 352, 421  
CUSUAR\_AUTRZ 137  
CUSUAR\_AVADR\_ACORD 260, 383  
CUSUAR\_INCL 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 240, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 277, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 341, 343, 346, 348, 350, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 363, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 481, 484, 488, 489, 491, 492, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509  
CUSUAR\_MANUT 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 256, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 277, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 341, 343, 346, 348, 350, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 363, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 481, 484, 488, 489, 491, 492, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509  
CUSUAR\_RESP\_ATVDD 205, 231  
CUSUAR\_RESP\_SOLTC 269, 390

CUSUAR\_VALDC 111, 172, 291, 353, 357, 422  
 CVALDC\_RESPT\_QSTAO 275  
 CVARDE\_EMPTO\_BACEN 52, 71  
 CVARDE\_RURAL\_BACEN 86, 91, 95, 97, 107, 109, 110, 156, 161, 163, 175, 189, 193, 213, 216, 225, 255, 288, 289, 297, 307, 312, 326, 328, 396, 400, 402, 403, 405, 407, 409, 415, 435, 436, 443, 444, 445, 489, 490, 492, 494, 495, 496, 498, 502  
 CVARDE\_SIST\_BACEN 396, 410, 470, 471  
 CVIST\_PRVIO\_OBRIG 94, 195  
 CZONA\_RURAL\_BACEN 399, 414, 470, 471, 489, 491, 492, 494, 495, 496

## D

DANO\_AGRIC 475, 476  
 DANO\_FABRI\_BEM 112, 164, 285  
 DANO\_FSCAL\_PREST 261, 269, 385, 386  
 DANO\_MOD\_BEM 112, 164, 285  
 DAQUIS\_IMOV\_RURAL 121, 168, 280  
 DAVALC\_IMOV\_RURAL 121, 167, 279  
 DBASE\_PGTO\_RURAL 96, 155  
 DCHEQ\_ADMTV\_LIBRC 136, 341, 360  
 DCOMPT\_CONTR\_CREDIT 131, 136, 393  
 DCONTR\_BNEFC\_FUMAG 339  
 DCONTR\_RESP\_EXTER 116, 180  
 DCRIAC\_ANO\_SAFRA 46, 61  
 DefinicaoDocumento 35, 393  
 DEFTVC\_ASSTN\_TECNC 139, 346, 365  
 DEFTVC\_CONTR\_RURAL 81, 256, 351, 420  
 DEFTVC\_INDCD\_ECONM 139, 346, 364  
 DEFTVC\_IOF\_COMPL 139, 347, 365  
 DEFTVC\_IOF\_ORCAM 139, 346, 365  
 DEFTVC\_TX\_JURO 139, 346, 364  
 DEMIS\_CARTA\_FIADR 376, 425  
 DEMIS\_DOCTO\_CONTR 128  
 DEMIS\_NOTA\_COMCZ 405, 408  
 DEMIS\_NOTA\_FIADR 376  
 DENTRG\_DOCTO\_RURAL 128  
 DENVIO\_REG\_BACEN 82, 256, 352, 421  
 DENVIO\_SOLTC\_RURAL 269, 390  
 DEXCL\_CONTR\_BACEN 83, 257  
 DFIM\_APOLC\_PROD 145, 233, 378  
 DFIM\_ATVDD\_RURAL 63, 151, 441, 506, 507, 508  
 DFIM\_CRONO\_PGTO 97, 155  
 DFIM\_ETAPA\_CEN 47, 50  
 DFIM\_ETAPA\_DOTAC 62, 72  
 DFIM\_ORCAM\_RURAL 269, 386  
 DFIM\_PER\_CONAB 292  
 DFIM\_PGTO\_RURAL 96, 155  
 DFIM\_PORTE\_RURAL 88, 187  
 DFIM\_PRECO\_EMBAL 102, 185  
 DFIM\_PREVT\_UTILZ 294, 367, 458  
 DFIM\_PSSOA\_CONTR 237, 240, 369  
 DFIM\_SEGUR\_BEM 113, 164, 286  
 DFIM\_VALDC\_ENQUA 303, 305  
 DFIM\_VGCIA 491, 492  
 DFIM\_VGCIA\_DOCTO 87, 157  
 DFIM\_VGCIA\_EMPTO 51, 70  
 DFIM\_VGCIA\_LIM 90, 192  
 DFIM\_VGCIA\_MODLD 92, 193  
 DFIM\_VGCIA\_ORIGE 48, 52  
 DFIM\_VGCIA\_REG 44, 85, 98, 104, 153, 177, 191, 197, 211, 235, 236, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 427, 434, 436, 472, 473, 474  
 DFIM\_VGCIA\_RURAL 55, 171  
 DFIM\_VGCIA\_SEGUR 454, 455  
 DFNAL\_ANO\_SAFRA 49, 54, 402, 403, 404, 407  
 DFNAL\_PRODT\_CONTR 248, 368  
 DFNAL\_RESP\_UND 251, 252, 372  
 DFNAL\_VGCIA\_PARM 67, 69  
 DFNAL\_VNCAO\_CONTR 249, 251, 373  
 DGERAC\_DOCTO\_CONTR 82, 256, 352, 421, 480, 483  
 DINIC\_ANO\_SAFRA 49, 54, 402, 403, 404, 406  
 DINIC\_ATVDD\_RURAL 63, 151, 441, 506, 507, 508  
 DINIC\_CRONO\_PGTO 97, 155  
 DINIC\_ETAPA\_CEN 47, 50  
 DINIC\_ETAPA\_DOTAC 62, 72



DINIC\_ORCAM\_ANO 269, 386  
 DINIC\_PER\_CONAB 291, 292  
 DINIC\_PGTO\_RURAL 96, 155  
 DINIC\_PORTO\_RURAL 88, 187  
 DINIC\_PRECO\_EMBAL 102, 185  
 DINIC\_PRODT\_CONTR 248, 368  
 DINIC\_PRTCP\_CONTR 237, 240, 369  
 DINIC\_RESP\_UND 251, 252, 372  
 DINIC\_VALDC\_ENQUA 303, 305  
 DINIC\_VALDD\_SEGUR 145, 233, 378  
 DINIC\_VGCIA 491, 493  
 DINIC\_VGCIA\_ACORD 260, 383  
 DINIC\_VGCIA\_CONTR 90, 192  
 DINIC\_VGCIA\_DOCTO 87, 157  
 DINIC\_VGCIA\_EMPTO 51, 70  
 DINIC\_VGCIA\_MODLD 92, 193  
 DINIC\_VGCIA\_ORIGE 48, 52  
 DINIC\_VGCIA\_PARM 67, 69  
 DINIC\_VGCIA\_REG 44, 85, 98, 104, 153, 177, 191, 197, 211, 234, 236, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 427, 434, 436, 472, 473, 474  
 DINIC\_VGCIA\_RURAL 55, 171  
 DINIC\_VGCIA\_SEGUR 454, 455  
 DINIC\_VNCAO\_CONTR 249, 251, 372  
 DistribuicaoAcordoPrestacaoServicoRural 28, 260  
 DistribuicaoArealMovelRural 16, 106  
 DLIBRC\_REC\_RURAL 132, 343, 360  
 DLIM\_APROV\_CONTR 83, 257, 352, 421  
 DLIM\_EXCUC\_SERVC 270, 390  
 DLOTE\_CONTR\_FUMAG 338  
 DMES\_ANO\_REFT\_DESP 394, 396  
 DMES\_DIA\_FIM\_ORCAM 293, 308  
 DMES\_DIA\_FIM\_PER 94, 188  
 DMES\_DIA\_INIC\_PER 94, 188  
 DMES\_FIM\_SAFRA 445, 446  
 DMES\_INIC\_ORCAM 293, 308  
 DMES\_INIC\_SAFRA 445, 446  
 DNOTA\_FORNC\_SERVC 264, 385  
 DOCOR\_DESP\_CONTR 394, 396  
 Documento 18, 124  
 DocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural 39, 464  
 DocumentoContratoCreditoRural 19, 127  
 DocumentoCreditoRural 14, 86  
 DocumentoGeradoTipoServicoContratadoCreditoRural 29, 272  
 DocumentoModalidadeRural 15, 95  
 DotacaoAnoSafraCreditoRural 12, 58  
 DotacaoHierarquiaCreditoRural 14, 79  
 DotacaoSegmentoCreditoRural 13, 73  
 DPGTO\_PCELA\_CONTR 142, 375, 424  
 DPOSIC\_PCELA\_CONTR 132  
 DPREVT\_LIBRC\_CONTR 133, 343, 360  
 DPREVT\_PGTO\_NOTA 264, 385  
 DPREVT\_UTILZ\_FINAN 294, 366, 457  
 DRECEB\_CARTA\_FIADR 376, 426  
 DRECEB\_NOTA\_EXCUC 264, 385  
 DRECEB\_SOLTC\_RURAL 269, 390  
 DREG\_COOP\_BACEN 84, 258  
 DREG\_CREDT\_RURAL 121, 135, 168, 280, 371  
 DREPAS\_RECIB\_NACIO 267, 424  
 DRESP\_RURAL\_EXTER 115, 179  
 DRSARC\_SERVC\_CONTT 271, 391

## d

dsAgropecuariaSistemaBacen 397, 414  
 dsAmortizacaoModalidadeRural 431, 433  
 dsAtividadeFluxoParecerLiberacaoRestricao 203, 230  
 dsAtividadeReferenciaSolicitacaoParecerRural 310  
 dsAtividadeRural 63, 151  
 dsBenfeitorialMovelCreditoRural 105, 152, 284  
 dsCampoInformacaoDocumentoCreditoRural 211, 216  
 dsCampoInformacaoRecor 273, 275  
 dsCedulaRuralSistemaBacen 395, 411  
 dsCestaSafraSistemaBacen 398, 415



dsCicloProducaoSistemaBacen 398, 409  
 dsClassificacaoEmpreendimentoRural 84, 153  
 dsCombinacaoCaracteristicaDocumentoCreditoRural 325, 329  
 dsCombinacaoEmpreendimentoRural 98, 154  
 dsComentarioContratoFumageiraRural 299, 303  
 dsComentarioDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural 464, 465  
 dsComentarioGarantiaInstrumentoContratual 213, 222  
 dsComentarioGrupoGarantiaInstrumentoContratual 214, 222  
 dsComentarioLimiteSeguroCreditoRural 445, 446  
 dsComentarioModuloFiscalIncr 460, 461  
 dsComentarioNotaFiscalServicoExecucao 264, 385  
 dsComentarioOrigemRecursoCreditoRural 48, 52  
 dsComentarioPagamentoCreditoRural 96, 155  
 dsComentarioPercentualFinanciamentoModalidadeRural 215, 224  
 dsComentarioQuestaoLaudoCreditoRural 320, 322  
 dsComentarioRegraComplementarProagroCreditoRural 447, 448  
 dsComentarioRegraExigenciaCoordenadaGeografica 469, 471  
 dsComentarioRegraExigenciaSeguroRural 489, 490  
 dsComentarioRejeicaoNotaFiscalServico 264, 385  
 dsComentarioRelacaoDocumentoOperacaoCreditoRural 461, 463  
 dsComentarioRestricaoCreditoRural 206, 226  
 dsComentarioSeguradoraConab 291, 292  
 dsComentarioTipoCicloCulturaCreditoRural 439, 440  
 dsComentarioZoneamentoAgricolaRiscoClimaticoCreditoRural 441, 443  
 dsComplementarFichaCadastroRural 110, 171, 290  
 dsComposicaoTipoManutencaoCreditoRural 314  
 dsConfrontacaolmoveiRural 123, 244, 281  
 dsConteudoFinalCampoControleValidacaoEnquadramentoRural 304  
 dsConteudoInicioCampoControleValidacaoEnquadramentoRural 303, 304  
 dsControleValidacaoEnquadramentoRural 303, 305  
 dsCulturaSistemaBacen 399, 412  
 dsDetalheComponenteOrcamentoContratoCreditoRuralEspecifico 142  
 dsDocumentoCreditoRural 86, 157  
 dsEmbalagemEmpreendimentoRural 99, 160  
 dsEmbalagemRural 98, 305  
 dsEmpreendimentoFinalRural 89, 161  
 dsEmpreendimentoRural 51, 70  
 dsEnquadramentoAutomaticoOrigemRecurso 435, 436  
 dsEnquadramentoTipoDocumentoContratual 497, 501  
 dsEspecificacaoEmpreendimentoPecuarialmoveiRural 108, 174, 287  
 dsFaseOrcamentoCreditoRural 147, 173  
 dsFiadorCreditoRural 207, 220, 356  
 dsFinalidadeRural 54, 170  
 dsFinalidadeSolicitacaoServicoContratado 262, 379  
 dsFinalidadeSubFinalidadeCreditoRural 103, 190  
 dsFormaCobrancaSeguroCreditoRural 472, 473  
 dsGarantiaObrigatoriaModalidadeRural 214, 224  
 dsGrupoAgriculturaFamiliar 487  
 dsInconsistenciaCreditoRural 199, 295  
 dsInstrumentoCreditoRuralSistemaBacen 416  
 dsIntegracaoSistemaBacen 400, 413  
 dsItemOrcamentoCreditoRural 148, 165  
 dsJustificativaAlteracaoRegraAmbiental 492, 493  
 dsJustificativaClausulaContratualEspecifico 312, 373  
 dsJustificativaSolicitacaoServicoContratado 263  
 dsLiberacaoContratoCreditoRural 133, 344, 361  
 dsLimiteBacenContratacaoCreditoRural 91, 193  
 dsLimiteProdutorComercializacao 402, 403  
 dsLinhaClausulaDocumentoRural 209, 220  
 dsLinhaCreditoSistemaBacen 417, 419  
 dsLinhaMensagemEnviadaSistemaBacen 429  
 dsLinhaMensagemRetornoSistemaBacen 431  
 dsLocalMarcacaoAnimal 108, 174, 287  
 dsMarcaProprietarioAnimal 108, 174, 287  
 dsModalidadeCreditoRural 92, 193  
 dsModeloMaquinaEquipamento 113, 165, 286, 307, 312  
 dsMotivoInconsistenciaBeneficiarioLoteFumageira 340  
 dsMotivoInconsistenciaContratoCreditoRural 335  
 dsMotivoInconsistenciaLoteFumageira 340  
 dsMotivoManutencaoCreditoRural 101, 316  
 dsMotivoSituacaoOperacionalContratoRural 83, 257

## D

DSNIST\_SEGUR\_RURAL 457

## d

dsObservacaoAnoSafra 49, 54  
dsObservacaoPrecoEmbalagemRural 102, 185  
dsObservacaoVerificacaoDocumentoContratoCreditoRural 127  
dsOrcamentoContratoCreditoRural 139, 346, 364  
dsOrcamentoPadraoCreditoRural 86, 163  
dsParametroCreditoRural 67, 69  
dsParecerFluxoCreditoRural 202, 229  
dsParecerResultadoServicoContratado 271, 391  
dsParteOrcamentoCreditoRural 150, 190  
dsPeriodoContratacaoCreditoRural 94, 188  
dsPorteBeneficiarioCreditoRural 88, 187  
dsPrecoFinanciamentoModalidadeRuralSistemaBacen 419, 420  
dsProjetoTecnicoSolicitacaoServicoContratadoTerceiro 267, 389  
dsQualificacaoEmpreendimentoModalidadeRural 307, 311  
dsQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico 265, 380  
dsQuestaoLaudoRural 274, 318  
dsReferenciaSolicitacaoParecerRural 201  
dsRespostaQuestaoLaudoRural 274, 317  
dsRestricaoCreditoRuralPessoa 206, 226  
dsRoteiroAcessoImovelCreditoRural 119, 166, 278  
dsSituacaoOperacionalContratoNegocioRural 104, 177  
dsSituacaoSolicitacaoServicoContratado 266, 337  
dsSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural 353, 422  
dsSolicitacaoManutencaoLancamentoDespesaContrato 396  
dsSolicitacaoManutencaoOrcamentoContratoRural 365  
dsSolicitacaoParecerCreditoRural 438  
dsSubFinalidadeRural 43, 176  
dsTaxaInadimplenciaCreditoRural 105, 176  
dsTipoDespesaCreditoRural 319, 321  
dsTipoDocumentoCreditoRural 88, 159  
dsTipoEventoCreditoRural 333, 334  
dsTipoLancamentoContratoCreditoRural 129  
dsTipoLaudoCreditoRural 320, 321  
dsTipoManutencaoCreditoRural 100, 315  
dsTipoMotivoManutencaoCreditoRural 100, 317  
dsTipoRegimeExploracaoBemRural 118, 196  
dsTipoRegistroPublicoDocumentoCreditoRural 102, 183  
dsTipoServicoContratadoCreditoRural 272, 379  
dsTipoSituacaoFichaCadastralRural 119, 196  
dsValidacaoSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural 353, 422  
dsValidacaoSolicitacaoManutencaoFiador 357  
dsVariedadeProdutoRuralSistemaBacen 396, 410  
dtAnoAgricola 475, 476  
dtAnoFabricacaoBem 112, 164, 285  
dtAnoFiscalPrestacaoServicoRural 261, 269, 385, 386  
dtAnoModeloBem 112, 164, 285  
dtAquisicaoImovelRural 121, 168, 280  
dtAvaliacaoImovelCreditoRural 121, 167, 279  
dtCompetenciaSaldoContratoCreditoRural 131, 136, 393  
dtContratoBeneficiarioFumageira 339  
dtContratoResponsabilidadeRuralExterna 116, 180  
dtCriacaoCenarioAnoSafraCreditoRural 46, 61  
dtDiaBaseCobrancaParcelaPagamentoCreditoRural 96, 155  
dtEfetivacaoContratoCreditoRural 81, 256, 351, 420  
dtEfetivacaoIndicadorEconomico 139, 346, 364  
dtEfetivacaoIofComplementarOrcamento 139, 347, 365  
dtEfetivacaoIofOrcamento 139, 346, 365  
dtEfetivacaoTaxaAssistenciaTecnica 139, 346, 365  
dtEfetivacaoTaxaJuro 139, 346, 364  
dtEmissaoCartaFiancaCreditoRural 376, 425  
dtEmissaoChequeAdministrativoLiberacao 136, 341, 360  
dtEmissaoDocumentoContratoCreditoRural 128  
dtEmissaoNotaFiscalFiadorCreditoRural 376  
dtEmissaoNotaFiscalProdutorRuralComercializacao 405, 408  
dtEntregaDocumentoContratoCreditoRural 128  
dtEnvioContratoCreditoRuralRegistroBacen 82, 256, 352, 421  
dtEnvioSolicitacaoServicoContratadoCreditoRural 269, 390  
dtExclusaoContratoSistemaBacen 83, 257

dtFimEtapaCenarioCreditoRural 47, 50  
 dtFimEtapaDotacaoCreditoRural 62, 72  
 dtFimParticipacaoPessoaContrato 237, 240, 369  
 dtFimPeriodoVigenciaAutorizacaoConab 292  
 dtFimPrevisaoUtilizacao 294, 367, 458  
 dtFimValidadeApoliceSeguroProducaoArmazenada 145, 233, 378  
 dtFimVigencia 491, 492  
 dtFimVigenciaApoliceSeguroContratado 454, 455  
 dtFimVigenciaAtividadeRural 63, 151, 441, 506, 507, 508  
 dtFimVigenciaCartaFiancaCreditoRural 376, 426  
 dtFimVigenciaControleValidacaoEnquadramentoRural 303, 305  
 dtFimVigenciaCronogramaPagamentoCreditoRural 97, 155  
 dtFimVigenciaDocumentoCreditoRural 87, 157  
 dtFimVigenciaEmpreendimentoRural 51, 70  
 dtFimVigenciaFinalidadeRural 55, 171  
 dtFimVigenciaLimiteContratacaoCreditoRural 90, 192  
 dtFimVigenciaModalidadeRural 92, 193  
 dtFimVigenciaOrcamentoAnualPrestacaoServicoRural 269, 386  
 dtFimVigenciaOrigemRecursoCreditoRural 48, 52  
 dtFimVigenciaPorteBeneficiarioCreditoRural 88, 187  
 dtFimVigenciaPrecoEmbalagemRural 102, 185  
 dtFimVigenciaRegistro 44, 85, 98, 104, 153, 177, 191, 197, 211, 235, 236, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 427, 434, 436, 472, 473, 474  
 dtFimVigenciaSeguroBem 113, 164, 286  
 dtFinalAnoSafra 49, 54, 402, 403, 404, 407  
 dtFinalResponsabilidadeUnidadeOrganizacional 251, 252, 372  
 dtFinalVigenciaParametroCreditoRural 67, 69  
 dtFinalVigenciaProdutoServicoContrato 248, 368  
 dtFinalVinculacaoContrato 249, 251, 373  
 dtGeracaoDocumentoContratoCreditoRural 82, 256, 352, 421, 480, 483  
 dtInicialAnoSafra 49, 54, 402, 403, 404, 406  
 dtInicialVigenciaAtividadeRural 63, 151, 441, 506, 507, 508  
 dtInicialVigenciaCronogramaPagamentoCreditoRural 97, 155  
 dtInicialVigenciaEmpreendimentoRural 51, 70  
 dtInicialVigenciaOrigemRecursoCreditoRural 48, 52  
 dtInicialVigenciaPrecoEmbalagemRural 102, 185  
 dtInicioEtapaCenarioCreditoRural 47, 50  
 dtInicioEtapaDotacaoCreditoRural 62, 72  
 dtInicioParticipacaoPessoaContrato 237, 240, 369  
 dtInicioPeriodoVigenciaAutorizacaoConab 291, 292  
 dtInicioResponsabilidadeUnidadeOrganizacional 251, 252, 372  
 dtInicioValidadeApoliceSeguroProducaoArmazenada 145, 233, 378  
 dtInicioVigencia 491, 493  
 dtInicioVigenciaAcordoPrestacaoServico 260, 383  
 dtInicioVigenciaApoliceSeguroContratado 454, 455  
 dtInicioVigenciaControleValidacaoEnquadramentoRural 303, 305  
 dtInicioVigenciaDocumentoCreditoRural 87, 157  
 dtInicioVigenciaFinalidadeRural 55, 171  
 dtInicioVigenciaLimiteContratacaoCreditoRural 90, 192  
 dtInicioVigenciaModalidadeRural 92, 193  
 dtInicioVigenciaOrcamentoAnualPrestacaoServicoRural 269, 386  
 dtInicioVigenciaParametroCreditoRural 67, 69  
 dtInicioVigenciaPorteBeneficiarioCreditoRural 88, 187  
 dtInicioVigenciaProdutoServicoContrato 248, 368  
 dtInicioVigenciaRegistro 44, 85, 98, 104, 153, 177, 191, 197, 211, 234, 236, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 427, 434, 436, 472, 473, 474  
 dtInicioVinculacaoContrato 249, 251, 372  
 dtLiberacaoRecursoContratoCreditoRural 132, 343, 360  
 dtLimiteAprovacaoContratoNegocioCreditoRural 83, 257, 352, 421  
 dtLimiteExecucaoServicoContratado 270, 390  
 dtLimitePagamentoUltimaParcelaCronogramaCreditoRural 97, 156  
 dtLoteContratoFumageira 338  
 dtMesAnoReferenciaDespesaContrato 394, 396  
 dtMesDiaFimCestaSafraBacen 445, 446  
 dtMesDiaFimPeriodoContratacaoRural 94, 188  
 dtMesDiaFimUtilizacaoOrcamentoPadrao 293, 308  
 dtMesDiaInicioCestaSafraBacen 445, 446  
 dtMesDiaInicioPeriodoContratacaoRural 94, 188  
 dtMesDiaInicioUtilizacaoOrcamentoPadrao 293, 308  
 dtMesFimPagamentoCreditoRural 96, 155  
 dtMesInicialPagamentoCreditoRural 96, 155  
 dtNotaFiscalFornecedorServicoCreditoRural 264, 385

dtOcorrenciaDespesaContrato 394, 396  
 dtPagamentoParcelaContratoCreditoRural 142, 375, 424  
 dtPosicaoParcelaContratoCreditoRural 132  
 dtPrevisaoPagamentoNotaFiscalServicoExecucao 264, 385  
 dtPrevisaoUtilizacaoFinanciamento 294, 366, 457  
 dtPrevistaLiberacaoRecursoContratoCreditoRural 133, 343, 360  
 dtPrevistaTerminoResponsabilidadeRuralExterna 115, 179  
 dtRecebimentoCartaFiancaAssinado 376, 426  
 dtRecebimentoNotaFiscalServicoExecucao 264, 385  
 dtRecebimentoSolicitacaoServicoContratadoCreditoRural 269, 390  
 dtRegistroCartorioCreditoRural 121, 135, 168, 280, 371  
 dtRegistroListaCooperadoIntegradoBacen 84, 258  
 dtRepasseRecebimentoTesouroNacional 267, 424  
 dtRessarcimentoServicoContratado 271, 391  
 dtSinistroApoliceSeguroBeneficiarioCreditoRural 457  
 dtValidadeDeclaracaoProgramaAgriculturaFamiliar 140, 347, 366  
 dtValidadeOutorgaAguaimovel 123, 170, 281  
 dtValidadeSimulacaoCreditoRural 255  
 dtValorContratoNegocioCreditoRural 82, 256, 352, 421  
 dtVencimentoAlienacaoBem 112, 164, 285  
 dtVencimentoComponenteContratoCreditoRural 240, 243, 351  
 dtVencimentoContrato 480, 483  
 dtVencimentoContratoExploracaoImovelRural 113, 186, 283  
 dtVencimentoDocumentoContratoCreditoRural 128  
 dtVencimentoParcelaContratoCreditoRural 129, 348, 367  
 dtVencimentoParcelaSimulacaoCreditoRural 253  
 dtVigenciaSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural 353, 422  
 dtVigenciaSolicitacaoManutencaoFiadorRural 357  
 dtVigenciaSolicitacaoManutencaoOrcamentoContratoRural 365  
 dtVisitaRealizacaoServicoContratado 271, 391

## D

DULT\_PCELA\_CRONO 97, 156  
 DVALDD\_DECLR\_FAMLR 140, 347, 366  
 DVALDD\_OUTGA\_AGUA 123, 170, 281  
 DVALDD\_SMULA\_RURAL 255  
 DVCTO\_ALIEN\_BEM 112, 164, 285  
 DVCTO\_COMPO\_CREDT 240, 243, 351  
 DVCTO\_CONTR 480, 483  
 DVCTO\_CONTR\_EXPLO 113, 186, 283  
 DVCTO\_DOCTO\_CONTR 128  
 DVCTO\_PCELA\_CONTR 129, 348, 367  
 DVCTO\_PCELA\_SMULA 253  
 DVGCI\_CARTA\_FIADR 376, 426  
 DVGCI\_MANUT\_FIADR 357  
 DVGCI\_MANUT\_ORCAM 365  
 DVGCI\_MANUT\_RURAL 353, 422  
 DVLR\_CONTR\_NEGOC 82, 256, 352, 421  
 DVSITA\_RLIZC\_SERVC 271, 391

## E

EBAIRO\_IMOV\_RURAL 119, 166, 278  
 EBAIRO\_LOGDR\_RURAL 146, 349  
 ECOMPL\_IMOV\_RURAL 119, 166, 278  
 ECOMPL\_LOGDR\_RURAL 146, 349  
 EDSTRI\_ARMAZ\_RURAL 146, 349  
 EDSTRI\_IMOV\_RURAL 119, 166, 278  
 ELOGDR\_ARMAZ\_RURAL 146, 349  
 ELOGDR\_IMOV\_RURAL 119, 166, 278  
 EmbalagemEmpreendimentoRural 15, 99  
 EmbalagemRural 15, 98  
 EmpreendimentoAgricolaImovelRural 16, 106  
 EmpreendimentoAgricolaImovelSoloRural 38, 442  
 EmpreendimentoFinalRural 15, 89  
 EmpreendimentoImovelRural 16, 107  
 EmpreendimentoOrcamentoComercializacaoContratoRural 27, 241  
 EmpreendimentoPecuarialImovelRural 17, 108  
 EmpreendimentoRendaAgropecuaria 17, 109  
 EmpreendimentoRural 11, 50  
 EmpreendimentoRuralCombinado 24, 203  
 EmpreendimentoRuralSistemaBacen 36, 399  
 EmpresaCorporativa 19, 127  
 EmpresaGrupoConglomerado 13, 67

EmpresaOperadoraCreditoRural 23, 191

## e

enBairroImovelCreditoRural 119, 166, 278  
enBairroLogradouroLocalArmazenamentoProducaoRural 146, 349  
enComplementoLogradouroImovelCreditoRural 119, 166, 278  
enComplementoLogradouroLocalArmazenamentoProducaoRural 146, 349  
enDistritoImovelCreditoRural 119, 166, 278  
enDistritoLocalArmazenamentoProducaoRural 146, 349  
enLogradouroImovelCreditoRural 119, 166, 278  
enLogradouroLocalArmazenamentoProducaoRural 146, 349  
enNumeroImovelCreditoRural 119, 166, 278

## E

EnquadramentoAutomaticoOrigemRecurso 37, 434  
EnquadramentoClausulaTipoDocumentoContratual 42, 498  
EnquadramentoGarantiaTipoDocumentoContratual 42, 499  
EnquadramentoTipoDocumentoContratual 42, 497  
ENRO\_IMOV\_RURAL 119, 166, 278

## e

enUrlCertificacaoOrganicaEmpreendimento 140, 347, 366  
enUrlRastreabilidadeEmpreendimentoRural 140, 348, 366

## E

ESPEC\_IMOV 18  
ESPECIFICACAO-IMOVEL 18, 124  
EtapaCenarioAnoSafraCreditoRural 11, 46  
EtapaDotacaoCreditoRural 12, 61  
EURL\_CETFC\_ORGNC 140, 347, 366  
EURL\_RSTRB\_EMPTO 140, 348, 366

## F

FaseItemOrcamentoCreditoRural 21, 148  
FaseOrcamentoCreditoRural 20, 147  
FiadorCreditoRural 24, 207  
FichaCadastralRural 17, 110  
FinalidadeRural 12, 54  
FinalidadeSolicitacaoServicoContratado 28, 262  
FinalidadeSubFinalidadeCreditoRural 16, 103  
FluxoDecisao 37, 437  
FonteOrigemRecursoFinanceiroFinanciamento 18, 125  
FormaCobrancaSeguroCreditoRural 40, 471  
FormaLiquidacao 18, 125

## G

GarantiaContratoFumageiraRural 30, 300  
GarantiaInstrumentoContratualRural 24, 213  
GarantiaModalidadeRural 24, 214  
GrupoEspecialLinhaCreditoRural 42, 487  
GrupoGarantia 25, 234  
GrupoGarantiaInstrumentoContratual 24, 214  
GrupoInformacaoCreditoRural 23, 200  
GrupoParametroCreditoRural 14, 84

## H

HABERT\_CAD\_RURAL 110, 171, 291  
HAUTRZ\_REG 137  
HAVALC\_DSEMP\_ACORD 260, 384  
HCONCL\_SERVC\_CONTT 272, 392  
HFNAL\_PER\_TRNSM 427  
HGERAC\_REG\_CTBIL 132  
HierarquiaUnidadeOrganizacionalCorporativa 19, 127  
HINCL\_REG 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 166, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 277, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 341, 344, 346, 348, 350, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 359, 361, 363, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419,

420, 421, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 481, 484, 488, 489, 491, 492, 493, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509

HINCL\_REG\_HIST 44, 47, 49, 50, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 77, 152, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 204, 211, 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 238, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 257, 275, 292, 295, 296, 300, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 328, 330, 332, 334, 335, 337, 342, 343, 344, 345, 348, 379, 380, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 392, 394, 403, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 424, 425, 426, 428, 434, 436, 440, 443, 444, 446, 447, 449, 451, 453, 456, 457, 458, 460, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 472, 473, 475, 476, 478, 486, 491, 493, 496, 501, 503, 505, 506, 507, 508

HINIC\_PER\_TRNSM 427

HINIC\_VGCIA\_RTING 214, 223, 313

HistoricoAcordoPrestacaoServico 34, 381

HistoricoAgropecuariaRuralSistemaBacen 36, 413

HistoricoAmortizacaoModalidadeRural 37, 432

HistoricoAnoSafra 11, 49

HistoricoApoliceSeguroBacen 39, 455

HistoricoApoliceSeguroProducaoArmazenada 25, 233

HistoricoAtividadeFluxoParecerLiberacaoRestricao 25, 229

HistoricoAtividadeFluxoReferenciaSolicitacaoParecerRural 30, 310

HistoricoAtividadeRural 21, 151

HistoricoAvaliacaoManualDesempenhoAcordoServico 35, 386

HistoricoBeneficiarioModalidadeRural 43, 504

HistoricoBenefetorialImovelCreditoRural 21, 152

HistoricoCampolInformacaoChecklistDocumentoOperacaoRural 39, 463

HistoricoCampolInformacaoControleValidacaoEnquadramentoRural 30, 304

HistoricoCampolInformacaoCreditoRural 24, 217

HistoricoCampolInformacaoDocumentoAnexoInstrumentoRural 39, 466

HistoricoCampolInformacaoDocumentoCreditoRural 24, 216

HistoricoCampolInformacaoGrupoCreditoRural 24, 217

HistoricoCampolInformacaoRecor 29, 275

HistoricoCaracteristicaDocumentoCreditoRural 31, 328

HistoricoCaracteristicaGarantiaDocumentoRural 31, 329

HistoricoCaracteristicaModalidadeCreditoRural 31, 327

HistoricoCaracteristicaVersaoClausulaContratual 31, 324

HistoricoCargoResponsavelParecerAtividadeRural 25, 231

HistoricoCartaFiancaCreditoRural 37, 425

HistoricoCedulaRuralSistemaBacen 36, 411

HistoricoCenarioAnoSafraCreditoRural 11, 44

HistoricoCenarioHierarquiaUnidadeOrganizacionalCreditoRural 13, 64

HistoricoCenarioSegmentoCreditoRural 14, 74

HistoricoCestaSafraRuralSistemaBacen 36, 415

HistoricoChecklistDocumentoOperacaoCreditoRural 39, 462

HistoricoCicloCultivada 43, 507

HistoricoCicloProducaoSistemaBacen 36, 409

HistoricoClassificacaoEmpreendimentoCreditoRural 21, 153

HistoricoClausulaDocumentoModalidadeRural 25, 218

HistoricoClausulaDocumentoRural 25, 219

HistoricoCombinacaoEmpreendimentoRural 21, 154

HistoricoComponenteContratoCreditoRural 27, 242

HistoricoComposicaoTipoManutencaoCreditoRural 31, 314

HistoricoConfrontacaoImovelCreditoRural 27, 244

HistoricoContratanteProagroBacen 40, 476

HistoricoContratoFumageiraRural 30, 300

HistoricoContratoNegocioCreditoRural 28, 255

HistoricoContratoNegocioCreditoRuralSecuritizacao 37, 424

HistoricoControleCodigoBarraDinamicoContratoRural 41, 478

HistoricoControleValidacaoEnquadramentoRural 30, 304

HistoricoCoordenadaGeograficaImovelBeneficiado 39, 452

HistoricoCronogramaPagamentoCreditoRural 22, 154

HistoricoCulturaRuralSistemaBacen 36, 411

HistoricoDistribuicaoAcordoPrestacaoServicoRural 34, 386

HistoricoDistribuicaoArealImovelRural 22, 156

HistoricoDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural 39, 465

HistoricoDocumentoCreditoRural 22, 157

HistoricoDocumentoGeradoTipoServicoContratadoCreditoRural 35, 392

HistoricoDocumentoModalidadeRural 22, 158

HistoricoDotacaoAnoSafraCreditoRural 13, 68

HistoricoDotacaoHierarquiaCreditoRural 14, 76

HistoricoDotacaoSegmentoCreditoRural 14, 75

HistoricoEmbalagemEmpreendimentoRural 22, 159



[HistoricoEmbalagemRural](#) 30, 305  
[HistoricoEmpreendimentoAgricolaImovelRural](#) 22, 160  
[HistoricoEmpreendimentoAgricolaImovelSoloRural](#) 38, 444  
[HistoricoEmpreendimentoFinalRural](#) 22, 161  
[HistoricoEmpreendimentoImovelRural](#) 22, 175  
[HistoricoEmpreendimentoOrcamentoComercializacaoContratoRural](#) 27, 243  
[HistoricoEmpreendimentoPecuarialImovelRural](#) 22, 174  
[HistoricoEmpreendimentoRendaAgropecuaria](#) 24, 212  
[HistoricoEmpreendimentoRural](#) 13, 70  
[HistoricoEmpreendimentoRuralCombinado](#) 24, 204  
[HistoricoEmpreendimentoRuralSistemaBacen](#) 36, 414  
[HistoricoEmpresaOperadoraCreditoRural](#) 27, 245  
[HistoricoEnquadramentoAutomaticoOrigemRecurso](#) 37, 435  
[HistoricoEnquadramentoClausulaTipoDocumentoContratual](#) 42, 500  
[HistoricoEnquadramentoGarantiaTipoDocumentoContratual](#) 42, 503  
[HistoricoEnquadramentoTipoDocumentoContratual](#) 42, 501  
[HistoricoEtapaCenarioAnoSafraCreditoRural](#) 11, 49  
[HistoricoEtapaDotacaoCreditoRural](#) 13, 72  
[HistoricoFaseltcmOrcamentoCreditoRural](#) 22, 173  
[HistoricoFaseOrcamentoCreditoRural](#) 22, 173  
[HistoricoFiadorCreditoRural](#) 25, 220  
[HistoricoFichaCadastralRural](#) 22, 171  
[HistoricoFinalidadeRural](#) 22, 170  
[HistoricoFinalidadeSolicitacaoServicoContratado](#) 34, 379  
[HistoricoFinalidadeSubFinalidadeCreditoRural](#) 23, 190  
[HistoricoFormaCobrancaSeguroCreditoRural](#) 40, 472  
[HistoricoGarantiaContratoFumageiraRural](#) 32, 330  
[HistoricoGarantiaInstrumentoContratualRural](#) 25, 222  
[HistoricoGarantiaModalidadeRural](#) 25, 223  
[HistoricoGrupoGarantiaInstrumentoContratual](#) 25, 222  
[HistoricoGrupoInformacaoCreditoRural](#) 25, 233  
[HistoricoImovelCreditoRural](#) 22, 166  
[HistoricoInconsistenciaCreditoRural](#) 30, 294  
[HistoricoInstrumentoCreditoSistemaBacen](#) 37, 416  
[HistoricoIntegracaoRuralSistemaBacen](#) 36, 413  
[HistoricoIrrigacaoRuralSistemaBacen](#) 36, 415  
[HistoricoItemOrcamentoCreditoRural](#) 22, 165  
[HistoricoLancamentoParcelaContratoCreditoRural](#) 34, 378  
[HistoricoLiberacaoContratoCreditoRural](#) 33, 343  
[HistoricoLiberacaoContratoCreditoRuralChequeAdministrativo](#) 33, 341  
[HistoricoLiberacaoContratoCreditoRuralContaBancariaExterna](#) 33, 342  
[HistoricoLiberacaoContratoCreditoRuralContaBancariaInterna](#) 33, 342  
[HistoricoLimiteContratacaoBacenCestaSafraCreditoRural](#) 39, 459  
[HistoricoLimiteContratacaoBacenCreditoRural](#) 23, 191  
[HistoricoLimiteFinanciamentoModalidadeCreditoRural](#) 25, 224  
[HistoricoLimiteProdutorComercializacao](#) 36, 402  
[HistoricoLimiteSeguroBacen](#) 38, 446  
[HistoricoLinhaClausulaDocumentoRural](#) 25, 219  
[HistoricoLoteComercializacaoCreditoRural](#) 36, 406  
[HistoricoManutencaoSolo](#) 43, 508  
[HistoricoMaquinaEquipamentoUsolImovelRural](#) 22, 164  
[HistoricoModalidadeCreditoRural](#) 23, 193  
[HistoricoModalidadeRuralSistemaBacen](#) 36, 410  
[HistoricoModuloFiscalIncra](#) 39, 460  
[HistoricoMotivoExclusaoSistemaBacen](#) 36, 408  
[HistoricoMotivoManutencaoCreditoRural](#) 31, 316  
[HistoricoMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural](#) 37, 423  
[HistoricoMunicipioContratoFumageiraRural](#) 31, 323  
[HistoricoMunicipioPrestacaoServico](#) 35, 394  
[HistoricoMunicipioRegiaoGeograficaRural](#) 22, 163  
[HistoricoMunicipioRegiaoGeograficaRuralBacen](#) 26, 234  
[HistoricoMunicipioZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural](#) 38, 444  
[HistoricoNivelSegmentoResponsavelParecerAtividadeRural](#) 40, 468  
[HistoricoNotaFiscalCartaFianca](#) 37, 426  
[HistoricoNotaFiscalProdutorRuralComercializacao](#) 36, 407  
[HistoricoNotaFiscalServico](#) 34, 384  
[HistoricoOperacaoTipoEventoCreditoRural](#) 32, 334  
[HistoricoOrcamentoContratoCreditoRural](#) 33, 345  
[HistoricoOrcamentoPadraoCreditoRural](#) 22, 162  
[HistoricoOrigemRecursoCreditoRural](#) 11, 47  
[HistoricoParametroCreditoRural](#) 13, 66  
[HistoricoParametroTransmissaoSistemaBacen](#) 37, 427

HistoricoParcelaPagamentoContratoCreditoRural 33, 348  
 HistoricoParecerFluxoCreditoRural 25, 229  
 HistoricoParteOrcamentoContratoRural 39, 457  
 HistoricoParteOrcamentoCreditoRural 23, 189  
 HistoricoParteOrcamentoCreditoRuralEspecifico 23, 190  
 HistoricoParteOrcamentoCreditoRuralFaseltem 23, 189  
 HistoricoParteOrcamentoCreditoRuralItem 30, 295  
 HistoricoParteOrcamentoPadraoCreditoRural 30, 307  
 HistoricoParteOrcamentoPadraoRuralFaseltem 30, 308  
 HistoricoParteOrcamentoPadraoRuralItem 30, 309  
 HistoricoParticipacaoPessoaContratoCreditoRural 26, 238  
 HistoricoPeriodoContratacaoCreditoRural 23, 187  
 HistoricoPorteBeneficiarioContratoFumageira 32, 331  
 HistoricoPorteBeneficiarioCreditoRural 23, 186  
 HistoricoPosicaoProdutoServicoContratoNegocioCreditoRural 27, 248  
 HistoricoPrazoLimiteListaCooperadoIntegrado 42, 495  
 HistoricoPrazoMaximoAprovacaoPropostaCreditoRural 40, 474  
 HistoricoPrecoEmbalagemRural 23, 184  
 HistoricoPrecoFinanciamentoModalidadeRuralSistemaBacen 37, 419  
 HistoricoProdutoServicoContratoNegocioCreditoRural 27, 248  
 HistoricoProfissionalContratadoAcordoPrestacaoServico 34, 384  
 HistoricoProgramaLinhaCreditoSistemaBacen 37, 419  
 HistoricoProprietariolmovelCreditoRural 23, 185  
 HistoricoProvisaoAnualPrestacaoServicoRural 34, 385  
 HistoricoQualificacaoEmpreendimentoModalidadeRural 30, 310  
 HistoricoQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico 34, 380  
 HistoricoQuestaoLaudoRural 31, 318  
 HistoricoRamoAtividadeRural 22, 183  
 HistoricoReferenciaSolicitacaoParecerRural 25, 228  
 HistoricoRegiaoGeograficaRural 22, 178  
 HistoricoRegiaoGeograficaRuralBacen 24, 211  
 HistoricoRegiaoGeograficaRuralBacenCronogramaPagamentoRural 39, 449  
 HistoricoRegiaoGeograficaRuralCronogramaPagamentoCreditoRural 39, 458  
 HistoricoRegraComplementarProagroCreditoRural 38, 447  
 HistoricoRegraExigenciaCoordenadaGeografica 40, 470  
 HistoricoRegraExigenciaSeguroRural 42, 489  
 HistoricoRegraObrigatoriedadeCadastroAmbientaRural 42, 492  
 HistoricoRelacaoDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural 40, 467  
 HistoricoRelacaoDocumentoChecklistOperacaoCreditoRural 39, 464  
 HistoricoRelacaoQuestaoLaudoCreditoRural 31, 321  
 HistoricoResponsabilidadeCreditoRural 22, 181  
 HistoricoResponsabilidadeCreditoRuralExterna 22, 179  
 HistoricoResponsabilidadeCreditoRuralInterna 22, 178  
 HistoricoResponsabilidadeParecerAtividadeRural 25, 232  
 HistoricoResponsabilidadePessoaBacen 42, 483  
 HistoricoResponsabilidadeUnidadeOrganizacionalContratoRural 28, 252  
 HistoricoRespostaQuestaoLaudoRural 31, 317  
 HistoricoRestricaoCreditoRural 25, 226  
 HistoricoRestricaoCreditoRuralPessoa 25, 226  
 HistoricoRestricaoTipoParticipacaoCreditoRural 25, 225  
 HistoricoSeguradoraConab 29, 292  
 HistoricoSistemaProducaoRuralBacen 36, 412  
 HistoricoSituacaoOperacionalContratoNegocioRural 22, 177  
 HistoricoSituacaoSolicitacaoServicoContratado 33, 337  
 HistoricoSituacaoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural 27, 250  
 HistoricoSolicitacaoAtividadeParecerCreditoRural 25, 228  
 HistoricoSolicitacaoManutencaoContratoRural 37, 420  
 HistoricoSolicitacaoServicoContratado 35, 389  
 HistoricoSolicitacaoServicoContratadoContratoRural 35, 388  
 HistoricoSolicitacaoServicoContratadoPatrimonio 35, 388  
 HistoricoSolicitacaoServicoContratadoTerceiro 35, 388  
 HistoricoSololmovelBeneficiadoOrcamentoContrato 39, 450  
 HistoricoSubFinalidadeRural 22, 176  
 HistoricoTaxaInadimplenciaCreditoRural 22, 175  
 HistoricoTipoBeneficiarioCreditoRural 40, 473  
 HistoricoTipoCicloCulturaCreditoRural 38, 440  
 HistoricoTipoCicloCulturaZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural 38, 440  
 HistoricoTipoDespesaCreditoRural 31, 320  
 HistoricoTipoDocumentoCreditoRural 22, 158  
 HistoricoTipoEventoCreditoRural 32, 334  
 HistoricoTipoLaudoCreditoRural 31, 321  
 HistoricoTipoManutencaoCreditoRural 31, 315



[HistoricoTipoMotivoManutencaoCreditoRural](#) 31, 316  
[HistoricoTipoPessoaDocumentoCreditoRural](#) 23, 184  
[HistoricoTipoRegimeExploracaoBemRural](#) 23, 195  
[HistoricoTipoRegistroPublicoDocumentoCreditoRural](#) 22, 183  
[HistoricoTipoServicoAcordoPrestacao](#) 35, 387  
[HistoricoTipoServicoContratadoCreditoRural](#) 34, 379  
[HistoricoTipoSituacaoFichaCadastralRural](#) 23, 196  
[HistoricoTipoSolicitacaoParecer](#) 25, 227  
[HistoricoTipoSoloMinisterioAgricultura](#) 43, 506  
[HistoricoTipoSoloZoneamentoAgriculturaRiscoCreditoRural](#) 38, 443  
[HistoricoUfAplicacaoOrigemRecurso](#) 37, 417  
[HistoricoUfCronogramaPagamentoCreditoRural](#) 38, 449  
[HistoricoUnidadeCargoResponsavelParecerAtividadeRural](#) 25, 230  
[HistoricoUsuarioEspecificoResponsavelParecer](#) 25, 231  
[HistoricoVariedadeProdutoRuralSistemaBacen](#) 36, 409  
[HistoricoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural](#) 27, 251  
[HistoricoZoneamentoAgriculturaRiscoClimaticoCreditoRural](#) 38, 443  
[HMANUT\\_REG](#) 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 166, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 256, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 277, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 341, 343, 346, 348, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 363, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 481, 484, 488, 489, 491, 492, 493, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509  
[HPROCMLOTE\\_FUMAG](#) 338

## h

[hrAberturaFichaCadastralRural](#) 110, 171, 291  
[hrAutorizacaoRegistro](#) 137  
[hrAvaliacaoDesempenhoAcordoServico](#) 260, 384  
[hrConclusaoServicoContratado](#) 272, 392

## H

[HRECEB\\_LOTE\\_FUMAG](#) 338  
[HREFT\\_VLR\\_CONTR](#) 247, 249  
[HRESP\\_RURAL\\_INTRN](#) 117, 178

## h

[hrGeracaoRegistroContabil](#) 132  
[hrInclusaoRegistro](#) 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 166, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 277, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 341, 344, 346, 348, 350, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 359, 361, 363, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 481, 484, 488, 489, 491, 492, 493, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509  
[hrInclusaoRegistroHistorico](#) 44, 47, 49, 50, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 77, 152, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 204, 211, 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 238, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 257, 275, 292, 295, 296, 300, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 328, 330, 332, 334, 335, 337, 342, 343, 344, 345, 348, 379, 380, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 392, 394, 403, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 424, 425, 426, 428, 434, 436, 440, 443, 444, 446, 447, 449, 451, 453, 456, 457, 458, 460, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 472, 473, 475, 476, 478, 486, 491, 493, 496, 501, 503, 505, 506, 507, 508  
[hrInicioPeriodoTransmissao](#) 427  
[hrInicioVigenciaRating](#) 214, 223, 313  
[hrManutencaoRegistro](#) 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,

159, 161, 162, 163, 164, 166, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 240, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 256, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 277, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 341, 343, 346, 348, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 363, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 481, 484, 488, 489, 491, 492, 493, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509

hrProcessamentoLoteFumageira 338

hrRecebimentoLoteFumageira 338

hrReferenteValorAtualContratoNegocio 247, 249

hrResponsabilidadeRuralInterna 117, 178

hrTerminoPeriodoTransmissao 427

hrValidacaoRegistro 110, 171, 291, 353, 357, 422

## H

HVALDC\_REG 110, 171, 291, 353, 357, 422

## I

IATVDD\_FLUXO 203, 230

IATVDD\_PROCS\_NEGOC 232, 233

IATVDD\_RURAL 62, 151

IBENFE\_IMOV\_RURAL 105, 152, 284

ICARTR\_CREDIT\_RURAL 122, 135, 168, 258, 280, 371, 382

ICICLO\_CTVDA 507, 508

ICLASF\_EMPTO\_RURAL 84, 153

ICLAUS\_DOCTO\_RURAL 209, 219

ICNTAT\_AGNDA\_VSITA 271, 391

ICOMAR\_ACORD\_RURAL 260, 384

ICOMAR\_CARTR\_CONTR 136, 371

ICOMAR\_JURID 122, 168, 280

ICOMBN\_EMPTO\_RURAL 98, 154

ICPO\_INFO\_CREDIT 209, 217

Idioma 26, 236

IDOCTO\_ANEXO\_INSTIT 464, 465

IDOCTO\_CREDIT\_RURAL 87, 158

IEMBAL\_RURAL 98, 306

IEMPTO\_RURAL 51, 70

IEXPLO\_BEM\_RURAL 118, 196

IFASE\_ORCAM\_RURAL 147, 173

IFAVRD\_LIBRC\_RURAL 134, 342, 362

IFINCR\_ALIEN\_BEM 112, 164, 285

IFNALD\_RURAL 54, 170

IFNALD\_SOLTC\_SERVC 262, 379

IFNCAO\_PSSOA\_RESP 271, 392

IGRP\_CREDIT\_RURAL 84

IGRP\_INFO\_CREDIT 200, 233

IIGCAO\_SIST\_BACEN 401, 416

IIMOV\_CREDIT\_RURAL 121, 167, 278

IITEM\_ORCAM\_RURAL 148, 165

ILOC\_ARMAZ\_PROD 144, 350

IMANUT\_SOLO 508

IMODLD\_RURAL 92, 193

IMODLD\_SIST\_BACEN 395, 410

IMOTVO\_EXCL\_BACEN 404, 408

IMOTVO\_SIT\_RURAL 247

ImovelCreditoRural 18, 119

ImovelFichaCadastralRural 29, 276

ImovelSolicitacaoServicoContratadoTerceiro 28, 262

ImpressaoCartaFiancaCreditoRural 35, 397

ImpressaoDocumentoAcordoPrestacaoServico 34, 381

ImpressaoDocumentoContratoCreditoRural 19, 128

ImpressaoDocumentoSolicitacaoServico 34, 381

ImpressaoFichaCadastralRural 27, 245

InconsistenciaBeneficiarioLoteFumageira 33, 340

InconsistenciaContratoCreditoRural 32, 335

InconsistenciaCreditoRural 23, 199

InconsistenciaFichaCadastralRural 23, 197

InconsistenciaLoteFumageira 33, 339

InconsistenciaSolicitacaoServico 34, 380

IndicadorEconomico 32, 336  
 IndicadorEconomicoMoeda 18, 125  
 IndicadorEconomicoNumerico 30, 296  
 InstituicaoReconhecimentoPublico 18, 125  
 InstrumentoCreditoSistemaBacen 37, 416  
 IntegracaoRuralSistemaBacen 36, 400  
 IORIGE\_REC\_CREDIT 47, 52  
 IPARM\_RURAL 67, 69  
 IPER\_CONTR\_RURAL 94, 187  
 IORTE\_BNEFC\_RURAL 88, 187  
 IPROTR\_RURAL\_COMCZ 406, 408  
 IPSSOA\_RESP\_INFO 271, 391  
 IQSITO\_AVALC\_SERVC 265, 380  
 IQSTAO\_LAUDO\_RURAL 274, 318  
 IQUALF\_BNEFC\_RURAL 236  
 IQUALF\_EMPTO\_MODLD 307, 311  
 IRAMO\_ATVDD\_RURAL 91, 184  
 IREDZD\_PARM\_CREDIT 67, 69  
 IRELAC\_DOCTO\_RURAL 461, 463  
 IREST\_CREDIT\_RURAL 205, 226  
 IRGIAO\_GEOGR\_BACEN 98, 212  
 IRGIAO\_GEOGR\_RURAL 55, 178  
 IrrigacaoRuralSistemaBacen 36, 400  
 IRZ\_SCIAL\_AGRON 459  
 IRZ\_SCIAL\_ARMAZ 147  
 ISIT\_ANO\_SAFRA 59  
 ISIT\_CEN\_RURAL 52  
 ISIT\_DOTAC\_RURAL 46  
 ISIT\_FICHA\_RURAL 119, 196  
 ISIT\_MSGEM\_BACEN 429  
 ISIT\_NEGOC\_RURAL 104, 177  
 ISIT\_PCELA\_RURAL 131  
 ISIT\_RETOR\_PAREC 438  
 ISIT\_SOLTC\_SERVC 266, 337  
 ISIT\_VNCAO\_CONTR 250  
 ISOLTC\_PAREC\_RURAL 438  
 ISUB\_FNALD 43, 176  
 ItemOrcamentoCreditoRural 21, 147  
 ITITLO\_AGCLT\_FAMLR 487  
 ITPO\_BNEFC\_RURAL 236, 473  
 ITPO\_CICLO\_RURAL 439, 440  
 ITPO\_CULTR\_BACEN 439  
 ITPO\_DESP\_RURAL 319, 321  
 ITPO\_DOCTO\_RURAL 88, 159  
 ITPO\_EVNT0\_RURAL 333, 334  
 ITPO\_LAUDO\_RURAL 320, 321  
 ITPO\_MANUT\_RURAL 100, 315  
 ITPO\_MOTVO\_RURAL 100, 317  
 ITPO\_SERVC\_RURAL 272, 379  
 ITPO\_SOLO\_AGCLT 441, 506  
 ITPO\_SOLTC\_PAREC 201, 227  
 ITX\_INADP\_RURAL 105, 175  
 IVALDC\_ENQUA\_RURAL 303, 305  
 IVARDE\_SIST\_BACEN 396, 410

## J

JustificativaSolicitacaoServicoContratado 28, 263

## L

LancamentoContratoCreditoRural 19, 129  
 LancamentoDespesaContrato 35, 393  
 LancamentoMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural 20, 143  
 LancamentoParcelaContratoCreditoRural 19, 130  
 LiberacaoContratoCreditoRural 20, 132  
 LiberacaoContratoCreditoRuralChequeAdministrativo 20, 136  
 LiberacaoContratoCreditoRuralContaBancariaExterna 20, 134  
 LiberacaoContratoCreditoRuralContaBancariaInterna 20, 134  
 LimiteContratacaoBacenCestaSafraCreditoRural 39, 459  
 LimiteContratacaoBacenCreditoRural 15, 90  
 LimiteFinanciamentoModalidadeCreditoRural 24, 215  
 LimiteProdutorComercializacao 36, 401  
 LimiteSeguroBacen 38, 445  
 LinhaClausulaDocumentoRural 24, 209

LinhaMensagemRemessaSistemaBacen 37, 429  
 LinhaMensagemRetornoSistemaBacen 37, 430  
 LocalArmazenamentoProducaoImovelRural 20, 146  
 LocalArmazenamentoProducaoRural 20, 144  
 LocalArmazenamentoProducaoRuralIndependente 20, 146  
 LocalArmazenamentoSolicitacaoServicoContratado 28, 263  
 LocalizacaoDocumentoCorrespondenciaProcessada 19, 127  
 LoteArquivoContratoFumageira 38, 448  
 LoteComercializacaoCreditoRural 36, 404  
 LoteContratoFumageira 33, 337

## M

MALTTD\_CORND\_IMOV 452, 453  
 ManutencaoSolo 43, 508  
 MaquinaEquipamentoUsolImovelRural 17, 112  
 MarcaMaquinaEquipamento 30, 296  
 MarcaModeloMaquinaEquipamento 18, 124  
 MAREA\_BENEF\_IMOV 262  
 MAREA\_CTVDA\_EMPTO 106, 160, 288  
 MAREA\_DISTR\_RURAL 106, 156, 284  
 MAREA\_FINCD\_RURAL 141, 358  
 MAREA\_IMOV\_RURAL 121, 168, 279  
 MAREA\_MDULO\_FSCAL 460  
 MAREA\_RURAL\_SMULA 254  
 MBENFE\_IMOV\_RURAL 105, 152, 284

## m

mdAltitudeCoordenadaGeograficalImovelBeneficiado 452, 453  
 mdAreaAplicacaoCreditoRuralSimulacao 254  
 mdAreaBeneficiadolImovel 262  
 mdAreaCultivadaEmpreendimento 106, 160, 288  
 mdAreaFinanciadaCreditoRural 141, 358  
 mdAreaimovelCreditoRural 121, 168, 279  
 mdAreaModuloFiscalInkra 460  
 mdAreaTipoDistribuicaoAreaBemImovelRural 106, 156, 284  
 mdEmbalagemRural 99, 306  
 mdLatitudeCoordenadaGeograficalImovelBeneficiado 451, 452  
 mdLongitudeCoordenadaGeograficalImovelBeneficiado 451, 452, 453  
 mdUnidadeBenfeitorialImovelRural 105, 152, 284  
 mdUnidadeEmpreendimentoAgricola 106, 160, 288  
 mdUnidadeProdutividadeEmpreendimento 106, 160, 288

## M

MEMBAL\_RURAL 99, 306  
 MLATTD\_CORND\_IMOV 451, 452  
 MLOGTD\_CORND\_IMOV 451, 452, 453  
 Modalidade 32, 336  
 ModalidadeContratoFumageira 31, 323  
 ModalidadeCreditoRural 15, 92  
 ModalidadeRuralSistemaBacen 35, 395  
 ModuloFiscalInkra 39, 460  
 MonitoracaoMensagemContratoRural 42, 479  
 MotivoExclusaoSistemaBacen 36, 404  
 MotivoManutencaoCreditoRural 16, 101  
 MotivoSituacaoOperacionalCreditoRural 27, 247  
 MovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural 20, 142  
 MUND\_EMPTO\_AGRIC 106, 160, 288  
 MUND\_PROTV\_EMPTO 106, 160, 288  
 MunicipioContratoFumageiraRural 30, 299  
 MunicipioGeografico 13, 63  
 MunicipioPrestacaoServico 35, 387  
 MunicipioRegiaoGeograficaRural 13, 66  
 MunicipioRegiaoGeograficaRuralBacen 23, 197  
 MunicipioZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural 38, 442

## N

NACORD\_PREST\_SERVC 258, 260, 261, 264, 265, 268, 270, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 394  
 NAGRON\_CREDIT\_RURAL 139, 294, 347, 365, 367, 457, 458  
 NAPOLC\_SEGUR\_BACEN 453, 454, 456  
 NAUTRZ\_SUPE\_LIBRC 137  
 NBNEFC\_LOTE\_FUMAG 339, 340  
 NCARAC\_CREDIT\_RURAL 324, 325, 326, 327, 328, 330  
 NCARTA\_FIADR\_RURAL 375, 377, 397, 426

NCDULA\_CREDIT\_RURAL 83, 257, 353, 422  
 NCEN\_ANO\_SAFRA 44, 47, 50, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 332  
 NCEN\_ETAPA\_RLCDO 56, 65  
 NCEN\_ETAPA\_RURAL 47, 50, 56, 57, 64, 74  
 NCEN\_HIERQ\_ORGNZ 56, 65  
 NCEN\_HIERQ\_RLCDO 56, 65, 80  
 NCEN\_SAFRA\_RLCDO 56, 65, 77  
 NCEN\_SGMENTO\_RLCDO 56, 65  
 NCEN\_SGMENTO\_RURAL 56, 57, 64, 74  
 NCKLST\_DOCTO\_RURAL 461, 462, 463, 464  
 NCLAUS\_CONTR\_PRODT 312, 324, 325, 337, 374, 499, 500  
 NCOMPO\_ORCAM\_CREDIT 141, 142, 374  
 NCONTR\_CREDIT\_ORIGN 130, 349, 368  
 NCONTR\_FUMAG\_RURAL 83, 201, 219, 257, 298, 299, 300, 323, 326, 328, 330, 331, 353, 422, 498, 502  
 NCONTR\_LIBRC\_ORIGN 134, 345, 362, 479  
 NCORND\_IMOV\_BENEF 451, 452, 453  
 NCPO\_INFO\_ANEXO 466  
 NCPO\_INFO\_CKLS 462, 463  
 NCPO\_INFO\_CREDIT 209, 210, 211, 216, 217, 218, 262, 273, 275, 304, 335, 340, 341, 461, 463, 465, 466  
 NCPO\_VALDC\_ENQUA 304, 335, 340, 341  
 NCTRTE\_PROAGRO 475, 476  
 NDOCTO\_ANEXO\_INSTT 464, 465, 466, 467  
 NDOCTO\_CONTR\_RURAL 128, 137  
 NDOTAC\_ETAPA 61, 72, 73, 75, 76, 79, 332  
 NDOTAC\_ETAPA\_RLCDO 77, 80  
 NDOTAC\_HIERQ\_UND 77, 79, 333  
 NDOTAC\_RLCDO 77, 80  
 NDOTAC\_SAFRA 58, 61, 68, 72, 73, 75, 76, 79, 332  
 NDOTAC\_SGMENTO\_RLCDO 77, 80  
 NDOTAC\_SGMENTO\_RURAL 73, 75, 77, 79, 332  
 NEMPTO\_RENDA\_AGROP 110, 213, 297  
 NENQUA\_DOCTO\_CONTR 497, 498, 499, 500, 501, 503  
 NENVIO\_INFO\_RECOT 428, 429, 430  
 NEVNTOT\_MSGEM\_NEGOC 199, 295  
 NFORMA\_COBR\_SEGUR 472, 473  
 NGRP\_INFO\_CREDIT 199, 200, 210, 218, 234, 273, 276, 295, 304, 335, 340, 461, 463, 465, 466  
 NHIERQ\_RLCDO 78, 80  
 NINCON\_BNEFC\_LOTE 340  
 NINCON\_CONTR\_RURAL 335  
 NINCON\_FICHA\_RURAL 199  
 NINCON\_LOTE\_FUMAG 339  
 NivelSegmentoResponsavelParecerAtividadeRural 40, 467  
 NJUSTF\_SOLTC\_SERVC 263  
 NLCTO\_DESP\_CONTR 393, 397  
 NLIBRC\_CONTR\_CREDIT 133, 134, 135, 136, 137, 141, 342, 343, 344, 360, 361, 362, 363, 375  
 NLIBRC\_CONTR\_ORIGN 134, 345, 362  
 NLIM\_FINAN\_MODLD 216, 225  
 NLIM\_PROTR\_COMCZ 402, 404  
 NLIM\_SEGUR\_RURAL 445, 446  
 NLIN\_CLAUS\_RURAL 209, 220  
 NLIN\_CONFR\_RURAL 123, 244, 282  
 NLIN\_MSGEM\_REMSS 430  
 NLIN\_MSGEM\_RETOT 430  
 NLOC\_ARMASZ\_PROD 144, 145, 146, 233, 263, 350, 351, 368, 378  
 NLOGDR\_LOC\_ARMASZ 146, 349  
 NLOTE\_COMCZ\_RURAL 404, 405, 406, 407, 437  
 NLOTE\_CONTR\_FUMAG 338, 339, 340, 448  
 NLOTE\_CONTR\_RURAL 82, 256, 352, 421  
 NMANUT\_CONTR\_RURAL 350, 351, 353, 355, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 375, 377, 397, 423, 450, 452, 454  
 NMANUT\_IMOV\_RURAL 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 445  
 NMAQNA\_IMOV\_RURAL 112, 164, 285

## n

nmAtividadeFluxoParecerLiberacaoRestricao 203, 230  
 nmAtividadeProcessoNegocio 232, 233  
 nmAtividadeRural 62, 151  
 nmCampoInformacaoCreditoRural 209, 217  
 nmCartorioCreditoRural 122, 135, 168, 258, 280, 371, 382  
 nmCicloCultivada 507, 508  
 nmClassificacaoEmpreendimentoRural 84, 153  
 nmClausulaDocumentoRural 209, 219

nmComarcaJuridicaCartorioRegistroAcordoServicoRural 260, 384  
 nmComarcaJuridicaCartorioRegistroContratoRural 136, 371  
 nmComarcaJuridicaCartorioRegistroImovelCreditoRural 122, 168, 280  
 nmCombinacaoEmpreendimentoRural 98, 154  
 nmControleValidacaoEnquadramentoRural 303, 305  
 nmDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural 464, 465  
 nmDocumentoCreditoRural 87, 158  
 nmEmbalagemRural 98, 306  
 nmEmpreendimentoRural 51, 70  
 nmFaseOrcamentoCreditoRural 147, 173  
 nmFavorecidoLiberacaoContratoCreditoRural 134, 342, 362  
 nmFinalidadeRural 54, 170  
 nmFinalidadeSolicitacaoServicoContratado 262, 379  
 nmFinanceiraAlienacaoBem 112, 164, 285  
 nmFuncaoPessoaResponsavelPrestacaoInformacaoParecer 271, 392  
 nmGrupoInformacaoCreditoRural 200, 233  
 nmGrupoParametroCreditoRural 84  
 nmImovelCreditoRural 121, 167, 278  
 nmIrigacaoSistemaBacen 401, 416  
 nmItemOrcamentoCreditoRural 148, 165  
 nmLocalArmazenamentoProducaoRural 144, 350  
 nmManutencaoSolo 508  
 nmModalidadeCreditoRural 92, 193  
 nmModalidadeRuralSistemaBacen 395, 410  
 nmMotivoExclusaoSistemaBacen 404, 408  
 nmMotivoSituacaoOperacionalCreditoRural 247

## N

NMNTRC\_MSGEM\_RURAL 479, 481, 486

## n

nmOrigemRecursoCreditoRural 47, 52

## N

NMOVTO\_PGTO\_PCELA 142, 143, 359, 375, 423

## n

nmParametroCreditoRural 67, 69  
 nmPeriodoContratacaoCreditoRural 94, 187  
 nmPessoaContatoAgendamentoVisita 271, 391  
 nmPessoaResponsavelPrestacaoInformacaoParecer 271, 391  
 nmPorteBeneficiarioCreditoRural 88, 187  
 nmProdutorRuralComercializacao 406, 408  
 nmQualificacaoBeneficiarioCreditoRural 236  
 nmQualificacaoEmpreendimentoModalidade 307, 311  
 nmQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico 265, 380  
 nmQuestaoLaudoRural 274, 318  
 nmRamoAtividadeRural 91, 184  
 nmRazaoSocialAgronomoCreditoRural 459  
 nmRazaoSocialLocalArmazenamentoProducaoRural 147  
 nmReduzidoParametroCreditoRural 67, 69  
 nmRegiaoGeograficaRural 55, 178  
 nmRegiaoGeograficaRuralBacen 98, 212  
 nmRelacaoDocumentoOperacaoCreditoRural 461, 463  
 nmRestricaoCreditoRural 205, 226  
 nmSituacaoAnoSafra 59  
 nmSituacaoCenarioCreditoRural 52  
 nmSituacaoDotacaoCreditoRural 46  
 nmSituacaoMensagemContratoSistemaBacen 429  
 nmSituacaoOperacionalContratoNegocioCreditoRural 104, 177  
 nmSituacaoParcelaContratoCreditoRural 131  
 nmSituacaoRetornoParecerFluxoCreditoRural 438  
 nmSituacaoSolicitacaoServicoContratado 266, 337  
 nmSituacaoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural 250  
 nmSolicitacaoParecerCreditoRural 438  
 nmSubFinalidadeRural 43, 176  
 nmTaxaInadimplenciaCreditoRural 105, 175  
 nmTipoBeneficiarioCreditoRural 236, 473  
 nmTipoBenfeitoriaImovelRural 105, 152, 284  
 nmTipoCicloCulturaCreditoRural 439, 440  
 nmTipoCulturaRuralBacen 439  
 nmTipoDespesaCreditoRural 319, 321  
 nmTipoDocumentoCreditoRural 88, 159

nmTipoEventoCreditoRural 333, 334  
nmTipoLaudoCreditoRural 320, 321  
nmTipoManutencaoCreditoRural 100, 315  
nmTipoMotivoManutencaoCreditoRural 100, 317  
nmTipoRegimeExploracaoBemRural 118, 196  
nmTipoServicoContratadoCreditoRural 272, 379  
nmTipoSituacaoFichaCadastralRural 119, 196  
nmTipoSolicitacaoParecer 201, 227  
nmTipoSoloMinisterioAgricultura 441, 506  
nmTituloGrupoAgriculturaFamiliar 487  
nmVariedadeProdutoSistemaBacen 396, 410

## N

NNOTA\_FSCAL\_FIADR 377  
NNOTA\_FSCAL\_RURAL 376, 377, 426  
NNOTA\_FSCAL\_SERVC 264, 270, 385, 390  
NNOTA\_SERVC\_SBTDO 264, 385  
NORD\_CLAUS\_CONTR 324, 325, 499, 500  
NORD\_CLAUS\_RURAL 312, 373  
NORD\_COMPO\_BACEN 240, 242, 351  
NotaFiscalCartaFianca 34, 377  
NotaFiscalFiadorCreditoRural 34, 376  
NotaFiscalProdutorRuralComercializacao 36, 405  
NotaFiscalServico 28, 264  
NPAREC\_FLUXO\_CREDIT 202, 229  
NPARM\_TRNSM\_BACEN 426, 428  
NPCELA\_CONTR\_ORIG 130, 349, 368  
NPCELA\_CONTR\_RURAL 129, 130, 132, 142, 143, 348, 359, 368, 375, 378, 423  
NPER\_CUMPR\_EXIGB 45, 60, 64  
NPRECO\_EMBAL\_RURAL 102, 185  
NPRECO\_FINAN\_MODLD 418, 420  
NPRIOR\_ORD\_ACIION 204, 205, 230, 231, 232, 468  
NPRZ\_COOP\_INTGD 494, 496  
NQSTAO\_LAUDO\_RURAL 273, 274, 317, 318, 319, 322  
NQUALF\_EMPTO\_MODLD 299, 302, 307, 311  
NREFT\_BACEN\_INVES 483, 487  
NREG\_ARQ\_FUMAG 448  
NREGRA\_EXIGE\_CORND 469, 470  
NREGRA\_OBRIG\_AMBTL 492, 493  
NREGRA\_SEGUR\_RURAL 489, 491  
NRESP\_RURAL 114, 116, 117, 178, 180, 181  
NRETOR\_BACEN\_RESP 480, 486  
NRURAL\_RLCDO 45, 60  
NSEQ\_CONTR\_ADTRDO 136, 372  
NSEQ\_CONTR\_NEGOC 82, 118, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 178, 238, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 257, 268, 312, 313, 332, 336, 337, 342, 343, 344, 348, 351, 353, 355, 359, 360, 361, 362, 363, 367, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 393, 422, 423, 425, 426, 428, 429, 430, 437, 476, 478, 480, 481, 484, 505  
NSEQ\_CONTR\_VINC 250, 251, 373  
NSEQ\_GLEBA\_IMOV 452, 453  
NSEQ\_NEGOC\_CTA 126, 135, 208, 222, 259, 270, 299, 302, 343, 356, 363, 382, 391  
NSEQ\_NOTA\_PROTR 405, 407, 437  
NSEQ\_ORCAM\_COMCZ 242, 244, 355  
NSEQ\_UND\_ORGNZ 65, 78, 112, 127, 136, 172, 205, 230, 236, 252, 253, 255, 260, 271, 290, 341, 353, 360, 372, 383, 391, 405, 406, 422  
NSEQ\_UND\_SUBOR 57, 81, 127  
NSEQ\_UND\_SUPE 57, 65, 78, 81, 127  
NSERV\_CONTT\_COMPL 271, 391  
NSERV\_CONTT\_RURAL 242, 261, 262, 263, 266, 267, 269, 274, 380, 381, 388, 389  
NSMULA\_CREDIT\_RURAL 253  
NSNIST\_SEGUR\_BNEFC 457  
NSOLTC\_MANUT\_FICHA 280, 291, 297  
NSOLTC\_PAREC\_RURAL 202, 229, 354, 423, 437  
NSOLTC\_RURAL 357

## n

nuAcordoPrestacaoServico 258, 260, 261, 264, 265, 268, 270, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 394  
nuAgronomoCreditoRural 139, 294, 347, 365, 367, 457, 458  
nuApoliceSeguroBacen 453, 454, 456  
nuAutorizacaoSuperiorLiberacaoCreditoRural 137  
nuBeneficiarioLoteFumageira 339, 340  
nuCampolInformacaoChecklistOperacaoCreditoRural 462, 463  
nuCampolInformacaoControleValidacaoEnquadramentoRural 304, 335, 340, 341  
nuCampolInformacaoCreditoRural 209, 210, 211, 216, 217, 218, 262, 273, 275, 304, 335, 340, 341, 461, 463, 465, 466



nuCampoInformacaoDocumentoAnexoInstrumentoCreditoRural 466  
 nuCaracteristicaDocumentoCreditoRural 324, 325, 326, 327, 328, 330  
 nuCartaFiancaCreditoRural 375, 377, 397, 426  
 nuCedulaCreditoRural 83, 257, 353, 422  
 nuCenarioAnoSafraCreditoRural 44, 47, 50, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 332  
 nuCenarioAnoSafraCreditoRuralHierarquiaRelacionado 56, 65, 77  
 nuCenarioAnoSafraCreditoRuralRelacionado 45, 60  
 nuCenarioEtapaCreditoRural 47, 50, 56, 57, 64, 74  
 nuCenarioEtapaCreditoRuralRelacionado 56, 65  
 nuCenarioHierarquiaUnidadeOrganizacional 56, 65  
 nuCenarioHierarquiaUnidadeOrganizacionalRelacionado 56, 65, 80  
 nuCenarioSegmentoCreditoRural 56, 57, 64, 74  
 nuCenarioSegmentoCreditoRuralRelacionado 56, 65  
 nuChecklistDocumentoOperacaoCreditoRural 461, 462, 463, 464  
 nuClausulaContratualProduto 312, 324, 325, 337, 374, 499, 500  
 nuComponenteOrcamentoContratoCreditoRural 141, 142, 374  
 nuContratanteProagroBacen 475, 476  
 nuContratoFumageiraRural 83, 201, 219, 257, 298, 299, 300, 323, 326, 328, 330, 331, 353, 422, 498, 502  
 nuControleEnvioInformacaoContratoRecor 428, 429, 430  
 nuControleValidacaoEnquadramentoRural 303, 304, 305, 335, 340  
 nuCoordenadaGeograficaImovelBeneficiadoOrcamentoContrato 451, 452, 453  
 nuDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural 464, 465, 466, 467  
 nuDocumentoContratoCreditoRural 128, 137  
 nuDotacaoAnoSafraCreditoRural 58, 61, 68, 72, 73, 75, 76, 79, 332  
 nuDotacaoAnoSafraRelacionado 77, 80  
 nuDotacaoEtapaCreditoRural 61, 72, 73, 75, 76, 79, 332  
 nuDotacaoEtapaCreditoRuralRelacionado 77, 80  
 nuDotacaoHierarquiaUnidadeOrganizacional 77, 79, 333  
 nuDotacaoHierarquiaUnidadeOrganizacionalRelacionado 78, 80  
 nuDotacaoSegmentoCreditoRural 73, 75, 77, 79, 332  
 nuDotacaoSegmentoCreditoRuralRelacionado 77, 80  
 nuEmpreendimentoRendaAgropecuaria 110, 213, 297  
 nuEnquadramentoTipoDocumentoContratual 497, 498, 499, 500, 501, 503  
 nuEventoMensagemNegocio 199, 295  
 nuFormaCobrancaSeguroCreditoRural 472, 473  
 nuGrupoInformacaoCreditoRural 199, 200, 210, 218, 234, 273, 276, 295, 304, 335, 340, 461, 463, 465, 466  
 nuInconsistenciaBeneficiarioLoteFumageira 340  
 nuInconsistenciaContratoCreditoRural 335  
 nuInconsistenciaFichaCadastralRural 199  
 nuInconsistenciaLoteFumageira 339  
 nuJustificativaSolicitacaoServicoContratado 263  
 nuLancamentoDespesaContrato 393, 397  
 nuLiberacaoContratoCreditoRural 133, 134, 135, 136, 137, 141, 342, 343, 344, 360, 361, 362, 363, 375  
 nuLiberacaoContratoCreditoRuralLiberacaoOriginal 134, 345, 362  
 nuLimiteFinanciamentoModalidadeCreditoRural 216, 225  
 nuLimiteProdutorComercializacao 402, 404  
 nuLimiteSeguroCreditoRural 445, 446  
 nuLinhaClausulaDocumentoRural 209, 220  
 nuLinhaConfrontacaoImovelCreditoRural 123, 244, 282  
 nuLinhaMensagemRemessaSistemaBacen 430  
 nuLinhaMensagemRetornoSistemaBacen 430  
 nuLocalArmazenamentoProducaoRural 144, 145, 146, 233, 263, 350, 351, 368, 378  
 nuLogradouroLocalArmazenamentoProducaoRural 146, 349  
 nuLoteComercializacaoCreditoRural 404, 405, 406, 407, 437  
 nuLoteContratoFumageira 338, 339, 340, 448  
 nuLoteContratoNegocioCreditoRural 82, 256, 352, 421  
 nuMaquinaEquipamentoUsolImovelRural 112, 164, 285  
 nuMonitoracaoMensagemRecorRural 479, 481, 486  
 nuMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural 142, 143, 359, 375, 423  
 nuNotaFiscalCreditoRural 376, 377, 426  
 nuNotaFiscalFiadorCreditoRural 377  
 nuNotaFiscalServicoExecucao 264, 270, 385, 390  
 nuNotaFiscalServicoExecucaoSubstituido 264, 385  
 nuOrdemClausulaContratoRural 312, 373  
 nuOrdemClausulaContratual 324, 325, 499, 500  
 nuOrdemComponenteContratoCreditoRuralBacen 240, 242, 351  
 nuParametroTransmissaoSistemaBacen 426, 428  
 nuParcelaContratoCreditoRural 129, 130, 132, 142, 143, 348, 359, 368, 375, 378, 423  
 nuParcelaContratoCreditoRuralOriginal 130, 349, 368  
 nuParecerFluxoCreditoRural 202, 229  
 nuPeriodoCumprimentoExigibilidade 45, 60, 64  
 nuPrazoLimiteListaCooperadoIntegrado 494, 496



nuPrecoEmbalagemRural 102, 185  
 nuPrecoFinanciamentoModalidade 418, 420  
 nuPrioridadeOrdemAcionamentoResponsavelParecer 204, 205, 230, 231, 232, 468  
 nuQualificacaoEmpreendimentoModalidade 299, 302, 307, 311  
 nuQuestaoLaudoRural 273, 274, 317, 318, 319, 322  
 nuReferenciaBacenInvestimento 483, 487  
 nuRegistroArquivoContratoFumageira 448  
 nuRegraExigenciaCoordenadaGeografica 469, 470  
 nuRegraExigenciaSeguroRural 489, 491  
 nuRegraObrigatoriedadeCadastroAmbientaRural 492, 493  
 nuResponsabilidadeRural 114, 116, 117, 178, 180, 181  
 nuRetornoBacenResponsabilidadePessoa 480, 486  
 nuSequenciaGlebaImovel 452, 453  
 nuSequencialContratoCreditoRuralParcelaOriginal 130, 349, 368  
 nuSequencialContratoNegocio 82, 118, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 178, 238, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 257, 268, 312, 313, 332, 336, 337, 342, 343, 344, 348, 351, 353, 355, 359, 360, 361, 362, 363, 367, 369, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 393, 422, 423, 425, 426, 428, 429, 430, 437, 476, 478, 480, 481, 484, 505  
 nuSequencialContratoNegocioAditado 136, 372  
 nuSequencialContratoNegocioContaBancaria 126, 135, 208, 222, 259, 270, 299, 302, 343, 356, 363, 382, 391  
 nuSequencialContratoNegocioLiberacaoOriginal 134, 345, 362, 479  
 nuSequencialContratoNegocioVinculado 250, 251, 373  
 nuSequencialOrcamentoComercializacao 242, 244, 355  
 nuSequencialUnidadeOrganizacional 65, 78, 112, 127, 136, 172, 205, 230, 236, 252, 253, 255, 260, 271, 290, 341, 353, 360, 372, 383, 391, 405, 406, 422  
 nuSequencialUnidadeOrganizacionalSubordinado 57, 81, 127  
 nuSequencialUnidadeOrganizacionalSuperior 57, 65, 78, 81, 127  
 nuSequenciaNotaFiscalProdutorRural 405, 407, 437  
 nuSimulacaoCreditoRural 253  
 nuSinistroApoliceSeguroBeneficiarioCreditoRural 457  
 nuSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural 350, 351, 353, 355, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 375, 377, 397, 423, 450, 452, 454  
 nuSolicitacaoManutencaoFiadorRural 357  
 nuSolicitacaoManutencaoFichaCadastral 280, 291, 297  
 nuSolicitacaoManutencaoImovelCreditoRural 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 445  
 nuSolicitacaoParecerCreditoRural 202, 229, 354, 423, 437  
 nuSolicitacaoServicoContratadoRural 242, 261, 262, 263, 266, 267, 269, 274, 380, 381, 388, 389  
 nuSolicitacaoServicoContratadoRuralComplementar 271, 391  
 nuVersaoClausulaContratual 312, 324, 325, 337, 374, 499, 500  
 nuZoneamentoAgricolaRiscoClimaticoCreditoRural 440, 441, 442, 443, 444

## N

NVALDC\_ENQUA\_RURAL 303, 304, 305, 335, 340  
 NVRSO\_CLAUS\_CONTR 312, 324, 325, 337, 374, 499, 500  
 NZNMTO\_AGRIC\_RISCO 440, 441, 442, 443, 444

## O

OperacaoProdutoServico 32, 336  
 OperacaoTipoEventoCreditoRural 32, 333  
 OperacionalAtualProdutoServico 26, 236  
 OrcamentoContratoCreditoRural 20, 138  
 OrcamentoPadraoCreditoRural 14, 85  
 ORG\_EMISR 26  
 ORGAO-EMISSOR 26, 235  
 OrigemRecursoCreditoRural 11, 52

## P

PALIQT\_SEGUR\_BACEN 454, 455  
 PALOC\_SERVC\_MUN 387, 394  
 PAPLIC\_ASSTN\_TECNC 139, 346, 364  
 PAPLIC\_INDCD\_ECONM 139, 346, 364, 431, 433  
 PAPLIC\_INDCD\_INADP 208, 222, 357  
 PAPLIC\_IOF\_COMPL 139, 346, 365  
 PAPLIC\_IOF\_ORCAM 139, 346, 365  
 PAPLIC\_PROAGRO 475, 476  
 ParametroCreditoRural 13, 68  
 ParametroTransmissaoSistemaBacen 37, 426  
 ParcelaPagamentoContratoCreditoRural 19, 129  
 ParcelaSimulacaoCreditoRural 28, 253  
 ParecerFluxoCreditoRural 23, 202  
 ParteOrcamentoContratoRural 30, 294  
 ParteOrcamentoCreditoRural 21, 149  
 ParteOrcamentoCreditoRuralEspecifico 21, 150

ParteOrcamentoCreditoRuralFaseltem 21, 149  
ParteOrcamentoCreditoRuralItem 21, 149  
ParteOrcamentoPadraoCreditoRural 21, 150  
ParteOrcamentoPadraoRuralFaseltem 29, 293  
ParteOrcamentoPadraoRuralItem 30, 293  
ParticipacaoPessoaContratoNegocioRural 26, 237  
PATRIMONIO-IMOVEL 38, 438  
PATRM\_IMOV 38

## p

pcAliquotaSeguroBacen 454, 455  
pcAlocacaoAcordoServicoMunicipio 387, 394

## P

PCAPAC\_PROD\_FINAN 91, 193

## p

pcAplicacaoIndicadorEconomico 139, 346, 364, 431, 433  
pcAplicacaoIndicadorEconomicoInadimplencia 208, 222, 357  
pcAplicacaoIofComplementarOrcamento 139, 346, 365  
pcAplicacaoIofOrcamento 139, 346, 365  
pcAplicacaoSeguroProagro 475, 476  
pcAplicacaoTaxaAssistenciaTecnica 139, 346, 364  
pcCapacidadeProducaoFinanciamento 91, 193  
pcComparacaoPrecoModalidadeSistemaBacen 418, 419  
pcDescontoTaxaJuroContratoCreditoRuralSecuritizacao 268, 425  
pcDistribuicaoCenarioHierarquiaCreditoRural 56, 65  
pcDistribuicaoCenarioSegmentoCreditoRural 57, 74  
pcDistribuicaoDotacaoHierarquiaCreditoRural 78, 80  
pcDistribuicaoDotacaoSegmentoCreditoRural 73, 75  
pcDistribuicaoEtapaCenarioCreditoRural 47, 50  
pcDistribuicaoEtapaDotacaoCreditoRural 62, 72  
pcEnergiaRenovacaoEmpreendimentoRural 140, 348, 366  
pcFiancaPreDefinidaFiador 207, 220, 356  
pcFinanciamentoModalidadeSistemaBacen 418, 419  
pcFixoConteudoParametroCreditoRural 67, 70, 506  
pcIndiceCalculoSeguroEgf 92, 193  
pcJuroDebitoBoleto 505  
pcJuroDebitoContaCorrente 505  
pcJuroOriginalSecuritizacao 268, 424  
pcMaximoFinanciamentoModalidadeCreditoRural 215, 224  
pcMaximoValorOrcamentoFumageira 299, 302  
pcMinimoFinanciamentoModalidadeCreditoRural 215, 224  
pcParticipacaoPropriedadeImovelRural 113, 185, 283

## P

PCPCAO\_PRECO\_MODLD 418, 419

## p

pcPreservacaoAmbientalPropriedade 123, 170, 281  
pcRebateComercializacaoEmpreendimentoRendaAgropecuaria 109, 212, 297  
pcSpreadContratoNegocioCreditoRural 82, 256, 352, 421  
pcSpreadOrigemRecursoCreditoRural 48, 52  
pcTaxaEfetivaJuroContratoCreditoRural 82, 256, 352, 421, 506  
pcTaxaInadimplenciaFiadorCreditoRural 207, 220, 356  
pcTaxaJuroContratoFumageira 299, 302  
pcTaxaJuroCreditoRuralSimulacao 254  
pcTaxaJuroEmpreendimentoContratoCreditoRural 138, 346, 363

## P

PDESC\_JURO\_SCRTZ 268, 425  
PDISTR\_CEN\_HIERQ 56, 65  
PDISTR\_CEN\_SGMTO 57, 74  
PDISTR\_ETAPA\_CEN 47, 50  
PDISTR\_HIERQ\_RURAL 78, 80  
PDISTR\_SGMTO\_RURAL 73, 75  
PDOTAC\_CREDIT\_RURAL 62, 72  
PENERG\_RENOV\_EMPTO 140, 348, 366  
Periodicidade 18, 125  
PeriodoContratacaoCreditoRural 15, 94  
PeriodoCumprimentoExigibilidade 13, 63  
PESSOA-UNICA 12, 58  
PFINAN\_MODLD\_BACEN 418, 419  
PFIJO\_PARM\_RURAL 67, 70, 506

PINDIC\_CALC\_EGF 92, 193  
 PJURO\_DEB\_BLETO 505  
 PJURO\_DEB\_CTA 505  
 PJURO\_ORIGN\_SCRTZ 268, 424  
 PJURO\_RURAL\_SMULA 254  
 PMAX\_FINAN\_CREDT 215, 224  
 PMAX\_ORCAM\_FUMAG 299, 302  
 PMIN\_FINAN\_CREDT 215, 224  
 PorteBeneficiarioContratoFumageira 32, 330  
 PorteBeneficiarioCreditoRural 15, 88  
 PosicaoParcelaContratoCreditoRural 20, 132  
 PosicaoProdutoServicoContratoNegocioCreditoRural 27, 247  
 PPRE\_DFND0\_FIADR 207, 220, 356  
 PPRESV\_AMBTL\_PPRIE 123, 170, 281  
 PPRTCP\_PPRIE\_RURAL 113, 185, 283  
 PrazoLimiteListaCooperadolIntegrado 42, 494  
 PrazoMaximoAprovacaoPropostaCreditoRural 40, 474  
 PRBATE\_EMPTO\_RENDA 109, 212, 297  
 PrecoEmbalagemRural 16, 101  
 PrecoFinanciamentoModalidadeRuralSistemaBacen 37, 418  
 ProdutoServicoContratoNegocioCreditoRural 27, 247  
 ProfissionalContratadoAcordoPrestacaoServico 28, 264  
 ProgramaLinhaCreditoSistemaBacen 37, 417  
 PropostaNegociacao 32, 337  
 ProprietarioImovelCreditoRural 17, 113  
 ProprietarioLocalArmazenamentoProducaoRuralIndependente 20, 145  
 ProvisaoAnualPrestacaoServicoRural 29, 268  
 PSPREAD\_CONTR 82, 256, 352, 421  
 PSPREAD\_ORIGE\_REC 48, 52  
 PSSOA\_UNIC 12  
 PTX\_EFETV\_JURO 82, 256, 352, 421, 506  
 PTX\_INADP\_FIADR 207, 220, 356  
 PTX\_JURO\_EMPTO 138, 346, 363  
 PTX\_JURO\_FUMAG 299, 302

## p

pzAcionamentoFiancaDiaUtil 207, 220, 355  
 pzConclusaoParecerLiberacao 203, 230  
 pzFixoConteudoParametroCreditoRural 67, 69  
 pzLimiteSinistroSeguroBacen 445, 446  
 pzReenvioRecorAlteracao 273, 275

## Q

QCAPAC\_PROD\_ORCAM 139, 346, 364  
 QCAREN\_PGTO\_RURAL 96, 155  
 QCASA\_CPO\_INFO 210, 217  
 QCOMPO\_ORCAM\_CONTR 141, 374  
 QCOOP\_LOTE\_RURAL 82, 257, 352, 421  
 QCREDT\_RURAL\_SMULA 254  
 QDIA\_BASE\_CALC 432, 434  
 QDIA\_MANUT\_BACEN 427, 474  
 QDIA\_PCELA\_CRONO 97, 156  
 QDIA\_PRZ\_COOP 495, 496  
 QDISTC\_ADCIO\_SERVC 271, 391  
 QEMBAL\_ORCAM\_COMCZ 241, 243, 354  
 QEMBAL\_PROD\_EMPTO 241, 243, 354  
 QEMPTO\_NOTA\_PROTR 405, 407  
 QEMPTO\_RENDA\_AGROP 109, 212, 297  
 QETAPA\_CEN\_SAFRA 46, 61  
 QETAPA\_DOTAC 58, 68  
 QITEM\_FASE\_ORCAM 293, 308  
 QITEM\_FINCD\_RURAL 141, 358  
 QITEM\_ORCAM\_PDRAO 293, 309  
 QMAX\_PCELA\_CRONO 97, 156  
 QMIN\_PCELA\_CRONO 97, 156  
 QPCELA\_CONTR\_FUMAG 323  
 QPCELA\_PGTO\_SMULA 254  
 QPROD\_EMPTO\_MUN 241, 243, 354  
 QPROD\_IMOV\_RURAL 266, 388  
 QPROD\_PREVT\_IMOV 266, 388  
 QPROTV\_IMOV\_BENEF 141, 358  
 QPROTV\_MAX\_MODLD 215, 224  
 QPROTV\_MAX\_RURAL 86, 163

QPROTV\_MIN\_MODLD 215, 224  
QPROTV\_MIN\_RURAL 86, 163  
QREG\_LOTE\_FUMAG 338  
QSNIST\_LIM\_BACEN 445, 446

## q

qtCapacidadeProducaoImovelRural 266, 388  
qtCapacidadeProducaoOrcamentoContratoRural 139, 346, 364  
qtCarenciaPagamentoCreditoRural 96, 155  
qtCasaDecimalCampoInformacaoCreditoRural 210, 217  
qtComponenteOrcamentoContratoCreditoRural 141, 374  
qtCooperadoIntegradoLoteCreditoRural 82, 257, 352, 421  
qtDiaBaseCalculoAmortizacao 432, 434  
qtDiaMaximoVencimentoUltimaParcelaCronogramaCreditoRural 97, 156  
qtDiaPrazoCooperado 495, 496  
qtDiaPrazoManutencaoInformacaoSistemaBacen 427, 474  
qtDistanciaAdicionalPercursoExecucaoServicoContratado 271, 391  
qtEmbalagemOrcamentoComercializacaoCreditoRural 241, 243, 354  
qtEmbalagemProducaoEmpreendimentoMunicipio 241, 243, 354  
qtEmpreendimentoNotaFiscalProdutorComercializacao 405, 407  
qtEtapaCenarioAnoSafraCreditoRural 46, 61  
qtEtapaDotacaoAnoSafraCreditoRural 58, 68  
qtItemFaseOrcamentoPadraoRural 293, 308  
qtItemFinanciadoCreditoRural 141, 358  
qtItemOrcamentoPadraoRural 293, 309  
qtMaximaParcelaCronogramaPagamentoCreditoRural 97, 156  
qtMinimaParcelaCronogramaPagamentoCreditoRural 97, 156

## Q

QTMNHO\_INFO\_CREDIT 210, 217

## q

qtParcelaContratoFumageiraRural 323  
qtParcelaPagamentoSimulacaoCreditoRural 254  
qtPecuariaAplicacaoCreditoRuralSimulacao 254  
qtProducaoEmpreendimentoMunicipio 241, 243, 354  
qtProducaoPrevistalImovelRural 266, 388  
qtProdutividadeImovelBeneficiado 141, 358  
qtProdutividadeMaximaModalidadeRural 215, 224  
qtProdutividadeMaximaOrcamentoPadraoCreditoRural 86, 163  
qtProdutividadeMinimaModalidadeRural 215, 224  
qtProdutividadeMinimaOrcamentoPadraoCreditoRural 86, 163  
qtRegistroLoteFumageira 338  
qtSinistroLimiteSeguroBacen 445, 446  
qtTamanhoCampoInformacaoCreditoRural 210, 217  
qtUnidadeComercializacaoEmpreendimentoRendaAgropecuaria 109, 212, 297  
qtUnidadeEmpreendimentoAnimal 108, 174, 287  
qtUnidadeProducaoRuralArmazenada 144, 350

## Q

QualificacaoBeneficiarioCreditoRural 26, 236  
QualificacaoEmpreendimentoModalidadeRural 30, 306  
QualificadorValorProdutoServicoContratoNegocioGestao 26, 235  
QuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico 28, 265  
QuestaoLaudoRural 29, 273  
QUND\_EMPTO\_ANMAL 108, 174, 287  
QUND\_PROD\_ARMZ 144, 350

## R

RAGROP\_SIST\_BACEN 397, 414  
RamoAtividadeRural 15, 91  
RAMOTZ\_MODLD 431, 433  
RATVDD\_PAREC\_REST 203, 230  
RATVDD\_REFT\_SOLTC 310  
RATVDD\_RURAL 63, 151  
RAVALC\_DSEMP\_SERVC 265, 380  
RBENFE\_IMOV\_RURAL 105, 152, 284  
RCARAC\_CREDIT\_RURAL 325, 329  
RCDULA\_RURAL\_BACEN 395, 411  
RCESTA\_SIST\_BACEN 398, 415  
RCICLO\_PROD\_BACEN 398, 409  
RCLASF\_EMPTO\_RURAL 84, 153  
RCOMBN\_EMPTO\_RURAL 98, 154

RCOMEN\_CONTR\_FUMAG 299, 303  
 RCOMEN\_DOCTO\_ANEXO 464, 465  
 RCOMEN\_EXIGE\_CORND 469, 471  
 RCOMEN\_GARNT\_INSTT 213, 222  
 RCOMEN\_GRP\_GARNT 214, 222  
 RCOMEN\_MDULO\_FSCAL 460, 461  
 RCOMEN\_NOTA\_EXCUC 264, 385  
 RCOMEN\_ORIGE\_REC 48, 52  
 RCOMEN\_PERC\_FINAN 215, 224  
 RCOMEN\_PGTO\_RURAL 96, 155  
 RCOMEN\_QSTAO\_LAUDO 320, 322  
 RCOMEN\_REJEI\_NOTA 264, 385  
 RCOMEN\_RELAC\_DOCTO 461, 463  
 RCOMEN\_REST\_CREDT 206, 226  
 RCOMEN\_SEGDR\_CONAB 291, 292  
 RCOMEN\_SEGUR\_RURAL 489, 490  
 RCOMPL\_CAD\_RURAL 110, 171, 290  
 RCOMPS\_TPO\_MANUT 314  
 RCONFR\_IMOV\_RURAL 123, 244, 281  
 RCONTD\_FNAL\_ENQUA 304  
 RCONTD\_INIC\_ENQUA 303, 304  
 RCPO\_INFO\_CREDT 211, 216  
 RCPO\_INFO\_RECOR 273, 275  
 RCTRL\_VALDC\_ENQUA 303, 305  
 RCULTR\_SIST\_BACEN 399, 412  
 RDETLH\_COMPO\_ORCAM 142  
 RDOCTO\_RURAL 86, 157  
 RecursoFinanceiroFinanciamento 12, 55  
 ReferenciaSolicitacaoParecerRural 23, 201  
 RegiaoGeograficaRural 12, 55  
 RegiaoGeograficaRuralBacen 15, 97  
 RegiaoGeograficaRuralBacenCronogramaPagamentoCreditoRural 39, 458  
 RegiaoGeograficaRuralCronogramaPagamentoCreditoRural 39, 449  
 RegistroCartorioContratoCreditoRural 20, 135  
 RegraComplementarProagroCreditoRural 38, 447  
 RegraExigenciaCoordenadaGeografica 40, 468  
 RegraExigenciaSeguroRural 42, 488  
 RegraObrigatoriedadeCadastroAmbientaRural 42, 491  
 RelacaoDocumentoAnexoInstrumentoOperacaoCreditoRural 39, 467  
 RelacaoDocumentoChecklistOperacaoCreditoRural 39, 462  
 RelacaoQuestaoLaudoCreditoRural 31, 319  
 REMBAL\_EMPTO\_RURAL 99, 160  
 REMBAL\_RURAL 98, 305  
 REMPTO\_FNAL\_RURAL 89, 161  
 REMPTO\_RURAL 51, 70  
 RENQUA\_AUTOM\_REC 435, 436  
 RENQUA\_DOCTO\_CONTR 497, 501  
 ReservaPropostaDotacaoCreditoRural 32, 332  
 RESPEC\_EMPTO\_PCUAR 108, 174, 287  
 ResponsabilidadeCreditoRural 17, 114  
 ResponsabilidadeCreditoRuralExterna 17, 115  
 ResponsabilidadeCreditoRuralInterna 17, 117  
 ResponsabilidadeParecerAtividadeRural 25, 231  
 ResponsabilidadePessoaBacen 42, 480  
 ResponsabilidadeUnidadeOrganizacionalContratoRural 27, 251  
 ResponsabilidadeUnidadeOrganizacionalCorporativa 26, 236  
 RespostaQuestaoLaudoRural 29, 274  
 RespostaQuestaoServicoContratado 29, 274  
 RestricaoCreditoRural 24, 205  
 RestricaoCreditoRuralPessoa 24, 206  
 RestricaoTipoParticipacaoCreditoRural 24, 206  
 REXPLO\_BEM\_RURAL 118, 196  
 RFASE\_ORCAM\_RURAL 147, 173  
 RFIADR\_CREDT\_RURAL 207, 220, 356  
 RFNALD\_RURAL 54, 170  
 RFNALD\_SOLTC\_SERVC 262, 379  
 RFNALD\_SUB\_RURAL 103, 190  
 RFORMA\_COBR\_SEGUR 472, 473  
 RGRP\_AGCLT\_FAMLR 487  
 RINCON\_CREDT\_RURAL 199, 295  
 RINSTT\_RURAL\_BACEN 416  
 RINTGC\_SIST\_BACEN 400, 413

RITEM\_ORCAM\_CREDIT 148, 165  
 RJUSTF\_CLAUS\_CONTR 312, 373  
 RJUSTF\_REGRA\_AMBTL 492, 493  
 RJUSTF\_SERVC\_CONTT 263  
 RLCTO\_CONTR\_RURAL 129  
 RLIBRC\_CREDIT\_RURAL 133, 344, 361  
 RLIM\_BACEN\_CONTR 91, 193  
 RLIM\_PROTR\_COMCZ 402, 403  
 RLIM\_SEGUR\_RURAL 445, 446  
 RLIN\_CLAUS\_DOCTO 209, 220  
 RLIN\_CREDIT\_BACEN 417, 419  
 RLIN\_MSGEM\_ENVID 429  
 RLIN\_MSGEM\_RETOR 431  
 RLOC\_MRCAO\_ANMAL 108, 174, 287  
 RMANUT\_LCTO\_DESP 396  
 RMANUT\_ORCAM\_RURAL 365  
 RMARCA\_PPRIE\_ANMAL 108, 174, 287  
 RMOD\_MAQNA\_EQPMT 113, 165, 286, 307, 312  
 RMODLD\_RURAL 92, 193  
 RMOTVO\_INCON\_BNEFC 340  
 RMOTVO\_INCON\_CONTR 335  
 RMOTVO\_INCON\_LOTE 340  
 RMOTVO\_MANUT\_RURAL 101, 316  
 RMOTVO\_SIT\_OPER 83, 257  
 ROBRIG\_MODLD\_RURAL 214, 224  
 ROBS\_ANO\_SAFRA 49, 54  
 RORCAM\_CONTR\_RURAL 139, 346, 364  
 RORCAM\_PDRAO\_RURAL 86, 163  
 RPAREC\_FLUXO\_RURAL 202, 229  
 RPAREC\_RESUL\_SERVC 271, 391  
 RPARM\_CREDIT\_RURAL 67, 69  
 RPARTE\_ORCAM\_RURAL 150, 190  
 RPER\_CONTR\_RURAL 94, 188  
 RPORTE\_BNEFC\_RURAL 88, 187  
 RPRECO\_EMBAL\_RURAL 102, 185  
 RPRECO\_RURAL\_BACEN 419, 420  
 RPRODT\_RURAL\_BACEN 396, 410  
 RPROJ\_TECNI\_SERVC 267, 389  
 RQSTAO\_LAUDO\_RURAL 274, 318  
 RQUALF\_EMPTO\_MODLD 307, 311  
 RREFT\_SOLTC\_PAREC 201  
 RREG\_DOCTO\_RURAL 102, 183  
 RREGRA\_PROAGRO 447, 448  
 RRESPT\_QSTAO\_LAUDO 274, 317  
 RREST\_CREDIT\_PSSOA 206, 226  
 RROTRO\_ACSSO\_IMOV 119, 166, 278  
 RSIT\_FICHA\_RURAL 119, 196  
 RSIT\_OPER\_RURAL 104, 177  
 RSIT\_SOLTC\_SERVC 266, 337  
 RSOLTC\_MANUT\_CREDIT 353, 422  
 RSOLTC\_PAREC 438  
 RSUB\_FNALD 43, 176  
 RTPO\_CICLO\_RURAL 439, 440  
 RTPO\_CONTT\_RURAL 272, 379  
 RTPO\_DESP\_RURAL 319, 321  
 RTPO\_DOCTO\_RURAL 88, 159  
 RTPO\_EVNT0\_RURAL 333, 334  
 RTPO\_LAUDO\_RURAL 320, 321  
 RTPO\_MANUT\_RURAL 100, 315  
 RTPO\_MOTVO\_RURAL 100, 317  
 RTX\_INADP\_RURAL 105, 176  
 RVALDC\_MANUT\_FIADR 357  
 RVALDC\_SOLTC\_MANUT 353, 422  
 RVERIF\_DOCTO\_CONTR 127  
 RZNMTO\_AGRIC\_RISCO 441, 443

## S

SaldoDevedorDiaContratoCreditoRural 20, 136  
 SEGURADORA 19, 126  
 SeguradoraConab 29, 291  
 SimulacaoCreditoRural 28, 253  
 SinistroApoliceSeguroBeneficiarioCreditoRural 39, 456

SistemaProducaoRuralBacen 36, 401  
 SituacaoAnoSafra 12, 59  
 SituacaoCenarioCreditoRural 11, 52  
 SituacaoContratoNegocioGestao 26, 235  
 SituacaoDotacaoCreditoRural 11, 46  
 SituacaoMensagemContratoSistemaBacen 37, 429  
 SituacaoOperacionalContratoNegocioRural 16, 104  
 SituacaoParcelaContratoCreditoRural 20, 130  
 SituacaoParticipacaoContratoNegocioGestao 26, 235  
 SituacaoRetornoParecerFluxoCreditoRural 38, 438  
 SituacaoSolicitacaoServicoContratado 28, 266  
 SituacaoVinculacaoContratoNegocioCreditoRural 27, 250  
 SituacaoVinculacaoContratoNegocioGestao 26, 235  
 SolicitacaoAtividadeParecerCreditoRural 23, 202  
 SolicitacaoManutencaoApoliceSeguroBacen 39, 454  
 SolicitacaoManutencaoApoliceSeguroProducaoArmazenada 34, 377  
 SolicitacaoManutencaoBemImovelBeneficiadoCreditoRural 33, 357  
 SolicitacaoManutencaoBenfeitoriaImovelRural 29, 284  
 SolicitacaoManutencaoClausulaContratoRural 34, 373  
 SolicitacaoManutencaoComponenteContratoRural 33, 351  
 SolicitacaoManutencaoComponenteOrcamentoContratoRural 34, 374  
 SolicitacaoManutencaoConfrontacaoImovelRural 29, 281  
 SolicitacaoManutencaoContratoRural 33, 351  
 SolicitacaoManutencaoCoordenadaGeograficaImovelBeneficiado 39, 452  
 SolicitacaoManutencaoDistribuicaoArealImovelRural 29, 283  
 SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoAgricolaImovelRural 29, 288  
 SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoAgricolaImovelSoloRural 38, 444  
 SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoImovelRural 29, 286  
 SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoOrcamentoRural 33, 354  
 SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoPecuarioImovelRural 29, 287  
 SolicitacaoManutencaoEmpreendimentoRendaFichaCadastral 30, 296  
 SolicitacaoManutencaoFiadorRural 33, 355  
 SolicitacaoManutencaoFichaCadastral 29, 289  
 SolicitacaoManutencaoImovelCreditoRural 29, 277  
 SolicitacaoManutencaoLancamentoDespesaContrato 35, 396  
 SolicitacaoManutencaoLancamentoMovimentoPagamentoParcelaRural 34, 358  
 SolicitacaoManutencaoLancamentoParcelaRural 34, 359  
 SolicitacaoManutencaoLiberacaoContratoCreditoRural 34, 360  
 SolicitacaoManutencaoLiberacaoRuralChequeAdministrativo 34, 359  
 SolicitacaoManutencaoLiberacaoRuralContaExterna 34, 362  
 SolicitacaoManutencaoLiberacaoRuralContaInterna 34, 362  
 SolicitacaoManutencaoLocalArmazenamentoProducaoImovelRural 34, 368  
 SolicitacaoManutencaoLocalArmazenamentoProducaoIndependente 33, 349  
 SolicitacaoManutencaoLocalArmazenamentoProducaoRural 33, 350  
 SolicitacaoManutencaoMaquinaEquipamentoImovelRural 29, 285  
 SolicitacaoManutencaoMovimentoPagamentoParcelaRural 34, 375  
 SolicitacaoManutencaoOrcamentoContratoCreditoRural 34, 363  
 SolicitacaoManutencaoParcelaPagamentoContratoCreditoRural 34, 367  
 SolicitacaoManutencaoParteOrcamentoContratoRural 34, 366  
 SolicitacaoManutencaoParticipacaoPessoaContratoNegocioRural 34, 369  
 SolicitacaoManutencaoProdutoServicoContratoCreditoRural 34, 368  
 SolicitacaoManutencaoProprietarioImovelCreditoRural 29, 282  
 SolicitacaoManutencaoRegistroCartorioContratoCreditoRural 34, 371  
 SolicitacaoManutencaoResponsabilidadeUnidadeOrganizacional 34, 372  
 SolicitacaoManutencaoSoloImovelBeneficiadoOrcamentoContrato 39, 450  
 SolicitacaoManutencaoVinculacaoContratoRural 34, 372  
 SolicitacaoParecerCreditoRural 38, 437  
 SolicitacaoServicoContratado 29, 269  
 SolicitacaoServicoContratadoContratoRural 28, 266  
 SolicitacaoServicoContratadoPatrimonio 28, 266  
 SolicitacaoServicoContratadoTerceiro 28, 266  
 SoloImovelBeneficiadoOrcamentoContrato 39, 449  
 SubFinalidadeRural 11, 43  
 SubProgramaCreditoRural 42, 496

## T

TACION\_FIADR 207, 220, 355  
 TACORD\_PREST\_SERVC 28  
 TAGRON\_CREDIT\_RURAL 39  
 TAGROP\_SIST\_BACEN 35  
 TAMOTZ\_MODLD\_RURAL 37  
 TANO\_SAFRA 11



TAPOLC\_SEGUR\_BACEN 39  
 TAPOLC\_SEGUR\_PROD 20  
 TAPROP\_DIA\_LCTO 20  
 TATVDD\_FLUXO\_PAREC 23  
 TATVDD\_REFT\_PAREC 30  
 TATVDD\_RURAL 13  
 TAUTRZ\_SUPE\_LIBRC 20  
 TAVALC\_MNUAL\_ACORD 28  
 TaxaInadimplenciaCreditoRural 16, 104  
 TBEM\_IMOV\_BENEF 20  
 TBEM\_IMOV\_SERVC 28  
 TBENFE\_IMOV\_CREDIT 16  
 TBNEFC\_CREDIT\_RURAL 26  
 TBNEFC\_LOTE\_FUMAG 33  
 TBNEFC\_MODLD\_RURAL 42  
 TBNEFC\_RURAL 15  
 TCARAC\_CREDIT\_RURAL 31  
 TCARAC\_GARNT\_DOCTO 31  
 TCARAC\_MODLD\_RURAL 31  
 TCARAC\_VRSAO\_CLAUS 31  
 TCARGO\_FUNC\_SAP 25  
 TCARGO\_RESP\_ATVDD 24  
 TCARTA\_FIADR\_RURAL 34  
 TCATLG\_GARNT 25  
 TCDULA\_SIST\_BACEN 35  
 TCEN\_ANO\_SAFRA 12  
 TCEN\_ETAPA\_RURAL 11  
 TCEN\_HIERQ\_RURAL 12  
 TCEN\_SGMTO\_RURAL 12  
 TCESTA\_SIST\_BACEN 35  
 TCICLO\_CTVDA 43  
 TCICLO\_PROD\_BACEN 35  
 TCICLO\_ZNMTQ\_RISCO 38  
 TCKLST\_DOCTO\_RURAL 39  
 TCLASF\_EMPTO\_RURAL 14  
 TCLAUS\_CONTR\_PRODT 30  
 TCLAUS\_CONTR\_RURAL 30  
 TCLAUS\_DOCTO\_MODLD 23  
 TCLAUS\_DOCTO\_RURAL 24  
 TCOMBN\_EMPTO\_RURAL 15  
 TCOMPO\_CONTR\_CREDIT 27  
 TCOMPO\_ORCAM\_CONTR 20  
 TCOMPO\_ORCAM\_ESPEC 20  
 TCOMPO\_ORCAM\_PPRIO 20  
 TCOMPS\_SDO\_RURAL 35  
 TCOMPS\_TPO\_MANUT 31  
 TCONCL\_PAREC\_LIBRC 203, 230  
 TCONFR\_IMOV\_CREDIT 18  
 TCONTR\_CREDIT\_RURAL 14  
 TCONTR\_FUMAG\_RURAL 30  
 TCONTR\_NEGOC\_GSTAO 30  
 TCONTR\_NEGOC\_SCRTZ 28  
 TCONTR\_NOTA\_COMCZ 37  
 TCONTR\_TX\_RURAL 43  
 TCORND\_IMOV\_BENEF 39  
 TCPO\_CKLST\_RURAL 39  
 TCPO\_DOCTO\_ANEXO 39  
 TCPO\_DOCTO\_RURAL 28  
 TCPO\_INFO\_CREDIT 24  
 TCPO\_INFO\_DOCTO 24  
 TCPO\_INFO\_GRP 24  
 TCPO\_INFO\_MOTVO 33  
 TCPO\_INFO\_RECOR 29  
 TCPO\_VALDC\_ENQUA 30  
 TCRONO\_PGTO\_RURAL 15  
 TCTA\_BCRIA 19  
 TCTRL\_BARRA\_DNAMC 40  
 TCTRL\_ENVIO\_INFO 37  
 TCTRTE\_PROAGRO 40  
 TCULTR\_SIST\_BACEN 35  
 TDEFNC\_DOCTO 35  
 TDISTR\_ACORD\_SERVC 28



TDISTR\_AREA\_RURAL 16  
 TDOCTO 18  
 TDOCTO\_ANEXO\_RURAL 39  
 TDOCTO\_CONTR\_CREDIT 19  
 TDOCTO\_CREDIT\_RURAL 14  
 TDOCTO\_GERDR\_TPO 29  
 TDOCTO\_MODLD\_RURAL 15  
 TDOTAC\_ANO\_RURAL 12  
 TDOTAC\_ETAPA 12  
 TDOTAC\_HIERQ 14  
 TDOTAC\_SGMENTO 13  
 TEMBAL\_EMPTO\_RURAL 15  
 TEMBAL\_RURAL 15  
 TEMPR\_CORP 19  
 TEMPR\_GRP\_CONGL 13  
 TEMPR\_OPER\_CREDIT 23  
 TEMPTO\_AGRIC\_IMOV 16  
 TEMPTO\_AGRIC\_SOLO 38  
 TEMPTO\_FNAL\_RURAL 15  
 TEMPTO\_IMOV\_RURAL 16  
 TEMPTO\_ORCAM\_COMCZ 27  
 TEMPTO\_PCUAR\_IMOV 17  
 TEMPTO\_RENDA\_AGROP 17  
 TEMPTO\_RURAL 11  
 TEMPTO\_RURAL\_COMBD 24  
 TEMPTO\_SIST\_BACEN 36  
 TENQUA\_AUTOM\_REC 37  
 TENQUA\_CLAUS\_DOCTO\_CONTR 42  
 TENQUA\_DOCTO\_CONTR 42  
 TENQUA\_GARNT\_DOCTO\_CONTR 42  
 TextoFormatacaoMensagem 23, 199  
 TFASE\_ITEM\_RURAL 21  
 TFASE\_ORCAM\_CREDIT 20  
 TFIADR\_CREDIT\_RURAL 24  
 TFICHA\_CAD\_RURAL 17  
 TFIIXO\_PARM\_RURAL 67, 69

## t

tFluxoDecis 37

## T

TFNALD\_RURAL 12  
 TFNALD\_SOLTC\_SERVC 28  
 TFNALD\_SUB\_RURAL 16  
 TFORME\_ORIGE\_REC 18  
 TFORMA\_COBR\_SEGUR 40  
 TFORMA\_LIQDC 18  
 TGARNT\_CONTR\_FUMAG 30  
 TGARNT\_INSTT\_CONTR 24  
 TGARNT\_MODLD\_RURAL 24  
 TGRP\_ESPCL\_RURAL 42  
 TGRP\_GARNT 25  
 TGRP\_GARNT\_INSTT 24  
 TGRP\_INFO\_CREDIT 23  
 TGRP\_PARM\_RURAL 14  
 THIERQ\_UND\_CORP 19  
 THIST\_ACORD\_SERVC 34  
 THIST\_AGRIC\_RISCO 38  
 THIST\_AGRIC\_SOLO 38  
 THIST\_AGROP\_BACEN 36  
 THIST\_AMOTZ\_MODLD 37  
 THIST\_ANO\_SAFRA 11  
 THIST\_APOLC\_ARMZ 25  
 THIST\_APOLC\_BACEN 39  
 THIST\_ATVDD\_FLUXO 25  
 THIST\_ATVDD\_PAREC 30  
 THIST\_ATVDD\_RURAL 21  
 THIST\_AVALC\_DSEMP 35  
 THIST\_BACEN\_CRONO 39  
 THIST\_BARRA\_DNAMC 41  
 THIST\_BENFE\_RURAL 21  
 THIST\_BNEFC\_MODLD 43  
 THIST\_CARAC\_DOCTO 31

THIST\_CARAC\_GARNT 31  
 THIST\_CARAC\_MODLD 31  
 THIST\_CARAC\_VRSAO 31  
 THIST\_CARGO\_RESP 25  
 THIST\_CARTA\_FIADR 37  
 THIST\_CDULA\_BACEN 36  
 THIST\_CEN\_ANO 11  
 THIST\_CEN\_ETAPA 11  
 THIST\_CEN\_HIERQ 13  
 THIST\_CEN\_SGMTO 14  
 THIST\_CESTA\_BACEN 36  
 THIST\_CICLO\_CTVDA 43  
 THIST\_CICLO\_PROD 36  
 THIST\_CICLO\_RURAL 38  
 THIST\_CICLO\_ZNMTO 38  
 THIST\_CKLST\_DOCTO 39  
 THIST\_CLASF\_EMPTO 21  
 THIST\_CLAUS\_DOCTO 25  
 THIST\_CLAUS\_MODLD 25  
 THIST\_COBR\_SEGUR 40  
 THIST\_COMBN\_EMPTO 21  
 THIST\_COMPO\_RURAL 27  
 THIST\_COMPS\_TPO 31  
 THIST\_CONFR\_IMOV 27  
 THIST\_CONTR\_EXTER 33  
 THIST\_CONTR\_FUMAG 30  
 THIST\_CONTR\_INTRN 33  
 THIST\_CONTR\_SCRTZ 37  
 THIST\_CORND\_IMOV 39  
 THIST\_CPO\_ANEXO 39  
 THIST\_CPO\_CKLST 39  
 THIST\_CPO\_DOCTO 24  
 THIST\_CPO\_GRP 24  
 THIST\_CPO\_INFO 24  
 THIST\_CPO\_RECOR 29  
 THIST\_CPO\_VALDC 30  
 THIST\_CREDIT\_RURAL 28  
 THIST\_CRONO\_PGTO 22  
 THIST\_CTRTE\_BACEN 40  
 THIST\_CULTR\_BACEN 36  
 THIST\_DESP\_RURAL 31  
 THIST\_DISTR\_ACORD 34  
 THIST\_DISTR\_AREA 22  
 THIST\_DOCTO\_ANEXO 39  
 THIST\_DOCTO\_CREDIT 22  
 THIST\_DOCTO\_GERDR 35  
 THIST\_DOCTO\_MODLD 22  
 THIST\_DOCTO\_RURAL 22  
 THIST\_DOTAC\_ETAPA 13  
 THIST\_DOTAC\_HIERQ 14  
 THIST\_DOTAC\_SAFRA 13  
 THIST\_DOTAC\_SGMTO 14  
 THIST\_EMBAL\_EMPTO 22  
 THIST\_EMBAL\_RURAL 30  
 THIST\_EMPTO\_AGRIC 22  
 THIST\_EMPTO\_BACEN 36  
 THIST\_EMPTO\_COMBD 24  
 THIST\_EMPTO\_FNAL 22  
 THIST\_EMPTO\_IMOV 22  
 THIST\_EMPTO\_PCUAR 22  
 THIST\_EMPTO\_RENDA 24  
 THIST\_EMPTO\_RURAL 13  
 THIST\_ENQUA\_AUTOM 37  
 THIST\_ENQUA\_CLAUS\_DOCTO 42  
 THIST\_ENQUA\_DOCTO\_CONTR 42  
 THIST\_ENQUA\_GARNT\_DOCTO 42  
 THIST\_EXIGE\_CORND 40  
 THIST\_FASE\_ITEM 22  
 THIST\_FASE\_ORCAM 22  
 THIST\_FIADR\_RURAL 25  
 THIST\_FICHA\_CAD 22  
 THIST\_FINAN\_MODLD 37

THIST\_FNALD\_RURAL 22  
 THIST\_FNALD\_SERVC 34  
 THIST\_FNALD\_SUB 23  
 THIST\_GARNT\_FUMAG 32  
 THIST\_GARNT\_INSTT 25  
 THIST\_GARNT\_MODLD 25  
 THIST\_GRP\_INSTT 25  
 THIST\_GRP\_RURAL 25  
 THIST\_IGCAO\_BACEN 36  
 THIST\_IMOV\_CREDIT 22  
 THIST\_INCON\_RURAL 30  
 THIST\_INSTT\_CREDIT 37  
 THIST\_INTGC\_BACEN 36  
 THIST\_ITEM\_RURAL 22  
 THIST\_LIBRC\_ADMTV 33  
 THIST\_LIBRC\_RURAL 33  
 THIST\_LIM\_CESTA 39  
 THIST\_LIM\_FINAN 25  
 THIST\_LIM\_PROTR 36  
 THIST\_LIM\_RURAL 23  
 THIST\_LIM\_SEGUR 38  
 THIST\_LIN\_CLAUS 25  
 THIST\_LIN\_CREDIT 37  
 THIST\_LOTE\_COMCZ 36  
 THIST\_MANUT\_SOLO 43  
 THIST\_MQNA\_EQPMT 22  
 THIST\_MDULO\_FSCAL 39  
 THIST\_MODLD\_BACEN 36  
 THIST\_MODLD\_RURAL 23  
 THIST\_MOTVO\_EXCL 36  
 THIST\_MOTVO\_MANUT 31  
 THIST\_MOVTO\_PCELA 37  
 THIST\_MUN\_BACEN 26  
 THIST\_MUN\_FUMAG 31  
 THIST\_MUN\_RGIAO 22  
 THIST\_MUN\_SERVC 35  
 THIST\_MUN\_ZNMTO 38  
 THIST\_NOTA\_CARTA 37  
 THIST\_NOTA\_PROTR 36  
 THIST\_NOTA\_SERVC 34  
 THIST\_NVEL\_PAREC 40  
 THIST\_OPER\_EVNTO 32  
 THIST\_OPER\_RURAL 27  
 THIST\_ORCAM\_CONTR 33  
 THIST\_ORCAM\_PDRAO 22  
 THIST\_ORCAM\_RURAL 27  
 THIST\_ORIGE\_RURAL 11  
 THIST\_PAREC\_FLUXO 25  
 THIST\_PARM\_RURAL 13  
 THIST\_PARM\_TRNSM 37  
 THIST\_PARTE\_CONTR 39  
 THIST\_PARTE\_ESPEC 23  
 THIST\_PARTE\_FASE 23  
 THIST\_PARTE\_ITEM 30  
 THIST\_PARTE\_ORCAM 23  
 THIST\_PARTE\_PDRAO 30  
 THIST\_PCELA\_PGTO 33  
 THIST\_PCELA\_RURAL 34  
 THIST\_PDRAO\_FASE 30  
 THIST\_PER\_CONTR 23  
 THIST\_PORTE\_BNEFC 23  
 THIST\_PORTE\_CONTR 32  
 THIST\_POSIC\_RURAL 27  
 THIST\_PPRIE\_IMOV 23  
 THIST\_PRECO\_EMBAL 23  
 THIST\_PROAGRO 38  
 THIST\_PRODT\_RURAL 27  
 THIST\_PROFS\_ACORD 34  
 THIST\_PROVS\_SERVC 34  
 THIST\_PRTCP\_RURAL 26  
 THIST\_PRZ\_APROV 40  
 THIST\_PRZ\_COOP 42

THIST\_PSSOA\_RURAL 23  
 THIST\_QSITO\_AVALC 34  
 THIST\_QSTAO\_LAUDO 31  
 THIST\_QUALF\_EMPTO 30  
 THIST\_RAMO\_RURAL 22  
 THIST\_REFT\_PAREC 25  
 THIST\_REG\_RURAL 22  
 THIST\_REGRA\_AMBTL 42  
 THIST\_RELAC\_ANEXO 40  
 THIST\_RELAC\_CKLST 39  
 THIST\_RELAC\_QSTAO 31  
 THIST\_RESP\_BACEN 42  
 THIST\_RESP\_CREDT 22  
 THIST\_RESP\_EXTER 22  
 THIST\_RESP\_INTRN 22  
 THIST\_RESP\_PAREC 25  
 THIST\_RESPT\_QSTAO 31  
 THIST\_REST\_PRTCP 25  
 THIST\_REST\_PSSOA 25  
 THIST\_REST\_RURAL 25  
 THIST\_RGIAO\_BACEN 24  
 THIST\_RGIAO\_CRONO 39  
 THIST\_RGIAO\_GEOGR 22  
 THIST\_RGIME\_EXPLO 23  
 THIST\_RURAL\_ITEM 30  
 THIST\_SEGDR\_CONAB 29  
 THIST\_SEGUR\_RURAL 42  
 THIST\_SERVC\_ACORD 35  
 THIST\_SERVC\_CONTT 35  
 THIST\_SERVC\_PATRM 35  
 THIST\_SERVC\_RURAL 35  
 THIST\_SERVC\_TERC 35  
 THIST\_SIST\_BACEN 36  
 THIST\_SIT\_FICHA 23  
 THIST\_SIT\_OPER 22  
 THIST\_SIT\_VNCAO 27  
 THIST\_SOLO\_IMOV 39  
 THIST\_SOLO\_ZNMTO 38  
 THIST\_SOLTC\_CONTT 33  
 THIST\_SOLTC\_PAREC 25  
 THIST\_SOLTC\_RURAL 37  
 THIST\_SUB\_FNALD 22  
 THIST\_TPO\_BNEFC 40  
 THIST\_TPO\_CONTT 34  
 THIST\_TPO\_EVNT0 32  
 THIST\_TPO\_LAUDO 31  
 THIST\_TPO\_MANUT 31  
 THIST\_TPO\_MOTVO 31  
 THIST\_TPO\_PAREC 25  
 THIST\_TPO\_SOLO 43  
 THIST\_TX\_INADP 22  
 THIST\_UF\_APLIC\_REC 37  
 THIST\_UF\_CRONO 38  
 THIST\_UND\_RESP 25  
 THIST\_UND\_RURAL 28  
 THIST\_USUAR\_ESPEC 25  
 THIST\_VALDC\_ENQUA 30  
 THIST\_VARDE\_BACEN 36  
 THIST\_VNCAO\_RURAL 27  
 TIDIOM 26  
 TIGCAO\_SIST\_BACEN 36  
 TIMOV\_CREDT\_RURAL 18  
 TIMOV\_FICHA\_RURAL 29  
 TIMOV\_SOLTC\_TERC 28  
 TIMPRE\_CARTA\_FIADR 35  
 TIMPRE\_DOCTO\_ACORD 34  
 TIMPRE\_DOCTO\_CONTR 19  
 TIMPRE\_DOCTO\_SOLTC 34  
 TIMPRE\_FICHA\_CAD 27  
 TINCON\_BNEFC\_FUMAG 33  
 TINCON\_CONTR\_RURAL 32  
 TINCON\_CREDT\_RURAL 23

TINCON\_FICHA\_RURAL 23  
 TINCON\_LOTE\_FUMAG 33  
 TINCON\_SOLTC\_SERVC 34  
 TINDCD\_ECONM 32  
 TINDCD\_ECONM\_MOEDA 18  
 TINDCD\_ECONM\_NUMRC 30  
 TINSTC\_RCONH\_PBLIC 18  
 TINSTT\_CREDIT\_BACEN 37  
 TINTGC\_RURAL\_BACEN 36  
 TIPO\_PESSOA 18  
 TipoBemImovel 18, 124  
 TipoBeneficiarioCreditoRural 26, 236  
 TipoCanal 31, 313  
 TipoCicloCulturaCreditoRural 38, 439  
 TipoCicloCulturaZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural 38, 439  
 TipoCombustivel 18, 124  
 TipoContratoNegocioGestao 28, 255  
 TipoCulturaRuralBacen 38, 439  
 TipoDespesaCreditoRural 31, 318  
 TipoDocumentoCreditoRural 14, 87  
 TipoEventoCreditoRural 32, 333  
 TipoLaudoCreditoRural 31, 320  
 TipoManutencaoCreditoRural 15, 99  
 TipoMaquinaEquipamento 18, 124  
 TipoMotivoManutencaoCreditoRural 16, 100  
 TipoParticipacaoPessoaContratoNegocioGestao 25, 234  
 TIPO-PESSOA 18, 125  
 TipoPessoaDocumentoCreditoRural 16, 103  
 TipoRegimeExploracaoBemRural 17, 118  
 TipoRegistroPublico 18, 125  
 TipoRegistroPublicoDocumentoCreditoRural 16, 102  
 TipoSegmentoUnidadeOrganizacional 21, 151  
 TipoServicoAcordoPrestacao 28, 268  
 TipoServicoContratadoCreditoRural 29, 272  
 TipoSituacaoFichaCadastralRural 17, 118  
 TipoSolicitacaoParecer 23, 201  
 TipoSoloMinisterioAgricultura 38, 441  
 TipoSoloZoneamentoAgricolaRiscoCreditoRural 38, 442  
 TipoVinculoContratoNegocioGestao 26, 235  
 TITEM\_ORCAM\_RURAL 21  
 TJUSTF\_SOLTC\_CONTT 28  
 TLCTO\_CONTR\_CREDIT 19  
 TLCTO\_DESP\_CONTR 35  
 TLCTO\_PCELA\_RURAL 19  
 TLCTO\_PGTO\_PCELA 20  
 TLIBRC\_CHEQ\_ADMTV 20  
 TLIBRC\_CREDIT\_RURAL 20  
 TLIBRC\_CTA\_INTRN 20  
 TLIBRC\_RURAL\_EXTER 20  
 TLIM\_CESTA\_RURAL 39  
 TLIM\_CONTR\_BACEN 15  
 TLIM\_FINAN\_MODLD 24  
 TLIM\_PROTR\_COMCZ 36  
 TLIM\_SEGUR\_BACEN 38  
 TLIM\_SNIIST\_BACEN 445, 446  
 TLIN\_CLAUS\_DOCTO 24  
 TLIN\_CREDIT\_BACEN 37  
 TLIN\_MSGEM\_REMSS 37  
 TLIN\_MSGEM\_RETOR 37  
 TLOC\_ARMAZ\_IDPDT 20  
 TLOC\_ARMAZ\_IMOV 20  
 TLOC\_ARMAZ\_PROD 20  
 TLOC\_ARMAZ\_SOLTC 28  
 TLOC\_DOCTO\_CORSP 19  
 TLOTE\_ARQ\_FUMAG 38  
 TLOTE\_COMCZ\_RURAL 36  
 TLOTE\_CONTR\_FUMAG 33  
 TMANUT\_APOLC\_PROD 34  
 TMANUT\_ARMAZ\_IDPDT 33  
 TMANUT\_ARMAZ\_PROD 33  
 TMANUT\_BENFE\_IMOV 29  
 TMANUT\_COMPO\_CONTR 33

TMANUT\_COMPO\_ORCAM 34  
 TMANUT\_CONFR\_IMOV 29  
 TMANUT\_CONTR\_RURAL 33  
 TMANUT\_CORND\_IMOV 39  
 TMANUT\_DISTR\_AREA 29  
 TMANUT\_EMPTO\_AGRIC 29  
 TMANUT\_EMPTO\_IMOV 29  
 TMANUT\_EMPTO\_ORCAM 33  
 TMANUT\_EMPTO\_PCUAR 29  
 TMANUT\_EMPTO\_SOLO 38  
 TMANUT\_FIADR\_RURAL 33  
 TMANUT\_FICHA\_CAD 29  
 TMANUT\_IMOV\_BENEF 33  
 TMANUT\_IMOV\_RURAL 29  
 TMANUT\_LCTO\_DESP 35  
 TMANUT\_LCTO\_MOVTO 34  
 TMANUT\_LCTO\_PCELA 34  
 TMANUT\_LIBRC\_ADMTV 34  
 TMANUT\_LIBRC\_CONTR 34  
 TMANUT\_LIBRC\_EXTER 34  
 TMANUT\_LIBRC\_INTRN 34  
 TMANUT\_MAQNA\_EQPMT 29  
 TMANUT\_MOVTO\_PGTO 34  
 TMANUT\_ORCAM\_CONTR 34  
 TMANUT\_PARTE\_ORCAM 34  
 TMANUT\_PCELA\_CREDIT 34  
 TMANUT\_PPRIE\_IMOV 29  
 TMANUT\_PROD\_IMOV 34  
 TMANUT\_PRODT\_RURAL 34  
 TMANUT\_PRTCP\_PSSOA 34  
 TMANUT\_REG\_CARTR 34  
 TMANUT\_RENDA\_FICHA 30  
 TMANUT\_RESP\_UND 34  
 TMANUT\_SEGUR\_BACEN 39  
 TMANUT\_SOLO 43  
 TMANUT\_SOLO\_IMOV 39  
 TMANUT\_VNCAO\_CONTR 34  
 TMAQNA\_EQPMT\_RURAL 17  
 TMARCA\_MAQNA\_EQPMT 30  
 TMARCA\_MOD\_MAQNA 18  
 TMDULO\_FSCAL\_INCR 39  
 TMNTRC\_CONTR\_RURAL 42  
 TMODLD 32  
 TMODLD\_CONTR\_FUMAG 31  
 TMODLD\_RURAL 15  
 TMODLD\_RURAL\_BACEN 35  
 TMOTVO\_MANUT\_RURAL 16  
 TMOTVO\_SIST\_BACEN 36  
 TMOTVO\_SIT\_RURAL 27  
 TMOVTO\_PGTO\_PCELA 20  
 TMUN\_CONTR\_FUMAG 30  
 TMUN\_GEOGR 13  
 TMUN\_PREST\_SERVC 35  
 TMUN\_RGIAO\_BACEN 23  
 TMUN\_RGIAO\_RURAL 13  
 TMUN\_ZNMTO\_RISCO 38  
 TNOTA\_FSCAL\_CARTA 34  
 TNOTA\_FSCAL\_FIADR 34  
 TNOTA\_FSCAL\_SERVC 28  
 TNOTA\_PROTR\_COMCZ 36  
 TNVEL\_RESP\_PAREC 40  
 TOPER\_ATUAL\_PRODT 26  
 TOPER\_EVNTO\_RURAL 32  
 TOPER\_PRODT\_SERVC 32  
 TORCAM\_CONTR\_CREDIT 20  
 TORCAM\_PDRAO\_RURAL 14  
 TORIGE\_REC\_RURAL 11  
 TPAREC\_FLUXO\_CREDIT 23  
 TPARM\_CREDIT\_RURAL 13  
 TPARM\_TRNSM\_BACEN 37  
 TPARTE\_FASE\_ITEM 21  
 TPARTE\_ORCAM\_CONTR 30

TPARTE\_ORCAM\_CREDIT 21  
 TPARTE\_ORCAM\_ESPEC 21  
 TPARTE\_ORCAM\_FASE 29  
 TPARTE\_ORCAM\_ITEM 30  
 TPARTE\_ORCAM\_RURAL 21  
 TPARTE\_RURAL\_ITEM 21  
 TPCELA\_PGTO\_CONTR 19  
 TPCELA\_SMULA\_RURAL 28  
 TPER\_CONTR\_RURAL 15  
 TPER\_CUMPR\_EXIGB 13  
 TPERDC 18  
 TPORTE\_BNEFC\_FUMAG 32  
 TPOSIC\_PCELA\_RURAL 20  
 TPOSIC\_PRODT\_SERVC 27  
 TPPRIE\_CREDIT\_RURAL 17  
 TPPRIE\_LOC\_ARMAZ 20  
 TPPSTA\_NEGOC 32  
 TPRECO\_EMBAL\_RURAL 16  
 TPRECO\_FINAN\_MODLD 37  
 TPRODT\_SERVC\_RURAL 27  
 TPROFS\_CONTT\_ACORD 28  
 TPROVS\_SERVC\_RURAL 29  
 TPRTCP\_PSSOA\_RURAL 26  
 TPRZ\_APROV\_PPSTA 40  
 TPRZ\_COOP\_INTGD 42  
 TPSSOA\_DOCTO\_RURAL 16  
 TQSITO\_AVALC\_DSEMP 28  
 TQSTAO\_LAUDO\_RURAL 29  
 TQUALF\_BNEFC\_RURAL 26  
 TQUALF\_EMPTO\_MODLD 30  
 TQUALF\_VLR\_GSTAO 26  
 TRAMO\_ATVDD\_RURAL 15  
 TREC\_FINCR\_FINAN 12  
 TREENV\_RECOR\_ALT 273, 275  
 TREFT\_SOLTC\_PAREC 23  
 TREG\_CONTR\_CREDIT 20  
 TREG\_DOCTO\_RURAL 16  
 TREGRA\_EXIGE\_CORND 40  
 TREGRA\_OBRIG\_AMBTL 42  
 TREGRA\_PROAGRO 38  
 TREGRA\_SEGUR\_RURAL 42  
 TRELAC\_DOCTO\_ANEXO 39  
 TRELAC\_DOCTO\_CKLST 39  
 TRELAC\_QSTAO\_LAUDO 31  
 TRESER\_PPSTA\_DOTAC 32  
 TRESP\_ORGNZ\_CORP 26  
 TRESP\_PAREC\_ATVDD 25  
 TRESP\_PSSOA\_BACEN 42  
 TRESP\_RURAL 17  
 TRESP\_RURAL\_EXTER 17  
 TRESP\_RURAL\_INTRN 17  
 TRESP\_UND\_RURAL 27  
 TRESPT\_QSTAO\_LAUDO 29  
 TRESPT\_QSTAO\_SERVC 29  
 TREST\_CREDIT\_PSSOA 24  
 TREST\_CREDIT\_RURAL 24  
 TREST\_TPO\_PRTCP 24  
 TRGIAO\_BACEN\_CRONO 39  
 TRGIAO\_GEOGR\_BACEN 15  
 TRGIAO\_GEOGR\_CRONO 39  
 TRGIAO\_GEOGR\_RURAL 12  
 TRGIME\_EXPLO\_RURAL 17  
 TSDO\_DVDOR\_DIA 20  
 TSEGDR\_CONAB 29  
 TSIST\_PROD\_BACEN 36  
 TSIT\_ANO\_SAFRA 12  
 TSIT\_CEN\_RURAL 11  
 TSIT\_CONTR\_GSTAO 26  
 TSIT\_DOTAC\_RURAL 11  
 TSIT\_FICHA\_RURAL 17  
 TSIT\_MSGEM\_BACEN 37  
 TSIT\_OPER\_RURAL 16

TSIT\_PCELA\_CREDT 20  
 TSIT\_PRTCP\_GSTAO 26  
 TSIT\_RETOR\_FLUXO 38  
 TSIT\_SOLTC\_CONTT 28  
 TSIT\_VNCAO\_GSTAO 26  
 TSIT\_VNCAO\_RURAL 27  
 TSMULA\_CREDT\_RURAL 28  
 TSNIST\_SEGUR\_BNEFC 39  
 TSOLO\_IMOV\_BENEF 39  
 TSOLO\_ZNMTO\_RISCO 38  
 TSOLTC\_ATVDD\_PAREC 23  
 TSOLTC\_MANUT\_CLAUS 34  
 TSOLTC\_PAREC 38  
 TSOLTC\_SERVC\_CONTT 29  
 TSOLTC\_SERVC\_PATRM 28  
 TSOLTC\_SERVC\_RURAL 28  
 TSOLTC\_SERVC\_TERC 28  
 TSUB\_FNALD 11  
 TSUB\_PROG\_RURAL 42  
 TTEXTO\_FORTC\_MSGEM 23  
 TTPO\_BEM\_IMOV 18  
 TTPO\_CANAL 31  
 TTPO\_CICLO\_RURAL 38  
 TTPO\_COMBS 18  
 TTPO\_CONTR\_GSTAO 28  
 TTPO\_CULTR\_BACEN 38  
 TTPO\_DESP\_RURAL 31  
 TTPO\_DOCTO\_RURAL 14  
 TTPO\_EVNT0\_RURAL 32  
 TTPO\_LAUDO\_RURAL 31  
 TTPO\_MANUT\_RURAL 15  
 TTPO\_MAQNA\_EQPMT 18  
 TTPO\_MOTVO\_RURAL 16  
 TTPO\_PRTCP\_GSTAO 25  
 TTPO\_REG\_PBLIC 18  
 TTPO\_SERVC\_ACORD 28  
 TTPO\_SERVC\_RURAL 29  
 TTPO\_SGMT0\_UND 21  
 TTPO\_SOLO\_AGCLT 38  
 TTPO\_SOLTC\_PAREC 23  
 TTPO\_VNCLO\_GSTAO 26  
 TTX\_INADP\_RURAL 16  
 TUF\_APLIC\_REC 35  
 TUF\_CRONO\_PGTO 38  
 TUF\_GEOGR 18  
 TUND\_MEDD 13  
 TUND\_ORGNZ\_CORP 19  
 TUND\_RESP\_ATVDD 24  
 TUSUAR\_ESPEC\_PAREC 24  
 TVALDC\_ENQUA\_RURAL 30  
 TVARDE\_PRODT\_BACEN 35  
 TVIST\_PRVIO\_EMPTO 27  
 TVNCAO\_CONTR\_RURAL 27  
 TVRSAO\_CLAUS\_CONTR 33  
 TZNMTO\_AGRIC\_RISCO 38

## U

UfAplicacaoOrigemRecurso 35, 397  
 UfCronogramaPagamentoCreditoRural 38, 448  
 UfGeografico 18, 125  
 UnidadeCargoResponsavelParecerAtividadeRural 24, 204  
 UnidadeMedida 13, 68  
 UnidadeOrganizacionalCorporativa 19, 127  
 UsuarioEspecificoResponsavelParecer 24, 205

## V

V01.01 11  
 VAPOLC\_SEGUR\_PROD 145, 233, 378  
 VAPROP\_DIA\_LCTO 131  
 VAPROP\_DIA\_SDO 137  
 VariedadeProdutoRuralSistemaBacen 35, 396  
 VATULZ\_PCELA\_RURAL 132  
 VBEM 112, 164, 285



VCARTA\_FIADR\_RURAL 376, 425  
 VCOBER\_APOLC\_SEGUR 117, 454, 455  
 VCONTR\_RURAL 81, 255, 351, 420  
 VCONTR\_RURAL\_SCRTZ 268, 425  
 VCTBIL\_CONTR\_CREDIT 82, 256, 352, 421  
 VDESC\_CONCD\_SERVC 271, 391  
 VDISTR\_CEN\_HIERQ 57, 66  
 VDISTR\_CEN\_SGMO 58, 75  
 VDISTR\_ETAPA\_CEN 47, 50  
 VEMPTO\_RENDA\_AGROP 109, 212, 297  
 VersaoClausulaContratualProdutoServico 33, 337  
 VEXIGB\_CEN\_SAFRA 46, 61  
 VEXIGB\_DOTAC 58, 68  
 VEXIGB\_ETAPA\_RURAL 62, 72  
 VEXIGB\_HIERQ\_RURAL 78, 80  
 VEXIGB\_SGMO\_RURAL 73, 76  
 VFINAN\_EMPTO\_CREDIT 294, 366, 457, 480, 484  
 VFINAN\_EXIGE\_CARTR 213, 222  
 VFINAN\_RURAL\_SMULA 254  
 VFINCD\_BNEFC\_FUMAG 339  
 VFINCD\_RESER\_DOTAC 333  
 VFIXO\_CONTD\_MONET 67, 70  
 VGCIA\_RTING 31  
 VIGENCIA-RATING 31, 313  
 VIMOV\_CREDIT\_RURAL 121, 167, 279  
 VinculacaoContratoNegocioCreditoRural 27, 249  
 VIOF\_LIBRC\_RURAL 133, 344, 361  
 VistoriaPrevistaEmpreendimentoRural 27, 242  
 VITEM\_FASE\_ORCAM 293, 308  
 VITEM\_ORCAM\_PDRAO 293, 309  
 VLCTO\_COMPS\_SDO 393  
 VLCTO\_DESP\_CONTR 394, 396  
 VLCTO\_PCELA\_EMPTO 130, 359, 378  
 VLCTO\_PGTO\_PCELA 143, 358  
 VLIBRC\_CREDIT\_RURAL 133, 343, 360  
 VLIM\_CONTR\_RURAL 90, 191  
 VLIM\_DISP\_N\_PROTR 402, 403  
 VLIM\_SEGUR\_BACEN 445, 446  
 VMAX\_EXIGE\_CARTR 214, 223  
 VMAX\_FINAN\_ENQUA 435, 436  
 VMAX\_FINAN\_PROD 91, 193  
 VMIN\_FINAN\_ENQUA 435, 436  
 VMIN\_REG\_DOCTO 103, 183  
 VNOTA\_DSEMP\_AUTOM 258, 382  
 VNOTA\_FORNC\_SERVC 264, 385  
 VNOTA\_FSCAL\_FIADR 376  
 VNOTA\_QSITO\_AVALC 261, 387  
 VORCAM\_ACORD\_SERVC 261, 386  
 VORCAM\_ANO\_PREST 269, 385  
 VORCAM\_CONTR\_CREDIT 294, 366, 457  
 VPCELA\_COOP\_RURAL 481, 484  
 VPCELA\_INVES\_RURAL 483, 487  
 VPCELA\_MANUT\_FAMLR 481, 484  
 VPCELA\_REC\_PPRIOR 480, 484  
 VPG\_RSARC\_SERVC 271, 391  
 VPGTO\_PCELA\_CONTR 142, 375, 424  
 VPRECO\_EMBAL\_RURAL 101, 184  
 VPRECO\_MIN\_EMPTO 242, 244, 355, 406, 408  
 VPREV\_T\_LIBRC\_CONTR 133, 343, 360  
 VPRINC\_PCELA\_SMULA 253  
 VPRODT\_CONTR\_NEGOC 247, 249

## V

vrApoliceSeguroProducaoArmazenada 145, 233, 378  
 vrApropriacaoDiaLancamentoParcelaContratoCreditoRural 131  
 vrApropriacaoDiaSaldoDevedorContratoCreditoRural 137  
 vrAtualizadoParcelaContratoCreditoRural 132  
 vrBem 112, 164, 285  
 vrCartaFiancaCreditoRural 376, 425  
 vrCoberturaApoliceSeguro 117, 454, 455  
 vrContabilContratoCreditoRural 82, 256, 352, 421  
 vrContratoNegocioCreditoRural 81, 255, 351, 420

vrContratoRuralSecuritizacao 268, 425  
 vrDescontoConcedidoServicoContratado 271, 391  
 vrDistribuicaoCenarioHierarquiaCreditoRural 57, 66  
 vrDistribuicaoCenarioSegmentoCreditoRural 58, 75  
 vrDistribuicaoEtapaCenarioCreditoRural 47, 50

## V

VREALZ\_DOTAC\_RURAL 78, 81  
 VREALZ\_DOTAC\_SGMTO 74, 76  
 VREC\_PPRIO\_SMULA 254  
 VRENDAX\_MAX\_ENQUA 435, 436  
 VRENDAX\_MAX\_RURAL 88, 187  
 VRENDAX\_MIN\_ENQUA 435, 436  
 VRENDAX\_MIN\_RURAL 88, 187  
 VRESER\_DOTAC\_RURAL 78, 81  
 VRESER\_DOTAC\_SGMTO 74, 76  
 VRESP\_FINAN\_EXTER 115, 179  
 VRESP\_RURAL\_INTRN 117, 178

## V

vrExigibilidadeCenarioAnoSafraCreditoRural 46, 61  
 vrExigibilidadeDotacaoAnoSafraCreditoRural 58, 68  
 vrExigibilidadeDotacaoEtapaCreditoRural 62, 72  
 vrExigibilidadeDotacaoHierarquiaCreditoRural 78, 80  
 vrExigibilidadeDotacaoSegmentoCreditoRural 73, 76  
 vrFinanciadoContratoBeneficiarioFumageira 339  
 vrFinanciadoReservaPropostaDotacaoCreditoRural 333  
 vrFinanciamentoCreditoRuralSimulacao 254  
 vrFinanciamentoEmpreendimentoCreditoRural 294, 366, 457, 480, 484  
 vrFinanciamentoExigenciaRegistroCartorio 213, 222  
 vrFixoConteudoMonetarioParametroCreditoRural 67, 70  
 vrImovelCreditoRural 121, 167, 279  
 vrIofLiberacaoContratoCreditoRural 133, 344, 361  
 vrLancamentoComposicaoSaldoDevedorDia 393  
 vrLancamentoDespesaContrato 394, 396  
 vrLancamentoMovimentoPagamentoParcelaContratoCreditoRural 143, 358  
 vrLancamentoParcelaContratoEmpreendimentoRural 130, 359, 378  
 vrLiberacaoRecursoContratoCreditoRural 133, 343, 360  
 vrLimiteBacenContratacaoCreditoRural 90, 191  
 vrLimiteDisponivelProdutorComercializacao 402, 403  
 vrLimiteMaximoFinanciamentoCapacidadeProducao 91, 193  
 vrLimiteMaximoFinanciamentoEnquadramentoAutomatico 435, 436  
 vrLimiteMinimoFinanciamentoEnquadramentoAutomatico 435, 436  
 vrLimiteSeguroBacen 445, 446  
 vrMaximoFinanciamentoExigenciaRegistroCartorio 214, 223  
 vrMercadoEmpreendimentoRendaAgropecuaria 109, 212, 297  
 vrMinimoObrigatorioTipoRegistroPublicoDocumentoCreditoRural 103, 183  
 vrNotaAvaliacaoDesempenhoAutomatico 258, 382  
 vrNotaFiscalFiadorCreditoRural 376  
 vrNotaFiscalFornecedorServicoCreditoRural 264, 385  
 vrNotaQuesitoAvaliacaoDesempenhoAcordoServico 261, 387  
 vrOrcamentoAcordoPrestacaoServicoRural 261, 386  
 vrOrcamentoAnualPrestacaoServicoRural 269, 385  
 vrOrcamentoContratoCreditoRural 294, 366, 457  
 vrPagamentoParcelaContratoCreditoRural 142, 375, 424  
 vrPagoRessarcimentoServicoContratadoExecucao 271, 391  
 vrParcelaCooperadoRural 481, 484  
 vrParcelaInvestimentoRural 483, 487  
 vrParcelaManutencaoFamiliar 481, 484  
 vrParcelaRecursoProprio 480, 484  
 vrPrecoEmbalagemRural 101, 184  
 vrPrecoMinimoEmpreendimentoContratacao 242, 244, 355, 406, 408  
 vrPrevistoLiberacaoRecursoContratoCreditoRural 133, 343, 360  
 vrPrincipalParcelaSimulacaoCreditoRural 253  
 vrProdutoServicoContratoNegocio 247, 249  
 vrRealizadoDotacaoHierarquiaCreditoRural 78, 81  
 vrRealizadoDotacaoSegmentoCreditoRural 74, 76  
 vrRecursoProprioSimulacaoCreditoRural 254  
 vrRendaBrutaMaximaEnquadramentoAutomatico 435, 436  
 vrRendaBrutaMinimaEnquadramentoAutomatico 435, 436  
 vrRendaMaximaPorteBeneficiarioCreditoRural 88, 187  
 vrRendaMinimaPorteBeneficiarioCreditoRural 88, 187  
 vrReservaDotacaoHierarquiaCreditoRural 78, 81

vrReservaDotacaoSegmentoCreditoRural 74, 76  
 vrResponsabilidadeFinanciamentoExterno 115, 179  
 vrResponsabilidadeRuralInterna 117, 178  
 vrSaldoCartaFiancaCreditoRural 376, 426  
 vrSaldoDevedorContratoCreditoRural 137  
 vrSaldoNotaPromissoriaRural 241, 243, 354  
 vrSaldoRessarcimentoVencido 270, 390  
 vrSolicitacaoManutencaoContratoCreditoRural 353, 422  
 vrSolicitacaoManutencaoOrcamentoContratoRural 365  
 vrSuplementarOrcamentoAnualPrestacaoServicoRural 269, 385  
 vrTaxaInadimplenciaCreditoRural 105, 175  
 vrTerraSemBenfeitoriaImovelCreditoRural 121, 167, 279  
 vrTotalApropriacaoLancamentoParcelaContratoRural 132  
 vrTotalLoteFumageira 338  
 vrTransporteRodofluvialExecucaoServicoContratado 271, 391  
 vrUnitarioComponenteOrcamentoContratoCreditoRural 141, 374  
 vrUnitarioEmpreendimentoNotaFiscalProdutor 406, 408  
 vrUnitarioItemFaseOrcamentoPadraoRural 293, 308  
 vrUnitarioItemOrcamentoPadraoRural 293, 309  
 vrUtilizadoNotaFiscalCartaFiancaRural 377, 426  
 vrUtilizadoNotaFiscalProdutorRural 406, 408

## V

VSDO\_CARTA\_FIADR 376, 426  
 VSDO\_DVDOR\_CONTR 137  
 VSDO\_NOTA\_PROMS 241, 243, 354  
 VSDO\_RSARC\_VENCD 270, 390  
 VSOLTC\_MANUT\_CONTR 353, 422  
 VSOLTC\_MANUT\_ORCAM 365  
 VSUPLM\_ANO\_PREST 269, 385  
 VTERRA\_SEM\_BENFE 121, 167, 279  
 VTOT\_APROP\_PCELA 132  
 VTOT\_LOTE\_FUMAG 338  
 VTRNSP\_RDFAL\_SERVC 271, 391  
 VTX\_INADP\_RURAL 105, 175  
 VUNTAR\_COMPO\_ORCAM 141, 374  
 VUNTAR\_EMPTO\_PROTR 406, 408  
 VUTLZD\_NOTA\_FSCAL 377, 426  
 VUTLZD\_NOTA\_PROTR 406, 408

## W

WCONTD\_FNAL\_ANEXO 466  
 WCONTD\_FNAL\_RELAC 462, 463  
 WCONTD\_INIC\_ANEXO 466  
 WCONTD\_INIC\_RELAC 462, 463  
 WCONTD\_MSGEM\_RURAL 479  
 WDETLH\_ARQ\_FUMAG 448

## W

wkConteudoFinalCampoDocumentoAnexoInstrumento 466  
 wkConteudoFinalCampoRelacaoDocumento 462, 463  
 wkConteudoInicialCampoDocumentoAnexoInstrumento 466  
 wkConteudoInicioCampoRelacaoDocumento 462, 463  
 wkConteudoMensagemRural 479  
 wkDetalheRegistroArquivoContratoFumageira 448

## Z

ZoneamentoAgriculturaRiscoClimaticoCreditoRural 38, 441