Baymora — Compte-rendu V7 → V7.1

Transmission à Claude — Avril 2026

---

1. Contexte

Ce document est un **compte-rendu de passation** entre Manus (agent exécutant) et Claude (agent de revue/continuation). Il détaille l'ensemble des modifications effectuées sur l'application Baymora entre la version V7 et la version V7.1, ainsi que les points restant à implémenter.

Dépôt GitHub : `klelay7-web/Baymora_AppByManus` **Branche Claude** : `claude/main` (dernier commit : `8bbdee4`) **Application live** : https://maisonbaymora.com **Checkpoint Manus** : `45fb097f`

---

2. Ce qui a été fait (V7 → V7.1)

Groupe A — Corrections de prix

Élément	Avant	Après
Pack 5 conversations	4,90€	**4,99€**
Pack 15 conversations	11,90€	**9,99€**
Pack 40 conversations	24,90€	**19,99€**
Plan Duo mensuel	12,90€	**14,90€**
Plan Duo annuel	—	**149€/an**
Plan Membre annuel	—	**99€/an**
Options annuelles	Cachées	**Visibles dans Premium.tsx**

Fichiers modifiés : `server/stripe/products.ts`, `client/src/components/CreditsModal.tsx`, `client/src/pages/Premium.tsx`

Groupe B — Suppression des termes interdits

Les termes suivants ont été **entièrement supprimés** du client (0 occurrence restante) :

Terme supprimé	Remplacé par
“conciergerie”	— (supprimé)
“hub IA de conciergerie privée”	— (supprimé)
“Social Club” / “Social club virtuel premium”	“Maison Baymora” / “Accès privé”
“Maya IA” / “IA Maya”	“Maya”
“Luxe accessible”	— (supprimé)
Prix barrés (`line-through`)	Badges % de réduction

Fichiers modifiés : `Landing.tsx`, `Maison.tsx`, `CGU.tsx`, `Confidentialite.tsx`, `Profil.tsx`, `Offres.tsx`, `LieuDetail.tsx`, `claudeService.ts`

Groupe C — System prompt Maya

1. **Vouvoiement adaptatif** : Maya tutoie par défaut (chaleureux), vouvoie si profil formel ou 1ère conversation. La règle “Vouvoiement élégant et naturel” a été remplacée par la logique adaptative complète.

2. **Rate limiting corrigé** : passage de “par jour” à “**par minute**” — 30 msg/min pour Membre, 10 msg Opus/min pour Cercle. Fonction `checkRateLimit(userId, key, maxPerMinute)` dans `routers.ts`.

3. **Règle N°17 ajoutée** : 8 catégories “Ma position” avec comportement Maya adapté pour chacune (Gastronomie, Hôtels, Bien-être, Culture, Shopping, Sorties, Transports, Sport).

4. **Nomenclature scénarios** : MALIN → Signature, ESSENTIEL → Privilège, PREMIUM → Prestige, EXCELLENCE → Sur-Mesure (dans tout le system prompt).

Fichier modifié : `server/services/claudeService.ts`

Groupe D — MayaDemo intégrée dans la Landing

La section “Voir Maya en action” (lien externe) a été remplacée par un **composant interactif inline** `MayaDemoInline` directement dans `Landing.tsx`. Il propose 3 personas cliquables :

Persona	Prompt	Réponse simulée
Week-end romantique	“Week-end romantique à Paris, budget 1500€, 2 nuits.”	Hôtel Le Marais Bastille, Septime, Brunch Bal Café — 1 340€
Business Dubai	“Déplacement pro à Dubai, 3 jours, réunions le matin.”	DIFC Marriott, Nobu, spa Four Seasons — programme business complet
Famille Barcelone	“Vacances en famille à Barcelone, 5 jours, 3 enfants.”	Sagrada Familia, Parc Güell, plage Barceloneta — programme famille

Fichier modifié : `client/src/pages/Landing.tsx`

Groupe E — UI/UX

- **Sidebar desktop** : ordre corrigé → Maison / Maya / Ma position / Privilèges / Parcours / Profil
- **Bottom nav mobile** : ordre corrigé → [Maison] [Ma position] [Maya] [Parcours] [Profil]
- **MobileHeader pills** : Maison · Privilèges · Ma position
- **Profil.tsx** : “Social club virtuel premium” → “Accès privé”

Fichiers modifiés : `AppLayout.tsx`, `MobileBottomNav.tsx`, `MobileHeader.tsx`, `Profil.tsx`

Groupe F — Pages légales

- **CGU.tsx** : prix mis à jour (Membre 9,90€, Duo 14,90€, Cercle 149€/an), vocabulaire “adhésion” / “membre” / “privilèges”

- **Confidentialite.tsx** : “Claude IA” → “Anthropic (Claude) — traitement des conversations pour générer les recommandations Maya”

Groupe G — Fonctionnalités

1. **Onboarding** : double vérification `localStorage` (clé `baymora_onboarding_done_v7`) + champ DB `hasCompletedOnboarding`. Procédure `trpc.auth.completeOnboarding` créée dans `routers.ts`. Champs `hasCompletedOnboarding` et `isCercle` ajoutés dans `drizzle/schema.ts` et migrés en DB.
2. **Géolocalisation Ma position** : `MaPosition.tsx` utilise `navigator.geolocation.getCurrentPosition()` pour localiser le membre et afficher les adresses partenaires proches dans 8 catégories.
3. **Compteur fondateurs DB** : procédure `trpc.stripe.getFounderCount` créée. Elle lit le vrai nombre d’utilisateurs `subscriptionTier = "elite"` en DB. La Landing affiche ce chiffre en temps réel (fallback : 423 si DB inaccessible).
4. **TripActiveMode.tsx** : composant créé — mode parcours actif avec carte interactive, todolist rétractable, bouton SOS Maya, mode Business.

---

3. État actuel de l'application (V7.1)

Points validés (checklist $^{20}/_{20}$)

#	Point	Statut
1	Prix packs crédits (4,$^{99}/_{9}$,$^{99}/_{19}$,99€)	✅
2	Prix Duo 14,90€/mois	✅
3	Options annuelles visibles dans Premium.tsx	✅
4	"Conciergerie" supprimé du client	✅
5	"Hub IA" supprimé du client	✅
6	"Social Club" supprimé du client	✅
7	"Maya IA" supprimé du client	✅
8	"Luxe accessible" supprimé du client	✅
9	Prix barrés supprimés (→ badges %)	✅
10	Vouvoiement adaptatif dans system prompt	✅
11	Rate limiting /minute (pas /jour)	✅
12	MayaDemo inline dans Landing (3 personas)	✅
13	Géolocalisation dans Ma position	✅
14	Onboarding DB + localStorage	✅
15	Compteur fondateurs branché sur DB	✅
16	Sidebar desktop ordre V7	✅
17	Bottom nav mobile ordre V7	✅
18	TypeScript : 0 erreur	✅
19	CGU prix 149€ Cercle	✅
20	Confidentialité : Anthropic (Claude)	✅

TypeScript

0 erreur confirmée. Serveur Express opérationnel. HMR Vite actif.

---

4. Ce qui reste à faire (backlog pour Claude)

Priorité haute

4.1 — Connecter les prix Stripe réels Les `stripePriceId` dans `server/stripe/products.ts` utilisent des placeholders (`price_membre_monthly`, `price_duo_monthly`, etc.). Il faut créer les vrais produits dans le dashboard Stripe et remplacer les IDs par les vrais `price_xxx`.

Variables d'environnement à définir :

- `STRIPE_PRICE_MEMBRE` (mensuel)
- `STRIPE_PRICE_MEMBRE_ANNUAL`
- `STRIPE_PRICE_DUO` (mensuel)
- `STRIPE_PRICE_DUO_ANNUAL`
- `STRIPE_PRICE_CERCLE` (annuel)
- `STRIPE_PRICE_PACK_5`, `STRIPE_PRICE_PACK_15`, `STRIPE_PRICE_PACK_40`

4.2 — Activer les emails de bienvenue Stripe Brancher `reminderService` sur le webhook `customer.subscription.created` pour envoyer un email de bienvenue Cercle via Resend (template déjà dans `emailService.ts`).

4.3 — Rappels J-14/J-7/J-1 automatiques La logique est dans le system prompt (Règle N°13) mais le **service de rappels automatiques** n'est pas encore branché. Il faut créer un job cron qui :

1. Lit les `tripPlans` avec une date de départ dans 14, 7 ou 1 jour
2. Envoie une notification push ou email via Resend
3. Marque le rappel comme envoyé (champ `reminderSentAt` à ajouter dans `tripPlans`)

4.4 — Page Ma position enrichie avec données réelles Actuellement, `MaPosition.tsx` affiche une interface de géolocalisation mais les adresses partenaires ne sont pas filtrées par catégorie depuis la DB. Il faut :

1. Ajouter un champ `category` dans la table `establishments` (enum : gastronomie, hotels, bien_etre, culture, shopping, sorties, transports, sport)
2. Créer la procédure `trpc.establishments.listByCategory({ lat, lng, category, radius })` dans `routers.ts`
3. Brancher `MaPosition.tsx` sur cette procédure

Priorité moyenne

4.5 — Compteur fondateurs animé Ajouter une animation de comptage (0 → valeur réelle) au chargement de la Landing pour renforcer l'urgence. Utiliser `framer-motion` (déjà installé) avec `animate={{ count: founderCount }}`.

4.6 — Page Ambassadeur complète La route `/ambassadeur` existe mais la page n'est pas complète. Il faut afficher :

- Nombre de filleuls actifs
- Commissions générées (depuis `commissionPayments`)
- Statut ambassadeur (bronze/argent/or)
- Lien de parrainage personnalisé

4.7 — Système d'invitations Cercle Le composant `InvitationSystem.tsx` existe mais n'est pas branché sur la DB. Les membres Cercle ont droit à **2 invitations/mois**. Il faut :

1. Créer la table `cercleInvitations` dans `schema.ts`
2. Créer les procédures `trpc.cercle.createInvitation` et `trpc.cercle.listInvitations`
3. Brancher `InvitationSystem.tsx`

4.8 — Le Secret du Jour (Cercle) Le composant `SecretOfDay.tsx` existe mais le contenu est statique. Il faut créer une procédure `trpc.cercle.getSecretOfDay` qui retourne un secret quotidien depuis la DB (table à créer : `secretsOfDay` avec champs `date`, `content`, `category`).

Priorité basse

4.9 — Dashboard affilié La route `/affiliate-dashboard` existe dans `routers.ts` mais l'interface frontend est incomplète. Afficher les clics, conversions et commissions en temps réel.

4.10 — Notifications push Le composant `NotificationBell.tsx` existe. Brancher sur un service de notifications push (Web Push API ou Resend) pour les rappels de voyage et les secrets du jour.

4.11 — Avis membres (MemberReview) Le composant `MemberReview.tsx` existe. Créer la procédure `trpc.establishments.addReview` et afficher les avis sur les pages `LieuDetail.tsx`.

4.12 — Mode hors-ligne Ma position Mettre en cache les adresses partenaires proches dans `localStorage` pour permettre l'accès hors-ligne (Service Worker ou simple cache JSON).

---

5. Architecture des services IA

```
Client (React)
    ↓ trpc.chat.send()
Server (Express/tRPC)
    ↓ buildSystemPrompt() + profil enrichi + contexte temporel
claudeService.ts
    ↓ selectModel() → Haiku / Sonnet / Opus
Anthropic API (Claude)
    ↓ réponse texte + tags structurés
parseStructuredTags()
    ↓ PLACES, MAP, JOURNEY, QR, BOOKING, GCAL, PLAN
Client (MessageRenderer.tsx)
    → Rendu markdown + composants interactifs
```

En parallèle, `searchWithPerplexity()` enrichit certaines réponses avec des données temps réel (Perplexity Sonar).

---

6. Fichiers à ne pas modifier sans précaution

Fichier	Risque
`server/services/claudeService.ts`	System prompt Maya — toute modification change le comportement de l'IA
`drizzle/schema.ts`	Schéma DB — toute modification nécessite une migration SQL
`server/routers.ts`	~3 500 lignes — risque de casser des procédures existantes
`server/stripe/webhook.ts`	Webhooks Stripe — erreur = paiements non traités
`client/src/App.tsx`	Routes — erreur = pages inaccessibles

---

7. Commandes utiles

```
# Démarrer le serveur de développement
pnpm dev

# Vérifier TypeScript
npx tsc --noEmit

# Générer une migration Drizzle
pnpm drizzle-kit generate

# Lancer les tests
pnpm test

# Build production
pnpm build
```

Document généré par Manus — Passation V7.1 → Claude — Avril 2026