

2.2. Die Kostenstellenrechnung

Wie oben definiert, sind Kostenstellen abgegrenzte betriebliche Teilbereiche, für die die anfallenden Kosten gesondert erfasst werden, um sie zu kontrollieren und für die Kostenträgerrechnung Kalkulationssätze (Zuschlagssätze) zu bilden. Die den Kostenstellen zugeordneten Gemeinkosten werden auf die Nutzer dieser Kostenstellen (Kostenträger oder auch untergeordnete Kostenstellen) weiterverrechnet.

Üblicherweise orientiert man sich bei der Einrichtung von Kostenstellen an der Organisationsstruktur des Unternehmens (Funktionsbereiche, Produktbereiche, Räumlichkeiten, Abteilungen). Die für die Organisation (untergeordnete Mitarbeiter usw.) zuständigen Vorgesetzten sind üblicherweise auch für die den Kostenstellen zugeordneten Kosten (meist Gemeinkosten) verantwortlich und können diese auch durch Entscheidungen beeinflussen.

2.2.1. Aufbau von Kostenstellen

In größeren Unternehmen ist die Struktur der Kostenstellen mitunter hierarchisch aufgebaut. So geben Hilfskostenstellen ihre Leistungen an andere Kostenstellen ab. Diese können zu Hilfskostenstellenbereichen verdichtet werden.

Die Kosten der Hauptkostenstelle, auf die die Kosten der Hilfskostenstellen übertragen werden, werden unmittelbar auf die Erzeugnisse weiterverrechnet. Die Hauptkostenstellen können wiederum zu Hauptkostenstellenbereichen verdichtet werden.




Abb. 4 – Hierarchie von Kostenstellen

2.2.2. Typische Kostenstellen

In der klassischen Kostenrechnung (die stark vom Erzeugungsbetrieb geprägt ist) werden üblicherweise folgende Hauptkostenstellen eingerichtet:

Materialkostenstelle: Hier werden Kosten im Zusammenhang mit der Beschaffung, Annahme, Wareneingangsprüfung, Lagerung und Auslieferung von Werkstoffen zusammengefasst.

Fertigungskostenstelle: In dieser Kostenstelle wird die eigentliche Fertigung der Erzeugnisse durchgeführt. Maschine, Gebäude und Personal zur Werkstückbearbeitung bzw. Montage stellen Beispiele für diese Kostenstelle dar.

Verwaltungs- und Vertriebskostenstelle: Unternehmensleitung, Personalverwaltung, Finanz- und Rechnungswesen, IT, Sekretariat, usw. sind Beispiele für Kosten, die in der Verwaltungskostenstelle verrechnet werden. In der Vertriebskostenstelle werden alle Kosten, die der Verkauf von Produkten bzw. Leistungen mit sich bringt (Verkaufsinnen- und -außendienst, Marketing, Werbung, ...)

2.2.3. Bezugsgrößen (Cost Driver)

Für jede Kostenstelle ist eine Bezugsgröße festzulegen, die einen Zusammenhang zwischen den Kosten der Kostenstelle und den darin erbrachten Leistungen ermöglicht. Eine wesentliche **Einflussgröße** der Kosten ist die **Beschäftigung (Ausbringung)**. Wenn beispielsweise kein Auftrag für eine Baufirma im Januar vorhanden ist, so ist die Beschäftigung null d.h. die Ressourcen - nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch alle Betriebsmittel - sind nicht „beschäftigt“. Die Ausbringungsmenge ist null. Die Beschäftigung lässt sich im Ein-Produkt-Unternehmen durch die Anzahl der hergestellten Erzeugnisse festlegen.

Je nach Ausmaß in dem die Kosten analog zur Bezugsgröße steigen ist zu unterscheiden in folgende Verlaufsformen:




Abb. 5 – Kostenverläufe (www.haushaltssteuerung.de; Feb.2015)

- **Lineare (proportionale) Kosten:** Die Kosten steigen in gleichem Ausmaß wie die Bezugsgröße (Beschäftigung). Ein Beispiel für proportionale Kosten ist der Rohstoffverbrauch in einem produzierenden Unternehmen.
- **Degressive Kosten** (unterproportionale Kosten): Die Kosten steigen in geringerem Ausmaß als die Bezugsgröße (Beschäftigung). Erhöht sich die Stückzahl um 10 %, steigen die Kosten um weniger als 10 %. Praktisches Beispiel für einen derartigen Kostenverlauf sind Rabatte, die man beim Einkauf größerer Mengen an Fertigungsmaterial erzielt und die sich auf die Stückkosten auswirken.
- **Progressive Kosten** (überproportionale Kosten): Die Kosten steigen in höherem Ausmaß als die Bezugsgröße (Beschäftigung). Erhöht sich die Stückzahl um 10 %, steigen die Kosten um mehr als 10 %. Der Umstand, dass aber einer gewissen Beschäftigung Überstunden bezahlt werden müssen, kann als Beispiel für einen solchen Kostenverlauf herangezogen werden.

Werden mehrere Produkte produziert, müssen Indikatoren für die Beschäftigung gebildet werden.

Typische Bezugsgrößen sind beispielsweise Fertigungszeiten, Rüstzeiten, Durchsatzgewichte, bearbeitete Flächen, Raumfläche, Energieverbrauch usw.

2.2.4. Schritte der Kostenstellenrechnung

Grundsätzlich erfolgt der Ablauf einer Kostenstellenrechnung in drei Schritten:

- Schritt 1: Die Gemeinkosten werden auf die einzelnen Kostenstellen verteilt.
- Schritt 2: Im Rahmen einer Form der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung werden die Kosten der (leistenden) Hilfskostenstellen auf die (empfangenden) Hauptkostenstellen umgelegt.
- Schritt 3: Durch eine Gegenüberstellung der Kostenstellen-Gemeinkosten auf eine Berechnungsbasis (z.B. Kostenstellen-Einzelkosten) werden die Zuschlagssätze berechnet.

Diese drei Schritte werden durch den Betriebsabrechnungsbogen (BAB) übernommen, der in vielen Industriebetrieben zum kaufmännischen Handwerkszeug zur Durchführung der Kostenstellenrechnung gehört.

Dahinter versteckt sich jedoch nichts anderes als eine Tabelle, bei der die Spalten die Kostenstellen und die Zeilen die Kostenarten darstellen.

Die Hauptkostenstellen betreffen den Einkaufs- und Materialbereich, den Fertigungsbereich, den Verwaltungsbereich und den Vertriebsbereich. Sie geben den überwiegenden Teil ihrer Leistungen direkt an den Markt ab. Hilfskostenstellen geben, wie oben festgestellt, ihre Leistungen dagegen **an andere Kostenstellen** weiter. Typische Hilfskostenstellen sind die Bereiche Energie, Transport oder beispielsweise die Instandhaltung. Die Gemeinkosten können in primäre und sekundäre Kostenarten unterteilt werden. **Primäre Kosten** sind Kosten, die "von außen" bezogen werden, für die also Rechnungen an das Unternehmen gestellt werden. **Sekundäre Kosten** betreffen Leistungen, die von Stellen innerhalb des Betriebes bezogen werden.

Anschließend wird der Abrechnungszeitraum festgelegt. Üblicherweise stellen Gemeinkostensummen Monatswerte dar.

Schritt 1: Die Gemeinkosten werden auf die einzelnen Kostenstellen verteilt.

So wird die monatliche Summe der Löhne und Gehälter (€ 50.000) auf jene Kostenstellen verteilt, denen entsprechendes Personal zugeordnet ist.

Kostenstellen	Kosten gesamt	Hilfskostenstellen		Hauptkostenstellen			
		Gebäude	Strom	Material	Fertigung	Vertrieb	Verwaltung
Kostenarten		↓	↓	↓	↓	↓	↓
Löhne und Gehälter	€ 50.000	€ 5.000	€ 4.000	€ 5.000	€ 18.000	€ 8.000	€ 10.000
Hilfs- und Betriebsstoffe	€ 25.000	€ 1.000	€ 400	€ 10.000	€ 8.600	€ 1.000	€ 4.000
Energiekosten	€ 15.000		€ 15.000				
kalk. Abschreibungen	€ 40.000	€ 18.000	€ 7.000	€ 2.000	€ 9.000	€ 1.000	€ 3.000
Summe der primären Kosten	€ 130.000	€ 24.000	€ 26.400	€ 17.000	€ 35.600	€ 10.000	€ 17.000

Abb. 6 – Schritt 1 – Verteilung der Gemeinkosten auf die Kostenstellen

Addiert man die den Hilfs- und Hauptkostenstellen zugeordneten Gemeinkosten erhält man die primären Kosten der einzelnen Kostenstellen.

Schritt 2: Durchführung der Kostenumlage

In diesem Schritt werden die Kosten der Hilfskostenstellen im Rahmen einer Form der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung auf die Hauptkostenstellen umgelegt. Dazu ist ein geeigneter Verrechnungsschlüssel nötig. Im obigen Beispiel bietet es sich an, die Kosten der Hilfskostenstelle Gebäude (z.B. Miet- und Betriebskosten) je nach

genutzter Raumfläche auf die anderen Kostenstellen zu verteilen. Wenn man annimmt, dass das Gebäude eine von den Kostenstellen beanspruchte Fläche von 2.000 m² hat, beträgt der Verrechnungssatz € 12,-/m². Benötigt beispielsweise die Hilfskostenstelle „Strom“ eine Fläche von 300 m², so wird sie mit einem Betrag von € 3.600 belastet. Im Fall der zweiten Hilfskostenstelle (Strom) liegt der Schlüssel ebenfalls auf der Hand. Hier werden die Gemeinkosten der Hilfskostenstelle je nach

Kostenstellen	Kosten gesamt	Hilfskostenstellen		Hauptkostenstellen			
		Gebäude	Strom	Material	Fertigung	Vertrieb	Verwaltung
Kostenarten		↓	↓	↓	↓	↓	↓
Löhne und Gehälter	€ 50.000	€ 5.000	€ 4.000	€ 5.000	€ 18.000	€ 8.000	€ 10.000
Hilfs- und Betriebsstoffe	€ 25.000	€ 1.000	€ 400	€ 10.000	€ 8.600	€ 1.000	€ 4.000
Energiekosten	€ 15.000		€ 15.000				
kalk. Abschreibungen	€ 40.000	€ 18.000	€ 7.000	€ 2.000	€ 9.000	€ 1.000	€ 3.000
Summe der primären Kosten	€ 130.000	€ 24.000	€ 26.400	€ 17.000	€ 35.600	€ 10.000	€ 17.000
		je nach genutzter Fläche (m ²)					
Kostenumlage		↓	↓	↓	↓	↓	↓
Kosten Gebäude		-€ 24.000	€ 3.600	€ 2.400	€ 14.000	€ 1.000	€ 3.000
Kosten Strom			-€ 30.000	€ 2.600	€ 18.400	€ 3.000	€ 6.000
				je nach Stromverbrauch in kWh			
Gesamtkosten	€ 130.000			€ 22.000	€ 68.000	€ 14.000	€ 26.000

Abb. 7 – Schritt 2: Die Umlage der Kosten der Hilfskostenstellen auf die Hauptkostenstellen

Jetzt steht die Höhe der Gesamtkosten in den Hauptkostenstellen fest.

Schritt 3: Ermittlung der Gemeinkosten- Zuschlagssätze

In diesem Schritt werden die Gemeinkosten-Zuschlagssätze für die Kalkulation (d.h. die Kostenträgerrechnung (vgl. Kapitel 2.3.) ermittelt. Dazu werden die Gemeinkosten in den Hauptkostenstellen durch eine Bezugsgröße geteilt, die in einem möglichst proportionalen d.h. verursachungsgerechten Verhältnis zu den Gemeinkosten steht. Verändern sich somit die Gemeinkosten um x%, dann soll sich auch die Bezugsgröße um x% verändern.

In der klassischen Kostenrechnung haben sich dabei folgende Bezugsgrößen durchgesetzt: Der Gemeinkosten-Zuschlagssatz für die Hauptkostenstelle Material (MGK-Zuschlagssatz) wird ermittelt, indem die Gemeinkosten dieser Kostenstelle (Materialgemeinkosten) durch die Einzelkosten (Fertigungsmaterial, genauer: Verbrauch an Fertigungsmaterial, FM) geteilt werden.

$$\text{Materialgemeinkostenzuschlagssatz} = \frac{\text{Materialgemeinkosten} * 100}{\text{Materialeinzelkosten}}$$

Wenn somit für die Herstellung eines Produktes Material laut Stückliste benötigt wird, so werden die Einstandspreise für diese Teile bzw. die Lagerentnahme (Materialeinsatz, Materialverbrauch) als Einzelkosten und somit als Bezugsgröße herangezogen.

Für die Ermittlung des Zuschlagssatzes der Fertigungskostenstelle sind Bezugsgröße die Fertigungslöhne (FL), die Fertigungsstunden oder die Maschinenstunden:

$$\text{Fertigungsgemeinkostenzuschlagssatz} = \frac{\text{Fertigungsgemeinkosten} * 100}{\text{Fertigungseinzelkosten}}$$

Dabei wird (vereinfachend) unterstellt, dass es sich bei den Fertigungslöhnen (als Bezugsgröße) um Stückakkordlöhne handelt, also ein direkter Zusammenhang zwischen der Beschäftigung und den Lohnkosten besteht. Anstelle eines Zuschlagssatzes auf Basis der Fertigungslöhne werden häufig Stundensätze auf Basis der geleisteten Fertigungsstunden oder Maschinenstunden errechnet, wobei oft auch die Fertigungslöhne einbezogen werden. (Bei einer weitgehend automatisierten Fertigung gibt es nur noch Hilfslöhne)

$$\text{Stundensatz} = \frac{\text{Fertigungsgemeinkosten}}{\text{Fertigungsstunden}}$$

Für die Verwaltungs- und die Vertriebsstelle die Herstellkosten bzw. die Herstellkosten der abgesetzten Produkte.

Die Herstellkosten setzen sich aus den Material- und den Fertigungskosten (also sowohl die Einzel- als auch die Gemeinkosten der Material- und Fertigungskostenstellen einschließlich eventueller Sonderkosten der Fertigung) zusammen.

Berechnung der Zuschlagssätze:

$$\text{Verwaltungsgemeinkostenzuschlagssatz} = \frac{\text{Verw. gemeinkosten} * 100}{\text{Herstellkosten}}$$

$$\text{Vertriebsgemeinkostenzuschlagssatz} = \frac{\text{Vertr. gemeinkosten} * 100}{\text{Herstellkosten}}$$

Bezogen auf das oben begonnene Beispiel, müssen zunächst die Bezugsgrößen (Kostenstellen-Einzelkosten) ermittelt werden. Es wird daher mit folgenden Kosten als Zuschlagsbasis weitergerechnet:

Materialeinzelkosten	€	100.000				
Fertigungseinzelkosten	€	204.000	Materialge-	Material-	Fertigungsge-	Fertigungs-
			meinkosten	einzelkosten	meinkosten	einzelkosten
Herstellkosten	€	394.000	€	22.000	€	100.000
					€	68.000
					€	204.000

Abb. 8 – Beispiel für die Gegenüberstellung von Gemeinkosten zu den Bezugsgrößen

Materialgemeinkosten-Zuschlagssatz =	$\frac{22.000 \cdot 100}{100.000}$	= 22%
Fertigungsgemeinkosten-Zuschlagssatz =	$\frac{68.000 \cdot 100}{204.000}$	= 33,33 %
Vertriebsgemeinkosten-Zuschlagssatz =	$\frac{14.000 \cdot 100}{394.000}$	= 3,55 %
Verwaltungsgemeinkosten-Zuschlagssatz =	$\frac{26.000 \cdot 100}{394.000}$	= 6,6 %

Wichtigstes Hilfsmittel der Kostenverrechnung ist der Betriebsabrechnungsbogen (BAB), dessen Aufbau der folgenden Grafik dargestellt ist:




Abb.9 - Kostenstellen-Kostenträgerrechnung (zum unteren Teil der Grafik „Kostenträgerrechnung“ vgl. Kapitel 2.3.)