



**GÜBRƏ
TOXUM
PESTİSİD**



AZƏRGÜBRƏ

MƏHSUL KATALOQU

AGROLINE AZ MMC



MÜNDƏRİCAT

HAQQINDA	3
XİDMƏTLƏR	4
AQRONOM MMC	5
MİNERAL TARLA GÜBRƏLƏRİ	9
SUDA HƏLL OLAN MAKRO GÜBRƏLƏR	11
TURŞULAR	15
SUDA HƏLL OLAN MAKRO+MİKRO GÜBRƏLƏR	17
XÜSUSİ MƏHSULLAR	23
TOXUMLAR	25
HERBİSİD	29
FUNQİSİD	35
İNSEKTİSİD	41
DEFOLİANT	47
MOLLUSSİSİD	48
AKARİSİD	49
BİTKİ İNKİŞAFINI TƏNZİMLƏYƏN	51
PARTNYORLAR	53
SATIŞ NÖQTƏLƏRİ	54



HAQQINDA

Azərgübə, 2021-ci ildə fəaliyyətə başlayan “Agroline AZ” MMC-yə məxsus kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin satışı üzrə ixtisaslaşmış ticarət şəbəkəsidir. Şirkətimiz qısa zaman ərzində Respublikamızın müxtəlif regionlarında 100-dən artıq satış mərkəzləri ilə fermerlərimizə xidmət göstərir. Mineral tarla gübrələri, mikro və makro gübrələr, turşular, bitki inkişafını tənzimləyən və pestisidlər sahəsində geniş fəaliyyətə malikdir. Məqsədimiz fermerlərin əkin sahələrində yüksək məhsuldarlıq əldə etmələrini təmin etməkdir. İşimizin hər tərəfində dürüstlüyü korporativ bir standart olaraq təyin edirik. Güvən və dürüstlük prinsipinə riayət edərək iş ortağımız və sənaye ilə iş əlaqələri qururuq. Sektor təcrübəmiz və müştəri yönümlü iş yanaşmamızla etibarlı, təsirli və səmərəli xidmət göstərməyi hədəfləyirik. Şirkətimiz ölkəmizdə aqrar sahəyə olan dövlət dəstəyi nəticəsində son zamanlar sürətlə inkişaf edən kənd təsərrüfatı sektoruna öz töhfəsini verməkdə davam edir.

Şirkətimizin vizyonu, gücünü araşdırımalardan alan və strateji əməkdaşlıq quraraq Respublikamızın bütün bölgələrinə tədarükünü və satış fəaliyyətlərini həyata keçirir. Həmişə keyfiyyətli xidmətə üstünlük verən Azərgübə, 2021-ci ildən etibarən dünyanın tanınmış şirkətlərinin ən keyfiyyətli məhsullarını idxlə etməyə başladı. İstifadə edildikləri bölgələrdə məhsuldarlığın artması, keyfiyyəti və dayanıqlığı baxımından son dərəcə yaxşı nəticələr verən bu məhsullar, üstünlüyünü sübut etməklə böyük rəğbət görmüşdür.

XİDMƏTLƏR

Səyyar Satış - Azərgübərə hər il regional anbarlardan uzaq kənd və qəsəbələrdə mineral gübrələrin və bitki mühafizə məhsullarının satışını davam etdirir. Fermerlərin gübrə, toxum və bitki mühafizə məhsullarına olan tələbatını vaxtında ödəmək üçün Azərgübərə bu məhsulları öz regional anbarlarına tam təmin etmişdir. Səyyar satışların əsas məqsədi məsafələrin itirilməsinin və vətəndaşların bu məhsulları almaq üçün sərf etdikləri əlavə xərclərin qarşısını almaq, eyni zamanda fermerlərə bu məhsulların əlçatanlığını və yaxınlığını təmin edərək müştəri məmənluğunu təmin etməkdir.

Aqronom - Azərgübərənin partnyor şirkəti olan Aqronom MMC, ölkədəki fermerlərə dəqiq əkinçilik həlləri təqdim edir. Fermerlərin gəlirliliyini və son əkinçilik təcrübələrini dəstəkləməyə həsr olunmuş həllərimiz, hər əməliyyatın məhsul istehsalı və məlumatların idarə edilməsi ehtiyaclarını ödəməyə kömək edir. Şirkətimiz hər bir fermerə toxum seçmələrinə və təsərrüfat ehtiyaclarına uyğun olaraq gübrələmə proqramlarını təyin etmələrinə kömək etmək üçün aqronom məsləhət xidmətləri göstərir. Gübrələmə proqramlarının təyin edilməsində ilk addım torpaq tərkibini təyin etməkdir.

Torpaq analizi - Torpaqların aqrokimyəvi analizi əkinçilərə torpaqın qida ehtiyacını, bitki üçün lazım olan gübrə növünü və səmərəli istifadəsini müəyyənləşdirmək, torpaqın uzunmüddətli və davamlı istifadəsini təmin etmək, həmçinin kənd təsərrüfatından məsləhət almaq üçün əlavə imkanlar yaradacaqdır.





AQRONOM MMC

“Aqronom” MMC 2021-ci il tarixində Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsis edilmişdir. Bu tarixdən etibarən şirkətimiz fəaliyyətə başlamış və yüksək keyfiyyətli xidmətlər göstərərək qısa zamanda böyük nəticələr əldə edərək aparıcı konsalting şirkətinə çevrilmişdir. Şirkətimiz kənd təsərrüfatı və aqrar təsərrüfatın inkişafını qarşıya məqsəd qoyaraq aqrar sahədə yeni və innovativ metodların tətbiqi ilə məşğuldur. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və aqrar sahədə çoxsaylı xidmətlər göstərərək fəaliyyət göstərən ilk konsalting şirkətiyik. Fəaliyyət dairəmiz aqrar sahədə sıfırdan yüksək məhsuldarlıq əldə edənədək olan bütün prosedurları əhatə edir və buna görə də yarandığı gündən bir çox investorların marağına səbəb olmuşdur.

Hədəfimiz

Əsas hədəfimiz kənd təsərrüfatında iş effektivliyini və məhsuldarlığını artıraraq fermerlərin və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkarların mənfəətini yüksəltməkdir. Qarşıya qoymuşumuz bu hədəfə çatmaq üçün kənd təsərrüfatında istifadə oluna biləcək müasir texnologiyaların köməyi ilə məhsuldarlığı artırmaq, beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərən aqronomlarımız ilə birlikdə sahələrə baxışlarının təşkil olunmasını təmin edirik.

Missiyamız

Uyğun əkinçilik resurslarından maksimum dərəcədə istifadə etməklə, keyfiyyət və məhsuldarlığı artırmaqla fermer və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkarlara becərmə xərclərini minimuma endirməyi öyrənməklə, məsləhət və digər aqronom həllər təklif etməklə - bir sözlə, bütün kənd təsərrüfatı ehtiyaclarınızı ödəmək üçün yanınızdayıq. Kənd təsərrüfatında gəlirliliyi, məhsuldarlığı artırmaqla, bitkilərin davamlı olaraq inkişaf etdirilməsi ilə ölkəmizdəki fermerlərin ən etibarlı tərəfdasıyıq.

Gələcək hədəfimiz

Reputasiyalı beynəlxalq aqro konsalting şirkətləri ilə eyni səviyyədə xidmət göstərmək, yerli bazarda müasir və eyni zamanda da rəqabətə davamlı biznes yaratmaq və aqrar sahədə məhsul istehsalında sərf olunan xərcləri minimuma endirməklə əlavə gəlir əldə etməkdir.





**Mineral Tarla
gübrələri**



**Suda həll olan
makro gübrələr**



**Suda həll olan
makro+mikro gübrələr**



Mikro gübrələr



Turşular



Damlama suvarmadan tətbiq edilmə



Yarpaqdan tətbiq edilmə



Torpaqdan tətbiq edilmə

MİNERAL TARLA GÜBRƏLƏRİ

AMMONİUM NİTRAT - EUROCHEM
AMMONİUM NİTRAT - RUSTAVİ AZOT
AMMONİUM NİTRAT - MİNUDOBRENİYA
AMMOFOS - APATIT PHOSAGRO
NİTROAMMOFOS - EUROCHEM
NİTROAMMOFOS - MİNUDOBRENİYA
KALİUM SULFAT (QRANUL) - TESSENDERLO
KARBAMİD MARKA B - SOCAR

SUDA HƏLL OLAN MAKRO GÜBRƏLƏR

MAGNEZİUM NİTRAT - ICL
MONOKALİUM FOSFAT - ICL
KALİUM SULFAT - ICL
KALİUM NİTRAT - ICL
MONOAMMONİUM FOSFAT - ICL
KALSİUM NİTRAT - ICL
MAQNİZİUM SULFAT - ICL
KALİUM NİTRAT - KEMAPCO
KALİUM SULFAT - TESSENDERLO
KALSİUM NİTRAT - DUSLO
NUTRIKEY 15-30-15 + TE - UNIFARM
NUTRIKEY 16-8-24 + TE - UNIFARM

TURŞULAR

AZOT TURŞUSU 60 % - BRENNTAG
FOSFOR TURŞUSU 75 % - PRAYON

SUDA HƏLL OLAN MAKRO+MİKRO GÜBRƏLƏR

POMICA CALCIUM 600 SC - UNIFARM
ALGAMAX PLUS - UNIFARM
FRUIT ME - UNIFARM
ROOT ME - UNIFARM
UNIMICRO ZINC 25 - UNIFARM
FERTILEX BORON - UNIFARM
FERTILOP - UNIFARM
UNICAL PLUS - UNIFARM
K 50 - UNIFARM
QUATRO 20.20.20 - AGROQUATRO
QUATRO 10.5.40 - AGROQUATRO
QUATRO ULTRA K - AGROQUATRO
ORIGO SC - UNIFARM
QUATRO SOIL - AGROQUATRO
QUATRO PHOSZINC - AGROQUATRO
QUATRO MIX - AGROQUATRO
FULN - AGROQUATRO
QUATRO COMBI - AGROQUATRO
FULQ - AGROQUATRO
UNIFARM PHOSPHITE-K - UNIFARM

XÜSUSİ MƏHSULLAR

ADJUMIX - UNIFARM
AMINOSOL - UNIFARM





Ammonium Nitrat - Eurochem

Ammonium (16,5 %) və Nitratın (16,5 %) birləşməsindən ibarət olub 33% azotdan ibarətdir. Tərəvəzlərin və meyyələrin formalaşmasına, böyüməsinə, nişastanın və şəkərin toplanmasına, keyfiyyətinə, məhsuldarlığın yüksəlməsinə müsbət təsir göstərir. Bitkilərə sürətli şəkildə təsir etməsinin səbəbi torpaqda tez həll olunmasıdır.



Ammonium Nitrat - Rustavi Azot

Ammonium nitrat azot gübrəsidir, 33-35% azot elementi var. Azot çatışmadıqda yaşıllı kütənin əmələ gəlməsi ləngiyir, bitkilər pis böyüür, yarpaqları solğunlaşır və saralır. Azotlu gübrələr yaz vaxtı bitkilərə xüsusən çox lazımlı olur. Şitilik torpaqları əlavə yemləndirilmələrdən ötrü əlverişlidir. Suda asan həll olur. Ən çox turş olmayan torpaqlar üçün məsləhət görülür.



Ammonium Nitrat - Minudobreniya

Ammonium Nitrat (azot) gübrəsinin tərkibində 34,4 % azot var. Bu gübrə əsasən su nəmliliyi çatışmazlığı olan bölgələrdə tətbiq olunur. Ən təsirli azot gübrələrindən biridir. 100% kövrəkliyə malikdir. Universal azot gübrəsi hər növ torpağa və bütün kənd təsərrüfatı bitkilərinə tətbiq oluna bilər.



Ammofos - Apatit Fosagro

Ammoniyak azotu bitkilərin fosforu daha yaxşı mənimşəməsinə kömək edir. Yüksek məhsuldarlığın əldə olunması ən böyük üstünlüyüdür. Məhsulları fosfor və azotla təmin edir. Mənimşəməsi asan olan ən yaxşı qatı dənəvər gübrəsidir. Bu qida elementləri sürətli cürcəmə və vegetasiya üçün əhəmiyyətlidir.



Nitroammonofos - Eurochem

Bütün məhsullar üçün əsas, əkin öncəsi istifadə edilən effektiv gübrələrdən biridir. Gübrə mineral qidalanma üçün mümkün qədər həssas olan məhsullara şəkər çuğundur, günəbaxan və kartofa ən yaxşı təsir göstərir. Kükürd tərkibinə görə kolza və yağlı bitkilər üçün çox uyğundur.



Nitroammonofos - Minudobreniya

NPK Nitroammonofos gübrəsi, sadə gübrələrlə müqayisədə yüksək qida konsentrantına malikdir. Nitroammonofos gübrəsinin tərkibində azot (16%), fosfor (16%) və kalium (16%) mövcuddur. Torpaqların hər növünə və bütün məhsullara tətbiq olunur.



Kalium Sulfat (Granul) - Tessenderlo

Sərbəst axan möhkəm qranullardır. Heç bir qalıq buraxmadan tez və tamamilə həll olunur. Daha aşağı pH həlli bitkinin fosfor, dəmir və digər mikroelementlərlə təmin olunmasını yaxşılaşdırır və damcıların tixanmasının qarşısını alır. Məhsulun keyfiyyətini və məhsuldarlığını artırır. Demək olar ki, xlor və nitrat yoxdur. Məhsulun stresə qarşı müqavimətini artırmağa kömək edir.




Karbamid Marka B - Azərbaycan

Bitkilərdə yarpaq və gövdənin əməle gəlməsini təşviq edir, bitki içərisindəki vacib fizioloji funksiyaları, məhsulun miqdarnı və keyfiyyətini birbaşa təsir edir. Bitki yaşı hissələrinin inkişaf dövründə çox miqdarda azot istifadə edir. Köklərin tənəffüsündə, vaxtında çıxaklınlığında, meyvənin (toxumun) əməle gəlməsində və inkişafında azotun rolü çox vacibdir.



Magnezium Nitrat - ICL

Bitki inkişafı üçün əhəmiyyətli qida ehtiva edir - bitkilər üçün vacib olan nitrat azotu və fotosintezdə mühüm rol oynayan xlorofil molekulunun mərkəzi hissəsi olan Maqnezium var. Maqnezium bitkinin ən çox hərəkət edən qiddalarından biridir və bunda görə də bütün böyüümə dövründə davamlı olaraq tətbiq olunmalıdır. Tipik çatışmazlıq simptomları əvvəlcə yaşılı yarpaqlarda görünür.



Monokalium fosfat - ICL

Maksimum keyfiyyəti təmin etmək üçün istehsal olunan Nova PeaK MKP gübrəsi, suda tamamilə və sürətlə həll olunan yüksək saflıqlı bir məhsuldur. Çox aşağı sodyum tərkibi sayəsində Nova Peak, bütün növ bitkilərdə və gübrələmə sistemində istifadə üçün tövsiyə olunur: damcı suvarma, hidroponik, cılıyıcılar, pivotlar.




Kalium Sulfat - ICL

Yüksək miqdarda kalium və kükürd olan Nova SOP, bu qida maddələrinə olan tələbatı yüksək olan bitkilər üçün ideal gübrədir, bitkinin ehtiyacını ödəyir və mümkün çatışmazlıqların qarşısını alır. Azotun olmaması, bu məhsulu bir çox bitkilərin ehtiyaclarını ödəmək üçün uyğun edir, ancaq meyvənin yetişmə mərhələsində N: K nisbəti düzgün seçilməlidir.




Kalium Nitrat - ICL

13.5:46-lıq N:K tarazlığı təmin edir və yüksək kalium ehtiyacı olan bitkilər üçün ideal hala gətirir. Bitki tərəfindən asanlıqla mənimsənilən nitrat şəklində azot ehtiva edir. NO₃ - və K₂O arasındaki sinerji təsiri sayəsində bitkilər hər iki elementin yüksək absorbsiyasını təmin edə bilir. Nova N-K, gübrələmə sistemində və torpaqda olan bütün bitkilər üçün istifadəsi tövsiyə olunur.



Monoammonium Fosfat - ICL

Nova MAP, xlorid və natrium olmayan ağımtıl bir kristal tozdur. Xüsusiət kireçli torpaqlarda torpaq-fosfor miqdarnı artırmaq üçün ideal gübrədir. Nova MAP, qida maddələrinin yüksək saflığından ibarətdir, tərkibində heç bir qalıq və çirkəndirici maddə yoxdur.



Kalsium Nitrat - ICL

Nova Kalsium suda tez və asanlıqla həll olur. Məhsul əsasən bitkilər tərəfindən qəbul edilən azot ehtiva edir. Kalsium, son məhsulun keyfiyyətini və raf ömrünü yaxşılaşdırmaq üçün vacibdir. Nova Kalsium bütün bitkilər və hər hansı bir gübrələmə sistemi üçün tövsiyə olunur.




Maqnezium Sulfat - ICL

Nova Mag-S, bitkilərin ehtiyaclarını qida maddələri ilə tamamlayan, gübrələmə üçün istifadə edilən yüksək keyfiyyətli bir məhsuldür. Bitki inkişafı üçün vacib qida maddələri ehtiva edir. Maqnezium, xlorofil molekulunun mərkəzi hissəsidir, fotosintezdə əsas rol oynayır və Kükürd - amin turşularının sintezində əvəzolunmaz bir elementdir.



Kalium Nitrat - Kemapco

Kalium nitrat, 13.7% nitrat azotu və 46% kalium oksidi (38.4%) olan suda həll olunan NK gübrəsidir. Çiçəklər, tərəvəzlər, ciyələklər, tütün, kartof, meyva oğacları, üzüm, sitrus, ananas, pambıq, banan, mango, zeytun, ev bağları, çəmənlərdə istifadəsi tövsiyə olunur. Taxıl və kök yurmalarında nişastanın miqdarnını artırır.



Kalium Sulfat - Tessenderlo

Heç bir qalıq buraxmadan tez və tamamilə həll olunur. Daha aşağı pH həlli bitkinin fosfor, dəmir və digər mikroelementlərlə təmin olunmasını yaxşılaşdırır və damcıların tixanmasının qarşısını alır. Duz indeksi çox aşağıdır. Məhsulun keyfiyyətini və məhsuldarlığını artırır. Demək olar ki, xlor və nitrat yoxdur. Məhsulun stresə qarşı müqavimətini artırmağa kömək edir.



Nutrikey 15-30-15 + TE - Unifarm

İstifadə dövrü : Kökləmə və çiçəkləmə. Aşağı pH və EC dəyərlərinə görə Nutrikey, bitkinin vegetativ inkişaf dövründən meyvə yiğimina qədər yüksək qələvi torpaqların tərkibində olan makro və mikro qida maddələrindən faydalananmasını təmin edir. Nutrikey tamamilə suda həll olur və Na, Cl və ağır metallar ehtiva etmir. Nutrikey suvarma sistemlərinin ömrünü artırır.



Nutrikey 16-8-24 + TE - Unifarm

İstifadə dövrü : Meyvə inkişafı və böyümə. Aşağı pH və EC dəyərlərinə görə Nutrikey, bitkinin vegetativ inkişaf dövründən meyvə yiğimina qədər yüksək qələvi torpaqların tərkibində olan makro və mikro qida maddələrindən faydalananmasını təmin edir. Nutrikey tamamilə suda həll olur və Na, Cl və ağır metallar ehtiva etmir. Nutrikey suvarma sistemlərinin ömrünü artırır.





 Azot Turşusu 60 % - Brenntag

Brenntag şirkətinə məxsus 60%-li nitrat turşusu, suda asan həll olmaqla yanaşı torpağa və bitkiyə birbaşa və dolayı yolla təsir edir. Əsasən meyvə ağacları, bostan və tərəvəz bitkiləri, taxıl bitkiləri üçün tətbiq olunur. Proteinin və xlorofillin əmələ gəlməsinə kömək edir.



 Fosfor Turşusu 75 % - Prayon

Torpağın mühitini dəyişmək və yaxşılaşdırmaq məqsədilə istifadə edilən gübrədir. Torpaqda olan qələviliyi aradan qaldırır. Rizosferə tətbiq olunan fosfor turşusu mövcud fosforun istifadəsini yaxşılaşdırır.





Pomica Calcium 600 SC - Unifarm

İnkişaf dövründə yüksək Kalsium ehtiyacına qarşı istifadə olunur. Kolloid quruluşu sayesində bitki tərəfindən tez bir zamanda alınır və hüceyrə divisorlarına yönəldilir. Nəticələr iqlim stresinə qarşı mübarizədə (soyuq və isti havalarda) əladır. Rəf ömrünü və daşınma zamanı müqavimətini yüksək dərəcədə artırır.



Algamax Plus - Unifarm

Üzvi maddələrlə zəngin dəniz yosunu məhsuludur. Hava şəraitinin yaratdığı stressi azaltmaq üçün əla bir məhsuldür. Kök inkişafına kömək edir. Çiçəklənmə və meyvə yiğimini artırır. Ətraf mühitə və təbiətə heç bir yan təsiri yoxdur. Pestisidlər və digər yarpaq gübrələri ilə qarışdırıla bilər.



Fruit Me - Unifarm

Çiçəkləmə, çiçək tozunun meydana gəlməsi və meyvə yiğimi üçün xüsusi bir formulaya malikdir. Bitki inkişafını tənzimləyənlər və vitaminlərlə dəstəklənir. Məhsuldarlığın artmasına birbaşa təsir göstərir. Xüsüsilə sink və bor çatışmazlığını aradan qaldırır. Alma, Pambıq, Qarğıdalı, Tərəvəz, Soya, Soğan, Şəkər çuqunduru, Kartof və günəbaxanda istifadə üçün tövsiyə olunur.



Root Me - Unifarm

Xüsusi formulu ilə kök atmayı dəstəkləyən bir quruluşa malikdir. Tərkibindəki humik və fulvik turşusu ilə duzlu torpaqlarda və yüksək pH olan torpaqlarda verimi artırır. Duzlu və əhəngli torpaqlarda qida maddələrinin alınmasını artırır.



Unimicro Zinc 25 - Unifarm

Bütün tərəvəz və meyvələrdə çiçək və çiçək tozunun meydana gəlməsini artırır. Meyvə tumurcuqlarının homojen açılmasını dəstəkləyir və ölü tumurcuqların doğulmasının qarşısını alır. Sitrus meyvələri, qarğıdallı, pambıq, kartof, soğan və dənli bitkilərdə sink ehtiyacına həssas məhsullarda istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Xüsusi şəlatı ilə sürətli məhsuldarlıq əldə edilir.



Fertilex Boron - Unifarm

Bor ehtiyacına qarşı həssas bitkilərdə istifadə olunan yüksək miqdarda Bor ehtiva edən gübrədir. Kalsium qəbulunu və şəkerin udulmasını artırma xüsusiyyətinə malikdir. Fertilex Boron maye formulu sayəsində geniş sahələrdə tətbiq asanlığı təmin edir.



Fertilop - Unifarm

Fertilop, üzvi mənşəli maye gübrədir. Yüksək üzvi maddəsi sayəsində torpağın quruluşunu fiziki və bioloji cəhətdən düzəltməyə kömək edir. Hər növ tərəvəz, meyvə və açıq sahə bitkilərində istifadəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.



Unical Plus - Unifarm

Yüksək keyfiyyətli xammaldan istehsal olunan Bor və bitki inkişafının tənzimləməsi ilə tamamlanan kalsium gübrəsidir. Meyvə və tərəvəzlərin çatlaşmasını və yırtılmasının qarşısını alır, rəf ömrünü və daşınma zamanı müqavimətini artırır.



K 50 - Unifarm

Üzvi turşularla şelatlanmış yüksək kalium tərkibli meyvələrin dadını, aromasını və rəngini artırır. Bitkilərdəki ferment aktiviyini artıraraq şəkər və nişastanın əmələ gəlməsini və meyvələrə daşınmasını dəstəkləyir. Meyvə formasını, rəngini və böyüklüyünü artırır.



Quatro 20.20.20 - Agroquattro

Çiləmə üsulu ilə istifadə olunan EDTA, azot, fosfor və kalium mikroelement tərkibli şelatlı yüksək keyfiyyətli xammaldan hazırlanan yarpaq gübrəsidir.



Quatro 10.5.40 - Agroquattro

Meyvə, tərəvəz və açıq sahə bitkilərində istifadə olunan yüksək kalium tərkibli və mikroelement əlavələri olan yarpaq gübrəsidir. Xüsusiylə meyvə və barama bükülmə dövrlərində pambıqda istifadə olunur, məhsuldarlığı və keyfiyyəti artırır.



Quatro Ultra K - Agroquattro

5.0.40 + TE
Məhsulun inkişaf dövründə bölünməsi və xüsusiylə tərəvəzin sürətli inkişaf dövründə artırılması ilə istifadə edilməlidir. Bitki inkişaf dövründə 3-4 tətbiqə bölünərək və xüsusiylə meyvə yetişmə dövründə artırılaraq istifadə edilməlidir.



Origo SC - Unifarm

Unikal və Premium, humik və fulvik turşuların mənbəyi olan təbii leonarditdən hazırlanın yüksək tərkibli gübrədir. Torpaqdakı mikroelementləri blokdan çıxarıır və digər gübralərdən olımını artırır. Bitki böyüməsini artırır və sürətli təsir göstərir.

IFOAM
INTERNASİONAL FİZİKƏLƏR İŞ
MƏHSUL GÜBRƏLƏR NƏŞRİYYƏTİ



Quatro Soil - Agroquattro

Bitki mənşəli üzvi maye gübrədir, əkindən bitkinin sonuna qədər istifadə edilə bilər, tərkibində yüksək üzvi maddələr var. Açıq sahədə tərəvəz, meyvə və istixanalarda istifadə edildiyi zaman gübrənin təsirini artırın xüsusiyyətə malikdir. Beynəlxalq üzvi kənd təsərrüfatı sertifikatına malikdir.



Quatro PhosZinc - Agroquattro

Xüsusilə açıq sahə bitkilərində, çiçəklənmədən əvvəl meyvə və tərəvəzlərdə, taxıl, günəbaxan və qarğıdalıda aktiv inkişaf dövrü və addımlama dövründə istifadə olunur.



Quatro Mix - Agroquattro

TE + Alginic Acid +Humic Acid
Fidan əkimindən məhsul yiğimina qədər tərəvəzin sürətli inkişaf dövründə istifadə edilməlidir. Meyvə ağaclarında çiçəklənmədən önce və sonra 3-4 tətbiqə bölünərək istifadə edilməlidir. Turş reaksiyası olmayan istənilən kimyəvi maddələr və bitki qoruma vasitələri ilə qarışdırıla bilər.



FulN - Agroquattro

Meyvə və tərəvəzlərdə erkən yaşıl hissələrin sağlam inkişafını dəstəkləyir. Gələcəkdə meyvə və tərəvəzin ölçüsünü təmin etməkdə mühüm rol oynayır.



Quatro Combi - Agroquattro

Yüksək miqdarda amin turşularının şelatlaşdırılmış mikroelementlərinin qarışığıdır. Demək olar ki, bütün inkişaf dövrlərində açıq element tərəvəz, meyvə və mikroelement çatışmazlığı olan tarla bitkilərində istifadə edilə bilər. Xüsusi şelat sayəsində təsiri uzunmüddətli və sürətlidir.



FulQ - Agroquattro

Yüksək üzvi maddələr və üzvi karbon ehtiva edən meyvə, tərəvəz və tarla bitkilərinin inkişafını tənzimləyən və məhsulu artırın bir yarpaq gübrəsidir.



Unifarm Phosphite-K - Unifarm

Torpaq xəstəliklərinə qarşı dayanıqlılığı artırır. Bakterial və funqal xəstəliklərə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyyə olunur. Bitkilərin təbii özünümüdafiəsini artırmağa kömək edir.





C Adjumix - Unifarm

Yapışqan tətbiqlərdə (sprey) qarışdırıcı vasitə kimi istifadə olunur. Tətbiq tankındaki pH -i tənzimləyir və digər gübrələrin və pestisidlərin təsirini artırır. Tətbiq olunan məhsulların tam doldurulmasını təmin edir və istifadə olunan məhsulun effektivliyini artırır.



C Aminosol - Unifarm

Yüksək keyfiyyətli xammaldan istehsal olunan heyvan mənşəli amin turşusu pis şəraitdə becərilməni ciddi şəkildə dəstəkləyir. Stressli vəziyyətlərə qarşı müqaviməti artırır. Göbələk və böcək zərərlərinə qarşı müqaviməti artırır. Digər gübrələrin effektivliyini artırır.





 **İosif - Arpa Toxumu**

İosif arpa toxumu - orta tez yetişən qrupuna daxildir. Vegetasiya dövrü 220-230 gündür. Bitkinin hündürlüyü 85-90 sm-dir. Quraqlığa davamlığı və qısa davamlığı yüksəkdir. Səpən norması 160 toxum/ha -dir. Oktyabrın 2-ci və 3-cü ongününlündə toxumların əkilməsi məsləhət görülür. Potensial məhsuldarlığı isə 6-7 ton/ha -dir.



 **Qırmızıgül - Buğda Toxumu**

Qırmızıgül buğda toxumu - Qılçıqları qısa, dağınıq və tüklüdür. Sortun dəni xırda, forması yarımyumurtavari, rəngi qırmızı, şırımlın xarakteri dayaz, qayəsi tüklüdür. Potensial məhsuldarlığı 7,0-8,0 ton/ha -dir. İstehsalının başlıca məqsədi çörək məməlatları istehsalı üçün ərzaqlıq dən alınmasıdır. Dənin tökülməsinə, sarı pası və sürmə xəstəliklərinə qarşı davamlıdır.



Qarabağ 22 - Arpa Toxumu

Qarabağ 22 arpa toxumu Qarabağ düzənliliyi, Şirvan bölgəsi, respublikamızın digər suvarılan və dəməyə bölgələrində becərilməsi tövsiyə olunur. Hektara 3,0-3,5 milyon cüçərən toxum səpilməlidir. Səpin müddəti gecikdirilmiş sahələrdə bu normanı 10 % artırmaq olar. Optimal səpin müddəti oktyabr ayının ikinci yarısından noyabr ayının birinci yarısındanadək hesab olunur.



Qobustan - Buğda Toxumu

Qobustan buğda toxumu - orta tez yetişən qrupuna daxildir. Vegetasiya dövrü 230-240 gündür. Bitkinin hündürlüyü 85-90 sm-dir. Quraqlığa davamlığı və qışa davamlığı yüksəkdir. Səpin norması 200-220 toxum/ha -dir. Oktyabrın 2-ci və 3-cü ongönlüyündə toxumların əkilməsi məsləhət görülür. Potensial məhsuldarlığı isə 6.5-7.5 ton/ha-dir.



Tanya - Buğda Toxumu

Tanya buğda toxumu - orta tez yetişən qrupuna daxildir. Vegetasiya dövrü 220-230 gündür. Bitkinin hündürlüyü 70-80 sm-dir. Quraqlığa davamlığı orta, qışa davamlığı isə yüksəkdir. Hektara 3,8-4,2 milyon cüçərən toxum səpilməlidir. Oktyabrın 2-ci və 3-cü ongönlüyündə toxumların əkilməsi məsləhət görülür. Potensial məhsuldarlığı 10-12 ton/ha -dir.



Dəyanətli - Arpa Toxumu

Dəyanətli arpa toxumu - orta tez yetişən qrupuna daxildir. Vegetasiya dövrü 220-230 gündür. Bitkinin hündürlüyü 85-90 sm-dir. Quraqlığa davamlığı və qışa davamlığı yüksəkdir. Səpin norması 160 toxum/ha -dir. Oktyabrın 2-ci və 3-cü ongönlüyündə toxumların əkilməsi məsləhət görülür. Potensial məhsuldarlığı isə 6-7 ton/ha -dir.



Herbisid



Funqisid



İnsektisid



Defoliant



Mollussisid



Akarisid



Bitki İnkışafını
tənzimləyən

HERBİSİD

ABSHERON 915 EC - SUNSET KİMYA
AFOROZ 40 SL - SUNSET KİMYA
FUNCTION SE - SUNSET KİMYA
KATSUMI 24 EC - SUNSET KİMYA
SUNFORCE 48 SL - SUNSET KİMYA
SUNSTAR 330 EC - SUNSET KİMYA
LENA ELF SÜPER 5 EC - SUNSET KİMYA
SUNAMİN 500 SL - SUNSET KİMYA
KURNAZ EC - SUNSET KİMYA
SUNSTEP - SUNSET KİMYA
WEEPER 48 SL - DEVA AGRO
COBRA SÜPER EW - DEVA AGRO
MIRANDES - DEVA AGRO
NICOLESON - DEVA AGRO
PORTICO - DEVA AGRO
DAGRO FINS - DEVA AGRO
DAGRO STANG - DEVA AGRO
DESOLON - DEVA AGRO

FUNQİSİD

SKYPE 62.5 WG - SUNSET KİMYA
FOÇA WG - SUNSET KİMYA
KINGCOZEB M-45 - SUNSET KİMYA
DALLAS BORDO - SUNSET KİMYA
MAXAT - SUNSET KİMYA
MELTEMI 72 WP - SUNSET KİMYA
FOURMEN 70 WG - SUNSET KİMYA
KASTORIA SC - SUNSET KİMYA
SIM BAKİR 50 WP - SUNSET KİMYA
SCUBA 80 WG - SUNSET KİMYA
SIM CAPTAN 50 WP - SUNSET KİMYA
MANZEB M 45 - DEVA AGRO
DEVA BORDO - DEVA AGRO
MARITIMA MAX - DEVA AGRO
WOPROSULF - DEVA AGRO
EUMIDAN CAPTAN - DEVA AGRO
TRUEMILL MZ 72 WP - DEVA AGRO
ALLY 80 WP - DEVA AGRO
DAGRO CURE 25 WP - DEVA AGRO
FLUXIA - DEVA AGRO

DEFOLİANT

ARTONIL SC - SUNSET KİMYA

İNSEKTİSİD

FOURWET 5 EC - SUNSET KİMYA
KAVANCHA 5 EC - SUNSET KİMYA
PREDATOR 2.5 EC - SUNSET KİMYA
VERTICAL 40 EC - SUNSET KİMYA
MALATHION 65 EC - SUNSET KİMYA
ASIST 10 EC - SUNSET KİMYA
VENISON 150 SC - SUNSET KİMYA
RANEB 5 SG - SUNSET KİMYA
DICARZOL 50 SP - AMC-TR
POLENZA - AMC-TR
MASS PLANT FORTE 20 SP - SUNSET KİMYA
DAGRONORM - DEVA AGRO
CYPERHARD 20 EC - DEVA AGRO
DAGRO KONFI 350 SC - DEVA AGRO
DAGROLINT - DEVA AGRO
DAGRO WENA - DEVA AGRO
DAGRO KONFI OIL - DEVA AGRO
DEVAPLAN 20 SP - DEVA AGRO
DAGRO PALM STAR - DEVA AGRO
LORELY - DEVA AGRO
DAGRO POLLO - DEVA AGRO
SITILO - DEVA AGRO
DEVISA - DEVA AGRO
ACENTE 1.8 EC - SUNSET KİMYA

MOLLUSSİSİD

PASCHA- SUNSET KİMYA

AKARİSİD

DAGROZOOM - DEVA AGRO
DUROCK 24 SC - SUNSET KİMYA
REDRUM 10 SC - SUNSET KİMYA
DELPHIA SC - SUNSET KİMYA
DAGRO MITE 20 WP - DEVA AGRO
DAGRO EXXO - DEVA AGRO

AKARİSİD

ARTFONIL SL - SUNSET KİMYA
ZEY-BACK - SUNSET KİMYA
DAGROGIBB - DEVA AGRO
CORIANA - DEVA AGRO



Absheron 915 EC - Sunset Kimya

915 g/L S-Metolachlor + 45 g/L Benoxacor (Safener)
Yabanı ot dərmanıdır. Pambıqda topalaq ilə dar yarpaqlı və bəzi geniş yarpaqlı yabanı otların mübarizəsində istifadə olunan bir herbisiddir. 1,5 L / ha əkindən əvvəl torpağa qarışdırılır.



Aforoz 40 SL - Sunset Kimya

40 g/L İmazamox
Yabanı ot dərmanıdır. Noxud, lobyə, soya, yer fistığı, yonca və günəbaxanda istifadə olunur. Dərman yabanı otlarının sap və yarpaqları tərəfindən asanlıqla əmilir və bitkinin hər tərəfinə yayılır. Dərman yabanı otlarının böyüməsinə mane olur və 3-4 həftə ərzində onları tamamilə yox edir.



Function SE - Sunset Kimya

452,42 g/L 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester + 6,25 g/L Florasulam
Yabanı ot dərmanıdır. Function dərmanlaşmasında ən yaxşı təsir yabanı otlarının yarpaqlarının görüldüyü, sürətli böyümə dövründə olduğu və üzərilərinin taxıl tərəfindən örtülmədiyi zamanda edilən dərmanlaşmadan alınır.



Katsumi 24 EC - Sunset Kimya

240 g/L Clodinafop-propargyl + 60 g/L Cloquintocet-mexyl (Safener)
Yabanı ot dərmanıdır. KATSUMİ 24 EC, buğda və yabanı otlar çıxdıqdan sonra (post-em); buğdanın 3 yarpaqlı dövründən qardaşlanma dövrünün sonuna qədər hər hansı bir zamanda istifadə edilə bilər.



Sunforce 48 SL - Sunset Kimya

480 g/L Glyphosate Isopropylamin Duzu
Yabani ot dərmanıdır. Sitrus bitkiləri, üzüm,
findiq, meyvə bağçaları, mədəni bitkilər
yetişdirilməyən sahələr, banketlər, su və
drenaj kanallarında istifadə olunması
təsviyə edilir.



Sunstar 330 EC - Sunset Kimya

330 g/L Pendimethalin
Yabani ot dərmanıdır. Günəbaxan, pambıq,
kartof, soğan, qarğıdalı, pomidor da istifadə
olunması tövsiyə edilir. Quraq dövr lərdə
SUNSTAR 330 EC ilə dərmanlamadan sonra
3-7 gün ərzində 5-10 mm sulama aparıl-
malıdır.



Lena Elf Süper 5 EC - Sunset Kimya

50 g/L Quizalofop-p-ethyl
Yabani ot dərmanıdır. Dərman yabani
otların 3-6 yarpaqlı olduğu və sürətli inkişaf
göstərdikləri gənc dövr də (Hələb sorqumu
fürün dövr yabani otların 30 sm olduğu
dövrdədir.) otların üzərinə püskürtərək
istifadə olunur. Dərmanlamada bütün
sahəni əhatə etməlidir.



Sunamin 500 SL - Sunset Kimya

500 g/L 2,4-D Acid-ə Bərabər Dimethyl
Amin Duzu
Yabani ot dərmanıdır. SUNAMİN 500 SL
Dərman yabani otların sürətli inkişaf göstər-
dikləri dövr də istifadə edildiyində ən yaxşı
nəticə alınır. 10-12 °C-dən aşağı istilikdə
dərmanlama aparılmamalıdır.



Kurnaz EC - Sunset Kimya

116,2 g/L Clethodim

Yabani ot dərmanıdır. KURNAZ EC yabani otların cavan və aktif böyümə müddətində (2-6 yarpaqlı) istifadə edilməlidir. Mədəni əkin bitkiləri və yabani otların quraqlıq, havaların soyuq keçməsi və s. səbəbi ilə stress altında olduğu şəraitdə dərmanlama aparılmamalıdır.



Sunstep - Sunset Kimya

40 g/L Nicosulfuron

Yabani ot dərmanıdır. SUNSTEP qarğıdalı sahələrində problem olan birillik və çoxillik çəmən otlarla bəzi geniş yarpaqlı yabani otlara qarşı çıxışdan sonra istifadə edilən selektiv bir bitki müdafiə vasitesidir.



Weeper 48 SL - Deva Agro

480 g/l Glifosat IPA

Çox geniş spektrli sistemli ümumi herbisiddir. Seçici olmayan herbisiddir və bütün tətbiq olunduğu alaq otlarını məhv edir.



Cobra Süper EW - Deva Agro


50 q/l Quizalofop-p-etyl

Bir çox bitkidə dar yarpaqlı alaq otlarına qarşı mübarizə aparmaq mümkündür. Yarpaq səthindən alınan sistemli bir herbisiddir, həm ksilem, həm də floemdə bitki boyunca hərəkət edir və meristematik toxumada toplanır.



Mirandes - Deva Agro

312,5 S-metolachlor +187,5 Terbutylazine
Qarğıdalı sahələrində problem olan bir çox
dar və geniş yarpaqlı alaq otlarına qarşı
mübarizədə təsirli bir torpaq herbisididir.
Qarğıdalı əkdikdən sonra alaq otları
çıxmadan orta hesabla 5 gün ərzində
istifadə edilməlidir. Toxum istehsalının
aparıldığı qarğıdalı sahələrində etibarlı
şəkildə istifadə edilə bilər.



Nicoleson - Deva Agro

40 g/L Nicosulfuron
Qarğıdalı sahələrində dar yarpaqlı alaq
otları üçün alaq otları çıxdıqdan sonra
istifadə olunan selektiv və sistemli, OD
formulalı herbisiddir. Tətbiq edildikdən
dərhal sonra bitkinin tərkibinə keçir, alaq
otlarının böyüməsi dayanır və 20-30 gündən
sonra ölümlər başlayır.



Portico - Deva Agro

40 g/l Imazamox
IMI qrupu günəbaxanında canavar otuna
nəzarət, fıstıq, noxud, loba, soya və yonca
bitkilərində təsirli mübarizə üçün istifadə
olunan herbisiddir. Bir çox dar və geniş
yarpaqlı alaq otlarına nəzarət edir.



Dagro Fins - Deva Agro

500 g/l 2,4-D Acid
Qarğıdalı və dənli bitkilərdəki geniş yarpaqlı
alaq otlarına qarşı mübarizədə istifadə
olunan sistemli herbisiddir. Tətbiqlərdən ən
yaxşı nəticələr bitkilərin aktiv inkişaf
dövrlərində əldə edilir. Hava istiliyi 10 ° C
-dən aşağı olduqda tətbiq etməmək
məsləhətdir.



 **Dagro Stang - Deva Agro**

452,42 g/l 2,4-D EHE +6,25 g/l Florasulam Arpa, buğda və qarğıdalıda alaq otlarına qarşı ən çox istifadə edilən herbisiddir. Tətbiqlərdən ən yaxşı nəticələr bitkilərin aktiv inkişaf dövrlərində əldə edilir. Buğda və arpa da alaq otlarının yarandığı dövrdən taxillərin bitmə dövrünün sonuna qədər istifadə edilə bilər.



 **Desolon - Deva Agro**

75 g/l Mesotrione +30 g/l Nicosulfuron Qarğıdalı sahələrində dar və geniş yarpaqlı alaq otları üçün qənaətli bir həll təklif edir. Qarğıdalı sahələrində problem olan geniş və dar yarpaqlı alaq otlarına qarşı alaq otu çıxıldıqdan sonra istifadə edilən sistemli təsirli bir dərmandır.



0,4
kq

Skype 62.5 WG - Sunset Kimya

37,5% Cyprodinil + 25% Fluodioxonil
Göbələk dərmanıdır. Üzüm, pomidor, bibər (istixana), xiyar (istixana), çiyələk və badımcanda olan qurğuşun kifi zərərlisine qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

0,8
kq

Foça WG - Sunset Kimya

55% Metiram + 5% Pyraclostrobin
Göbələk dərmanıdır. Üzümdə olan mildiyö, kif və ölükol, xiyarda (istixana) olan balqabaqkimilərdə mildiyö, pomidorda (istixana) olan mildiyö və qarpzıda olan alternaria yarpaq yanğılığı zərərlilərinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

0,8
kq

Kingcozeb M-45 - Sunset Kimya

80% Mancozeb
Göbələk dərmanıdır. Almada olan qara ləkə və məməli pas, üzümdə olan ölükol və mildiyö, soğan və pomidorda olan mildiyö, xiyarda olan balqabaqkimilərdə mildiyö, noxudda olan antraknoz və tərəvəz şitillərində olan şitil kök çürüklüyü zərərlilərinə qarşı mübarizədə istifadə

10
kq

Dallas Bordo - Sunset Kimya

20% Metal Misə Bərabər Bordo Bulmacı
Göbələk dərmanıdır. Üzümdə olan mildiyö və ölükol, almada olan qaraləkə, şaftalıda olan yarpaq qırıcıçı, ərikdə olan sərt çəkirdəkli meyvələrdə yarpaq dələn, zeytunda olan halqalı ləkə və pomidorda olan mildiyö zərərlilərinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Maxat - Sunset Kimya

250 g/L Azoxystrobin

Göbələk dərmanıdır. Üzümdə olan mildiyö, kif və ölükol, xiyarda olan balqabaqkimilərdə mildiyö, qabaqda olan balqabaqkimilərdə kif, pomidorda (sahə) olan mildiyö və erkən yarpaq yanılıqlı, qarpizdə olan alternaria yarpaq yanılıqlı və bibərdə (istixana) olan kif zərərlilərinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Meltemi 72 WP - Sunset Kimya

64% Mancozeb + 8% Metalaxyl

Göbələk dərmanıdır. Üzümdə olan mildiyö, xiyarda olan balqabaqkimilərdə mildiyö və kartofda olan mildiyö zərərlilərinə qarşı mübarizədə istifadə edilmesi tövsiyə olunur. Meltemi 72 WP bitki mühafizə vasitəsi təsir mexanizminə görə qrup M3; A1,4 olaraq sinifləşdirilmiş bir funqisiddir.



Fourmen 70 WG - Sunset Kimya

70% Thiophanate-methyl

Göbələk dərmanıdır. Almada olan qaraləkə və kiflənmə, armud və yapon əzgilində olan qaraləkə, şaftalı, ərik və albalıda olan sərt çəkirdəkli meyvələrdə çiçək monilyası, heyvada olan monilya və üzümdə olan kiflənmə zərərlilərinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Kastoria SC - Sunset Kimya

310 g/L Thiophanate-methyl + 187 g/L Epoxiconazole

Göbələk dərmanıdır. Şəker çuğundurunda olan yarpaq ləkəsi xəstəliyi və buğdada olan sarı pas, taxıl kiflənməsi və septorya yarpaq ləkəsinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur. KASTORİA SC, təsir mexanizminə görə G1,3;B1,1 qrup olaraq sinifləşdirilmiş bir funqisiddir.



Sim Bakır 50 WP - Sunset Kimya

50% Metal Misə Bərabər Misoksiklorid
Göbələk dərmanıdır. Almada olan qaraləkə, armudda olan qaraləkə və məməli pas, ərik və şaftalıda olan sərt toxumlu çiçəklərdə yarpaq deşən, gavalıda olan cib xəstəliyi, zeytunda olan halqadlı ləkə və üzümdə olan mildiyö zərərlilərinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Scuba 80 WG - Sunset Kimya

80% Kükürd
Göbələk və qırmızı hörümçək dərmanıdır. Üzümdə olan kif və fir gənəciyi, alma, şaftalı və güldə olan kif, beqoniyada olan toz kifi və meyvə ağaclarında olan meyva ağacı hörümçəkləri ilə mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Sim Captan 50 WP - Sunset Kimya

50% Captan
Göbələk dərmanıdır. Alma, armud və yapon əzgilində olan qaraləkə, sitrus meyvələrinində olan qəhvəranglı çürüklik və gövdə xəstəliyi, tərəvəz şitillərində olan kök çürüküyü, pomidor, kahı və soğanda olan mildiyö zərərlilərinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Manzeb M 45 - Deva Agro

80 % Mancozeb
Uzun illərdir istifadə olunan müxtəlif mədəni bitkilərdəki bir çox xəstəliyi idarə edən kontakt təsirli bir funqisiddir. Manqan və Sincə mikroelementlər verərək bitkiyə potensial sağlamlıq faydaları verir.



Deva Bordo - Deva Agro

% 20 Bordeaux mixture
Bir çox göbələk və bakteriya xəstəliyinin müalicəsində istifadə edilən hazır bordo funqisiddir. İstehsalçıların istifadəsini asanlaşdırın qarışığa hazır formada preparatdır.



Maritima Max - Deva Agro

200 g/l Azoxystrobin +125 g/l Difenconazole
Azoksistrobin və Difenokonazolun güclü bir kombinasiyası, profilaktik və müalicəvi təsiri olan sistemik funqisiddir. Qoruyucu, müalicəvi, dağıdıcı, translaminar və sistemik xüsusiyyətləri ilə təsirli nəticələr verən bir funqisiddir.



Woprosulf - Deva Agro

80% Sulphur
Qoruyucu təsiri olan geniş spektrli bir funqisid və akarisiddir. WG Suda dağılmış formulada 80% kükürd ehtiva edən dənəvər formulasiyalı bir funqisid və akarisiddir. Üzvi və integrasiya olunmuş istehsal sistemlərində etibarlı şəkildə istifadə edilə bilər.



Eumidan Captan - Deva Agro


50 % Captan
Profilaktik və müalicəvi xüsusiyyətləri ilə bir çox xəstəlik faktoruna iqtisadi nəzarət imkanı verən funqisiddir. Göbələk toxumlarına dərhal təsir edən geniş spektrli, sistematik olmayan bir funqisiddir. Göbələk öldürçülərə qarşı müqavimət üçün yaxşı bir alternativdir və 50 ildir təsirli şəkildə istifadə olunur.



Truemill MZ 72 WP - Deva Agro

64 % Mancozeb + 8 % Metalaxyl

Küflə mübarizədə iqtisadi və təsirli profilaktik, müalicəvi və sistemli funqisiddir. Göbələklərin profilaktik təsiri ilə infeksiya əvvəli bitki toxumalarına nüfuz etməsinin qarşısı alınır (sporlar cürcəmir).



Ally 80 WP - Deva Agro

% 80 Fosetyl-al

Bitki şirəsində yarpaqdan kökə və kökdən yarpağa daşınan iki yönlü sistemli bir funqisiddir. İkiqat sistemli xüsusiyyəti ilə, çiləmə üsulundan sonra əmələ gələn yeni tumurcuqlar yarpaqlara və yeni inkişaf edən köklərə aparırlar.



Dagro Cure 25 WP - Deva Agro

25 % Tebucanozole

Qoruyucu, müalicəvi və dağıdıcı təsiri ilə üstünlük verilən triazol qrupu fungisiddir. Qoruyucu, müalicəvi və dağıdıcı təsir göstərən bir çox məhsulda geniş çeşidli xəstəliklərə qarşı təsirli və etibarlı bir həll təqdim edir. Sistemli xüsusiyyəti ilə qısa müddətdə bitkiyə hopur və yağışdan çox təsirlənmir.



Fluxia - Deva Agro

100 g/l Penconazole

Uzun illər toz küfünə qarşı mübarizədə fermerlərin əvəzolunmaz seçimi olmuşdur. Tez qəbul edilə bilən, çox yüksək nüfuz qabiliyyətinə malik və güclü translaminar təsirə malik olan sistemik bir funqisiddir. Sürətli udma xüsusiyyətinə görə tətbiqdən sonra 2-3 saat ərzində yağan yağışlardan çox təsirlənmir.





Fourwet 5 EC - Sunset Kimya

50 g/L Lufenuron

Böcək dərmanıdır. FOURWET 5 EC, kitin sintezinin qarşısını almaq təsir mexanizminə malik bir böcək dərmanıdır. Yarpaq qurdlarının sürfələri üzərində təsirlidir. Təmasdan əlavə mədə yolu ilə təsir edir. FOURWET 5 EC dərmanlanmış bitkilərin üzərində qalır, sistematik olmayıb, güclü bir sərfə ödürücü dərmanıdır.



Kavancha 5 EC - Sunset Kimya

50 g/L Lambda-cyhalothrin

Böcək dərmanıdır. Pambıqda olan yaşıl qurd və iki nöqtəli qırmızı hörməçək, almada olan iç qurd, üzümde olan salxım güvəsi, qarğıdalıda olan boz qurd, gövdə qurd və qarğıdalı qurd, kartofda olan kartof böcəyi və buğdada olan taxıl böcəyi zərərlilərinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Predator 2.5 EC - Sunset Kimya

25 g/L Deltamethrin

Böcək dərmanıdır. Balqabaq və badımcanda olan tütün ağcaqanadı, pomidorada (istixana) olan yaşıl qurd, lobyada olan yarpaq biti, almada olan iç qurd və ağ qurd və qarğıdalıda olan gövdə (koçan) qurd zərərlilərinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Vertical 40 EC - Sunset Kimya

400 g/L Dimethoate

Dərmanlama zamanı bitki ən yaxşı şəkildə isladılmalı, yarpaq alt üzlərinin də isladılması təmin edilməlidir. Almada olan yarpaq bitləri, armud qaplanması, alma pambıq biti, ağac sarı qurd, şäftalıda olan şäftalı virgül qabıqlı biti, gavalı, ərik, şäftalı, badam və albalıda olan fidan dib qurdları ilə mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Malathion 65 EC - Sunset Kimya

650 g/L Malathion

Yoncada olan xorumlu böcəyi, pomidorda olan yaşıl qurd, ərikdə olan şaftalı güvəsi, anbarda saxlanılan taxıl və taxıl məhsulları zərərvericilərinə qarşı, qarğıdalıda olan pambıq xətti yarpaq qurdunu və pambıqda olan yarpaq birələrinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Asist 10 EC - Sunset Kimya

100 g/L Pyriproxyfen

Pambıq, badımcان, pomidor və bibərdə olan tütün ağcaqanadı və şaftalıda olan tut qabıq bitinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Venison 150 SC - Sunset Kimya

150 g/L Indoxacarb

Üzümdə olan salxım güvəsi, pambıqda olan yaşıl qurd və yarpaq qurdunu, qarğıdalıda olan gövdə qurdunu, pomidorda olan yaşıl və yarpaq qurdaları, almada olan iç qurdunu və fındıqda olan fındıq qurdularına qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Raneb 5 SG - Sunset Kimya

5% Emamectin Benzoate

RANEB 5 SG adlı bitki mühafizə vasitəsi, təsir mexanizminə görə qrup 6 olaraq sinifləşdirilmiş bir insektisiddir. Bibərdə olan pambıq yarpaq qurdunu, pomidorda olan yaşıl qurd, üzümdə olan salxım güvəsi və pambıqda olan yarpaq və yaşıl qurdla mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Dicarzol 50 SP - AMC-TR

50% Formetanate

Xiyar və badımcanda olan qərb çiçəyi tripsi, tütündə olan tripsi və çiyeləkdə olan çiçək tripsi zərərlilərinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Polenza - AMC-TR

5% Emamectin Benzoate

Pomidor və qərənfildə olan yaşıl qurd, biber, xiyar, pambıq və badımcanda olan pambıq yarpaq qrd, zeytunda olan zeytun ağacı tırılına qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Mass Plant Forte 20 SP – Sunset Kimya

20% Acetamiprid

Pambıqda olan yarpaq biti, tütün ağıcaqanadı, yarpaq birəsi, kartofda olan kartof böcəyi, pomidorada olan tütün ağıcaqanadı, püstədə olan püstə psilliidi, almada olan yaşıl yarpaq biti və qarpızda olan şäftalı yarpaq bitinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Dagronorm - Deva Agro

25 g/l Deltamethrin

Kontakt təsiri, geniş istifadə sahəsi və qısa məhsul yiğimi ilə piretroid qrupundan olan bir insektisiddir. Geniş spektrli və sürətli hərəkət edən bir dərmandır və bir çox zərərvericilərdə və bitkilərdə istifadə edilə bilər.



Cyberhard 20 EC - Deva Agro

200 g/l Cypermethrin
Sintetik piretroid qrupundan olan bir çox meyvə, tərəvəz və tarla bitkiləri ilə təməsda və mədədə zəhərli təsiri olan bir insektisiddir. Geniş spektrli və sürətli hərəkət edən bir dərmandır və bir çox zərərvericilərdə və bitkilərdə istifadə edilə bilər.



Dagro Konfi 350 SC - Deva Agro

350 g/l Imidacloprid
Damla suvarma ilə istixanalarda istifadə edilə bilən və bitkinin inkişaf dövründə uzunmüddətli nəzarəti təmin edən insektisiddir. Asan istifadəsi ilə dərman idarəetmə xərclərini ortadan qaldırır.



Dagrolint - Deva Agro

5% Emamectin Benzoate
Lepidoptera zərərvericilərinə qarşı uzunmüddətli mübarizə üçün istifadə olunan bioloji mənşəli xüsusi bir insektisiddir. Bitkiyə tez hopduğundan tətbiq edildikdən sonra yağıntıdan çox təsirlənəmir.



Dagro Wena - Deva Agro

50 g/l Lambda-cyhalothrin
Piretroid qrupundan insektisid, təməs və mədə zəhəri, dərhal və qalıcı təsir, geniş istifadə sahəsinə malikdir. Geniş çeşidli məhsullarda istifadə edilə bilər, dərhal təsirlili və qənaətli bir həll təmin edir.



Dagro Konfi Oil - Deva Agro

Imidacloprid + Mineral Oil

Almada olan san jose xərçəngkimilər bitləri, şaftalıda olan tut xərçəngkimisi biti və zeytunda olan zeytun qarakoşnılı zərərlilərinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Devaplan 20 SP - Deva Agro

% 20 Acetamiprid

Sistemli, təmas və mədə zəhərli təsiri olan uzunmüddətli qoruyucu bir insektisiddir. Sistemli təsirli bir dərmandır və tətbiq edildikdən qısa müddət sonra bitki orqanizminə keçir və təsiri 21 günə qədər davam edə bilər.



Dagro Palm Star - Deva Agro

100 g/l Spirotetramat

Fərqli təsir mexanizmi ilə əla nəzarət təmin edən iki istiqamətli sistemli bir insektisiddir. Qabılılı bitlərin bütün dövrlərində yüksək təsir göstərir və istifadə müddəti uzundur.



Lorely - Deva Agro

240 g/l Thiamethoxam

Damlama suvarma sistemləri ilə tətbiq olunur, ağaçqanadla mübarizədə istifadə olunan asan və təsirli insektisiddir. Bitki kökləri tərəfindən çox tez qəbul edilən dərman qısa müddətdə yaşıl hissələrə köçürülür.



Dagro Pollo - Deva Agro

150 g/l Indoxacarb

Xüsusiələ lepidoptera sinif böcəklərə qarşı yaxşı sahə aktivliyinə malik yeni bir oksadi-azin insektisididir. Sürfələrin bütün həyat mərhələlərində təsirli olur. Dərmanla təmasda olan və qidalanma fəaliyyəti dayanan sürfələr iflic olmağa başlayır. Tətbiq edildikdən sonra bitki üzərində quruduqdan sonra yağan yağışdan çox təsirlənmir.



Situlo - Deva Agro

480 g/l Spinosad

Saccharopolyspora spinosa fermentasiyasından təbii olaraq alınan bioloji bir insektisiddir. Spinosad, bilinən bütün digər həşərat nəzarət məhsullarından fərqlənən bənzərsiz bir təsirə malikdir. Dərmani təmas və mədə yolu ilə alan həşəratlar 3-4 gün ərzində iflic olur və ölürlər.



Devisa - Deva Agro

100 g/l Alpha-cypermethrin

Kontakt və mədə zəhərli təsiri olan geniş spektrli sintetik piretroid insektisiddir. Geniş spektrli və sürətli hərəkət edən bir dərmandır və bir çox zərərvericilərdə və bitkilərdə istifadə edilə bilər. Tətbiq edildikdən 10-15 dəqiqə sonra böcəklər hərəkət etməyi dayandırır və 1,5-2 saatdan sonra ölümələr başlayır.



Acente 1.8 EC - Sunset Kimya

18 g/L Abamec

Dekorativ bitkilərdə olan yarpaq qaləri ağcaqanadı, almada olan avropa qırmızı hörümçəyi, armudda olan armud psilidi, bibər və xiyyarda olan qırmızı hörümçəklər, pomidor, pambıq, badımcan və çiyələkde olan iki nöqtəli qırmızı hörümçəklərə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



 Artonil SC - Sunset Kimya

119,75 g/L Thidiazuron + 59,88 g/L Diuron
Dərman yalnız pambıqda istifadə olunur.
İstifadə dozasi - 0,6 L/ha

Son dərmanlama ilə məhsuldarlıq arasında-
kı dövr : Pambıq yiğimindən 10-14 gün əvvəl
dərman su ilə qarışdırılaraq istifadə edilir.
Hektara 400 L su hesabi ilə bütün bitkiləri
əhatə edəcək şəkildə dərmanlama aparıl-
malıdır. Yaxşı nəticə əldə edilməsi üçün
bitkinin bütün yarpaqlarının dərmanlı
məhlul ilə təmas edilməsi lazımdır.
ARTONİL SC pambıq yiğimindən 10-14 gün
əvvəl istifadə edilən və yarpaqların yaşıl
olaraq tökülməsini təmin edən bir
dərmandır. Yarpaqlar tərəfindən qəbul
edilən və kökün gövdəyə bağlılığı yerdə
ayrıçı toxumanın erkən yetişməsini təmin
edir və yarpaqlar hələ
yaşıl olduqlarında tökülməsinə səbəb olur.
Yarpaqlar qurumadan töküldüyü üçün
qozalardakı pambıq lifləri təmiz qalır və
pambıqın bir mərhələdə yiğiməna şərait
yaradır. Dərman havanın həm sərin, həm də
isti olduğu vaxtlarda nəticə verir.



Pascha- Sunset Kimya

6% Metaldehyd
İlbiz dərmanıdır.

Mədəni bitkilərdə istifadə olunur.
İstifadə dozasi: 15 kq/ha (Zərər görüldüyündə istifadə olunur.
PASCHA iblizlər üçün cəlbedici və zəhərli hazır palet yem olaraq hazırlanmışdır. Dərmanı heç bir qatqa əlavə etmədən istifadə edin. Əl ilə və ya gübərə səpmə olətləri ilə səpilə bildiyi kimi, əlcək geyinərək sadəcə bitkinin sıra aralarına dağdırılaraq da istifadə edilir. Dərmanlama axşam saatlarında torpağı yüngül nəmləndirməklə aparılmalıdır. Dərman yem içində cəzbedici olduğundan zərərlilər tərəfindən asanlıqla tapılır.
Eyni təsir mexanizminə sahib bitki mühafizə vasitələrinin təkrar tətbiqi zərərlinin müqavimətinin inkişafına kömək edir. Buna səbəblə müqavimətin inkişafını gecikdirmək üçün, PASCHA-nın bir mövsümə tövsiyə edilən ümumi dərmanlama sayını aşmayı.
Başqa bitki mühafizə vasitələri ilə qarışdırılmayın.





Dagrozoom - Deva Agro

110 g/l Etoxazole

Qırmızı hörümçəklərin yumurtalarına, sürfələrinə və nimflərinə qarşı uzunmüddətli təsirli bir akarisiddir. Qırmızı hörümçəklərin yumurta, larva və nimf mərhələlərində təsirli olur. Dərmanın təsirinə maruz qalan yetkin hörümçəklər steril yumurta qoyur və bir neçə həftə ərzində ölürlər.



Durock 24 SC - Sunset Kimya

240 g/L Spiromesifen

Pambıq, badımcan, qarpız, çiyələk, pomidor və qərənfil (iki nöqtəli qırmızı hörümçək), xiyarda (pambıq qırmızı hörümçəyi) istifadə edilməsi tövsiyə olunur.



Redrum 10 SC - Sunset Kimya

110 g/L Etoxazole

Əlaqəli təsirə malik akarisiddir. Qırmızı hörümçəklərin yumurta, sürfə və nimfalarının böyüməsinin qarşısını alır. Yetişkinlərə qarşı effektiv təsir göstərmir. Bununla birgə dərmanlamadan 3-5 gün sonra müəyyən təsir göstərməyə başlayır və 1 əy ərzində təsir gücünü qoruyub-saxlaya bilir.



Delphia SC - Sunset Kimya

4 g/L İmidacloprid + 704 g/L Mineral Yağ
Almada olan san-jose qabıqlı biti, şaftalıda olan tut qabıqlı biti və zeytunda olan zeytin qara koşnılı zərərlilərinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Delphia SC adlı bitki mühafizə vasitəsi, təsir mexanizminə görə qrup 4A olaraq sınıflaşdırılmış bir insektiddir.




Dagro Mite 20 WP - Deva Agro

20 % Pyridaben
Qırmızı hörümçəklərə mübarizədə dərhəl təsir və uzunmüddətli nəzarət təmin edən bir akarisiiddir. Kontakt təsirlili bir dərman olduğu üçün tətbiqdə yaxşı örtülməlidir.



Dagro EXXO - Deva Agro

240 g/l Spiromesifen
Yeni hərəkət mexanizmi ilə tərəvəzlər üçün qısa məhsul yığma vaxtı ilə ağcaqanadlar üçün daimi həlldir. Qırmızı Hörümçəklərin bütün dövrlərində yüksək təsir göstərir və istifadə müddəti uzundur.





Artfonil SL - Sunset Kimya

480 g/L Ethephon

Pomidor - Yetişkin yaşıl pomidorların qızarmasını sürətləndirərək erkən, bol və standart məhsul yüksimini təmin edir.
Pambıq - Qozaların açılmasını təşviq və standart məhsul yüksimini təmin edir.



Zey-Back - Sunset Kimya

50 g/L Mepiquat chloride

Pambıq - Çox böyüməyin qarşısını alar və tez yetişməsinə təsir edər.
Soğan və sarımsaq - Məhsuldarlıq artımına kömək edər.
Yerfistığı - Məhsuldarlıq artımına kömək edər.



DagroGibb - Deva Agro

20 g/l Gibberellic acid

Toxum cücərməsi, kök uzanması, çiçeklənməsi, meyva inkişafı kimi müxtəlif böyümə və inkişaf aspektlərini idarə edən bir bitki inkişaf tənzimləyicisidir.



Coriana - Deva Agro

480 g/l Ethephon


Pambıqda qozaların erkən və homojen bir şəkildə açılmasını təmin edən qoza açdırıcı və yarpaq tökdürən bitki inkişaf tənzimləyicisidir. Pambığa tətbiqdən ən yaxşı nəticələr əldə etmək üçün, baramaların 35% -i açıldıqda tətbiq olunmalıdır.



PARTNYORLAR



SATIŞ NÖQTƏLƏRİ



Satış
nöqtəsi



100+

Brend



20+

Gübə



45+

Toxum



10+

Pestisid



75+



KATALOQ PDF

Bakı, Azərbaycan, AZ1029
Ələsgər Qayıbov küç., 12/22
+994 12 525 52 75
+994 50 489 55 00
info@azergubre.az
www.azergubre.az