

Ред. от 31.10.2007

Оглавление

Общее описание работы	<u>Движение данных</u>
<u>Формат имени файлов *.bin</u> 1	Как восстановить данные

Данный документ предназначен для специалистов и опытных пользователей, разбирающихся в работе компьютера.

Общее описание работы

Для описания работы см. схему Движение данных


Каждая программа в комплексе принимает данные и на выходе выдает файл:

Таблица 1.Основные функции программ.

Программа	Вход	Выход	Работа
7KTC32.EXE	7КТС32 через RS232	*.bin	 Ввод данных; запись в файла *.bin в каталог bins; запись копии файла в каталог archive-bins запуск bin7КТ.exe удаление файла из каталога bins
7KTmodem.EXE	7КТ через GSM или обычный модем	*.bin	
7KT-RS232.EXE	7КТ через RS232	*.bin	
bin7KT.exe	*.bin	*.7KT	 поиск файла *.7КТ по номеру вначале названия файла, в каталоге программы и всех ее подкаталогах; (создание если нет); Извлечение данных из файла *.bin и добавление их в файл *.7КТ
7KTview.EXE	*.7KT	просмотр печать	Ввод данных из файла *.7КТ; Вывод на экран и печать

Командная строка для запуска bin7KT.exe: файл.bin bin7KT.exe Командная строка для запуска 7KTview.EXE: файл.7KT 7KTview.EXE

Подробно настройки программ смотрите в соответствующих документах пользователя.




Из файлов *.bin можно восстановить файлы *.7КТ.



Движение данных

Движение данных







Как восстановить данные

Для восстановления файлов *.7КТ необходимо последовательно обработать все файлы *.bin программой bin7kt.exe, от старых файлов к новым. Рекомендуется это делать так:

- 1. Заархивировать рабочий каталог для восстановления в случае ошибок;
- 2. Открыть подкаталог \archive-bins;
- 3. Сделать сортировку файлов по имени, для этого:



4. Настроить вызов программы bin7КТ.exe при запуске файлов *.bin, для этого:



5. Сверху вниз последовательно запускать подряд все файлы *.bin, нажимая Enter, делая паузу для обработки файла.

В результате в каталоге получим все файлы *.7КТ, восстановленные из файлов *.bin, но без настройки на узел и т.п., имена файлов будут вида 01926_data.7kt.

После этого файлы следует настроить обычным образом и перенести в главный или другие каталоги

Если нужны лишь файлы для определенного узла, следует запускать на обработку только их. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**: по окончании обязательно удалите ненужные файлы *.7КТ, чтобы не было "двойников" в виде файлов с одинаковым № в начале названия! Иначе новые данные будут добавляться в первый найденный файл *.7КТ, создавая впечатление, что "данные не добавляются".