

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

No. ALB/SOP-005/R02/GA-NSG/XII/2024

Kepada	☐ Division Head ☐ Department Head ☐ KAWIL ☐ Area Manager / Regional Manager ☐ Branch Manager ☐ NSO Head / MSO Head ☐ PIC Cabang
Dari	Divisi General Affair
Perihal	<i>Prosedur Pengamanan Gedung dan Area Kantor</i>
Lampiran	○ <i>Lampiran 1 – Standar Gembok dan Rantai Pintu Gedung dan Gudang</i> ○ <i>Lampiran 2 – Struktur Folding gate</i> ○ <i>Lampiran 3 – Form Screening Tamu</i> ○ <i>Lampiran 4 – Penanggungjawab Gembok Pintu Gedung dan Gudang</i>
Tanggal	05 Desember 2024

A. LATAR BELAKANG

1. Untuk mendukung perencanaan, penerapan, dan pemeliharaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berbasis ISO/IEC 27001:2013 pada ruang lingkup manajemen keamanan informasi, khususnya dalam hal Pengamanan Area Fisik dan Lingkungan (Modul SMKI No. 15/SOP/NSC/XII/2022 perihal “*Prosedur Pengamanan Area Fisik dan Lingkungan*” tertanggal 12 Desember 2022).
2. Adanya SOP No. ALB/SOP-005/R01/GA-NSG/VII/2023 perihal “*Standar Keamanan Gedung Nusantara Group*” tertanggal 12 Juli 2023.
3. Adanya Memo Internal dari divisi G.A mengenai “*Standar Pengamanan Kantor Cabang*” per tanggal 06 Juni 2017.
4. Adanya Memo Internal dari divisi Accounting mengenai “*Penggunaan Listrik*” per tanggal 10 Agustus 2018.
5. Adanya perubahan dan update standarisasi penggunaan gembok serta penanggung jawab dari masing-masing gembok.

B. TUJUAN

1. Menetapkan standar pengamanan area kantor dan lingkungan dalam mencegah kerugian, kerusakan, pencurian, dan penguasaan tanpa hak atas aset Perusahaan yang dapat mengganggu kegiatan operasional Perusahaan.

C. KETENTUAN

- I. Ruang lingkup aturan ini berlaku untuk seluruh bisnis yang ada di Nusantara Sakti Group.

II. Pengamanan Gedung Nusantara Sakti Group

1. Standar Keamanan Pintu Utama dan Jendela

- a. Pintu Folding Gate, Pintu Bengkel AHASS dan Pintu Gudang AHASS
Selain kunci pada pintunya **wajib** berfungsi, juga **wajib** diberikan tambahan gembok sebanyak 2 (dua) buah.

- b. Pintu Kaca
Selain kunci pada pintu kaca **wajib** berfungsi, pintu kaca juga **wajib** digembok dengan diberikan tambahan rantai baja dengan gembok 2 (dua) buah.
- c. Pintu kayu biasa
Khusus untuk gedung milik NS Group, jika menggunakan pintu kayu biasa dan langsung terhubung dengan bagian luar gedung / halaman, maka **wajib** ditambahkan pintu teralis besi dan tambahan gembok (baik pintu depan, pintu belakang maupun pintu samping).
- d. Pintu menuju Atap (Dak / Rooftop)
Khusus untuk gedung milik NS Group, **wajib** ditambahkan teralis besi dan gembok.
- e. Jendela
 - Khusus untuk gedung milik NS Group, jika jendela langsung terhubung dengan bagian luar gedung / halaman, maka **wajib** ditambahkan teralis besi.
 - Jika jendela tidak langsung terhubung dengan bagian luar gedung / halaman, maka pastikan bisa dikunci dari sisi dalam dan tidak bisa dibuka dari sisi luar.
- f. Untuk operasional cabang di gedung sewa (bukan milik NS Group), maka dalam pengadaan pintu teralis dan/atau teralis besi **menyesuaikan dengan kondisi lingkungan gedung sewa** (sepi atau rawan) dan telah disetujui oleh GA pusat. Ketentuan penggunaan pintu teralis dan/atau teralis besi pada kondisi lingkungan gedung sewa (sepi atau rawan) sebagai berikut :
 - Gedung sewa tidak memiliki pagar.
 - Samping kiri dan kanan gedung sewa tidak ada bangunan lain / gedung sewa jauh dari bangunan lain / tetangga.
- g. Pastikan rel / engsel pintu dan/atau jendela dalam keadaan lancar dengan memberikan minyak pelumas setiap 1 (satu) minggu sekali.
- h. Menjaga kebersihan pintu dan/atau jendela pada bagian rel pintu, kaca pintu / jendela, kusen jendela dan handle pintu setiap hari.

2. Ketentuan Standar Gembok Gedung / Gudang

- a. Gembok yang digunakan adalah yang **minimal** ukuran diameter besi lengkung U yaitu **50 mm** dan bentuk yang ideal disesuaikan dengan lubang gembok yang tersedia pada pintu, tidak terlalu besar maupun terlalu kecil (contoh pada lampiran 1.a.).
- b. Jika tidak tersedia lubang untuk gembok (hanya ada handle pintu di sisi kiri dan kanan) maka **ditambahkan rantai baja** dan diberikan gembok sesuai dengan standar yang telah ditentukan (contoh pada lampiran 1.c.), dan pemasangan rantai baja yang digembok wajib dipastikan tidak ada celah bagi manusia untuk dapat keluar masuk lokasi tersebut.
- c. **Apabila tidak terdapat handle pintu pada sisi kiri dan/atau sisi kanan, maka tambahkan lubang untuk penempatan gemboknya. Pastikan pemasangan lubang diposisikan agar aman. Jika pemasangan menggunakan baut, maka baut tersebut dapat terlindungi agar tidak bisa dibongkar secara manual dengan menggunakan obeng atau dengan alat perkakas lainnya (contoh : pada lampiran 1.d.).**

- d. Berlaku untuk gedung yang terdapat folding gate, maka wajib menggunakan gembok ganda pada bagian dalam dan luar. Pengamanan sesuai dengan kondisi folding gate berikut :
- 1) Untuk folding gate yang memiliki struktur tulang, dimana daun pintu bagian luar dapat digeser hingga menampakkan sisi tulangan (bagian dalam) folding gate (Lampiran 2.A.), maka wajib menggembok bagian dalam terlebih dahulu melalui sela-sela tulangan folding gate dengan menggunakan gembok kunci manual, kemudian daun folding gate dirapatkan kembali kemudian lakukan penggembokan dari bagian luar dengan menggunakan gembok kombinasi 4 (empat) digit angka.
 - 2) Untuk folding gate yang tidak memiliki struktur tulang, maka bagian daun folding gate wajib dibuatkan lubang beserta penutupnya berbentuk kotak untuk akses tangan masuk guna menggembok dari bagian dalam (sesuai Lampiran 2.B. dan SDM Penanggungjawab wajib berkoordinasi dengan Divisi Properti untuk proses pembuatan lubang kotak ini).
Cara penggembokannya adalah setelah menggembok bagian dalam dengan menggunakan gembok kunci manual, SDM Penanggung Jawab tetap wajib mengunci penutup kotak dan lanjut menggembok bagian luar dengan menggunakan gembok kombinasi 4 (empat) digit angka.
 - 3) Khusus untuk folding gate bagian dalam, standar gembok yang wajib digunakan adalah yang anak kuncinya dapat dilepas jika kondisi gembok tidak terkunci (contoh pada lampiran 1.b.).
 - 4) Sedangkan untuk selain folding gate bagian dalam, standar gembok yang wajib digunakan adalah gembok yang menggunakan kombinasi 4 (empat) digit angka (contoh pada lampiran 1.a.). Disarankan menggunakan gembok dengan kunci kombinasi 4 (empat) digit angka bermerk TONYON, karena proses reset sandi tidak memerlukan kunci manual untuk reset.
 - 5) Dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah reset kombinasi 4 (empat) digit angka yang terakhir, maka kombinasi angka tersebut wajib dilakukan reset oleh masing-masing SDM Penanggung Jawab gemboknya.
 - 6) Jika Cabang menggunakan pintu double yaitu folding gate dan pintu kaca, maka penanggung jawab gembok folding gate dan kunci pintu kaca yaitu PJ Buka Pintu.

3. Ketentuan Penanggung Jawab Kunci dan Kata Sandi Gembok Gedung / Gudang

- a. SDM Penanggung Jawab Kunci dan Kata Sandi Gembok Gedung / Gudang ditentukan oleh pihak manajemen sesuai yang tercantum pada Lampiran 4.
- b. Kunci gembok / sandi angka gembok **dilarang untuk dioperalkan / diberitahukan kepada SDM lainnya**. Apabila penanggung jawab gembok tidak masuk, maka kunci / sandi angka gembok bisa diberikan / disampaikan kepada SDM PIC lain yang ditunjuk, dengan cara mengambil kunci manual (khusus gembok folding gate bagian dalam) dan/atau kombinasi 4 angka sandi **wajib melalui telepon (baik GSM / WhatsApp) dan dilarang untuk menginformasikannya secara tertulis baik melalui pesan SMS / WhatsApp / email / aplikasi media sosial lainnya**.

- c. Khusus SDM Penanggung Jawab untuk folding gate yang tidak memiliki struktur tulang, maka masing-masing bertanggung jawab atas 2 (dua) gembok (gembok kunci manual untuk bagian dalam dan gembok kombinasi angka untuk bagian luar) dan 1 (satu) kunci penutup lubang kotak folding gate yang telah dibuat.
- d. Setiap SDM dengan jabatan yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab kunci pintu Kantor / Gedung Showroom Dealer / Pos / Bengkel AHASS (sesuai ketentuan pada Lampiran 4) **bertanggung jawab untuk membuka sebelum jam kerja dimulai** sehingga tidak mengganggu jalannya operasional.
- e. Setiap Penanggung Jawab gembok sesuai ketentuan pada Lampiran 4 (baik PJ buka pintu maupun PJ tutup pintu) **dilarang keras** untuk :
 - 1) Memberitahukan sandi angka gembok yang menjadi tanggung jawabnya (jika gembok dengan kunci kombinasi angka) atau memberikan anak kunci gembok yang menjadi tanggung jawabnya (jika gembok manual) kepada siapapun (termasuk kepada SDM atasannya) dan dengan alasan apapun termasuk jika SDM Penanggung Jawab terlambat datang ke kantor, kecuali apabila SDM Penanggung Jawab berhalangan hadir pada hari tersebut.
 - 2) **Membuka Gedung / Gudang hanya oleh salah satu pihak Penanggung Jawab sandi angka gembok saja**, tetapi **wajib dilakukan bersama** dengan SDM lainnya yang ditunjuk sebagai pihak Penanggung Jawab pasangan gemboknya.
- f. Setiap Penanggung Jawab gembok wajib mengupload foto selfie di **screen 888** sesuai dengan pilihan pintu di master screennya pada pagi hari sebelum membuka pintu dan setelah mengunci pintu sebelum pulang. Pengambilan foto membuka pintu maupun foto mengunci pintu sebelum pulang wajib menggunakan aplikasi *geotagging camera*, agar dapat terlihat *stamp* lokasi dan waktu pengambilan foto secara *real time*.
- g. Jika pemegang kunci berhalangan hadir, SDM Kawil area tersebut bertugas untuk menunjuk salah satu pejabat untuk mengambil kunci / meminta informasi kombinasi angkanya (diutamakan yang jabatannya setara dengan pemegang kunci tersebut, namun selain pasangan pemegang kuncinya).
- h. Jika Penanggung jawab gembok yang berhalangan hadir sudah masuk bekerja kembali, maka **di hari yang sama** setelah menerima gembok tersebut SDM penanggung jawab **wajib langsung mengganti** kombinasi 4 (empat) digit angka gembok. Sedangkan khusus untuk gembok folding gate bagian dalam, tidak perlu dilakukan penggantian.
- i. Untuk pintu masuk bengkel AHASS yang PJ buka pintu dan PJ tutup pintu merupakan orang yang berbeda, maka masing-masing gembok beserta dengan kerahasiaan 4 (empat) angka kombinasi tersebut menjadi tanggung jawab keduanya. Apabila kondisinya salah satu PJ buka pintu / PJ tutup pintu masuk bengkel AHASS berhalangan hadir, maka salah satu PJ lainnya yang akan bertanggung jawab atas pintu pada hari tersebut dan tidak perlu dilakukan reset setelah PJ yang seharusnya telah hadir. Proses reset gembok dengan 4 angka kombinasi wajib tetap dilakukan dengan ketentuan waktu sesuai poin h. di atas.

4. Standar Penggunaan Listrik dan Peralatan Listrik

- a. Meteran Listrik wajib di foto saat SDM Penanggung Jawab Gembok membuka gembok gedung saat datang dan mengunci gembok Gedung saat pulang. Kemudian foto meteran Listrik tersebut wajib diupload secara sistem.
- b. Kegiatan Operasional di Kantor Pusat dan Kantor Cabang usahakan diselesaikan maksimal pada pukul 20.00 waktu setempat, sesuai dengan ketentuan dalam SOP “Jam Operasional Kantor Pusat dan Kantor Cabang” yang berlaku.
- c. Kabel yang digunakan harus berbahan kawat dan sudah SNI dengan ukuran minimalnya adalah 3 x 1,5 mm. Sedangkan untuk penggunaan listrik lebih dari 1.300 Watt, maka dapat menggunakan kabel dengan ukuran 3 x 2,5 mm.
- d. Terminal dan steker listrik yang digunakan harus berbahan kuningan dan pada saat pemasangan kabel pada terminal dan steker harus kuat (tidak longgar) dan kabel tidak saling bersentuhan.
- e. Apabila pada kantor cabang ada yang menggunakan kabel roll, maka standar kabel yang diperbolehkan adalah dengan ukuran minimal nya 3 x 1,5 mm.
- f. Penarikan kabel harus rapi dan teratur yang diletakkan pada bagian sudut ruangan yang dilindungi dengan kabel protector sehingga tidak mengganggu.
- g. Pemakaian listrik di cabang diatur oleh Divisi GA Pusat.
- h. Lampu yang terpasang di dalam kantor / showroom pada saat jam kerja wajib dalam keadaan baik dan menyala dengan terang. Jika terdapat kondisi lampu yang digunakan redup / tidak terlalu terang, maka dapat diajukan ganti dengan menggunakan lampu LED (merek Visicom atau merek lain yang setara).

5. Standar Penggunaan dan Perawatan Lift

- a. Lift wajib dipergunakan sesuai dengan keperuntukannya dan tidak melebihi kapasitasnya.
- b. Khusus Lift barang tidak diperbolehkan digunakan / dinaiki oleh karyawan dengan alasan apapun.
- c. Lift dilarang digunakan jika dalam kondisi kebakaran / banjir / gempa bumi / bencana lainnya.
- d. Lift yang digunakan pada gedung wajib dijaga kebersihannya baik pada bagian lantai, dinding dan tombolnya setiap hari oleh Cleaning Service / OB serta dilakukan perawatan minimal 1 (satu) bulan sekali oleh vendor rekanan yang kompeten.
Ketentuan pengajuan vendor mengikuti aturan pada SOP “Pengajuan Pembelian Aktiva / Inventaris (Armada & Non Armada)” yang berlaku.
- e. Sebelum menggunakan lift, SDM wajib memastikan kondisi lampu dan tombol yang ada di dalam lift dalam kondisi baik dan menyala.
Jika terjadi kerusakan lift, maka dilarang untuk digunakan dan segera hubungi vendor rekanan untuk melakukan pengecekan serta perbaikan kemudian konfirmasi nominal biaya pengecekan dan/atau perbaikan ke GA HO.

III. Pengamanan Area Kantor Nusantara Sakti Group

1. SDM yang berperan dalam pengamanan area kantor dan lingkungan sebagai berikut :

- a. Setiap masing-masing pimpinan Divisi memegang tanggungjawab penuh atas pelaksanaan dari keseluruhan proses dan aktivitas dalam pengamanan area kantor dan lingkungan kerjanya masing-masing.
- b. Divisi GA bertanggungjawab untuk memastikan keseluruhan proses dan aktivitas untuk mengamankan area kantor dan lingkungan kerja ini berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan, termasuk bertanggungjawab untuk mendokumentasikan setiap perubahan yang terjadi pada area fisik.
- c. Seluruh SDM tanpa terkecuali, maupun pihak lain yang terkait wajib mendukung pengamanan area kantor dan lingkungan kerja yang ditetapkan pihak Manajemen.
- d. Saat jam istirahat berlangsung, minimal terdapat 1 (satu) SDM yang tetap tinggal di area kerjanya untuk menjaga aset yang ada pada Cabang tersebut dan istirahat SDM tersebut dapat dilakukan secara bergilir dengan SDM lainnya.

2. Hal-Hal yang Wajib Dilakukan SDM Penanggung Jawab Area / Inventaris Setelah Menyelesaikan Aktivitas Operasional dan/atau Sebelum SDM Penanggung Jawab Gembok Pulang

- a. Memastikan setiap kunci motor-motor yang terpajang di showroom sudah tidak ada yang terpasang / menyangkut di kontak kunci.
- b. Pastikan keran air wajib kondisi sudah dimatikan sebelum pulang, SDM Penanggung Jawab Gembok wajib untuk mengecek setiap keran air telah dimatikan semua.
- c. Setiap karyawan wajib peduli untuk mematikan semua peralatan yang menggunakan daya listrik (AC, Lampu, Komputer, Printer, Infokus dan peralatan listrik lainnya) pada area kerjanya masing-masing yang sudah tidak digunakan lagi, meskipun bukan sebagai pihak yang menyalakan peralatan tersebut.
- d. Setiap PIC bertanggung jawab penuh atas pemadaman / mematikan semua peralatan yang menggunakan daya listrik pada area kerjanya masing-masing setelah menyelesaikan aktivitas operasional.
- e. Semua peralatan yang menggunakan daya listrik **WAJIB** dimatikan, kecuali CCTV, internet, lampu teras / lampu di depan kantor / lampu di belakang kantor (apabila ada pekarangan) / lampu di samping kiri / kanan kantor jika ada jarak antara gedung kantor dengan gedung lain dan lampu di depan gudang yang wajib menyala terang.
- f. PIC yang terakhir meninggalkan kantor WAJIB memastikan seluruh penggunaan listrik di area kantor telah dimatikan, dan lampu teras / lampu di depan kantor telah dinyalakan.
- g. Sebelum mengunci pintu saat jam pulang, SDM Penanggung Jawab gembok wajib untuk mengecek dan memastikan seluruh pintu telah terkunci dan tergembok (contoh : pintu gudang bonus, pintu gudang sparepart, pintu gudang unit, pintu belakang, pintu antar ruangan dan lain-lain).
- h. SDM Penanggung Jawab gembok Gedung wajib mengupload foto selfie di **screen 888** setelah mengunci pintu sebelum pulang, maka secara otomatis sistem untuk Gedung tersebut akan terkunci.

3. Seluruh SDM Nusantara Sakti Group DILARANG untuk menginap di Kantor dengan alasan apapun dan atas perintah siapapun.

4. Ketentuan Umum Pembatasan Area Kerja yang Aman

Dalam menciptakan area kerja yang aman maka diberlakukan sebagai berikut :

- a. Setiap karyawan yang akan masuk ke area kerja wajib menggunakan ID Card Karyawan dan seragam sesuai yang telah ditentukan.
- b. Khusus Kantor HO Tomang, pada akses pintu masuk Gedung area kerja dipasang kunci pengaman digital.
 - Akses pintu masuk wajib selalu dalam kondisi tertutup, termasuk pada jam istirahat untuk meminimalkan masuknya orang yang tidak berkepentingan dan tidak ada hak akses masuk.
 - Tamu hanya bisa masuk jika ditemani oleh karyawan yang berkepentingan dengan tamu tersebut dan memenuhi persyaratan yang ditentukan (sesuai dengan parameter area kerja yang dituju).
- c. Selain Kantor HO Tomang, setiap tamu yang berkepentingan masuk ke area kerja wajib dicatat dalam buku Tamu dan wajib menggunakan ID Card Tamu sesuai yang telah ditentukan.
 - ID Card Tamu dibawah tanggungjawab petugas Sekuriti atau karyawan yang ditunjuk.
 - Setiap tamu yang berkepentingan masuk ke area kerja wajib ditemani karyawan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan (sesuai dengan parameter area kerja yang dituju).
- d. Ruangan sebagai fasilitas pemrosesan informasi yang utama seperti ruang pusat data, ruangan Audit dan ruang IT hanya boleh diakses oleh karyawan yang berkepentingan. Fasilitas pemrosesan informasi yang utama harus diposisikan di lokasi yang aman secara fisik, cukup tersembunyi dan tidak diperbolehkan adanya papan penanda pusat data baik di dalam maupun di luar Gedung.
- e. Area kerja harus dalam kondisi yang aman dari serangan pihak luar seperti pencurian, demonstrasi, dan lain-lain. Area kerja harus selalu diawasi untuk menjamin keamanannya dan untuk mencegah tindakan kejahatan pada asset informasi.

5. Ketentuan Parameter Area Kerja

Dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ditentukan pembagian parameter area kerja pada setiap Gedung / Kantor PT Nusantara Sakti Group sebagai berikut :

- a. Zona umum (warna hijau)

Zona yang boleh diakses oleh semua orang tanpa perlu diawasi oleh sekuriti maupun karyawan internal PT Nusa Surya Ciptadana. Adapun area zona ini meliputi :

 - 1) Area lobby utama gedung
 - 2) Area parkir.
 - 3) Area tangga
- b. Zona pengawasan (warna kuning)

Zona yang hanya boleh diakses oleh karyawan internal, dan tamu yang telah terdaftar. Adapun area zona ini meliputi :

 - 1) Ruang kerja karyawan
 - 2) Ruang meeting

Note.

Selain karyawan internal maka akses ke zona ini harus selalu dikawal oleh petugas sekuriti atau karyawan yang ditunjuk.

c. Zona terbatas (warna merah)

Zona yang hanya boleh diakses oleh karyawan yang mempunyai hak akses khusus. Zona ini terlarang untuk diakses oleh karyawan umum dan tamu. Adapun area zona ini meliputi

- 1) Ruang IT, ruang server, dan ruang kerja Audit,
- 2) Tempat penyimpanan arsip / BPKB,
- 3) Ruang manajemen / Direksi.

Note.

- *Pengecualian pada zona terbatas adalah jika ada tugas khusus yang mengharuskan Karyawan atau tamu untuk mengakses informasi (need-to-know) atau menggunakan fasilitas di ruangan tertentu (need-to-use), selain wajib dikawal oleh petugas sekuriti atau karyawan yang ditunjuk, juga **wajib mendapat persetujuan tertulis** dari manajemen / Direksi terkait.*
- *Zona terbatas harus diberikan pengamanan kunci tambahan yang memadai.*

D. SANKSI ATAS PELANGGARAN DALAM PELAKSANAAN PROSEDUR PENGAMANAN GEDUNG DAN AREA KANTOR

1. Jika ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh SDM atas ketentuan yang diatur dalam aturan ini, maka :

- a. Untuk SDM yang terkait dalam pelaksanaan aturan ini, termasuk pelaku inputan maupun approval yang tidak melaksanakan atau bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan akan disanksi
- SBin 1 atau sanksi level selanjutnya apabila SDM sudah memiliki SBin 1 aktif untuk SDM status Magang / Pelatihan, atau
 - SP 1 atau sanksi level selanjutnya apabila SDM sudah memiliki SP 1 aktif untuk SDM status Karyawan Tetap / Kontrak.

Selain itu, juga akan dikenakan sanksi pengenaan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penggantian nominal senilai kerugian yang timbul (jika ada) sesuai dengan aturan “*Mekanisme Tanggung Renteng*” yang berlaku.

- b. Jika dalam pelanggaran oleh SDM tersebut (baik SDM sebagai pelaku, atau pemberi perintah, atau dengan menggunakan jabatannya memberikan approval dengan mengetahui telah terjadi pelanggaran saat memberikan approvalnya) terjadi manipulasi data dan/atau fraud dengan alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan/atau orang lain, dan/atau dengan sadar menerima bagian uang / barang atas tindakan fraud, dan/atau menerima tip / suap / hadiah / komisi / imbalan jasa dari siapapun, sehingga Perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung dirugikan, maka sanksi yang diberikan kepada SDM tersebut adalah :

- 1) Jika SDM kondisi MEMILIKI sanksi ST / SPem yang masih aktif atau kondisi TIDAK MEMILIKI sanksi yang masih aktif :
 - Surat Pembinaan Pertama & Terakhir (SPPT) **dan** dinyatakan Tidak Lulus (TL) apabila SDM status Magang / Pelatihan, atau

- Surat Peringatan Pertama & Terakhir (SPPT) **dan** dinyatakan Tidak Lulus (TL) apabila SDM status Karyawan Kontrak, atau
- Surat Peringatan Pertama & Terakhir (SPPT) **dan** dikualifikasikan mengundurkan diri apabila SDM status Karyawan Tetap.

2) Jika SDM kondisi MEMILIKI sanksi SBin / SP 1 atau 2 yang masih aktif :

- SBin 3 **dan** dinyatakan Tidak Lulus (TL) untuk SDM status Magang / Pelatihan, atau
- SP 3 **dan** dinyatakan Tidak Lulus (TL) untuk SDM status Karyawan Kontrak.
- SP 3 **dan** dikualifikasikan mengundurkan diri apabila SDM status Karyawan Tetap.

Selain itu, juga akan dikenakan sanksi pengenaan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penggantian nominal senilai kerugian yang timbul (jika ada) sesuai dengan aturan "*Mekanisme Tanggung Renteng*" yang berlaku, dan pelaporan ke pihak Kepolisian.

c. Untuk SDM (termasuk Atasan di HO) yang mengetahui terjadinya pelanggaran namun melakukan pembiaran dan/atau tidak melakukan pelaporan kepada Perusahaan:

- Sanksi 1 (satu) tingkat di bawah sanksi yang diberikan kepada SDM Pelaku Pelanggaran dan juga dikenakan sanksi pengenaan denda sesuai ketentuan yang berlaku serta penggantian nominal senilai kerugian yang timbul (jika ada) sesuai dengan aturan "*Mekanisme Tanggung Renteng*" yang berlaku.

d. Untuk Atasan di HO yang lalai melakukan pengawasan / kontrol terhadap pekerjaan dan/atau bawahannya :

- Sanksi 2 (dua) tingkat di bawah sanksi yang diberikan kepada SDM Pelaku Pelanggaran dan juga dikenakan sanksi pengenaan denda sesuai ketentuan yang berlaku serta penggantian nominal senilai kerugian yang timbul (jika ada) sesuai dengan aturan "*Mekanisme Tanggung Renteng*" yang berlaku.


2. Detail mengenai perbuatan pelanggaran beserta tingkatan sanksi untuk SDM terkait mengacu pada aturan sebagai berikut :


- a. Aturan "*Sanksi Atas Pelanggaran Administratif atau Fraud oleh SDM*" yang berlaku.
- b. Aturan "*Penerapan Disiplin, Penyusunan dan Penjatuhan Sanksi Bagi Karyawan*" yang berlaku dan/atau aturan "*Surat Pemberitahuan dan Surat Pembinaan Untuk SDM Magang dan SDM Status Pelatihan*" yang berlaku, jika pelanggaran yang dilakukan belum diatur dalam aturan "*Sanksi Atas Pelanggaran Administratif atau Fraud oleh SDM*" yang berlaku.

Dengan terbitnya ketentuan ini, maka SOP No. ALB/SOP-005/R01/GA-NSG/VII/2023 perihal "*Standar Keamanan Gedung Nusantara Group*" tertanggal 12 Juli 2023 dinyatakan **DICABUT** dan **TIDAK BERLAKU LAGI**.


Pengesahan SOP "Prosedur Pengamanan Gedung dan Area Kantor".

Disusun Oleh :


Nabiyatun Nur Fatimah



Budi Setiawan W

Disetujui Oleh :


Riana Sinaga


Yonas Satria Yudha



Wiradharma Witono


Mulyadi ST


Janes Edison M


Nanik

Djie Thian Loeng


Tjoa Andy S


Muchlis


Leony


Pengesahan SOP "Prosedur Pengamanan Gedung dan Area Kantor".


Disusun Oleh :

 29/8/24
Nabiyatun Nur Fatimah


 29/08/2024
Budi Setiawan W


Disetujui Oleh :

 29/8/24
Riana Sinaga


Yonas Satria Yudha



Wiradharma Witono

 29/8/24
Mulyadi ST

 29/8/24
Janes Edison M

 29/8/24
Nanik


Djie Thian Loeng


Muchlis

Leony

Tjoa Andy S

Lampiran 1 – Standar Gembok dan Rantai pintu Gedung dan Gudang

- a. Contoh Standar Gembok (ukuran 50 mm)



Disarankan menggunakan merek “TONYON”

- b. Contoh Gembok Manual untuk folding gate bagian dalam



Gembok menggunakan kunci manual

- c. Standar penggunaan Gembok berdasarkan jenis pintu yang digunakan.



Contoh gembok untuk pintu kaca



Contoh gembok untuk pintu rolling door

d. Contoh lubang untuk menempatkan gembok



Contoh gembok untuk pintu kaca, pada bagian baut dilapisi dengan karet pelindung.




Contoh pemasangan yang salah dan tidak diperbolehkan, karena posisi baut terlihat dan mudah untuk dibongkar secara manual




Contoh pemasangan yang benar dan diwajibkan untuk dipasang seperti ini, karena posisi baut tertutup oleh daun handle saat posisi tergembok



Lampiran 2 – Struktur Folding Gate

a. Folding Gate Dengan Tulangan



b. Folding Gate Tanpa Tulangan





Lampiran 3 – Form Screening Tamu**FORM SCREENING TAMU**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama sesuai e-KTP :
NIK :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat sesuai e-KTP :
Pekerjaan :
Jabatan :
Tujuan :

Bahwa dengan ini saya menyatakan telah diberikan akses terhadap informasi milik PT Nusa Surya Ciptadana, maka dengan ini saya menyatakan dan menjamin bahwa saya tidak mengungkapkan segala sesuatu atau segala informasi baik lisan maupun tertulis yang saya terima dari PT Nusa Surya Ciptadana kepada siapapun hingga kapanpun juga.

Bahwa jika saya terbukti mengungkapkan segala sesuatu atau segala informasi baik lisan maupun tertulis yang saya terima dari PT Nusa Surya Ciptadana, maka saya bersedia mengganti kerugian, digugat dan dituntut oleh PT Nusa Surya Ciptadana sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikian dengan ditandatanganinya Form *Screening* Tamu, maka saya telah membaca, memahami dan menyetujui isi dari form ini serta tunduk pada kebijakan internal PT Nusa Surya Ciptadana.

.....

Tamu

Lampiran 4 – Penanggungjawab Gembok Pintu Gedung dan Gudang.

GUDANG / GEDUNG	PJ BUKA PINTU PAGI	FOTO PAGI	PJ TUTUP PINTU SORE	FOTO SORE
Showroom	ADH & MSO Head	Foto tergembok sebelum buka pintu	BM & NSO Head	Foto tergembok sebelum pulang
Pintu NSC	ADH & MSO Head	Foto tergembok sebelum buka pintu	BM & NSO Head	Foto tergembok sebelum pulang
Pintu Cabang Pos	PIC Marketing HMC / M2W	Foto tergembok sebelum buka pintu	PIC Marketing HMC / M2W (sesuai dengan PJ Buka pintu pagi)	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang AHASS (Inti dan Fast Moving)	Partman / ADH AHASS (jika tidak ada Partman) dan ADH HMC	Foto tergembok setelah SDM Absen	Partman / ADH AHASS (jika tidak ada Partman) dan ADH HMC	Foto tergembok sebelum pulang
Pintu Masuk Bengkel AHASS	KABENG / KAMEK	Foto tergembok sebelum buka pintu	Front Desk	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang Motor baru dan bekas	Kepala Gudang / ADH dan NSO Head	Foto tergembok setelah SDM Absen	Kepala Gudang / ADH dan NSO Head	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang Klik NS	Kepala Gudang dan BM	Foto tergembok sebelum buka pintu	Kepala Gudang dan BM	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang Express (SLP)	SR Bisnis Manager dan Admin express	Foto tergembok sebelum buka pintu	SR Bisnis Manager dan Admin express	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang Express (KGW)	ADH Express dan Area Manager LOG	Foto tergembok sebelum buka pintu	ADH Express dan Area Manager LOG	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang Express (SBY)	Admin Express dan BM Express	Foto tergembok sebelum buka pintu	Admin Express dan BM Express	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang Express (JOGJA)	Manager MNT dan Kepala Gudang	Foto tergembok sebelum buka pintu	Manager MNT dan Kepala Gudang	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang Express (PWT)	Kepala Gudang dan SPV Area	Foto tergembok sebelum buka pintu	Kepala Gudang dan SPV Area	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang Kemanggis	Kepala Gudang dan Penjaga Gudang	Foto tergembok setelah SDM Absen	Kepala Gudang dan Penjaga Gudang	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang DLP (JOGJA)	Manager MNT dan Kepala Gudang	Foto tergembok sebelum buka pintu	Manager MNT dan Kepala Gudang	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang DLP (PWT)	Kepala Gudang dan SPV Area	Foto tergembok sebelum buka pintu	Kepala Gudang dan SPV Area	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang HGO + MNT (OLI)	ADH FO MNT dan Koor. Gudang	Foto tergembok sebelum buka pintu	ADH FO MNT dan Koor. Gudang	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang AHM Part	ADH AHM dan Koor. Gudang	Foto tergembok sebelum buka pintu	ADH AHM dan Koor. Gudang	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang Indopart	ADH Indopart dan Koor. Gudang	Foto tergembok sebelum buka pintu	ADH Indopart dan Koor. Gudang	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang FDR	ADH FDR dan Koordinator Gudang	Foto tergembok sebelum buka pintu	ADH FDR dan Koordinator Gudang	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang FO	ADH FO MNT dan Koor. Gudang	Foto tergembok sebelum buka pintu	ADH FO MNT dan Koor. Gudang	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang DLP Kemanggis	Kepala Gudang dan Penjaga Gudang	Foto tergembok sebelum buka pintu	Kepala Gudang dan Penjaga Gudang	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang DLP Cipondoh	Kepala Gudang dan Penjaga Gudang	Foto tergembok sebelum buka pintu	Kepala Gudang dan Penjaga Gudang	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang DLP Karawang	ADH DLP dan Kepala Gudang	Foto tergembok sebelum buka pintu	ADH DLP dan Kepala Gudang	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang DLP IDP Surabaya	ADH DLP dan Kepala Gudang	Foto tergembok sebelum buka pintu	ADH DLP dan Kepala Gudang	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang OLI DLP Surabaya	ADH DLP dan Kepala Gudang	Foto tergembok sebelum buka pintu	ADH DLP dan Kepala Gudang	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang DLP Makassar	ADH DLP dan Kepala Gudang	Foto tergembok sebelum buka pintu	ADH DLP dan Kepala Gudang	Foto tergembok sebelum pulang
Gudang DLP Kendari	ADH DLP dan SPV Area DLP	Foto tergembok sebelum buka pintu	ADH DLP dan SPV Area DLP	Foto tergembok sebelum pulang

Catatan :

Jika SDM dengan jabatan yang telah ditentukan sebagai penanggungjawab kunci tidak ada, maka penggantinya adalah akan ditentukan oleh ADH HO masing-masing bisnis terkait.