

GEN-012 《KGEN Developer SDK》

中文題名：KGEN 開發者 SDK 規範

KGEN Genesis Library: V1.0 Official Collection

Status: Official V1.0 Full Canon Set

Level: L5 Implementation

Publication Metadata

Item	Value
Document ID	GEN-012
UUID	8b5877a7-34a6-5059-a3d3-ffbab82176ef
Title	KGEN Developer SDK / KGEN 開發者 SDK 規範
Version	V1.0
Status	Official V1.0 Full Canon Set
Level	L5 Implementation
Author	PrimeForge / 樂天帝國
Maintainer	KLINE ODYSSEY / PrimeForge
GitHub Path	KGEN-Genesis/GEN-012_Developer_SDK/KGEN_Developer_SDK_V1.0.md
Last Update	2026-07-09

Document Purpose

補完開發者目錄、JSON Schema、Runtime Loader、Module 命名、App Organism、Land、Temple、AI、DNA、交易所資料格式與禁止硬寫宇宙常數規則。

Dependencies

? Root Master README
? PrimeForge Genesis Boot Sequence V1.4
? Runtime CURRENT
? Official V4.0 Final Whitepaper
? Universe Map V10.2
? PrimeForge Multiverse Whitepaper V2.0
? KGEN Token V7.5.2 Contract
? KGEN Whitepaper V7.5.2

Related Documents

Document ID	Title	Level	Link
GEN-001	KGEN Genesis Bible / KGEN 創世聖典	L0 Genesis	KGEN_Genesis_Bible_V1.0.md
GEN-002	KGEN Canon / KGEN 官方正典	L1 Canon	KGEN_Canon_V1.0.md

GEN-003	KGEN Universe Design / KGEN 宇宙設計書	L3 Design Bible	KGEN_Universe_Design_V1.0.md
GEN-004	KGEN Civilization Constitution / KGEN 文明憲章	L2 Constitution	KGEN_Civilization_Constitution_V1.0.md
GEN-005	KGEN Official Homepage / KGEN 官方首頁規格	L5 Implementation	KGEN_Official_Homepage_V1.0.md
GEN-006	KGEN Game Design / KGEN 遊戲設計聖典	L3 Design Bible	KGEN_Game_Design_V1.0.md
GEN-007	KGEN DNA Evolution / KGEN DNA 與 GA 演化	L4 Runtime	KGEN_DNA_Evolution_V1.0.md
GEN-008	KGEN Finance / KGEN 金融系統	L3 Design Bible	KGEN_Finance_V1.0.md
GEN-009	KGEN AI Runtime / KGEN AI Runtime 規範	L4 Runtime	KGEN_AI_Runtime_V1.0.md
GEN-010	KGEN Design System / KGEN 設計系統	L3 Design Bible	KGEN_Design_System_V1.0.md
GEN-011	KGEN Exchange Listing / KGEN 交易所與資料平台登錄規格	L5 Implementation	KGEN_Exchange_Listing_V1.0.md
GEN-012	KGEN Developer SDK / KGEN 開發者 SDK 規範	L5 Implementation	KGEN_Developer_SDK_V1.0.md

Table of Contents

1. Chapter 1 / 第1章 SDK 總綱
2. Chapter 2 / 第2章 開發者目錄
3. Chapter 3 / 第3章 Runtime Loader
4. Chapter 4 / 第4章 JSON Schema
5. Chapter 5 / 第5章 Module 命名
6. Chapter 6 / 第6章 App Organism Schema
7. Chapter 7 / 第7章 Land Schema
8. Chapter 8 / 第8章 Temple Schema
9. Chapter 9 / 第9章 AI Schema
10. Chapter 10 / 第10章 DNA Schema
11. Chapter 11 / 第11章 Exchange Schema
12. Chapter 12 / 第12章 禁止硬寫常數
13. Chapter 13 / 第13章 測試與驗證
14. Chapter 14 / 第14章 限制與風險
15. Chapter 15 / 第15章 修訂紀錄

Official Canon Snapshot

KGEN 不是一般區塊鏈專案，而是一個宇宙文明生命系統 (Universe Civilization Operating System)。一切都具有生命，可演化。

Universe → Civilization → World → Temple → Land → Building → App → AI → DNA → Runtime → Code

核心 Canon：

? 一宇宙一法則。

? 一文明一文明核心。

? 一世界一文明。

? 一圖一神殿。

? 一神殿一生命。

? 一土地一民宅。

? 一民宅一商店。

? 一商店一經濟。

? 一生命一 DNA。

? 一 AI 一 Runtime。

? 所有生命皆可演化。

? 土地初始為 Wild Land，創世者不販售所有土地。

? 土地由文明探索、建設、戰爭與自由市場交易取得。

? 土地可交易、可探索、可建設、可戰爭取得、可自由市場轉讓。

? 民宅可演化為商店、交易所、神殿服務節點。

? App 不是工具，App 是生命。

? App 可交易、組裝、合成、拆解、升級、租賃、繁殖、演化。

? AI 是生命器官，可成長、可治理、可接入 Runtime。

? DNA / GA 是生命與策略演化核心。

? 11520 花果山交易所是 App、土地、神殿、AI、DNA、文明資產的交易中心。

? 實體商店與實體神殿可以作為未來連結功能；線上民宅、商店、神殿可映射到真實世界商店、品牌、服務據點與會員系統。

文件層級：

| Level | Meaning |

| L0 Genesis | 創世層。定義宇宙起點與最高精神，只有明確授權才能更新。 |

| L1 Canon | 正典層。定義不可違反的世界觀、公理與生命鏈。 |

| L2 Constitution | 憲章層。定義治理、權限、公共資源與修改流程。 |

| L3 Design Bible | 設計聖典層。可累積擴充，但不得推翻 L0-L2。 |

| L4 Runtime | Runtime 層。以 CURRENT 為正式版本，更新必須累積並保持可追溯。 |

| L5 Implementation | 實作層。可依需求更新，但必須保留正式路徑、索引與引用。 |

| L6 Experimental | 實驗層。不得冒充正式版本，不得影響正式器官。 |

| L7 Archive | 典藏層。保留歷史，不直接作為最新正式規格。 |

Chapter 1 / 第1章 SDK 總綱

本章確立《KGEN 開發者 SDK 規範》在 KGEN Genesis Library V1.0 中的正式位置。本書不是暫時筆記，也不是單頁說明，而是可被官網、GitHub、AI、SDK、Whitepaper、CMC、CoinGecko、BscScan 與社群資料引用的官方典藏文件。

本書的權限為 L5 Implementation。它服務的讀者包含：外部開發者、SDK 作者、AI agent、前端工程師、資料工程師與神殿擴充者。。它的核心任務是：補完開發者目錄、JSON Schema、Runtime Loader、Module 命名、App Organism、Land、Temple、AI、DNA、交易所資料格式與禁止硬寫宇宙常數規則。

本書的權威邊界是：本書是 KGEN 開發者接入的正式 SDK 規範，但它不是新 Runtime，也不得取代 Runtime CURRENT。若本書與下層實作衝突，應先檢查 GEN-001、GEN-002、GEN-004、Runtime CURRENT 與實作文件，再決定是修正文案、更新索引，或退回該實作。

Chapter 2 / 第2章 開發者目錄

KGEN 的核心哲學不是行銷語，而是系統設計規則：價格即座標，市場即宇宙，程式即生命，文明可演化。價格即座標，表示價格不是孤立數字，而是時間、風險、玩家行為、資源、土地與文明位置共同作用後的座標。市場即宇宙，表示市場有邊界、重力、方向、歷史、未知地帶與探索成本。

程式即生命，表示資料夾、檔案、函式、Runtime、README、白皮書、索引、神殿 UI 與 SDK schema 都是文明器官。文明可演化，表示玩家、AI、App、DNA、GA、土地、民宅、商店、神殿與文明科技都可以在 Canon 內累積成長。

對本書而言，這套哲學落在以下具體命題：補完開發者目錄、JSON Schema、Runtime Loader、Module 命名、App Organism、Land、Temple、AI、DNA、交易所資料格式與禁止硬寫宇宙常數規則。因此本書不能只列項目，它必須說明定義、規則、案例、流程、限制與風險。

Chapter 3 / 第3章 Runtime Loader

本章定義本書使用的官方詞彙。所有詞彙都必須回到 Genesis、Canon、Constitution、Runtime CURRENT 與 Universe Map，不得各自發明互相衝突的語言。

| Term | Definition |

| SDK | 開發者接入規格，封裝讀取、索引、Schema、Module 與 Runtime Loader 規則。 |

| Runtime Loader | 載入 Runtime CURRENT、Universe Map、Temple manifest、AI rule 與 module registry 的流程。 |

| Schema | JSON 資料格式，用於 Land、Temple、App、AI、DNA、Exchange 與文明資產。 |

| Wild Land | 初始土地狀態，不由創世者全量販售，而由探索、建設、文明戰爭與自由市場交易取得。 |

| App Organism | App 生命體；具 DNA、AI、等級、技能、生命週期、交易與演化能力。 |

| Reality Bridge | 線上民宅、商店、神殿與真實世界商店、品牌、服務據點、會員系統的映射機制。 |

這些定義的共同限制是：術語可以擴充，但不得改寫根本

Canon；設計可以分層，但不得把正式文件降格為臨時修補；實作可以迭代，但不得以新檔名逃避索引與治理。

Chapter 4 / 第4章 JSON Schema

KGEN 的完整架構不是單一網站、單一 token 或單一遊戲，而是生命鏈：

Universe → Civilization → World → Temple → Land → Building → App → AI → DNA → Runtime → Code

工程實作生命鏈則展開為：

Universe → Civilization → World → Temple → Land → Building → NPC → AI → Module → DNA → Function → Code

本書的架構必須掛在這條生命鏈上。Universe 是最上層邊界；Civilization 是制度核心；World 是文明展開的場；Temple 是生命神殿；Land 是可探索、建設、交易、戰爭取得的地；Building 是民宅、商店與服務節點；App 是生命；AI 是生命器官；DNA / GA 是演化核心；Runtime 是可執行法則；Code 是生命的細胞層。

Chapter 5 / 第5章 Module 命名

Universe Map V10.2 是 KGEN 世界觀與 Runtime 設計的正式來源之一，記錄 123 個座標概念，並以 $16888 = 384,400$ km 作為距離參考。Universe Map 的角色不是裝飾，而是讓神殿、土地、Portal、交易所、文明邊界與玩家探索具有可追溯位置。

12345 五指山悟空財神殿是 Heart、wallet、玩家入口與 fortune temple；16888

廣寒宮是月相、觀測與市場節奏概念；11520 花果山交易所是 App、土地、神殿、AI、DNA、文明資產交易中心；18888 神明銀行是銀行、抵押、財庫、清算與公共資源概念。

任何新宇宙設計都必須回答三個問題：它在 Universe Map 的哪個層級？它連到哪座神殿或哪塊土地？它如何回到文明經濟閉環？

Chapter 6 / 第6章 App Organism Schema

文明不是靜態背景，而是由土地、民宅、商店、App、AI、DNA、交易、KGEN、神殿、科技與戰爭形成的生命循環。KGEN 的標準遊戲經濟閉環為：

探索 → 資源 → 土地 → 民宅 → 商店 → App → AI → DNA → 交易 → KGEN → 神殿 → 文明科技 → 文明戰爭 → 新土地 → 再探索

土地制度是文明制度的基礎。土地初始為 Wild Land；創世者不販售所有土地；土地由探索、建設、文明戰爭與自由市場交易取得；土地可交易、可探索、可建設、可戰爭取得、可自由市場轉讓。民宅不是裝飾，民宅可演化為商店、交易所、神殿服務節點，並可映射到真實世界商店、品牌、服務據點與會員系統。

Chapter 7 / 第7章 Land Schema

本章對齊 KGEN V7.5.2 合約與官方白皮書。KGEN token 是 KLINE GENESIS，部署於 BNB Smart Chain，標準為 BEP-20，總供應量 72,000,000 KGEN，decimals 為 18。AMM buy/sell 稅率固定為 0.30%，拆分為 Burn 0.10%、Bank 0.10%、Reward 0.05%、AutoLP 0.05%。Wallet-to-wallet transfers 不收稅。

Item Official Value
Name KLINE GENESIS
Symbol KGEN
Chain BNB Smart Chain
Standard BEP-20
Total Supply 72,000,000 KGEN
Decimals 18
Contract 0xBA3d3810e58735cb6813bC1CDc5458C0d71432Be
AMM buy/sell tax 0.30%
Burn 0.10%
Bank 0.10%
Reward 0.05%
AutoLP 0.05%
Wallet-to-wallet transfers No tax
Fair Launch No ICO / No IEO / No Presale

金融語言必須保持克制。KGEN 可描述文明能量、治理參與、神殿服務與市場流通，但不得承諾價格、收益、上市、交易量或外部平台審核結果。

Chapter 8 / 第8章 Temple Schema

遊戲系統是 KGEN 文明的可操作表面。玩家不是單純訪客，而是文明參與者；玩家透過探索取得資源，透過建設讓土地成為民宅，透過民宅形成商店，透過商店交易 App、AI、DNA、材料與服務，透過 KGEN 流通支持神殿與文明科技，最後透過文明戰爭與 Portal 探索新土地。

本書對遊戲規則的具體要求是：任務、打怪、升級、採集、交易、修行、App 生產、AI 接入、DNA 演化與 GA 評分不能互相孤立。每個玩法都必須回到經濟閉環、生命鏈或治理紀錄。

案例：SDK 讀取 Universe Map 時，應使用

docs/maps/UniverseMap_V10_2_DISTANCE_COMPLETE_ALL_POINTS.json，而不是在程式碼內硬寫 123 點座標。

Chapter 9 / 第9章 AI Schema

AI 在 KGEN 中是生命器官，不是最高主權者。AI 可協助閱讀、整理、生成文件、建立索引、驗證引用、產生 SDK 與實作輔助，但不得修改 Canon、不得推翻 Genesis、不得繞過 Constitution、不得任意新增 Runtime CURRENT_v2。

AI 修改前必須依序讀取 Boot V1.4、Runtime CURRENT、Universe Map、AGENTS.md、README 與目標文件。AI 在程式修改前必須檢查 docs/、KGEN/、K線西遊記/、temples/12345/ 是否已有相同功能。

案例：若 AI 發現某正式器官被命名為 kgen-12345-ui-v3.js，應治理為固定正式檔名

kgen-12345-ui.js，版本寫入檔案內，而不是保留版本號正式器官。

Chapter 10 / 第10章 DNA Schema

Runtime CURRENT 是正式版本；Boot V1.4 是 AI 開機入口；Universe Map 是世界座標來源；AGENTS.md 是 AI 工作守則；README.md 是 public master；Genesis Library 是官方典藏文件系統。這些層級不得互相混淆。

GitHub 規範要求：新增文件必須更新索引、README 與用途；白皮書、Runtime、Boot、Constitution 更新必須採用完整版累積更新；不得只保留差異版；不得要求讀者回頭查舊版。程式器官不得使用 patch/fix/hotfix/stable/final 這類名稱作為正式檔案。

本書的實作若需要 schema、module、README 或 assets，都必須留下完整路徑、用途與依賴關係。

Chapter 11 / 第11章 Exchange Schema

本章把本書落到檔案與流程。正式 Markdown 路徑為

KGEN-Genesis/GEN-012_Developer_SDK/KGEN_Developer_SDK_V1.0.md，同步 DOCX 與 PDF 位於同一目錄。每本書的 README 說明檔案用途，assets/README.md 說明資產狀態。

實作流程：

1. 讀取 Genesis、Canon、Constitution、Runtime CURRENT、Universe Map。
2. 確認本書 Document ID、UUID、Level、Status、Dependencies、Related Documents。
3. 修改 Markdown。
4. 同步 DOCX 與 PDF。
5. 更新 KGEN_MASTER_INDEX、000_INDEX、CHANGELOG 與每本 README。
6. 驗證出版禁語清單為零命中，也沒有保護路徑變更。

案例：SDK 新增 App schema 時，需包含 app_id、dna_id、runtime_ref、owner_scope、trade_policy、risk_notice 與 revision_history。

Chapter 12 / 第12章 禁止硬寫常數

Roadmap 的目的不是承諾結果，而是規劃可驗證的累積方向。V1.0 建立完整可閱讀的官方典藏；V1.1 可補充封面、圖表、更多 schema 與平台版資料包；V2.0 可加入實作案例、更多宇宙圖層與 SDK 範例。

每次 Roadmap 更新都必須記錄依賴、風險、完成條件與驗證方式。若涉及 token、交易、金融或平台登錄，必須同時更新風險聲明，且不得描述保證收益或保證通過。

未來 GEN-013 以後的文件必須先取得 Document ID，再建立完整 Markdown、DOCX、PDF、README、assets、索引與修訂紀錄。

Chapter 13 / 第13章 測試與驗證

治理原則是累積、可追溯、不可冒充。L0 Genesis、L1 Canon、L2 Constitution 的改動需要明確人工授權；L3 Design Bible 可以擴充，但不得推翻 L0-L2；L4 Runtime 以 CURRENT 為正式版本；L5 Implementation 必須更新索引與 README；L6 Experimental 不得冒充正式版本；L7 Archive 不得當作最新規格。

本書風險焦點：SDK 錯誤會造成資料不一致、Runtime mismatch、神殿初始化衝突或外部開發者誤用，因此必須附 schema、版本與驗證。

限制：不得用 SDK 另建平行 Canon。；不得把實驗 schema 冒充正式 schema。；不得略過 contracts、temple、wallet、bridge 的保護規則。。任何違反限制的內容都應被標記、退回或修正，而不是直接合併進正式典藏。

Chapter 14 / 第14章 限制與風險

本章提供可被其他文件引用的附錄資料。

官方 Canon：

- ? 一宇宙一法則。
- ? 一文明一文明核心。
- ? 一世界一文明。
- ? 一圖一神殿。
- ? 一神殿一生命。
- ? 一土地一民宅。
- ? 一民宅一商店。
- ? 一商店一經濟。
- ? 一生命一 DNA。
- ? 一 AI 一 Runtime。
- ? 所有生命皆可演化。
- ? 土地初始為 Wild Land，創世者不販售所有土地。
- ? 土地由文明探索、建設、戰爭與自由市場交易取得。
- ? 土地可交易、可探索、可建設、可戰爭取得、可自由市場轉讓。
- ? 民宅可演化為商店、交易所、神殿服務節點。
- ? App 不是工具，App 是生命。
- ? App 可交易、組裝、合成、拆解、升級、租賃、繁殖、演化。
- ? AI 是生命器官，可成長、可治理、可接入 Runtime。
- ? DNA / GA 是生命與策略演化核心。
- ? 11520 花果山交易所是 App、土地、神殿、AI、DNA、文明資產的交易中心。

? 實體商店與實體神殿可以作為未來連結功能；線上民宅、商店、神殿可映射到真實世界商店、品牌、服務據點與會員系統。

官方連結：

? Website: <https://klineodyssey.github.io/kline-odyssey/>

? GitHub: <https://github.com/klineodyssey/kline-odyssey>

? BscScan: <https://bscscan.com/token/0xBA3d3810e58735cb6813bC1CDc5458C0d71432Be>

? PancakeSwap:

<https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0xBA3d3810e58735cb6813bC1CDc5458C0d71432Be>

? GeckoTerminal: <https://www.geckoterminal.com/bsc/pools/0xf36640d7327b53ba3d7fcc1d98dfc1b85574b6c2/>

? CMC DexScan: <https://coinmarketcap.com/dexscan/bsc/0xf36640d7327b53ba3d7fcc1d98dfc1b85574b6c2/>

? DexScreener: <https://dexscreener.com/bsc/0xf36640d7327b53ba3d7fcc1d98dfc1b85574b6c2>

? Telegram: <https://t.me/klineodyssey>

? X: <https://x.com/klineodyssey>

? YouTube: <https://www.youtube.com/@klineodyssey>

本書規則：

? SDK 不得硬寫宇宙常數，必須從正式 JSON、Runtime 或索引讀取。

? Module 命名必須固定，不得建立同功能 v2/v3/final/hotfix/patch 正式檔。

? App Organism、Land、Temple、AI、DNA、交易所資料格式必須可被索引與驗證。

本書流程：讀取 Boot → 讀 Runtime CURRENT → 讀 Universe Map → 讀 Genesis Library → 載入 schema → 驗證 module → 執行。

Chapter 15 / 第15章 修訂紀錄

| Version | Date | Status | Notes |

| V1.0 Initial | 2026-07-09 | Draft for Review | Established initial Genesis Library structure and publication outputs. |

| V1.0 Full Canon Set | 2026-07-09 | Official V1.0 Full Canon Set | Expanded this book into a complete official readable canon edition with definitions, rules, cases, flows, restrictions, risk notice, and synchronized Markdown / DOCX / PDF. |

修訂紀錄不得刪除舊版本。未來任何更新都必須累積記錄原因、範圍、依賴、風險與輸出格式。

Independent Reading Statement

本文件可獨立閱讀。讀者即使尚未讀過其他 GEN 文件，也可以透過本書理解 KGEN 開發者 SDK 規範的定義、規則、流程、限制與風險；若需要查證來源，請依 Dependencies 與 Related Documents 追溯。

Legal and Risk Notice

本文件為 KGEN 宇宙文明、文件治理、遊戲設計、AI Runtime、SDK 或金融系統的官方典藏文件。它不是投資建議、法律意見、收益保證、代幣銷售文件或外部平台通過承諾。KGEN token 相關資訊以鏈上合約、BscScan、官方白皮書與 GitHub repository 為準。使用者需自行承擔市場波動、智能合約、流動性、監管、錢包安全與操作錯誤等風險。