

Projeto `crm_inquilino_0040_infratecnica_v1` — Infratecnica (Dommus, modelo de referência)

Documentação técnica do projeto **Infratecnica v1** — cliente Dommus #0040. Este é o **padrão arquitetural de referência** para todos os projetos Dommus que combinam ETL + dashboard web.

Versão do documento	1.0.0
Data de publicação	09/05/2026
Autor	Klinger Lima (<code>klinger.lima@dommus.tec.br</code>)
Cliente	Dommus #0040 — Infratecnica
Status	Padrão de referência — modelo arquitetural para os demais inquilinos Dommus
Repositório local	<code>D:\Dommus\dommus_etl\crm_inquilino_0040_infratecnica_v1</code>

⚡ Como usar este arquivo (HANDOFF)

Quando abrir um novo chat sobre este projeto:

1. “Antes de qualquer coisa, lê o arquivo `D:\Dommus\dommus_etl\crm_inquilino_0040_infratecnica_v1\crm_inquilino_0040_infratecnica_v1.md` pra ficar com todo o contexto.”
2. Toda mudança nova reflita na **Seção 11 — Histórico de mudanças** + bump de versão na **Seção 13**.

Sumário

1. Visão geral
2. Stack técnica
3. Estrutura de arquivos
4. Banco de dados — `dw_infratecnica`
5. Pipeline ETL

6. [Dashboard Next.js](#)
 7. [Como rodar localmente](#)
 8. [Credenciais](#)
 9. [Pendências e backlog](#)
 10. [Convenções e padrões](#)
 11. [Histórico de mudanças](#)
 12. [Registro de solicitações de mudança \(CR Log\)](#)
 13. [Histórico de versões deste documento](#)
-

1. Visão geral

Plataforma única que cobre **ETL** (CRM Dommus → DW próprio) + **Dashboard analítico** (Next.js 14 + Tailwind + Recharts) com login JWT.

Páginas do dashboard (em `src/app/dashboard/`): - `vendas/` — Aba Vendas (KPIs + gráficos + tabela; toggle Visão Atual / Funil de Venda com 5 etapas) - `estoque/` — Aba Estoque - `visitas/` — Aba Visitas - `lead/` — Aba Lead com sub-abas (Visão Geral + Funil & Investimento)

Por que é o modelo de referência?

- Foi o primeiro projeto Dommus a unificar ETL + dashboard em **uma única pasta** (sem dashboard separado)
 - Define a estrutura `etl/pipeline/`, `src/app/`, `src/lib/`, `src/components/` que os demais devem seguir
 - Define as convenções de auth (jose JWT + bcryptjs), DB pool (mysql2), filtros (URL search params), gráficos (Recharts)
-

2. Stack técnica

Camada	Tecnologia	Versão
ETL	Python 3.12 + SQLAlchemy + mysql-connector-python (use_pure=True)	—
Dashboard	Next.js	14.2.15 (App Router)
UI	Tailwind CSS + Radix UI	3.x
Gráficos	Recharts	2.13.x
Auth (Edge)	jose (JWT)	5.9.x
Auth (Node)	bcryptjs	2.4.x
MySQL client	mysql2	3.11.x
Icons	lucide-react	0.452.x
Banco destino	MySQL <code>18.209.74.87:3310/dw_infratecnica</code>	—

3. Estrutura de arquivos

```
crm_inquilino_0040_infratecnica_v1/
├─ crm_inquilino_0040_infratecnica_v1.md      ← este arquivo
├─ README.md
├─ package.json (Next.js scripts: dev/build/start)
├─ tsconfig.json, tailwind.config.ts, next.config.js, postcss.config.js
├─ etl/pipeline/                               ← ETL completo
│   ├── config.py                             ← credenciais + paths
│   ├── etl_utils.py (compartilhado)          ← engine factory, retry, paginação
│   ├── criar_dw.py + criar_dw_infratecnica.sql ← DDL
│   ├── consulta_d_*.sql (≈ 14 dimensões)
│   ├── consulta_f_*.sql (≈ 12 fatos)
│   ├── sincroniza_d_*.py + sincroniza_f_*.py
│   ├── atualiza_senha_d_usuario_gu.py        ← cria/reset usuário admin
│   └─ pipeline_executa.py                    ← orquestrador (subprocess)
├─ public/                                     ← logos Dommus
├─ src/                                       ← Next.js
│   ├── app/
│   │   ├── layout.tsx, page.tsx, globals.css
│   │   ├── login/                           ← tela de login
│   │   ├── dashboard/                       ← hub + 4 sub-páginas
│   │   │   ├── layout.tsx (sidebar logo+user+ações+footer)
│   │   │   ├── page.tsx
│   │   │   ├── vendas/page.tsx
│   │   │   ├── estoque/page.tsx
│   │   │   ├── visitas/page.tsx
│   │   │   └─ lead/page.tsx (sub-abas: visão geral + funil & investimento)
│   │   └─ api/
│   │       ├── auth/login/route.ts, logout/route.ts
│   │       └─ data/{vendas,estoque,visitas,lead,funil,oportunidade}/route.ts
│   ├── components/
│   │   ├── KPI.tsx, Filters.tsx, Charts.tsx, Table.tsx
│   │   └─ Sidebar.tsx
│   ├── lib/
│   │   ├── auth.ts (jose JWT, Edge-safe)
│   │   ├── passwords.ts (bcryptjs, Node-only)
│   │   ├── db.ts (MySQL pool)
│   │   └─ filters.ts (parser de filtros via URL)
│   └─ middleware.ts (protege /dashboard/*, /api/data/*)
```

4. Banco de dados — `dw_infratecnica`

Dimensões (14)

`d_funil`, `d_canal` (se existir), `d_midia`, `d_origem`, `d_campanha`, `d_emprego`, `d_fase_funil`, `d_status_funil`, `d_fase_etapa`, `d_etapa_oportunidade`, `d_equipe`, `d_corretor`, `d_gerente`, `d_usuario`, `d_usuario_gu` (auth do dashboard).

Fatos (12)

`f_lead`, `f_visita`, `f_oportunidade`, `f_atendimento_oportunidade`, `f_descarte`, `f_funil`, `f_investimento`, `f_unidade`, `f_espelho_de_venda`, `f_venda`, `f_evolucao_processo`, `f_historico_etapa_processo`.

Auth

`d_usuario_gu` armazena email + hash (suporta **bcrypt + SHA-256 + SHA-512**) + `tipo_usuario`.

5. Pipeline ETL

Mesma arquitetura do `magikjc` (ver `crm_inquilino_0120_magikjc.md` para detalhes profundos):

- **TRUNCATE + FULL LOAD** com keyset pagination
- **Mitigação 6 camadas contra erro 2013** (driver puro, SESSION_INIT, pool_recycle, retry com backoff, page-size adaptativa, guard Python 3.12)
- **Pipeline orquestrador** roda cada `sincroniza_*.py` como subprocess isolado

Comando completo:

```
cd D:\Dommus\dommus_etl\crm_inquilino_0040_infratecnica_v1\etl\pipeline
py -3.12 pipeline_executa.py
```

6. Dashboard Next.js

6.1. Auth

- `middleware.ts` valida o cookie `infratecnica_session` (jose) em `/dashboard/*` e `/api/data/*`
- `/api/auth/login` autentica contra `d_usuario_gu` com bcryptjs (também aceita SHA-256/SHA-512 legado)
- Cookie httpOnly + secure (em prod), 24h
- **Gate de loading** entre login e dashboard (UX premium)

6.2. Sidebar

Logo Dommus → bloco do usuário (nome/email/tipo) → ações (Sair) → footer (copyright).
Toggle de tema discreto.

6.3. Aba Vendas (referência de padrão UI)

- Sub-menu acima dos filtros que filtra os cards
- Filtros de data (default: mês atual)
- **Toggle “Visão Atual / Funil de Venda”** — alterna entre snapshot atual e funil com 5 etapas hardcoded (Cadastro/Pasta/Venda baseado em `d_fase_etapa`)
- Stacked bar Corretor/Equipe/Empreendimento por Etapa
- Gráfico período com eixo X exato (sem horário)
- Legenda horizontal centralizada com fonte menor

6.4. Aba Lead (sub-abas)

- **Visão Geral** — KPIs e gráficos
 - **Funil & Investimento** — sub-aba avançada
 - Cards 6-em-uma-linha (altura uniforme 8.5rem via CSS)
 - Filtros adicionais (Etapa Funil)
 - Card “Leads Perdidos”
 - Toggle exibir/ocultar legenda de “Etapas agregadas”
 - Tabela detalhe abaixo dos gráficos
 - JOINS por `d_usuario` (não mais `d_corretor` / `d_gerente`)
 - Funil consistente com cards (UNION transições + etapa atual)
-

7. Como rodar localmente

```
# ETL
cd D:\Dommus\dommus_etl\crm_inquilino_0040_infratecnica_v1
py -3.12 -m pip install sqlalchemy mysql-connector-python pandas
py -3.12 etl\pipeline\pipeline_executa.py

# Dashboard (após renomeação do v002 → v1, apagar .next se existir antes)
Remove-Item .next -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
npm install
npm run dev
# (porta default Next.js: 3000)
```

8. Credenciais

Recurso	Onde está
MySQL <code>dw_infratecnica</code>	<code>etl/pipeline/config.py</code> (mesmo padrão dos demais Dommus)
Origem CRM <code>dommus_infratecnica</code>	idem
JWT_SECRET	<code>.env.local</code> (criar a partir de <code>.env.local.example</code> se existir)

Padrão de email/assinatura para projetos Dommus: `klinger.lima@dommus.tec.br`

9. Pendências e backlog

#	Item	Prioridade
A	Apagar <code>.next/</code> (cache do build com paths antigos <code>_v002</code>) antes do próximo <code>npm run dev</code>	Baixa (auto-resolve no primeiro build)
B	Atualizar campo <code>name</code> no <code>package.json</code> de <code>crm-inquilino-0040-infratecnica-v002</code> para <code>crm-inquilino-0040-infratecnica-v1</code>	Baixa
C	Validar smoke-test pós renomeio (login + dashboard + API)	Média

10. Convenções e padrões

10.1. Identidade

- Cliente Dommus → `klinger.lima@dommus.tec.br`
- Doc tem nome igual ao diretório (`crm_inquilino_0040_infratecnica_v1.md`)

10.2. Versionamento de pasta (padrão Dommus)

`_v1` (sem zero-padding). Padronizado em 09/05/2026 a partir do `_v002` / `_v0001` legado.

10.3. Versionamento do doc (SemVer)

`MAJOR.MINOR.PATCH` — ver Seção 13.

11. Histórico de mudanças

Genesis (anterior a 05/2026)

- Setup completo Next.js 14 + Tailwind ([#126])
- Lib de DB (MySQL pool) + SQL loader + auth (bcrypt + JWT) ([#127])
- Login page + API `/api/auth/login` ([#128])
- Dashboard layout (sidebar logo+user+ações + tabs nav) ([#129])
- Component library: KPI, BarChart, LineChart, HBar, Table, Filters ([#130])
- Aba Vendas (KPIs + gráficos + tabela) ([#131])
- Aba Estoque ([#132])
- Aba Visitas ([#133])
- Aba Lead com sub-abas (Visão Geral + Funil & Investimento) ([#134])
- ETL completo migrado pra `etl/pipeline/` ([#140])
- Aba Vendas: toggle Visão Atual/Funil de Venda + 5 etapas ([#141])
- `d_usuario_gu` para autenticação + `tipo_usuario` ([#145])
- Auth: suporte a SHA-256 e SHA-512 (legado) ([#110])

09/05/2026 — Padronização

- ☐ Renomeada pasta `_v002` → `_v1` (padrão Dommus)
 - ☐ Publicada esta documentação inicial
-

12. CR Log

Esta seção mensura a carga de manutenção solicitada pelo cliente Infratecnica.

Indicador	Valor
Total de CRs atendidas	A levantar
Última CR atendida	A levantar

#	Data	Solicitante	Descrição resumida	Versão doc	Status
01-N	(legado)	Vários	Resgatar do histórico de Git/WhatsApp/e-mail conforme houver tempo.	—	□ aplicada

13. Histórico de versões deste documento

Versão	Data	Autor	Mudanças
1.0.0	09/05/2026	Klinger Lima	Publicação inicial. Cobre todo o estado atual do projeto pós-renomeio <code>_v002</code> → <code>_v1</code> . Estabelece este projeto como modelo de referência arquitetural para os demais inquilinos Dommus que adotarão ETL + dashboard unificados.

Última atualização: 09/05/2026 **Mantido por:** Klinger Lima
(`klinger.lima@dommus.tec.br`) — Dommus