

MVP | PUC Rio

Relatório de Avaliação da Qualidade de Uso de Sistemas



Pós Graduação em (UX) Experiência do usuário e (IHC) Interação Humano-Computador

Klinger Cunha dos Santos
21 de Dezembro de 2025

1 Avaliação heurística

1.1. Preparação da avaliação

1.1.1. Resumo

Esta avaliação tem como objetivo realizar uma avaliação heurística do site Vakinha. Vakinha é um site de doações financeiras online do Brasil e da América Latina. A plataforma se apresenta como um ecossistema do bem, que abrange diversas causas que impactam tanto no aspecto individual ou coletivo, tais como o trabalho de pessoas físicas ou mesmo Organizações da Sociedade Civil e empresas de todos os portes. Promovendo também eventos solidários e organizando e impulsionando causas que demandam atenção a longo prazo ou situações emergenciais.

1.1.2. Objetivo da avaliação

Identificar problemas na interação e interface que afetam a qualidade de uso do site Vakinha durante a busca por Vakinhass recentes dos últimos 15 dias, no processo de doação de 20 reais.

1.1.3. Perfil do usuário

Com base nos dados da Pesquisa Doação Brasil 2024, observa-se que a região Norte se destaca como a que possui maior incidência de doações, seguida pela região Nordeste. A faixa etária entre 30 e 49 anos concentra o maior número de doadores, não havendo diferença significativa entre gêneros. Além disso, pessoas com renda acima de oito salários mínimos apresentam maior frequência de doações.

A partir desses dados, foi definido o perfil de usuário considerado na avaliação heurística. O público-alvo é representado por homens e mulheres entre 29 e 49 anos, com boa base tecnológica e experiência no uso de plataformas digitais em ambientes web e mobile.

Esses usuários realizam doações com frequência mensal, seja para instituições recorrentes ou para novas campanhas, motivadas pelo sentimento de contribuição social e realização pessoal. Preferem processos simples e rápidos, utilizando principalmente Pix ou cartão de crédito como meios de pagamento.

1.1.4. Método

Duas tarefas foram avaliadas pelo método de inspeção onde foram utilizadas as 10 Heurísticas de Nielsen para a análise.

Tarefas:

Tarefa 1 – Conhecer as vaquinhas mais recentes (dos últimos quinze dias) sobre pets no Rio de Janeiro.

Tarefa 2 – Escolher a vaquinha mais recente e simular uma doação de R\$ 20,00.

Heurísticas:

As 10 heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen, a saber:

- Visibilidade do status do sistema
- Correspondência entre o sistema e o mundo real
- Controle e liberdade do usuário
- Consistência e padrões
- Prevenção de erros
- Reconhecimento em vez de memorização
- Flexibilidade e eficiência de uso
- Estética e design minimalista
- Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros
- Ajuda e documentação

A cada problema encontrado, foi atribuído uma classificação de severidade, conforme a seguinte escala:

- 1 - Menor;
- 2 - Moderado;
- 3 - Grave;
- 4 - Catastrófico (impede completar a tarefa).

1.1.5. Perfil do avaliador

Klinger Cunha dos Santos é estudante do curso de pós-graduação em Usabilidade e Interação Humano-Computador da PUC-Rio.

1.1.6. Contexto de uso

Serão avaliadas as telas do site Vakinha que serão acessadas através do Google Chrome (Versão 143.0.7499.148), no sistema operacional Windows 10. O dispositivo utilizado será um acer. A avaliação será realizada em um ambiente domiciliar, simulando o possível contexto do usuário final onde eles devem realizar doações em contextos de ambientes calmos.

1.2 Execução da inspeção

1.2.1 Tarefa 1 - Conhecer as vaquinhas mais recentes (dos últimos quinze dias) sobre Pets no Rio de Janeiro

Problema 1 - Muita informação concorrendo entre si na home

Tela / Etapa: Home



Descrição do problema

O design é clean, porém apresenta muita informação na home. Não há uma hierarquia clara de conteúdo: a página atende usuários que desejam criar vaquinhas, doar, acessar o blog, entre outras ações, todas com níveis semelhantes de destaque.

Justificativa do problema

A ausência de hierarquia visual aumenta a carga cognitiva do usuário, dificultando a identificação rápida da ação desejada. Embora não seja um problema catastrófico, uma arquitetura da informação mais clara contribui para que os usuários compreendam melhor o fluxo principal do site e consigam atingir seus objetivos de forma mais rápida e eficiente.

Heurística violada

8 - Estética e design minimalista

Severidade


2 - Moderado

Recomendação

Melhorar a arquitetura da informação e a hierarquia entre os diferentes perfis de usuários, como quem cria vaquinhas, quem doa e quem acessa o blog.

Problema 2 - Campos de categoria e localização com muitas informações

Tela / Etapa: Home



Descrição do problema

O site não oferece uma forma flexível de pesquisar categorias ou localizações, como permitir que o usuário digite parte ou todo o texto para encontrar opções mais rapidamente. Em vez disso, o usuário precisa utilizar o scroll para localizar as informações.

Justificativa do problema

O componente de filtro é pequeno e exige o uso de scroll, o que pode ocultar o botão de aplicar filtro. Além disso, ao selecionar opções como localização, que contém uma lista extensa de estados, o processo se torna mais trabalhoso. A presença de um campo de busca tornaria a interação mais simples, rápida e eficiente para o usuário.

Heurística violada

7 - Flexibilidade e eficiência de uso

Severidade


2 - Moderado

Recomendação

Disponibilizar um campo de busca dentro dos filtros para facilitar a seleção de categoria e localização na busca da home.

Problema 3 - Filtros despadronizados

Tela / Etapa: Resultado da busca



Descrição do problema

A busca não mantém o mesmo padrão visual e funcional da home na tela de resultados, quebrando a consistência da experiência, uma vez que o mecanismo de busca e sua apresentação são diferentes.

Justificativa do problema

A home atende bem aos requisitos do usuário, porém a busca na página de resultados foge do padrão cognitivo esperado. Isso pode levar o usuário a acreditar que é possível realizar buscas concatenadas, algo que o filtro não permite. Manter o mesmo padrão de busca em todas as páginas ajudaria a reduzir confusão e tornaria a experiência mais previsível e coerente.

Heurística violada

4. Consistência e padronização

Severidade


2 - Moderado

Recomendação

Manter o mesmo padrão de campo de busca da página da home.

Problema 4 - Filtro sem flexibilidade

Tela / Etapa: Resultado da busca - Filtro



Descrição do problema

O filtro não permite que o usuário digite a categoria ou a localização. Esse problema é agravado pelo fato do componente ser pequeno, exigindo scroll interno para encontrar as opções disponíveis.

Justificativa do problema

O componente de filtro é pequeno e exige o uso de scroll, o que pode ocultar o botão de aplicar filtro. Além disso, ao selecionar opções como localização, que contém uma lista extensa de estados, o processo se torna mais trabalhoso. A presença de um campo de busca tornaria a interação mais simples, rápida e eficiente para o usuário.

Heurística violada:

7. Flexibilidade e eficiência de uso e 6. Reconhecimento em vez de memorização

Severidade


2 - Moderado

Recomendação

Disponibilizar um componente de busca dentro dos campos categoria e localização para facilitar a busca.

Problema 5 - Filtro de período inflexível

Tela / Etapa: Resultado da busca - Filtro



Descrição do problema

O filtro de período não oferece controle para que o usuário defina um intervalo personalizado, apresentando apenas opções pré-definidas.

Justificativa do problema

O enunciado da tarefa solicita a busca por vaquinhas dos últimos 15 dias, porém o filtro não permite definir esse intervalo específico. Embora não seja um problema grave, a possibilidade de selecionar um range de datas tornaria a busca mais funcional.

Heurística violada

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Severidade


2 - Moderado

Recomendação

Disponibilizar um filtro de range de data para dar liberdade para o usuário escolher as datas.

Problema 6 - O filtro permite você cometer erro

Tela / Etapa: Resultado da busca - Filtro



Descrição do problema

Ao realizar a busca, o filtro traz, por padrão, qualquer data de criação. No entanto, ao alterar o período para “Hoje”, o sistema não sinaliza que não há resultados, deixando o usuário sem feedback.

Justificativa do problema

Quando você aplica algum filtro o componente te permite aplicar e no resultado da busca informa que não tem dados, seria ideal informar os usuários que o filtro aplicado não possui resultado.

Heurística violada

5. Prevenção de erros

Severidade


2 - Moderado

Recomendação

Mostrar uma mensagem dizendo que não tem resultado para o filtro que o usuário deseja aplicar.

Problema 7 - Cards poluídos

Tela / Etapa: Resultado da busca



Descrição do problema

Os cards apresentam muitas informações simultaneamente, sem uma hierarquia visual clara. Além disso, o título aparece quebrado, dificultando a leitura.

Justificativa do problema

Para uma estética e design minimalista esse card não atende porque possui muitas informações o necessariamente não é um grande problema, mas a forma que está distribuída pode causar confusão para os usuários.

Heurística violada

8. Estética e design minimalista

Severidade


2 - Moderado

Recomendação

Organizar a hierarquia visual das informações.

Problema 8 - Barra de progresso

Tela / Etapa: Resultado da busca



Descrição do problema

Não fica claro se a campanha está indo bem ou não. No card, é possível perceber que uma campanha superou a meta, enquanto outras ainda estão distantes, mas essa informação não é comunicada de forma objetiva.

Justificativa do problema

A barra de progresso sempre está verde, o que passa a impressão de que todas as Vakinhas estão indo bem, porém, elas podem não ter batido a meta ainda, podem ter batido e até superado e isso não é comunicado de forma visual. E o sistema precisa comunicar de forma assertiva o que está acontecendo.

Heurística violada

1. Visibilidade do status do sistema

Severidade


- 1 - Menor

Recomendação

Organizar a hierarquia das informações e trazer uma % informando se a campanha está indo bem ou não.

Problema 9 - Falta de comunicação sobre os corações

Tela / Etapa: Resultado da busca



Descrição do problema

O modal não explica o motivo da compra de corações, nem se essa ação colabora com a campanha ou gera algum benefício adicional.

Justificativa do problema

Normalmente os corações são usados como curtidas, mas no caso do site Vakinha ele possui uma função diferente, e o modal que trás uma explicação não detalha o que seria destacar a vakinha e qual o benefício disso.

Heurística violada

10. Ajuda e documentação

Severidade


2 - Moderado

Recomendação

Adicionar informação sobre os corações explicando porque precisa pagar e o que isso vai trazer de benefício para o usuário e a vakinha.

Problema 10 - Sem feedback de filtro aplicado

Tela / Etapa: Resultado da busca



Descrição do problema

Ao aplicar um filtro, o usuário não recebe feedback visual indicando que há filtros ativos.

Justificativa do problema

Não ter o status e visibilidade no sistema é uma heurística básica para que os usuários saibam o que está acontecendo.

Heurística violada

1 – Visibilidade do status do sistema

Severidade


3 - Grave

Recomendação

Adicionar um feedback visual de que tem filtro aplicado.

Problema 11 - Resultado da busca traz um ruído visual

Tela / Etapa: Resultado da busca



Descrição do problema

O resultado da busca é apresentado em abas. Embora a aba principal seja a de Vakinha, a estrutura gera confusão, pois na página de resultados também é possível pesquisar vaquinhas, artigos, entre outros conteúdos. Isso fere o princípio de design minimalista, ao introduzir assuntos fora do contexto da tarefa principal.

Justificativa do problema

O componente de busca deixa evidente que a busca é relacionada a Vakinha, no resultado da busca traz em abas Vakinhas, Blog e Dúvidas o que pode atrapalhar o mapa mental do usuário que está pesquisando por Vakinha, e isso pode até desviar o foco dos usuários.

Heurística violada

8. Estética e design minimalista

Severidade

2 - Moderado

Recomendação

Avaliar se tem uma maneira melhor de organizar o resultado da busca para deixar apenas vaquinhas e uma área específica para blog.

Problema 12 - Filtro de busca do header te leva para a tela de resultado da busca

Tela / Etapa: Resultado da busca



Descrição do problema

Ao utilizar o campo de busca do header, o usuário é redirecionado para outra página com apenas um campo de busca. Mesmo sendo um campo único, o refinamento da busca torna-se mais trabalhoso, reduzindo a eficiência da interação.

Justificativa do problema

Como citado não existe um padrão e clicando no header você é levado para outra página sendo que na home existe uma área de busca.

Heurística violada

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Severidade

2 - Moderado

Recomendação

Trazar a busca da home após o header e remover o botão de busca do header e o campo de busca da home fica fixo em todas as páginas necessárias.

Problema 13 - Sugestões de busca irrelevante

Tela / Etapa: Resultado da busca



Descrição do problema

O site não apresenta sugestões de busca inteligentes, como histórico de buscas ou sugestões baseadas em termos populares ou no comportamento do usuário.

Justificativa do problema

As sugestões que foram apresentadas não me trouxeram ajuda para o meu contexto, se não ajuda é mais informação na tela de forma desnecessária.

Heurística violada

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Severidade

3 - Grave

Recomendação

Nas buscas populares trazer sugestões mais refinadas de acordo com o perfil do usuário.

Problema 14 - sugestão do campo pouco informativa

Tela / Etapa: Resultado da busca



Descrição do problema

O campo de busca não apresenta instruções claras sobre como o usuário pode realizar a pesquisa de forma eficiente. E o refinamento da busca torna-se trabalhoso em comparação ao campo de busca da home, que permite combinar critérios como categoria e localização.

Justificativa do problema

Esse campo pode confundir os usuários fazendo com que eles pensem que é uma busca concatenada por exemplo: Pets+Rio de Janeiro. O que não é possível, você pode pesquisar um item por vez.

Heurística violada

10. Ajuda e documentação

Severidade


2 - Moderado

Recomendação

Adicionar instruções ou exemplos que orientem o usuário sobre como realizar a busca.

Problema 15 - Resultado da busca traz um ruído visual

Tela / Etapa: Resultado da busca



Descrição do problema

A proposta de utilizar botões de filtro é positiva, porém esses botões estão posicionados distantes tanto do filtro quanto dos resultados da busca, dificultando sua associação e uso.

Justificativa do problema

Os botões com filtros aplicados estão perdidos na tela, eles precisam acompanhar ou o filtro ou o campo de busca.

Heurística violada

4. Consistência e padronização

Severidade

3 - Grave

Recomendação

Posicionar os botões de filtro próximos ao texto que informa a ausência de resultados ou diretamente junto aos filtros aplicados.

1.2.2 Tarefa 2 - Conhecer as vaquinhas mais recentes (dos últimos quinze dias) sobre Pets no Rio de Janeiro

Problema 16 - Falta de hierarquia visual

Tela / Etapa: Detalhes da vakinha



Descrição do problema

O total arrecadado chama muita atenção, assim como o total de corações recebidos e apoiadores.

Justificativa do problema

O total arrecadado com o tamanho e a cor primária pode confundir os usuários que é valor a pagar.

Heurística violada

8. Estética e design minimalista e 2. Correspondência entre sistema e mundo real

Severidade

3 - Grave

Recomendação

O total arrecadado é uma informação secundária, não precisa ter tanto destaque, por isso a sugestão seria sugerir alguns valores para os usuários escolherem e até mesmo as opções de turbinar que fica no checkout, dessa forma fica claro para os usuários que é uma página de PDP (Página de detalhe de produto) como em e-commerce.

Problema 17 - Números ao invés trazer nomes e rostos de pessoas

Tela / Etapa: Detalhes da vakinha



Descrição do problema

O total corações e apoiadores estão em números e isso não trás um apelo humano.

Justificativa do problema

Trazer total de curtidas e apoiadores é uma abordagem interessante porque mostra que as pessoas estão engajadas, mas por outro lado, trazer fotos e nomes trás uma vida para esses números como uma forma de prova social.

Heurística violada

2. Correspondência entre sistema e mundo real

Severidade

2 - Moderado

Recomendação

Trazer nomes, fotos das pessoas como recurso de prova social e confiança para os usuários

Problema 18 - O verbo do botão não está de acordo com a ação.

Tela / Etapa: Detalhes da vakinha



Descrição do problema

O botão “Quero ajudar” pode não deixar claro para os usuários que é o botão de “Doar” no sentido de realizar uma ação financeira.

Justificativa do problema

O site não tem um padrão, eles utilizam “Quero ajudar” e “Contribuir”, o correto seria manter um verbo em todas as páginas.

Heurística violada

8. Estética e design minimalista


Severidade

3 - Grave

Recomendação: Modificar o nome para “Doar” ou “Contribuir” no lugar de “Quero ajudar”

Problema 19 - Muita informação com prioridade

Tela / Etapa: Detalhes da vakinha



Descrição do problema

A página possui problema de hierarquia visual, total arrecadado com mais peso que o botão quero ajudar. Precisa organizar melhor as informações e a distribuição delas. Como por exemplo o botão compartilhar que possui um peso visual grande.

Justificativa do problema

Assim como na home, a página de detalhes da vakinha precisa ser melhorada a arquitetura da informação. Porque o objetivo principal da página é fazer com que as pessoas realizem doações e a página acaba dando muito peso visual para elementos que não precisam.

Heurística violada

8. Estética e design minimalista e 4. Consistência e padronização

Severidade


3 - Grave

Recomendação

Melhorar a arquitetura desta página pensando em distribuir melhor as informações para deixar as ações com maior objetivo em destaque.

Problema 20 - Informações importantes escondidas em abas

Tela / Etapa: Detalhes da vakinha



Descrição do problema

Distribuição inadequada de informações relevantes nas abas Descrição: Informações importantes para a tomada de decisão, como “quem ajudou”, “vakinha premiada” e “selos recebidos”, estão distribuídas em abas secundárias, sem destaque visual adequado. Sinais de confiança precisam estar visíveis.

Justificativa do problema

A aba ocupa um espaço grande que poderia ser melhor distribuído, e informações como Selos e Vakinha premiada deveriam ter mais destaque.

Heurística violada

6. Reconhecimento em vez de memorização e 8. Estética e design minimalista

Severidade


3 - Grave

Recomendação

Destacar informações de credibilidade diretamente na área principal da campanha ou criar indicadores visuais resumidos (ex.: selos, contadores, badges).

Problema 21 - Perguntas frequentes

Tela / Etapa: Detalhes da vakinha



Descrição do problema

Falta perguntas frequentes relacionadas a pagamentos, corações etc..

Justificativa do problema

Algumas informações são irrelevantes porque já existem, no lugar, deveria ter perguntas frequentes.

Heurística violada

10. Ajuda e documentação

Severidade


2 - Moderado

Recomendação

Na ajuda e documentação sobre a vakinha poderia ter em alguma área ou nessa as perguntas frequentes.

Problema 22 - Perguntas frequentes

Tela / Etapa: Detalhes da vakinha



Descrição do problema: O botão denunciar essa vaquinha não possui aspecto de botão. Em caso em que um usuário queira denunciar uma vaquinha suspeita, o botão pode passar despercebido como um texto.

Justificativa do problema

O pode parecer um texto e caso algum usuário queira realmente denunciar ele pode passar despercebido.

Heurística violada

4. Consistência e padronização e 6. Reconhecimento em vez de memorização.

Severidade


1 - Menor

Recomendação

Dar um peso visual e deixar com aparência de botão.

Problema 23 - Aba de Quem ajudou está confusa

Tela / Etapa: Detalhes da vaquinha



Descrição do problema

Nessa área fica confuso sobre o que é cada item e porque estão aí. E a repetição de elementos como contribuição e corações que já são mostrados na outra seção de cima e não tem padrão entre adotantes e apoiadores o que gera ambiguidade conceitual.

Justificativa do problema

As informações que estão nesta aba são irrelevantes porque já estão sendo mostradas e outras poderiam sair da aba. Removendo essa aba, enxugamos mais as informações.

Heurística violada

8. Estética e design minimalista

Severidade

1 - Menor

Recomendação

Remover esta aba e redistribuir as informações.

Problema 24 - Informações de campanha escondida na aba

Tela / Etapa: Detalhes da vaquinha



Descrição do problema

Aba com conteúdo fora do contexto da campanha. A aba "Vakinha premiada" apresenta informações sobre um programa de benefícios da plataforma, não relacionadas diretamente à campanha avaliada. Esse conteúdo atua como um anúncio institucional inserido no contexto da vaquinha.

Justificativa do problema

Uma aba que poderia ser removida e essas infos poderiam ser distribuídas na página.

Heurística violada:

2. Correspondência entre sistema e mundo real e 8. Estética e design minimalista

Severidade


1 - Menor

Recomendação

É uma informação que precisa de destaque e fica escondida, a recomendação é distribuir na página de detalhes e não deixa na aba escondida.

Problema 25 - Upsell com muito peso visual

Tela / Etapa: Checkout



The screenshot shows a checkout interface. At the top, there's a 'Forma de pagamento' section with two options: 'Cartão de crédito' (selected) and 'Pix'. Below this is a large green box labeled 'TURBINE SUA DOAÇÃO' with a '+R\$ 5,99' value. Inside this box are three items: '3 números da sorte' (Grátis), '3 Corações' (R\$ 3,99), and 'Vakinha além do Câncer' (R\$ 2,00). Below the green box, it says 'Contribuição: R\$ 0,00' and 'Total: R\$ 0,00'. At the bottom, there's a checkbox 'Quero receber atualizações desta vaquinha e de outras iniciativas.'

Descrição do problema

A seção “Turbine sua doação” é uma área que possui muito peso visual e que apresenta opções adicionais que funcionam como um upsell, semelhante a checkouts comerciais, sem deixar claro que essas escolhas acrescentam valores extras ao total da contribuição e que não se destinam exclusivamente à campanha selecionada.

Justificativa do problema

A cor de acento que é a verde é muita usada na tela para marcar elementos importantes, assim como a área de turbine sua caixinha, essa informação poderia ter menos peso visual porque é apenas uma sugestão.

Heurística violada

8. Estética e design minimalista e 1. Visibilidade do status do sistema

Severidade


2 - Moderado

Recomendação

Reduzir o peso visual e deixar mais evidente que tem acréscimo no pagamento e deixar o usuário escolher entre corações ou ajudar a outra vaquinha.

Problema 26 - Opções sem ícones

Tela / Etapa: Checkout



The screenshot shows a checkout interface. At the top, there's a 'Forma de pagamento' section with two options: 'Cartão de crédito' (selected) and 'Pix'. Below this, there's a large green box labeled 'TURBINE SUA DOAÇÃO' with a '+R\$ 5,99' value. Inside this box are three items: '3 números da sorte' (Grátis), '3 Corações' (R\$ 3,99), and 'Vakinha além do Câncer' (R\$ 2,00). Below the green box, it says 'Contribuição: R\$ 0,00' and 'Total: R\$ 0,00'. At the bottom, there's a checkbox 'Quero receber atualizações desta vaquinha e de outras iniciativas.'

Descrição do problema

O pix e o cartão de crédito estão muito textual o que pode causar uma carga cognitiva sem um ícones de apoio como o do pix que é amplamente conhecido

Justificativa do problema

A falta de um ícone pode fazer com que os usuários tenham dificuldade de encontrar as formas de pagamento, com o ícone é mais rápido de rastrear.

Heurística violada

6. Reconhecimento em vez de memorização

Severidade

3 - Grave

Recomendação

Utilizar ícones para ajudar os usuários a reconhecer mais rápido cada item.

Problema 27 - Página de checkout com muita informação e sem hierarquia

Tela / Etapa: Checkout

A captura de tela mostra a interface de checkout do Vakinha. No topo, há o logo e links de navegação. O formulário principal contém campos para: ID (2845965), Telefone (WhatsApp), E-mail, CPF, Nome completo, Valor da contribuição (R\$ 0,00) e Forma de pagamento (Cartão de crédito e Pix). Abaixo, há uma seção 'TURBINE SUA DOAÇÃO' com três opções: '3 números da sorte' (R\$ 15.000,00), '3 Corações' (R\$ 3,99) e 'Vakinha além do Câncer' (R\$ 2,00). O total da contribuição é R\$ 0,00. Há uma opção para receber atualizações e um botão 'CONTRIBUIR'. No rodapé, há uma seção 'SELO DE SEGURANÇA' e uma declaração de uso.

Descrição do problema

A página de checkout traz muita informação de cara, como formulário de dados pessoais, valor da contribuição, forma de pagamento, turbine sua doação e um botão de contribuir. Muita informação como formulários podem causar desistência dos usuários.

Justificativa do problema

Como as outras páginas ele continua cometendo os mesmos erros de arquitetura de informação embora a página seja simples mas segmentando melhor as informações e deixar o fluxo mais fluido.

Heurística violada

8. Estética e design minimalista

Severidade

3 - Grave

Recomendação

Segmentar por etapas para diminuir a carga cognitiva dos usuários com poucas ações por etapas.

Problema 28 - Falta de visibilidade das etapas no checkout

Tela / Etapa: Checkout

The screenshot shows the Vakinha checkout page. At the top, there's a navigation bar with the Vakinha logo and links like 'Como ajudar', 'Descubra', 'Como funciona', 'Buscar', 'Minha conta', and a 'Faz uma vaquinha!' button. Below the navigation bar, there's a section titled 'Alimente nossos animais resgatados' with the ID 2845965. The form includes fields for 'Telefone (WhatsApp)', 'E-mail', 'CPF', and 'Nome completo'. There's also a 'Valor da contribuição' field set to R\$ 0.00 and a 'Forma de pagamento' section with options for 'Cartão de crédito' and 'Pix'. Below the form, there's a summary section titled 'TURBINE SUA DOAÇÃO' showing three options: '3 números da sorte' (Grátis), '3 Corações' (R\$ 3,99), and 'Vakinha além do Câncer' (R\$ 2,00). The total contribution is R\$ 0.00. At the bottom, there's a 'CONTRIBUIR' button and a 'SELO DE SEGURANÇA' badge. A small disclaimer at the very bottom states: 'Ao clicar no botão acima você declara que é maior de 18 anos, leu e está de acordo com os Termos, Taxas e Prazos. Informamos que o preenchimento do seu cadastro completo estará disponível em seu perfil pessoal na plataforma após a conclusão desta doação. Importante destacar a importância da adequação do seu cadastro, informando o nome social, caso o utilize.'

Descrição do problema

O usuário não sabe claramente em que etapa do processo de doação se encontra (início, confirmação, pagamento, finalização).

Justificativa do problema

A página de checkout possui 2 etapas principais e essas etapas não estão sendo marcadas visualmente. Como não tem muitas informações isso pode não ser um grande problema mas realizando esses ajustes pode deixar o fluxo mais fluido.

Heurística violada

1. Visibilidade do status do sistema


Severidade

3 - Grave

Recomendação: Segmentar em etapas o checkout.

Problema 29 - Falta de visibilidade da doação mínima

Tela / Etapa: Resultado da busca



Valor da contribuição

R\$ 0,10

Valor da contribuição deve ser no mínimo R\$ 25,00

Descrição do problema

O campo não informa que o valor mínimo de doação é de R\$ 25, ele deixa o usuário cometer o erro para avisar depois.

Justificativa do problema

A vakinha não informa o valor mínimo de doação, se é algo da plataforma ou se cada vakinha tem um valor mínimo. E isso impede alguém que queira doar qualquer valor menor.

Heurística violada

5. Prevenção de erros

Severidade

3 - Grave

Recomendação

Deixar opções de pagamento como sugestão deixando claro o valor mínimo.

Problema 30 - Resumo do checkout com pouca visibilidade

Tela / Etapa: Resultado da busca

Contribuição: R\$ 0,00

Total: R\$ 0,00

☐ Quero receber atualizações desta vaquinha e de outras iniciativas.

Respeitamos sua privacidade, enviando apenas e-mails e WhatsApp importantes.

CONTRIBUIR

Descrição do problema

Resumo do checkout pouco evidente, pode não ficar claro para os usuários se o valor que ele está digitando no campo de valor da contribuição é realmente ele sem taxas. O usuário precisa ter visibilidade do que está ocorrendo.

Justificativa do problema

Por padrão o resumo de qualquer e-commerce vem evidente e o da vaquinha é um produto sutil que pode passar despercebido pelos usuários. Essa é uma forma de dar transparência e confiança para os usuários.

Heurística violada

1. Visibilidade do status do sistema

Severidade

3 - Grave

Recomendação

Deixar o resumo mais evidente e seguir os padrões do mercado para trazer clareza aos usuários.

Problema 31 - Falta de explicação de ações sugeridas na tela

Tela / Etapa: Resultado da busca

Forma de pagamento

☒ Cartão de crédito

☐ Pix

Número do cartão

Nome do titular

Validade

CVV

☒ Salvar cartão para futuras transações

Descrição do problema

A opção “Salvar cartão para futuras transações” aparece pré-selecionada, sem explicação clara sobre implicações de segurança ou privacidade.

Justificativa do problema

Essa opção pode causar desconfiança por parte dos usuários achando que pode ser algo recorrente.

Heurística violada

10. Ajuda e documentação

Severidade


2 - Menor

Recomendação

Não vir marcada e apresentar um texto de apoio informando que não é uma transação recorrente.

Problema 32 - Melhorar instruções do placeholder

Tela / Etapa: Checkout



Forma de pagamento

☒ Cartão de crédito ☐ Pix

Número do cartão

Nome do titular

Validade

CVV

☒ Salvar cartão para futuras transações

The image shows a checkout form titled 'Forma de pagamento'. It has two radio buttons: 'Cartão de crédito' (selected) and 'Pix'. Below are four input fields: 'Número do cartão', 'Nome do titular', 'Validade', and 'CVV'. Each field has a placeholder text: 'Insira o número do cartão', 'Insira o nome do titular', 'Insira a validade', and 'Insira o código CVV' respectively. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Salvar cartão para futuras transações' which is checked.

Descrição do problema

Os campos “Número do cartão”, “Validade” e “CVV” não informam claramente o formato esperado (ex.: quantidade de dígitos, MM/AA), contando apenas com placeholders genéricos.

Justificativa do problema

As instruções dos campos podem não ser suficientes para instruir os usuários a preencherem as informações do cartão. Usuários podem acabar desistindo por não conseguirem preencher de forma correta.

Heurística violada

1. Visibilidade do status do sistema e 10. Ajuda e documentação

Severidade


3 - Grave

Recomendação

Melhorar os placeholders para instruir os usuários a como responder.

Problema 33 - Campo CVV sem explicação

Tela / Etapa: Resultado da busca



Forma de pagamento

☒ Cartão de crédito ☐ Pix

Número do cartão

Insira o número do cartão

Nome do titular

Insira o nome do titular

Validade

Insira a validade

CVV

Insira o código CVV

☒ Salvar cartão para futuras transações

Descrição do problema

O CVV não trás ajuda e documentação, pois alguns usuários podem não saber o que é o CVV.

Justificativa do problema

O CVV pode não ser um termo amplamente reconhecido e o recomendado é ter uma instrução sobre ele. Usuários com pouca base tecnológica podem ter dificuldade em encontrar o CVV e acabar desistindo.

Heurística violada

10. Ajuda e documentação

Severidade

3 - Grave

Recomendação

Trazar um ícone de informação para ajudar os usuários que tiverem dúvidas, e se possível trazer uma imagem para ajudar os usuário a identificarem essa informação no cartão.

Problema 34 - Falta de feedback no processamento do pagamento

Tela / Etapa: Checkout

Contribuição: R\$ 25,00

Total: R\$ 25,00

☐ Quero receber atualizações desta vaquinha e de outras iniciativas.

Respeitamos sua privacidade, enviando apenas e-mails e WhatsApp importantes.

CONTRIBUIR 

Descrição do problema

Não tem um feedback claro de que o cartão de crédito está em processamento, tendo como feedback apenas um loading no botão cinza claro e com o loading branco com pouco contraste

Justificativa do problema

Nesta etapa o usuário pode achar que não está acontecendo nada e por receio atualizar a página ou sair dela. Isso pode gerar uma frustração e desconfiança com a plataforma.

Heurística violada

1. Visibilidade do status do sistema

Severidade

3 - Grave

Recomendação

Deixar uma mensagem clara de que o pagamento está sendo processado

Problema 35 - Resumo como foco secundário

Tela / Etapa: Confirmação do pagamento



Descrição do problema

A principal chamada da tela incentiva o compartilhamento nas redes sociais, enquanto extrato de confirmação do pagamento como valores id etc ficam pouco evidentes

Justificativa do problema

O padrão de confirmação de compra trás o resumo dela e no caso da Vakinha eles inserem a opção de compartilhamento e a informação do detalhe fica em segundo plano. Esse comportamento reforça a transparência do site e ajuda a incentivar os usuários a voltarem porque confiam na plataforma.

Heurística violada

8. Estética e design minimalista

Severidade

3 - Grave

Recomendação

Deixar os detalhes da doação em destaque e o compartilhamento em segundo plano.

1.3 Apresentação de resultados

A avaliação heurística permitiu identificar um conjunto de problemas de usabilidade distribuídos ao longo das duas etapas da pesquisa e doação no site Vakinha. Os problemas observados concentram-se, principalmente, nas etapas de busca da vaquinha e algumas melhorias no checkout, onde esses problemas podem causar alguns atritos na jornada, mas

nada que seja grave ao ponto de bloquear os usuários, quanto a qualidade da experiência ela é comprometida porque existe atritos na pesquisa.

De modo geral, as heurísticas mais frequentemente violadas foram **Estética e design minimalista**, **Visibilidade do status do sistema**, **ajuda e documentação e Reconhecimento ao invés de memorização**, essas Heurísticas são importantes para guiar os usuários e ajudá-los na jornada o que indica que alguns usuários podem sofrer atritos durante a jornada, nada que impossibilitaria o objetivo que é a doação, mas que poderia deixar menos fluido o processo de pesquisa e doação.

1.3.1 Frequência de ocorrência das heurísticas violadas

A Tabela frequência com que cada heurística foi violada durante a inspeção, considerando todos os problemas identificados.

Heurística de Nielsen	Cosmético (1)	Pequeno / Moderado (2)	Grande / Grave (3)	Catastrófico (4)	Total
1. Visibilidade do status do sistema	1	1	5	0	7
2. Correspondência entre sistema e mundo real	1	1	1	0	3
3. Controle e liberdade do usuário	0	0	0	0	0
4. Consistência e padronização	1	1	2	0	4
5. Prevenção de erros	0	1	1	0	2
6. Reconhecimento em vez de memorização	1	1	3	0	5
7. Flexibilidade e eficiência de uso	0	4	0	0	4
8. Estética e design minimalista	2	5	5	0	12
9. Ajuda no reconhecimento e recuperação de erros	0	0	0	0	0
10. Ajuda e documentação	0	5	2	0	7

As heurísticas relacionadas à **Estética e design minimalista**, **Visibilidade do status do sistema**, **ajuda e documentação e Reconhecimento ao invés de memorização** foram as mais recorrentes, sugerindo necessidade de melhorias no design.

1.3.2 Lista de problemas priorizados

Os problemas identificados foram priorizados com base em severidades:

- 1 - Menor;
- 2 - Moderado;
- 3 - Grave;
- 4 - Catastrófico (impede completar a tarefa);

A recomendação é priorizar os problemas **graves** porque eles podem causar mais atrito na jornada, o que pode levar as pessoas a abandonarem a jornada.

1.3.2.1 Problemas de alta prioridade (Grave)

- [Problema 10](#)
- [Problema 13](#)
- [Problema 15](#)
- [Problema 16](#)
- [Problema 18](#)
- [Problema 19](#)
- [Problema 20](#)
- [Problema 26](#)
- [Problema 27](#)
- [Problema 28](#)
- [Problema 29](#)
- [Problema 30](#)
- [Problema 32](#)
- [Problema 33](#)
- [Problema 34](#)
- [Problema 35](#)

1.3.2.2 Problemas de média prioridade (Moderado)

- [Problema 1](#)
- [Problema 2](#)
- [Problema 3](#)
- [Problema 4](#)
- [Problema 5](#)
- [Problema 6](#)
- [Problema 7](#)
- [Problema 9](#)
- [Problema 11](#)
- [Problema 12](#)
- [Problema 14](#)
- [Problema 17](#)
- [Problema 21](#)
- [Problema 25](#)
- [Problema 31](#)

1.3.2.3 Problemas de baixa prioridade (Menor)

- [Problema 22](#)
- [Problema 23](#)
- [Problema 24](#)

1.3.3 Apreciação geral da qualidade de uso do sistema

A avaliação heurística evidenciou que os principais problemas do site Vakinha estão relacionados a ajustes de interface (UI) e na Arquitetura da Informação. Esses pontos podem gerar fricção na experiência e levar usuários a abandonarem a realização da doação ou a apresentarem dúvidas.

A priorização dos problemas indica que melhorias relativamente simples como ajustes de microcopy, reorganização visual e inclusão de resumos informativos podem gerar ganhos significativos na experiência do usuário, sem a necessidade de mudanças estruturais profundas no sistema.

De modo geral, o site Vakinha apresenta uma qualidade de uso satisfatória para a execução das tarefas avaliadas. Portanto, há oportunidades de aprimoramento na arquitetura da informação, especialmente para atender usuários que valorizam processos simples, diretos e rápidos.

Esses aprimoramentos têm potencial para tornar o fluxo de doação mais fluido durante a interação com a plataforma.

2. Teste de usabilidade (método por observação de uso)

2.1. Preparação da avaliação

2.1.1 Objetivo

Identificar problemas na interação e na interface que afetam a qualidade de uso do site Vakinha, durante a busca por vakinhas recentes nos últimos 15 dias e no processo de doação.

Objetivos específicos

- Identificar problemas na interação e na interface que afetam a experiência dos usuários no processo de busca por vakinha recentes e no processo de doação.
- Avaliar se o site oferece maneiras eficientes para que os usuários realizem a busca e se o processo de doação atende às necessidades, objetivos e preferências dos usuários.

2.1.2 Método

Será avaliado através do método de observação de uso onde o usuário é observado em um teste piloto e em dois testes, os participantes são previamente selecionados de acordo com o objetivo do teste. O avaliador aplica dois testes, um antes e um após o teste, durante o qual o avaliador tomará nota e coletará dados para a análise.

2.1.3 Perfil dos usuários

Participaram do teste usuários com o seguinte perfil:

- Faixa etária: entre 29 e 40 anos;
- Escolaridade: ensino médio e superior completo;
- Experiência com internet: usuários frequentes de sites e aplicativos;
- Experiência com doações online: já realizaram doações online anteriormente;
- Experiência prévia com o site Vakinha: Não utilizaram o site.

2.1.4 Tarefas do teste

As tarefas realizadas pelos participantes foram definidas conforme o enunciado da atividade.

Tarefa 1:

Encontrar vaquinhas sobre Pets, localizadas no Rio de Janeiro, criadas nos últimos 15 dias.

Tarefa 2:

Selecionar a vaquinha mais recente encontrada e simular uma doação no valor de R\$20,00.

2.1.5 Dados a serem coletados

Durante o teste de usabilidade, serão observados e registrados os seguintes dados:

- Se o usuário consegue concluir as duas tarefas propostas;
- Os caminhos percorridos pelos usuários para realizar a busca pelas vaquinhas;
- Se o usuário compreende as informações apresentadas no resumo do checkout;
- Elementos da interface que geram dúvidas, erros ou hesitações durante a execução das tarefas;
- O tempo necessário para a realização de cada tarefa, considerando tarefas finalizadas, incompletas ou abandonadas;
- A manifestação de sentimentos, comentários ou opiniões dos usuários em relação à experiência de uso;
- A identificação de possíveis caminhos alternativos utilizados para a conclusão das tarefas;
- A impressão geral do usuário em relação às tarefas realizadas, ao teste e ao website Vakinha.

2.1.6 Material de coleta de dados

- Registro de observação: Anotações sobre as ações dos usuários, se conseguiu, conseguiu parcialmente ou não conseguiu realizar a tarefa e o tempo.
- Questionário pré-teste: Coletar informações sobre o perfil dos usuários, nível de experiência com a tecnologia e se eles já tiveram experiência prévia com doação.
- Questionário pós-teste: Coletar informações sobre a experiência no processo de pesquisa e doação.

2.1.4 Local de realização do teste

O teste foi realizado de forma presencial/Online, por meio da ferramenta Google Meet com compartilhamento de tela. Os participantes utilizaram seus próprios notebooks, em ambiente silencioso e sem interferências externas.

2.1.5 Avaliador

Klinger Cunha dos Santos é estudante do curso de pós-graduação em Usabilidade e Interação Humano-Computador da PUC-Rio.

2.1.6 Teste Piloto

O teste piloto foi realizado de forma presencial com uma participante que atende ao perfil estabelecido para a avaliação. Foram aplicadas as duas tarefas propostas no enunciado, as mesmas que seriam utilizadas posteriormente no teste de usabilidade com os demais participantes.

Durante o teste piloto, observou-se que as instruções das tarefas estavam claras para a participante, assim como os questionários aplicados nos momentos pré-teste e pós-teste, não sendo identificadas dificuldades relacionadas à compreensão desses instrumentos.

Como resultado do teste piloto, identificou-se a necessidade de instalar um software de gravação de tela para apoiar a análise posterior das interações dos usuários durante a execução das tarefas nos testes seguintes. Não foram necessárias alterações nas tarefas ou nos questionários utilizados.

2.2 Execução do teste

O teste de usabilidade foi realizado com dois participantes.

Processo:

1. Apresentação do objetivo do teste, esclarecendo que o sistema estava sendo avaliado, e não o usuário, foi solicitado a verbalização durante a execução das tarefas;
2. Leitura e assinatura do TCLE;
3. Aplicação do questionário pré-teste;
4. Execução das tarefas com observação e anotações
5. Aplicação do questionário pós-teste.

2.2.1 Resumo do resultado

Tarefa 1

Conhecer as Vaquinhas mais recentes(Dos últimos quinze dias) sobre pets no Rio de Janeiro.

Classificação: Atende parcialmente

Resumo

Os participantes sabiam realizar a busca, porém como vimos na análise heurística a busca da home foi ignorada porque não foi vista, os participantes usaram a busca do header que leva para a página de detalhes da Vakinha, nesse campo de busca observou-se que todos tentaram fazer uma busca concatenada ex: pets+rio de janeiro, o que não é errado porque está no modelo mental dos usuários.

Como foi apontado na AH, esse campo não está preparado para isso, e os usuários tiveram dificuldade em encontrar as vakinhas, e foram obrigados a recorrer ao filtro porque não trouxe a localidade.

Ao utilizar o filtro encontraram dificuldade em utilizar o componente por ter scroll e acharam que toda vez que tinham que fazer o filtro eles tinham que refazer o processo, o que indica que a falta de feedback de filtro aplicado pode ajudar.

Tarefa 2

Escolher a vaquinha mais recente e simular uma doação de R\$ 20,00.

Classificação: Atende

Resumo

Todos os usuários conseguiram entender o processo de doação

2.2.2 Participante 2

Tempo total para realizar as tarefas: 11 minutos

Tarefa 1

Conhecer as Vaquinhas mais recentes(Dos últimos quinze dias) sobre pets no Rio de Janeiro.

Classificação: Concluiu parcialmente

Resumo

O usuário tentou fazer uma busca concatenada mas não obteve o resultado esperado e teve que refinar a busca. Ele se incomodou com o componente do filtro que ficava escondido e a todo momento ele tinha que escrolar. Na busca, não apareceu resultados do Rio de Janeiro, que evidenciou um bug no site. Ele só identificou que não tinha vakinhas dos últimos 15 dias após ele utilizar o filtro.

Tarefa 2

Tarefa 2 – Escolher a vaquinha mais recente e simular uma doação de R\$ 20,00.

Classificação: Atende

Resumo

Não teve dificuldades.

2.2.3 Participante 3

Tempo total para realizar as tarefas: 13 minutos

Tarefa 1

Conhecer as Vaquinhas mais recentes(Dos últimos quinze dias) sobre pets no Rio de Janeiro.

Classificação: Concluiu parcialmente

Resumo

Clicou na busca do header e usou a busca da página de resultado, ele tentou concatenar as busca e teve dificuldades de encontrar porque não obteve o resultado desejado que era vaquinhas do rio de janeiro, depois de olhar navegar ele encontrou o filtro e conseguiu refinar. De início ele não conseguiu identificar se a vakinha era dos últimos 15 dias, mas quando ele foi no filtro ele identificou que não tem essa opção.

Tarefa 2

Tarefa 2 – Escolher a vaquinha mais recente e simular uma doação de R\$ 20,00.

Classificação: Atende

Resumo

Não teve dificuldades

2.3 Análise e apresentação de resultados

Todos os participantes conseguiram realizar as tarefas, mas todos enfrentaram problemas principalmente na parte da busca por vakinha, o que ficou evidente é que todos tinham um modelo mental parecido para a realização de busca, onde tem apenas um campo de busca todos tentaram realizar uma busca concatenada, o que é correto.

O problema é que como foi identificado na análise heurística e validado o teste é que não tem uma informação clara de como fazer a busca, o componente de busca da home que é funcional não foi visto pelos usuários o que os levou a não errarem mas a não ter um resultado da busca satisfatório obrigando todos a terem que refinar a busca, onde todos tiveram dificuldades para utilizar o componente de refinamento por ser pequeno o botão de aplicar ficar escondido por ter scroll.

O que foi visto na análise heurística se repetiu no teste, e o que precisa ser corrigido é a gravidade da pesquisa do site Vakinha que precisa mudar para 3 - Grave, porque todos tiveram dificuldades em encontrar a Vakinha da tarefa.

2.4 Problemas encontrados e recomendações

Problema 1

Todos os participantes tiveram problemas em utilizar a busca do site Vakinha

Gravidade: 3 Grave

Solução

Precisa ser padronizado o componente de busca ou manter sempre o componente da home que recomendamos ele como ideal, ou manter o componente da página de detalhes que tem apenas um campo de busca que precisaria permitir fazer busca concatenada e ter explicações claras de como realizar as buscas.

Problema 2

Todos os usuários tiveram uma certa dificuldade em utilizar o componente de filtro, não por ele não ser funcional e sim pela estrutura dele.

Gravidade: 2 Moderado

Solução

Ao invés de ser um menu sobrepondo a tela trazer ele como um navbar vindo da lateral direita pegando a tela toda que vai permitir os usuários utilizarem sem ter dificuldades com scroll, e-commerces utilizam bastante esse recurso.