SOAL PILIHAN GANDA HIPERKES

Penerapan HIPERKES untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien

Untuk Mahasiswa Keperawatan • 30 Soal • Pilihan A–E

Nama	.....	**NIM**	.....
Kelas	.....	**Tanggal**	.....

Petunjuk pengerjaan

1. Bacalah setiap soal dengan teliti.
2. Pilih satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan A, B, C, D, atau E.
3. Setiap jawaban benar memperoleh 1 poin dan jawaban salah memperoleh 0 poin.
4. Waktu pengerjaan dan ketentuan pengumpulan mengikuti arahan dosen.

A. SOAL TEORI (1–15)

1. HIPERKES merupakan bidang keilmuan yang berfokus pada upaya ....

A. Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit.

B. Memelihara kesehatan pekerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

C. Meningkatkan pendapatan dan produktivitas rumah sakit.

D. Mengurangi waktu pelayanan kepada pasien.

E. Mengutamakan pengobatan pasien dibandingkan pencegahan kecelakaan kerja.

2. Perkembangan konsep keselamatan dan kesehatan kerja mengalami perubahan dari pendekatan kuratif menuju pendekatan preventif. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ....

A. Kecelakaan kerja merupakan risiko yang tidak dapat dicegah.

B. Keselamatan kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan.

C. Penanganan kecelakaan lebih penting daripada identifikasi bahaya.

D. Pencegahan risiko harus dilakukan sebelum kecelakaan atau penyakit akibat kerja terjadi.

E. Penggunaan APD merupakan satu-satunya cara mencegah kecelakaan kerja.

3. Higiene perusahaan dalam penerapan HIPERKES memiliki sasaran utama berupa ....

A. Lingkungan kerja.

B. Pasien rawat inap.

C. Keluarga pasien.

D. Administrasi rumah sakit.

E. Pembiayaan pelayanan kesehatan.

4. Kesehatan kerja bertujuan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja, baik secara ....

A. Ekonomi dan administratif.

B. Fisik dan finansial.

C. Fisik, mental, dan sosial.

D. Profesional dan organisasi.

E. Medis dan teknologi.

5. Berikut ini yang termasuk empat komponen utama dalam ruang lingkup HIPERKES adalah ....

A. Administrasi, manajemen, keuangan, dan pelayanan.

B. Higiene perusahaan, kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan ergonomi.

C. Promosi kesehatan, pengobatan, rehabilitasi, dan administrasi.

D. Keselamatan pasien, pelayanan medis, farmasi, dan laboratorium.

E. Manajemen risiko, komunikasi, dokumentasi, dan evaluasi.

6. Dalam konsep kesehatan kerja, terdapat tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu ....

A. Pendidikan, pengalaman, dan keterampilan.

B. Lingkungan, organisasi, dan manajemen.

C. Kesehatan, keselamatan, dan produktivitas.

D. Kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja.

E. Promosi, pencegahan, dan pengobatan.

7. Berikut ini yang termasuk faktor bahaya biologis di rumah sakit adalah ....

A. Kebisingan dari mesin.

B. Radiasi sinar-X.

C. Paparan darah dan mikroorganisme patogen.

D. Posisi tubuh yang tidak ergonomis.

E. Paparan bahan disinfektan.

8. Paparan bahan kimia berbahaya di lingkungan rumah sakit dapat masuk ke dalam tubuh melalui ....

A. Inhalasi, pencernaan, dan penyerapan melalui kulit atau kontak invasif.

B. Pendengaran, penglihatan, dan penciuman.

C. Kontak sosial, komunikasi, dan interaksi.

D. Aktivitas fisik, olahraga, dan istirahat.

E. Tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh.

9. Berikut ini yang merupakan contoh bahaya ergonomi bagi perawat adalah ....

A. Terpapar sinar-X.

B. Menghirup uap disinfektan.

C. Terkena percikan darah.

D. Mengalami kebisingan berlebihan.

E. Mengangkat dan memindahkan pasien dengan posisi tubuh yang salah.

10. Kelelahan akibat kerja shift malam yang berkepanjangan termasuk dalam kelompok bahaya ....

A. Biologis.

B. Psikososial.

C. Kimia.

D. Fisik.

E. Mekanis.

11. Penyakit akibat kerja (PAK) adalah ....

A. Penyakit yang hanya terjadi pada pasien rumah sakit.

B. Penyakit yang disebabkan oleh faktor keturunan.

C. Penyakit yang muncul tanpa hubungan dengan pekerjaan.

D. Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.

E. Penyakit yang hanya dialami oleh pekerja laboratorium.

12. Pelayanan kesehatan kerja yang bertujuan meningkatkan pengetahuan pekerja melalui pendidikan dan penyuluhan termasuk pelayanan ....

A. Promotif.

B. Preventif.

C. Kuratif.

D. Rehabilitatif.

E. Administratif.

13. Dalam hierarki pengendalian risiko, tindakan yang paling diutamakan adalah ....

A. Penggunaan APD.

B. Pelatihan pekerja.

C. Eliminasi bahaya.

D. Pemasangan rambu peringatan.

E. Pengawasan pekerjaan.

14. Kejadian yang hampir menyebabkan kecelakaan tetapi tidak sampai menimbulkan cedera disebut ....

A. Accident.

B. Occupational disease.

C. Unsafe condition.

D. Work-related illness.

E. Near miss.

15. Tujuan utama penerapan HIPERKES dalam hubungannya dengan keselamatan pasien adalah ....

A. Mengurangi jumlah tenaga keperawatan.

B. Meningkatkan beban kerja tenaga kesehatan.

C. Mempercepat pelayanan tanpa memperhatikan risiko.

D. Menciptakan lingkungan kerja yang aman sehingga risiko terhadap tenaga kesehatan dan pasien dapat dikurangi.

E. Menggantikan seluruh prosedur keselamatan pasien.

B. SOAL BERBASIS KASUS (16–30)

16. Seorang perawat sedang melakukan tindakan injeksi kepada pasien. Setelah selesai, perawat meletakkan jarum bekas pakai di atas baki tindakan karena tempat pembuangan benda tajam berada cukup jauh dari tempat tidur pasien. Beberapa menit kemudian, jarum tersebut menusuk tangan perawat lain. Berdasarkan kasus tersebut, faktor risiko utama yang menyebabkan kecelakaan kerja adalah ....

A. Kurangnya pencahayaan ruangan.

B. Kondisi lingkungan terlalu bising.

C. Pengelolaan benda tajam yang tidak sesuai prosedur keselamatan.

D. Kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien.

E. Beban kerja fisik yang terlalu rendah.

17. Seorang perawat melakukan pemindahan pasien dengan berat badan berlebih dari tempat tidur ke kursi roda. Perawat tersebut mengangkat pasien seorang diri tanpa alat bantu sehingga mengalami nyeri pada bagian punggung bawah. Jenis bahaya yang paling tepat menggambarkan kasus tersebut adalah ....

A. Bahaya biologis.

B. Bahaya ergonomi.

C. Bahaya kimia.

D. Bahaya radiasi.

E. Bahaya psikososial.

18. Di ruang rawat inap ditemukan lantai basah akibat kebocoran cairan dari kamar mandi. Seorang pasien lanjut usia hampir terpeleset ketika berjalan menuju kamar mandi. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh perawat adalah ....

A. Membiarkan lantai mengering dengan sendirinya.

B. Meminta pasien berjalan lebih cepat agar segera melewati area tersebut.

C. Menunggu petugas kebersihan datang tanpa melakukan tindakan sementara.

D. Mengamankan area, memberikan tanda peringatan, dan segera mengupayakan pembersihan lantai.

E. Memindahkan seluruh pasien dari ruang rawat inap.

19. Seorang perawat bekerja pada shift malam selama beberapa hari berturut-turut. Ia mulai mengalami kelelahan, sulit berkonsentrasi, dan beberapa kali hampir melakukan kesalahan saat menyiapkan obat pasien. Berdasarkan prinsip HIPERKES, tindakan yang paling tepat adalah ....

A. Mengabaikan kelelahan karena merupakan bagian dari pekerjaan perawat.

B. Meminta perawat tetap bekerja agar terbiasa dengan shift malam.

C. Mengurangi waktu komunikasi dengan pasien.

D. Mengganti seluruh peralatan medis yang digunakan.

E. Mengevaluasi pengaturan shift, memberikan waktu istirahat yang cukup, dan memastikan pembagian beban kerja yang aman.

20. Seorang perawat membersihkan peralatan medis menggunakan bahan disinfektan tanpa memperhatikan petunjuk penggunaan. Setelah beberapa waktu, perawat mengalami iritasi kulit dan gangguan pernapasan. Berdasarkan kasus tersebut, upaya pencegahan yang paling tepat adalah ....

A. Mengidentifikasi bahan kimia, membaca Safety Data Sheet (SDS), memastikan ventilasi, dan menggunakan APD sesuai risiko.

B. Menghentikan seluruh kegiatan pembersihan alat medis secara permanen.

C. Menggunakan bahan kimia dalam jumlah lebih banyak agar pekerjaan cepat selesai.

D. Mengabaikan keluhan karena iritasi merupakan hal biasa.

E. Mengganti disinfektan dengan air biasa tanpa mempertimbangkan efektivitasnya.

21. Seorang pasien dengan dugaan tuberkulosis dirawat di rumah sakit. Perawat melakukan tindakan keperawatan tanpa memperhatikan risiko penularan melalui udara. Jenis bahaya yang paling dominan pada kasus tersebut adalah ....

A. Bahaya ergonomi.

B. Bahaya kimia.

C. Bahaya biologis.

D. Bahaya fisik.

E. Bahaya mekanis.

22. Di sebuah ruang perawatan, seorang perawat menemukan kabel listrik pada alat medis dalam kondisi terkelupas. Alat tersebut masih digunakan untuk memantau kondisi pasien. Tindakan yang paling tepat adalah ....

A. Tetap menggunakan alat selama masih dapat menyala.

B. Menghentikan penggunaan alat yang tidak aman, mengamankan area, dan melaporkan kerusakan untuk pemeriksaan teknis.

C. Menutup kabel dengan kain agar tidak terlihat.

D. Meminta pasien tidak menyentuh alat tersebut.

E. Memindahkan alat ke dekat sumber air agar mudah dibersihkan.

23. Seorang perawat mengalami percikan darah pasien pada mata ketika melakukan tindakan medis. Perawat tersebut merasa tidak perlu melaporkan kejadian karena tidak mengalami luka terbuka. Tindakan yang seharusnya dilakukan adalah ....

A. Melanjutkan pekerjaan karena tidak ada luka terbuka.

B. Menunggu sampai muncul gejala penyakit.

C. Menggunakan obat tetes mata tanpa pemeriksaan.

D. Melakukan pertolongan awal sesuai protokol pajanan, segera melapor, dan menjalani penilaian medis.

E. Menutup mata menggunakan kain selama beberapa jam.

24. Seorang kepala ruang menemukan bahwa sebagian besar perawat tidak menggunakan APD yang sesuai ketika melakukan tindakan berisiko. Setelah dilakukan evaluasi, diketahui bahwa fasilitas APD tidak tersedia secara memadai. Permasalahan tersebut paling tepat dikategorikan sebagai ....

A. Kelemahan sistem penyediaan fasilitas dan pengendalian K3.

B. Bahaya ergonomi.

C. Gangguan kesehatan akibat radiasi.

D. Penyakit akibat kerja.

E. Kesalahan pasien dalam mengikuti instruksi.

25. Seorang perawat mengalami kelelahan berat akibat beban kerja berlebihan. Kondisi tersebut menyebabkan perawat kurang teliti dalam melakukan identifikasi pasien sebelum pemberian obat. Hubungan antara HIPERKES dan keselamatan pasien dalam kasus tersebut adalah ....

A. Kelelahan hanya berdampak terhadap kesehatan perawat dan tidak berhubungan dengan pasien.

B. Kesalahan identifikasi pasien hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pasien.

C. HIPERKES hanya mengatur penggunaan APD sehingga tidak berkaitan dengan kasus tersebut.

D. Beban kerja tidak memiliki hubungan dengan kualitas pelayanan keperawatan.

E. Pengendalian beban kerja dan kelelahan membantu mempertahankan konsentrasi perawat serta mengurangi risiko kesalahan pelayanan.

26. Seorang petugas kesehatan menemukan bahwa bahan disinfektan disimpan dalam botol tanpa label identitas di ruang perawatan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kesalahan penggunaan bahan kimia. Tindakan pengendalian yang paling tepat adalah ....

A. Menggunakan bahan tersebut berdasarkan warna cairannya.

B. Menambahkan air ke dalam botol agar konsentrasinya berkurang.

C. Mengidentifikasi bahan, memberikan label yang sesuai, dan menyimpannya berdasarkan ketentuan keselamatan bahan kimia.

D. Memindahkan bahan ke botol minuman agar mudah digunakan.

E. Membiarkan bahan tersebut sampai habis digunakan.

27. Seorang pasien hampir jatuh ketika berjalan menuju kamar mandi karena roda tempat tidurnya tidak terkunci. Perawat segera membantu pasien sehingga tidak terjadi cedera. Kejadian tersebut termasuk ....

A. Penyakit akibat kerja.

B. Near miss atau kejadian hampir celaka.

C. Penyakit akibat hubungan kerja.

D. Kecelakaan kerja yang menyebabkan cedera berat.

E. Paparan bahan kimia.

28. Rumah sakit melakukan penggantian bahan pembersih yang memiliki tingkat toksisitas tinggi dengan bahan alternatif yang lebih aman, tetapi tetap memiliki efektivitas sesuai kebutuhan. Tindakan tersebut termasuk hierarki pengendalian risiko berupa ....

A. Eliminasi.

B. Pengendalian administratif.

C. Penggunaan APD.

D. Substitusi.

E. Rehabilitasi.

29. Seorang mahasiswa keperawatan sedang menjalani praktik klinik. Ia melihat tempat pembuangan limbah benda tajam sudah hampir penuh, tetapi petugas masih membuang jarum bekas ke dalam wadah tersebut. Tindakan yang paling tepat dilakukan mahasiswa adalah ....

A. Menghentikan pembuangan benda tajam ke wadah yang sudah penuh, mengamankan area, dan melaporkan kepada pembimbing atau petugas yang berwenang untuk penggantian wadah sesuai prosedur.

B. Menekan isi wadah agar lebih banyak benda tajam dapat dimasukkan.

C. Mengambil jarum yang sudah dibuang dan memindahkannya menggunakan tangan.

D. Membiarkan kondisi tersebut karena bukan tanggung jawab mahasiswa.

E. Membuang jarum ke tempat sampah domestik.

30. Sebuah rumah sakit ingin meningkatkan penerapan HIPERKES untuk mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan keselamatan pasien. Manajemen kemudian menyusun program identifikasi bahaya, pelatihan K3, pemeriksaan kesehatan pekerja, penyediaan APD, inspeksi lingkungan, serta evaluasi insiden secara berkala. Program tersebut menunjukkan penerapan HIPERKES yang ....

A. Hanya berorientasi pada pengobatan pekerja.

B. Berfokus pada peningkatan produktivitas tanpa memperhatikan keselamatan.

C. Bersifat sementara dan hanya dilakukan ketika terjadi kecelakaan.

D. Menitikberatkan tanggung jawab keselamatan pada perawat saja.

E. Terintegrasi, preventif, dan berkelanjutan melalui sistem manajemen keselamatan kerja.

LEMBAR JAWABAN MAHASISWA

Penerapan HIPERKES untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien

1.	A B C D E	11.	A B C D E	21.	A B C D E
2.	A B C D E	12.	A B C D E	22.	A B C D E
3.	A B C D E	13.	A B C D E	23.	A B C D E
4.	A B C D E	14.	A B C D E	24.	A B C D E
5.	A B C D E	15.	A B C D E	25.	A B C D E
6.	A B C D E	16.	A B C D E	26.	A B C D E
7.	A B C D E	17.	A B C D E	27.	A B C D E
8.	A B C D E	18.	A B C D E	28.	A B C D E
9.	A B C D E	19.	A B C D E	29.	A B C D E
10.	A B C D E	20.	A B C D E	30.	A B C D E

Nilai: ..... / 30 × 100 = ...

Disusun oleh: dr Juwita Ninda Suherman, M.Kes

KUNCI JAWABAN — KHUSUS DOSEN

Lembar ini dapat dipisahkan sebelum soal dibagikan kepada mahasiswa.

1. B	**11. D**	**21. C**
2. D	**12. A**	**22. B**
3. A	**13. C**	**23. D**
4. C	**14. E**	**24. A**
5. B	**15. D**	**25. E**
6. D	**16. C**	**26. C**
7. C	**17. B**	**27. B**
8. A	**18. D**	**28. D**
9. E	**19. E**	**29. A**
10. B	**20. A**	**30. E**

Pedoman penilaian

Jawaban benar = 1 poin; jawaban salah = 0 poin. Nilai akhir = (jumlah jawaban benar ÷ 30) × 100.

Referensi materi

• Sujoso, A. D. P. (2012). *Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jember University Press.

• Hendrik, Anshar, & Arpandjam'an. (2020). *Modul Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Poltekkes Kemenkes Makassar.

• Aprilliani, C., dkk. (2022). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. PT Global Eksekutif Teknologi.

• *Makalah HIPERKES* (file materi unggahan).

• Poltekkes Kemenkes Denpasar. (2025). *Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)*.