《时序链》同类游戏对标与设计取舍

用 7 个参照点说明：每个设计决定从哪来、跟谁不一样、为什么不一样 ｜ 刘开 2026.11

0. 这份文档替代什么

这个 Demo 没有做真人试玩，因此没有「5 个人里 4 个人能上手」这类数据。

我选择的替代办法是：把每个关键设计决定，挂到一个已经在市场上的同类作品上，说明① **它解决的是什么问题** ② **它怎么解** ③ **我为什么解得不完全一样。**

这个办法的边界我也清楚：它能证明「我的设计不是凭空想的、我知道别人的答案」，不能证明「玩家真的会觉得好玩」。所以后面第 4 节写了参数反推，第 5 节写了自查清单，第 6 节直接写了我知道哪里不成立。

1. 对标矩阵

设计点	参照作品	它解决的问题	我的做法与差异
回合内资源上限	《杀戮尖塔》 《XCOM》	让每一回合的取舍有硬边界，避免无限操作	指令 5 点/回合，链满 3 张减 1。差异：尖塔的能量只影响出牌，我的指令同时是「链」的预算，逼玩家在「多打一张」和「打一条链」之间选
危机刻度	《暗黑地牢》压力值	给玩家一个会自己涨、涨满就出事的东西	热量 + Depth 双刻度：热量是玩家主动加的（出牌），Depth 是跨阈值被动涨的。差异：暗黑只有一条压力，我用两条，一条可控一条不可控
威胁是否可见	《陷阵之志》	让玩家能算，而不是赌	Boss 意图公开，打断条件（热 ≥ 8）写死在界面上。差异：陷阵是完全信息解谜，我只公开「打断线」，具体哪一步被打断要玩家自己算
多步连招做场	《游戏王》爆展	把「一回合做一件事」变成「一回合搭一套东西」	展开链：3 步起手 + 可选分支 + 终场结算。差异：游戏王是无限连锁，我把链长压到 3–5 步，因为单局只有 10 回合
自动演出的说服力	《炉石传说》尤格萨隆	让系统替玩家操作时，玩家仍然看得懂发生了什么	卡牌从手牌坐标飞向格子，每步 0.36s + 落点光圈，状态栏同步报「1/3 燃芯使魔 打出」
分支选择的后果	《万智牌》备牌 《尖塔》路线选择	让选择有代价，不能全都拿	每个分支给不同收尾（蓄火 → 热 +2；热沉 → Depth -1）。差异：万智是赛前决策，我做成局内决策，代价立刻兑现
单位与建筑双轨	《文明》区域 《王国保卫战》	让「铺场」和「站位」是两件事	建筑给光环、棋子给攻击，链的产物必须是这两类之一。差异：文明是长期经营，我压缩

			到单局内 3 回合见效

2. 三条最关键的对标说明

① 为什么要有「打断」——来自对爆展卡组的观察

游戏王的爆展有个共同结构：前几步是安全的，到某个点之后一旦被打断，前面投入的资源全部作废。这个「不可逆的位置」就是做场卡组的张力来源。

我的链在第 2 步之后设打断点（热 ≥ 8）。选蓄火这个分支会直接把热推到 8，等于「这一把做得很爽，但下一把没得做」。这是把爆展的「一波流」风险压缩进单局。

② 为什么演出要「一张一张飞」——来自炉石导演

尤格萨隆的观感关键不是随机性，是「每一张都像真的被打出」。玩家会把动画当因果，所以自动结算如果不逐张演，玩家会觉得「系统偷偷替他做了决定」。

我的做法：卡牌从手牌真实坐标飞向格子投影位置，手牌里那张同步变暗，状态栏报当前第几步。结算压在演出之后，所以结果出现时牌已经在场上了。

③ 为什么链长只做 3 步——来自单局时长约束

爆展卡组一场能打十几步，因为游戏王没有回合数压力。我的 Demo 一局 10 回合，如果链要 6 步，玩家一半回合都在做同一件事。

压到 3 步 + 1 个分支，保证「一回合内能看完、能判断、能后悔」。代价是深度不如真正的爆展，这是主动取舍，不是做不到。

3. 参数不是拍的：从同类作品反推区间

参数	我的取值	反推依据
指令 / 回合	5 点	尖塔 3 能量 / XCOM 2 行动点。我的单卡费用 0–2，取 5 让「3 张链 + 1 张补」刚好卡在够与不够之间
打断阈值	热 8 / 上限 10	暗黑地牢压力 100/200 的「一半就危险」设计。8/10 让玩家在热 6 时就开始算下一步
Depth 档位	3 档	单局 10 回合，超过 3 次制动会让节奏碎掉；少于 3 次则不构成压力
链长	3 步（+1 分支）	单局 10 回合 ÷ 3 条链 = 每条链最多消耗 3 回合的注意力预算
链条折扣	满 3 减 1	让「规划」比「单出」略划算，但不能划算到无脑走链。差值 1 点 ≈ 半张低费牌

4. 自查清单（替代「新人试玩」的最小验证）

没有真人样本，我用一张「新人会在哪卡住」的清单逐条对照界面。下表是当前处理状态：

新人可能的困惑	界面当前怎么回答	状态
第一步该干什么	左侧「展开链」按钮 + 起手清单常驻在手牌上方	有
这张牌能不能打	出不起的牌整张压暗到 55% 亮度	有
牌是什么类型	卡框按类型上色：法术蓝 / 棋子橙 / 建筑	有

	绿	
现在该点哪	钉位模式下棋盘出现半透明落点圆点	有
我这一步付出了什么	状态栏实时报「热 x/8 · 指令 y」	有
链结算发生了什么	逐张飞出 + 落点光圈 + 状态栏逐步报数	有
结算后该干什么	回执后提示「下一步：点右下『部署完成』」	有
为什么被打断	状态栏直接写「热 9/8 已超阈值，后续步骤失效」	有
牌的效果细节	悬停或右键看详情面板	有
四条链有什么区别	面板列出起手 / 中间步骤 / 终场描述 / 系统标签	有
分支会带来什么	每个分支标注「热 +2 结转」「Depth -1」等后果	有
我已经用了几次展开	左侧显示「连续展开 · 本场已完成」	有

这张清单不能证明好玩，但能证明「我没有把显然会卡住的地方留着不管」。

5. 我知道哪里不成立

· 只有「阵地链」接了完整结算，其余三条是路线预览。原因是配方结算是一次性原子提交，拆成逐步执行会破坏衍生单位的生成逻辑——我选择先保证一条链跑通，而不是四条都半成品。

· 没有真人试玩数据，所以「链的节奏是否舒服」「3 步是长是短」这两个判断目前只有我自己的体感支撑。

· 界面信息密度仍然偏高，第一次玩的人大概率需要有人带一句「先点左边那个按钮」。

· 美术是占位素材，标题栏还带 (DEBUG)，这两点会直接影响第一印象。

6. 如果被问到「你怎么知道它好玩」

准备这么回答（不装、不编数据）：

「这个 Demo 我没做真人试玩，所以「好不好玩」我说了不算。我能说的是三件事：

一、每个设计决定都能指到同类作品上，比如打断阈值来自暗黑地牢的压力值区间；

二、参数不是拍的，我做过区间反推，文档里第 3 节有表；

三、我自己列了 12 条「新人会卡住」的点，界面是照着这张表做的。

如果要判断它成不成立，最省事的办法是看下一个版本加了真人试玩之后，第一回合的完成率有没有明显变化。」