

Manual de Uso — KLO WhatsApp Order con IA

1. Descripción General

El módulo **klo_whatsapp_order** permite recibir pedidos de clientes por WhatsApp de forma automatizada usando inteligencia artificial. Los mensajes de los clientes se procesan con un proveedor de IA (Xiaomi MiMo V2.5 o OpenAI) y se convierten en borradores de pedidos de venta en Odoo.

Proveedores de IA soportados: - **Xiaomi MiMo V2.5** (recomendado): API compatible con OpenAI, coste muy reducido - **OpenAI** (fallback): Modelos GPT-4o, GPT-4o-mini

2. Configuración Paso a Paso

2.1. OPCIÓN A: Configurar Xiaomi MiMo V2.5 (Recomendado)

Paso 1: Crear cuenta en Xiaomi MiMo

1. Abrir el navegador y ir a: **<https://platform.xiaomimimo.com>**
2. Hacer clic en “**Sign Up**” o “**Log In**”
3. Si no tienes cuenta Xiaomi:
 - Hacer clic en “**Create Account**”
 - Introducir email o número de teléfono
 - Crear contraseña
 - Verificar la cuenta por email/SMS
4. Si ya tienes cuenta Xiaomi:
 - Iniciar sesión con tus credenciales
5. Aceptar los términos y condiciones

Nota: Al registrarte recibirás **\$2 de crédito de prueba** automáticamente.

Paso 2: Obtener API Key de MiMo

1. Una vez dentro de la plataforma, ir a “**Console**” (consola)
2. En el menú lateral, buscar “**API Keys**”
3. Hacer clic en “**Create API Key**” o “**Generate New Key**”
4. Introducir un nombre descriptivo (ej: “WhatsApp Odoo”)
5. Hacer clic en “**Create**” o “**Generate**”
6. **IMPORTANTE:** Copiar inmediatamente la API Key (formato `sk-xxxxxx`)
 - La clave solo se muestra una vez
 - Guardarla en un lugar seguro
7. Hacer clic en “**Done**” o “**Close**”

Paso 3: Verificar créditos

1. En la consola, ir a “**Balance**” o “**Billing**”
2. Comprobar que aparece el crédito de \$2
3. Los créditos se gastan automáticamente al usar la API

Paso 4: Configurar en Odoo

1. Abrir Odoo en el navegador
2. Ir a **Ventas > Ajustes** (icono de engranaje)
3. Buscar la sección “**Pedidos por WhatsApp con IA**”
4. Dentro de esa sección, buscar “**Xiaomi MiMo**”
5. Configurar cada campo:

Campo: “Usar Xiaomi MiMo” - Marcar la casilla ☒ - Esto activa MiMo como proveedor principal

Campo: “API Key MiMo” - Pegar la API Key copiada en el Paso 2 - Formato: `sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx` - Esta clave es secreta, no compartirla

Campo: “Modelo MiMo” - Dejar por defecto: `mimo-v2.5` - Opciones disponibles: - `mimo-v2.5` → Multimodal (recomendado para la mayoría de casos) - `mimo-v2.5-pro` → Razonamiento avanzado (más lento pero más preciso) - `mimo-v2-flash` → Ultra-rápido (para mensajes simples)

Campo: “URL base API MiMo” - Dejar por defecto: `https://api.xiaomimimo.com/v1` - No cambiarlo a menos que se sepa lo que se hace

6. Hacer clic en “**Guardar**” (botón azul arriba)

Paso 5: Probar la conexión

1. Enviar un mensaje de prueba por WhatsApp al número configurado
2. Ejemplo: “Hola, quiero hacer un pedido”
3. Verificar que se recibe respuesta automática
4. Si hay error, revisar la API Key en los ajustes

2.2. OPCIÓN B: Configurar OpenAI (Fallback)

Usar esta opción solo si no puedes usar MiMo o necesitas un proveedor alternativo.

Paso 1: Crear cuenta en OpenAI

1. Abrir el navegador y ir a: <https://platform.openai.com>
2. Hacer clic en “**Sign Up**”
3. Opciones de registro:
 - Con Google
 - Con Microsoft
 - Con email
4. Completar el registro y verificar la cuenta
5. Introducir datos de facturación (requerido aunque haya créditos gratis)

Paso 2: Obtener API Key de OpenAI

1. Una vez dentro, ir a “**API Keys**” en el menú lateral
2. Hacer clic en “**Create new secret key**”
3. Introducir un nombre (ej: “WhatsApp Odoo”)
4. Hacer clic en “**Create secret key**”
5. **IMPORTANTE:** Copiar inmediatamente la clave (formato `sk-xxxxxxxxxxxx`)
 - La clave solo se muestra una vez
 - Guardarla en un lugar seguro
6. Hacer clic en “**Done**”

Paso 3: Configurar créditos

1. En el menú, ir a “**Settings**” > “**Billing**”
2. Opciones:
 - **Free tier:** Créditos limitados (\$5 al inicio)
 - **Pay-as-you-go:** Recargar saldo según necesidad
3. Para empezar, el free tier es suficiente para pruebas

Paso 4: Configurar en Odoo

1. Abrir Odoo en el navegador
2. Ir a **Ventas > Ajustes**
3. Buscar “**Pedidos por WhatsApp con IA**”
4. **IMPORTANTE:** Primero desactivar MiMo:
 - Buscar “**Xiaomi MiMo**”
 - Desmarcar “**Usar Xiaomi MiMo**” ✕
5. Buscar “**OpenAI (fallback)**”
6. Configurar cada campo:

Campo: “API Key OpenAI (fallback)” - Pegar la API Key copiada en el Paso 2 - Formato: `sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx`

Campo: “Modelo OpenAI (fallback)” - Opciones: - gpt-4o → Más capaz (recomendado) - gpt-4o-mini → Más barato - gpt-4-turbo → Más rápido

7. Hacer clic en “**Guardar**”

2.3. Configurar WhatsApp Business API (Meta)

Esta configuración es necesaria independientemente del proveedor de IA.

Paso 1: Crear aplicación en Meta

1. Ir a: **https://developers.facebook.com**
2. Iniciar sesión con tu cuenta de Facebook
3. Ir a “**My Apps**” > “**Create App**”
4. Seleccionar “**Business**” como tipo de aplicación
5. Introducir nombre de la aplicación (ej: “WhatsApp Odoo”)
6. Crear la aplicación

Paso 2: Configurar WhatsApp Business

1. En la nueva aplicación, ir a “**WhatsApp**” en el menú
2. Hacer clic en “**Start Using the WhatsApp Business API**”
3. Seleccionar o crear una cuenta de negocios
4. Agregar un número de teléfono nuevo o existente
5. Verificar el número por SMS o llamada

Paso 3: Obtener credenciales

1. Ir a “**WhatsApp**” > “**API Setup**”
2. Copiar los siguientes valores:

Phone Number ID: - Se encuentra en “Phone numbers” - Copiar el ID numérico (ej: 1234567890)

Permanent Access Token: 1. Ir a “**System Users**” 2. Seleccionar o crear un usuario del sistema 3. Hacer clic en “**Generate new token**” 4. Seleccionar los permisos: - whatsapp_business_messaging - whatsapp_business_management 5. Copiar el token (formato: EAxxxxxx)

Paso 4: Configurar en Odoo

1. Ir a **Ventas > Ajustes**
2. Buscar “**Meta Cloud API**”
3. Configurar:

Campo: “Token de verificación webhook” - Introducir un token personalizado (ej: mi_token_secreto_123) - Este token se usará para verificar el webhook - Recordar este valor para el siguiente paso

Campo: “Access Token Meta (permanente)” - Pegar el Permanent Access Token copiado

Campo: “Phone Number ID (Meta)” - Pegar el Phone Number ID copiado

Campo: “Versión API Meta” - Dejar por defecto: v19.0

4. Hacer clic en “**Guardar**”

Paso 5: Configurar Webhook en Meta

1. En Meta Developers, ir a “**WhatsApp**” > “**Configuration**”
2. Buscar “**Webhook**”
3. Hacer clic en “**Edit**” o “**Configure**”
4. Introducir:

Callback URL:

`https://tu-dominio-odoo.com/webhook/whatsapp`

- Reemplazar `tu-dominio-odoo.com` con tu dominio real

- Debe ser HTTPS (obligatorio para Meta)

Verify Token: - Introducir el mismo token configurado en Odoo (Paso 4) - Ejemplo:
`mi_token_secreto_123`

5. Hacer clic en **“Verify and Save”**
6. Suscribirse a los eventos:
 - Marcar **“messages”**
 - Guardar

Paso 6: Probar el webhook

1. En la configuración del webhook, hacer clic en **“Test”**
 2. Debería aparecer **“Verified”** si está correcto
 3. Si falla, verificar:
 - La URL sea accesible desde internet
 - El token coincida con el de Odoo
 - El certificado SSL esté instalado
-

3. Configuración de Contactos

3.1. Habilitar un contacto para WhatsApp

1. Ir a **Contactos**
2. Seleccionar o crear un contacto
3. Ir a la pestaña **“Ventas y Compra”**
4. Buscar los campos de WhatsApp:

Campo: “Teléfono WhatsApp” - Introducir el número en formato internacional -
Ejemplo: +34612345678 (España) - Ejemplo: +521234567890 (México) -
IMPORTANTE: Incluir el código de país

Campo: “Pedidos por WhatsApp activos” - Marcar la casilla ☒ para habilitar -
Solo los contactos habilitados pueden hacer pedidos


5. Guardar el contacto

3.2. Verificar configuración

1. Enviar un mensaje de WhatsApp al número configurado en Meta
 2. Debería llegar una respuesta automática
 3. Si no llega respuesta, revisar:
 - Que el contacto esté habilitado
 - Que el número coincida exactamente
 - Los logs en **Ventas > WhatsApp IA > Mensajes**
-

4. Flujo de Pedidos

4.1. Proceso completo



4.2. Ejemplos de mensajes

Realizar un pedido:

Cliente: "Buenos días, necesito 30 cajas del producto XYZ y 15 del ABC"
Sistema: "He preparado tu pedido:
- 30 x Producto XYZ: 150€
- 15 x Producto ABC: 75€
Total: 225€
¿Confirmas? Responde SÍ para confirmar o NO para cancelar."

Consultar precio:

Cliente: "¿Cuánto cuesta el producto XYZ?"
Sistema: "El precio del Producto XYZ es 5€ por caja.
¿Te gustaría hacer un pedido?"

Cancelar pedido:

Cliente: "Cancelo el pedido anterior"
Sistema: "Pedido cancelado correctamente. ¡Hasta pronto!"

5. Monitoreo y Administración

5.1. Sesiones de WhatsApp

Ubicación: Ventas > WhatsApp IA > Sesiones

Información disponible: - **Cliente:** Contacto asociado - **Número WhatsApp:** Origen de la conversación - **Estado:** Abierta / Esperando confirmación / Completada / Cancelada - **Nº mensajes:** Total de mensajes intercambiados - **Tokens totales:** Consumo de IA en la sesión - **Pedido borrador:** Venta generada

5.2. Mensajes

Ubicación: Ventas > WhatsApp IA > Mensajes

Información disponible: - **Sesión:** Conversación asociada - **Dirección:** Entrante (cliente) / Saliente (sistema) - **Cuerpo:** Texto del mensaje - **ID mensaje Meta:** Identificador único - **Error de procesamiento:** Si hubo algún problema

5.3. Uso de IA

Ubicación: Ventas > WhatsApp IA > Uso IA

Información disponible: - **Sesión:** Conversación asociada - **Modelo IA:** Modelo utilizado (mimo-v2.5, gpt-4o, etc.) - **Tokens de entrada:** Tokens consumidos por el prompt - **Tokens de salida:** Tokens consumidos por la respuesta - **Coste estimado (€):** Coste calculado automáticamente

6. Modelos de IA Disponibles

6.1. Xiaomi MiMo V2.5

Modelo	Uso ideal	Ventajas	Coste (1M tokens)
mimo-v2.5	Uso general	Multimodal, buen balance	\$0.14 input / \$0.28 output
mimo-v2.5-pro	Análisis complejo	Mayor precisión	\$0.14 input / \$0.28 output
mimo-v2-flash	Mensajes simples	Ultra-rápido	\$0.05 input / \$0.10 output

Recomendación: Usar `mimo-v2.5` para la mayoría de casos.

6.2. OpenAI (Fallback)

Modelo	Uso ideal	Ventajas	Coste (1M tokens)
gpt-4o	Uso general	Muy capaz	\$2.50 input / \$10.00 output
gpt-4o-mini	Uso ligero	Más barato	\$0.15 input / \$0.60 output
gpt-4-turbo	Velocidad	Rápido	\$10.00 input / \$30.00 output

Comparativa: MiMo es ~18x más barato que GPT-4o.

7. Control de Gasto

7.1. Configurar límites

- 1. Ir a **Ventas > Ajustes > Pedidos por WhatsApp con IA**
- 2. Buscar “Control de gasto de IA”
- 3. Configurar:

Límite diario de tokens: - Valor 0 = sin límite - Ejemplo: 100000 = máximo 100,000 tokens por día - Se reinicia automáticamente cada día

Límite mensual de coste IA (€): - Valor 0 = sin límite - Ejemplo: 10 = máximo 10€ por mes - Se reinicia el primer día de cada mes

- 4. Guardar los cambios

7.2. Monitorear consumo

- 1. Ir a **Ventas > WhatsApp IA > Uso IA**
- 2. Usar filtros para ver consumo por:
 - o Fecha
 - o Sesión
 - o Modelo
- 3. El coste se calcula automáticamente según el modelo usado

8. Solución de Problemas

8.1. Errores de configuración

Error: “La API Key de Xiaomi MiMo no está configurada” - Causa: Falta la API Key de MiMo - Solución: Ir a Ajustes > Xiaomi MiMo > Introducir API Key

Error: “La API Key de OpenAI no está configurada” - Causa: MiMo desactivado y falta API Key de OpenAI - Solución: Activar MiMo o configurar OpenAI

Error: “Meta API no configurada (token o phone_id ausentes)” - Causa: Faltan credenciales de Meta - Solución: Ir a Ajustes > Meta Cloud API > Completar campos

8.2. Errores de mensajes

Error: “Tu número no está autorizado” - Causa: El contacto no está habilitado - Solución: Ir al contacto > Marcar “Pedidos por WhatsApp activos”

Error: “Ha ocurrido un error al procesar tu mensaje” - Causa: Error en la IA o timeout - Solución: Revisar logs en WhatsApp IA > Mensajes

Error: “Límite diario de tokens alcanzado” - Causa: Se superó el límite configurado - Solución: Aumentar límites o esperar al día siguiente

8.3. Errores de webhook

Webhook no verifica con Meta - Causas posibles: - URL no accesible desde internet - Token no coincide - Certificado SSL no válido - Soluciones: - Verificar que la URL sea HTTPS - Comprobar el token en Ajustes - Instalar certificado SSL válido

Mensajes no llegan a Odoo - Causas posibles: - Webhook no configurado - Evento “messages” no suscrito - Error en el endpoint - Soluciones: - Verificar webhook en Meta Developers - Revisar logs de Odoo - Comprobar suscripción a eventos

9. Consejos y Buenas Prácticas

9.1. Uso de la IA

- **Sé específico:** “Quiero 20 cajas de Producto A” mejor que “quiero cosas”
- **Usa nombres claros:** Si el cliente conoce los nombres de producto, mejor
- **Confirma antes de cancelar:** Evitar cancelaciones accidentales

9.2. Gestión de contactos

- **Mantener números actualizados:** Verificar formatos internacionales
- **Un contacto por cliente:** Evitar duplicados
- **Deshabilitar contactos inactivos:** Reducir uso innecesario de IA

9.3. Optimización de costes

- **Usar mimo-v2-flash** para mensajes simples
- **Configurar límites** según el uso esperado
- **Monitorear consumo** periódicamente
- **Ajustar límites** según necesidades reales

10. Soporte y Contacto

Para problemas o consultas:

KLO Ingeniería Informática S.L.L. - Web: <https://www.klo.es> - Email: soporte@klo.es

Soporte técnico de Xiaomi MiMo: - Documentación: <https://mimo.mi.com/docs> -
Plataforma: <https://platform.xiaomimimo.com>

*Documento actualizado: Julio 2026 Versión del módulo: 18.0.2.0.0 Última revisión:
10 de julio de 2026*