GES
(주) 게스

Global Engineering Solutions

FEST®

FEST Library Reference Manual


TTimer.h

TTime

1. SystemTimeToAbsTime

Description

- system time 을 absolute time 으로 변환 한다.

Syntax

```
INT64 SystemTimeToAbsTime( const SYSTEMTIME& st );
```

Parameter

- st : system time

Return

- absolute time

Sample

```
TTime time;
SYSTEMTIME st;
time.SystemTimeToAbsTime(st);
```

2. FileTimeToAbsTime

- **Description**

  - file create time 을 absolute time으로 변환 한다

- **Syntax**

  INT64 FileTimeToAbsTime(const FILETIME& fst);

- **Parameter**

  - fst : file time

- **Return**

  - absolute time

- **Sample**

3. AbsTimeToSystemTime

Description

- absolute time 을 system time으로 변환 한다

Syntax

SYSTEMTIME AbsTimeToSystemTime(const INT64& AbsTime);

Parameter

- AbsTime : absolute time

Return

- system time

Sample

4. AbsTimeToFileTime

- **Description**

  \- absolute time을 file time으로 변환 한다

- **Syntax**

  FILETIME AbsTimeToFileTime(const INT64& AbsTime);

- **Parameter**

  \- AbsTime : absolute time

- **Return**

  \- file time

- **Sample**

5. DiffTime

Description

- 두 개의 time 의 차이를 계산 한다

Syntax

```
double DiffTime( const SYSTEMTIME &st1 , const SYSTEMTIME &st2 );
double DiffTime( const FILETIME &ft1 , const FILETIME &ft2 );
double DiffTime( const SYSTEMTIME &st1 , const FILETIME &ft2 );
double DiffTime( const FILETIME &ft1 , const SYSTEMTIME &st2 );
```

Parameter

- st1/st2 : system time
- ft1/ft2 : file time

Return

- different time(msec)

Sample

```
TTime Timediff(TTime::MILSEC); //MILSEC , SEC , MIN , HOUR , DAY
double data;
SYSTEMTIME SysTime, FileTime;
GetLocalTime( &SysTime );
_sleep(1000);
GetLocalTime( &FileTime);
data=Timediff.DiffTime(SysTime, FileTime);
```

TTimer

1. Start

- **Description**

  - Timer 를 Start 시키는 함수

- **Syntax**

  void Start();

- **Parameter**

  -Nothing

- **Return**

  -Nothing

- **Sample**

  TTimer timer;

  timer.Start();

2. ElapsedTime

- **Description**

  - Timer를 Start 한 후부터 경과된 시간을 얻어 오는 함수.

- **Syntax**

  unsigned long ElapsedTime();

- **Parameter**

  - Nothing

- **Return**

  - elapsed time(msec)

- **Sample**

```
TTimer timer;
timer.Start();
timer.ElapsedTime();
```

TPeriodicTimer

1. SetTimer

- **Description**

  - set periodic(주기적인) timer

- **Syntax**

  void* SetTimer(unsigned long nInterval , void *pArg=0x00);

- **Parameter**

  - nInterval : interval time(msec)
  - pArg : argument

- **Return**

  -

- **Sample**

2. KillTimer

- **Description**

  - periodic timer kill

- **Syntax**

```
void KillTimer( void *pTimerID );
```

- **Parameter**

  - pTimerID : periodic timer ID

- **Return**

  - Nothing

- **Sample**

3. EnableTimer

- **Description**

  - periodic timer enable

- **Syntax**

  bool EnableTimer(void *pTimerID);

- **Parameter**

  - pTimerID : periodic timer ID

- **Return**

  - true : 성공, false : 실패

- **Sample**

4. DisableTimer

- **Description**

  - periodic timer disable

- **Syntax**

  bool DisableTimer(void *pTimerID);

- **Parameter**

  - pTimerID : periodic timer ID

- **Return**

  - true : 성공, false : 실패

- **Sample**

5. ResetInterval

- **Description**

  - periodic timer interval reset

- **Syntax**

  bool ResetInterval(void *pTimerID , unsigned long nInterval);

- **Parameter**

  - pTimerID : periodic timer ID
  - nInterval : new interval(msec)

- **Return**

  - true : 성공, false : 실패

- **Sample**

6. IsTimer

Description

- periodic timer 존재 확인

Syntax

```
bool IsTimer( void *pTimerID );
```

Parameter

- pTimerID : periodic timer ID

Return

- true : exist, false : not exist

Sample

7. IsEnable

- **Description**

  - periodic timer enable 확인

- **Syntax**

  bool IsEnable(void *pTimerID);

- **Parameter**

  - pTimerID : periodic timer ID

- **Return**

  - true : enable, false : disable

- **Sample**

8. GetInterval

Description

- get periodic timer interval

Syntax

```
unsigned long GetInterval( void *pTimerID );
```

Parameter

- pTimerID : periodic timer ID

Return

- periodic timer interval(msec)

Sample

9. InvokeTimer

- **Description**

  - periodic timer invoke(발동하다)

- **Syntax**

  void InvokeTimer(void* pTimerID);

- **Parameter**

  - pTimerID : periodic timer ID

- **Return**

  - Nothing

- **Sample**

URL : http://www.gesolutions.co.kr/
(주)게스
우 305-500
대전광역시 유성구 용산동 533-1번지 미건테크노월드Ⅱ C동 440호
전화 : 042-671-3331

G.E.S
#440C-Gate Migun TechnoWorld Ⅱ, 533-1
Yongsan-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Korea
Tel : +82-42-671-3331