1DV408 PROJEKT

Användarfall

Allmänna krav

- 1. Systemet presenterar meddelanden när någonting har hänt (loggat in, tagit skada, felmeddelanden etc)
- 2. Man ska vara inloggad för att kunna spela (är man inte det kan man inte göra något)

AF1 Logga in

Huvudscenario

- 1. Startar när användaren vill logga in.
- 2. Systemet frågar efter användarnamn och lösenord
- 3. Användaren matar in uppgifterna.
- 4. Systemet loggar in användaren.

Alternativt scenario

- 4a. Användaren kunde inte loggas in.
 - 1. Systemet visar felmeddelande.
 - 2. Steg 2 i huvudscenario.

AF2 Logga ut

Förkrav

1. Användaren är inloggad.

Huvudscenario

- 1. Startar när användaren vill logga ut.
- 2. Systemet presenterar ett val för utloggning
- 3. Användaren väljer att logga ut.
- 4. Systemet loggar ut användaren.

1DV408 PROJEKT

AF3 Registrera

Huvudscenario

- 1. Startar när användaren vill registrera ny inloggningsuppgifter.
- 2. Systemet frågar efter användarnamn och lösenord.
- 3. Användaren matar in uppgifterna.
- 4. Systemet sparar uppgifterna.

Alternativt scenario

- 4a. Användaren kunde inte registreras (Användarnamnet används redan, fel format på uppgifterna).
 - 1. Systemet presenterar felmeddelande.
 - 2. Steg 2 i huvudscenario.

AF4 Starta en spelomgång

Huvudscenario

- 1. Startar när användaren vill spela
- 2. Systemet presenterar profilen med olika val.
- 3. Användaren väljer att starta en spelomgång.
- 4. Systemet startar en spelomgång.

AF5 Svara fråga

Huvudscenario

- 1. Startar när användaren ska svara på en fråga
- 2. Systemet visar fråga med svarsalternativ
- 3. Användaren väljer ett alternativ och bekräftar
- 4. Systemet avgör att svaret är rätt och meddelar användaren
- 5. Användaren bekräftar
- 6. Systemet presenterar nästa fråga

Alternativa scenarion

- 1. 4a. Systemet avgör att svaret är fel, tar bort ett liv och meddelar användaren
 - 1. Användaren bekräftar
 - 2. Systemet presenterar nästa fråga

1DV408 PROJEKT

AF6 Klarat spelomgång

Huvudscenario

- 1. Startar när användaren har svarat på alla frågor (10) och är vid liv
- 2. Systemet presenterar belöningar baserat på användarens prestation (exp, guld, hjälpmedel)
- 3. Användaren bekräftar
- 4. Systemet presenterar profilen

Alternativa scenarion

- 5. 1a. Startat när användaren inte har några liv kvar innan alla frågor är besvarade
 - 1. Systemet presenterar belöningar baserat på användarens prestation (exp, guld)
 - 2. Användaren bekräftar
 - 3. Systemet presenterar profilen

AF7 Använd 50/50

AF8 Använd Hoppa över fråga

AF9 Öka i nivå

AF10 Köpa