

테이블명	category				작성일	2026.04.29			
논리명	카테고리				작성자	박지명			
테이블 설명	카테고리 데이터를 관리하는 테이블								
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment	
1	PK	번호	seq	번호	number	N			
2		이름	name	이름/제목	varchar2(20)	N			
3	FK	참조번호	parent_seq	번호	number	Y			
DDL									
CREATE TABLE category (seq number NOT NULL, name varchar2(20) NOT NULL, parent_seq number NULL, CONSTRAINT PK_CATEGORY PRIMARY KEY (seq), CONSTRAINT FK_category_TO_category_1 FOREIGN KEY (parent_seq) REFERENCES category (seq));									
테이블명	keyword				작성일	2026.04.29			
논리명	키워드				작성자	박지명			
테이블 설명	키워드 데이터를 관리하는 테이블								
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment	
1	PK	번호	seq	번호	number	N			
2		단어	word	이름/제목	varchar2(100)	N			
3		등록일	regdate	날짜	date	N	sysdate		
4		조회수	hit_count	일반	number	N	0		
DDL									
CREATE TABLE keyword (seq number NOT NULL, word varchar2(100) NOT NULL, regdate date DEFAULT sysdate NOT NULL, hit_count number DEFAULT 0 NOT NULL, CONSTRAINT PK_KEYWORD PRIMARY KEY (seq));									
테이블명	auction_master				작성일	2026.04.29			
논리명	경매 마스터				작성자	박지명			
테이블 설명	경매 마스터 데이터를 관리하는 테이블								
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment	
1	PK	번호	seq	번호	number	N			
2		type	type	상태코드	number(1)	N		일반경매(0), 라이브경매(1)	
DDL									
CREATE TABLE auction_master (seq number NOT NULL, type number(1) NOT NULL, CONSTRAINT PK_AUCTION_MASTER PRIMARY KEY (seq));									

테이블명	user_block				작성일	2026.04.29		
논리명	사용자 차단				작성자	박지명		
테이블 설명	사용자 차단 데이터를 관리하는 테이블							
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		reason	reason	텍스트	varchar2(1000)	Y		
3		일시	block_date	날짜	date	N	sysdate	
4	FK	참조번호	blocker_seq	번호	number	N		
5	FK	참조번호	blocked_seq	번호	number	N		
DDL								
CREATE TABLE user_block (seq number NOT NULL, reason varchar2(1000) NULL, block_date date DEFAULT sysdate NOT NULL, blocker_seq number NOT NULL, blocked_seq number NOT NULL, CONSTRAINT PK_USER_BLOCK PRIMARY KEY (seq), CONSTRAINT FK_member_TO_user_block_1 FOREIGN KEY (blocker_seq) REFERENCES member (seq), CONSTRAINT FK_member_TO_user_block_2 FOREIGN KEY (blocked_seq) REFERENCES member (seq));								
테이블명	point_lock				작성일	2026.04.29		
논리명	포인트 잠금				작성자	박지명		
테이블 설명	포인트 잠금 데이터를 관리하는 테이블							
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		auction_type	auction_type	상태코드	number(1)	N		일반(0), 라이브(1)
3		auction_id	auction_id	번호	number	N		
4		금액	amount	금액	number	Y		
5		상태	status	날짜	number(1)	N		잠김(0), 풀림(1), 사용(2)
6	FK	참조번호	member_seq	번호	number	N		
DDL								
CREATE TABLE point_lock (seq number NOT NULL, auction_type number(1) NOT NULL, auction_id number NOT NULL, amount number NULL, status number(1) NOT NULL, member_seq number NOT NULL, CONSTRAINT PK_POINT_LOCK PRIMARY KEY (seq), CONSTRAINT FK_member_TO_point_lock_1 FOREIGN KEY (member_seq) REFERENCES member (seq));								
테이블명	direct_message				작성일	2026.04.29		
논리명	1대1 채팅방				작성자	박지명		

테이블 설명	1대1 채팅방을 관리하는 테이블							
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2	FK	참조번호	sender_seq	번호	number	N		
3	FK	참조번호	receiver_seq	번호	number	N		
DDL								
CREATE TABLE direct_message (seq number NOT NULL, sender_seq number NOT NULL, receiver_seq number NOT NULL, CONSTRAINT PK_DIRECT_MESSAGE PRIMARY KEY (seq), CONSTRAINT FK_member_TO_direct_message_1 FOREIGN KEY (sender_seq) REFERENCES member (seq), CONSTRAINT FK_member_TO_direct_message_2 FOREIGN KEY (receiver_seq) REFERENCES member (seq), CONSTRAINT CHK_NO_SELF_MESSAGE CHECK (sender_seq != receiver_seq));								
테이블명	chat_room				작성일	2026.04.29		
논리명	채팅방				작성자	박지명		
테이블 설명	채팅방 데이터를 관리하는 테이블							
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		제목	title	이름/제목	varchar2(100)	N		
3		상태	status	날짜	number(1)	N	1	1:운영중/2:삭제
4		max_member_cnt	max_member_cnt	일반	number	N	20	최대 50명까지 입장가능
5		current_member_cnt	current_member_cnt	일반	number	N	1	채팅방참여자count
6	FK	참조번호	category_seq	번호	number	N		
7	FK	참조번호	member_seq	번호	number	N		
DDL								
CREATE TABLE chat_room (seq number NOT NULL, title varchar2(100) NOT NULL, status number(1) DEFAULT 1 NOT NULL, max_member_cnt number DEFAULT 20 NOT NULL, current_member_cnt number DEFAULT 1 NOT NULL, category_seq number NOT NULL, member_seq number NOT NULL, CONSTRAINT PK_CHAT_ROOM PRIMARY KEY (seq), CONSTRAINT FK_category_TO_chat_room_1 FOREIGN KEY (category_seq) REFERENCES category (seq), CONSTRAINT FK_member_TO_chat_room_1 FOREIGN KEY (member_seq) REFERENCES member (seq));								
테이블명	wallet_history				작성일	2026.04.29		
논리명	지갑 내역				작성자	박지명		
테이블 설명	지갑 내역 데이터를 관리하는 테이블							
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		금액	amount	금액	number	N		

3		point_after	point_after	금액	number	N		
4		ref_type	ref_type	상태코드	varchar2(30)	N		
5		ref_id	ref_id	번호	number	N		
6	FK	참조번호	member_seq	번호	number	N		
DDL								
CREATE TABLE wallet_history (seq number NOT NULL, amount number NOT NULL, point_after number NOT NULL, ref_type varchar2(30) NOT NULL, ref_id number NOT NULL, member_seq number NOT NULL, CONSTRAINT PK_WALLET_HISTORY PRIMARY KEY (seq), CONSTRAINT FK_member_TO_wallet_history_1 FOREIGN KEY (member_seq) REFERENCES member (seq));								
테이블명	withdraw_request			작성일	2026.04.29			
논리명	출금 요청			작성자	박지명			
테이블 설명	출금 요청 데이터를 관리하는 테이블							
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		경매 랑 금액 신경써야됨
2		금액	amount	금액	number	N		
3		bank_name	bank_name	이름/제목	varchar2(30)	N		
4		account_number	account_number	일반	varchar2(50)	N		
5		account_holder	account_holder	일반	varchar2(30)	N		
6		상태	status	날짜	varchar2(30)	N	승인대기중'	
7	FK	참조번호	member_seq	번호	number	N		
DDL								
CREATE TABLE withdraw_request (seq number NOT NULL, amount number NOT NULL, bank_name varchar2(30) NOT NULL, account_number varchar2(50) NOT NULL, account_holder varchar2(30) NOT NULL, status varchar2(30) DEFAULT '승인대기중' NOT NULL, member_seq number NOT NULL, CONSTRAINT PK_WITHDRAW_REQUEST PRIMARY KEY (seq), CONSTRAINT FK_member_TO_withdraw_request_1 FOREIGN KEY (member_seq) REFERENCES member (seq));								
테이블명	notification			작성일	2026.04.29			
논리명	알림			작성자	박지명			
테이블 설명	알림 데이터를 관리하는 테이블							
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		message	message	일반	varchar2(255)	N		
3		is_read	is_read	일반	varchar2(1)	N	N'	

4		생성일	created_at	날짜	date	N	sysdate	
5		ref_type	ref_type	상태코드	varchar2(50)	N		
6		참조번호	ref_seq	번호	number	N		
7	FK	참조번호	member_seq	번호	number	N		
DDL								
CREATE TABLE notification (seq number NOT NULL, message varchar2(255) NOT NULL, is_read varchar2(1) DEFAULT 'N' NOT NULL, created_at date DEFAULT sysdate NOT NULL, ref_type varchar2(50) NOT NULL, ref_seq number NOT NULL, member_seq number NOT NULL, CONSTRAINT PK_NOTIFICATION PRIMARY KEY (seq), CONSTRAINT FK_member_TO_notification_1 FOREIGN KEY (member_seq) REFERENCES member (seq));								
테이블명	auction			작성일	2026.04.29			
논리명	일반 경매			작성자	박지명			
테이블 설명	일반 경매 데이터를 관리하는 테이블							
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK, FK	번호	seq	번호	number	N		
2		이름	name	이름/제목	varchar2(200)	N		
3		bid_open_price	bid_open_price	번호	number	N		
4		이미지	image	파일경로	varchar2(500)	N	default_image'	
5		일시	end_date	날짜	date	N		
6		설명	description	텍스트	varchar2(1000)	N		
7		생성일	created_at	날짜	date	N	sysdate	
8		상태	status	날짜	number(1)	N		경매중(0), 낙찰(1), 유찰(2), 경매취소(3)
9	FK	참조번호	winner_seq	번호	number	Y		
10	FK	참조번호	create_member_seq	번호	number	N		
11	FK	참조번호	category_seq	번호	number	N		
DDL								

테이블명	live_auction				작성일	2026.04.29		
논리명	라이브 경매				작성자	박지명		
테이블 설명	라이브 경매 데이터를 관리하는 테이블							
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK, FK	참조번호	live_auction_seq	번호	number	N		
2		이름	name	이름/제목	varchar2(200)	N		
3		bid_open_price	bid_open_price	번호	number	N		
4		이미지	image	파일경로	varchar2(500)	N	default_image'	
5		일시	end_time	날짜	date	N		
6		설명	description	텍스트	varchar2(1000)	N		
7		생성일	created_at	날짜	date	N	sysdate	
8		상태	status	날짜	number(1)	N		경매중(0), 낙찰(1), 유찰(2), 경매취소(3)
9		current_high_price	current_high_price	금액	number	Y		
10	FK	참조번호	winner_seq	번호	number	Y		
11	FK	참조번호	create_member_seq	번호	number	N		
DDL								

테이블 설명	직거래 데이터를 관리하는 테이블
--------	-------------------

DDL

테이블명	bid_history				작성일	2026.04.29		
논리명	입찰 내역				작성자	박지명		
테이블 설명	입찰 내역 데이터를 관리하는 테이블							
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		bid_price	bid_price	번호	number	N		
3		일시	bid_time	번호	date	N	sysdate	
4		상태	status	날짜	number(1)	N		정상(0), 취소(1)
5	FK	참조번호	member_seq	번호	number	N		
6	FK	참조번호	auction_seq	번호	number	N		
DDL								
CREATE TABLE bid_history (seq number NOT NULL, bid_price number NOT NULL, bid_time date DEFAULT sysdate NOT NULL, status number(1) NOT NULL, member_seq number NOT NULL, auction_seq number NOT NULL, CONSTRAINT PK_BID_HISTORY PRIMARY KEY (seq), CONSTRAINT FK_member_TO_bid_history_1 FOREIGN KEY (member_seq) REFERENCES member (seq), CONSTRAINT FK_auction_TO_bid_history_1 FOREIGN KEY (auction_seq) REFERENCES auction (seq));								
테이블명	direct_message_log				작성일	2026.04.29		
논리명	쪽지 로그				작성자	박지명		
테이블 설명	쪽지 로그 데이터를 관리하는 테이블							
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		내용	content	텍스트	varchar2(4000)	N		
3		등록일	regdate	날짜	date	N	sysdate	
4	FK	참조번호	sender_seq	번호	number	N		
5	FK	참조번호	direct_message_seq	번호	number	N		
DDL								
CREATE TABLE direct_message_log (seq number NOT NULL, content varchar2(4000) NOT NULL, regdate date DEFAULT sysdate NOT NULL, sender_seq number NOT NULL, direct_message_seq number NOT NULL, CONSTRAINT PK_DIRECT_MESSAGE_LOG PRIMARY KEY (seq), CONSTRAINT FK_direct_message_TO_direct_message_log_1 FOREIGN KEY (direct_message_seq) REFERENCES direct_message (seq), CONSTRAINT FK_member_TO_direct_message_log_1 FOREIGN KEY (sender_seq) REFERENCES member (seq));								
테이블명	chat_member				작성일	2026.04.29		

논리명	채팅방 멤버				작성자	박지명			
테이블 설명	채팅방 멤버 데이터를 관리하는 테이블								
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment	
1	PK	번호	seq	번호	number	N			
2		last_read_message	last_read_message	일반	number	Y		테이블X논리적인 외래키(채팅방 내역의 seq)	
3		alarm	alarm	일반	number	N	0	0:알림 무시 상태 / 1: 알림을 받는 상태	
4		상태	status	날짜	number	N	1	0:상시오프라인/1:온라인/2:다른일/3:오프라인	
5	FK	참조번호	member_seq	번호	number	N			
6	FK	참조번호	chat_room_seq	번호	number	N			
DDL									
CREATE TABLE chat_member (seq number NOT NULL, last_read_message number NULL, alarm number DEFAULT 0 NOT NULL, status number DEFAULT 1 NOT NULL, member_seq number NOT NULL, chat_room_seq number NOT NULL, CONSTRAINT PK_CHAT_MEMBER PRIMARY KEY (seq), CONSTRAINT FK_member_TO_chat_member_1 FOREIGN KEY (member_seq) REFERENCES member (seq), CONSTRAINT FK_chat_room_TO_chat_member_1 FOREIGN KEY (chat_room_seq) REFERENCES chat_room (seq));									
테이블명	live_bid_history				작성일	2026.04.29			
논리명	라이브 입찰 내역				작성자	박지명			
테이블 설명	라이브 입찰 내역 데이터를 관리하는 테이블								
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment	
1	PK	번호	seq	번호	number	N			
2		bid_price	bid_price	번호	number	N			
3		일시	bid_time	번호	date	N	sysdate		
4	FK	참조번호	member_seq	번호	number	N			
5	FK	참조번호	live_auction_seq	번호	number	N			
DDL									
CREATE TABLE live_bid_history (seq number NOT NULL, bid_price number NOT NULL, bid_time date DEFAULT sysdate NOT NULL, member_seq number NOT NULL, live_auction_seq number NOT NULL, CONSTRAINT PK_LIVE_BID_HISTORY PRIMARY KEY (seq), CONSTRAINT FK_member_TO_live_bid_history_1 FOREIGN KEY (member_seq) REFERENCES member (seq), CONSTRAINT FK_live_auction_TO_live_bid_history_1 FOREIGN KEY (live_auction_seq) REFERENCES live_auction (live_auction_seq));									
테이블명	trade				작성일	2026.04.29			
논리명	거래				작성자	박지명			
테이블 설명	거래 데이터를 관리하는 테이블								
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment	

1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2		상태	status	날짜	varchar2(30)	N	확인요청중'	
3		생성일	created_at	날짜	date	N	sysdate	
4		일시	completed_at	날짜	date	Y		
5	FK	참조번호	direct_sale_seq	번호	number	N		
6	FK	참조번호	buyer_seq	번호	number	N		
7	FK	참조번호	seller_seq	번호	number	N		

DDL

```
CREATE TABLE trade (
  seq number NOT NULL,
  status varchar2(30) DEFAULT '확인요청중' NOT NULL,
  created_at date DEFAULT sysdate NOT NULL,
  completed_at date NULL,
  direct_sale_seq number NOT NULL,
  buyer_seq number NOT NULL,
  seller_seq number NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_TRADE PRIMARY KEY (seq),
  CONSTRAINT FK_direct_sale_TO_trade_1 FOREIGN KEY (direct_sale_seq) REFERENCES direct_sale (seq),
  CONSTRAINT FK_member_TO_trade_1 FOREIGN KEY (buyer_seq) REFERENCES member (seq),
  CONSTRAINT FK_member_TO_trade_2 FOREIGN KEY (seller_seq) REFERENCES member (seq)
);
```

테이블명	trade_review				작성일	2026.04.29		
논리명	거래 리뷰				작성자	박지명		
테이블 설명	거래 리뷰 데이터를 관리하는 테이블							
No	Key	Description	Attribute	Domain	Type	NN	Default	Comment
1	PK	번호	seq	번호	number	N		
2	FK	참조번호	trade_seq	번호	number	N		
3	FK	참조번호	seller_seq	번호	number	N		
4	FK	참조번호	buyer_seq	번호	number	N		
5		점수	score	일반	number	N		

DDL

```
CREATE TABLE trade_review (
  seq number NOT NULL,
  trade_seq number NOT NULL,
  seller_seq number NOT NULL,
  buyer_seq number NOT NULL,
  score number NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_TRADE_REVIEW PRIMARY KEY (seq),
  CONSTRAINT FK_trade_TO_trade_review_1 FOREIGN KEY (trade_seq) REFERENCES trade (seq),
  CONSTRAINT FK_member_TO_trade_review_1 FOREIGN KEY (seller_seq) REFERENCES member (seq),
  CONSTRAINT FK_member_TO_trade_review_2 FOREIGN KEY (buyer_seq) REFERENCES member (seq)
);
```