# РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8

дисциплина: Математическое моделирование

Преподователь: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Студент: Меньшов Константин Эдуардович

Группа: НФИбд-02-19

**MOCKBA** 

2022 г.

### Прагматика выполнения лабораторной работы

- знакомство с моделью конкуренции двух фирм
- работа с OpenModelica

## Цель работы

### Задачи выполнения лабораторной работы

Для случаев: две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише и модель, когда, помимо экономического фактора влияния, используются еще и социально-психологические факторы

- 1. Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с веденной нормировкой для случая 1.
- 2. Постройте графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с веденной нормировкой для случая 2.

### Задачи выполнения лабораторной работы

1 случай:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$
 
$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2,$$
 где 
$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 N q}, \ a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q}, \ b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q}, \ c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \, \tilde{p}_1}, \ c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \, \tilde{p}_2}.$$

Также введена нормировка  $t = c_1 \theta$ .

### Задачи выполнения лабораторной работы

2 случай:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \left(\frac{b}{c_1} + 0,00024\right) M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2$$

### Выполнение лабораторной работы

#### Построение модели конкуренции двух фирм

Для обоих случаев рассмотрим задачу со следующими начальными условиями и параметрами:

$$M_0^1=7,\ M_0^2=7.7,$$
 параметрами:  $p_{cr}=27, N=37, q=1$   $au_1=17, au_2=16,$   $ilde p_1=15, ilde p_2=12$ 

Чтобы построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с веденной нормировкой для случая 1, я написал следующий код:

```
model Lab8_1

parameter Real MO_1 = 7; // Начальное x1

parameter Real MO_2 = 7.7; // Начальное x2

parameter Real D_2 = 7.7; // Начальное x2

parameter Real pc = 27; // Критическая стоимость продукта

parameter Real taul = 17; // Длительность производственного цикла 1 фирмы

parameter Real tau2 = 16; // Длительность производственного цикла 2 фирмы

parameter Real pl = 15; // Себестоимость продукта фирмы 1

parameter Real p2 = 12; // Себестоимость продукта фирмы 2

parameter Real N = 37; // Число потребителей производимого продукта

parameter Real q = 1; // максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени

Real x1(start = MO_1);

Real x2(start = MO_2);

parameter Real al = p_cr / (taul * taul * p1 * p1 * N * q);

parameter Real al = p_cr / (taul * tau2 * p2 * p2 * N * q);

parameter Real b = p_cr / (taul * tau2 * tau2 * p2 * p2 * N * q);

parameter Real cl = (p_cr - p1) / (taul * p1);

parameter Real cl = (p_cr - p2) / (taul * p2);


equation

der(x1) = (c1/c1) * x1 - (b/c1) * x1 * x2 - (a1/c1) * x1 * x1;

der(x2) = (c2/c1) * x2 - (b/c1) * x1 * x2 - (a2/c1) * x2 * x2;

end Lab8_1;
```


#### и получил график:



Чтобы построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с веденной нормировкой для случая 2, я написал следующий код:

```
model Lab8_2
       parameter Real MO_1 = 7; // Начальное x1
       parameter Real MO 2 = 7.7; // Начальное x2
       parameter Real p cr = 27; // Критическая стоимость продукта
      parameter Real tau1 = 17; // Длительность производственного цикла 1 фирмы
       parameter Real tau2 = 16; // Длительность производственного цикла 2 фирмы
       parameter Real p1= 15; // Себестоимость продукта фирмы 1
       parameter Real p2 = 12; // Себестоимость продукта фирмы 2
       parameter Real N = 37; // Число потребителей производимого продукта
       parameter Real q = 1; // максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени
       Real x1(start = M0_1);
       Real x2 (start = M0^{-}2);
      parameter Real al = p_cr / (taul * taul * pl * pl * N * q);
parameter Real a2 = p_cr / (tau2 * tau2 * p2 * p2 * N * q);
parameter Real b = p_cr / (taul * taul * tau2 * tau2 * p2 * p2 * N * q);
parameter Real c1 = (p_cr - pl) / (taul * pl);
       parameter Real c2 = (p_cr - p2) / (tau1 * p2);
19
       der(x1) = (c1/c1) * x1 - (b/c1 + 0.00024) * x1 * x2 - (a1/c1) * x1 * x1;
       der(x2) = (c2/c1) * x2 - (b/c1) * x1 * x2 - (a2/c1) * x2 * x2;
    end Lab8_2;
```

#### и получил график:



#### Выводы

После завершения данной лабораторной работы - я научился выполнять построение модели конкуренции двух фирм без учета постоянных издержек и с веденной нормировкой в OpenModelica.