



Riktlinjer och kvalitetssäkringsregler för produktbilder

Validoo
Version H
Gäller från 2019-06-03

Innehåll

| | | |
|---------|---|----|
| 1 | Introduktion | 4 |
| 2 | Syfte med dokumentet | 4 |
| 3 | Omfattning | 4 |
| 4 | Vyer för produktbilder per användningsområde | 5 |
| 4.1 | Produktbild för Marknad | 5 |
| 4.2 | Produktbild för Planogram | 5 |
| 4.3 | Frivilliga bilder för Planogram | 6 |
| 5 | Identifiering av bilder | 7 |
| 6 | Användningsområde Marknad & Försäljning | 8 |
| 6.1 | Kvalitetssäkringsregler för produktbilder för Marknad & Försäljning | 8 |
| 6.1.1 | Bildtekniska krav och inställningar | 8 |
| 6.1.2 | Krav på bildkvaliteten | 8 |
| 6.2 | Granskning av produktbilder för Marknad & Försäljning | 10 |
| 6.2.1 | Automatisk validering | 10 |
| 6.2.2 | Manuell bildgranskning | 11 |
| 6.2.2.1 | Bildobjektet stämmer överens med artikelinformation | 11 |
| 6.2.2.2 | Granskning/editering av bildens metadata | 12 |
| 6.2.2.3 | Granskning av att bilden följer kvalitetssäkringsreglerna | 13 |
| 6.2.2.4 | Granskning av MRHI-bilder | 14 |
| 7 | Användningsområde Planogram | 15 |
| 7.1 | Kvalitetssäkringsregler för produktbilder för Planogram | 15 |
| 7.1.1 | Bildtekniska krav och inställningar | 15 |
| 7.1.2 | Krav på bildkvaliteten | 16 |
| 7.2 | Granskning av produktbilder för Planogram | 16 |
| 7.2.1 | Automatisk validering | 16 |
| 7.2.2 | Manuell kvalitetssäkring | 17 |
| 7.2.2.1 | Bildobjektet stämmer överens med artikelinformation | 17 |
| 7.2.2.2 | Granskning av att bilden följer kvalitetssäkringsreglerna | 18 |
| | Appendix Filnamnsstandard vid nedladdning | 19 |

| Version | Modifiering | Prepared by | Date |
|---------|---|-------------|----------|
| A | Första version | Gustavsson | 22/11-11 |
| B | Andra version – planogramregler tillagda | Gustavsson | 28/8-13 |
| C | Tredje version – uppdatering planogramregel filformat. Textkorrigeringar. | Gustavsson | 25/11-13 |
| D | Fjärde version – förtydligande kring regler för beskärning, bildkvalitet och bildstorlek (planogram), ändring av resultatalternativ för regel 737018, 737020, 737021 och 737028 | Gustavsson | 22/4-14 |
| E | Femte version – uppdateringar enligt GS1 Product Image Specification vers 2.5, Mar-2014. Ändringar i regel 737001. Tillägg bilder och förtydligande kring identifiering av bilder (ny filtyp och ny vinkel) samt filnamn. | Gustavsson | 27/10-14 |
| F | Sjätte version – Uppdatering kring regel 737024 beskärning ska vara max 2,5% från bildobjektets yttersta kanter. | Ralfsson | 19/12-16 |
| G | Sjunde versionen – Förtydligande av regel 737006. Jämförelse av artikelbenämning (T0018) mot bild. | Danofsky | 24/9-18 |
| H | Åttonde versionen – Införande av regel om Mobile Ready Hero Images | Danofsky | 3/6-19 |

1 Introduktion

Validoo publicerar, lagrar och distribuerar kvalitetssäkrade produktbilder. Kvalitetssäkringen innebär dels en autovalidering av ett antal parametrar, till exempel filformat och bildstorlek, dels manuell granskning av att bilden uppfyller specificerade kvalitetskrav. Det görs också en jämförelse mot artikelinformation som kvalitetssäkrats i Validoo.

2 Syfte med dokumentet

Validoos regler och riktlinjer för produktbilder för användningsområdena Marknad & Försäljning och Planogram har tagits fram med hjälp av Validoos användargrupper och baseras på GS1:s globala standard för lagring av produktbilder (GS1 Product Image Specification, 3.3).
https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/qdsn/Product_Image_Specification.pdf

Dokumentets syfte är beskriva *vilka* riktlinjer och krav på bilder som Validoo har, *vad* som ingår i bildgranskningen och *hur* den går till.

3 Omfattning

Dokumentet specificerar inte bildernas slutanvändningsformat, tanken är att produktbilderna i Validoo är av tillräckligt hög kvalitet att de kan användas som en bildkälla för slutanvändarens egna specifika tillämpningar.

Vid behov av produktbilder med en storlek (t.ex. för storbildstavlor) eller upplösning som inte överensstämmer med nedan regler så är det i dessa fall upp till leverantör och mottagare att komma överens själva om hanteringen av bilderna utanför tjänsten.

4 Vyer för produktbilder per användningsområde


En produktbild kan tas från flera olika vyer beroende på förpackningstyp och användningsområde. Nedan specificeras vad som är rekommenderat, obligatoriskt respektive frivilligt när produktbilder laddas upp till Validoo.

4.1 Produktbild för Marknad

Som första alternativ rekommenderas en perspektivbild i sin förpackning. Bilden tas snett framifrån eller snett uppfifrån beroende på förpackningstyp (se nedan). Utöver de som rekommenderas kan man ha fler bilder både i och ur sin förpackning.




Om inte perspektivbild finns för förpackningstypen är det obligatoriskt med en frontbild. Bilden tas rakt framifrån (se nedan).





4.2 Produktbild för Planogram

Obligatorisk produktbild för planogram är en frontbild. Bilden tas rakt framifrån (se nedan).



4.3 Frivilliga bilder för Planogram

- En bild ("brandad") sida. Bilden tas rakt från sidan (se märkt .2 eller .8 nedan)
- En bild från topp. Bilden tas rakt uppifrån (se sida märkt .3 nedan)



5 Identifiering av bilder

Reglerna syftar till att identifiera bilden med produkten (GTIN) och för att särskilja olika bildtyper och vinklar för varje bild via bildens metadata och/eller filnamnet vid nedladdning. Läs mer om filtyp med stödelement ("inspirationsbild") på validoo.se.

| Metadata, bild: | Innehåll, filnamn: | Position i filnamnet: | Betydelse: |
|--|--------------------|-----------------------|------------|
| GS1s artikelnummer | GTIN | 1-14 | |
| underscore | _ | 15 | |
| Stillbild på en produkt | C | 16 | Filtyp |
| Stillbild på en produkt med stödelement | D | | |
| Stillbild på en produkt, graphic rendering (CGI) | G | | |
| Front | 1 | 17 | Facing |
| Left | 2 | | |
| Top | 3 | | |
| Back | 7 | | |
| Right | 8 | | |
| Bottom | 9 | | |
| Center (uppfifrån) | C | 18 | Vinkel |
| Left (vänster) | L | | |
| Right (höger) | R | | |
| No Plunge (ingen vinkel) | N | | |
| I sin förpackning | 1 | 19 | |
| Ur sin förpackning | 0 | | |



GTIN_C1L1



GTIN_C1N1



GTIN_C1R1



GTIN_C1C1

6

6 Användningsområde Marknad & Försäljning

Vid produktion av produktbilder för Marknad & Försäljning bör skuggor och speglingar vara realistiska och neutrala. Vit bakgrund (RGB 255/255/255) rekommenderas.


6.1 Kvalitetssäkringsregler för produktbilder för Marknad & Försäljning

Vid produktion av produktbilder för Validoo måste dessa regler följas för att möjliggöra publicering av bilderna för användningsområde Marknad & Försäljning.

6.1.1 Bildtekniska krav och inställningar

Bilderna ska uppfylla följande tekniska krav och inställningar för att publiceras i Validoo.

- Filformat: LZW Komprimerad TIFF eller JPEG
- Upplösning: 300 ppi
- Bildstorlek: en sida av bilden måste vara minst 2400 pixlar (se bildexempel nedan)
- Färgläge RGB (till exempel Adobe RGB 1998)
- Filstorlek: max 40 Mb
- Alla produktbilder måste innehålla en aktiverad och korrekt utformad urklippsbana döpt "Path 1"
- Inga alfakanaler eller lager
- Inga stödlinjer
- Arkiveringen av filen ska vara i RGB 8 bitar per färgkanal




6.1.2 Krav på bildkvaliteten

Bilderna ska uppfylla följande kvalitetsmässiga krav för att publiceras i Validoo.

- Inga synliga bäst-före-datum
- Inga signaturer, fingeravtryck eller synliga vattenstämplar
- Inga kompressionsartefakter eller interpoleringsartefakter
- Inga scannade bilder från utskrivna sidor
- Bildobjektet måste vara i fint fotografiskt skick, t.ex. inga spår av damm eller repor
- Moarémönster ska minimeras

- Färg och kontrast ska vara realistiska och balanserade. Inga färgskiftningar.
- Retuscherings ska vara så smidig och oidentifierbar som möjligt och fungera även upp till minst 200 % förstoring
- Bilden ska vara beskuren så nära bildobjektet som möjligt.* Max 2,5 % yta från bildobjektets yttersta kanter till beskärning (bildens sidor). Se bildexempel nedan.
- Bilden skall vara professionellt framställd.
- Bilden får inte överskärpas i den digitala bildbehandlingen.
- Produkten ska ha en (professionell) mjuk ljussättning.

* Rekommendation för regel (737024) är beskär bild exakt vid bildobjektets kant. Undantag från regel gäller vid skugga och spegling. Bilden skall beskäras exakt vid skuggan respektive speglingen alternativt max 2,5 % från bildobjektets yttersta kanter inklusive skuggan/spegling till beskärning (bildens sidor). Bildobjektets pixeldimension (d.v.s. bilden utan skugga eller spegling) skall minst vara 1800 pixlar.



Exempel beskärning: den vänstra bilden är beskuren exakt efter produktens yttersta kanter och den andra bilden är beskuren med 2,5% vit yta från produktens yttersta kanter.



Exempel beskärning: den vänstra är beskuren exakt efter produkten (inklusive spegling) och den högra bilden är beskuren med 2,5% vit yta från produktens (inklusive speglingens) yttersta kanter.

6.2 Granskning av produktbilder för Marknad & Försäljning

Bildgranskningen innebär en granskning att produktbilden följer reglerna (se i avsnittet ovan) genom både en automatisk validering och en manuell kvalitetssäkring.

6.2.1 Automatisk validering

En automatisk validering av filnamn, filformat, bildstorlek, upplösning och filstorlek görs vid uppladdningen.

| Regel | Regelbeskrivning (vad) | Validering (hur) | Resultat |
|--------|---|---|----------|
| 737000 | Godkända filformat är LZW komprimerad TIFF och JPEG | Fältet för metadata (Bildegenskaper) för filformatet måste vara TIFF eller JPEG | OK/NOK |
| 737001 | Bildupplösningen skall vara exakt 300 ppi. | Fältet för metadata (bildegenskaper) för upplösningen ska vara 300 pixlar per tum. | OK/NOK |
| 737002 | En av bildens sidor skall minst vara 2400 pixlar | Ett av fälten för metadata (Bildegenskaper) höjd och längd måste vara minst 2400 pixlar. | OK/NOK |
| 737003 | Färgläge ska vara RGB. (ICC profilen kan exempelvis vara Adobe RGB) | Fältet för metadata (Bildegenskaper) för färgläget måste inkludera RGB (exempelvis Adobe RGB) | OK/NOK |
| 737004 | Bildfilens storlek får inte överstiga 40 MB. | Bildens verkliga storlek får inte överstiga 40 Mb (Mega Bytes) | OK/NOK |

Om bilden inte uppfyller alla krav så får användaren direkt i webbgränssnittet svar på om bilden inte är godkänd och kan då korrigera bilden och kan därefter ladda upp en ny bild. Om bilden uppfyller alla krav som valideras i automatvalideringen går bilden vidare till manuell kvalitetssäkring (se nästa avsnitt).

6.2.2 Manuell bildgranskning

Om bilden har godkänts i den automatiska valideringen går bilden vidare till en manuell bildgranskning.

6.2.2.1 Bildobjektet stämmer överens med artikelinformation

Detta steg i kvalitetssäkringen innebär att Validoo manuellt granskar om GTIN, artikelbenämning, varumärke och förpackningens storlek på bildobjektet överensstämmer med artikelinformationen.

| Regel | Regelbeskrivning (vad) | Bildgranskning (hur) | Resultat | Varning text | NOK text |
|--------|--|--|------------|---|--|
| 737005 | GTIN på produkten i bilden ska överstämma med artikelinformationen (T0154) | Manuell granskning att bild och artikelinformation matchar | OK/NOK/WRN | Granskning är inte möjlig pga. inte synlig eller läsbar information i bilden. | GTIN på produkten i bilden överensstämmer inte med artikelinformationen (T0154) |
| 737006 | Artikelbenämningen i artikelinformationen (T0018) ska stämma överens med produkten på bilden. | Manuell granskning att bild och artikelinformation matchar | OK/NOK/WRN | Granskning är inte möjlig pga. inte synlig, oidentifierbar eller läsbar information i bilden. | Artikelbenämningen i artikelinformationen (T0018) överensstämmer inte med produkten på bilden. |
| 737007 | Varumärket på produkten i bilden ska överensstämma med artikelinformationen (T0143) | Manuell granskning att bild och artikelinformation matchar | OK/NOK/WRN | Granskning är inte möjlig pga. inte synlig eller läsbar information i bilden. | Varumärket på produkten i bilden överensstämmer inte med artikelinformationen (T0143) |
| 737008 | Förpackningsstorleken i klartext på produkten i bild ska stämma överens med artikelinformationen (T3338) | Manuell granskning att bild och artikelinformation matchar | OK/NOK/WRN | Granskning är inte möjlig pga. inte synlig eller läsbar information i bilden. | Förpackningsstorleken på produkten i bild överensstämmer inte med artikelinformationen (T3338) |

Om någon av dessa attribut inte överensstämmer med artikelinformationen måste en ny bild laddas upp.

Resultatet "Varning" för ovan regler innebär att om det inte finns någon synlig information i bilden så minskar graden av säkerhet att det är rätt bild, men resultatet kommer att bli OK.

6.2.2.2 Granskning/editering av bildens metadata

Användare fyller i metadata om bildfilen (se avsnitt 5) under uppladdningsprocessen. Validoo gör en manuell granskning att ifyllda attribut motsvarar reglerna. Om metadatan inte är korrekt korregerar Validoo metadatan och resultatet blir Varning (WRN). Det sammanlagda resultatet för detta steg i bildgranskningen blir dock OK.

| Regel | Regelbeskrivning (vad) | Bildgranskning (hur) | Resultat | Varning text |
|--------|---|---|----------|--|
| 737009 | Filnamnskonstruktion, 16:e tecknet, filtyp ska definieras: Stillbild på <i>en</i> produkt, GTIN (C) Stillbild på <i>en</i> produkt med stödelement (D) Stillbild på <i>en</i> produkt, graphic rendering (G) | Manuell granskning att ifylld benämning överensstämmer med bilden. Redigering av Validoo om inte korrekt ifylld. | OK/WRN | Filtyp har editrats i enlighet med kvalitetssäkringsregler |
| 737010 | Filnamnskonstruktion, 17:e tecknet, facing ska definieras: Front (1) Left (2) Top (3) Back (7) Right (8) Bottom (9) | Manuell granskning att ifylld benämning överensstämmer med bilden. Redigering av Validoo om inte korrekt ifylld. | OK/WRN | Facing har editrats i enlighet med kvalitetssäkringsregler |
| 737011 | Filnamnskonstruktion, 18:e tecknet, vinkel ska definieras: Center (C) Left (L) Right (R) No plunge (N) | Manuell granskning att ifylld benämning överensstämmer med bilden. Redigering av Validoo om inte korrekt ifylld. | OK/WRN | Vinkel har editrats i enlighet med kvalitetssäkringsregler |
| 737012 | Filnamnskonstruktion, 19:e tecknet, med/utan konsumentförpackning ska definieras: In packaging (1) Out of packaging (0) | Manuell granskning att ifylld benämning överensstämmer med bilden. Redigering av Validoo om inte korrekt ifylld. | OK/WRN | Med/eller utan förpackning har editrats i enlighet med kvalitetssäkringsregler |

6.2.2.3 Granskning av att bilden följer kvalitetssäkringsreglerna

Det sista steget i kvalitetssäkringen innebär granskning av bildkvaliteten, med utgångspunkt i de uppsatta reglerna (se tidigare avsnitt).

| Regel | Regelbeskrivning (vad) | Bildgranskning (hur) | Resultat | NOK text |
|--------|---|----------------------|----------|--|
| 737013 | Alla bilder måste innehålla en aktiverad och korrekt utformad urklippsbana döpt "Path 1" | Manuell granskning | OK/NOK | Urklippsbana saknas eller är inte korrekt utformad. |
| 737014 | Inga signaturer, fingeravtryck eller synliga vattenstämplar | Manuell granskning | OK/NOK | Det finns synliga signaturer, fingeravtryck eller vattenstämplar |
| 737015 | Inga kompressionsartefakter eller interpoleringsartefakter, ("storleksändring upp"). | Manuell granskning | OK/NOK | Bilden har kompressionsartefakter eller interpoleringsartefakter. |
| 737016 | Inga scannade bilder från utskrivna sidor | Manuell granskning | OK/NOK | Bilden är scannad från en utskrift. |
| 737017 | Bildobjektet måste vara i fint fotografiskt skick, t.ex. inga spår av damm och repor. | Manuell granskning | OK/NOK | Spår av damm och repor eller dylikt i bilden. |
| 737018 | Moarémönster ska minimeras | Manuell granskning | OK/NOK | Moaré mönster är för framträdande. |
| 737019 | Inget synligt bäst före datum | Manuell granskning | OK/NOK | Bäst före datum är synligt i bilden. |
| 737020 | Inga alfakanaler eller lager | Manuell granskning | OK/NOK | Bilden innehåller alfakanaler eller lager. |
| 737021 | Inga stömlinjer. | Manuell granskning | OK/NOK | Bilden har stömlinjer |
| 737022 | Färg och kontrast ska vara realistiska och balanserade. Inga färgskiftningar. | Manuell granskning | OK/NOK | Färg och kontrast är inte realistiska och balanserade eller förekomst av färgskiftningar. |
| 737023 | Retuscherings ska vara så smidig och oidentifierbar som möjligt och vara övertygande vid 200 % förstoring | Manuell granskning | OK/NOK | Retuscherings av bild är ej övertygande vid 200 % förstoring |
| 737024 | Bilden ska vara beskuren så nära bildobjektet som möjligt. Max 2,5% yta från bildobjektets yttersta kanter till beskärning (bildens sidor). | Manuell granskning | OK/NOK | Bilden är inte beskuren så nära bildobjektet som möjligt. Max 2,5% yta från bildobjektets yttersta kanter till beskärning (bildens sidor). |
| 737025 | Bilden skall vara professionellt framställd. | Manuell granskning | OK/NOK | Bilden är inte professionellt framställd |
| 737026 | Bilden får inte överskärpas i den digitala bildbehandlingen. | Manuell granskning | OK/NOK | Bilden är överskärt i den digitala bildbehandlingen |
| 737027 | Produkten ska ha en (professionell) mjuk ljussättning. | Manuell granskning | OK/NOK | Bilden har en hård och ojämn ljussättning |
| 737028 | Arkiveringen av filen bör vara i RGB 8 bitar per färgkanal. | Manuell granskning | OK/NOK | Arkiveringen av bilden är inte 8 bitar per färgkanal. |

6.2.2.4 Granskning av MRHI-bilder (Mobile Ready Hero Image)

MRHI-bilder är marknadsbilder som är anpassade att visas på små skärmar. Dessa bilder är modifierade för att ofta framhäva vissa attribut på bilden som underlättar för konsumenter att fatta sina köpbeslut. Exempel på attribut som kan framhävas är; Storlek, Produkttyp, Varumärke eller Variant. Bilderna ska följa de riktlinjer som har lagts fram av GS1 Sweden och som hittas här:

<https://validoo.se/faq/riktlinjer-mobile-ready-hero-images/>

| Regel | Regelbeskrivning (vad) | Bildgranskning (hur) | Resultat | NOK text |
|--------|---|----------------------|----------|--|
| 737041 | Symboler, loggor och information(text) får ej förekomma off pack. Förstärkta symboler får ej förekomma. | Manuell granskning | OK/NOK | Bilden uppfyller inte kraven för MRHI. |



7 Användningsområde Planogram

Bilderna för Planogram är främst avsedda att användas som bildkälla för butikshyllor som skapas i dataprogram för Space Management.

7.1 Kvalitetssäkringsregler för produktbilder för Planogram

Vid produktion av produktbilder för Validoo måste dessa regler följas för att möjliggöra publicering av bilderna för användningsområde Planogram.

7.1.1 Bildtekniska krav och inställningar

Bilderna ska uppfylla följande tekniska krav och inställningar för att publiceras i Validoo.

- Filformat: PNG
- Bildstorlek: En av bildens sidor skall vara minst 300 pixlar. Ingen sida får överstiga 500 pixlar (se bildexempel nedan)
- Färgläge RGB (till exempel Adobe RGB 1998)
- Filstorlek: max 2 Mb
- **Om** bilden innehåller en aktiverad urklippsbana måste den vara döpt "Path 1"
- Inga alfakanaler eller lager



7.1.2 Krav på bildkvaliteten

Bilderna ska uppfylla följande kvalitetsmässiga krav för att publiceras i Validoo.

- Bilden ska ha en transparent bakgrund
- Bilden ska vara framställd rakt på framifrån, från toppen eller från någon av sidorna. (Ingen vinkel/perspektiv). Observera att bilder på t.ex. påsar ska var utan "tofsen" för att överensstämma med artikelns mått.
- Beskär bilden exakt vid bildobjektets kant. (Se nedan bildexempel)



Exempel beskärning exakt vid bildobjektets yttersta kanter. Transparent bakgrund (vid visning i bildbehandlingsprogrammet Photoshop).

7.2 Granskning av produktbilder för Planogram

Kvalitetssäkringen innebär en granskning att produktbilden följer reglerna (se i avsnittet ovan) genom både en automatisk validering och en manuell granskning.

7.2.1 Automatisk validering

En automatisk validering av filnamn, filformat, bildstorlek och filstorlek görs vid uppladdningen.

| Regel | Regelbeskrivning (vad) | Validering (hur) | Resultat |
|--------|---|---|----------|
| 737030 | Godkänt filformat är PNG | Fältet för metadata (Bildegenskaper) för filformatet måste vara PNG | OK/NOK |
| 737031 | En av bildens sidor skall vara minst 300 pixlar. | Ett av fälten för metadata (Bildegenskaper) höjd och längd måste vara minst 300 pixlar. | OK/NOK |
| 737003 | Färgläge ska vara RGB. (ICC profilen kan exempelvis vara Adobe RGB) | Fältet för metadata (Bildegenskaper) för färgläget måste inkludera RGB (exempelvis Adobe RGB) | OK/NOK |
| 737032 | Bildfilens storlek får inte överstiga 2 MB. | Bildens verkliga storlek får inte överstiga 2 Mb (Mega Bytes) | OK/NOK |
| 737036 | Ingen av bildens sidor får överstiga 500 pixlar | Ingen av fälten för metadata (Bildegenskaper) höjd och längd får överstiga 500 pixlar. | OK/NOK |

Om bilden inte uppfyller alla krav så får användaren direkt i webbgränssnittet svar på om bilden inte är godkänd och kan då korrigera bilden och kan därefter ladda upp en ny bild. Om bilden uppfyller alla krav som valideras i automatvalideringen går bilden vidare till manuell bildgranskning (se nästa avsnitt).

7.2.2 Manuell kvalitetssäkring

Om bilden har godkänts i den automatiska valideringen går bilden vidare till en manuell kvalitetssäkring.

7.2.2.1 Bildobjektet stämmer överens med artikelinformation

Detta steg i kvalitetssäkringen innebär att Validoo manuellt granskar om GTIN, artikelbenämning, varumärke och förpackningens storlek på bildobjektet överensstämmer med artikelinformationen.

| Regel | Regelbeskrivning (vad) | Kvalitets-säkring (hur) | Resultat | Varning text | NOK text |
|--------|--|---|------------|---|--|
| 737005 | GTIN på produkten i bilden ska överstämma med artikelinformationen (T0154) | Manuell granskning att bild och artikel-information matchar | OK/NOK/WRN | Granskning är inte möjlig pga. inte synlig eller läsbar information i bilden. | GTIN på produkten i bilden överensstämmer inte med artikelinformationen (T0154) |
| 737006 | Artikelbenämningen på produkten i bilden ska överensstämma med artikelinformationen (T0018) | Manuell granskning att bild och artikel-information matchar | OK/NOK/WRN | Granskning är inte möjlig pga. inte synlig eller läsbar information i bilden. | Artikelbenämningen på produkten i bilden överensstämmer inte med artikelinformationen (T0018) |
| 737007 | Varumärket på produkten i bilden ska överensstämma med artikelinformationen (T0143) | Manuell granskning att bild och artikel-information matchar | OK/NOK/WRN | Granskning är inte möjlig pga. inte synlig eller läsbar information i bilden. | Varumärket på produkten i bilden överensstämmer inte med artikelinformationen (T0143) |
| 737008 | Förpackningsstorleken i klartext på produkten i bild ska stämma överens med artikelinformationen (T3338) | Manuell granskning att bild och artikel-information matchar | OK/NOK/WRN | Granskning är inte möjlig pga. inte synlig eller läsbar information i bilden. | Förpackningsstorleken på produkten i bild överensstämmer inte med artikelinformationen (T3338) |

Om någon av dessa attribut inte överensstämmer med artikelinformationen måste en ny bild laddas upp.

Resultatet "Varning" för ovan regler innebär att om det inte finns någon synlig information i bilden så minskar graden av säkerhet att det är rätt bild, men resultatet kommer att bli OK.

7.2.2.2 Granskning av att bilden följer kvalitetssäkringsreglerna


Det sista steget i kvalitetssäkringen innebär granskning av bildkvaliteten, med utgångspunkt i de uppsatta reglerna.

| Regel | Regelbeskrivning (vad) | Bildgranskning (hur) | Resultat | NOK text |
|--------|--|----------------------|----------|--|
| 737033 | Om bilden innehåller en aktiverad urklippsbana måste den var döpt "Path 1" | Manuell granskning | OK/NOK | Urklippsbana är inte döpt "Path 1". |
| 737020 | Inga alfakanaler eller lager | Manuell granskning | OK/NOK | Bilden innehåller alfakanaler eller lager |
| 737037 | Beskär bilden exakt vid bildobjektets kant. | Manuell granskning | OK/NOK | Bilden är inte beskuren exakt vid bildobjektets kant. |
| 737034 | Bilden ska ha en transparent bakgrund | Manuell granskning | OK/NOK | Bildens bakgrund är inte transparent. |
| 737035 | Bilden ska vara framställd rakt på framifrån, från toppen eller från någon av sidorna. (Ingen vinkel/perspektiv) | Manuell granskning | OK/NOK | Bilden är inte framställd rakt på (den har en vinkel/perspektiv) |

Appendix Filnamnsstandard vid nedladdning

De första 14 siffrorna är artikelns GTIN. De resterande tecknen är till för identifiering av bild utifrån till exempel olika vyer. Se avsnitt 3 för beskrivning av vyerna.

För bilder ("stillbild på en produkt") för Marknad & Sälj konstrueras bildens standard-filnamn vid nedladdning enligt:



För bilder till Planogram konstrueras bildens standard-filnamn vid nedladdning enligt:

| Position i filnamnet: | Innehåll: | Förklaring: |
|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1-14 | GTIN | GS1s artikelnummer |
| 15-16 | .1 .2 .3 .7 .8 .9 | Rakt framifrån Rakt från vänster sida Rakt från topp Rakt bakifrån Rakt från höger Rakt underifrån |

