JEGYZŐKÖNYV Adatkezelés XML környezetben Féléves feladat Horgász Verseny

Készítette: Koubridis

Michael


Neptunkód: LWUIJ2

A feladat leírása:

Feladatom egy olyan adatbázis ER modelljének a megtervezése, ami megfelel a normálformáknak és nem tartalmaz redundanciát. Az adatbázis megfelelő lesz a horgászversenyen történt dolgok tárolására és az eredmények lekérdezésére akár az adottkifogott hal fajtának kifogott mennyiségére vagy versenyzőre lebontva ki mennyit mit és mikor fogta a halat. Persze látható az adatbázisba, hogy kik vettek részt és kik voltak a versenybírók. A hal típus jelöli, hogy milyen típusú a hal például keszeg ez egy egyed. Vannak neki tulajdonságai típusa és az indexe ezenfelül, hogy őshonos-e és persze ragadozó vagy növényevő-e. Az index elsődleges A kifogott hal egyed tartalmazza a kifogott halat ki mikor és mekkorát fogott. A Versenyző egyed tartalmazza a versenyző adatait, amihez kapcsolódik a díj egyed, ami tartalmazza azokat a tulajdonságokat, hogy melyik versenyző milyen díjakat nyert el. A helyszín egyed, ami kapcsolódik a versenyzőhöz tartalmazza, hogy melyik versenyző melyik horgász helyen ült. A verseny bíró egyed tartalmazza, hogy melyik versenyzőnél volt jelen az adott bíró, és a bírónak is el van tárolva a neve meg a születési adatok.


1.Feladat

1a) Az adatbázis ER modell



1b) Az adatbázis ER modell

ER modellt XDM modellre úgy konvertálhatunk, hogy három féle jelölést használunk. Van az elem, amely az XDM modellben ellipszissel lehet ábrázolni. Az attribútumot rombusszal lehet jelölni, illetve a szöveget a téglalapban. Ezeken felül van még a dupla ellipszis, amely a többszörös előfordulási lehetőséget határozza meg. Ezenkívül minden egyedhez és N:M kapcsolathoz felvesszük az egyed többesszám alakját is.



1c) Az XDM modell alapján XML dokumentum készítése

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xsi:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaLWUIJ2.xsd">
    <Versenyzok>
        <Versenyzo VAzon="1" Szektorazon="1" Dazon="1">
            < VNev > Bence < / VNev >
            <Sz adatok>
                <Szul ido>1997.01.06</Szul ido>
                <Szul_hely>Gyula</Szul_hely>
            </sz adatok>
        </Versenyzo>
        <Versenyzo VAzon="2" Szektorazon="2" Dazon="2">
            <VNev>Akos</VNev>
            <Sz adatok>
                <Szul_ido>2000.10.15</Szul_ido>
                <Szul_hely>Miskolc</Szul_hely>
            </sz adatok>
        </Versenyzo>
        <Versenyzo VAzon="3" Szektorazon="3" Dazon="3">
            <VNev>Alex</VNev>
            <Sz adatok>
                <Szul ido>1999.03.20</Szul ido>
                <Szul hely>Budapest</Szul hely>
            </sz adatok>
        </Versenyzo>
    </Versenyzok>
    <Doksik>
        <Doksi Vazon="1">
            <Igazolvany>Taj Kartya</Igazolvany>
        </Doksi>
        <Doksi Vazon="2">
            <Igazolvany>Vezetoi Engedely</Igazolvany>
        <Doksi Vazon="3">
            <Igazolvany>Szig szam</Igazolvany>
        </Doksi>
        <Doksi Vazon="4">
            <Igazolvany>Lakcim kartya</Igazolvany>
    </Doksik>
    <Verseny Birok>
        <Verseny Biro BAzon="1">
            <VNev>Kiss</VNev>
            <KNev>Joe</KNev>
            <Sz adatok>
                <Szul ido>1980.06.20</Szul ido>
                <Szul hely>Budapest</Szul hely>
            </sz adatok>
        </Verseny Biro>
        <Verseny_Biro BAzon="2">
            <vnev>Nagy</vnev>
            <KNev>Ferenc</KNev>
            <Sz adatok>
                <Szul ido>1985.12.03</Szul ido>
                <Szul hely>Sopron</Szul hely>
            </sz adatok>
        </Verseny Biro>
        <Verseny_Biro BAzon="3">
            <VNev>Kovacs</VNev>
```

```
<KNev>Janos</KNev>
        <Sz adatok>
            <Szul ido>1975.02.10</Szul ido>
            <Szul_hely>Gyor</Szul_hely>
        </sz adatok>
    </Verseny Biro>
</Verseny Birok>
<Kifogott Halak>
    <Kifogott hal Hazon="1" Halindex="1" VerAzon="1">
        <THal>Csuka</THal>
        <Kg>5</Kg>
        <ido>14:00</ido>
    </Kifogott hal>
    <Kifogott hal Hazon="2" Halindex="2" VerAzon="2">
        <THal>Ponty</THal>
        <Kg>10</Kg>
        <ido>15:00</ido>
    </Kifogott hal>
    <Kifogott hal Hazon="3" Halindex="3" VerAzon="3">
        <THal>Amur</THal>
        <Kg>8</Kg>
        <ido>17:00</ido>
    </Kifogott hal>
</Kifogott Halak>
<Ellenorzesek>
    <Ellenorzes VersenyzoId="2" VBiroId="1">
        <Mikor>17:55</Mikor>
    </Ellenorzes>
    <Ellenorzes VersenyzoId="1" VBiroId="1">
        <Mikor>17:50</Mikor>
    </Ellenorzes>
    <Ellenorzes VersenyzoId="3" VBiroId="3">
        <Mikor>17:45</Mikor>
    </Ellenorzes>
    <Ellenorzes VersenyzoId="2" VBiroId="3">
        <Mikor>17:40</Mikor>
    </Ellenorzes>
    <Ellenorzes VersenyzoId="1" VBiroId="2">
        <Mikor>17:35</Mikor>
    </Ellenorzes>
</Ellenorzesek>
<Dijak>
    <Dij Dazon="1">
        <DNev>Legtobb Hal</DNev>
        <Erteke>5000</Erteke>
        <At adasi idopont>18:00</At adasi idopont>
    </Dij>
    <Dij Dazon="2">
        <DNev>Legnagyobb Hal</DNev>
        <Erteke>5000</Erteke>
        <At adasi idopont>18:30</At adasi idopont>
    </Dij>
    <Dij Dazon="3">
        <DNev>Gyoztes
        <Erteke>20000</Erteke>
        <a href="#">At adasi idopont></at adasi idopont></a>
    </Dij>
</Dijak>
<Helyszinek>
    <Helyszin SzektorAzon="1">
        <Helyszin_tipusa>Alacsony part/Helyszin_tipusa>
```

```
<Meret>2033</Meret>
            <Szektor>A</Szektor>
        </Helyszin>
        <Helyszin SzektorAzon="2">
            <Helyszin_tipusa>Magas_part/Helyszin_tipusa>
            <Meret>25</Meret>
            <Szektor>B</Szektor>
        </Helyszin>
        <Helyszin SzektorAzon="3">
            <Helyszin_tipusa>Alacsony_part/Helyszin_tipusa>
            <Meret>30</Meret>
            <Szektor>C</Szektor>
        </Helyszin>
    </Helyszinek>
    <hal_Tipusok>
        <Hal_Tipus index="1">
            <Ragadozo>igen</Ragadozo>
            <Tipusa>VedettHal</Tipusa>
            <Oshonos>nem</Oshonos>
        </Hal Tipus>
        <Hal_Tipus index="2">
            <Ragadozo>nem</Ragadozo>
            <Tipusa>VedettHal</Tipusa>
            <Oshonos>igen</Oshonos>
        </Hal Tipus>
        <Hal Tipus index="3">
            <Ragadozo>igen</Ragadozo>
            <Tipusa>NemVedettHal</Tipusa>
            <Oshonos>igen</Oshonos>
        </Hal_Tipus>
    </Hal_Tipusok>
</root>
```

1d) Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="root">
        <xs:complexType>
             <xs:sequence>
                 <xs:element name="Versenyzok">
                     <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                              <xs:element name="Versenyzo" maxOccurs="1000">
                                  <xs:complexType>
                                       <xs:sequence>
                                           <xs:element name="VNev"</pre>
type="xs:string" />
                                           <xs:element name="Sz adatok">
                                               <xs:complexType>
                                                    <xs:sequence>
                                                        <xs:element</pre>
name="Szul ido" type="szulido" />
                                                        <xs:element</pre>
name="Szul hely" type="xs:string" />
                                                    </xs:sequence>
                                               </r></ra></ra>
                                           </xs:element>
                                       </xs:sequence>
                                       <xs:attribute name="VAzon"</pre>
type="xs:string" />
                                       <xs:attribute name="Szektorazon"</pre>
type="xs:string" />
                                       <xs:attribute name="Dazon"</pre>
type="xs:string" />
                                  </r></ra><complexType>
                              </ms:element>
                          </xs:sequence>
                     </r></ra></ra>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Doksik">
                     <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                              <xs:element name="Doksi" maxOccurs="1000">
                                  <xs:complexType>
                                       <xs:sequence>
                                           <xs:element name="Igazolvany"</pre>
type="xs:string" />
                                       </xs:sequence>
                                       <xs:attribute name="Vazon"</pre>
type="xs:string" />
                                  </r></ra><complexType>
                              </xs:element>
                          </xs:sequence>
                     </r></ra>complexType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Verseny Birok">
                     <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                              <xs:element name="Verseny Biro" minOccurs="1"</pre>
maxOccurs="1000">
                                   <xs:complexType>
                                       <xs:sequence>
                                           <xs:element name="VNev"</pre>
```

```
type="xs:string" />
                                           <xs:element name="KNev"</pre>
type="xs:string" />
                                           <xs:element name="Sz adatok">
                                                <xs:complexType>
                                                    <xs:sequence>
                                                        <xs:element</pre>
name="Szul ido" type="szulido" />
                                                         <xs:element</pre>
name="Szul hely" type="xs:string" />
                                                    </xs:sequence>
                                                </r></ra></ra>
                                           </xs:element>
                                       </xs:sequence>
                                       <xs:attribute name="BAzon"</pre>
type="xs:string"/>
                                   </r></ra><complexType>
                              </ms:element>
                          </xs:sequence>
                      </r></ra></ra>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Kifogott Halak">
                      <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                              <xs:element name="Kifogott hal" minOccurs="1"</pre>
maxOccurs="1000">
                                   <xs:complexType>
                                       <xs:sequence>
                                           <xs:element name="THal"</pre>
type="xs:string"/>
                                           <xs:element name="Kg"</pre>
type="xs:string"/>
                                           <xs:element name="ido"</pre>
type="xs:string"/>
                                       </xs:sequence>
                                       <xs:attribute name="Hazon"</pre>
type="xs:string"/>
                                       <xs:attribute name="Halindex"</pre>
type="xs:string"/>
                                       <xs:attribute name="VerAzon"</pre>
type="xs:string"/>
                                   </r></ra></ra>
                              </ms:element>
                          </xs:sequence>
                      </r></ra></ra>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Ellenorzesek">
                      <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                              <xs:element name="Ellenorzes" minOccurs="1"</pre>
maxOccurs="1000">
                                   <xs:complexType>
                                       <xs:sequence>
                                           <xs:element name="Mikor"</pre>
type="idoType"/>
                                       </xs:sequence>
                                       <xs:attribute name="VersenyzoId"</pre>
type="xs:string"/>
                                       <xs:attribute name="VBiroId"</pre>
type="xs:string"/>
                                   </ms:complexType>
```

```
</xs:element>
                          </xs:sequence>
                     </r></ra></ra>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Dijak">
                     <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                              <xs:element name="Dij" minOccurs="1"</pre>
maxOccurs="1000">
                                   <xs:complexType>
                                       <xs:sequence>
                                           <xs:element name="DNev"</pre>
type="xs:string"/>
                                           <xs:element name="Erteke"</pre>
type="xs:string"/>
                                           <xs:element name="At adasi idopont"</pre>
type="idoType"/>
                                       </xs:sequence>
                                       <xs:attribute name="Dazon"</pre>
type="xs:string"/>
                                   </r></ra></ra>
                              </ms:element>
                          </xs:sequence>
                     </xs:complexType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Helyszinek">
                     <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                              <xs:element name="Helyszin" minOccurs="1"</pre>
maxOccurs="1000">
                                   <xs:complexType>
                                       <xs:sequence>
                                           <xs:element name="Helyszin_tipusa"</pre>
type="xs:string"/>
                                           <xs:element name="Meret"</pre>
type="xs:positiveInteger"/>
                                           <xs:element name="Szektor"</pre>
type="xs:string"/>
                                       </xs:sequence>
                                       <xs:attribute name="SzektorAzon"</pre>
type="xs:string"/>
                                   </r></ra></ra>
                              </ms:element>
                          </xs:sequence>
                     </r></ra></ra>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Hal Tipusok">
                     <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                              <xs:element name="Hal Tipus" minOccurs="1"</pre>
maxOccurs="1000">
                                   <xs:complexType>
                                       <xs:sequence>
                                           <xs:element name="Ragadozo"</pre>
type="xs:string"/>
                                           <xs:element name="Tipusa"</pre>
type="xs:string"/>
                                           <xs:element name="Oshonos"</pre>
type="xs:string"/>
                                       </xs:sequence>
                                       <xs:attribute name="index"</pre>
```

```
type="xs:string"/>
                                 </r></r></ra>:complexType>
                             </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </r></ra></ra>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </r></ra></ra>
        <xs:key name="dij Key">
            <xs:selector xpath="Dij"/>
            <xs:field xpath="@Dazon"/>
        </xs:key>
        <xs:key name="Versenyzo Key">
            <xs:selector xpath="Versenyzo"/>
            <xs:field xpath="@VAzon"/>
        </xs:key>
        <xs:key name="kifogottHal Key">
            <xs:selector xpath="Kifogott hal"/>
            <xs:field xpath="@Hazon"/>
        </xs:key>
        <xs:key name="VersenyBir Key">
            <xs:selector xpath="Verseny Biro"/>
            <xs:field xpath="@Bazon"/>
        </xs:key>
        <xs:key name="Hal Tipus key">
            <xs:selector xpath="Hal Tipus"/>
            <xs:field xpath="@index"/>
        </xs:key>
        <xs:key name="helyszin key">
            <xs:selector xpath="Helyszin"/>
            <xs:field xpath="@SzektorAzon"/>
        </xs:key>
        <xs:keyref name="Fkey_dij_Versenyzo" refer="dij_Key">
            <xs:selector xpath="Versenyzo"/>
            <xs:field xpath="@Dazon"/>
        </xs:keyref>
        <xs:keyref name="Fkey H-V VersenyBiro" refer="VersenyBir Key">
            <xs:selector xpath="Ellenorzes"/>
            <xs:field xpath="@VBiroId"/>
        </xs:keyref>
        <xs:keyref name="Fkey_H-V Versenyzo" refer="Versenyzo Key">
            <xs:selector xpath="Ellenorzes"/>
            <xs:field xpath="@VersenyzoId"/>
        </xs:keyref>
        <xs:keyref name="Fkey Hal Tipus Kifogott hal"</pre>
refer="Hal Tipus key">
            <xs:selector xpath="Kifogott hal"/>
            <xs:field xpath="@Halindex"/>
        </xs:keyref>
        <xs:keyref name="Fkey Kifogott hal Versenyzo"</pre>
refer="Versenyzo Key">
            <xs:selector xpath="Kifogott hal"/>
            <xs:field xpath="@VerAzon"/>
        </xs:keyref>
        <xs:keyref name="Fkey Helyszin Versenyzo" refer="helyszin key">
            <xs:selector xpath="Versenyzo"/>
            <xs:field xpath="@Szektorazon"/>
        </xs:keyref>
        <xs:keyref name="Fkey Doksi Versenyzo" refer="Versenyzo Key">
            <xs:selector xpath="Doksi"/>
            <xs:field xpath="@Vazon"/>
```

2. feladat

2a) adatolvasás

Dom segítségével ki listázza az összes adatott.

```
package hu.domparse.LWUIJ2;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.SAXException;
public class DomReadLWUIJ2 {
    public static void main(String[] args) {
    NodeList list;
    try {
        DocumentBuilderFactory
factory=DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBuilder documentBuilder=factory.newDocumentBuilder();
        //fájl beolvasása
        Document document=documentBuilder.parse(new File("XMLLWUIJ2.xml"));
        document.getDocumentElement().normalize();
        //Gyökér elem megkeresése
        System.out.println("Root element : " +
document.getDocumentElement().getNodeName());
        System.out.println("----");
        //Aktuális elem meghatározása
        list=document.getElementsByTagName("Versenyzo");
        for (int i=0;i<list.getLength();i++) {</pre>
                Node node=list.item(i);
                System.out.println("\nAktuális elem: " +
node.getNodeName());
                 //Versenyzok adatainak kiirása
                if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
```

```
Element element=(Element) node;
                    System.out.println("Versenyzo id: " +
element.getAttribute("VAzon"));
                    System.out.println("Szektorazonositó id: " +
element.getAttribute("Szektorazon"));
                    System.out.println("Díj id: " +
element.getAttribute("Dazon"));
                    System.out.println("VersenyzőNév: "
element.getElementsByTagName("VNev").item(0).getTextContent());
                    //Versenyző születési adatainak kiirása
                    Node nodeszuladat=list.item(i);
                    if (nodeszuladat.getNodeType() == Node. ELEMENT NODE) {
                        Element elementszuldat=(Element) node;
                        System.out.println("Születési idő: " +
elementszuldat.getElementsByTagName("Szul ido").item(0).getTextContent());
                        System.out.println("Születési hely: " +
elementszuldat.getElementsByTagName("Szul hely").item(0).getTextContent());
        //Aktuális elem meghatározása
        list=document.getElementsByTagName("Doksi");
        for(int i=0;i<list.getLength();i++) {</pre>
            Node node=list.item(i);
            System.out.println("\nAktuális elem: " + node.getNodeName());
            //Doksi adatainak kiirása
            if(node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                Element element=(Element) node;
                System.out.println("Dokumentum id: " +
element.getAttribute("Vazon"));
                System.out.println("Igazolvany: " +
element.getElementsByTagName("Igazolvany").item(0).getTextContent());
        //Aktuális elem meghatározása
        list=document.getElementsByTagName("Verseny Biro");
        for(int i=0;i<list.getLength();i++) {</pre>
            Node node=list.item(i);
            System.out.println("\nAktuális elem: " + node.getNodeName());
            //Verseny Bírok adatainak kiirása
            if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                Element element=(Element) node;
                System.out.println("Verseny Biró id: " +
element.getAttribute("BAzon"));
                System.out.println("Vezetéknév: " +
element.getElementsByTagName("VNev").item(0).getTextContent());
                System.out.println("Keresztnév: " +
element.getElementsByTagName("KNev").item(0).getTextContent());
                //Biró születési adatainak kiirása
                Node nodeszuladat=list.item(i);
                if (nodeszuladat.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                    Element elementszuldat=(Element) node;
                    System.out.println("Születési idő: " +
elementszuldat.getElementsByTagName("Szul_ido").item(0).getTextContent());
                    System.out.println("Születési hely: " +
elementszuldat.getElementsByTagName("Szul_hely").item(0).getTextContent());
```

```
}
        }
        //Aktuális elem meghatározása
        list=document.getElementsByTagName("Kifogott hal");
        for(int i=0;i<list.getLength();i++){</pre>
            Node node=list.item(i);
            System.out.println("\nAktuális elem: " + node.getNodeName());
            //Doksi adatainak kiirása
            if(node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                Element element=(Element) node;
                System.out.println("Hal id: " +
element.getAttribute("Vazon"));
                System.out.println("KifogottHalnak az idje: " +
element.getAttribute("Halindex"));
                System.out.println("Versenyző idje: " +
element.getAttribute("VerAzon"));
                System.out.println("Tipusa: " +
element.getElementsByTagName("THal").item(0).getTextContent());
                System.out.println("Mérete: " +
element.getElementsByTagName("Kq").item(0).getTextContent());
                System.out.println("Mikor fogták: " +
element.getElementsByTagName("ido").item(0).getTextContent());
        //Aktuális elem meghatározása
        list=document.getElementsByTagName("Ellenorzes");
        for(int i=0;i<list.getLength();i++){</pre>
            Node node=list.item(i);
            System.out.println("\nAktuális elem: " + node.getNodeName());
            //Doksi adatainak kiirása
            if(node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                Element element=(Element) node;
                System.out.println("Biro id: " +
element.getAttribute("VBiroId"));
                System.out.println("Versenyző idje: " +
element.getAttribute("VersenyzoId"));
                System.out.println("Mikor: " +
element.getElementsByTagName("Mikor").item(0).getTextContent());
        //Aktuális elem meghatározása
        list=document.getElementsByTagName("Dij");
        for(int i=0;i<list.getLength();i++) {</pre>
            Node node=list.item(i);
            System.out.println("\nAktuális elem: " + node.getNodeName());
            //Doksi adatainak kiirása
            if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                Element element=(Element) node;
                System.out.println("Dij id: " +
element.getAttribute("VBiroId"));
                System.out.println("Értéke: " +
element.getElementsByTagName("Erteke").item(0).getTextContent());
                System.out.println("At adási időpont: " +
element.getElementsByTagName("At_adasi_idopont").item(0).getTextContent());
        }
```

```
//Aktuális elem meghatározása
        list=document.getElementsByTagName("Helyszin");
        for(int i=0;i<list.getLength();i++) {</pre>
            Node node=list.item(i);
            System.out.println("\nAktuális elem: " + node.getNodeName());
            //Doksi adatainak kiirása
            if(node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                Element element=(Element) node;
                System.out.println("Szektor id: " +
element.getAttribute("SzektorAzon"));
                System.out.println("Helyszin tipusa: " +
element.getElementsByTagName("Helyszin_tipusa").item(0).getTextContent());
                System.out.println("Mérete: " +
element.getElementsByTagName("Meret").item(0).getTextContent());
                System.out.println("Szektor: " +
element.getElementsByTagName("Szektor").item(0).getTextContent());
        //Aktuális elem meghatározása
        list=document.getElementsByTagName("Hal Tipus");
        for(int i=0;i<list.getLength();i++) {</pre>
            Node node=list.item(i);
            System.out.println("\nAktuális elem: " + node.getNodeName());
            //Doksi adatainak kiirása
            if(node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                Element element=(Element) node;
                System.out.println("Hal tipus id: " +
element.getAttribute("index"));
                System.out.println("Ragadozó: " +
element.getElementsByTagName("Ragadozo").item(0).getTextContent());
                System.out.println("Tipusa: " +
element.getElementsByTagName("Tipusa").item(0).getTextContent());
                System.out.println("Oshonos: " +
element.getElementsByTagName("Oshonos").item(0).getTextContent());
        }
        }catch (ParserConfigurationException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
```

2b) adatmódositás

A Versenyző táblából megkeresi azt a versenyzőt akinek az id-je 2-es majd a születési helyét módosítja a kódban megadottra majd egy új xml fájlba kiírja a módosított xml fájlt.

```
package hu.domparse.LWUIJ2;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
```

```
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.transform.Result;
import javax.xml.transform.Source;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import java.io.File;
public class DOMModifyLWUIJ2 {
    public static void main(String[] args) {
        NodeList nodeList;
        try{
            DocumentBuilderFactory factory
=DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder builder=factory.newDocumentBuilder();
            //Fájl beolvasása
            Document document=builder.parse(new File("XMLLWUIJ2.xml"));
            document.getDocumentElement().normalize();
            //Aktuális elem meghatározása
            nodeList=document.getElementsByTagName("Versenyzo");
            for(int i =0;i<nodeList.getLength();i++){</pre>
                Node node=nodeList.item(i);
                System.out.println("\nAktuális elem: " +
node.getNodeName());
                //Versenyzo adatainak kiirása
                if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                    Element element=(Element) node;
                    //Versenyzo idjének eltárolása
                    String id= element.getAttribute("VAzon");
                    System.out.println("Versenyzo id: " +
element.getAttribute("VAzon"));
                    System.out.println("Szektorazonositó id: " +
element.getAttribute("Szektorazon"));
                    System.out.println("Díj id: " +
element.getAttribute("Dazon"));
                    System.out.println("VersenyzőNév: "
element.getElementsByTagName("VNev").item(0).getTextContent());
                    //Versenyző születési adatainak kiirása
                    Node nodeszuladat=nodeList.item(i);
                    if (nodeszuladat.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                        Element elementszuldat=(Element) node;
                        //id vizsgálata ha megegyezik a megadot id-vel
akkor születési hely módositás
                        if(id.equals("2")) {
elementszuldat.getElementsByTagName("Szul hely").item(0).setTextContent("Lo
s Angeles");
                        System.out.println("Születési idő: " +
elementszuldat.getElementsByTagName("Szul ido").item(0).getTextContent());
                        System.out.println("Születési hely: " +
elementszuldat.getElementsByTagName("Szul hely").item(0).getTextContent());
                }
```

3c) adatlekérdezés

A hal típus táblából kiírja ki listázza azokat, amelyek védetek, és kiírja a consolera.

```
package hu.domparse.LWUIJ2;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.SAXException;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
public class DOMQueryLWUIJ2 {
    public static void main(String[] args) {
        try {
                NodeList nodeList;
                DocumentBuilderFactory factory
=DocumentBuilderFactory.newInstance();
                DocumentBuilder builder=factory.newDocumentBuilder();
                //Fájl beolvasása
                Document document=builder.parse(new File("XMLLWUIJ2.xml"));
                document.getDocumentElement().normalize();
                //Aktuális elem meghatározása
                nodeList=document.getElementsByTagName("Hal Tipus");
                for(int i =0;i<nodeList.getLength();i++){</pre>
                    Node node=nodeList.item(i);
                    //Hal tipusok adatainak kiirása
                    if(node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                        Element element=(Element) node;
                        String tipus=
element.getElementsByTagName("Tipusa").item(0).getTextContent();
                        if(tipus.equals("VedettHal"))
                            System.out.println("\nAktuális elem: " +
node.getNodeName());
```

```
System.out.println("-----");
System.out.println("");
System.out.println("Hal tipus id: " +
element.getAttribute("index"));
System.out.println("Ragadozó: " +
element.getElementsByTagName("Ragadozo").item(0).getTextContent());
System.out.println("Tipusa: " +
element.getElementsByTagName("Tipusa").item(0).getTextContent());
System.out.println("Oshonos: " +
element.getElementsByTagName("Oshonos").item(0).getTextContent());

}
}
catch (ParserConfigurationException | IOException | SAXException
e) {
        e.printStackTrace();
}
}
```