


BankProject

수행 과제1 : fCustomer.java



```
// JTextField 들의 변수명: JTextField tf1, tf2, tf3, tf4;
```

```
// JComboBox 의 변수명: JComboBox jcb1;
```

```
static Connection conn = null;
```

```
static ResultSet rs = null;
```

```
static Statement stmt = null;
```

```
static String strQuery = "Select c_no, c_name, c_addr, c_phone, c_dist from customer";
```

```
JButton btnMoveFirst, btnMovePrev, btnMoveNext, btnMoveLast;
```

```
JButton btnInsertItem, btnDeleteItem, btnSaveItem, btnPrintItem, btnCloseWindow;
```

```
String strCno, strCname, strCaddr, strCphone, strDist;
```

```
static String customer_dist[] = { "개인고객", "기업고객" };
```

```
boolean bInsertFlag = false;
```


```
// 고객구분 선택 콤보박스
```

```
for(int i=0; i<customer_dist.length; i++) {  
    jcb1.addItem(customer_dist[i]);  
}
```

```
// ActionEvent 설정 : btnMoveFirst, btnMovePrev, btnMoveNext, btnMoveLast, btnInsertItem,  
                      btnDeleteItem, btnSaveItem, btnPrintItem, btnCloseWindow
```

```
=====
```

수행 과제2 : mainBank.java



```
// JMenuItem 들의 변수명 : JMenuItem itemExit, itemCustomer;
```

```
// 삽입할 클래스명 선언 : fCustomer ifCustomer;
```

// ActionEvent 설정 : itemExit, itemCustomer

=====

수행 과제3 : fDepositOrder.java

계좌번호	예금상품명	고객번호	고객명	개설일
AP300002	자유저축	790901-2358327	김수연	2005-01-04
AP300002	자유저축	220-82-52237	(주)한국전산	2005-01-04
AP300002	자유저축	363-52-45172	성남의원	2005-01-04
AP300002	자유저축	691115-1223455	김광철	2005-01-04
AP300002	자유저축	760615-1255447	한수인	2005-01-04
AP300002	자유저축	220-82-21094	(주)정보통신	2005-01-04
AP300002	자유저축	361-22-42687	(주)한국리서치	2005-01-04

// JTextField 들의 변수명: JTextField tf1, tf2, tf3;

// JComboBox 의 변수명: JComboBox jcb1, jcb2, jcb3;

// JTable 의 변수명: JTable jtAccountList = null;

// JButton의 변수명: JButton btnInsertItem, btnSaveItem, btnPrintItem, btnCloseWindow;

// JLabel의 변수명: JLabel lbStatusMessage;

boolean bInsertFlag = true;

static String customer\_dist[] = { "개인고객", "기업고객" };

Object columnName[] = {"계좌번호", "예금상품명", "고객번호", "고객명", "개설일"};

Object dataTable[][] = null;

// 고객구분 선택 콤보박스

```
for(int i=0; i<customer_dist.length; i++) {
    jcb2.addItem(customer_dist[i]);
}
```

// ActionEvent 설정 : btnInsertItem, btnSaveItem, btnPrintItem, btnCloseWindow, jcb1, jcb2

// jtAccoutList에 대입될 데이터 : String query ="select A\_NO, A\_ITEM\_NAME, C\_NO, C\_NAME, A\_DATE  
from account, customer where A\_ITEM\_DIST = 'A0' order by A\_NO desc";