

Test1.html

Jquery1

Jquery1

Jquery1

Jquery1

Jquery1 class=item

Jquery1 id=selected

Jquery2

Jquery3

Test2.html

jquery를 이용하여 select 에서 선택된

복숭아 ▼

이 페이지 내용:

복숭아

의 setTimeout 함수 사용하기

확인

Test3.html

HTML 태그에 접근 테스트

단, 구매자는 태그 이름으로 접근, 상품명은 아이디로 접근, 구매가격은 `name`값으로 접근할 것

구매자 :

상품명 :

가격 :

입력값 출력하기

구입자 : 홍길동님
구입상품 : 사과
구매가격 : 2000만원

Test4.html

기본 문법 문제

문제1. 다음 보기에 있는 텍스트 필드에 작성한 문자열의 길이를 알아올 수 있도록 구현하시오

보기

테스트

보기의 문자열의 길이는 4글자 입니다.

확인하기

문제2. 다음 보기에 있는 문자열을 ,(콤마) 를 기준으로 잘라내어 하나하나 출력하시오

보기

콜라,사이다,햄버거,피자,한약

1. 콜라
2. 사이다
3. 햄버거
4. 피자
5. 한약

확인하기

간이 계산기 만들기

첫번째 값 :

두번째 값 :

계산결과 : 200

참고 : 각 연산(+, -, *, /, %)들의 버튼들은 `input type="button"` 으로 작업하시오.

Hint

1. 함수에 인자값을 넘길 경우 함수 처리 방법

ex) `-> onclick="calculator(this.value)"`; 와 같이

해당 태그의 value값을 함수에 인자값으로 넘길 수 있음

`-> function calculator(val) { val을 통해 조건처리 } 처리 할 수 있음`

2. switch 문은 자바에서 사용한 switch 문과 동일 합니다.

Test6.html

문제 1. 색상 선택후 변경 버튼을 클릭하면 색상이 변경되도록 만들어 보시오



문제 2. 버튼에 따른 크기 조절이 가능하게 만들어 보시오

