

Computação Gráfica I - MAB122 (PLE-2020)

Professor: João Vitor de Oliveira Silva

PRIMEIRA TAREFA PRÁTICA

Leia o enunciado todo desta tarefa antes de “colocar a mão na massa”.

Seu objetivo nesta tarefa de implementação é realizar a **rasterização** de primitivas gráficas. Dentro do esqueleto desta atividade, há diferentes arquivos `.html` contendo a descrição de um gráfico a ser convertido. Por exemplo, no arquivo `polygon.html`, temos:

```
var scene = [  
  {  
    shape: "polygon",  
    vertices: nj.array([ [50.,25.], [300., 25.], [300., 140.], [160., 180.] ]),  
    color: nj.array([121, 67, 91])  
  }  
]
```

Neste caso, temos uma cena contendo apenas um polígono, com seus vértices e cor (no espaço RGB) informados. Por enquanto, ao abrir qualquer um destes arquivos em seu navegador, apenas verá uma tela branca. Para que o gráfico seja renderizado, é necessário que termine a implementação das funções/métodos incompletos no arquivo `src/basic.renderer.js`.

Se achar necessário, pode criar classes e/ou funções auxiliares.

Sua solução deve ao menos ser capaz de resolver o problema de rasterização para as seguintes primitivas gráficas: `triangle`, `polygon` (caso convexo) e `circle`. Veja como cada uma dessas primitivas gráficas está definida nos arquivos `.html` para que saiba manuseá-las corretamente (abra o arquivo num editor de texto de sua preferência).

Para acelerar o processo de renderização, será necessário que se construa uma *bounding box* para cada primitiva gráfica presente em sua cena. Uma *bounding box* é um retângulo que contém a sua primitiva gráfica, de forma que seja realizado o teste de interseção sobre a *bounding box* antes de se testar interseção sobre sua primitiva gráfica. Na Figura 1, é possível ver a *bounding box* associada a uma primitiva gráfica do tipo triângulo.

Por fim, deverá implementar uma das seguintes funcionalidades adicionais na sua solução:

1. Implemente a rasterização de polígonos não convexos encontrando uma triangulação usando *ear clipping*.
2. Implemente a rasterização de polígonos não convexos com teste de interseção via *winding number*.




Figura 1: *Bouding box* de uma primitiva do tipo triângulo.

3. Implemente a rasterização de círculos usando triangulação. Para isso, você deve gerar um número de pontos adequado para que visualmente os triângulos se pareçam com o círculo original. Na Figura 2, é possível ver um círculo e duas possíveis triangulações (com 8 e 20 pontos, respectivamente). Caso decida por esta funcionalidade, não é necessário implementar a lógica do teste de interseção para círculos (i.e usando a eq. implícita da circunferência).




Figura 2: Círculo de centro $(0,0)$ e raio $r = 0.8$, e duas de suas possíveis triangulações (com 8 e 20 pontos, respectivamente).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- É recomendável o uso do Google Chrome quando para abrir os arquivos **.html**.
- O trabalho pode ser feito de forma **individual** ou em **dupla**.
- A entrega deve feita pela plataforma Google Classroom. Pode-se enviar um arquivo **.zip** ou um link do repositório com a solução desenvolvida.

Prazo para entrega: 12/09.