

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická

Sbírka řešených zkouškových otázek

Zpracování digitální fotografie

Praha, 2025

https://github.com/knedl1k/A7B33DIF_exam



Obsah

	Strana
1 Jaké jsou rozdíly mezi analýzou obrazu (počítačovým viděním) na jedné straně a počítačovou grafikou na druhé straně?	1
2 Interpretace obrazu - pomocí teorie formálních jazyků	1
3 Interpretace obrazu - matematické vyjádření	1
4 Lokální a globální zpracování.	1
5 Spojitá obrazová funkce	1
6 Co je to kvantování obrazu? Jak a v jakém zařízení se kvantování realizuje? Kolik kvantizačních úrovní zhruba rozliší u monochromatického obrazu člověk? Co je v obraze patrné, když je kvantizačních úrovní méně, než by mělo být?	2
7 Digitalizace dvojrozměrného obrazu	2
8 Vysvětlete v souvislosti s digitálními obrazy význam pojmů	2
9 Shannonova (též informační) entropie	2
10 I když nic nevíme o interpretaci obrazových dat, můžeme měřit informační obsah obrazu Shannonovou entropií. Uvažujte šedotónový obraz. Ukažte, jak spočítat entropii jasových úrovní obrazy se $2b$ stupni šedi obrazu o rozměru $N \times N$ histogramu $h(i)$, $i = 0, \dots, 2b - 1$. Pro jaký histogram bude entropie největší?	3
11 Pořizování 3D obrazu modelem dírkové kamery	3
12 K čemu slouží optická soustava (především objektiv) u fotoaparátu. Popište roli objektivu neformálně z fyzikálního hlediska.	4
13 Geometrická optika	4
14 Srovnajte na konceptuální úrovni z pohledu fotografování vlastnosti dírkové komory a objektivu složeného z čoček.	4
15 Hloubka zaostření	4
16 Vysvětlete, co je přirozená vinětace. Projevuje se přirozená vinětace více u normálních objektivů nebo u širokoúhlých objektivů?	4
17 Radiální zkreslení objektivu	4
18 Charakterizujte, co je barva. Souhrou jakých tří jevů vzniká u člověka barevný vjem.	5
19 Proč vidíme některé objekty barevně	5

20	Když charakterizujeme barvu z fyzikálního hlediska, představujeme si viditelnou část barevného spektra vlnových délek elektromagnetického záření získaného např. rozkladem bílého světla pomocí hranolu (pokus I. Newtona). Napište rozsah vlnových délek (od do) v nanometrech [nm], které lidské oko vidí. Uveďte čtyři barvy viditelného spektra uspořádané vzestupně podle jejich vlnových délek. (Nápověda: vzpomeňte si na barvy v duze).	5
21	Senzory pro barevné vidění v lidském oku	6
22	Vysvětlete, co je barevný metamerismus. Jaký je jeho význam pro vnímání barev člověkem?	6
23	Barevný prostor	6
24	Jak a proč vznikl barevný prostor CIE XYZ? Vysvětlete, co je barevný trojúhelník a nakreslete ho. Jaký je význam souřadných os barevného trojúhelníka x, y ? Co jsou spektrální barvy a kde jsou umístěny v barevném trojúhelníku? Nezapomeňte zmínit souvislost s metamerismem.	7
25	Barevný rozsah zařízení	7
26	Vysvětlete, co je správa barev v digitální fotografii. Jaký je její praktický význam? Jaké jsou typické kroky k realizaci správy barev?	7
27	Barevná kalibrace počítačového monitoru	7
28	Vysvětlete pojem paletový barevný obrázek. K čemu a proč se barevné paletové obrázky používají?	7
29	Příklad - vztah pro vyhlazování histogramu	8
30	Jakými metodami předzpracování obrazu zvýšíte kontrast šedotónového obrazu pro pozorovatele, máte-li k dispozici právě tento jediný obraz. Uveďte alespoň dvě kvalitativně odlišné metody. Vysvětlete stručně princip těchto metod.	8
31	Definice přímé a inverzní jednorozměrné Fourierovy transformace	8
32	Jaká je asymptotická výpočetní složitost jednorozměrné Fourierovy transformace. Použijte značení „velké O “ v závislosti na délce n vstupního diskrétního signálu (posloupnosti).	8
33	Dvojměrná Fourierova transformace	8
34	Vyjádřete větu o konvoluci, tj. jak je konvoluce vyjádřena ve Fourierově transformaci. Pro jednoduchost uvažujte jednorozměrný případ. K čemu se věta o konvoluci využívá?	9
35	Výpočetní složitost diskrétní Fourierovy transformace	9
36	K urychlení diskrétní Fourierovy transformace byl před více než padesáti lety navržen algoritmus rychlé Fourierovy transformace (FFT). Jaký je jeho princip? Jsou nějaká omezení na velikost vstupního 2D obrazu?	9
37	Shannonova věta o vzorkování	9

38	Proč se lineární ortogonální integrální transformace s výhodou používají pro reprezentaci signálu a obrazů (např. Fourierova, kosínová, metoda hlavních směrů)? Uveďte dva příklady týkající se digitální fotografie.	10
39	Předzpracování obrazu	10
40	Charakterizujte dvojrozměrnou konvoluci. K čemu se dvojrozměrná konvoluce používá v digitálním zpracování obrazu?	10
41	Metody předzpracování obrazu	10
42	Vysvětlete princip jasových korekcí (obvykle se používají k odstranění systematických vad při snímání obrazu), když se uvažuje multiplikativní model poruchy. Vyjádřete matematicky.	11
43	Pro vyjádření afinních geometrických transformací obrazu se s výhodou využívají homogenní souřadnice. Vysvětlete, co jsou homogenní souřadnice. Jakou výhodu pro vyjádření afinních geometrických transformací přinášejí. (náповěda: vzpomeňte si na jazyk pro popis stránky PostScript).	11
44	Vysvětlete myšlenku ekvalizace histogramu. K čemu se ekvalizace histogramu používá ve zpracování obrazu?	11
45	Vysvětlete, proč ekvalizovaný histogram diskrétního obrazu není obvykle plochý?	11
46	Obecně formulovaná transformace jasové stupnice T nahradí vstupní jas p novým jasnem $q = T(p)$. Předpokládejme obvyklý 8 bitový šedotónový obraz. Bude počet jasových úrovní ve výstupním obraze vždy stejný, jako ve vstupním obraze? Vysvětlete a uveďte příklady.	11
47	Uvažujte šedotónový obrázek. Ekvalizace histogramu se využívá pro zvýšení kontrastu lepším využitím jasové stupnice. Zvyšuje ekvalizace histogramu množství informace v obraze, pokud bychom množství informace měřili Shannonovou entropií? Vysvětlete a uveďte příklady.	11
48	Geometrická transformace a vlíčovací body	12
49	Při geometrických transformacích diskrétních obrazů je nutné aproximovat hodnotu obrazové funkce $f(x, y)$. Proč? Uveďte alespoň dvě metody pro takovou aproximaci (nejlépe obrázkem, vzorcem, ...).	12
50	Vysvětlete princip interpolace jasu po geometrické transformaci metodou nejbližšího souseda a lineární interpolací.	12
51	Uvažujte filtraci náhodného aditivního šumu v obraze. Odhad správné hodnoty se může počítat jako aritmetický průměr n zašuměných hodnot. Kolikrát se po filtraci zmenší hodnota šumu vyjádřená směrodatnou odchylkou σ ? Vysvětlete, jaký je statistický princip poklesu šumu (náповěda: centrální limitní věta).	12
52	Lze filtrovat šum v obraze obyčejným průměrováním z např. 21 vzorků, aniž by byl obraz po filtraci rozmazaný? Pokud ano, jak?	12

- 53 Na obrázku je výřez obrazové funkce. Tučně je ohraničeno okolí, ve kterém se má vypočítat filtrovaná hodnota, tj. filtrační maska. Vypočtete filtrované hodnoty (a) při vyhlazování obyčejným průměrováním a (b) mediánovou filtrací pro právě zpracováváný pixel ležící ve středu filtrační masky. 13
- 54 Uvažujte filtraci šumu v obraze realizovanou konvolucí s maskou rozměru 11×11 , která aproximuje gaussovský filtr. Jedná se o lineární operaci? 13
- 55 Jakými metodami předzpracování obrazu zvýšíte kontrast obrazu pro pozorovatele, máte-li k dispozici právě tento jediný obraz. Uvedte alespoň dvě možnosti. 13
- 56 Co je a jak se matematicky popisuje hrana v obrazové funkci $f(x, y)$? 13
- 57 Co je to hranový element (angl. edgel)? K čemu se v analýze obrazů hranový element používá? 13
- 58 Pro hledání hran v obrazové funkci $f(x, y)$ se někdy používá Laplaceův operátor $\nabla^2 f(x, y)$. Napište vzorec, kterým je definován pro spojitou obrazovou funkci $f(x, y)$. 14
- 59 Jakou výhodu přináší určování polohy hrany jako průchodu druhé derivace obrazové funkce nulovou hladinou? Napište, v jakých hranových detektorech se této výhody využívá a jak. 14
- 60 Díky jakým vlastnostem použitých operací lze trik použít u Marrova přístupu k detekci hran? 14
- 61 Představte si, že máte k dispozici již sejmutý digitální obraz. Vysvětlete princip ostření obrazu (neptám se globální úpravu jasové stupnice podle histogramu). Co je cílem ostření? V jakých situacích se ostření používá? 14
- 62 Komprese dat (včetně obrazů) se může opírat o snížení redundance dat a případně o snížení irelevance dat. Vysvětlete oba pojmy. Uvedte po jednom příkladu na snížení redundance a na snížení irelevance v kompresi obrazů. Vysvětlete stručně podstatu příslušných kompresních metod. 14
- 63 Vysvětlete, co je ztrátová a co bezetrátová komprese obrazu s využitím pojmů redundance a irelevance dat. 14
- 64 Pro stanovení redundance při kompresi obrazových dat se používá Shannova (též informační) entropie. Uvažujte monochromatický obraz s histogramem $h(i)$, $i = 1, \dots, 255$. Vypočtete odhad entropie. Jak spočtete redundanci, když je každý pixel obrazu reprezentován n bity? 15
- 65 Pro odstranění redundance při kódování v kompresi dat se používá Huffmanovo kódování. Uvedte jeho myšlenku. Je Huffmanovo kódování optimální? Za jakých podmínek? K čemu se používá? 15
- 66 Při kompresi dat se pro odstranění redundance v kódování používá Huffmanovo kódování, které je za určitých podmínek optimální. Za jakých podmínek? Metodu kódování lze ještě vylepšit, když se místo Huffmanova kódování použije aritmetické kódování. Jak se musí podmínky změnit? Čím se aritmetické kódování liší od Huffmanova kódování? 15
- 67 Komprese JPEG a blokový efekt 15

- 68 Jaký je rozdíl mezi ztrátovými a bezztrátovými metodami komprese obrazu? Uveďte princip ztrátových i bezztrátových metod. Uveďte jeden příklad bezztrátové a ztrátové komprese. 15
- 69 Metody komprese se používají i pro jednorozměrné signály. I obraz je možné reprezentovat jako jednorozměrný signál, což například uděláme, když obraz zazipujeme (použije se algoritmus LZW pracující se slovníkem). U kompresních metod specializovaných na obrazy můžeme dosáhnout vyšší komprese. Proč? Pro vysvětlení použijte pojem redundance dat. (Odpověď dává také odpověď na přirozenou otázku: Čím se liší komprese obrázků od komprese signálů?). 16
- 70 Definujte kompresní poměr dvěma způsoby, a to na základě redundance a na základě úspory paměti. 16
- 71 Vysvětlete princip ztrátové komprese obrázků pomocí lineárních integrálních transformací. Vyjmenujte dvě takové metody a naznačte jejich princip. Proč se pro obrazy používají jiné metody komprese než pro posloupnosti? 16
- 72 Komprese JPEG se využívá kosinovou transformaci. Nechť má obraz n řádků a n sloupců. Jaká je časová výpočetní složitost kosinové transformace z definice a v rychlé algoritnické úpravě pro tento obraz (její princip se shoduje s FFT)? 16
- 73 Formulujte úlohu segmentace obrazu (vstup, výstup, co má udělat?). Napište, na co se segmentace používá při zpracování digitálních fotografií. 16
- 74 Co je to fotografie? Jaká znáte zařízení k pořízení fotografií? 16
- 75 Jaké byly důvody objevu fotografie? Kdy, kde a kým byl vyhlášen objev fotografie? Který současný stát by mohl dodnes těžit z patentových práv, kdyby se osvíceně neodhodlal věnovat tento objev celému lidstvu? 17
- 76 Co je to Camera Obscura? Na jakých principech je založena? Jaké je její stáří dle nejstarších popisů? 17
- 77 Ze kterého roku pochází první dochovaná fotografie? Kdo je autorem? 17
- 78 Jaké techniky byly užívány v období prvních 50 let existence fotografie? 17
- 79 Kdo je autorem sloganu „Stiskněte spoušť, my uděláme to ostatní“. Popište vznik fotoaparátu na kinofilm? Jak se jmenuje tento přístroj a jeho vynálezce? 17
- 80 Kdy se objevují první barevné fotografie? Popište roky a okolnosti vynálezů technik Autochrom, Kodachrome, barevný proces negativ-pozitiv, instantní fotografie. 17
- 81 Kdy a kde byla zkonstruována první dvouoká zrcadlovka? Kdy a kde byla vyrobena první jednooká zrcadlovka? 17
- 82 Stereofotografie, holografie. Kdo a kdy je objevil? Kdy a kdo prvně užil tyto technologie: měření světla za objektivem, automatické zaostřování, PhotoCD? 18
- 83 Popište vznik prvních digitálních fotoaparátů: vynálezci, firmy, technologie, přístroje? 18

84	Jmenujte čtyři významné světové autory 19. století a jejich dílo.	18
85	Jmenujte čtyři významné světové autory 20.-21. století a jejich dílo.	18
86	Jmenujte čtyři významné české autory 19.-20. století a jejich dílo.	18
87	Jmenujte čtyři významné české autory 20.-21. století a jejich dílo.	18
88	Co je to „Autorský zákon“? Co upravuje § 1?	18
89	Předmět práva autorského: Dílo § 2, Autor § 5, Spoluautoři § 8. Vznik práva autorského § 9.	18
90	Osobnostní práva § 11. Majetková práva § 12, § 26, § 27.	19
91	Volné užití díla § 30, Bezúplatné zákonné licence § 31-35.	19
92	Ochrana práva autorského, Díl 5.	19
93	Licenční smlouva § 46, Ne/Výhradní licence § 47, Třetí osoba § 48, Odměna § 49, Omezení licence § 50, Odstoupení od smlouvy a zánik licence, Školní dílo § 60.	19
94	Jmenujte čtyři fotografické styly a jejich představitele z 19. století.	19
95	Jmenujte čtyři fotografické styly a jejich představitele z 20. století.	19
96	Kdo je Ryszard Horowitz? Popište zrod Adobe Photoshop 1.0.	19
97	Vysvětlete pojem složení/kvalita světla a možnosti jeho regulace ve fotografii.	19
98	Vysvětlete pojem množství světla a možnosti jeho regulace ve fotografii.	19
99	Popište přístroje a metody měření světla ve fotografii.	20
100	Vysvětlete následující pojmy: Osvětlení x Osvětlování. Světelná: Realita x Konstrukce x Kombinace. Světlo: Přímé x Nepřímé x Rozptýlené.	20
101	Vysvětlete následující pojmy: Vnímání a užití světla člověkem. Význam absorpce a odrazu světla předměty. Funkce stínu. Technická a výtvarná funkce světla.	20
102	Co je to kompozice? Kompozice v hudbě a tanci. Kompozice ve výtvarném umění. Kompozice v psaném slově.	20
103	Co je to kompozice? Ve fotografii? Ve filmu? Ve 3D grafice?	20
104	Jaké jsou názvy základních kompozičních schémat?	20
105	Vysvětlete následující kompoziční schemata: symetrie, asymetrie.	20
106	Vysvětlete následující kompoziční schémata: dekompozice, konvence psaní a čtení, pohybující se objekt.	20
107	Vysvětlete pojmy: egyptský trojúhelník, zlatý řez.	21

108	Nakreslete a popište význam následujících situací z hlediska lidského vnímání: 1 bod na úsečce, 1 bod na ploše, 2 body na ploše, linie a bod na ploše, křivka a bod na ploše.	21
109	Vysvětlete pojem „skladba fotografie“.	21
110	Vyjmenujte základní principy skladby ve fotografii.	21
111	Vysvětlete skladebný princip role.	21
112	Vysvětlete skladebný princip kontrastu a princip symetrie.	21
113	Vysvětlete skladebný princip rytmu a princip těžiště.	21
114	Vysvětlete skladebný princip prostoru a možnosti jeho vytváření v klasické tradiční fotografii („obrana vůči zploštění z 3D do 2D“).	21
115	Vysvětlete skladebný princip rámu obrazu (funkci rámu obrazu).	21
116	Vysvětlete pojem „stavba fotografie“.	22
117	Popište možnosti ovlivnění fotografického procesu, jeho stavby.	22
118	Vysvětlete následující pojmy: informativní fotografie, emotivní fotografie.	22
119	Vysvětlete větu: Fotografie jako jeden ze sdělovacích systémů, možnosti a hranice tohoto systému.	22
120	Vysvětlete pojmy: objektivita fotografie, subjektivita fotografie.	22
121	Vysvětlete pojem „Šmokův čtverec“. Diagonální přechod mezi realitou a abstrakcí (stylizace x naturalizace, individualizace x generalizace).	22
122	Objasněte pojem teorie sdělování (autor → sdělení/dílo → divák) z finančního pohledu: Autora sdělení → Distributora/uživatele sdělení → Příjemce sdělení.	22
123	Objasněte tři stupně ne/vědomého hodnocení fotografií: 1. Technická úroveň. 2. Obsahová úroveň. 3. Formální úroveň.	22
124	Objasněte pojmy: Fotografie = Sdělení/Zpráva (Kdo? Co? Kdy? Kde? Proč? Jak?)	23
125	Objasněte třídění fotografie dle námětu / dle obsahu. Jmenujte tradiční malířské / fotografické žánry.	23
126	Objasněte základní třídění fotografií a vzájemné kombinace.	23
127	Objasněte psychologické aspekty příjmu a užití fotografického sdělení: Vnímání. Pozornost.	23
128	Objasněte psychologické aspekty příjmu a užití fotografického sdělení: Emoce a city. Motivace. Zájmy.	23
129	Objasněte psychologické aspekty příjmu a užití fotografického sdělení: Paměť. Myšlení. Učení.	23

130	Vysvětlete pojem „Teorie absolutní fotografie“.	23
131	Jmenujte příklady uplatnění fotografie ve vědě a technice. Uvedte a zdůrazněte limity.	23
132	Vysvětlete: Možnosti užití a zneužití fotografie. Manipulace s virtuálním obrazem v počítači. Pokles společenské prestiže fotografie jako „objektivního sdělovacího systému“. Negativní vliv reklamy na fotografii.	24
133	Nastíňte budoucí vývoj fotografie	24

1 Jaké jsou rozdíly mezi analýzou obrazu (počítačovým viděním) na jedné straně a počítačovou grafikou na druhé straně?

Uveďte dva příklady, které rozdíly demonstrují.

Počítačová grafika vytváří obrazy z digitálních modelů, jako když navrhujete postavu do videohry. Počítačové vidění naopak analyzuje existující obrazy, aby z nich získalo informace, například když chytrý telefon rozpozná obličej na fotce. Jsou to tedy opačné procesy - grafika jde od popisu k obrazu, vidění od obrazu k popisu.

2 Interpretace obrazu - pomocí teorie formálních jazyků

Interpretace (porozumění) obrazu lze matematicky vyjádřit s využitím přístupu teorie formálních jazyků jako zobrazení: pozorovaná obrazová data \rightarrow model teorie. Modelem teorie je konkrétní svět, v němž „teorie“ platí. Jedné „teorii“ může odpovídat více různých světů. Interpretaci lze chápat také jako zobrazení: syntax \rightarrow sémantika. Při interpretaci je využívána sémantika, tj. znalost o konkrétním světě. V analýze obrazů počítačem obvykle chápeme, že obrazy představují určité objekty. Uveďte dva praktické příklady úloh zpracování obrazu, v nichž je interpretace využívána. Jak je interpretace v těchto úlohách konkrétně využita?

Rozpoznávání textu (OCR): Počítač vidí obrázky, na kterém jsou pixely tvořící písmena (syntax). Díky znalosti abecedy a slov (sémantika) je interpretuje jako konkrétní slova, třeba z naskenované stránky.

Detekce dopravních značek: Kamera auta vnímá barvy a tvary na silnici (syntax). Pomocí uložených informací o dopravních značkách a jejich významu (sémantika) interpretuje tyto tvary jako například „zákaz vjezdu“, což autu umožní správně reagovat.

3 Interpretace obrazu - matematické vyjádření

Zpracování signálu a nižší úroveň digitálního zpracování obrazu typicky neinterpretuje zpracovávaná data. Vysvětlete (nejlépe v matematickém vyjádření), co to je interpretace.

Co interpretace při zpracování obrazů na jednu stranu přináší a čím použití metod omezuje?

4 Lokální a globální zpracování.

- Diskutujte stručně rozdíl mezi lokálním a globálním přístupem v analýze obrazu. Uveďte výhody a nevýhody obojího.
- Uveďte se stručným komentářem dva příklady lokálních operací.
- Uveďte se stručným komentářem dva příklady globálních operací.

5 Spojitá obrazová funkce

Vysvětlete pojem spjitá obrazová funkce $f(x, y)$ nebo $f(x, y, t)$. Vysvětlete, co jsou parametry x, y, t . Uveďte několik příkladů reálných obrazových funkcí sejmutých s pomocí různých fyzikálních principů. Hodnota funkce f tedy bude odpovídat různým fyzikálním veličinám.

Spojité obrazová funkce, popisovaná jako $f(x, y)$ pro statické obrazy nebo $f(x, y, t)$ pro dynamické scény, je matematický model reálného světa. Parametry x a y představují spojitě prostorové souřadnice v rovině obrazu, zatímco t reprezentuje čas. Hodnota samotné funkce f pak odpovídá intenzitě určité fyzikální veličiny, která je v daném bodě měřena. Například u klasické fotografie je to **jas**, u termovize **teplota**, u rentgenového snímku **míra pohlcení záření** tkání, nebo u dat ze sonaru **vzdálenost** od senzoru.

6 Co je to kvantování obrazu? Jak a v jakém zařízení se kvantování realizuje? Kolik kvantizačních úrovní zhruba rozliší u monochromatického obrazu člověk? Co je v obraze patrné, když je kvantizačních úrovní méně, než by mělo být?

.

7 Digitalizace dvojrozměrného obrazu

Uvažujte digitalizaci dvojrozměrného obrazu. Zde se stejně jako při digitalizaci jednorozměrného signálu stanovuje vzdálenost ekvidistantních vzorků podle Shannonovy věty o vzorkování. Pro dvojrozměrné obrazy je potřebné navíc ke stanovení vzdálenosti mezi vzorky (což se řeší podobně jako u jednorozměrného signálu) vyřešit další záležitost. Jakou? Jak se záležitost typicky řeší a jaké výhody či nevýhody tato řešení mají? Poznamenávám, že se neptám na kvantování.

Při digitalizaci dvojrozměrného obrazu je kromě vzdálenosti vzorků nutné vyřešit jejich geometrické uspořádání, tedy zvolit typ vzorkovací mřížky.

Nejčastěji se používá čtvercová mřížka, a to především pro její snadnou technickou realizaci a přímou kompatibilitu s hardwarem (senzory, displeje) i algoritmy (např. Fourierova transformace). Její klíčovou nevýhodou je však nejednoznačnost při měření vzdáleností a sousednosti, protože diagonální soused pixelu je dál než jeho přímý soused (tzv. problém metriky).

Teoreticky výhodnější hexagonální mřížka tento problém řeší, jelikož v ní má každý pixel všechny sousedy ve stejné vzdálenosti. V praxi se ovšem téměř nevyužívá kvůli nedostatku hardwarové podpory a větší složitosti při implementaci standardních operací.

8 Vysvětlete v souvislosti s digitálními obrazy význam pojmů

- a) prostorové rozlišení;
- b) spektrální rozlišení;
- c) radiometrické rozlišení;
- d) časové rozlišení.

.

9 Shannonova (též informační) entropie

Napište definiční vzorec Shannonovy (též informační) entropie. Vysvětlete veličiny ve vzorci. K čemu se Shannonova entropie používá? Uvažujte šedotónový obraz. Uveďte alespoň dvě použití

Shannonovy entropie v digitálním zpracování obrazu.

Shannonova entropie kvantifikuje průměrnou informační hodnotu, nejistotu nebo složitost dat, jako je například obraz. V digitálním zpracování obrazu se používá především k hodnocení obsahu obrazu a jako teoretický základ pro kompresi dat.


$$H = - \sum_{i=0}^{N-1} p_i \log_2(p_i), \quad (1)$$

kde p_i je pravděpodobnost výskytu i -té úrovně šedi v obraze a N je celkový počet úrovní šedi (typicky 256). Entropie H je vyjádřena v **bitech na pixel** a měří průměrné množství informace, které nese jeden pixel. Vysoká hodnota entropie znamená, že obraz je vizuálně složitý, obsahuje mnoho detailů a jeho úrovně šedi jsou rozloženy rovnoměrně, nízká entropie může znamenat třeba i opakující se vzory.

10 I když nic nevíme o interpretaci obrazových dat, můžeme měřit informační obsah obrazu Shannonovou entropií. Uvažujte šedo-tónový obraz. Ukažte, jak spočítat entropii jasových úrovní obrazu se $2b$ stupni šedi obrazu o rozměru $N \times N$ histogramu $h(i)$, $i = 0, \dots, 2b - 1$. Pro jaký histogram bude entropie největší?

11 Pořizování 3D obrazu modelem dírkové kamery

Při pořizování obrazu trojrozměrného (3D) světa kamerou se geometrie zobrazení reprezentuje modelem dírkové kamery (tj. perspektivní projekcí), ve kterém se 3D bod (x, y, z) promítne do obrazové roviny jako (x', y') . Nakreslete odpovídající obrázek (stačí o dimenzi menší, tj. plošný). Předpokládejte, že znáte 3D souřadnice (x, y, z) , ohniskovou vzdálenost f , tj. vzdálenost obrazové roviny od středu promítání. Odvoďte vztah pro x' .



Z podobnosti trojúhelníků plyne, že poměr jejich odpovídajících stran musí být stejný, tedy

$$\frac{x'}{f} = \frac{x}{z} \quad (2)$$

$$x' = x \frac{f}{z} \quad (3)$$

12 K čemu slouží optická soustava (především objektiv) u fotoaparátu. Popište roli objektivu neformálně z fyzikálního hlediska.

13 Geometrická optika

Fungování objektivu fotoaparátu se obvykle na praktické úrovni vysvětluje teorií geometrické optiky. Za jakých předpokladů se může být zjednodušený model geometrické optiky použít? Podotýkám, že nejbližší další model v řadě složitějších fyzikálních modelů je model vlnové optiky.

Zjednodušený model geometrické optiky lze použít za předpokladu, že vlnová délka světla je zanedbatelně malá ve srovnání s rozměry optických prvků, se kterými interaguje.

Tato klíčová podmínka ($\lambda \ll d$) umožňuje ignorovat vlnové jevy, jako je ohyb (difrakce) a interference.

14 Srovnejte na konceptuální úrovni z pohledu fotografování vlastnosti dírkové komory a objektivu složeného z čoček.

15 Hloubka zaostření

Vysvětlete pojem hloubka zaostření u optického objektivu. Jaký (obvykle ovladatelný) parametr objektivu umožňuje měnit hloubku zaostření?

Hloubka ostrosti (ano, takto se to správně jmenuje) je rozsah vzdáleností ve snímané scéně, který se na výsledné fotografii jeví jako přijatelně ostrý. Nejde tedy o jedinou rovinu, ale o celou „zónu ostrosti“ před i za zaostřeným objektem. Hlavním ovladatelným parametrem objektivu pro změnu hloubky ostrosti je **clona** (aperture), jejíž velikost se udává **clonovým číslem** (f-number).

- Nízké clonové číslo (např. $f/1.8$, „otevřená clona“) znamená malou hloubku ostrosti. Ostrý je jen hlavní objekt, zatímco pozadí a popředí jsou rozmazané (využití u portrétů).
- Vysoké clonové číslo (např. $f/16$, „zavřená clona“) znamená velkou hloubku ostrosti. Ostrá je velká část scény od popředí až po horizont (využití v krajinářské fotografii).

16 Vysvětlete, co je přirozená vinětace. Projevuje se přirozená vinětace více u normálních objektivů nebo u širokoúhlých objektivů?

17 Radiální zkreslení objektivu

Vysvětlete, co je to radiální zkreslení objektivu. Jak se v sejmutém obraze projevuje a jak se opravuje?

Radiální zkreslení je běžná optická vada objektivu, která způsobuje, že rovné linie ve skutečnosti se na fotografii zobrazí jako zakřivené. Tento efekt je nejvýraznější směrem k okrajům snímku, zatímco střed obrazu zůstává téměř neovlivněn.

Oprava probíhá digitálně aplikací matematické transformace, která je inverzní k danému zkreslení. Na základě předem známých kalibračních koeficientů pro konkrétní objektiv se pixely v obraze přesunou na své správné, nezkrácené pozice, čímž se zakřivené linie opět narovnájí.

18 Charakterizujte, co je barva. Souhrou jakých tří jevů vzniká u člověka barevný vjem.

.

19 Proč vidíme některé objekty barevně

Proč vidíme některé objekty barevně? Uvažujte např. jednu čerstvě uštířenou červenou růži. Vysvětlete, proč vidíme stonek zeleně a květ červeně.


Barevné vidění objektů je výsledkem interakce světla s jejich povrchem. Běžné bílé světlo (např. sluneční) obsahuje celé spektrum barev. Povrch objektu následně některé vlnové délky tohoto světla pohltí a jiné odrazí. Naše oko zachytí tyto odražené vlnové délky a mozek je interpretuje jako příslušné barvy. Objekt tedy nemá barvu sám o sobě, ale pouze odráží určitou část světla, které na něj dopadá.

20 Když charakterizujeme barvu z fyzikálního hlediska, představujeme si viditelnou část barevného spektra vlnových délek elektromagnetického záření získaného např. rozkladem bílého světla pomocí hranolu (pokus I. Newtona). Napište rozsah vlnových délek (od do) v nanometrech [nm], které lidské oko vidí. Uveďte čtyři barvy viditelného spektra uspořádané vzestupně podle jejich vlnových délek. (Nápověda: vzpomeňte si na barvy v duze).

.

21 Senzory pro barevné vidění v lidském oku

Jaké senzory jsou v lidském oku pro barevné vidění? Nakreslete zhruba citlivost jednotlivých senzorů grafem, kde na vodorovné ose bude vlnová délka kvantifikovaná v nanometrech [nm] a na svislé ose relativní citlivost v rozšlu od 0 do 1.



Senzory pro barevné vidění v lidském oku jsou fotoreceptorické buňky zvané **čípky**, které se nacházejí v sítnici. Existují tři typy čípků (na grafu modrá, zelená, červená), z nichž každý je citlivý na jinou část světelného spektra, což nám umožňuje vnímat kompletní škálu barev.

Šedá křivka navíc zobrazuje citlivost **tyčinek**, druhého typu senzorů, které jsou mnohem citlivější na světlo a umožňují nám nebarevné vidění v šeru a tmě.

22 Vysvětlete, co je barevný metamerismus. Jaký je jeho význam pro vnímání barev člověkem?

.

23 Barevný prostor

Co je barevný prostor? Jak je definován? Uvažujte pro jednoduchost barevný prostor barevných senzorů v lidském oku. Nezapomeňte uvést souvislost s barevným metamerismem.

V podstatě jde o souřadnicový systém, kde má každá barva své přesné místo. Pro lidské oko je tento fundamentální barevný prostor definován odezvou jeho tří typů barevných senzorů - čípků (S, M, L). Každá barva, kterou jsme schopni vnímat, tak odpovídá jedinečné trojici hodnot (S, M, L) podle toho, jak silně je daným světlem každý typ čípku stimulován.

Barevný metamerismus je klíčový jev, kdy dva světelné zdroje s rozdílným fyzikálním spektrem vnímáme jako naprosto identickou barvu. K tomu dochází právě proto, že tyto dva fyzikálně odlišné signály dokáží v našich čípcích vyvolat úplně stejnou trojici odezev (S, M, L).

- 24 Jak a proč vznikl barevný prostor CIE XYZ? Vysvětlete, co je barevný trojúhelník a nakreslete ho. Jaký je význam souřadných os barevného trojúhelníka x, y ? Co jsou spektrální barvy a kde jsou umístěny v barevném trojúhelníku? Nezapomeňte zmínit souvislost s metamerismem.**
- .

25 Barevný rozsah zařízení

Co znamená barevný rozsah určitého snímacího nebo zobrazovacího zařízení? Jak barevný rozsah souvisí s barevným trojúhelníkem? Srovnajte kvalitativně barevný rozsah kvalitního barevného filmu a rozsah levné barevné počítačové tiskárny.

Barevný rozsah je kompletní sada všech barev, kterou je dané zařízení schopno zaznamenat (film) nebo reprodukovat (tiskárna). Tento rozsah se vizualizuje jako barevný trojúhelník v diagramu všech lidským okem viditelných barev; čím větší je plocha tohoto trojúhelníku, tím více barev zařízení umí. Při srovnání má kvalitní barevný film mnohem větší barevný rozsah než levná barevná tiskárna. Film dokáže díky bohatým chemickým barvivům zachytit velmi syté a živé barvy, které se blíží realitě. Levná tiskárna je naopak omezena vlastnostmi a čistotou CMYK inkoustů, které nedokáží na papíře vytvořit tak syté odstíny, a její gamut je proto výrazně menší.

- 26 Vysvětlete, co je správa barev v digitální fotografii. Jaký je její praktický význam? Jaké jsou typické kroky k realizaci správy barev?**
- .

27 Barevná kalibrace počítačového monitoru

Co je barevná kalibrace počítačového monitoru? Proč a jak se monitory barevně kalibrují?

Barevná kalibrace je proces nastavení monitoru tak, aby zobrazoval barvy co nejpřesněji a v souladu s definovaným standardem (např. sRGB). Cílem je zaručit přesnost a konzistenci barev, aby obrázek vypadal stejně na různých zařízeních a odpovídal tvůrčímu záměru. Monitory se kalibrují sondou, která se přiloží přímo na obrazovku. Tato sonda postupně měří sérii zobrazených barevných políček a porovnává je s tím, jaké by měly být podle standardu.

- 28 Vysvětlete pojem paletový barevný obrázek. K čemu a proč se barevné paletové obrázky používají?**
- .

29 Příklad - vztah pro vyhlazování histogramu

Zapište vztah pro vyhlazování histogramu h_i , $i = 0, \dots, 255$ pomocí klouzavého průměru pro okno o šířce $2K + 1$ s reprezentativní hodnotou okna uprostřed.

$$h'(i) = \frac{1}{2K + 1} \sum_{j=i-K}^{i+K} h(j), \quad (4)$$

kde $h'(i)$ je nová, vyhlazená hodnota histogramu v pozici i ; $h(j)$ jsou původní hodnoty histogramu; $2K + 1$ je celková šířka symetrického vyhlazovacího okna (např. pro $K = 2$ je šířka okna 5).

Operace tedy nahradí každou hodnotu průměrem sebe sama a svých K levých a K pravých sousedů, čímž se potlačí šum a vyhladí lokální extrémy.

30 Jakými metodami předzpracování obrazu zvýšíte kontrast šedotónového obrazu pro pozorovatele, máte-li k dispozici právě tento jediný obraz. Uveďte alespoň dvě kvalitativně odlišné metody. Vysvětlete stručně princip těchto metod.

31 Definice přímé a inverzní jednorozměrné Fourierovy transformace

Napište definiční vztah pro přímou a inverzní jednorozměrnou Fourierovu transformaci. Vyjádřete neformálně princip a význam Fourierovy transformace.

$$F(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt \text{ (Přímá FT)} \quad (5)$$

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\xi) e^{2\pi i \xi t} d\xi \text{ (Inverzní FT)} \quad (6)$$

Fourierova transformace funguje na principu rozkladu složitěho signálu ($f(t)$) na součet jednoduchých sinusových vln o různých frekvencích (ξ). Lze si to představit jako hudební sluch, který v komplexním akordu rozpozná jednotlivé tóny.

Význam: Výsledkem transformace je frekvenční spektrum ($F(\xi)$), které nám ukáže, jaké frekvence jsou v původním signálu obsaženy a s jakou intenzitou.

32 Jaká je asymptotická výpočetní složitost jednorozměrné Fourierovy transformace. Použijte značení „velké \mathcal{O} “ v závislosti na délce n vstupního diskrétního signálu (posloupnosti).

33 Dvojměrná Fourierova transformace

Vysvětlete, co je dvojměrná Fourierova transformace, její rozdíl od jednorozměrné (můžete definičním vzorcem nebo neformálně) a jak se používá ve zpracování obrazu.

Dvojměrná Fourierova transformace (2D FT) je rozšíření 1D FT pro dvouměrná data, typicky obrazy. Místo rozkladu signálu na 1D sinusovky rozkládá celý obraz na součet 2D sinusových mřížek (gratings), které mají různou frekvenci (hustotu), amplitudu (kontrast) a orientaci.

Výsledné 2D frekvenční spektrum je v podstatě „mapa“ frekvencí v obraze. Střed spektra odpovídá nízkým frekvencím (pomalé změny barev, celkové tvary), zatímco body dále od středu reprezentují vysoké frekvence (ostré hrany, detaily, šum).

Hlavní využití 2D FT je pro filtrování obrazu ve frekvenční doméně. Je to často mnohem efektivnější a elegantnější metoda než prostorové konvoluce.

34 Vyjádřete větu o konvoluci, tj. jak je konvoluce vyjádřena ve Fourierově transformaci. Pro jednoduchost uvažujte jednorozměrný případ. K čemu se věta o konvoluci využívá?

.

35 Výpočetní složitost diskrétní Fourierovy transformace

Jaká je výpočetní složitost diskrétní Fourierovy transformace pro dvouměrný obraz o velikosti $N \times N$ pokud byste v algoritmu použili přímo definiční vztah? Připomínám, že asymptotický odhad algoritmické složitosti se zapisuje formou $\mathcal{O}(\cdot)$ kde se v argumentu v našem případě bude vyskytovat výraz obsahující N . Na multiplikativní a aditivní konstanty se nebude brát zřetel.

$$\mathcal{O}(N^2)$$

36 K urychlení diskrétní Fourierovy transformace byl před více než padesáti lety navržen algoritmus rychlé Fourierovy transformace (FFT). Jaký je jeho princip? Jsou nějaká omezení na velikost vstupního 2D obrazu?

.

37 Shannonova věta o vzorkování

Formulujte Shannonovu (též Nyquistovu, Kotelnikovu) větu o vzorkování pro jednodušší případ jednorozměrného signálu. Vysvětlete (stačí neformálně, obrázek pomůže), jak se věta o vzorkování dokazuje (nápodoba: frekvenční spektra).

Shannonova věta o vzorkování říká, že spojitý signál, který neobsahuje žádné frekvence vyšší než f_{max} , lze plně zrekonstruovat z jeho diskrétních vzorků, pokud byla vzorkovací frekvence f_s alespoň dvakrát větší než tato maximální frekvence.

Matematicky to vyjadřuje podmínka:

$$f_s > 2f_{max} \quad (7)$$

Vzorkování signálu v čase způsobí, že se jeho původní frekvenční spektrum začne v doméně frekvencí **periodicky opakovat** s rozestupem rovným vzorkovací frekvenci f_s .

Pokud je podmínka splněna, tyto repliky spektra se nepřekrývají. Původní signál pak lze dokonale obnovit jednoduchým odfiltrováním základního spektra pomocí ideální dolní propusti.

Pokud podmínka splněna není, repliky se překryjí, dojde k nevratnému zkreslení spektra (jev zvaný aliasing) a signál již zrekonstruovat nelze.

38 Proč se lineární ortogonální integrální transformace s výhodou používají pro reprezentaci signálu a obrazů (např. Fourierova, kosínová, metoda hlavních směrů)? Uveďte dva příklady týkající se digitální fotografie.

39 Předzpracování obrazu

Charakterizujte předzpracování obrazu. Co je vstupem a výstupem předzpracování obrazu. K čemu předzpracování obrazu slouží? Uveďte tři příklady použití metod předzpracování.

Předzpracování obrazu je sada základních operací, které čistí a vylepšují obraz, aby byl vhodnější pro další zpracování nebo lidské pozorování. Vstupem i výstupem metod předzpracování je vždy obraz. Tyto operace typicky pracují na úrovni jednotlivých pixelů a jejich lokálního okolí, aniž by se snažily interpretovat, co se na obraze nachází.

Příklady použití:

- (a) odstranění šumu
- (b) zvýšení kontrastu
- (c) zvýraznění hran

40 Charakterizujte dvojrozměrnou konvoluci. K čemu se dvojrozměrná konvoluce používá v digitálním zpracování obrazu?

41 Metody předzpracování obrazu

Roztřídte metody předzpracování obrazu do čtyř skupin podle velikosti zpracovávaného okolí právě zpracovávaného pixelu. U každé skupiny uveďte alespoň jeden příklad.

Operace	Zpracované okolí	Příklad
Bodové	Jeden konkrétní pixel	Úprava jasu a kontrastu
Geometrická	Teoreticky pixel, prakticky malé okolí	Rotace, změna měřítka
Lokální	Malé definované okolí (3x3, 5x5..)	Konvoluční filtrace
Globální	Celý obraz	filtrace přes Fourierovu transformaci

Tabulka 1: Skupiny operací

- 42 Vysvětlete princip jasových korekcí (obvykle se používají k odstranění systematických vad při snímání obrazu), když se uvažuje multiplikativní model poruchy. Vyjádřete matematicky.
- .
- 43 Pro vyjádření afinních geometrických transformací obrazu se s výhodou využívají homogenní souřadnice. Vysvětlete, co jsou homogenní souřadnice. Jakou výhodu pro vyjádření afinních geometrických transformací přinášejí. (nápověda: vzpomeňte si na jazyk pro popis stránky PostScript).
- .
- 44 Vysvětlete myšlenku ekvalizace histogramu. K čemu se ekvalizace histogramu používá ve zpracování obrazu?
- .
- 45 Vysvětlete, proč ekvalizovaný histogram diskrétního obrazu není obvykle plochý?

V ideálním případě bychom to očekávali.

- 46 Obecně formulovaná transformace jasové stupnice T nahradí vstupní jas p novým jasnem $q = T(p)$. Předpokládejme obvyklý 8 bitový šedotónový obraz. Bude počet jasových úrovní ve výstupním obraze vždy stejný, jako ve vstupním obraze? Vysvětlete a uveďte příklady.
- .
- 47 Uvažujte šedotónový obrázek. Ekvalizace histogramu se využívá pro zvýšení kontrastu lepším využitím jasové stupnice. Zvyšuje ekvalizace histogramu množství informace v obraze, pokud bychom množství informace měřili Shannonovou entropií? Vysvětlete a uveďte příklady.
- .

48 Geometrická transformace a vlíčovací body

Nechť je geometrická transformace (zahrnující změnu měřítka, rotaci, posun a zkosení) v rovině popsána afinním vztahem

$$x' = a_0 + a_1x + a_2y, \quad (8)$$

$$y' = b_0 + b_1x + b_2y. \quad (9)$$

- a) Kolik nejméně vlíčovacích bodů potřebujete znát, chcete-li spočítat koeficienty afinní transformace, viz rovnice (1).
- b) V praxi se obvykle použije více vlíčovacích bodů, což bude odpovídat přeурčené soustavě rovnic (1). Proč se používá nadbytečný počet vlíčovacích bodů?
- c) Jakou metodou se obvykle přeурčená soustava rovnic řeší?

49 Při geometrických transformacích diskrétních obrazů je nutné aproximovat hodnotu obrazové funkce $f(x, y)$. Proč? Uveďte alespoň dvě metody pro takovou aproximaci (nejlépe obrázkem, vzorcem, ...).

50 Vysvětlete princip interpolace jasu po geometrické transformaci metodou nejbližšího souseda a lineární interpolací.

51 Uvažujte filtraci náhodného aditivního šumu v obraze. Odhad správné hodnoty se může počítat jako aritmetický průměr n zašuměných hodnot. Kolikrát se po filtraci zmenší hodnota šumu vyjádřená směrodatnou odchylkou σ ? Vysvětlete, jaký je statistický princip poklesu šumu (náповěda: centrální limitní věta).

52 Lze filtrovat šum v obraze obyčejným průměrováním z např. 21 vzorků, aniž by byl obraz po filtraci rozmazaný? Pokud ano, jak?

1	0	0	15	15
0	1	0	15	14
0	1	1	4	15
1	0	0	15	15
2	3	0	15	14

- 53 Na obrázku je výřez obrazové funkce. Tučně je ohraničeno okolí, ve kterém se má vypočítat filtrovaná hodnota, tj. filtrační maska. Vypočtete filtrované hodnoty (a) při vyhlazování obyčejným průměrováním a (b) mediánovou filtrací pro právě zpracovávaný pixel ležící ve středu filtrační masky.

- 54 Uvažujte filtraci šumu v obraze realizovanou konvolucí s maskou rozměru 11×11 , která aproximuje gaussovský filtr. Jedná se o lineární operaci?

Zkuste své rozhodnutí matematicky zdůvodnit.

- 55 Jakými metodami předzpracování obrazu zvýšíte kontrast obrazu pro pozorovatele, máte-li k dispozici právě tento jediný obraz. Uveďte alespoň dvě možnosti.

- 56 Co je a jak se matematicky popisuje hrana v obrazové funkci $f(x, y)$?

Definiční vzorce pro hranu uveďte pro spojitý i digitalizovaný obraz.

- 57 Co je to hranový element (angl. edgel)? K čemu se v analýze obrazů hranový element používá?

- 58 Pro hledání hran v obrazové funkci $f(x, y)$ se někdy používá Laplaceův operátor $\nabla^2 f(x, y)$. Napište vzorec, kterým je definován pro spojitou obrazovou funkci $f(x, y)$.

Jsou vlastnosti Laplaceova operátoru směrově závislé?

- 59 Jakou výhodu přináší určování polohy hrany jako průchodu druhé derivace obrazové funkce nulovou hladinou? Napište, v jakých hranových detektorech se této výhody využívá a jak.

.

- 60 Díky jakým vlastnostem použitých operací lze trik použít u Marrova přístupu k detekci hran?

Marrův přístup k detekci hran využívá hledání průchodu druhé derivace obrazové funkce nulou. Při výpočtu derivace se s výhodou pro potlačení vlivu šumu používá konvoluce (rozmazání) gaussovským filtrem g . Druhá derivace takové operace nechť je označena $\nabla^2 d = \nabla^2(f * g) = (\nabla^2 f) * g = f * (\nabla^2 g)$. Metoda využívá vtipný trik (obejde derivaci obrazové funkce f). Prosím, abyste ho použili a pokračovali v předchozím odvození.

- 61 Představte si, že máte k dispozici již sejmutý digitální obraz. Vysvětlete princip ostření obrazu (neptám se globální úpravu jasové stupnice podle histogramu). Co je cílem ostření? V jakých situacích se ostření používá?

.

- 62 Kompresi dat (včetně obrazů) se může opírat o snížení redundance dat a případně o snížení irelevance dat. Vysvětlete oba pojmy. Uveďte po jednom příkladu na snížení redundance a na snížení irelevance v kompresi obrazů. Vysvětlete stručně podstatu příslušných kompresních metod.

.

- 63 Vysvětlete, co je ztrátová a co bezztrátová komprese obrazu s využitím pojmů redundance a irelevance dat.

.

- 64 Pro stanovení redundance při kompresi obrazových dat se používá Shannonova (též informační) entropie. Uvažujte monochromatický obraz s histogramem $h(i)$, $i = 1, \dots, 255$. Vypočtete odhad entropie. Jak spočtete redundanci, když je každý pixel obrazu reprezentován n bity?
- .
- 65 Pro odstranění redundance při kódování v kompresi dat se používá Huffmanovo kódování. Uvedte jeho myšlenku. Je Huffmanovo kódování optimální? Za jakých podmínek? K čemu se používá?
- .
- 66 Při kompresi dat se pro odstranění redundance v kódování používá Huffmanovo kódování, které je za určitých podmínek optimální. Za jakých podmínek? Metodu kódování lze ještě vylepšit, když se místo Huffmanova kódování použije aritmetické kódování. Jak se musí podmínky změnit? Čím se aritmetické kódování liší od Huffmanova kódování?
- .
- 67 Komprese JPEG a blokový efekt
1. Vysvětlete princip dnes hojně používané ztrátové metody komprese obrazu podle standardu JPEG?
 2. Při velkých kompresních poměrech jsou ve výsledku patrné čtverečky rozměru 8×8 . Čím je tento tzv. blokový efekt způsoben? Proč se k takovému řešení přistoupilo?
- .
- 68 Jaký je rozdíl mezi ztrátovými a bezztrátovými metodami komprese obrazu? Uvedte princip ztrátových i bezztrátových metod. Uvedte jeden příklad bezztrátové a ztrátové komprese.
- .

69 Metody komprese se používají i pro jednorozměrné signály. I obraz je možné reprezentovat jako jednorozměrný signál, což například uděláme, když obraz zazipujeme (použije se algoritmus LZW pracující se slovníkem). U kompresních metod specializovaných na obrazy můžeme dosáhnout vyšší komprese. Proč? Pro vysvětlení použijte pojem redundance dat. (Odpověď dává také odpověď na přirozenou otázku: Čím se liší komprese obrázků od komprese signálů?).

70 Definujte kompresní poměr dvěma způsoby, a to na základě redundance a na základě úspory paměti.

71 Vysvětlete princip ztrátové komprese obrázků pomocí lineárních integrálních transformací. Vyjmenujte dvě takové metody a naznačte jejich princip. Proč se pro obrazy používají jiné metody komprese než pro posloupnosti?

72 Komprese JPEG se využívá kosinovou transformaci. Nechť má obraz n řádků a n sloupců. Jaká je časová výpočetní složitost kosinové transformace z definice a v rychlé algoritmické úpravě pro tento obraz (její princip se shoduje s FFT)?

Pro zápis složitosti použijte formalismus $\mathcal{O}(\cdot)$.

73 Formulujte úlohu segmentace obrazu (vstup, výstup, co má udělat?). Napište, na co se segmentace používá při zpracování digitálních fotografií.

74 Co je to fotografie? Jaká znáte zařízení k pořízení fotografií?

- 75 Jaké byly důvody objevu fotografie? Kdy, kde a kým byl vyhlášen objev fotografie? Který současný stát by mohl dodnes těžit z patentových práv, kdyby se osvíceně neodhodlal věnovat tento objev celému lidstvu?
- .
- 76 Co je to Camera Obscura? Na jakých principech je založena? Jaké je její stáří dle nejstarších popisů?
- .
- 77 Ze kterého roku pochází první dochovaná fotografie? Kdo je autorem?
- .
- 78 Jaké techniky byly užívány v období prvních 50 let existence fotografie?
- .
- 79 Kdo je autorem sloganu „Stiskněte spoušť, my uděláme to ostatní“. Popište vznik fotoaparátu na kinofilm? Jak se jmenuje tento přístroj a jeho vynálezce?
- .
- 80 Kdy se objevují první barevné fotografie? Popište roky a okolnosti vynálezů technik Autochrom, Kodachrome, barevný proces negativ-pozitiv, instantní fotografie.
- .
- 81 Kdy a kde byla zkonstruována první dvouoká zrcadlovka? Kdy a kde byla vyrobena první jednooká zrcadlovka?
- .

- 82 Stereofotografie, holografie. Kdo a kdy je objevil? Kdy a kdo prvně užil tyto technologie: měření světla za objektivem, automatické zaostřování, PhotoCD?
- .
- 83 Popište vznik prvních digitálních fotoaparátů: vynálezci, firmy, technologie, přístroje?
- .
- 84 Jmenujte čtyři významné světové autory 19. století a jejich dílo.
- .
- 85 Jmenujte čtyři významné světové autory 20.-21. století a jejich dílo.
- .
- 86 Jmenujte čtyři významné české autory 19.-20. století a jejich dílo.
- .
- 87 Jmenujte čtyři významné české autory 20.-21. století a jejich dílo.
- .
- 88 Co je to „Autorský zákon“? Co upravuje § 1?
- .
- 89 Předmět práva autorského: Dílo § 2, Autor § 5, Spoluautoři § 8. Vznik práva autorského § 9.
- .

- 90 Osobnostní práva § 11. Majetková práva § 12, § 26, § 27.
.
- 91 Volné užití díla § 30, Bezúplatné zákonné licence § 31-35.
.
- 92 Ochrana práva autorského, Díl 5.
.
- 93 Licenční smlouva § 46, Ne/Výhradní licence § 47, Třetí osoba § 48, Odměna § 49, Omezení licence § 50, Odstoupení od smlouvy a zánik licence, Školní dílo § 60.
.
- 94 Jmenujte čtyři fotografické styly a jejich představitele z 19. století.
.
- 95 Jmenujte čtyři fotografické styly a jejich představitele z 20. století.
.
- 96 Kdo je Ryszard Horowitz? Popište zrod Adobe Photoshop 1.0.
.
- 97 Vysvětlete pojem složení/kvalita světla a možnosti jeho regulace ve fotografii.
.
- 98 Vysvětlete pojem množství světla a možnosti jeho regulace ve fotografii.
.

- 99 Popište přístroje a metody měření světla ve fotografii.
- .
- 100 Vysvětlete následující pojmy: Osvětlení x Osvětlování. Světelná: Realita x Konstrukce x Kombinace. Světlo: Přímé x Nepřímé x Rozptýlené.
- .
- 101 Vysvětlete následující pojmy: Vnímání a užití světla člověkem. Význam absorpce a odrazu světla předměty. Funkce stínu. Technická a výtvarná funkce světla.
- .
- 102 Co je to kompozice? Kompozice v hudbě a tanci. Kompozice ve výtvarném umění. Kompozice v psaném slově.
- .
- 103 Co je to kompozice? Ve fotografii? Ve filmu? Ve 3D grafice?
- .
- 104 Jaké jsou názvy základních kompozičních schémat?
- .
- 105 Vysvětlete následující kompoziční schemata: symetrie, asymetrie.
- .
- 106 Vysvětlete následující kompoziční schémata: dekompozice, konvence psaní a čtení, pohybující se objekt.
- .

- 107 Vysvětlete pojmy: egyptský trojúhelník, zlatý řez.
.
- 108 Nakreslete a popište význam následujících situací z hlediska lidského vnímání: 1 bod na úsečce, 1 bod na ploše, 2 body na ploše, linie a bod na ploše, křivka a bod na ploše.
.
- 109 Vysvětlete pojem „skladba fotografie“.
.
- 110 Vyjmenujte základní principy skladby ve fotografii.
.
- 111 Vysvětlete skladebný princip role.
.
- 112 Vysvětlete skladebný princip kontrastu a princip symetrie.
.
- 113 Vysvětlete skladebný princip rytmu a princip těžiště.
.
- 114 Vysvětlete skladebný princip prostoru a možnosti jeho vytváření v klasické tradiční fotografii („obrana vůči zploštění z 3D do 2D“).
.
- 115 Vysvětlete skladebný princip rámu obrazu (funkci rámu obrazu).
.

- 116 Vysvětlete pojem „stavba fotografie“.
- .
- 117 Popište možnosti ovlivnění fotografického procesu, jeho stavby.
- .
- 118 Vysvětlete následující pojmy: informativní fotografie, emotivní fotografie.
- .
- 119 Vysvětlete větu: Fotografie jako jeden ze sdělovacích systémů, možnosti a hranice tohoto systému.
- .
- 120 Vysvětlete pojmy: objektivita fotografie, subjektivita fotografie.
- .
- 121 Vysvětlete pojem „Šmokův čtverec“. Diagonální přechod mezi realitou a abstrakcí (stylizace x naturalizace, individualizace x generalizace).
- .
- 122 Objasněte pojem teorie sdělování (autor → sdělení/dílo → divák) z finančního pohledu: Autora sdělení → Distributora/uživatele sdělení → Příjemce sdělení.
- .
- 123 Objasněte tři stupně ne/vědomého hodnocení fotografií: 1. Technická úroveň. 2. Obsahová úroveň. 3. Formální úroveň.
- .

- 124 Objasněte pojmy: Fotografie = Sdělení/Zpráva (Kdo? Co? Kdy? Kde? Proč? Jak?)
- .
- 125 Objasněte třídění fotografie dle námětu / dle obsahu. Jmenujte tradiční malířské / fotografické žánry.
- .
- 126 Objasněte základní třídění fotografií a vzájemné kombinace.
- .
- 127 Objasněte psychologické aspekty příjmu a užití fotografického sdělení: Vnímání. Pozornost.
- .
- 128 Objasněte psychologické aspekty příjmu a užití fotografického sdělení: Emoce a city. Motivace. Zájmy.
- .
- 129 Objasněte psychologické aspekty příjmu a užití fotografického sdělení: Paměť. Myšlení. Učení.
- .
- 130 Vysvětlete pojem „Teorie absolutní fotografie“.
- .
- 131 Jmenujte příklady uplatnění fotografie ve vědě a technice. Uveďte a zdůrazněte limity.
- .

132 Vysvětlete: Možnosti užití a zneužití fotografie. Manipulace s virtuálním obrazem v počítači. Pokles společenské prestiže fotografie jako „objektivního sdělovacího systému“. Negativní vliv reklamy na fotografii.

.

133 Nastíňte budoucí vývoj fotografie

V následujících:

1. 10 letech,
 2. 25 letech,
 3. 50 letech,
 4. 100 letech.
- .