S3

SoftITO Mobil Developer Akademisi

27 Ekim Kurum Geneli Değerlendirme Sınavı — Bireysel Performans Karnesi

RESMİ SINAV KARNESİ

Tarih: 27.10.2026 20:06

ÖĞRENCİ ADI SOYADI
Mustafa Ersoy

ÖĞRENCİ NO / ŞUBE
#19 (Mobil Yazilim Gelistirme)

SINAV DURUMU
✅ **Tamamlandı**

DEĞERLENDİRME SEVİYESİ
Pekiyi (A Seviyesi)

93
/ 100 PUAN
%93.0 BAŞARI

TOPLAM SORU	DOĞRU YANIT	HATALI YANIT	BOŞ BIRAKILAN
100	93	7	0
Soru Havuzu	+93 Puan	Geliştirilmeli	İşaretsiz

KONU & MODÜL BAZLI BAŞARI ANALİZİ

Yetkinlik Dağılımı

Git & Takım Mimarisi — 5 / 6 (%83)	SOLID & Temiz Mimari — 7 / 7 (%100)
Web & CSS Mimarisi — 4 / 6 (%67)	JavaScript & Asenkron Mimari — 6 / 6 (%100)
İleri Dart & OOP — 13 / 13 (%100)	Flutter Mimarisi & Lifecycle — 12 / 12 (%100)
Layout & Görsel Tasarım — 11 / 13 (%85)	Formlar & Doğrulama — 11 / 12 (%92)
State Yönetimi & Reaktivite — 11 / 12 (%92)	Material 3 & Animasyonlar — 3 / 3 (%100)
GoRouter Deklaratif Rotalama — 5 / 5 (%100)	Proje Başlatma & Mimari — 5 / 5 (%100)

HATALI VE BOŞ BIRAKILAN SORULARIN ANALİZİ & EĞİTMEN NOTLARI

GÖSTERİLEN: 7 SORU

Soru 2 | Git & Takım Mimarisi

STANDART HATALI CEVAP

Aşağıdaki senaryoda 'feature/odeme' dalındaki commit'leri 'main' dalı ile birleştirirken geçmişte gereksiz dallanma düğümleri (merge bubble) oluşturmadan doğrusal (linear) bir commit tarihi elde etmek için soru işaretli yere hangi Git komutu gelmelidir?

```
git checkout feature/odeme
# Commit geçmişini doğrusal hale getirmek için:
??? main
```

ÖĞRENCİNİN YANITI:

A) git merge --no-ff

DOĞRU SEÇENEK:

B) git rebase

Eğitmen Notu & Çözüm Analizi:

`git rebase main` komutu, bulunulan daldaki commit'leri main dalının en güncel commit'inin ucuna taşıyarak doğrusal (linear) ve temiz bir sürüm geçmişi sağlar.

Soru 15 | Web & CSS Mimarisi

STANDART HATALI CEVAP

Aşağıdaki CSS kuralları uygulandığında, kutunun ekrandaki toplam fiziksel genişliği kaç piksel olur?

```
.kutu {
  width: 200px;
  padding: 20px;
  border: 5px solid black;
  box-sizing: border-box;
}
```

ÖĞRENCİNİN YANITI:

A) 250px (200 + 40 + 10)

DOĞRU SEÇENEK:

C) 200px (Çünkü border-box padding ve border'ı belirlenen genişliğin içine dahil eder)

Eğitmen Notu & Çözüm Analizi:

`box-sizing: border-box` kuralı devredeyken genişlik sabittir (200px). Padding ve border bu 200 pikselin içinden harcanır; kutu dışarıya doğru genişlemez.

Soru 18 | Web & CSS Mimarisi

STANDART HATALI CEVAP

CSS Flexbox'ta 'flex: 1 1 auto;' kısayolunda yer alan 3 değer sırasıyla kutunun hangi flex yeteneklerini temsil eder?

```
.eleman {
  flex: 1 1 auto;
}
```

ÖĞRENCİNİN YANITI:
B) flex-shrink -> flex-basis -> flex-grow

DOĞRU SEÇENEK:
C) flex-grow (büyüme) -> flex-shrink (küçülme) -> flex-basis (temel boyut)

> 💡 **Eğitmen Notu & Çözüm Analizi:**
> `flex` kısayol özelliği sırasıyla `flex-grow`, `flex-shrink` ve `flex-basis` parametrelerini alır.

Soru 56 | Layout & Görsel Tasarım

STANDART HATALI CEVAP

Aşağıdaki kodda Container'a köşe yarıçapı verilmesine rağmen içindeki Image görselinin köşelerden kare şeklinde taşmasını engelleyip kesin olarak kırpmak (clip) için soru işaretli yere hangi widget yazılmalıdır?

```
???(
  borderRadius: BorderRadius.circular(16),
  child: Image.network('https://resim.url'),
)
```

ÖĞRENCİNİN YANITI:
A) BoxDecoration

DOĞRU SEÇENEK:
B) ClipRRect

> 💡 **Eğitmen Notu & Çözüm Analizi:**
> `ClipRRect`, altındaki çocuğun sınırları aşan piksellerini keser (clip). `BoxDecoration` sadece kutuyu çizer ama çocuk (örneğin ham bir Image) taşarsa kırpamaz.

Soru 62 | Layout & Görsel Tasarım

STANDART HATALI CEVAP

Bir 'InkWell' widget'ına tıklandığında Material su dalgası (ripple effect) animasyonunun ekranda görünmemesinin ve yok olmasının en yaygın mimari sebebi nedir?

```
Container(
  color: Colors.blue, // BU SATIR NEDEN DALGAYI ENGELLER?
  child: InkWell(
    onTap: () {},
    child: const SizedBox(width: 100, height: 50),
  ),
)
```

ÖĞRENCİNİN YANITI:

B) onTap fonksiyonu boş bırakıldığı için efekt çalışmaz.

DOĞRU SEÇENEK:

C) InkWell'in altında yer alan Container'ın opak 'color' veya 'decoration' katmanı, InkWell'in arkasındaki Material tuvali üzerine çizilen su dalgasının üzerini tamamen örterek görünmesini engeller.

Eğitmen Notu & Çözüm Analizi:

InkWell dalgayı en yakın üst `Material` widget'ına çizer. Eğer InkWell opak bir Container içine konulursa, Container'ın arka plan boyası dalganın önüne geçer. Çözüm: `Ink` veya `Material(color: ...)` kullanmaktır.

Soru 64 | Formlar & Doğrulama

STANDART HATALI CEVAP

Aşağıdaki kod bloğunda tüm girdi alanlarını tek bir çatı altında toplayıp ortak doğrulama anahtarına bağlayan soru işaretli kapsayıcı widget hangisidir?

```
???(
  key: _girisAnahtari,
  child: Column(children: [...]),
)
```

ÖĞRENCİNİN YANITI:

D) InputContainer

DOĞRU SEÇENEK:

B) Form

Eğitmen Notu & Çözüm Analizi:

`Form` widget'ı, altındaki tüm `FormField` bileşenlerini tek bir `GlobalKey<FormState>` referansı altında yönetmeyi sağlar.

Soru 78 | State Yönetimi & Reaktivite

STANDART HATALI CEVAP

Aşağıdaki kodda bir ValueNotifier nesnesini dinleyerek yalnızca kendi builder fonksiyonu içindeki arayüz parçasını yeniden çizen soru işaretli widget hangisidir?

```
???<int>(
  valueListenable: _suSayaci,
  builder: (context, deger, child) {
    return Text('$deger ml');
  },
)
```

ÖĞRENCİNİN YANITI:	DOĞRU SEÇENEK:
B) FutureBuilder	C) ValueListenableBuilder

Eğitmen Notu & Çözüm Analizi:

`ValueListenableBuilder`, verilen ValueNotifier'ı dinler ve yalnızca `builder` fonksiyonundaki arayüz parçasını günceller; ebeveyn widget'ı rebuild etmez.