

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 23.
РАСЧИСТКА ТРАССЫ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ ЛЕСА**

I. Техническая часть

1.23.1. Настоящий сборник содержит нормы на строительные процессы, выполняемые при инженерной подготовке трассы: расчистка трассы от леса, корчевка пней, вывозка леса и другие сопутствующие работы.

1.23.2. Нормы сборника дифференцированы в зависимости от диаметра стволов, породы, крупности и густоты леса (числа деревьев, пней на одном гектаре площади), приведенных в приложении 23.1.

Подсчет объемов работ по расчистке трассы от леса (Н-23-01-001, Н-23-01-002) и корчевке пней (с Н-23-01-008 по Н-23-01-016) производится в зависимости от количества деревьев или пней на 1 га и их среднего диаметра, которые определяются до производства работ сплошным или ленточным пересчетом.

Для проведения ленточного пересчета на делянке, подлежащей разработке, выделяют один или несколько участков, проходящих через всю делянку и составляющих не менее 10% ее площади. На выделенных участках после замера их площади производится сплошной пересчет деревьев или пней по количеству и по диаметрам, а кустарника - по количеству стволов, после чего определяется средний диаметр деревьев, пней или кустарника в пересчете на 1 га.

Диаметр деревьев замеряется на высоте 1,3 м. При овальном сечении диаметр принимается равным полусумме большего и меньшего диаметров. Средний диаметр деревьев или пней определяется как средневзвешенное значение.

Пример определения среднего диаметра деревьев и их количества на 1 га.

По данным ленточного пересчета получены следующие исходные данные:

площадь контрольного участка - 0,2 га,

количество деревьев на контрольном участке по диаметрам, см:

от 12 до 16 (средний 14) - 25 шт.;

от 17 до 20 (средний 18) - 21 шт.;

от 21 до 24 (средний 22) - 19 шт.;

от 25 до 28 (средний 26) - 16 шт.;

от 29 до 32 (средний 30) - 10 шт.;

от 33 до 40 (средний 36) - 4 шт.;

Всего: 95 шт.

Количество деревьев на 1 га составляет: $95/0,2 = 475$ шт.

Средний диаметр составляет:

$(25 \times 14 + 21 \times 18 + 19 \times 22 + 16 \times 26 + 10 \times 30 + 4 \times 36)/95 = 21,1$ см.

1.23.3. В сборнике норм отнесены:

к группе хвойных и мягколиственных пород - сосна, кедр, осина, липа, ольха, береза, лиственница;

к группе твердолиственных пород - дуб, бук, граб, вяз, ясень, клен, ильм;

береза - к группе твердолиственных пород по нормам на окорку, сортировку, штабелевку, вывозку, ручную погрузку и разгрузку древесины и к группе хвойных и мягколиственных пород по нормам на остальные работы;

лиственница - к группе твердолиственных пород по нормам на валку, окорку, раскряжевку хлыстов, вывозку, ручную погрузку и разгрузку древесины, сортировку, штабелевку и к группе хвойных и мягколиственных по нормам на остальные работы;

ель, пихта - к отдельной группе пород по нормам на обрезку, обрубку, сбор и сжигание сучьев и к группе хвойных и мягколиственных пород по нормам на остальные работы.

1.23.4. Нормы Н-23-01-001, Н-23-01-006, Н-23-01-020, Н-23-01-021, Н-23-01-022 установлены для хвойных и мягколиственных пород. При производстве работ с твердолиственными породами (а также березы и лиственницы при окорке, сортировке, штабелевке, погрузке вручную, вывозке древесины, а также лиственницы при валке леса, раскряжевке хлыстов) применяется коэффициент 1,2.

1.23.5. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в условиях равнинной и слабопересеченной местности.

При выполнении работ в условиях, отличающихся от нормальных, применяются коэффициенты, указанные в пунктах 1-3 приложения 23.4.

1.23.6. Все работы по расчистке трассы от леса в зонах нахождения сухостойных и зависших деревьев запрещены правилами техники безопасности. Удаление таких деревьев производится до начала общих работ особым звеном рабочих в присутствии мастера.

1.23.7. Работы по корчевке пней взрывным способом нормируются по сборнику Н-04 «Земляные работы. Буровзрывные работы».

Работы по планировке трассы бульдозером после корчевания нормируются по сборнику Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы».

1.23.8. Типовые нормы труда рабочих и машинистов приведены в человеко-часах.

1.23.9. Нормы на 1 га в таблицах Н-23-01-001, Н-23-01-002, Н-23-01-003 рассчитаны на основании норм этих же таблиц, имеющих измерители: 10 деревьев, 100 деревьев.

Нормы на 1 га в таблицах с Н-23-01-009 по Н-23-01-013, Н-23-01-015 и Н-23-01-016 рассчитаны на основании норм таблиц Н-23-01-008 и Н-23-01-014 соответственно, имеющих измеритель 10 пней.

1.23.10. Нормами настоящего сборника предусмотрено выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в сфере техники безопасности в строительстве, и другими документами, регламентирующими безопасное производство работ по расчистке трассы линейных сооружений от леса.

1.23.11. Нормами настоящего сборника учтено время, затрачиваемое рабочими на подготовку рабочего места перед началом работы и приведение его в порядок в конце смены; получение задания и указаний по выполнению работы; заправку и ежедневный уход за машинами, оборудованием (инструментами); сдачу выполненной работы; отдых и личные надобности.

Приведенные в сборнике пределы числовых показателей (кол-во деревьев на 1 га и др.), в которых указано «до», понимается как включительно.

1.23.12. Нормами таблицы Н-23-01-001 предусмотрена валка деревьев на просеке вершинами в сторону тралевки хлыстов способом елочки или костра для облегчения обрубки, сбора сучьев и трелевки хлыстов. Высота пней при этом не превышает 10 см от шейки или 1/3 диаметра пня.

Впереди зоны валки деревьев, на безопасном расстоянии от нее, предусмотрена расчистка проходов путем вырубki подлеска и уборки валежника.

1.23.13. Нормами таблицы Н-23-01-002 предусмотрена расчистка трассы от леса валочно-пакетирующей машиной с гидравлическим приводом на гусеничном ходу путем спиливания деревьев с кронами на ширину захвата рабочего органа (стрелы) машины и укладывания их в пакеты в лесосеках с максимальным объемом деревьев 3,5 - 4 м³, уклонами не более 8° и грунтами,

обеспечивающими проходимость трелевочных тракторов. Нормами предусмотрено обозначение проектной ширины просеки затесками деревьев на ее границе до начала производства работ.

1.23.14. При обрубке сучьев топором к нормам таблицы Н-23-01-003 применяется соответствующий коэффициент приложения 23.4, а обрубщик сучьев 4 разр. заменяется на обрубщика сучьев 3 разр.

1.23.15. Нормами таблицы Н-23-01-006 предусмотрены: укладка и раскатка хлыстов на разделочной площадке, откатка сортиментов на расстояние до 10 м.

К коротью отнесены сортименты длиной до 2 м, к долготью - сортименты длиной св. 2 м.

1.23.16. Нормами таблиц с Н-23-01-008 по Н-23-01-016 предусмотрена корчевка пней после трелевки хлыстов и подбора сучьев, частичная засыпка образующихся ям отвалом используемого механизма и перемещение выкорчеванных пней отвалом на расстояние до 10 м с собиранием их на просеке в кучи. В процессе производства работ предусмотрено также выполнение ручных операций, сопутствующих механизированной корчевке пней.

1.23.17. Таблица Н-23-01-008 содержит нормы на корчевку 10 пней хвойных, мягколиственных и твердолиственных пород механизмами мощностью до 132 кВт (180 л.с.).

1.23.18. Таблицы с Н-23-01-009 по Н-23-01-011 содержат нормы на корчевку 1 га пней хвойных и мягколиственных пород механизмами мощностью до 132 кВт (180 л.с.).

1.23.19. Таблицы с Н-23-01-012 по Н-23-01-013 содержат нормы на корчевку 1 га пней твердолиственных пород механизмами мощностью до 132 кВт (180 л.с.).

1.23.20. Таблица Н-23-01-014 содержит нормы на корчевку 10 пней хвойных и мягколиственных пород механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.).

1.23.21. Таблицы с Н-23-01-015 по Н-23-01-016 содержат нормы на корчевку 1 га пней хвойных и мягколиственных пород механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.).

1.23.22. Нормы таблиц с Н-23-01-008 по Н-23-01-016 установлены на корчевку пней с давностью рубки до 5 лет. С давностью рубки св. 5 лет к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 23.4.

1.23.23. Нормами таблицы Н-23-01-018 предусмотрена подготовка пней к корчевке взрывным способом путем пробивки шпура ломом под углом 40 - 50° к поверхности земли на глубину в среднем равную 1,5 - 2 диаметра пня (на уровне 7 - 10 см от поверхности земли).

Группа грунтов принимается в соответствии с наименованиями и характеристиками грунтов, представленными в таблице пункта 1.2.99 технической части сборника Н-02 «Механизированные и ручные земляные работы».

1.23.24. Нормами таблицы Н-23-01-023 предусмотрены: точка, правка и ремонт лесорубочных инструментов.

Средняя потребность разовых заточек цепей на 1 га при механической валке леса составляет:

при крупном густом лесу - 27,

при средней крупности густого леса - 26,

при мелком густом лесу - 25,

при очень мелком густом лесу - 27.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-23 Расчистка трассы линейных сооружений от леса								
Таблица Н-23-01-001 Валка леса бензомоторными пилами								
Н-23-01-001-01-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами: диаметр комля от 12 до 16 см	10 деревьев	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	0,49	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-02-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами: диаметр комля св. 16 до 20 см	10 деревьев	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	0,6	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-03-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами: диаметр комля св. 20 до 24 см	10 деревьев	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	0,77	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-04-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензomotorными пилами: диаметр комля св. 24 до 28 см	10 деревьев	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	0,9	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-05-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензomotorными пилами: диаметр комля св. 28 до 32 см	10 деревьев	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	1,2	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-06-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензomotorными пилами: диаметр комля св. 32 до 40 см	10 деревьев	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	1,8	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-07-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля от 12 до 16 см: количество деревьев на 1 га до 300	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	14,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-08-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля от 12 до 16 см: количество деревьев на 1 га св. 300 до 450	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	18,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-09-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля от 12 до 16 см: количество деревьев на 1 га св. 450 до 600	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	25,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-10-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля от 12 до 16 см: количество деревьев на 1 га св. 600 до 750	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	33	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-11-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля от 12 до 16 см: количество деревьев на 1 га св. 750 до 900	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	40,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-12-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля от 12 до 16 см: количество деревьев на 1 га св. 900 до 1050	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	48	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-13-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля от 12 до 16 см: количество деревьев на 1 га св. 1050 до 1250	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	56	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-14-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля от 12 до 16 см: количество деревьев на 1 га св. 1250	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	67	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-15-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 16 до 20 см: количество деревьев на 1 га до 300	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	18	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-16-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 16 до 20 см: количество деревьев на 1 га св. 300 до 450	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	22,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-17-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 16 до 20 см: количество деревьев на 1 га св. 450 до 600	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	31,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-18-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 16 до 20 см: количество деревьев на 1 га св. 600 до 750	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	40,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-19-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 16 до 20 см: количество деревьев на 1 га св. 750 до 900	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	49,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-20-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 16 до 20 см: количество деревьев на 1 га св. 900	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	60	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-21-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 20 до 24 см: количество деревьев на 1 га до 200	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	15,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-22-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 20 до 24 см: количество деревьев на 1 га св. 200 до 300	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	19,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-23-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 20 до 24 см: количество деревьев на 1 га св. 300 до 400	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	27	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-24-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 20 до 24 см: количество деревьев на 1 га св. 400 до 500	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	34,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-25-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 20 до 24 см: количество деревьев на 1 га св. 500 до 600	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	42,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-26-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 20 до 24 см: количество деревьев на 1 га св. 600 до 700	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	50	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-27-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 20 до 24 см: количество деревьев на 1 га св. 700 до 800	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	58	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-28-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 20 до 24 см: количество деревьев на 1 га св. 800	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	65	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-29-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га до 150	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	13,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-30-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 150 до 200	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	16	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-31-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 200 до 250	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	20,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-32-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 250 до 300	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	25	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-33-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 300 до 350	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	29,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-34-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензomotorными пилами, диаметр комля св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 350 до 400	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	34	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-35-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензomotorными пилами, диаметр комля св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 400 до 450	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	38,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-36-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензomotorными пилами, диаметр комля св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 450 до 500	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	43	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-37-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензomotorными пилами, диаметр комля св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 500 до 600	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	49,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-38-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензomotorными пилами, диаметр комля св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 600	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	59	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-39-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензomotorными пилами, диаметр комля св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га до 100	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	12	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-40-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 100 до 150	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	15	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-41-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 150 до 200	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	21	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-42-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 200 до 250	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	27	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-43-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 250 до 300	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	33	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-44-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 300 до 350	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	39	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-45-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 350 до 400	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	45	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-46-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 400 до 450	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	51	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-47-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 450 до 500	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	57	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-48-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 500	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	63	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-49-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 32 до 40 см: количество деревьев на 1 га до 90	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	16	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-50-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 32 до 40 см: количество деревьев на 1 га св. 90 до 120	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	19	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-51-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 32 до 40 см: количество деревьев на 1 га св. 120 до 150	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	24,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-52-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 32 до 40 см: количество деревьев на 1 га св. 150 до 200	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	31,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-53-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 32 до 40 см: количество деревьев на 1 га св. 200 до 250	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	40,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-54-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 32 до 40 см: количество деревьев на 1 га св. 250 до 300	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	49,5	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-001-55-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 32 до 40 см: количество деревьев на 1 га св. 300 до 350	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	59	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Н-23-01-001-56-01	Валка леса хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород бензомоторными пилами, диаметр комля св. 32 до 40 см: количество деревьев на 1 га св. 350	1 га	1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника. 3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки. 5. Переход от одного дерева к другому.	68	-	2-107-06	Вальщик леса 6 разр.	1
						2-136-02	Лесоруб 2 разр.	2
						2-136-04	Лесоруб 4 разр.	1
Таблица Н-23-01-002 Расчистка трассы от леса валочно-пакетирующей машиной ЛП-19								
Н-23-01-002-01-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами: диаметр деревьев от 12 до 16 см	100 деревьев	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	0,72	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-02-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами: диаметр деревьев св. 16 до 20 см	100 деревьев	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	0,78	-	-	-
Н-23-01-002-03-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами: диаметр деревьев св. 20 до 24 см	100 деревьев	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	0,85	-	-	-
Н-23-01-002-04-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами: диаметр деревьев св. 24 до 28 см	100 деревьев	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	0,92	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-05-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами: диаметр деревьев св. 28 до 32 см	100 деревьев	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	0,99	-	-	-
Н-23-01-002-06-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами: диаметр деревьев св. 32 до 40 см	100 деревьев	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	1,1	-	-	-
Н-23-01-002-07-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей от 12 до 16 см: количество деревьев на 1 га до 300	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-08-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей от 12 до 16 см: количество деревьев на 1 га св. 300 до 450	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	2,7	-	-	-
Н-23-01-002-09-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей от 12 до 16 см: количество деревьев на 1 га св. 450 до 600	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	3,8	-	-	-
Н-23-01-002-10-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей от 12 до 16 см: количество деревьев на 1 га св. 600 до 750	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	4,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-11-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей от 12 до 16 см: количество деревьев на 1 га св. 750 до 900	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	5,9	-	-	-
Н-23-01-002-12-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей от 12 до 16 см: количество деревьев на 1 га св. 900 до 1050	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	7	-	-	-
Н-23-01-002-13-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей от 12 до 16 см: количество деревьев на 1 га св. 1050 до 1250	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	8,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-14-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей от 12 до 16 см: количество деревьев на 1 га св. 1250	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	9,9	-	-	-
Н-23-01-002-15-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 16 до 20 см: количество деревьев на 1 га до 300	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	2,3	-	-	-
Н-23-01-002-16-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 16 до 20 см: количество деревьев на 1 га св. 300 до 450	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	2,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-17-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 16 до 20 см: количество деревьев на 1 га св. 450 до 600	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	4,1	-	-	-
Н-23-01-002-18-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 16 до 20 см: количество деревьев на 1 га св. 600 до 750	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	5,3	-	-	-
Н-23-01-002-19-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 16 до 20 см: количество деревьев на 1 га св. 750 до 900	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	6,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-20-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 16 до 20 см: количество деревьев на 1 га св. 900	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	7,8	-	-	-
Н-23-01-002-21-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 20 до 24 см: количество деревьев на 1 га до 200	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	1,7	-	-	-
Н-23-01-002-22-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 20 до 24 см: количество деревьев на 1 га св. 200 до 300	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-23-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 20 до 24 см: количество деревьев на 1 га св. 300 до 400	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	3	-	-	-
Н-23-01-002-24-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 20 до 24 см: количество деревьев на 1 га св. 400 до 500	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	3,8	-	-	-
Н-23-01-002-25-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 20 до 24 см: количество деревьев на 1 га св. 500 до 600	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	4,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-26-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 20 до 24 см: количество деревьев на 1 га св. 600 до 700	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	5,5	-	-	-
Н-23-01-002-27-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 20 до 24 см: количество деревьев на 1 га св. 700 до 800	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	6,4	-	-	-
Н-23-01-002-28-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 20 до 24 см: количество деревьев на 1 га св. 800	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	7,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-29-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га до 150	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	1,4	-	-	-
Н-23-01-002-30-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 150 до 200	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	1,6	-	-	-
Н-23-01-002-31-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 200 до 250	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	2,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-32-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 250 до 300	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	2,5	-	-	-
Н-23-01-002-33-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 300 до 350	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	3	-	-	-
Н-23-01-002-34-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 350 до 400	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-35-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 400 до 450	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилвание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	3,9	-	-	-
Н-23-01-002-36-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 450 до 500	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилвание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	4,4	-	-	-
Н-23-01-002-37-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 500 до 600	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилвание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	5,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-38-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 24 до 28 см: количество деревьев на 1 га св. 600	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	6	-	-	-
Н-23-01-002-39-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га до 100	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	0,99	-	-	-
Н-23-01-002-40-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 100 до 150	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	1,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-41-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 150 до 200	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	1,7	-	-	-
Н-23-01-002-42-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 200 до 250	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	2,2	-	-	-
Н-23-01-002-43-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 250 до 300	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	2,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-44-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛПП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 300 до 350	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	3,2	-	-	-
Н-23-01-002-45-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛПП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 350 до 400	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	3,7	-	-	-
Н-23-01-002-46-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛПП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 400 до 450	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	4,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-47-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛПП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 450 до 500	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	4,7	-	-	-
Н-23-01-002-48-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛПП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 28 до 32 см: количество деревьев на 1 га св. 500	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	5,2	-	-	-
Н-23-01-002-49-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛПП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 32 до 40 см: количество деревьев на 1 га до 90	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	0,99	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-50-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 32 до 40 см: количество деревьев на 1 га св. 90 до 120	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	1,2	-	-	-
Н-23-01-002-51-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 32 до 40 см: количество деревьев на 1 га св. 120 до 150	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	1,5	-	-	-
Н-23-01-002-52-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 32 до 40 см: количество деревьев на 1 га св. 150 до 200	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	1,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-53-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 32 до 40 см: количество деревьев на 1 га св. 200 до 250	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	2,5	-	-	-
Н-23-01-002-54-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 32 до 40 см: количество деревьев на 1 га св. 250 до 300	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	3	-	-	-
Н-23-01-002-55-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 32 до 40 см: количество деревьев на 1 га св. 300 до 350	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	3,6	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-002-56-01	Расчистка трассы валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 от леса очень мелкого, мелкого, средней крупности и крупного хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород, спиленные деревья с кронами, диаметр комлей св. 32 до 40 см: количество деревьев на 1 га св. 350	1 га	1. Захват дерева. 2. Спилывание и укладка дерева в пачку. 3. Перемещение для последующего пиления.	-	4,1	-	-	-
Таблица Н-23-01-003 Обрезка сучьев								
Н-23-01-003-01-01	Обрезка сучьев хвойных (кроме ели и пихты) и мягколиственных пород деревьев: диаметр комля до 16 см	10 деревьев	1. Обрезка сучьев бензомоторными пилами. 2. Сбор сучьев в кучи.	0,37	-	2-169-04	Обрубщик сучьев 4 разр.	1
Н-23-01-003-02-01	Обрезка сучьев хвойных (кроме ели и пихты) и мягколиственных пород деревьев: диаметр комля св. 16 до 24 см	10 деревьев	1. Обрезка сучьев бензомоторными пилами. 2. Сбор сучьев в кучи.	0,61	-	2-169-04	Обрубщик сучьев 4 разр.	1
Н-23-01-003-03-01	Обрезка сучьев хвойных (кроме ели и пихты) и мягколиственных пород деревьев: диаметр комля св. 24 до 32 см	10 деревьев	1. Обрезка сучьев бензомоторными пилами. 2. Сбор сучьев в кучи.	0,85	-	2-169-04	Обрубщик сучьев 4 разр.	1
Н-23-01-003-04-01	Обрезка сучьев хвойных (кроме ели и пихты) и мягколиственных пород деревьев: диаметр комля св. 32 см	10 деревьев	1. Обрезка сучьев бензомоторными пилами. 2. Сбор сучьев в кучи.	1,4	-	2-169-04	Обрубщик сучьев 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-23-01-004 Бесчokerная трелевка леса подборщиками-трелевщиками и тракторами с трелевочными навесными устройствами								
Н-23-01-004-01-01	Бесчokerная трелевка леса подборщиками-трелевщиками и тракторами с трелевочными навесными устройствами, марка механизмов ЛТ-154: расстояние трелевки до 100 м	10 плотных м3 леса	1. Погрузка сформированной пачки леса. 2. Трелевка деревьев к месту разгрузки. 3. Разгрузка деревьев. 4. Обратный порожний ход.	-	0,67	-	-	-
Н-23-01-004-02-01	Бесчokerная трелевка леса подборщиками-трелевщиками и тракторами с трелевочными навесными устройствами, марка механизмов ЛТ-154: добавлять на каждые последующие 100 м расстояния трелевки	10 плотных м3 леса	1. Погрузка сформированной пачки леса. 2. Трелевка деревьев к месту разгрузки. 3. Разгрузка деревьев. 4. Обратный порожний ход.	-	0,23	-	-	-
Н-23-01-004-03-01	Бесчokerная трелевка леса подборщиками-трелевщиками и тракторами с трелевочными навесными устройствами, марка механизмов ЛТ-89: расстояние трелевки до 100 м	10 плотных м3 леса	1. Погрузка сформированной пачки леса. 2. Трелевка деревьев к месту разгрузки. 3. Разгрузка деревьев. 4. Обратный порожний ход.	-	0,89	-	-	-
Н-23-01-004-04-01	Бесчokerная трелевка леса подборщиками-трелевщиками и тракторами с трелевочными навесными устройствами, марка механизмов ЛТ-89: добавлять на каждые последующие 100 м расстояния трелевки	10 плотных м3 леса	1. Погрузка сформированной пачки леса. 2. Трелевка деревьев к месту разгрузки. 3. Разгрузка деревьев. 4. Обратный порожний ход.	-	0,34	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-004-05-01	Бесчokerная трелевка леса подборщиками-трелевщиками и тракторами с трелевочными навесными устройствами, марка механизмов ТБ-1: расстояние трелевки до 100 м	10 плотных м3 леса	1. Погрузка сформированной пачки леса. 2. Трелевка деревьев к месту разгрузки. 3. Разгрузка деревьев. 4. Обратный порожний ход.	-	1,3	-	-	-
Н-23-01-004-06-01	Бесчokerная трелевка леса подборщиками-трелевщиками и тракторами с трелевочными навесными устройствами, марка механизмов ТБ-1: добавлять на каждые последующие 100 м расстояния трелевки	10 плотных м3 леса	1. Погрузка сформированной пачки леса. 2. Трелевка деревьев к месту разгрузки. 3. Разгрузка деревьев. 4. Обратный порожний ход.	-	0,14	-	-	-
Таблица Н-23-01-005 Трелевка леса тракторами								
Н-23-01-005-01-01	Трелевка леса тракторами, расстояние трелевки до 100 м, срубленные деревья с кронами: марка трактора ТДТ-40	10 плотных м3	1. Чокеровка деревьев. 2. Сбор пачки. 3. Трелевка деревьев тракторами к месту штабелирования. 4. Отцепка деревьев и снятие чокеров. 5. Возвращение трактора за следующими деревьями.	1,32	0,66	2-206-04	Чокеровщик 4 разр.	2
Н-23-01-005-02-01	Трелевка леса тракторами, расстояние трелевки до 100 м, срубленные деревья с кронами: марка трактора ТДТ-75	10 плотных м3	1. Чокеровка деревьев. 2. Сбор пачки. 3. Трелевка деревьев тракторами к месту штабелирования. 4. Отцепка деревьев и снятие чокеров. 5. Возвращение трактора за следующими деревьями.	1,24	0,62	2-206-04	Чокеровщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-005-03-01	Трелевка леса тракторами, расстояние трелевки до 100 м, срубленные деревья с кронами: марка трактора Т-100М	10 плотных м3	1. Чокеровка деревьев. 2. Сбор пачки. 3. Трелевка деревьев тракторами к месту штабелирования. 4. Отцепка деревьев и снятие чокеров. 5. Возвращение трактора за следующими деревьями.	1,08	0,54	2-206-04	Чокеровщик 4 разр.	2
Н-23-01-005-04-01	Трелевка леса тракторами, расстояние трелевки до 100 м, срубленные деревья без крон: марка трактора ТДТ-40	10 плотных м3	1. Чокеровка деревьев. 2. Сбор пачки. 3. Трелевка деревьев тракторами к месту штабелирования. 4. Отцепка деревьев и снятие чокеров. 5. Возвращение трактора за следующими деревьями.	1,16	0,58	2-206-04	Чокеровщик 4 разр.	2
Н-23-01-005-05-01	Трелевка леса тракторами, расстояние трелевки до 100 м, срубленные деревья без крон: марка трактора ТДТ-75	10 плотных м3	1. Чокеровка деревьев. 2. Сбор пачки. 3. Трелевка деревьев тракторами к месту штабелирования. 4. Отцепка деревьев и снятие чокеров. 5. Возвращение трактора за следующими деревьями.	1,12	0,56	2-206-04	Чокеровщик 4 разр.	2
Н-23-01-005-06-01	Трелевка леса тракторами, расстояние трелевки до 100 м, срубленные деревья без крон: марка трактора Т-100М	10 плотных м3	1. Чокеровка деревьев. 2. Сбор пачки. 3. Трелевка деревьев тракторами к месту штабелирования. 4. Отцепка деревьев и снятие чокеров. 5. Возвращение трактора за следующими деревьями.	0,98	0,49	2-206-04	Чокеровщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-005-07-01	Трелевка леса тракторами, добавлять на каждые последующие 100 м, срубленные деревья с кронами: марка трактора ТДТ-40	10 плотных м3	1. Чокеровка деревьев. 2. Сбор пачки. 3. Трелевка деревьев тракторами к месту штабелирования. 4. Отцепка деревьев и снятие чокеров. 5. Возвращение трактора за следующими деревьями.	0,16	0,08	2-206-04	Чокеровщик 4 разр.	2
Н-23-01-005-08-01	Трелевка леса тракторами, добавлять на каждые последующие 100 м, срубленные деревья с кронами: марка трактора ТДТ-75	10 плотных м3	1. Чокеровка деревьев. 2. Сбор пачки. 3. Трелевка деревьев тракторами к месту штабелирования. 4. Отцепка деревьев и снятие чокеров. 5. Возвращение трактора за следующими деревьями.	0,14	0,07	2-206-04	Чокеровщик 4 разр.	2
Н-23-01-005-09-01	Трелевка леса тракторами, добавлять на каждые последующие 100 м, срубленные деревья с кронами: марка трактора Т-100М	10 плотных м3	1. Чокеровка деревьев. 2. Сбор пачки. 3. Трелевка деревьев тракторами к месту штабелирования. 4. Отцепка деревьев и снятие чокеров. 5. Возвращение трактора за следующими деревьями.	0,14	0,07	2-206-04	Чокеровщик 4 разр.	2
Н-23-01-005-10-01	Трелевка леса тракторами, добавлять на каждые последующие 100 м, срубленные деревья без крон: марка трактора ТДТ-40	10 плотных м3	1. Чокеровка деревьев. 2. Сбор пачки. 3. Трелевка деревьев тракторами к месту штабелирования. 4. Отцепка деревьев и снятие чокеров. 5. Возвращение трактора за следующими деревьями.	0,14	0,07	2-206-04	Чокеровщик 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-005-11-01	Трелевка леса тракторами, добавлять на каждые последующие 100 м, срубленные деревья без крон: марка трактора ТДТ-75	10 плотных м3	1. Чокеровка деревьев. 2. Сбор пачки. 3. Трелевка деревьев тракторами к месту штабелирования. 4. Отцепка деревьев и снятие чокеров. 5. Возвращение трактора за следующими деревьями.	0,12	0,06	2-206-04	Чокеровщик 4 разр.	2
Н-23-01-005-12-01	Трелевка леса тракторами, добавлять на каждые последующие 100 м, срубленные деревья без крон: марка трактора Т-100М	10 плотных м3	1. Чокеровка деревьев. 2. Сбор пачки. 3. Трелевка деревьев тракторами к месту штабелирования. 4. Отцепка деревьев и снятие чокеров. 5. Возвращение трактора за следующими деревьями.	0,1	0,05	2-206-04	Чокеровщик 4 разр.	2
Таблица Н-23-01-006 Раскряжевка хлыстов бензомоторными								
Н-23-01-006-01-01	Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на долготье хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород деревьев: диаметр комлей деревьев до 16 см	10 плотных м3	1. Разметка хлыстов. 2. Раскряжевка хлыстов на сортименты. 3. Расклинивание и поддерживание хлыста вагами при зажимах пилы.	1,4	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
						2-182-04	Раскряжевщик 4 разр.	1
Н-23-01-006-02-01	Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на долготье хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород деревьев: диаметр комлей деревьев св. 16 до 24 см	10 плотных м3	1. Разметка хлыстов. 2. Раскряжевка хлыстов на сортименты. 3. Расклинивание и поддерживание хлыста вагами при зажимах пилы.	0,99	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
						2-182-04	Раскряжевщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-006-03-01	Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на долготье хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород деревьев: диаметр комлей деревьев св. 24 до 32 см	10 плотных м3	1. Разметка хлыстов. 2. Раскряжевка хлыстов на сортименты. 3. Расклинивание и поддерживание хлыста вагами при зажимах пилы.	0,75	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
						2-182-04	Раскряжевщик 4 разр.	1
Н-23-01-006-04-01	Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на долготье хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород деревьев: диаметр комлей деревьев св. 32 см	10 плотных м3	1. Разметка хлыстов. 2. Раскряжевка хлыстов на сортименты. 3. Расклинивание и поддерживание хлыста вагами при зажимах пилы.	0,59	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
						2-182-04	Раскряжевщик 4 разр.	1
Н-23-01-006-05-01	Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на коротье хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород деревьев: диаметр комлей деревьев до 16 см	10 плотных м3	1. Разметка хлыстов. 2. Раскряжевка хлыстов на сортименты. 3. Расклинивание и поддерживание хлыста вагами при зажимах пилы.	2,2	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
						2-182-04	Раскряжевщик 4 разр.	1
Н-23-01-006-06-01	Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на коротье хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород деревьев: диаметр комлей деревьев св. 16 до 24 см	10 плотных м3	1. Разметка хлыстов. 2. Раскряжевка хлыстов на сортименты. 3. Расклинивание и поддерживание хлыста вагами при зажимах пилы.	1,7	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
						2-182-04	Раскряжевщик 4 разр.	1
Н-23-01-006-07-01	Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на коротье хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород деревьев: диаметр комлей деревьев св. 24 до 32 см	10 плотных м3	1. Разметка хлыстов. 2. Раскряжевка хлыстов на сортименты. 3. Расклинивание и поддерживание хлыста вагами при зажимах пилы.	1,4	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
						2-182-04	Раскряжевщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-006-08-01	Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на коротье хвойных (кроме лиственницы) и мягколиственных пород деревьев: диаметр комлей деревьев св. 32 см	10 плотных м3	1. Разметка хлыстов. 2. Раскряжевка хлыстов на сортименты. 3. Расклинивание и поддерживание хлыста вагами при зажимах пилы.	0,96	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
						2-182-04	Раскряжевщик 4 разр.	1
Таблица Н-23-01-007 Очистка трассы от порубочных остатков								
Н-23-01-007-01-01	Очистка трассы от порубочных остатков, хвойные (кроме лиственницы) и мягколиственные породы дерева	10 плотных м3 заготовленной древесины	1. Сбор в кучи сучьев и прочих порубочных остатков. 2. Заготовка материалов для розжига. 3. Сжигание.	1,3	-	2-136-02	Лесоруб 2 разр.	1
Н-23-01-007-02-01	Очистка трассы от порубочных остатков, твердолиственные породы дерева и лиственница	10 плотных м3 заготовленной древесины	1. Сбор в кучи сучьев и прочих порубочных остатков. 2. Заготовка материалов для розжига. 3. Сжигание.	2	-	2-136-02	Лесоруб 2 разр.	1
Таблица Н-23-01-008 Корчевка пней хвойных, мягколиственных и твердолиственных пород механизмами мощностью до 132 кВт (180 л.с.)								
Н-23-01-008-01-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней от 13 до 18 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,18	0,18	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-02-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней от 13 до 18 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,17	0,17	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-008-03-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 18 до 22 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,22	0,22	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-04-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 18 до 22 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,2	0,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-05-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 22 до 26 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,29	0,29	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-06-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 22 до 26 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,25	0,25	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-008-07-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 26 до 30 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,36	0,36	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-08-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 26 до 30 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,31	0,31	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-09-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 30 до 34 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,5	0,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-10-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 30 до 34 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,42	0,42	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-008-11-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 34 до 42 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,78	0,78	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-12-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 34 до 42 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,65	0,65	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-13-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней от 13 до 18 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,18	0,18	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-14-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней от 13 до 18 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,17	0,17	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-008-15-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней св. 18 до 22 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,21	0,21	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-16-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней св. 18 до 22 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,2	0,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-17-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней св. 22 до 26 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,27	0,27	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-18-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней св. 22 до 26 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,25	0,25	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-008-19-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней св. 26 до 30 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,32	0,32	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-20-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней св. 26 до 30 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,31	0,31	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-21-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней св. 30 до 34 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,44	0,44	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-22-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней св. 30 до 34 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,36	0,36	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-008-23-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней св. 34 до 42 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,69	0,69	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-24-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней св. 34 до 42 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,47	0,47	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-25-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней от 13 до 18 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,28	0,28	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-26-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней от 13 до 18 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,25	0,25	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-008-27-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 18 до 22 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,34	0,34	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-28-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 18 до 22 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,3	0,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-29-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 22 до 26 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,45	0,45	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-30-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 22 до 26 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,39	0,39	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-008-31-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 26 до 30 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,56	0,56	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-32-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 26 до 30 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,48	0,48	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-33-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 30 до 34 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,81	0,81	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-34-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 30 до 34 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,53	0,53	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-008-35-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 34 до 42 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	1,4	1,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-36-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, бульдозерное навесное оборудование, диаметр пней св. 34 до 42 см: марка трактора Т-180	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,7	0,7	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-37-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней от 13 до 18 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,26	0,26	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-38-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней св. 18 до 22 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,31	0,31	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-008-39-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней св. 22 до 26 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,41	0,41	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-40-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней св. 26 до 30 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,51	0,51	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-41-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней св. 30 до 34 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,71	0,71	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-008-42-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, корчевательное навесное оборудование, диаметр пней св. 34 до 42 см: марка трактора Т-100М	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	1,2	1,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-23-01-009 Корчевка пней хвойных и мягколиственных пород диаметром до 22 см механизмами мощностью до 132 кВт (180 л.с.)								
Н-23-01-009-01-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,4	5,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-02-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,1	5,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-03-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,4	5,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-04-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,1	5,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-05-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,8	6,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-06-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,4	6,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-07-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,8	6,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-08-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,4	6,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-09-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,5	9,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-10-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,9	8,9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-11-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,5	9,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-12-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,9	8,9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-13-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	12	12	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-14-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-15-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	12	12	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-16-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-17-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	15	15	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-18-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14	14	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-19-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	15	15	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-20-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14	14	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-21-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 900 до 1050: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	17,5	17,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-22-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 900 до 1050: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16,5	16,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-23-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 900 до 1050: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	17,5	17,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-24-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 900 до 1050: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16,5	16,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-25-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1050 до 1250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	20,5	20,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-26-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1050 до 1250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	19,5	19,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-27-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1050 до 1250: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	20,5	20,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-28-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1050 до 1250: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	19,5	19,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-29-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	25	25	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-30-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	23,5	23,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-31-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1250: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	25	25	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-32-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1250: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	23,5	23,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-33-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,6	6,6	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-34-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6	6	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-35-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,3	6,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-36-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6	6	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-37-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,3	8,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-38-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,5	7,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-39-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,9	7,9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-40-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,5	7,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-41-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-42-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	10,5	10,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-43-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11	11	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-44-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	10,5	10,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-45-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	15	15	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-46-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13,5	13,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-47-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14	14	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-48-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13,5	13,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-49-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	18	18	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-50-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16,5	16,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-51-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	17,5	17,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-52-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16,5	16,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-53-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 900: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	22	22	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-54-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 900: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	20	20	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-009-55-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 900: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	21	21	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-009-56-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 900: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	20	20	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Таблица Н-23-01-010 Корчевка пней хвойных и мягколиственных пород диаметром св. 22 до 30 см механизмами мощностью до 132 кВт (180 л.с.)								
Н-23-01-010-01-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га до 200: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,8	5,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-02-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га до 200: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5	5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-03-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га до 200: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,4	5,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-04-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га до 200: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5	5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-05-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 200 до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,3	7,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-06-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 200 до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,5	6,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-07-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 200 до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,8	6,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-08-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 200 до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,3	6,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-09-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 300 до 400: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	10	10	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-10-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 300 до 400: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9	9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-11-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 300 до 400: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,5	9,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-12-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 300 до 400: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,8	8,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-13-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 400 до 500: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13	13	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-14-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 400 до 500: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-15-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 400 до 500: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	12	12	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-16-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 400 до 500: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-17-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16	16	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-18-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14	14	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-19-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	15	15	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-20-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14	14	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-21-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 600 до 700: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	19	19	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-22-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 600 до 700: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16,5	16,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-23-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 600 до 700: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	17,5	17,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-24-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 600 до 700: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16,5	16,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-25-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 700 до 800: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	22	22	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-26-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 700 до 800: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	19	19	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-27-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 700 до 800: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	20,5	20,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-28-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 700 до 800: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	19	19	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-29-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 800: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	24,5	24,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-30-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 800: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	21,5	21,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-31-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 800: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	23	23	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-32-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 800: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	21,5	21,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-33-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га до 150: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,4	5,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-34-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га до 150: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	4,7	4,7	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-35-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га до 150: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5	5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-36-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га до 150: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	4,7	4,7	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-37-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,3	6,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-38-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,4	5,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-39-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,8	5,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-40-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,4	5,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-41-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,1	8,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-42-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7	7	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-43-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,4	7,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-44-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7	7	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-45-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,9	9,9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-46-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,5	8,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-47-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,1	9,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-48-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,5	8,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-49-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-50-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	10	10	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-51-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	10,5	10,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-52-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	10	10	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-53-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13,5	13,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-54-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-55-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	12,5	12,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-56-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-57-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	15,5	15,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-58-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13	13	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-59-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14	14	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-60-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13	13	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-61-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	17	17	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-62-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14,5	14,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-63-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	15,5	15,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-64-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14,5	14,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-65-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	20	20	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-66-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	17	17	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-67-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	18	18	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-68-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	17	17	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-69-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	23,5	23,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-70-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	20	20	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-010-71-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 600: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	21,5	21,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-010-72-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 600: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	20	20	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Таблица Н-23-01-011 Корчевка пней хвойных и мягколиственных пород диаметром св. 30 до 42 см механизмами мощностью до 132 кВт (180 л.с.)								
Н-23-01-011-01-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га до 100: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5	5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-02-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га до 100: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	4,2	4,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-03-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га до 100: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	4,5	4,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-04-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га до 100: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	3,6	3,6	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-05-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 100 до 150: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,3	6,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-06-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 100 до 150: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,3	5,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-07-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 100 до 150: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,6	5,6	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-08-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 100 до 150: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	4,5	4,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-09-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,8	8,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-10-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,4	7,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-11-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,9	7,9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-12-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,3	6,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-13-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-14-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,5	9,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-15-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	10	10	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-16-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,1	8,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-17-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14	14	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-18-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-19-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	12,5	12,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-20-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,9	9,9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-21-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16,5	16,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-22-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13,5	13,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-23-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14,5	14,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-24-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-25-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	19	19	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-26-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16	16	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-27-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	17	17	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-28-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13,5	13,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-29-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	21,5	21,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-30-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	18	18	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-31-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	19	19	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-32-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	15,5	15,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-33-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	24	24	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-34-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	20	20	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-35-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	21,5	21,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-36-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	17	17	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-37-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 500: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	26,5	26,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-38-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 500: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	22	22	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-39-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 500: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	23,5	23,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-40-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 500: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	19	19	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-41-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га до 90: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7	7	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-42-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га до 90: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,9	5,9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-43-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га до 90: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,3	6,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-44-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га до 90: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	4,2	4,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-45-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 90 до 120: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,2	8,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-46-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 90 до 120: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,8	6,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-47-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 90 до 120: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,4	7,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-48-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 90 до 120: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	4,9	4,9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-49-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 120 до 150: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	10,5	10,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-50-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 120 до 150: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,8	8,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-51-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 120 до 150: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,5	9,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-52-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 120 до 150: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,3	6,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-53-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13,5	13,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-54-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-55-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	12,5	12,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-56-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,2	8,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-57-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	17,5	17,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-58-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14,5	14,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-59-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16	16	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-60-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	10,5	10,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-61-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	21,5	21,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-62-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	18	18	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-63-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	19,5	19,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-64-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13	13	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-65-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	25,5	25,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-66-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	21	21	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-67-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	23	23	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-68-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	15,5	15,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-69-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 350: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	29,5	29,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-70-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 350: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	24,5	24,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-011-71-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 350: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	26,5	26,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-011-72-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 350: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	17,5	17,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Таблица Н-23-01-012 Корчевка пней твердолиственных пород диаметром св. 13 до 26 см механизмами мощностью до 132 кВт (180 л.с.)								
Н-23-01-012-01-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,4	8,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-02-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,5	7,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-03-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,8	7,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-04-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	10,5	10,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-05-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,4	9,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-06-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,8	9,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-07-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14,5	14,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-08-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13	13	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-09-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13,5	13,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-10-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	19	19	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-11-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	17	17	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-12-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	17,5	17,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-13-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	23	23	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-14-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	20,5	20,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-15-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	21,5	21,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-16-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 900 до 1050: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	27,5	27,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-17-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 900 до 1050: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	24,5	24,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-18-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 900 до 1050: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	25,5	25,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-19-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1050 до 1250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	32	32	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-20-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1050 до 1250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	29	29	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-21-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1050 до 1250: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	30	30	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-22-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	38,5	38,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-23-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	34,5	34,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-24-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1250: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	36	36	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-25-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	10	10	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-26-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9	9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-27-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,3	9,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-28-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13	13	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-29-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-30-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-31-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	18	18	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-32-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16	16	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-33-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16,5	16,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-34-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	23	23	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-35-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	20,5	20,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-36-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	21	21	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-37-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	28	28	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-38-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	25	25	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-39-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	25,5	25,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-40-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 900: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	34	34	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-41-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 900: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	30	30	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-42-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 900: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	31	31	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-43-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га до 200: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9	9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-44-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га до 200: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,8	7,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-45-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га до 200: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,2	8,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-46-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 200 до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-47-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 200 до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,8	9,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-48-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 200 до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	10,5	10,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-49-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 300 до 400: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16	16	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-50-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 300 до 400: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13,5	13,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-51-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 300 до 400: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14,5	14,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-52-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 400 до 500: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	20,5	20,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-53-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 400 до 500: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	17,5	17,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-54-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 400 до 500: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	18,5	18,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-55-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	25	25	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-56-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	21,5	21,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-57-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	22,5	22,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-58-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 600 до 700: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	29,5	29,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-59-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 600 до 700: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	25,5	25,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-60-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 600 до 700: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	26,5	26,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-61-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 700 до 800: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	34	34	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-62-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 700 до 800: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	29,5	29,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-63-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 700 до 800: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	31	31	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-64-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 800: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	38,5	38,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-012-65-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 800: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	33	33	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-012-66-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 800: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	35	35	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Таблица Н-23-01-013 Корчевка пней твердолиственных пород диаметром св. 26 до 42 см механизмами мощностью до 132 кВт (180 л.с.)								
Н-23-01-013-01-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га до 150: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,4	8,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-02-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га до 150: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,2	7,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-03-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га до 150: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,7	7,7	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-04-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,8	9,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-05-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,4	8,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-06-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,9	8,9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-07-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	12,5	12,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-08-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11	11	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-09-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-10-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	15,5	15,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-11-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13	13	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-12-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14	14	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-13-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	18	18	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-14-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	15,5	15,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-15-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16,5	16,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-16-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	21	21	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-17-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	18	18	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-18-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	19	19	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-19-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	24	24	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-20-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	20,5	20,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-21-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	21,5	21,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-22-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	26,5	26,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-23-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	23	23	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-24-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	24	24	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-25-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	31	31	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-26-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	26,5	26,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-27-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	28	28	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-28-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	36,5	36,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-29-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 600: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	31	31	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-30-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 600: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	33	33	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-31-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га до 100: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,1	8,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-32-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га до 100: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,3	5,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-33-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га до 100: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,1	7,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-34-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 100 до 150: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	10	10	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-35-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 100 до 150: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,6	6,6	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-36-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 100 до 150: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,9	8,9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-37-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14	14	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-38-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,3	9,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-39-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	12,5	12,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-40-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	18	18	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-41-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	12	12	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-42-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16	16	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-43-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	22,5	22,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-44-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14,5	14,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-45-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	19,5	19,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-46-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	26,5	26,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-47-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	17	17	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-48-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	23	23	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-49-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	30,5	30,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-50-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	20	20	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-51-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	26,5	26,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-52-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	34,5	34,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-53-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	22,5	22,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-54-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	30	30	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-55-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	38,5	38,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-56-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	25	25	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-57-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	33,5	33,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-58-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 500: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	42,5	42,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-59-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 500: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	28	28	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-60-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 500: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	37,5	37,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-61-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га до 90: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	12,5	12,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-62-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га до 90: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,3	6,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-63-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га до 90: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11	11	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-64-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 90 до 120: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14,5	14,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-65-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 90 до 120: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,4	7,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-66-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 90 до 120: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	12,5	12,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-67-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 120 до 150: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	19	19	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-68-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 120 до 150: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,5	9,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-69-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 120 до 150: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16	16	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-70-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	24,5	24,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-71-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	12,5	12,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-72-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	21	21	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-73-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	31,5	31,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-74-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16	16	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-75-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	27	27	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-76-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	38,5	38,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-77-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	19,5	19,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-78-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	33	33	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-79-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	45,5	45,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-80-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	23	23	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-81-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	39	39	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-82-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 350: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	53	53	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-013-83-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 350: бульдозерное навесное оборудование, марка трактора Т-180	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	26,5	26,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-013-84-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный твердолиственных пород, диаметр пней от 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 350: корчевательное навесное оборудование, марка трактора Т-100М	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	45	45	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Таблица Н-23-01-014 Корчевка пней хвойных и мягколиственных пород механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.)								
Н-23-01-014-01-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см: мощность бульдозеров до 210 кВт (285 л.с.)	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,17	0,17	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-014-02-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см: мощность бульдозеров до 302 кВт (410 л.с.)	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,07	0,07	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-014-03-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см: мощность бульдозеров до 210 кВт (285 л.с.)	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,19	0,19	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-014-04-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см: мощность бульдозеров до 302 кВт (410 л.с.)	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,08	0,08	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-014-05-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см: мощность бульдозеров до 210 кВт (285 л.с.)	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,23	0,23	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-014-06-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см: мощность бульдозеров до 302 кВт (410 л.с.)	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,1	0,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-014-07-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см: мощность бульдозеров до 210 кВт (285 л.с.)	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,27	0,27	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-014-08-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см: мощность бульдозеров до 302 кВт (410 л.с.)	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,14	0,14	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-014-09-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см: мощность бульдозеров до 210 кВт (285 л.с.)	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,3	0,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-014-10-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см: мощность бульдозеров до 302 кВт (410 л.с.)	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,2	0,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-014-11-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см: мощность бульдозеров до 210 кВт (285 л.с.)	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,35	0,35	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-014-12-01	Корчевка пней, лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см: мощность бульдозеров до 302 кВт (410 л.с.)	10 пней	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	0,24	0,24	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-23-01-015 Корчевка пней хвойных и мягколиственных пород диаметром св. 13 до 26 см механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.)								
Н-23-01-015-01-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га до 300: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,1	5,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-02-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га до 300: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	2,2	2,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-03-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,4	6,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-015-04-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	2,7	2,7	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-05-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,9	8,9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-06-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	3,8	3,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-015-07-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-08-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	4,9	4,9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-09-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14	14	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-015-10-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,9	5,9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-11-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 900 до 1050: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16,5	16,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-12-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 900 до 1050: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7	7	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-015-13-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1050 до 1250: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	19,5	19,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-14-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1050 до 1250: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,3	8,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-15-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1250: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	23,5	23,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-015-16-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней от 13 до 18 см, количество пней на 1 га св. 1250: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,9	9,9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-17-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га до 300: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,7	5,7	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-18-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га до 300: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	2,5	2,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-015-19-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,1	7,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-20-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 300 до 450: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	3,1	3,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-21-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	10	10	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-015-22-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 450 до 600: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	4,4	4,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-23-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13	13	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-24-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 600 до 750: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,6	5,6	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-015-25-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	15,5	15,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-26-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 750 до 900: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,8	6,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-27-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 900: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	19	19	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-015-28-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 18 до 22 см, количество пней на 1 га св. 900: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,3	8,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-29-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га до 200: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	4,6	4,6	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-30-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га до 200: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	2	2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-015-31-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 200 до 300: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,8	5,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-32-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 200 до 300: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	2,5	2,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-33-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 300 до 400: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,1	8,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-015-34-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 300 до 400: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	3,5	3,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-35-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 400 до 500: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	10,5	10,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-36-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 400 до 500: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	4,5	4,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-015-37-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	12,5	12,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-38-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,4	5,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-39-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 600 до 700: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	15	15	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-015-40-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 600 до 700: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,4	6,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-41-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 700 до 800: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	17,5	17,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-42-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 700 до 800: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,4	7,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-015-43-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 800: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	19,5	19,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-015-44-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 22 до 26 см, количество пней на 1 га св. 800: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,4	8,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Таблица Н-23-01-016 Корчевка пней хвойных и мягколиственных пород диаметром св. 26 до 42 см механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.)								
Н-23-01-016-01-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га до 150: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	4,1	4,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-02-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га до 150: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	2,1	2,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-03-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	4,7	4,7	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-04-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	2,5	2,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-05-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,1	6,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-06-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	3,2	3,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-07-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,4	7,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-08-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	3,9	3,9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-09-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,8	8,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-10-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	4,6	4,6	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-11-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	10	10	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-12-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,3	5,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-13-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-14-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6	6	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-15-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13	13	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-16-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,7	6,7	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-17-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	15	15	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-18-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 500 до 600: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,7	7,7	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-19-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 600: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	17,5	17,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-20-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 26 до 30 см, количество пней на 1 га св. 600: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,1	9,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-21-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га до 100: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	3	3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-22-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га до 100: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	2	2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-23-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 100 до 150: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	3,8	3,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-24-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 100 до 150: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	2,5	2,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-25-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,3	5,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-26-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	3,5	3,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-27-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,8	6,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-28-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 200 до 250: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	4,5	4,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-29-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,3	8,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-30-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,5	5,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-31-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,8	9,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-32-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,5	6,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-33-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-34-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 350 до 400: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,5	7,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-35-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13	13	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-36-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 400 до 450: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	8,5	8,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-37-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	14,5	14,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-38-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 450 до 500: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,5	9,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-39-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 500: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	16	16	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-40-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 30 до 34 см, количество пней на 1 га св. 500: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	10,5	10,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-41-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га до 90: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	3,2	3,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-42-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га до 90: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	2,2	2,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-43-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 90 до 120: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	3,7	3,7	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-44-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 90 до 120: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	2,5	2,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-45-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 120 до 150: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	4,7	4,7	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-46-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 120 до 150: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	3,2	3,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-47-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,1	6,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-48-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	4,2	4,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-49-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,9	7,9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-50-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 150 до 200: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	5,4	5,4	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-51-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9,6	9,6	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-52-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 250 до 300: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	6,6	6,6	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-53-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	11,5	11,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-54-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 300 до 350: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	7,8	7,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-23-01-016-55-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 350: бульдозер на базе трактора мощностью 210 кВт (285 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	13	13	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-016-56-01	Корчевка пней механизмами мощностью св. 132 кВт (180 л.с.), лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных и мягколиственных пород, диаметр пней св. 34 до 42 см, количество пней на 1 га св. 350: бульдозер на базе трактора мощностью 302 кВт (410 л.с.)	1 га	1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчевка пней с перемещением и окучиванием их на просеке.	9	9	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Таблица Н-23-01-017 Корчевка пней больших диаметров трактором с ручной окопкой								
Н-23-01-017-01-01	Окопка пней диаметром от 40 до 60 см вручную	1 пень	1. Расчистка места подрезки. 2. Подрезка корней. 3. Окопка пня.	1,3	-	2-136-02	Лесоруб 2 разр.	1
Н-23-01-017-02-01	Окопка пней диаметром от 60 до 80 см вручную	1 пень	1. Расчистка места подрезки. 2. Подрезка корней. 3. Окопка пня.	1,8	-	2-136-02	Лесоруб 2 разр.	1
Н-23-01-017-03-01	Окопка пней диаметром от 80 до 120 см вручную	1 пень	1. Расчистка места подрезки. 2. Подрезка корней. 3. Окопка пня.	2,8	-	2-136-02	Лесоруб 2 разр.	1
Н-23-01-017-04-01	Корчевка пней больших диаметров трактором Т-100М	10 пней	1. Расчистка места подрезки. 2. Подрезка корней. 3. Окопка пня.	0,48	0,48	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Таблица Н-23-01-018 Подготовка к корчевке пней взрывным способом								
Н-23-01-018-01-01	Подготовка к корчевке пней взрывным способом, группа грунта I: диаметр пней от 30 до 36 см	10 пней	1. Замер диаметра пня. 2. Определение глубины шпура. 3. Пробивка шпура ломом на заданную глубину.	0,51	-	2-136-02	Лесоруб 2 разр.	1
Н-23-01-018-02-01	Подготовка к корчевке пней взрывным способом, группа грунта I: диаметр пней от 36 до 50 см	10 пней	1. Замер диаметра пня. 2. Определение глубины шпура. 3. Пробивка шпура ломом на заданную глубину.	0,78	-	2-136-02	Лесоруб 2 разр.	1
Н-23-01-018-03-01	Подготовка к корчевке пней взрывным способом, группа грунта I: диаметр пней от 50 до 80 см	10 пней	1. Замер диаметра пня. 2. Определение глубины шпура. 3. Пробивка шпура ломом на заданную глубину.	1,6	-	2-136-02	Лесоруб 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-018-04-01	Подготовка к корчевке пней взрывным способом, группа грунта II: диаметр пней от 30 до 36 см	10 пней	1. Замер диаметра пня. 2. Определение глубины шпура. 3. Пробивка шпура ломом на заданную глубину.	0,78	-	2-136-02	Лесоруб 2 разр.	1
Н-23-01-018-05-01	Подготовка к корчевке пней взрывным способом, группа грунта II: диаметр пней от 36 до 50 см	10 пней	1. Замер диаметра пня. 2. Определение глубины шпура. 3. Пробивка шпура ломом на заданную глубину.	1,2	-	2-136-02	Лесоруб 2 разр.	1
Н-23-01-018-06-01	Подготовка к корчевке пней взрывным способом, группа грунта II: диаметр пней от 50 до 80 см	10 пней	1. Замер диаметра пня. 2. Определение глубины шпура. 3. Пробивка шпура ломом на заданную глубину.	2,3	-	2-136-02	Лесоруб 2 разр.	1
Таблица Н-23-01-019 Перемещение пней трактором Т 100М								
Н-23-01-019-01-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 100 м: диаметр пней до 20 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	1,84	0,92	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2
Н-23-01-019-02-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 100 м: диаметр пней до 30 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	3	1,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2
Н-23-01-019-03-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 100 м: диаметр пней до 40 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	6	3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-019-04-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 200 м: диаметр пней до 20 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	2,4	1,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2
Н-23-01-019-05-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 200 м: диаметр пней до 30 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	3,6	1,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2
Н-23-01-019-06-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 200 м: диаметр пней до 40 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	7,6	3,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2
Н-23-01-019-07-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 300 м: диаметр пней до 20 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	2,6	1,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2
Н-23-01-019-08-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 300 м: диаметр пней до 30 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	4,2	2,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2
Н-23-01-019-09-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 300 м: диаметр пней до 40 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	8,6	4,3	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-019-10-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 500 м: диаметр пней до 20 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	3,2	1,6	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2
Н-23-01-019-11-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 500 м: диаметр пней до 30 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	5,4	2,7	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2
Н-23-01-019-12-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 500 м: диаметр пней до 40 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	9	4,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2
Н-23-01-019-13-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 700 м: диаметр пней до 20 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	4	2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2
Н-23-01-019-14-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 700 м: диаметр пней до 30 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	6,2	3,1	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2
Н-23-01-019-15-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 700 м: диаметр пней до 40 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	10,4	5,2	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-019-16-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 1000 м: диаметр пней до 20 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	5	2,5	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2
Н-23-01-019-17-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 1000 м: диаметр пней до 30 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	7,6	3,8	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2
Н-23-01-019-18-01	Перемещение пней трактором Т-100М, расстояние перемещения до 1000 м: диаметр пней до 40 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	12	6	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2
Н-23-01-019-19-01	Перемещение пней трактором Т-100М, добавлять на каждые следующие 100 м: диаметр пней до 20 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	0,32	0,16	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2
Н-23-01-019-20-01	Перемещение пней трактором Т-100М, добавлять на каждые следующие 100 м: диаметр пней до 30 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	0,44	0,22	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2
Н-23-01-019-21-01	Перемещение пней трактором Т-100М, добавлять на каждые следующие 100 м: диаметр пней до 40 см	100 пней	1. Погрузка пней на приборы перемещения. 2. Транспортировка пней. 3. Разгрузка пней. 4. Возвращение за следующей партией.	0,56	0,28	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-23-01-020 Штабелевка бревен вручную								
Н-23-01-020-01-01	Штабелевка бревен вручную, диаметр в верхнем отрубе до 18 см: расстояние подкатки до 10 м	10 плотных метров	1. Подкатка бревен. 2. Укладка на подкладки в штабель.	3	-	2-208-03	Штабелевщик древесины 3 разр.	1
Н-23-01-020-02-01	Штабелевка бревен вручную, диаметр в верхнем отрубе до 18 см: добавлять на каждые следующие 10 м	10 плотных метров	1. Подкатка бревен. 2. Укладка на подкладки в штабель.	1,1	-	2-208-03	Штабелевщик древесины 3 разр.	1
Н-23-01-020-03-01	Штабелевка бревен вручную, диаметр в верхнем отрубе св. 18 до 26 см: расстояние подкатки до 10 м	10 плотных метров	1. Подкатка бревен. 2. Укладка на подкладки в штабель.	2,5	-	2-208-03	Штабелевщик древесины 3 разр.	1
Н-23-01-020-04-01	Штабелевка бревен вручную, диаметр в верхнем отрубе св. 18 до 26 см: добавлять на каждые следующие 10 м	10 плотных метров	1. Подкатка бревен. 2. Укладка на подкладки в штабель.	0,89	-	2-208-03	Штабелевщик древесины 3 разр.	1
Н-23-01-020-05-01	Штабелевка бревен вручную, диаметр в верхнем отрубе св. 26 до 34 см: расстояние подкатки до 10 м	10 плотных метров	1. Подкатка бревен. 2. Укладка на подкладки в штабель.	2,4	-	2-208-03	Штабелевщик древесины 3 разр.	1
Н-23-01-020-06-01	Штабелевка бревен вручную, диаметр в верхнем отрубе св. 26 до 34 см: добавлять на каждые следующие 10 м	10 плотных метров	1. Подкатка бревен. 2. Укладка на подкладки в штабель.	0,81	-	2-208-03	Штабелевщик древесины 3 разр.	1
Н-23-01-020-07-01	Штабелевка бревен вручную, диаметр в верхнем отрубе св. 34 см: расстояние подкатки до 10 м	10 плотных метров	1. Подкатка бревен. 2. Укладка на подкладки в штабель.	2	-	2-208-03	Штабелевщик древесины 3 разр.	1
Н-23-01-020-08-01	Штабелевка бревен вручную, диаметр в верхнем отрубе св. 34 см: добавлять на каждые следующие 10 м	10 плотных метров	1. Подкатка бревен. 2. Укладка на подкладки в штабель.	0,71	-	2-208-03	Штабелевщик древесины 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-23-01-021 Вывозка леса трактором Т 100М								
Н-23-01-021-01-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка со сменными приборами перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 15 плотных м3: расстояние перевозки до 1 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	4	-	-	-
Н-23-01-021-02-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка со сменными приборами перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 15 плотных м3: расстояние перевозки до 2 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	6,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-021-03-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка со сменными приборами перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 15 плотных м3: расстояние перевозки до 3 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	8,5	-	-	-
Н-23-01-021-04-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка со сменными приборами перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 15 плотных м3: расстояние перевозки до 4 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	10,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-021-05-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка со сменными приборами перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 15 плотных м3: расстояние перевозки до 5 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	13	-	-	-
Н-23-01-021-06-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка со сменными приборами перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 15 плотных м3: добавлять на каждый километр сверх 5	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	2,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-021-07-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка со сменными приборами перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 30 плотных м3: расстояние перевозки до 1 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	2,3	-	-	-
Н-23-01-021-08-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка со сменными приборами перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 30 плотных м3: расстояние перевозки до 2 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	3,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-021-09-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка со сменными приборами перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 30 плотных м3: расстояние перевозки до 3 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	4,6	-	-	-
Н-23-01-021-10-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка со сменными приборами перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 30 плотных м3: расстояние перевозки до 4 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	5,7	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-021-11-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка со сменными приборами перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 30 плотных м3: расстояние перевозки до 5 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	6,9	-	-	-
Н-23-01-021-12-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка со сменными приборами перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 30 плотных м3: добавлять на каждый километр сверх 5	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	1,1	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-021-13-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка без сменных приборов перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 15 плотных м3: расстояние перевозки до 1 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	10,5	-	-	-
Н-23-01-021-14-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка без сменных приборов перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 15 плотных м3: расстояние перевозки до 2 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	12,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-021-15-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка без сменных приборов перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 15 плотных м3: расстояние перевозки до 3 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	15	-	-	-
Н-23-01-021-16-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка без сменных приборов перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 15 плотных м3: расстояние перевозки до 4 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	17,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-021-17-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка без сменных приборов перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 15 плотных м3: расстояние перевозки до 5 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	20,5	-	-	-
Н-23-01-021-18-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка без сменных приборов перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 15 плотных м3: добавлять на каждый километр сверх 5	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	2,2	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-021-19-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка без сменных приборов перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 30 плотных м3: расстояние перевозки до 1 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	6,5	-	-	-
Н-23-01-021-20-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка без сменных приборов перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 30 плотных м3: расстояние перевозки до 2 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	7,5	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-021-21-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка без сменных приборов перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 30 плотных м3: расстояние перевозки до 3 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	8,6	-	-	-
Н-23-01-021-22-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка без сменных приборов перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 30 плотных м3: расстояние перевозки до 4 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	9,9	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-021-23-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка без сменных приборов перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 30 плотных м3: расстояние перевозки до 5 км	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	11	-	-	-
Н-23-01-021-24-01	Вывозка леса трактором Т-100М, перевозка без сменных приборов перемещения, количество перевозимого леса за 1 рейс до 30 плотных м3: добавлять на каждый километр сверх 5	100 плотных м3 леса	1. Подача тракторного поезда под погрузку древесины. 2. Ожидание погрузки или смены приборов перемещения. 3. Прием леса. 4. Перевозка древесины. 5. Подача тракторного поезда под разгрузку древесины. 6. Ожидание разгрузки или смена приборов перемещения. 7. Сдача леса. 8. Возвращение тракторного поезда к месту погрузки.	-	1,1	-	-	-
Таблица Н-23-01-022 Окорка долготья								
Н-23-01-022-01-01	Окорка долготья: диаметр бревен в верхнем отрубе до 16 см	10 плотных м3 окоренной древесины	1. Окорка бревен окорочной лопаткой или топором. 2. Раскатка и разворачивание бревен по ходу работы. 3. Подкатка бревен к штабелю. 4. Укладка бревен в штабель.	10,5	-	2-171-02	Окорщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-022-02-01	Окорка долготья: диаметр бревен в верхнем отрубе св. 16 до 24 см	10 плотных м3 окоренной древесины	1. Окорка бревен окорочной лопаткой или топором. 2. Раскатка и разворачивание бревен по ходу работы. 3. Подкатка бревен к штабелю. 4. Укладка бревен в штабель.	7,1	-	2-171-02	Окорщик 2 разр.	1
Н-23-01-022-03-01	Окорка долготья: диаметр бревен в верхнем отрубе св. 24 до 32 см	10 плотных м3 окоренной древесины	1. Окорка бревен окорочной лопаткой или топором. 2. Раскатка и разворачивание бревен по ходу работы. 3. Подкатка бревен к штабелю. 4. Укладка бревен в штабель.	5	-	2-171-02	Окорщик 2 разр.	1
Н-23-01-022-04-01	Окорка долготья: диаметр бревен в верхнем отрубе св. 32 см	10 плотных м3 окоренной древесины	1. Окорка бревен окорочной лопаткой или топором. 2. Раскатка и разворачивание бревен по ходу работы. 3. Подкатка бревен к штабелю. 4. Укладка бревен в штабель.	4,4	-	2-171-02	Окорщик 2 разр.	1
Таблица Н-23-01-023 Точка, правка и ремонт лесорубочных инструментов								
Н-23-01-023-01-01	Точка лесорубочных инструментов новой двуручной пилы с треугольным зубом: длина полотна 1,05 м	1 инструмент	1. Точка на точильном станке или вручную напильником новой двуручной пилы с треугольным зубом. 2. Фуговка зубьев. 3. Углубление пазух. 4. Заточка и развод зубьев по шаблону. 5. Проверка пилы в работе.	0,43	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-023-02-01	Точка лесорубочных инструментов новой двуручной пилы с треугольным зубом: длина полотна 1,25 м	1 инструмент	1. Точка на точильном станке или вручную напильником новой двуручной пилы с треугольным зубом. 2. Фуговка зубьев. 3. Углубление пазух. 4. Заточка и развод зубьев по шаблону. 5. Проверка пилы в работе.	0,48	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-23-01-023-03-01	Точка лесорубочных инструментов новой двуручной пилы с треугольным зубом: длина полотна 1,5 м	1 инструмент	1. Точка на точильном станке или вручную напильником новой двуручной пилы с треугольным зубом. 2. Фуговка зубьев. 3. Углубление пазух. 4. Заточка и развод зубьев по шаблону. 5. Проверка пилы в работе.	0,58	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-23-01-023-04-01	Правка на точильном станке или вручную бывшей в употреблении двуручной пилы с треугольным зубом: длина полотна 1,05 м	1 инструмент	1. Правка на точильном станке или вручную напильником бывшей в употреблении двуручной пилы с треугольным зубом. 2. Фуговка зубьев, заточка их, углубление пазух. 3. Развод зубьев пилы. 4. Проверка пилы в работе.	0,25	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-23-01-023-05-01	Правка на точильном станке или вручную бывшей в употреблении двуручной пилы с треугольным зубом: длина полотна 1,25 м	1 инструмент	1. Правка на точильном станке или вручную напильником бывшей в употреблении двуручной пилы с треугольным зубом. 2. Фуговка зубьев, заточка их, углубление пазух. 3. Развод зубьев пилы. 4. Проверка пилы в работе.	0,28	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-023-06-01	Правка на точильном станке или вручную бывшей в употреблении двуручной пилы с треугольным зубом: длина полотна 1,5 м	1 инструмент	1. Правка на точильном станке или вручную напильником бывшей в употреблении двуручной пилы с треугольным зубом. 2. Фуговка зубьев, заточка их, углубление пазух. 3. Развод зубьев пилы. 4. Проверка пилы в работе.	0,36	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-23-01-023-07-01	Точка (с доводкой на бруске) нового топора или сильно поврежденного (вмятины, выкрашивания лезвия) на мокром точиле: с механическим приводом	1 инструмент	-	0,23	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-23-01-023-08-01	Точка (с доводкой на бруске) нового топора или сильно поврежденного (вмятины, выкрашивания лезвия) на мокром точиле: с ручным приводом	1 инструмент	-	0,38	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-23-01-023-09-01	Точка (с доводкой на бруске) новой окорочной лопатки на мокром точиле: с механическим приводом	1 инструмент	-	0,1	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-23-01-023-10-01	Точка (с доводкой на бруске) новой окорочной лопатки на мокром точиле: с ручным приводом	1 инструмент	-	0,17	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-23-01-023-11-01	Точка цепи механической пилы "Дружба" напильником вручную	1 инструмент	-	0,31	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-23-01-023-12-01	Точка цепи механической пилы "Дружба" на механическом станке	1 инструмент	-	0,15	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 23.1

№ п/п	Характеристика				
	крупность	диаметр, см		густота	количество деревьев на 1 га
		ствола	пня		
1	Крупный	от 32	от 34	Густой Средней густоты Редкий	св. 200 от 81 до 200 до 80
2	Средней крупности	до 32	до 34	Густой Средней густоты Редкий	св. 340 от 161 до 340 до 160
3	Мелкий	до 24	до 26	Густой Средней густоты Редкий	св. 500 от 301 до 500 до 300
4	Очень мелкий	до 16	до 18	Густой Средней густоты Редкий	св. 850 от 401 до 850 до 400
5	Тонкомерный (подлесок, кустарник)	до 11	до 12	Густой Средней густоты Редкий	св. 1450 от 801 до 1450 до 800

Приложение 23.2

Объем одного бревна, м³

Диаметр в верхнем отрубе, мм	Длина бревен, м										
	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
120	0,053	0,063	0,073	0,083	0,093	0,103	0,114	0,125	0,138	0,15	0,166
130	0,062	0,074	0,085	0,097	0,108	0,12	0,132	0,144	0,158	0,173	0,19
140	0,073	0,084	0,097	0,11	0,123	0,135	0,15	0,164	0,179	0,195	0,21
150	0,084	0,097	0,110	0,125	0,140	0,154	0,169	0,185	0,2	0,22	0,24
160	0,095	0,11	0,124	0,14	0,155	0,172	0,189	0,2	0,22	0,24	0,26
180	0,12	0,138	0,156	0,175	0,194	0,21	0,23	0,25	0,28	0,3	0,32
200	0,147	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,28	0,3	0,33	0,36	0,39
220	0,178	0,2	0,23	0,25	0,28	0,31	0,34	0,37	0,4	0,43	0,46
240	0,21	0,24	0,27	0,3	0,33	0,36	0,4	0,43	0,47	0,5	0,55
260	0,25	0,28	0,32	0,35	0,39	0,43	0,46	0,5	0,54	0,58	0,63
280	0,29	0,33	0,37	0,41	0,45	0,49	0,53	0,58	0,63	0,67	0,72
300	0,33	0,38	0,42	0,47	0,52	0,56	0,61	0,66	0,72	0,78	0,83
320	0,38	0,43	0,48	0,53	0,59	0,64	0,70	0,76	0,82	0,88	0,94
340	0,43	0,49	0,54	0,6	0,66	0,72	0,78	0,85	0,92	0,98	1,06
360	0,48	0,54	0,6	0,67	0,74	0,8	0,88	0,95	1,02	1,10	1,18
380	0,53	0,6	0,67	0,74	0,82	0,9	0,9	1,05	1,13	1,22	1,3

Объем 100 шт. подтоварника или жердей, м³

Диаметр в верхнем отрубе, мм	Длина, м											
	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	9
30	0,45	0,57	0,67	0,78	0,92	1	1,2	1,3	1,5	1,7	1,8	2,1
40	0,65	0,79	0,93	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2	2,3	2,6	3,1
50	0,88	1,1	1,3	1,5	1,8	2	2,3	2,5	2,9	3,2	3,6	4,3
60	1,2	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,7	4,2	4,7	5,6
70	1,4	1,8	2,1	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5	5,1	5,8	7
80	1,7	2,1	2,6	3,1	3,5	4	4,5	5,1	5,7	6,4	7,1	8,4
90	2,1	2,6	3,2	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	6,9	7,6	8,4	10
100	2,6	3,1	3,7	4,4	5,1	5,8	6,5	7,5	8,2	9	10	12,2
110	3,2	3,7	4,5	5,3	6,2	7	8	9	9,8	10,8	12	14

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-23**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (ТНТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	По снегу глубиной св. 0,6 м	Н-23-01-001, Н-23-01-002, Н-23-01- 008÷Н-23-01- 016, Н-23-01-018	1,25	1,25
2	По болотистой местности (независимо от времени года)	Н-23-01-001, Н-23-01-003, Н-23-01-006, Н-23-01-007	1,15	1,15
3	По пересеченной и гористой местности (имеющей уклон более 7%, а также естественные препятствия - овраги, каналы, балки и т.д.)	Н-23-01- 008÷Н-23-01- 016, Н-23-01-018	1,25	1,25
4	При валке и пакетировании леса валочно- трелевочной машиной ЛП-49	Н-23-01-002	—	1,5
5	При обрезке сучьев:			
5.1	ели и пихты	Н-23-01-003	1,2	—
5.2	твердолиственных пород	Н-23-01-003	1,4	—
6	При обрубке сучьев топором	Н-23-01-003	1,15	—
7	При трелевке деревьев:			
7.1	по снежному покрову	Н-23-01-005	0,8	0,8
7.2	по нераскорчеванной местности	Н-23-01-005	1,25	1,25
8	При очистке трассы от порубочных остатков без	Н-23-01-007	0,7	—

	сжигания			
9	При сжигании порубочных остатков, ранее собранных в кучи	Н-23-01-007	0,3	—
10	С давностью рубки св. 5 лет	Н-23-01-008÷Н-23-01-016	0,75	0,75
11	При корчевке пней в мерзлом грунте	Н-23-01-008÷Н-23-01-016	1,6	1,6
12	При подкопке пней и пробивке шпуров в мерзлых грунтах	Н-23-01-018	1,6	—
13	При вывозке леса зимой по снежному покрову	Н-23-01-021		0,8
14	При средней густоте леса к разовой заточке	Н-23-01-023	0,6	—
15	При редкой густоте леса к разовой заточке	Н-23-01-023	0,25	—