

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 30.
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
ЗДАНИЯ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ**

I. Техническая часть

1.30.1. Нормы сборника предусматривают специфические условия ремонтно-строительных работ и предназначены для нормирования ремонтных работ как на объектах, находившихся в эксплуатации, так и на объектах, еще не сданных в эксплуатацию.

Необходимость производства ремонтных работ на объектах строительства, еще не сданных в эксплуатацию, а также причины, вызвавшие такой ремонт, оговариваются в соответствующем акте.

1.30.2. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с нормативными актами по безопасности труда в строительстве.

Для предотвращения опасности падения работающих с высоты при выполнении ремонтно-строительных работ устанавливаются защитные ограждения в соответствии с проектами производства работ (ППР).

Рабочими выполняются все требования (этапы, операции), предусмотренные настоящим Сборником норм, обеспечивающие качество работ.

1.30.3. Нормы сборника на смену отдельных элементов конструкций (одна балка, один стул и пр.) применяются при поштучной смене этих элементов.

При полной замене полов, перегородок, перекрытий и других конструкций их разборка нормируется по данному сборнику, а устройство - по соответствующим сборникам на новые работы.

1.30.4. Нормами на разборку конструкций учтена, за исключением случаев, особо оговоренных в составах работ отдельных норм, разборка на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитки и т.д.).

1.30.5. Нормами учтено применение новых и бывших в употреблении материалов.

1.30.6. Разборка конструкций путем валки их или обрушения нормами настоящего сборника не предусмотрена.

1.30.7. Нормами учтена перестановка приставных лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборка, разборка и передвижка подмостей высотой до 2 м (от опорной плоскости) в пределах помещения.

Устройство и разборка подмостей высотой св. 2 м от опорной плоскости и перестановка подмостей независимо от их высоты с этажа на этаж и в пределах этажа нормируется по сборнику Н-13 «Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях».

Переноска стремянок и лестниц из одного помещения в другое и перестановка стремянок и лестниц высотой св. 3,5 м внутри помещений нормируется по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

При ремонте кровли из хрупких материалов и работе на крутых крышах нормами учтена установка и перестановка дощатых ходовых мостков.

Установка люльки и ее передвижка по горизонтали на длину люльки нормируется по сборнику Н-15 «Отделочные работы».

Переноска люльки по горизонтали сверх ее длины нормируется по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

При работе с автовышки нормами учтены ее установка и перемещение.

1.30.8. Нормы, приведенные в настоящем сборнике, учитывают, за исключением случаев, особо оговоренных в составах работ к отдельным нормам, транспортные условия, указанные в таблице 1.

Таблица 1

№ п.п.	Номер и наименование главы	Подноска основных и вспомогательных материалов по горизонтали на расстояние, м, до	Относка материала и мусора после разборки и ремонта по горизонтали на расстояние, м, до	Уборка, окучивание, укладка в штабель и т.п. мусора и материалов, полученных от разборки с оставлением их на месте	Подъем материала для ремонтных работ на высоту (с помощью лебедки, блока или на себе) до 7 м
1	1. Фундаменты и каменные стены. 5. Лестницы. 11. Пробивка проемов, гнезд, отверстий и борозд. 12. Санитарно-технические и электромонтажные работы. 13. Хозяйственные работы.	30	30	-	-
2	8. Печные работы	10	-	+	-
3	9. Штукатурные работы	30	30	-	+
4	10. Малярные, обойные, облицовочные и стекольные работы	30	30	-	+
5	6. Крыши и кровли	30	-	+	+
6	7. Проемы				
	2. Деревянные стены и перегородки. 3. Перекрытия. 4. Полы.	30	-	+	-

Примечания. 1. Перемещение на расстояния сверх учтенных нормируется по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

2. Знаком «+» обозначаются учтенные в таблицах условия работ, а знаком «-» - неучтенные.

1.30.9. Нормы, приведенные в разделах: Н-30-02 «Деревянные стены и перегородки»; Н-30-03 «Перекрытия»; Н-30-04 «Полы»; Н-30-06 «Крыши и кровли»; Н-30-07 «Проемы», за исключением случаев, особо упомянутых в таблицах, учитывают следующие работы и условия их выполнения:

установку и разборку временных креплений, подпорок, ограждений;

выполнение всех вспомогательных работ и операций по заготовке и обработке вновь устанавливаемых элементов: разметка, перепиливание, отеска, острожка, пригонка, изготовление сопряжений и т.п. вручную.

1.30.10. Нормами предусмотрено использование лесоматериалов твердых пород, а также свилеватых, сучковатых, сырых, мерзлых и загрязненных бетоном и раствором. Повышение трудоемкости работ по заготовке заменяемых элементов конструкций учитывается по сборнику Н-69 «Деревянные конструкции и детали».

1.30.11. Антисептирование древесины, применяемой в дело, нормами (кроме таблиц Н-30-01-010 и Н-30-03-008) не учтено и нормируется дополнительно по сборникам Н-13 «Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях» и Н-69 «Деревянные конструкции и детали».

1.30.12. Переноска мебели из помещения в помещение нормами не учтена.

1.30.13. Наименование отдельных профессий рабочих в сборнике принято в следующем сокращении:

№ п.п.	Наименование профессий	Сокращенное наименование, принятое в сборнике
1	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Монтажник конструкций
2	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям	Электромонтажник

1.30.14. Нормами, приведенными в разделе Н-30-01 «Фундаменты и каменные стены», учтено выполнение следующих работ:

теска и оковка (по мере надобности) кирпича, бутового и шлакобетонных камней и пр.;

приготовление раствора каменщиками;

присоединение и разъединение шланга, а также смена инструмента при работе с пневматическим отбойным молотком;

смачивание ремонтируемой части кладки водой.

1.30.15. В разделе Н-30-01 при работе на приставных лестницах к нормам применяется коэффициент 1,15.

1.30.16. В разделе Н-30-01 ниши, борозды, гнезда для балок и выложенные вентиляционные каналы не исключаются из объема кладки.

1.30.17. Нормами раздела Н-30-01 на кирпичную кладку предусмотрено применение стандартного кирпича размером 250 х 120 х 65 мм, массой 1000 шт. 3 - 4 т.

При кладке из кирпича размером 250 х 120 х 65 мм, массой 1000 шт. до 3 т к нормам применяется коэффициент 0,9.

Нормами раздела Н-30-01 предусмотрено применение оставшегося от разборки и очищенного от раствора кирпича и бутового камня в количестве до 50% нормальной потребности. При применении указанного кирпича или камня в количестве св. 50% к нормам применяется коэффициент 1,1.

1.30.18. Нормами раздела Н-30-01 предусмотрено употребление в дело до 20% кирпичного половняка.

При употреблении в дело 21 - 30% кирпичного половняка к нормам применяется коэффициент 1,05, а св. 30% - 1,1.

1.30.19. Нормами раздела Н-30-01 при разборке старой кладки, сложенной на особо крепком известковом растворе, разрешается применение норм, предусмотренных для разборки кладки на известково-цементном или цементном растворе, при наличии акта, подтверждающего соответствующую прочность раствора.

1.30.20. Установка и перестановка лотков или желобов закрытого типа, требующих специальных устройств для крепления (подкосы, стойки, козлы и т.п.), нормами Н-30-01-002-18, Н-30-01-002-19, Н-30-01-002-20 не учтены.

1.30.21. Резка металлических связей и арматуры в кладке нормируется дополнительно по сборнику Н-33 «Конструкции зданий и промышленных сооружений».

1.30.22. Укладка кирпича без сортировки не учтена в таблице Н-30-01-002 и нормируется дополнительно по сборнику Н-1 «Внутрипостроечные транспортные работы».

1.30.23. Нормами таблицы Н-30-01-004 предусмотрены стены облегченных конструкций, сложенные из обыкновенного кирпича на известково-цементном растворе с пустотами, заполненными шлаком или легким бетоном (колодцевая и т.п. кладка).

1.30.24. Нормы таблицы Н-30-01-009 предусматривают работы, выполняемые при смене, углублении или усилении фундаментов.

1.30.25. Откапывание фундаментов, вывешивание стен и крепежные работы нормами таблицы Н-30-01-009 не учтены.

1.30.26. При бутовой кладке фундаментов «под залив» к нормам Н-30-01-009-15, Н-30-01-009-17 применяются соответствующие коэффициенты приложения 30.1.

1.30.27. Нормы таблицы Н-30-01-010 даны усредненные, независимо от диаметра и глубины заложения стула.

1.30.28. В нормах таблицы Н-30-01-012 при копании грунта, насыщенного водой, к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 30.1.

1.30.29. Копание ям в мерзлом грунте, а также устройство и разборка креплений не учтены в таблице Н-30-01-012 и нормируются дополнительно по сборнику Н-02 «Земляные работы. Механизированные и ручные земляные работы».

1.30.30. В нормах таблицы Н-30-01-015 при заделке отверстий непрямоугольной формы к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 30.1.

1.30.31. Нормами таблицы Н-30-01-019 предусмотрен ремонт кирпичных стен прямых при толщине стен в один кирпич.

1.30.32. Нормами таблицы Н-30-01-023 учтена заделка раствором трещины и в неразбиваемой части кладки.

1.30.33. Нормами таблицы Н-30-01-028 предусмотрена выбивка клинчатой перемычки вручную. При работе отбойным молотком к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 30.1.

1.30.34. Установка кружал нормами таблицы Н-30-01-029 не учтены.

1.30.35. В нормах таблицы Н-30-02-001 очистка лесоматериалов, пригодных для повторного использования, нормируется по сборнику Н-13 «Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях».

1.30.36. В нормах таблицы Н-30-02-001 обмер конструкций производится без вычета площадей проемов.

1.30.37. В таблице Н-30-02-003 за одно место считается один или несколько смежных по высоте рядов венцов (или их частей), сменяемых на одной стене после одного ее вывешивания.

Например, при смене 280 м венцов (в 5 рядов) в здании, имеющем 10 капитальных стен, нормирование производится как за 10 мест (по числу стен, подлежащих вывешиванию, на которых менялись смежные по высоте венцы), т.е. $6,5 \text{ м} \times 10 \text{ мест} = 65 \text{ м}$ венцов по нормам Н-30-02-003-01, Н-30-02-003-02, а остальные 215 м ($280 \text{ м} - 65 \text{ м}$) - по нормам Н-30-02-003-03, Н-30-02-003-04.

1.30.38. В таблице Н-30-02-003 при диаметре бревен св. 240 мм или сечении брусев более $200 \times 200 \text{ мм}$ нормы увеличивать на 15% на каждые 50 мм увеличения диаметра бревна или высоты (ширины) бруса.

1.30.39. В таблице Н-30-02-003 объем выполненных работ по смене венцов определяется длиной фактически уложенного в дело (в конструкцию) нового материала.

1.30.40. В норме Н-30-02-003-05 за один подъем считается одно место установки домкрата, на котором производится подъем деревянного здания на необходимую для производства работ высоту, с закреплением положения подъема, выкладкой клетки, установкой козелков или подкосов с последующей их разборкой и опусканием (при необходимости) здания на требуемую величину с помощью домкрата.

1.30.41. Нормами таблицы Н-30-02-005 предусмотрены перегородки каркасно-обшивные и из досок, забранных в обвязки.

1.30.42. В нормах таблицы Н-30-02-006 за целый элемент каркаса принимается одна стойка, один подкос, один элемент обвязки между ее узловыми сопряжениями.

1.30.43. В нормах таблицы Н-30-02-007 длина сжимов определяется суммой длин брусев или бревен, установленных с наружной и внутренней сторон здания.

1.30.44. Нормой таблицы Н-30-02-012 можно пользоваться только при нормировании работы по ремонту законопаченных швов деревянных рубленых стен зданий, бывших в эксплуатации.

1.30.45. Нормами таблицы Н-30-03-001 предусмотрена разборка перекрытий при бетоне с гравием. При бетоне с кирпичным щебнем и шлакобетоне к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 30.1.

1.30.46. В нормах таблицы Н-30-03-002 очистка лесоматериалов, годных для повторного использования, нормируется по сборнику Н-13 «Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях».

1.30.47. При заделке борозд на потолках к нормам таблицы Н-30-03-005 применяется соответствующий коэффициент приложения 30.1.

1.30.48. Нормами таблицы Н-30-03-011 предусмотрены следующие составы работ:

При смене чистой подшивки: 1. Разборка подшивки. 2. Перепиливание новых досок. 3. Подшивка потолка.

При смене оштукатуренной подшивки добавляется: 4. Пробивка борозд в штукатурке по контуру ремонтируемых мест. 5. Отбивка штукатурки. 6. Перерубка дроби. 7. Раскалывание и расклинивание досок шириной более 100 мм.

1.30.49. Заделка концов балок кирпичом не учтена в таблице Н-30-01-016 и нормируется дополнительно по сборнику Н-06 «Каменные работы».

1.30.50. Заделка швов между плитами перекрытий не учтена в таблице Н-30-01-017 и нормируется дополнительно по сборнику Н-07 «Здания и промышленные сооружения».

1.30.51. Анкеровка не учтена в таблице Н-30-01-017 и нормируется дополнительно.

1.30.52. Норма Н-30-04-001-04 учитывает очистку основания от гвоздей, а нормы Н-30-04-001-05, Н-30-04-001-06, Н-30-04-001-07, Н-30-04-001-08 - от мастики.

1.30.53. При площади разборки до 5 м² в одном месте к нормам Н-30-04-002 применяется соответствующий коэффициент приложения 30.1.

1.30.54. Нормами Н-30-04-007 учтены работы по сплачиванию неокрашенных полов. Острожка полов или устранение провесов острожкой после сплачивания нормируется по таблице Н-30-04-010.

1.30.55. Нормами Н-30-04-009 предусмотрена перестилка крашенных полов в шпунт и в гребень. При перестилке полов на шипах, неокрашенных полов и полов с фризом применяются коэффициенты приложения 30.1.

Выравнивание лаг с изготовлением и пришивкой подкладок определяется по Н-30-04-007.

Острожка полов или устранение провесов острожкой после сплачивания нормируется по таблице Н-30-04-010.

1.30.56. Нормами таблицы Н-30-04-010 предусмотрена острожка полов и устранение провесов площадью в одном месте св. 5 м². При площади в одном месте до 5 м² применяются коэффициенты приложения 30.1.

1.30.57. Нормами таблицы Н-30-04-010 предусмотрена острожка полов из досок, бывших в эксплуатации.

1.30.58. В таблице Н-30-04-012 предусмотрены работы с квадрами. Квадр - это тонкие листы древесины квадратной формы.

1.30.59. Нормами таблицы Н-30-04-014 для обратной настилки полов нормами предусмотрено применение старых досок, полученных от разборки черного пола.

1.30.60. В таблице Н-30-04-014 при применении нерасколотых старых досок шириной св. 12 см добавляется на раскалывание досок норма Н-30-04-014-04.

1.30.61. В нормах таблицы Н-30-04-021 при готовой асфальтовой смеси применяются коэффициенты приложения 30.1.

1.30.62. Нормами таблицы Н-30-04-023 предусмотрена ширина борозд до 120 мм, толщина полов: дощатых - 30 мм, паркетных (вместе с дощатым основанием) - 55 мм.

1.30.63. В нормах таблицы Н-30-04-026 при работе с готовыми мастиками или клеем применяются коэффициенты приложения 30.1.

1.30.64. В таблице Н-30-05-002 перерезка косоуров нормами Н-30-05-002-09, Н-30-05-002-10 не предусмотрена.

1.30.65. Установка новой арматуры нормами Н-30-05-009 не учтена.

1.30.66. Нормами таблицы Н-30-05-012 предусмотрены поручни из древесины твердых пород. При поручнях из древесины мягких пород к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 30.1.

1.30.67. В нормах таблицы Н-30-05-012 установка части прямого поручня длиной до 1 м нормируется как за 1 м.

1.30.68. Нормами раздела Н-30-06 предусмотрено применение новой кровельной стали при весе 1 м² 4 кг. На каждые 0,5 кг увеличения или уменьшения веса 1 м² кровельной стали нормы увеличиваются или уменьшается на 10%.

1.30.69. При применении кровельной стали, бывшей в употреблении и требующей предварительной выправки, очистки щетками, проолифки и обрезки кромок, нормы на смену покрытий умножаются на 1,3.

1.30.70. При сплошной смене кровель площадь определяется по общим размерам покрытия: площадь, занимаемая слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами из общей площади покрытия не исключается. При этом покрытие слуховых окон, труб, брандмауэров и парапетов нормируется отдельно. Стоячие фальцы при покрытии крыш кровельной сталью и сгибание брусков при покрытии крыш рулонными материалами при обмере площади покрытия не учитываются.

1.30.71. При ремонте покрытия брандмауэров, зонтов и парапетов, а также при смене колпаков нормами предусмотрено производство работ непосредственно с крыши или готовых подмостей.

За исключением случаев, особо оговоренных в составах работ, при работе с переносных лестниц, стремянок и пр. нормы умножаются на 1,15, а при работе с подвесных люлек - на 2.

1.30.72. Нормами раздела Н-30-06 предусмотрена следующая классификация крыш:

простые крыши с прямолинейными поверхностями (односкатные, щипцовые);

крыши средней сложности с прямолинейными поверхностями (шатровые, вальмовые четырехскатные, вальмовые с переломом скатов и мансардные, полувальмовые двухскатные, полувальмовые четырехскатные и мансардные многощипцовые, а также многоскатные крыши различного очертания в плане Г-, П- и Т-образные, крестообразные и т.п.);

крыши сложные с криволинейными поверхностями (куполообразные, сводчатые, конусообразные и т.п.).

1.30.73. Нормами раздела Н-30-06 предусмотрены кровли простой и средней сложности со следующими размерами уклонов:

из рулонных материалов - до 27% (до 1:3,7), при уклоне до 58% (до 1:1,7) нормы умножаются на 1,15, до 84% (до 1:1,2) - на 1,25, св. 84% (св. 1:1,2) - на 1,5;

из асбестоцементных и шиферных (сланцевых) покрытий, а также из листовой стали - до 70% (до 1:1,43), при уклоне св. 70% (св. 1:1,43) нормы умножаются на 1,35;

из черепичных и деревянных покрытий - до 70% (до 1:1,43), при уклоне св. 70% (св. 1:1,43) нормы умножаются на 1,25.

Нормы на покрытие сложных крыш кровельной сталью применяются независимо от уклона.

1.30.74. При сплошном покрытии малых крыш (площадью до 50 м²) кровельной сталью к нормам применяются следующие коэффициенты:

при площади кровли до 10 м² на 1,85;

при площади кровли св. 10 до 25 м² на 1,5;

при площади кровли св. 25 до 50 м² на 1,25.

«Малыми крышами» считаются крыши на отдельных строениях, а также крыши одного строения, лежащие в разных уровнях и не соединенные между собой материалом покрытия.

1.30.75. Нормами на ремонт кровель и водосточных труб учтена заготовка картин, деталей и изделий из кровельной стали вручную и проолифка черной кровельной стали.

1.30.76. При применении норм Н-30-06-009 приготовление и варка мастики определяется по сборнику Н-21 «Изоляционные работы».

1.30.77. При заготовке картин и покрытия крыш без устройства настенных желобов с покрытием свесов к нормам Н-30-06-014 (03-07) применяется соответствующий коэффициент приложения 30.1.

1.30.78. При заготовке картин и покрытия только скатов (без покрытия карнизных свесов и настенных желобов) к нормам Н-30-06-014 (03-07) применяется соответствующий коэффициент приложения 30.1.

1.30.79. При соединении между собой картин рядового покрытия двойным фальцем к нормам Н-30-06-014 (05-07) применяется коэффициент приложения 30.1.

1.30.80. При покрытии слуховых окон применяется к нормам Н-30-06-014-05 соответствующий коэффициент приложения 30.1.

1.30.81. При применении старой листовой стали с выправкой стали и обрезкой кромок и негодных частей на 1 м² покрытия к нормам Н-30-06-014-03, Н-30-06-014-04 добавляется по норме Н-30-06-014-08.

1.30.82. При применении норм Н-30-06-023 изготовление новых частей водосточных труб определяется по сборнику Н-14 «Кровельные работы».

1.30.83. Нормами Н-30-06-023 пользоваться только при выборочной смене отдельных частей водосточных труб.

1.30.84. В таблице Н-30-07-006 установка пришивных отливов к переплетам определяется по сборнику Н-69 «Изготовление строительных конструкций и деталей. Деревянные конструкции и детали».

1.30.85. При снятии створок без обратной навески их к норме Н-30-07-006-01 применяется коэффициент приложения 30.1.

1.30.86. Наружное обрамление оконных и дверных проемов фигурными наличниками составного сечения (до четырех элементов) нормируется по Н-30-07-012-01, Н-30-07-012-02, с применением коэффициента приложения 30.1.

1.30.87. При применении Н-30-07-022 снятие дверных полотен и оконных переплетов нормируется дополнительно по Н-30-07-001.

1.30.88. Нормами, приведенными в разделе Н-30-08 «Печные работы», учтено выполнение следующих вспомогательных, подготовительных и других работ:

- устройство кружал для кладки сводов;
- теска, оковка и сортировка кирпича;
- приготовление раствора;
- пробная топка отремонтированных печей.

1.30.89. В разделе Н-30-08 в кубатуру обмера работ включается кладка от фундамента до верхнего уровня чистого пола (закладка печи). Разделки и холодные четверти в кубатуру не включаются.

1.30.90. Нормами Н-30-08-001-02, Н-30-08-001-04 предусмотрена разборка 1 м² облицовки на каждые 1 м³ печи или очага. На разборку каждого последующего 1 м² облицовки добавляется по Н-30-08-001-06.

1.30.91. При применении норм Н-30-08-001 очистка кирпича и изразцов от глиняного раствора и укладка их в клетки или штабель определяется по нормам Н-30-08-022.

1.30.92. При применении Н-30-08-009 смена приборов нормируется дополнительно по нормам Н-30-08-014.

1.30.93. Нормами Н-30-08-009-01 и Н-30-08-009-06 предусмотрен ремонт одной стенки. При ремонте двух наружных стенок печи или боковых стенок очага к нормам Н-30-08-009-01 и Н-30-08-009-06 применяется коэффициент приложения 30.1.

1.30.94. При применении норм Н-30-08-013 смена приборов (дверки, вьюшки) определяется по нормам Н-30-08-014.

1.30.95. При применении норм Н-30-08-014 смена колосниковой решетки принимается по Н-30-08-014-19.

1.30.96. При применении норм Н-30-08-017 установка колпаков после исправления труб нормируется по сборнику Н-14 «Кровельные работы».

1.30.97. Подмащивание в случаях необходимости нормируется особо по сборнику Н-13 «Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях».

1.30.98. Нормами таблицы Н-30-08-018 предусмотрено выполнение работ при поднесенных к рабочему месту материалах.

1.30.99. Нормами, приведенными в разделе Н-30-09 «Штукатурные работы», учтено выполнение следующих работ:

- приготовление растворов (кроме табл. Н-30-09-001, Н-30-09-003 и Н-30-09-004);
- перемешивание (заводка) растворов с добавками;
- процеживание раствора и просеивание гипса для накрывки;

предохранение санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от брызг.

1.30.100. На приготовление раствора самими штукатурками к нормам таблиц Н-30-09-001, Н-30-09-003 и Н-30-09-004 на каждые 100 м² оштукатуренной поверхности добавляется по нормам Н-30-09-014.

1.30.101. В разделе Н-30-09 изготовление всякого рода приспособлений (ящичков, козелков, мешалок и т.п.) и шаблонов нормами не предусмотрено.

1.30.102. В разделе Н-30-09 площадь карниза или тяги определяется путем умножения суммы отношения и высоты шаблона на длину тяги.

Величина разделок, раскреповок, доводок и т.п. принимается по сумме отношения и высоты прямоугольного участка тяги.

1.30.103. В разделе Н-30-09 при работе с люлек к нормам применяется 1,2, а с приставных лестниц с перестановкой их - 1,25.

Указанные коэффициенты применяются только на объем работ, выполненный с люлек и с приставных лестниц.

1.30.104. Нормами раздела Н-30-09 предусмотрена толщина штукатурного слоя:

для стен, потолков, столбов, гладких фасадов до 20 мм;

для пилястр, откосов, криволинейных поверхностей и рустованных фасадов до 40 мм;

для тяг и карнизов до 50 мм.

В тех случаях, когда для выравнивания слоя старой штукатурки принимается утолщенный намет, нормы (Н-30-09-001, Н-30-09-003 и Н-30-09-004) увеличиваются на 15% на каждые 10 мм слоя штукатурки сверх учтенного нормами.

Подготовка поверхности при утолщенных наметах штукатурки нормируется по сборнику Н-15 «Отделочные покрытия строительных конструкций. Отделочные работы».

1.30.105. Нормами Н-30-09 предусмотрено выполнение штукатурных работ в помещениях площадью пола св. 5 м².

При работе в помещениях площадью пола до 5 м² к нормам применяется коэффициент 1,5.

1.30.106. При работе с хлорированными известковыми растворами, к нормам применяется коэффициент 1,1; при работе с хлорированными цементно-известковыми или хлорированными цементными растворами - 1,3.

1.30.107. При площади ремонтируемой штукатурки фасадов 5 м² в одном месте нормирование работ производится по сборнику Н-15 «Отделочные покрытия строительных конструкций. Отделочные работы». При этом, если площадь ремонтируемой штукатурки в одном месте составляет свыше 5 м² и до 10 м² соответствующие нормы сборника Н-15 «Отделочные покрытия строительных конструкций. Отделочные работы» умножаются на 1,25, при площади св. 10 м² - на 1,15.

1.30.108. В нормах Н-30-09-001 ремонт штукатурки прямков независимо от площади определяется по норме Н-30-09-001-02.

1.30.109. Нормами Н-30-09-002 обслуживание компрессора не предусмотрено.

1.30.110. Нормами Н-30-09-003 на оштукатуривание с рустами предусмотрено 4 м руста на 1 м² поверхности. На каждый 1 м руста сверх 4 м добавляется по Н-30-09-003-11.

1.30.111. Нормами Н-30-09-004-11, Н-30-09-004-12 предусмотрено 4 м руста на 1 м² поверхности. На каждый 1 м руста сверх 4 м добавляется по Н-30-09-004-19.

1.30.112. В нормах Н-30-09-009 при заделке борозд глубиной св. 30 мм нормы увеличиваются на 15% на каждые 10 мм увеличения глубины.

1.30.113. При заделке борозд цементно-известковым раствором к нормам Н-30-09-009 (01-19) применяется коэффициент приложения 30.1.

1.30.114. При применении норм Н-30-09-011 ремонт поверхности площадью в одном месте св. 10 м² нормируется как разборка и устройство вновь.

1.30.115. При оштукатуривании мест прохода труб с одной стороны к нормам Н-30-09-013-01 применяется коэффициент приложения 30.1.

1.30.116. Нормами раздела Н-30-10 «Малярные, обойные, облицовочные и стекольные работы» учтено выполнение следующих работ:

- чистка и правка кистей и других инструментов, мытье посуды, заливка оставшегося состава шпатлевок и красок водой или олифой;
- обметание поверхностей ветошью от пыли перед обработкой;
- перемешивание окрасочных составов и замазки;
- выполнение вспомогательных работ: устройство простейших верстаков, их разборка и перемещение в процессе работы.

1.30.117. Нормами таблиц с Н-30-10-001 по Н-30-10-017, с Н-30-10-020 по Н-30-10-023 и норм Н-30-10-029-04, Н-30-10-029-05 учтено выполнение работ готовыми окрасочными составами, шпатлевками и замазками.

Приготовление их рабочими на объектах нормируется дополнительно по сборнику Н-15 «Отделочные работы».

1.30.118. В нормах раздела Н-30-10 обмер поверхностей производится по действительно обработанной площади с учетом ее рельефа.

Для определения действительно обработанных поверхностей пользуются поправочными коэффициентами, приведенными в приложении 15.5 к сборнику Н-15 «Отделочные покрытия строительных конструкций. Отделочные работы».

1.30.119. При работе с люлек к нормам применяется коэффициент 1,2, а с приставных лестниц - 1,25.

Указанные коэффициенты применяются только на объем работ, выполненный с люлек и с приставных лестниц.

1.30.120. При работе в помещениях площадью до 5 м² к нормам применяется коэффициент 1,2.

1.30.121. Нормами Н-30-10 не учтено вытягивание филенок, которые определяются по сборнику Н-15 «Отделочные покрытия строительных конструкций. Отделочные работы».

1.30.122. Нормами Н-30-10 предусмотрено окрашивание в один или два тона. Расколеровка одной и той же поверхности в несколько тонов нормируется по сборнику Н-15 «Отделочные покрытия строительных конструкций. Отделочные работы».

1.30.123. При производстве работ механизированным способом окрашивание поверхностей нормируется по сборнику Н-15 «Отделочные покрытия строительных конструкций. Отделочные работы», кроме случаев, особо оговоренных.

1.30.124. Нормами Н-30-10 предусмотрена подготовка и окрашивание ранее окрашенных поверхностей.

1.30.125. В нормах Н-30-10 вставка стекол независимо от сорта и размеров стекла производится на двойной замазке, на штапиках или эластичной прокладке.

1.30.126. При употреблении меловых замазок фальцы переплетов проолифливаются.

1.30.127. Нормами Н-30-10-002-01, Н-30-10-002-02, Н-30-10-002-03, Н-30-10-002-04, Н-30-10-002-07, Н-30-10-002-08, Н-30-10-002-09, Н-30-10-002-10, Н-30-10-002-11, Н-30-10-002-12, Н-30-10-003-01, Н-30-10-003-02, Н-30-10-003-03, Н-30-10-003-04, Н-30-10-003-07, Н-30-10-003-08, Н-30-10-003-09, Н-30-10-003-10, Н-30-10-003-11, Н-30-10-003-12, Н-30-10-003-13, Н-30-10-003-14, Н-30-10-003-15, Н-30-10-003-16, Н-30-10-003-17, Н-30-10-003-18, Н-30-10-003-19, Н-30-10-003-20 предусмотрена обработка 20% общей площади окрашенной поверхности. При другой площади обработанной поверхности соответствующие нормы пропорционально увеличиваются или уменьшаются.

1.30.128. Окрашивание по перетертой штукатурке внутренних помещений нормируется по сборнику Н-15 «Отделочные покрытия строительных конструкций. Отделочные работы», фасадов - по местным нормам.

1.30.129. При окрашивании поверхностей валиком - флейцевание, торцевание и шлифование огрунтованной или окрашенной поверхности нормами Н-30-10-012 не предусмотрено.

1.30.130. В таблице Н-30-10-012 нормами на окрашивание валиком предусматривают, что границы окрашивания разными колерами, внутренние углы (лузги), участки у выводов электропроводки, а также другие места, труднодоступные для валика, окрашиваются кистью.

1.30.131. В таблице Н-30-10-012 окрашивание откосов определяется по нормам, предусмотренным для стен.

1.30.132. В таблице Н-30-10-012 окрашивание потолков определяется по нормам, предусмотренным для стен, применяя коэффициент приложения 30.1.

1.30.133. В таблице Н-30-10-012 окрашивание полов учтено совместно с окрашиванием плинтусов или галтелей.

1.30.134. В таблице Н-30-10-012 окрашивание поверхностей по перетертой штукатурке нормируется по сб. Н-15 «Отделочные покрытия строительных конструкций. Отделочные работы».

1.30.135. Нормами с Н-30-10-013 (08-35), с Н-30-10-016 (07-14), с Н-30-10-019 (03-08) предусмотрена обработка 10% общей площади окрашиваемой поверхности. При другом объеме обработки поверхности соответствующие нормы пропорционально увеличиваются или уменьшаются.

1.30.136. Нормами таблицы Н-30-10-019 предусмотрена поверхность галтелей и плинтусов шириной до 100 мм в развернутом виде.

1.30.137. Приготовление составов нормами таблицы Н-30-10-024 учтено.

1.30.138. При смене обоев во встроенных шкафах к нормам Н-30-10-025 (01-04) применяется соответствующий коэффициент приложения 30.1.

1.30.139. В таблице Н-30-10-027 при смене плиток в одном месте свыше 45 штук работа нормируется отдельно как разборка и устройство облицовки вновь.

1.30.140. Нормами таблицы Н-30-10-028 предусмотрена смена стекол площадью до 1 м². При смене толстых, узорчатых, зеркальных и армированных стекол площадью от 1 до 2 м² и площадью св. 2 м² к нормам применяются соответствующие коэффициенты приложения 30.1.

1.30.141. Нормами раздела Н-30-11 учтено выполнение работ по присоединению и отсоединению шлангов при работе отбойным молотком, а также смена инструмента во время работ.

1.30.142. При пробивке в конструкциях из силикатного кирпича и шлакоблоков к нормам применяется коэффициент 0,8.

1.30.143. На пробивку различных отверстий и борозд предусмотрено производство работ на высоте не св. 1,5 м от опорной плоскости (от перекрытия, подмостей, лесов, с которых производится пробивка).

При пробивке отверстий и борозд на высоте свыше 1,5 м от опорной плоскости, а также с приставных лестниц или стремянок к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 30.1.

1.30.144. Нормами Н-30-11-004 предусмотрены работы по пробивке бороз в кирпичных и бетонных основаниях глубиной 40 мм. На каждые 10 мм увеличения глубины пробивки св. 40 мм нормы таблицы Н-30-11-004 увеличивать на 20%.

1.30.145. В случае пробивки борозд в бетоне с кирпичным щебнем отбойным молотком или вручную в потолках к нормам Н-30-11-004-31, Н-30-11-004-35, Н-30-11-004-39, Н-30-11-004-43, Н-30-11-004-47, Н-30-11-004-51, Н-30-11-004-55 применяются соответствующий коэффициент приложения 30.1.

1.30.146. При пробивке борозд в шлакобетоне к нормам Н-30-11-004-03, Н-30-11-004-04, Н-30-11-004-07, Н-30-11-004-08, Н-30-11-004-11, Н-30-11-004-12, Н-30-11-004-15, Н-30-11-004-16, Н-30-11-004-19, Н-30-11-004-20, Н-30-11-004-23, Н-30-11-004-24, Н-30-11-004-27, Н-30-11-004-28, Н-30-11-004-31, Н-30-11-004-32, Н-30-11-004-35, Н-30-11-004-36, Н-30-11-004-39, Н-30-11-004-40, Н-30-11-004-43, Н-30-11-004-44, Н-30-11-004-47, Н-30-11-004-48, Н-30-11-004-51, Н-30-11-004-52, Н-30-11-004-55, Н-30-11-004-56 применяется соответствующий коэффициент приложения 30.1.

1.30.147. При применении Н-30-11-005 размер стороны гнезда определяется по наибольшему размеру одной из сторон.

1.30.148. Нормами таблицы Н-30-11-005 предусмотрена пробивка гнезд независимо от рода раствора.

1.30.149. В таблице Н-30-11-005 пробивка гнезд шлямбуром для пробок нормируется по Н-30-11-005-051.

1.30.150. На каждые 10 мм увеличения глубины пробивки св. 100 мм, предусмотренных нормами Н-30-11-008, нормы увеличиваются на 10%.

1.30.151. При применении норм Н-30-11-008 размер отверстий определяется по наибольшему размеру одной из сторон.

1.30.152. При пробивке отверстий в шлакобетоне к нормам Н-30-11-008-02, Н-30-11-008-03, Н-30-11-008-06, Н-30-11-008-07, Н-30-11-008-10, Н-30-11-008-11, Н-30-11-008-14, Н-30-11-008-15, Н-30-11-008-18, Н-30-11-008-19, Н-30-11-008-22, Н-30-11-008-23, Н-30-11-008-26, Н-30-11-008-27, Н-30-11-008-30, Н-30-11-008-31, Н-30-11-008-34, Н-30-11-008-35, Н-30-11-008-38, Н-30-11-008-39, Н-30-11-008-42, Н-30-11-008-43, Н-30-11-008-46, Н-30-11-008-47, Н-30-11-008-50, Н-30-11-008-51, Н-30-11-008-54, Н-30-11-008-55, Н-30-11-008-58, Н-30-11-008-59, Н-30-11-008-62, Н-30-11-008-63 применяется коэффициент приложения 30.1.

1.30.153. Нормами раздела Н-30-12 учтены правка, чистка, протирка, точка и смазка инструментов.

1.30.154. Выполнение всех заготовительных операций, входящих в состав работ раздела Н-30-12, принято вручную.

1.30.155. Диаметры труб в разделе Н-30-12 даны: стальных - по условному проходу, чугунных и керамических - внутренние.

1.30.156. Нормами раздела Н-30-12 предусмотрено выполнение электромонтажных работ на высоте до 5 м от уровня пола в здании или от уровня земли вне здания. При высоте свыше 5 м до 8 м к нормам применяется коэффициент 1,05, до 15 м - 1,1.

1.30.157. При разборке чугунных котлов без кожуха нормы Н-30-12-001-01, Н-30-12-001-02 уменьшаются на 2 чел.-ч.

1.30.158. В таблице Н-30-12-001 присоединение котла к трубопроводу, установка отводов, паросборника, гарнитуры и арматуры, а также наполнение водой и опрессовка котла нормируется по сборнику Н-18 «Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации. Санитарно-техническое оборудование».

1.30.159. Нормами таблицы Н-30-12-003 предусмотрена высота установки водоподогревателя до 2 м. При высоте установки св. 2 м к нормам применяются коэффициенты приложения 30.1.

1.30.160. Нормами таблицы Н-30-12-004 предусмотрена установка нового насоса. При установке насоса, бывшего в эксплуатации, к нормам применяются коэффициенты приложения 30.1.

1.30.161. В таблице Н-30-12-006 при снятии и установке бывшего в эксплуатации ручного насоса с его разборкой, прочисткой и сборкой, а также с разборкой, прочисткой и сборкой отводной линии к нормам применяются коэффициенты приложения 30.1.

1.30.162. При разборке трубопровода без правки и очистки труб и фасонных частей от накипи и грязи к нормам с Н-30-12-011-01 по Н-30-12-011-06, с Н-30-12-012-01 по Н-30-12-012-03 применяются коэффициенты приложения 30.1.

1.30.163. Работа сварщика нормами таблицы Н-30-12-011 не предусмотрена.

1.30.164. В таблицах Н-30-12-011, Н-30-12-012, Н-30-12-018 участки сборки из новых труб нормируются по сборнику Н-18 «Сооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации. Санитарно-техническое оборудование».

1.30.165. В таблице Н-30-12-013 смена участков длиной св. 2 м нормируется по таблицам Н-30-12-011 и Н-30-12-012.

1.30.166. Нормами таблицы Н-30-12-016 предусмотрена длина звена керамических труб всех диаметров - 1 м. При длине звена керамических труб 0,8 м к нормам применяется коэффициент приложения 30.1.

1.30.167. Нормами Н-30-12-017-01, Н-30-12-017-02, Н-30-12-017-03, Н-30-12-017-04, Н-30-12-017-05, Н-30-12-017-06, Н-30-12-017-07, Н-30-12-017-08, Н-30-12-017-09, Н-30-12-017-10 предусмотрена расчеканка и зачеканка раструбов только труб. Расчеканка и зачеканка раструбов фасонных частей нормируется дополнительно по Н-30-12-017-11, Н-30-12-017-12, Н-30-12-017-13, Н-30-12-017-14, Н-30-12-017-15, Н-30-12-017-16, Н-30-12-017-17, Н-30-12-017-18, Н-30-12-017-19, Н-30-12-017-20.

1.30.168. Нормами Н-30-12-025-05, Н-30-12-025-06 предусмотрена вырубка и прорезка отверстий для труб центрального отопления.

1.30.169. Мытье площадок нормируется по таблице Н-30-13-002.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-30-01 Фундаменты и каменные стены								
Таблица Н-30-01-001 Разборка бутовой кладки								
Н-30-01-001-01-01	Разборка бутовой кладки отбойным молотком: стены и столбы, раствор кладки известковый	1 м3 кладки	1. Разборка бутовой кладки на отдельные камни. 2. Перемещение камня на расстояние до 3 м.	2,1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-001-02-01	Разборка бутовой кладки отбойным молотком: стены и столбы, раствор кладки известково-цементный	1 м3 кладки	1. Разборка бутовой кладки на отдельные камни. 2. Перемещение камня на расстояние до 3 м.	2,7	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-001-03-01	Разборка бутовой кладки отбойным молотком: стены и столбы, раствор кладки цементный	1 м3 кладки	1. Разборка бутовой кладки на отдельные камни. 2. Перемещение камня на расстояние до 3 м.	3,1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-001-04-01	Разборка бутовой кладки отбойным молотком: фундаменты, раствор кладки известковый	1 м3 кладки	1. Разборка бутовой кладки на отдельные камни. 2. Перемещение камня на расстояние до 3 м.	2,7	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-001-05-01	Разборка бутовой кладки отбойным молотком: фундаменты, раствор кладки известково-цементный	1 м3 кладки	1. Разборка бутовой кладки на отдельные камни. 2. Перемещение камня на расстояние до 3 м.	3,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-001-06-01	Разборка бутовой кладки отбойным молотком: фундаменты, раствор кладки цементный	1 м3 кладки	1. Разборка бутовой кладки на отдельные камни. 2. Перемещение камня на расстояние до 3 м.	4	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-001-07-01	Разборка бутовой кладки вручную: стены и столбы, раствор кладки известковый	1 м3 кладки	1. Разборка бутовой кладки на отдельные камни. 2. Перемещение камня на расстояние до 3 м.	3,2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-001-08-01	Разборка бутовой кладки вручную: стены и столбы, раствор кладки известково-цементный	1 м3 кладки	1. Разборка бутовой кладки на отдельные камни. 2. Перемещение камня на расстояние до 3 м.	4,2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-001-09-01	Разборка бутовой кладки вручную: стены и столбы, раствор кладки цементный	1 м3 кладки	1. Разборка бутовой кладки на отдельные камни. 2. Перемещение камня на расстояние до 3 м.	4,8	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-001-10-01	Разборка бутовой кладки вручную: фундаменты, раствор кладки известковый	1 м3 кладки	1. Разборка бутовой кладки на отдельные камни. 2. Перемещение камня на расстояние до 3 м.	4,1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-001-11-01	Разборка бутовой кладки вручную: фундаменты, раствор кладки известково-цементный	1 м3 кладки	1. Разборка бутовой кладки на отдельные камни. 2. Перемещение камня на расстояние до 3 м.	5,4	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-001-12-01	Разборка бутовой кладки вручную: фундаменты, раствор кладки цементный	1 м3 кладки	1. Разборка бутовой кладки на отдельные камни. 2. Перемещение камня на расстояние до 3 м.	6,2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-001-13-01	Очистка бутового камня от раствора с перемещением его на расстояние до 3 м: раствор кладки известковый	1 м3 кладки	-	1,8	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-001-14-01	Очистка бутового камня от раствора с перемещением его на расстояние до 3 м: раствор кладки известково-цементный	1 м3 кладки	-	3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-001-15-01	Очистка бутового камня от раствора с перемещением его на расстояние до 3 м: раствор кладки цементный	1 м3 кладки	-	4	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-001-16-01	Укладка бутового камня в штабель с перемещением его на расстояние до 10 м: раствор кладки известковый	1 м3 камня в штабеле	-	2,1	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-01-001-17-01	Укладка бутового камня в штабель с перемещением его на расстояние до 10 м: раствор кладки известково-цементный	1 м3 камня в штабеле	-	2,1	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-01-001-18-01	Укладка бутового камня в штабель с перемещением его на расстояние до 10 м: раствор кладки цементный	1 м3 камня в штабеле	-	2,1	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Таблица Н-30-01-002 Разборка кирпичной кладки								
Н-30-01-002-01-01	Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: стены и столбы, раствор кладки известковый	1 м3 кладки	1. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 2. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.	1,6	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-002-02-01	Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: стены и столбы, раствор кладки известково-цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 2. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.	2,1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-002-03-01	Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: стены и столбы, раствор кладки цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 2. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.	2,3	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-002-04-01	Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: своды, раствор кладки известковый	1 м3 кладки	1. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 2. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.	2	-	2-127-04	Каменщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-002-05-01	Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: своды, раствор кладки известково-цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 2. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.	2,6	-	2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-30-01-002-06-01	Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: своды, раствор кладки цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 2. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.	3,5	-	2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-30-01-002-07-01	Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: перегородки, раствор кладки известково-цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 2. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.	2,6	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-002-08-01	Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: перегородки, раствор кладки цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 2. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.	3,1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-002-09-01	Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: стены и столбы, раствор кладки известковый	1 м3 кладки	1. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 2. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.	2,6	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-002-10-01	Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: стены и столбы, раствор кладки известково-цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 2. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.	3,2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-002-11-01	Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: стены и столбы, раствор кладки цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 2. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.	4,3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-002-12-01	Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: своды, раствор кладки известковый	1 м3 кладки	1. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 2. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.	3	-	2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-30-01-002-13-01	Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: своды, раствор кладки известково-цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 2. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.	3,7	-	2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-30-01-002-14-01	Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: своды, раствор кладки цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 2. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.	5	-	2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-30-01-002-15-01	Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: перегородки, раствор кладки известковый	1 м3 кладки	1. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 2. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.	3,3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-002-16-01	Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: перегородки, раствор кладки известково-цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 2. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.	4,1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-002-17-01	Разборка кирпичной кладки отбойным молотком: перегородки, раствор кладки цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кирпичной кладки на отдельные кирпичи. 2. Перемещение кирпича и половняка на расстояние до 3 м.	5,3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-002-18-01	Спуск материалов от разборки по лоткам с подноской на расстояние до 3 м. Установка и перестановка открытых лотков по ходу работ: раствор кладки известковый	1 м3 кладки	-	0,73	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-002-19-01	Спуск материалов от разборки по лоткам с подноской на расстояние до 3 м. Установка и перестановка открытых лотков по ходу работ: раствор кладки известково-цементный	1 м3 кладки	-	0,73	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-01-002-20-01	Спуск материалов от разборки по лоткам с подноской на расстояние до 3 м. Установка и перестановка открытых лотков по ходу работ: раствор кладки цементный	1 м3 кладки	-	0,73	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-01-002-21-01	Выборка годного кирпича из разобранной кладки. Очистка кирпича от раствора с отноской на расстояние до 3 м: стены и столбы, раствор кладки известковый	100 шт. кирпича	-	1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-002-22-01	Выборка годного кирпича из разобранной кладки. Очистка кирпича от раствора с отноской на расстояние до 3 м: стены и столбы, раствор кладки известково-цементный	100 шт. кирпича	-	1,6	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-002-23-01	Выборка годного кирпича из разобранной кладки. Очистка кирпича от раствора с отноской на расстояние до 3 м: стены и столбы, раствор кладки цементный	100 шт. кирпича	-	1,9	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-002-24-01	Укладка очищенного кирпича в штабель с сортировкой по размеру, с подноской на расстояние до 10 м: стены и столбы, раствор кладки известковый	100 шт. кирпича	-	0,7	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-01-002-25-01	Укладка очищенного кирпича в штабель с сортировкой по размеру, с подноской на расстояние до 10 м: стены и столбы, раствор кладки известково-цементный	100 шт. кирпича	-	0,7	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-01-002-26-01	Укладка очищенного кирпича в штабель с сортировкой по размеру, с подноской на расстояние до 10 м: стены и столбы, раствор кладки цементный	100 шт. кирпича	-	0,7	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Таблица Н-30-01-003 Разборка облицовки стен из природного (тесаного) камня								
Н-30-01-003-01-01	Разборка облицовки стен из природного (тесаного) камня, раствор: известково-цементный, количество камней в 1 м2 2-3	1 м2 облицовки	1. Разборка облицовки. 2. Очистка камня от раствора. 3. Относки камня на расстояние до 10 м. 4. Укладка камня в штабель.	2,5	-	2-128-02	Камнетес 2 разр.	1
Н-30-01-003-02-01	Разборка облицовки стен из природного (тесаного) камня, раствор: известково-цементный, количество камней в 1 м2 4-6	1 м2 облицовки	1. Разборка облицовки. 2. Очистка камня от раствора. 3. Относки камня на расстояние до 10 м. 4. Укладка камня в штабель.	3	-	2-128-02	Камнетес 2 разр.	1
Н-30-01-003-03-01	Разборка облицовки стен из природного (тесаного) камня, раствор: цементный, количество камней в 1 м2 2-3	1 м2 облицовки	1. Разборка облицовки. 2. Очистка камня от раствора. 3. Относки камня на расстояние до 10 м. 4. Укладка камня в штабель.	3,3	-	2-128-02	Камнетес 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-003-04-01	Разборка облицовки стен из природного (тесаного) камня, раствор: цементный, количество камней в 1 м2 4-6	1 м2 облицовки	1. Разборка облицовки. 2. Очистка камня от раствора. 3. Относки камня на расстояние до 10 м. 4. Укладка камня в штабель.	4	-	2-128-02	Камнетес 2 разр.	1
Н-30-01-003-05-01	Разборка облицовки стен из природного (тесаного) камня, в том числе очистка камня от раствора, раствор: известково-цементный, количество камней в 1 м2 2-3	1 м2 облицовки	1. Очистка камня от раствора.	0,35	-	2-128-02	Камнетес 2 разр.	1
Н-30-01-003-06-01	Разборка облицовки стен из природного (тесаного) камня, в том числе очистка камня от раствора, раствор: известково-цементный, количество камней в 1 м2 4-6	1 м2 облицовки	1. Очистка камня от раствора.	0,4	-	2-128-02	Камнетес 2 разр.	1
Н-30-01-003-07-01	Разборка облицовки стен из природного (тесаного) камня, в том числе очистка камня от раствора, раствор: цементный, количество камней в 1 м2 2-3	1 м2 облицовки	1. Очистка камня от раствора.	0,45	-	2-128-02	Камнетес 2 разр.	1
Н-30-01-003-08-01	Разборка облицовки стен из природного (тесаного) камня, в том числе очистка камня от раствора, раствор: цементный, количество камней в 1 м2 4-6	1 м2 облицовки	1. Очистка камня от раствора.	0,51	-	2-128-02	Камнетес 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-003-09-01	Расчистка мест установки облицовки от наплывов раствора вручную. Снятие вручную креплений (при необходимости). Уборка и откоска мусора: известково-цементный, количество камней в 1 м2 2-3	1 м2 облицовки	1. Расчистка мест установки облицовки от наплывов раствора вручную. 2. Снятие вручную креплений (при необходимости). 3. Уборка и откоска мусора.	0,67	-	2-128-02	Камнетес 2 разр.	1
Н-30-01-003-10-01	Расчистка мест установки облицовки от наплывов раствора вручную. Снятие вручную креплений (при необходимости). Уборка и откоска мусора: известково-цементный, количество камней в 1 м2 4-6	1 м2 облицовки	1. Расчистка мест установки облицовки от наплывов раствора вручную. 2. Снятие вручную креплений (при необходимости). 3. Уборка и откоска мусора.	0,67	-	2-128-02	Камнетес 2 разр.	1
Н-30-01-003-11-01	Расчистка мест установки облицовки от наплывов раствора вручную. Снятие вручную креплений (при необходимости). Уборка и откоска мусора: цементный, количество камней в 1 м2 2-3	1 м2 облицовки	1. Расчистка мест установки облицовки от наплывов раствора вручную. 2. Снятие вручную креплений (при необходимости). 3. Уборка и откоска мусора.	0,81	-	2-128-02	Камнетес 2 разр.	1
Н-30-01-003-12-01	Расчистка мест установки облицовки от наплывов раствора вручную. Снятие вручную креплений (при необходимости). Уборка и откоска мусора: цементный, количество камней в 1 м2 4-6	1 м2 облицовки	1. Расчистка мест установки облицовки от наплывов раствора вручную. 2. Снятие вручную креплений (при необходимости). 3. Уборка и откоска мусора.	0,81	-	2-128-02	Камнетес 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-01-004 Разборка кладки кирпичных стен облегченных конструкций								
Н-30-01-004-01-01	Разборка кладки кирпичных стен облегченных конструкций отбойным молотком	1 м3 кладки	1. Разборка кладки, сложенной на известково-цементном растворе. 2. Перемещение материалов от разборки на расстояние до 3 м.	2	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-004-02-01	Разборка кладки кирпичных стен облегченных конструкций вручную	1 м3 кладки	1. Разборка кладки, сложенной на известково-цементном растворе. 2. Перемещение материалов от разборки на расстояние до 3 м.	3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Таблица Н-30-01-005 Разборка бутобетонных и бетонных фундаментов и стен (при бетоне с гравием)								
Н-30-01-005-01-01	Разборка бутобетонных и бетонных стен (при бетоне с гравием) отбойным молотком, разбираемые конструкции: фундаменты бетонные	1 м3 конструкции	1. Разбивка бетона на отдельные куски массой 30 кг. 2. Перемещение кусков бетона и щебня на расстояние до 3 м.	4,9	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-01-005-02-01	Разборка бутобетонных и бетонных стен (при бетоне с гравием) отбойным молотком, разбираемые конструкции: фундаменты бутобетонные	1 м3 конструкции	1. Разбивка бетона на отдельные куски массой 30 кг. 2. Перемещение кусков бетона и щебня на расстояние до 3 м.	3,8	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-01-005-03-01	Разборка бутобетонных и бетонных стен (при бетоне с гравием) отбойным молотком, разбираемые конструкции: стены бетонные	1 м3 конструкции	1. Разбивка бетона на отдельные куски массой 30 кг. 2. Перемещение кусков бетона и щебня на расстояние до 3 м.	5,4	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-01-006 Разборка кладки стен из шлакобетонных камней								
Н-30-01-006-01-01	Разборка кладки стен из шлакобетонных камней	1 м3 разобранной кладки	1. Разборка кладки, сложенной на известково-цементном растворе, на отдельные камни вручную. 2. Относки целых камней на расстояние до 10 м с укладкой в штабель.	2,3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Таблица Н-30-01-007 Разборка перегородок из гипсовых плит								
Н-30-01-007-01-01	Разборка перегородок из гипсовых плит размером 600х300 мм	1 м2 перегородки	-	0,29	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-007-02-01	Очистка плит от раствора с отноской на расстояние до 10 м и укладкой в штабель	100 плит	-	3,9	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Таблица Н-30-01-008 Окучивание и оправка кирпичного половняка или щебня в призмы или конусы								
Н-30-01-008-01-01	Перекидка половняка или щебня на расстояние до 3 м. Окучивание половняка или щебня с оправкой их в призмы или конусы	10 м3 призмы или конуса	-	7,9	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-01-008-02-01	Перекидка половняка или щебня (частичная) на расстояние до 3 м. Оправка половняка или щебня в призмы или конусы при объеме конуса или призмы до: 2 м3	10 м3 призмы или конуса	-	1,6	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-01-008-03-01	Перекидка половняка или щебня (частичная) на расстояние до 3 м. Оправка половняка или щебня в призмы или конусы при объеме конуса или призмы до: 5 м3	10 м3 призмы или конуса	-	0,99	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-008-04-01	Перекидка половняка или щебня (частичная) на расстояние до 3 м. Оправка половняка или щебня в призмы или конусы при объеме конуса или призмы до: 10 м3	10 м3 призмы или конуса	-	0,83	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Таблица Н-30-01-009 Ремонт фундаментов под стенами существующих зданий Разборка отдельных участков фундаментов								
Н-30-01-009-01-01	Разборка отдельных участков бутовых фундаментов отбойным молотком, раствор кладки: известковый	1 м3 кладки	1. Разборка кладки на отдельные камни или кирпичи. 2. Перемещение камня или кирпича на расстояние до 3 м с удалением из траншеи.	2,7	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-009-02-01	Разборка отдельных участков бутовых фундаментов отбойным молотком, раствор кладки: известково-цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кладки на отдельные камни или кирпичи. 2. Перемещение камня или кирпича на расстояние до 3 м с удалением из траншеи.	3,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-009-03-01	Разборка отдельных участков бутовых фундаментов отбойным молотком, раствор кладки: цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кладки на отдельные камни или кирпичи. 2. Перемещение камня или кирпича на расстояние до 3 м с удалением из траншеи.	4,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-009-04-01	Разборка отдельных участков бутовых фундаментов вручную, раствор кладки: известковый	1 м3 кладки	1. Разборка кладки на отдельные камни или кирпичи. 2. Перемещение камня или кирпича на расстояние до 3 м с удалением из траншеи.	4,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-009-05-01	Разборка отдельных участков бутовых фундаментов вручную, раствор кладки: известково-цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кладки на отдельные камни или кирпичи. 2. Перемещение камня или кирпича на расстояние до 3 м с удалением из траншеи.	5,7	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-009-06-01	Разборка отдельных участков бутовых фундаментов вручную, раствор кладки: цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кладки на отдельные камни или кирпичи. 2. Перемещение камня или кирпича на расстояние до 3 м с удалением из траншеи.	7	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-009-07-01	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком, раствор кладки: известковый	1 м3 кладки	1. Разборка кладки на отдельные камни или кирпичи. 2. Перемещение камня или кирпича на расстояние до 3 м с удалением из траншеи.	2,6	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-009-08-01	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком, раствор кладки: известково-цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кладки на отдельные камни или кирпичи. 2. Перемещение камня или кирпича на расстояние до 3 м с удалением из траншеи.	3,1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-009-09-01	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком, раствор кладки: цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кладки на отдельные камни или кирпичи. 2. Перемещение камня или кирпича на расстояние до 3 м с удалением из траншеи.	3,9	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-009-10-01	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную, раствор кладки: известковый	1 м3 кладки	1. Разборка кладки на отдельные камни или кирпичи. 2. Перемещение камня или кирпича на расстояние до 3 м с удалением из траншеи.	4,1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-009-11-01	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную, раствор кладки: известково-цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кладки на отдельные камни или кирпичи. 2. Перемещение камня или кирпича на расстояние до 3 м с удалением из траншеи.	4,9	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-009-12-01	Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную, раствор кладки: цементный	1 м3 кладки	1. Разборка кладки на отдельные камни или кирпичи. 2. Перемещение камня или кирпича на расстояние до 3 м с удалением из траншеи.	5,8	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-009-13-01	Устройство основания песчаного	1 м3 основания	1. Насыпка песка или щебня на дно траншеи с разравниванием. 2. Послойное трамбование вручную.	3,9	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-009-14-01	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	1. Насыпка песка или щебня на дно траншеи с разравниванием. 2. Послойное трамбование вручную.	4,6	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-01-009-15-01	Кладка фундаментов, вид фундаментов - отдельные столбы: бутовый	1 м3 кладки	1. Кладка под лопатку на цементном растворе с оставлением штраб и перевязкой кладки с существующими или вновь возведенными участками фундаментов. 2. Выравнивание верха кладки цементным раствором. 3. Устройство по верху фундамента горизонтальной гидроизоляции из рулонных материалов с промазкой разогретой битумной мастикой. 4. Установка и перестановка лотков для спуска материалов. 5. Обжatie (при необходимости) кладки стальными клиньями и заполнение зазора между новой кладкой фундамента и стеной (в каменных зданиях) полусухим цементным раствором.	10,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-009-16-01	Кладка фундаментов, вид фундаментов - отдельные столбы: кирпичный	1 м3 кладки	1. Кладка под лопатку на цементном растворе с оставлением штраб и перевязкой кладки с существующими или вновь возведенными участками фундаментов. 2. Выравнивание верха кладки цементным раствором. 3. Устройство по верху фундамента горизонтальной гидроизоляции из рулонных материалов с промазкой разогретой битумной мастикой. 4. Установка и перестановка лотков для спуска материалов. 5. Обжатие (при необходимости) кладки стальными клиньями и заполнение зазора между новой кладкой фундамента и стеной (в каменных зданиях) полусухим цементным раствором.	8	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-009-17-01	Кладка фундаментов, вид фундаментов - ленточный, отдельные участки: бутовый	1 м3 кладки	1. Кладка под лопатку на цементном растворе с оставлением штраб и перевязкой кладки с существующими или вновь возведенными участками фундаментов. 2. Выравнивание верха кладки цементным раствором. 3. Устройство по верху фундамента горизонтальной гидроизоляции из рулонных материалов с промазкой разогретой битумной мастикой. 4. Установка и перестановка лотков для спуска материалов. 5. Обжатие (при необходимости) кладки стальными клиньями и заполнение зазора между новой кладкой фундамента и стеной (в каменных зданиях) полусухим цементным раствором.	7,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-009-18-01	Кладка фундаментов, вид фундаментов - ленточный, отдельные участки: кирпичный	1 м3 кладки	1. Кладка под лопатку на цементном растворе с оставлением штраб и перевязкой кладки с существующими или вновь возведенными участками фундаментов. 2. Выравнивание верха кладки цементным раствором. 3. Устройство по верху фундамента горизонтальной гидроизоляции из рулонных материалов с промазкой разогретой битумной мастикой. 4. Установка и перестановка лотков для спуска материалов. 5. Обжатие (при необходимости) кладки стальными клиньями и заполнение зазора между новой кладкой фундамента и стеной (в каменных зданиях) полусухим цементным раствором.	6,2	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Таблица Н-30-01-010 Смена деревянных стульев под стенами зданий								
Н-30-01-010-01-01	Смена деревянных стульев под стенами зданий: постановка временных опор и разгрузочных креплений; выкалывание стульев в талом грунте, конструкции стульев: все виды	1 стул	-	2,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-010-02-01	Смена деревянных стульев под стенами зданий: заготовка стульев с выделкой сопряжений; антисептирование; постановка стульев; засыпка грунта с трамбованием, конструкции стульев: на подкладках	1 стул	-	4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-01-010-03-01	Смена деревянных стульев под стенами зданий: заготовка стульев с выделкой сопряжений; антисептирование; постановка стульев; засыпка грунта с трамбованием, конструкции стульев: на лежнях	1 стул	-	4,8	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-01-010-04-01	Смена деревянных стульев под стенами зданий: заготовка стульев с выделкой сопряжений; антисептирование; постановка стульев; засыпка грунта с трамбованием, конструкции стульев: на крестовинах	1 стул	-	6,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-01-011 Кладка кирпичных столбов взамен деревянных стульев под стенами зданий								
Н-30-01-011-01-01	Кладка кирпичных столбов взамен деревянных стульев под стенами зданий, сечение столбов в кирпичах: 1,5х1,5	1 м столба	1. Очистка готовых ям с выравниванием основания. 2. Устройство основания из кирпичного щебня. 3. Кладка кирпичных столбов. 4. Устройство гидроизоляции. 5. Засыпка ям грунтом с трамбованием.	1,4	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-011-02-01	Кладка кирпичных столбов взамен деревянных ступьев под стенами зданий, сечение столбов в кирпичах: 2х1,5	1 м столба	1. Очистка готовых ям с выравниванием основания. 2. Устройство основания из кирпичного щебня. 3. Кладка кирпичных столбов. 4. Устройство гидроизоляции. 5. Засыпка ям грунтом с трамбованием.	1,7	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-30-01-011-03-01	Кладка кирпичных столбов взамен деревянных ступьев под стенами зданий, сечение столбов в кирпичах: 2х2	1 м столба	1. Очистка готовых ям с выравниванием основания. 2. Устройство основания из кирпичного щебня. 3. Кладка кирпичных столбов. 4. Устройство гидроизоляции. 5. Засыпка ям грунтом с трамбованием.	2,1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-30-01-011-04-01	Кладка кирпичных столбов взамен деревянных ступьев под стенами зданий, сечение столбов в кирпичах: 2х2 ,5	1 м столба	1. Очистка готовых ям с выравниванием основания. 2. Устройство основания из кирпичного щебня. 3. Кладка кирпичных столбов. 4. Устройство гидроизоляции. 5. Засыпка ям грунтом с трамбованием.	2,6	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Таблица Н-30-01-012 Копание ям (шурфов) при ремонте фундаментов								
Н-30-01-012-01-01	Копание ям (шурфов) при ремонте фундаментов, глубина копания до 1,5 м: группа грунтов I	1 м3 грунта в плотном теле	1. Разрыхление грунта. 2. Выброс грунта на бровку. 3. Откидка грунта от бровки на расстояние до 3 м. 4. Очистка боковых поверхностей фундаментов от грунта для осмотра.	2,3	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-012-02-01	Копание ям (шурфов) при ремонте фундаментов, глубина копания до 1,5 м: группа грунтов II	1 м3 грунта в плотном теле	1. Разрыхление грунта. 2. Выброс грунта на бровку. 3. Откидка грунта от бровки на расстояние до 3 м. 4. Очистка боковых поверхностей фундаментов от грунта для осмотра.	2,7	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-30-01-012-03-01	Копание ям (шурфов) при ремонте фундаментов, глубина копания до 1,5 м: группа грунтов III	1 м3 грунта в плотном теле	1. Разрыхление грунта. 2. Выброс грунта на бровку. 3. Откидка грунта от бровки на расстояние до 3 м. 4. Очистка боковых поверхностей фундаментов от грунта для осмотра.	4	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-30-01-012-04-01	Копание ям (шурфов) при ремонте фундаментов, глубина копания до 1,5 м: группа грунтов IV	1 м3 грунта в плотном теле	1. Разрыхление грунта. 2. Выброс грунта на бровку. 3. Откидка грунта от бровки на расстояние до 3 м. 4. Очистка боковых поверхностей фундаментов от грунта для осмотра.	5,6	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Н-30-01-012-05-01	Копание ям (шурфов) при ремонте фундаментов, глубина копания до 2,5 м: группа грунтов I	1 м3 грунта в плотном теле	1. Разрыхление грунта. 2. Выброс грунта на бровку. 3. Откидка грунта от бровки на расстояние до 3 м. 4. Очистка боковых поверхностей фундаментов от грунта для осмотра.	2,7	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-30-01-012-06-01	Копание ям (шурфов) при ремонте фундаментов, глубина копания до 2,5 м: группа грунтов II	1 м3 грунта в плотном теле	1. Разрыхление грунта. 2. Выброс грунта на бровку. 3. Откидка грунта от бровки на расстояние до 3 м. 4. Очистка боковых поверхностей фундаментов от грунта для осмотра.	3,2	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-012-07-01	Копание ям (шурфов) при ремонте фундаментов, глубина копания до 2,5 м: группа грунтов III	1 м3 грунта в плотном теле	1. Разрыхление грунта. 2. Выброс грунта на бровку. 3. Откидка грунта от бровки на расстояние до 3 м. 4. Очистка боковых поверхностей фундаментов от грунта для осмотра.	4,7	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Н-30-01-012-08-01	Копание ям (шурфов) при ремонте фундаментов, глубина копания до 2,5 м: группа грунтов IV	1 м3 грунта в плотном теле	1. Разрыхление грунта. 2. Выброс грунта на бровку. 3. Откидка грунта от бровки на расстояние до 3 м. 4. Очистка боковых поверхностей фундаментов от грунта для осмотра.	6,5	-	2-122-03	Землекоп 3 разр.	1
Таблица Н-30-01-013 Временная разгрузка и крепление каменных конструкций								
Н-30-01-013-01-01	Временная разгрузка и крепление каменных конструкций, разгрузка фундаментов подкосами: устройство	10 м элементов крепления	1. Пробивка в стенах гнезд для упора верхних торцов подкосов. 2. Заготовка элементов крепления. 3. Устройство опорной подушки из брусьев. 4. Установка подкосов. 5. Крепление подкосов к опорной подушке скобами.	17,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-01-013-02-01	Временная разгрузка и крепление каменных конструкций, разгрузка фундаментов подкосами: разборка	10 м элементов крепления	1. Выбивание клиньев. 2. Разборка подкосов. 3. Разборка опорной подушки.	4,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-01-013-03-01	Временная разгрузка и крепление каменных конструкций, установка стоек в проемах: устройство	10 м элементов крепления	1. Заготовка стоек, подкладок, клиньев. 2. Расчистка мест под стойки. 3. Установка деревянных стоек.	7,8	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-013-04-01	Временная разгрузка и крепление каменных конструкций, установка стоек в проемах: разборка	10 м элементов крепления	1. Выбивание клиньев. 2. Снятие временных креплений.	3,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-01-013-05-01	Временная разгрузка и крепление каменных конструкций, разгрузка конструкций стойками: устройство	10 м элементов крепления	1. Заготовка стоек, подкладок, клиньев. 2. Расчистка мест под стойки. 3. Установка деревянных стоек.	5,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-01-013-06-01	Временная разгрузка и крепление каменных конструкций, разгрузка конструкций стойками: разборка	10 м элементов крепления	1. Выбивание клиньев. 2. Снятие временных креплений.	2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-01-013-07-01	Временная разгрузка и крепление каменных конструкций, расшивка стоек: устройство	10 м элементов крепления	1. Прирезание досок по месту. 2. Прибивка расшивок к стойкам с двух сторон. 3. Снятие расшивок (при разборке).	0,71	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-01-013-08-01	Временная разгрузка и крепление каменных конструкций, расшивка стоек: разборка	10 м элементов крепления	1. Прирезание досок по месту. 2. Прибивка расшивок к стойкам с двух сторон. 3. Снятие расшивок (при разборке).	0,26	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-01-014 Бутовая кладка стен отдельными местами объемом до 1 м								
Н-30-01-014-01-01	Бутовая кладка стен отдельными местами объемом до 1 м3	1 м3 кладки	1. Расчистка участков стен в местах кладки. 2. Расстиление и разравнивание раствора. 3. Кладка стен с расщебенкой пустот.	9,1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-01-015 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд								
Н-30-01-015-01-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд, объем кладки в одном месте до: 20 шт. кирпича	100 шт. кирпича	1. Расчистка заделываемого участка стен, проема, отверстия или гнезда. 2. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов, отверстий или гнезд с перевязкой новой кладки со старой.	6,2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-015-02-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд, объем кладки в одном месте до: 50 шт. кирпича	100 шт. кирпича	1. Расчистка заделываемого участка стен, проема, отверстия или гнезда. 2. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов, отверстий или гнезд с перевязкой новой кладки со старой.	3,6	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-015-03-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд, объем кладки в одном месте до: 0,5 м3	1 м3 кладки	1. Расчистка заделываемого участка стен, проема, отверстия или гнезда. 2. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов, отверстий или гнезд с перевязкой новой кладки со старой.	12	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-015-04-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд, объем кладки в одном месте до: 2 м3	1 м3 кладки	1. Расчистка заделываемого участка стен, проема, отверстия или гнезда. 2. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов, отверстий или гнезд с перевязкой новой кладки со старой.	10,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-015-05-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд, объем кладки в одном месте до: 5 м3	1 м3 кладки	1. Расчистка заделываемого участка стен, проема, отверстия или гнезда. 2. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов, отверстий или гнезд с перевязкой новой кладки со старой.	9,3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Таблица Н-30-01-016 Кладка цоколя из кирпича под деревянными стенами								
Н-30-01-016-01-01	Кладка цоколя из кирпича под деревянными стенами	1 м3 кладки	1. Кладка цоколя толщиной в 1 1/2 кирпича. 2. Выравнивание верха кладки цементным раствором. 3. Устройство по верху цоколя горизонтальной гидроизоляции из двух слоев рулонных материалов с промазкой битумной мастикой.	6,9	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Таблица Н-30-01-017 Устройство отдельных участков перегородок из пустотелых керамических камней (при площади участков до 5								
Н-30-01-017-01-01	Устройство отдельных участков перегородок из пустотелых керамических камней (при площади участков до 5 м2)	1 м2 перегородки	1. Расчистка места под перегородку. 2. Устройство основания из щебня. 3. Кладка камней на растворе. 4. Устройство гидроизоляции.	1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Таблица Н-30-01-018 Кладка отдельных участков стен и заделка проемов шлакобетонными камнями (при объеме кладки в одном месте до 1 м3)								
Н-30-01-018-01-01	Кладка отдельных участков стен и заделка проемов шлакобетонными камнями (при объеме кладки в одном месте до 1 м3)	1 м3 кладки	1. Расчистка мест примыкания старой кладки. 2. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов с перевязкой новой кладки со старой.	7	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-01-019 Ремонт кирпичных стен прямков								
Н-30-01-019-01-01	Ремонт кирпичных стен прямков	1 м2 отремонтированных стен прямков	1. Разборка поврежденных мест кладки. 2. Заделка разобранных мест с перевязкой новой кладки со старой. 3. Относки материалов после разборки на расстояние до 10 м.	3,3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Таблица Н-30-01-020 Ремонт кирпичной кладки карниза (с выносом в 2 1 2 кирпича)								
Н-30-01-020-01-01	Ремонт кирпичной кладки карниза (с выносом в 2 1/2)	1 м3 отремонтированной кладки	1. Разборка поврежденных участков кладки вручную. 2. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой. 3. Относки материалов от разборки на расстояние до 3 м.	15	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Таблица Н-30-01-021 Ремонт поверхности кирпичных стен								
Н-30-01-021-01-01	Ремонт поверхности кирпичных стен, вид поверхности - наружные углы: толщина заделки в 1/2 кирпича	1 м2 площади заделки	1. Разборка поврежденных мест кладки вручную. 2. Заделка разобранных мест с соблюдением перевязки новой кладки со старой. 3. Расшивка швов новой кладки (при необходимости). 4. Относки материалов после разборки на расстояние до 10 м.	3,3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-30-01-021-02-01	Ремонт поверхности кирпичных стен, вид поверхности - наружные углы: толщина заделки в 1 кирпич	1 м2 площади заделки	1. Разборка поврежденных мест кладки вручную. 2. Заделка разобранных мест с соблюдением перевязки новой кладки со старой. 3. Расшивка швов новой кладки (при необходимости). 4. Относки материалов после разборки на расстояние до 10 м.	5,1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-021-03-01	Ремонт поверхности кирпичных стен, вид поверхности - плоские участки при площади заделки в одном месте до 1 м2: толщина заделки в 1/2 кирпича	1 м2 площади заделки	1. Разборка поврежденных мест кладки вручную. 2. Заделка разобранных мест с соблюдением перевязки новой кладки со старой. 3. Расшивка швов новой кладки (при необходимости). 4. Относки материалов после разборки на расстояние до 10 м.	2,2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-30-01-021-04-01	Ремонт поверхности кирпичных стен, вид поверхности - плоские участки при площади заделки в одном месте до 1 м2: толщина заделки в 1 кирпич	1 м2 площади заделки	1. Разборка поврежденных мест кладки вручную. 2. Заделка разобранных мест с соблюдением перевязки новой кладки со старой. 3. Расшивка швов новой кладки (при необходимости). 4. Относки материалов после разборки на расстояние до 10 м.	3,1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-30-01-021-05-01	Ремонт поверхности кирпичных стен, вид поверхности - плоские участки при площади заделки в одном месте св. 1 м2: толщина заделки в 1/2 кирпича	1 м2 площади заделки	1. Разборка поврежденных мест кладки вручную. 2. Заделка разобранных мест с соблюдением перевязки новой кладки со старой. 3. Расшивка швов новой кладки (при необходимости). 4. Относки материалов после разборки на расстояние до 10 м.	1,8	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-021-06-01	Ремонт поверхности кирпичных стен, вид поверхности - плоские участки при площади заделки в одном месте св. 1 м2: толщина заделки в 1 кирпич	1 м2 площади заделки	1. Разборка поврежденных мест кладки вручную. 2. Заделка разобранных мест с соблюдением перевязки новой кладки со старой. 3. Расшивка швов новой кладки (при необходимости). 4. Относки материалов после разборки на расстояние до 10 м.	2,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Таблица Н-30-01-022 Заделка борозд в кирпичных стенах								
Н-30-01-022-01-01	Заделка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд в кирпичах: 1х0,5	1 м борозды	1. Удаление отдельных кирпичей для перевязки новой кладки со старой. 2. Очистка борозды со смачиванием ее водой. 3. Заделка борозды кирпичом на готовом известково-цементном растворе с соблюдением перевязки новой кладки со старой.	0,45	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-022-02-01	Заделка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд в кирпичах: 1х1	1 м борозды	1. Удаление отдельных кирпичей для перевязки новой кладки со старой. 2. Очистка борозды со смачиванием ее водой. 3. Заделка борозды кирпичом на готовом известково-цементном растворе с соблюдением перевязки новой кладки со старой.	0,87	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-022-03-01	Заделка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд в кирпичах: 1х1,5	1 м борозды	1. Удаление отдельных кирпичей для перевязки новой кладки со старой. 2. Очистка борозды со смачиванием ее водой. 3. Заделка борозды кирпичом на готовом известково-цементном растворе с соблюдением перевязки новой кладки со старой.	1,3	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-022-04-01	Заделка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд в кирпичах: 1,5х1,5	1 м борозды	1. Удаление отдельных кирпичей для перевязки новой кладки со старой. 2. Очистка борозды со смачиванием ее водой. 3. Заделка борозды кирпичом на готовом известково-цементном растворе с соблюдением перевязки новой кладки со старой.	1,9	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-022-05-01	Заделка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд в кирпичах: 2х1,5	1 м борозды	1. Удаление отдельных кирпичей для перевязки новой кладки со старой. 2. Очистка борозды со смачиванием ее водой. 3. Заделка борозды кирпичом на готовом известково-цементном растворе с соблюдением перевязки новой кладки со старой.	2,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-01-023 Заделка трещин в кирпичных стенах								
Н-30-01-023-01-01	Заделка трещин в кирпичных стенах, раствор существующей кладки: известковый	1 м заделанной борозды	1. Разборка кирпичной кладки вдоль трещины. 2. Расчистка штрабы от старого раствора с промывкой. 3. Заделка кирпичом с перевязкой с существующей кладкой на цементном растворе при ширине заделки 40 см и глубине до 30 см с расшивкой швов (при необходимости).	6,1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-30-01-023-02-01	Заделка трещин в кирпичных стенах, раствор существующей кладки: известково-цементный	1 м заделанной борозды	1. Разборка кирпичной кладки вдоль трещины. 2. Расчистка штрабы от старого раствора с промывкой. 3. Заделка кирпичом с перевязкой с существующей кладкой на цементном растворе при ширине заделки 40 см и глубине до 30 см с расшивкой швов (при необходимости).	7,2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-30-01-023-03-01	Заделка трещин в кирпичных стенах, раствор существующей кладки: цементный	1 м заделанной борозды	1. Разборка кирпичной кладки вдоль трещины. 2. Расчистка штрабы от старого раствора с промывкой. 3. Заделка кирпичом с перевязкой с существующей кладкой на цементном растворе при ширине заделки 40 см и глубине до 30 см с расшивкой швов (при необходимости).	8,2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-01-024 Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором								
Н-30-01-024-01-01	Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором	1 м заделанной трещины	1. Расчистка поврежденных мест. 2. Смачивание водой. 3. Заделка цементным раствором трещин шириной до 20 мм, глубиной до 100 мм.	0,2	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Таблица Н-30-01-025 Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перегородках								
Н-30-01-025-01-01	Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перегородках, площадь отверстий до 0,1 м2: глубина отверстий до 100 мм	1 отверстие	1. Расчистка и промывка отверстий водой. 2. Устройство и разборка опалубки. 3. Установка дополнительной арматуры (при необходимости). 4. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. 5. Заделка отверстий с затиркой поверхности.	0,69	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-01-025-02-01	Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перегородках, площадь отверстий до 0,1 м2: глубина отверстий до 150 мм	1 отверстие	1. Расчистка и промывка отверстий водой. 2. Устройство и разборка опалубки. 3. Установка дополнительной арматуры (при необходимости). 4. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. 5. Заделка отверстий с затиркой поверхности.	1	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-01-025-03-01	Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перегородках, площадь отверстий до 0,2 м2: глубина отверстий до 100 мм	1 отверстие	1. Расчистка и промывка отверстий водой. 2. Устройство и разборка опалубки. 3. Установка дополнительной арматуры (при необходимости). 4. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. 5. Заделка отверстий с затиркой поверхности.	1,1	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-025-04-01	Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перегородках, площадь отверстий до 0,2 м2: глубина отверстий до 150 мм	1 отверстие	1. Расчистка и промывка отверстий водой. 2. Устройство и разборка опалубки. 3. Установка дополнительной арматуры (при необходимости). 4. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. 5. Заделка отверстий с затиркой поверхности.	1,6	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Таблица Н-30-01-026 Отеска неровностей на кирпичных стенах								
Н-30-01-026-01-01	Отеска неровностей на кирпичных стенах	1 м2 отесанной поверхности	1. Отеска неровностей и выступов на кирпичных стенах при толщине срубаемого слоя до 40 мм.	3,7	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Таблица Н-30-01-027 Укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок								
Н-30-01-027-01-01	Укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок, раствор существующей кладки известковый	1 т уложенных балок	1. Разметка мест установки стальных балок. 2. Пробивка в стене борозд и сквозных отверстий вручную. 3. Зачистка поверхности пробивки. 4. Обматывание готовых стальных балок проволокой и укладка на место. 5. Скрепление балок между собой стяжными болтами. 6. Заделка балок в стене с заполнением зазоров кирпичом на растворе.	117	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-027-02-01	Укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок, раствор существующей кладки известково-цементный	1 т уложенных балок	1. Разметка мест установки стальных балок. 2. Пробивка в стене борозд и сквозных отверстий вручную. 3. Зачистка поверхности пробивки. 4. Обматывание готовых стальных балок проволокой и укладка на место. 5. Скрепление балок между собой стяжными болтами. 6. Заделка балок в стене с заполнением зазоров кирпичом на растворе.	142	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Таблица Н-30-01-028 Смена кирпичной клинчатой перемычки над проемами на брусковую железобетонную								
Н-30-01-028-01-01	Смена кирпичной клинчатой перемычки над проемами на брусковую железобетонную, бруски рядовые: ширина проема до 0,8 м	1 брус	1. Разметка места установки брусковой железобетонной перемычки. 2. Выбивка всей клинчатой перемычки или части под размер брусковой перемычки с зачисткой поверхности. 3. Укладка необходимого количества готовых брусков перемычки на раствор с выравниванием по уровню. 4. Заделка перемычки раствором с использованием старого кирпича. 5. Заклинка верха перемычки.	0,55	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-028-02-01	Смена кирпичной клинчатой перемычки над проемами на брусковую железобетонную, бруски рядовые: ширина проема до 1 м	1 брусек	1. Разметка места установки брусковой железобетонной перемычки. 2. Выбивка всей клинчатой перемычки или части под размер брусковой перемычки с зачисткой поверхности. 3. Укладка необходимого количества готовых брусков перемычки на раствор с выравниванием по уровню. 4. Заделка перемычки раствором с использованием старого кирпича. 5. Заклинка верха перемычки.	0,7	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-028-03-01	Смена кирпичной клинчатой перемычки над проемами на брусковую железобетонную, бруски рядовые: ширина проема до 1,3 м	1 брусек	1. Разметка места установки брусковой железобетонной перемычки. 2. Выбивка всей клинчатой перемычки или части под размер брусковой перемычки с зачисткой поверхности. 3. Укладка необходимого количества готовых брусков перемычки на раствор с выравниванием по уровню. 4. Заделка перемычки раствором с использованием старого кирпича. 5. Заклинка верха перемычки.	0,95	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-028-04-01	Смена кирпичной клинчатой перемычки над проемами на брусковую железобетонную, бруски рядовые: ширина проема до 1,5 м	1 брусек	1. Разметка места установки брусковой железобетонной перемычки. 2. Выбивка всей клинчатой перемычки или части под размер брусковой перемычки с зачисткой поверхности. 3. Укладка необходимого количества готовых брусков перемычки на раствор с выравниванием по уровню. 4. Заделка перемычки раствором с использованием старого кирпича. 5. Заклинка верха перемычки.	1,1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-028-05-01	Смена кирпичной клинчатой перемычки над проемами на брусковую железобетонную, бруски рядовые: ширина проема до 1,8 м	1 брусек	1. Разметка места установки брусковой железобетонной перемычки. 2. Выбивка всей клинчатой перемычки или части под размер брусковой перемычки с зачисткой поверхности. 3. Укладка необходимого количества готовых брусков перемычки на раствор с выравниванием по уровню. 4. Заделка перемычки раствором с использованием старого кирпича. 5. Заклинка верха перемычки.	1,3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-028-06-01	Смена кирпичной клинчатой перемычки над проемами на брусковую железобетонную, бруски разгрузочные: ширина проема до 0,8 м	1 брусек	1. Разметка места установки брусковой железобетонной перемычки. 2. Выбивка всей клинчатой перемычки или части под размер брусковой перемычки с зачисткой поверхности. 3. Укладка необходимого количества готовых брусков перемычки на раствор с выравниванием по уровню. 4. Заделка перемычки раствором с использованием старого кирпича. 5. Заклинка верха перемычки.	1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-028-07-01	Смена кирпичной клинчатой перемычки над проемами на брусковую железобетонную, бруски разгрузочные: ширина проема до 1 м	1 брусек	1. Разметка места установки брусковой железобетонной перемычки. 2. Выбивка всей клинчатой перемычки или части под размер брусковой перемычки с зачисткой поверхности. 3. Укладка необходимого количества готовых брусков перемычки на раствор с выравниванием по уровню. 4. Заделка перемычки раствором с использованием старого кирпича. 5. Заклинка верха перемычки.	1,3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-028-08-01	Смена кирпичной клинчатой перемычки над проемами на брусковую железобетонную, бруски разгрузочные: ширина проема до 1,3 м	1 брусек	1. Разметка места установки брусковой железобетонной перемычки. 2. Выбивка всей клинчатой перемычки или части под размер брусковой перемычки с зачисткой поверхности. 3. Укладка необходимого количества готовых брусков перемычки на раствор с выравниванием по уровню. 4. Заделка перемычки раствором с использованием старого кирпича. 5. Заклинка верха перемычки.	1,7	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-01-028-09-01	Смена кирпичной клинчатой перемычки над проемами на брусковую железобетонную, бруски разгрузочные: ширина проема до 1,5 м	1 брусек	1. Разметка места установки брусковой железобетонной перемычки. 2. Выбивка всей клинчатой перемычки или части под размер брусковой перемычки с зачисткой поверхности. 3. Укладка необходимого количества готовых брусков перемычки на раствор с выравниванием по уровню. 4. Заделка перемычки раствором с использованием старого кирпича. 5. Заклинка верха перемычки.	2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-01-028-10-01	Смена кирпичной клинчатой перемычки над проемами на брусковую железобетонную, бруски разгрузочные: ширина проема до 1,8 м	1 брус	1. Разметка места установки брусковой железобетонной перемычки. 2. Выбивка всей клинчатой перемычки или части под размер брусковой перемычки с зачисткой поверхности. 3. Укладка необходимого количества готовых брусков перемычки на раствор с выравниванием по уровню. 4. Заделка перемычки раствором с использованием старого кирпича. 5. Заклинка верха перемычки.	2,4	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Таблица Н-30-01-029 Перекладка кирпичной клинчатой перемычки								
Н-30-01-029-01-01	Перекладка кирпичной клинчатой перемычки, раствор разбираемой кладки: известково-цементный	1 м кладки	1. Разборка поврежденной кладки перемычки. 2. Восстановление разобранной кладки перемычки.	24,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1
Н-30-01-029-02-01	Перекладка кирпичной клинчатой перемычки, раствор разбираемой кладки: цементный	1 м кладки	1. Разборка поврежденной кладки перемычки. 2. Восстановление разобранной кладки перемычки.	30	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-05	Каменщик 5 разр.	1
Раздел Н-30-02 Деревянные стены и перегородки								
Таблица Н-30-02-001 Разборка деревянных конструкций								
Н-30-02-001-01-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - обшивка стен: поверхности оштукатуренные	1 м2 обшивки	1. Отбивка штукатурки и перерубка драни (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,17	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-02-001-02-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - обшивка стен: поверхности неоштукатуренные	1 м2 обшивки	1. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,05	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-02-001-03-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - каркас стен: поверхности оштукатуренные	1 м2 стен	1. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,19	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-02-001-04-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - каркас стен: поверхности неоштукатуренные	1 м2 стен	1. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,19	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-02-001-05-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - засыпной утеплитель каркасных стен: поверхности оштукатуренные	1 м2 стен	1. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,03	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-02-001-06-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - засыпной утеплитель каркасных стен: поверхности неоштукатуренные	1 м2 стен	1. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,03	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-02-001-07-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - засыпной утеплитель каркасных стен: поверхности оштукатуренные	1 м2 стен	1. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,52	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-02-001-08-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - засыпной утеплитель каркасных стен: поверхности неоштукатуренные	1 м2 стен	1. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,52	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-02-001-09-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - стены бревенчатые: поверхности оштукатуренные	1 м2 стен	1. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,73	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-02-001-10-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - стены бревенчатые: поверхности неоштукатуренные	1 м2 стен	1. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,62	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-02-001-11-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - стены брусчатые: поверхности оштукатуренные	1 м2 стен	1. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,62	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-02-001-12-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - стены брусчатые: поверхности оштукатуренные	1 м2 стен	1. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,54	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-02-001-13-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - перегородки из досок, забранных стоймя в обвязки: поверхности оштукатуренные	1 м2 перегородок	1. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,23	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-02-001-14-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - перегородки из досок, забранных стоймя в обвязки: поверхности неоштукатуренные	1 м2 перегородок	1. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,13	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-02-001-15-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - перегородки каркасные, обшитые досками: поверхности оштукатуренные	1 м2 перегородок	1. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,27	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-02-001-16-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - перегородки каркасные, обшитые досками: поверхности неоштукатуренные	1 м2 перегородок	1. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,19	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-02-001-17-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - перегородки каркасные, обшитые древесно-волокнуистыми плитами: поверхности неоштукатуренные	1 м2 перегородок	1. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,33	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-02-001-18-01	Разборка деревянных конструкций, разбираемые конструкции - перегородки щитовые (без разборки щитов): поверхности оштукатуренные	1 м2 перегородок	1. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при разборке оштукатуренных конструкций). 2. Разборка конструкций без очистки материалов.	0,09	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Таблица Н-30-02-002 Разборка фанерной обшивки стен и потолков								
Н-30-02-002-01-01	Разборка фанерной обшивки стен	10 м2 обшивки (без учета проемов)	-	0,78	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-02-002-02-01	Разборка фанерной обшивки потолков	10 м2 обшивки (без учета проемов)	-	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Таблица Н-30-02-003 Смена венцов или их частей								
Н-30-02-003-01-01	Смена венцов или их частей в одном месте общей длиной до 6,5 м, материал стен: бревна диаметром до 240 мм	1 м венца или его части	1. Расшивка венцов досками для укрепления вывешиваемых стен. 2. Крепление подкосами вышележащих венцов (их частей) при смене нижних и средних или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. 3. Удаление негодного венца или его части. 4. Заготовка нового венца или его части с изготовлением необходимых сопряжений как в углах, так и по длине (изготовление стыка, долбление и сверление гнезд для шипов или нагелей), отеска бревен накрugло и окантовка брусев. 5. Подгонка и укладка венца на место с прокладкой пакли. 6. Конопатка. 7. Освобождение вышележащих венцов от креплений подкосами и от досок расшивки.	2,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-02-003-02-01	Смена венцов или их частей в одном месте общей длиной до 6,5 м, материал стен: брусья сечением до 200х200 мм	1 м венца или его части	1. Расшивка венцов досками для укрепления вывешиваемых стен. 2. Крепление подкосами вышележащих венцов (их частей) при смене нижних и средних или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. 3. Удаление негодного венца или его части. 4. Заготовка нового венца или его части с изготовлением необходимых сопряжений как в углах, так и по длине (изготовление стыка, долбление и сверление гнезд для шипов или нагелей), отеска бревен накругло и окантовка брусьев. 5. Подгонка и укладка венца на место с прокладкой пакли. 6. Конопатка. 7. Освобождение вышележащих венцов от креплений подкосами и от досок расшивки.	2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-02-003-03-01	Смена св. 6,5 м венцов или их частей в одном месте (участке) на каждый последующий 1 м , материал стен: бревна диаметром до 240 мм	1 м венца или его части	1. Расшивка венцов досками для укрепления вывешиваемых стен. 2. Крепление подкосами вышележащих венцов (их частей) при смене нижних и средних или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. 3. Удаление негодного венца или его части. 4. Заготовка нового венца или его части с изготовлением необходимых сопряжений как в углах, так и по длине (изготовление стыка, долбление и сверление гнезд для шипов или нагелей), отеска бревен накругло и окантовка брусев. 5. Подгонка и укладка венца на место с прокладкой пакли. 6. Конопатка. 7. Освобождение вышележащих венцов от креплений подкосами и от досок расшивки.	1,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-02-003-04-01	Смена св. 6,5 м венцов или их частей в одном месте (участке) на каждый последующий 1 м , материал стен: брусья сечением до 200x200 мм	1 м венца или его части	1. Расшивка венцов досками для укрепления вывешиваемых стен. 2. Крепление подкосами вышележащих венцов (их частей) при смене нижних и средних или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. 3. Удаление негодного венца или его части. 4. Заготовка нового венца или его части с изготовлением необходимых сопряжений как в углах, так и по длине (изготовление стыка, долбление и сверление гнезд для шипов или нагелей), отеска бревен накругло и окантовка брусьев. 5. Подгонка и укладка венца на место с прокладкой пакли. 6. Конопатка. 7. Освобождение вышележащих венцов от креплений подкосами и от досок расшивки.	1,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-02-003-05-01	Подъем рубленых стен домкратом	1 подъем	1. Подготовка места для домкрата. 2. Проверка действия и установка домкрата. 3. Подъем домкратом на необходимую высоту с перестановкой его (при необходимости дальнейшего подъема). 4. Закрепление положения подъема временными креплениями. 5. Разборка временных креплений и опускание домкратом.	2,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-02-004 Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен								
Н-30-02-004-01-01	Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен: с острожкой досок с одной стороны и двух кромок	1 м сменяемой доски	1. Удаление поврежденных досок. 2. Пришивка досок.	0,26	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-02-004-02-01	Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен: из готовых досок	1 м сменяемой доски	1. Удаление поврежденных досок. 2. Пришивка досок.	0,19	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-02-005 Смена отдельных участков деревянных перегородок								
Н-30-02-005-01-01	Смена отдельных участков деревянных перегородок: чистые пергородки при площади участков в одном месте до 3 м2	1 м2	1. Разборка поврежденных участков перегородки. 2. Восстановление разобранных участков перегородки.	1,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-02-005-02-01	Смена отдельных участков деревянных перегородок: чистые пергородки при площади участков в одном месте до 10 м2	1 м2	1. Разборка поврежденных участков перегородки. 2. Восстановление разобранных участков перегородки.	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-02-005-03-01	Смена отдельных участков деревянных перегородок: оштукатуренные пергородки (нижние участки) высотой до 1 м	1 м перегородки	1. Отбивка старой штукатурки с перерубкой драни. 2. Смена нижней части перегородки с подвешиванием верхней части перегородки (в случае необходимости).	1,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-02-006 Смена части или целого элемента каркасной стены								
Н-30-02-006-01-01	Смена части или целого целого элемента каркасной стены, элемент - обвязка: часть элемента	1 м сменяемого элемента	1. Разборка и восстановление чистой обшивки. 2. Смена части или целого элемента с устройством сопряжений. 3. Разборка, восстановление и дополнительная засыпка (при необходимости).	2,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-02-006-02-01	Смена части или целого целого элемента каркасной стены, элемент - обвязка: целый элемент	1 м сменяемого элемента	1. Разборка и восстановление чистой обшивки. 2. Смена части или целого элемента с устройством сопряжений. 3. Разборка, восстановление и дополнительная засыпка (при необходимости).	1,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-02-006-03-01	Смена части или целого целого элемента каркасной стены, элемент - стойка или подкос: часть элемента	1 м сменяемого элемента	1. Разборка и восстановление чистой обшивки. 2. Смена части или целого элемента с устройством сопряжений. 3. Разборка, восстановление и дополнительная засыпка (при необходимости).	2,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-02-006-04-01	Смена части или целого целого элемента каркасной стены, элемент - стойка или подкос: целый элемент	1 м сменяемого элемента	1. Разборка и восстановление чистой обшивки. 2. Смена части или целого элемента с устройством сопряжений. 3. Разборка, восстановление и дополнительная засыпка (при необходимости).	1,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-02-007 Укрепление стен сжимами								
Н-30-02-007-01-01	Укрепление стен сжимами	1 м бруса (бревна)	1. Разметка отверстий для болтов. 2. Заготовка брусьев или бревен для сжима. 3. Подтеска горбин в венцах. 4. Установка временных подпорок. 5. Проолифливание и подгонка болтов. 6. Подтягивание стен болтами. 7. Защита болтов от промерзания.	1,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-02-008 Установка подкоса (подпорки) к стене								
Н-30-02-008-01-01	Установка подкоса (подпорки) к стене	1 м подкоса	1. Рытье и засыпка ямы для столбика. 2. Заготовка столбика и подкоса с установкой столбика в яму. 3. Установка подкоса с креплением верхнего и нижнего концов.	1,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-02-009 Добавление утепляющей засыпки в стены или перегородки								
Н-30-02-009-01-01	Снятие досок обшивки. Пришивка досок	1 м доски	-	0,55	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-02-009-02-01	Подготовка засыпки (разбивка крупных кусков шлака, просеивание). Добавление засыпки с послойным трамбованием	1 м3 засыпки	-	3,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-02-010 Смена деревянного засыпного цоколя								
Н-30-02-010-01-01	Смена отдельных участков деревянного засыпного цоколя, высота цоколя: до 0,6 м	1 м цоколя	1. Разборка отливной доски. 2. Разборка обшивки. 3. Удаление утепляющей засыпки. 4. Ремонт продухов и заглушин. 5. Восстановление обшивки. 6. Восстановление утепляющей засыпки. 7. Установка отливной доски.	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-02-010-02-01	Смена отдельных участков деревянного засыпного цоколя, высота цоколя: до 0,8 м	1 м цоколя	1. Разборка отливной доски. 2. Разборка обшивки. 3. Удаление утепляющей засыпки. 4. Ремонт продухов и заглушин. 5. Восстановление обшивки. 6. Восстановление утепляющей засыпки. 7. Установка отливной доски.	1,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-02-011 Устройство проемов для печей								
Н-30-02-011-01-01	Устройство проемов для печей: в деревянных рубленых стенах	1 м периметра	1. Выпиливание проема. 2. Нарубание гребня на торцах бревен и выборка паза в стойках. 3. Установка и закрепление стоек.	2,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-30-02-011-02-01	Устройство проемов для печей: в деревянных оштукатуренных перегородках всех видов	1 м периметра	1. Отбивка штукатурки и перерубание драни. 2. Выпиливание. 3. Установка обделки из брусков или досок с креплением гвоздям.	0,83	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-02-012 Ремонт конопатки в деревянных рубленых стенах								
Н-30-02-012-01-01	Ремонт конопатки в деревянных рубленых стенах	100 м шва с одной стороны	1. Расчистка шва. 2. Конопатка с добавлением пакли.	7,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-02-013 Заделка паклей щелей в верхней части перегородок								
Н-30-02-013-01-01	Заделка паклей щелей в верхней части перегородок	1 м щелей	1. Заготовка жгута из пакли. 2. Конопатка щелей.	0,11	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-02-014 Подвешивание перегородок при смене перекрытий								
Н-30-02-014-01-01	Подвешивание перегородок при смене перекрытий	1 м2 перегородок	1. Расшивка верха перегородки досками. 2. Установка подкосов из досок или брусков с креплением гвоздями.	0,14	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Раздел Н-30-03 Перекрытия								
Таблица Н-30-03-001 Разборка монолитных бетонных и железобетонных перекрытий толщиной до 150 мм								
Н-30-03-001-01-01	Разборка монолитных бетонных и железобетонных перекрытий толщиной до 150 мм отбойным молотком: перекрытие бетонное	1 м3 перекрытий	-	5,3	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-03-001-02-01	Разборка монолитных бетонных и железобетонных перекрытий толщиной до 150 мм отбойным молотком: перекрытие железобетонное	1 м3 перекрытий	-	6,1	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-03-001-03-01	Разборка монолитных бетонных и железобетонных перекрытий толщиной до 150 мм вручную: перекрытие бетонное	1 м3 перекрытий	-	9,1	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-30-03-001-04-01	Разборка монолитных бетонных и железобетонных перекрытий толщиной до 150 мм вручную: перекрытие железобетонное	1 м3 перекрытий	-	10,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-03-002 Разборка частей деревянных перекрытий								
Н-30-03-002-01-01	Разборка частей деревянных перекрытий, засыпка (со смазкой или толевой изоляцией) со спуском вниз по желобам с их установкой и перестановкой, перекрытия: чердачные	1 м2 перекрытия	-	0,33	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-03-002-02-01	Разборка частей деревянных перекрытий, засыпка (со смазкой или толевой изоляцией) со спуском вниз по желобам с их установкой и перестановкой, перекрытия: междуэтажные	1 м2 перекрытия	-	0,27	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-03-002-03-01	Разборка частей деревянных перекрытий, накаты и подборы: из досок простильных (чердачные)	10 м2 накатов или подборов	-	0,42	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-03-002-04-01	Разборка частей деревянных перекрытий, накаты и подборы: щитовые неоштукатуренные	10 м2 накатов или подборов	-	0,46	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-03-002-05-01	Разборка частей деревянных перекрытий, накаты и подборы: щитовые оштукатуренные	10 м2 накатов или подборов	-	1,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-03-002-06-01	Разборка частей деревянных перекрытий, накаты и подборы: из пластин или досок неоштукатуренные	10 м2 накатов или подборов	-	0,8	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-03-002-07-01	Разборка частей деревянных перекрытий, накаты и подборы: из пластин или досок оштукатуренные (без подшивки)	10 м2 накатов или подборов	-	1,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-03-002-08-01	Подшивка потолков: оштукатуренная	1 м2 подшивки	-	2,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-03-002-09-01	Подшивка потолков: чистая	1 м2 подшивки	-	1,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-03-002-10-01	Балки деревянные в каменных зданиях: длина балок до 4,5 м	1 балка	1. Установка стойки под балку. 2. Освобождение концов балки. 3. Снятие анкеров (при необходимости). 4. Перепиливание балки. 5. Удаление балки. 6. Снятие стойки.	1,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-03-002-11-01	Балки деревянные в каменных зданиях: длина балок до 6,5 м	1 балка	1. Установка стойки под балку. 2. Освобождение концов балки. 3. Снятие анкеров (при необходимости). 4. Перепиливание балки. 5. Удаление балки. 6. Снятие стойки.	2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-03-002-12-01	Балки деревянные в деревянных рубленых зданиях: длина балок до 4,5 м	1 балка	1. Установка стойки под балку. 2. Освобождение концов балки. 3. Снятие анкеров (при необходимости). 4. Перепиливание балки. 5. Удаление балки. 6. Снятие стойки.	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-03-002-13-01	Балки деревянные в деревянных рубленых зданиях: длина балок до 6,5 м	1 балка	1. Установка стойки под балку. 2. Освобождение концов балки. 3. Снятие анкеров (при необходимости). 4. Перепиливание балки. 5. Удаление балки. 6. Снятие стойки.	1,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-03-003 Разборка стальных балок перекрытий								
Н-30-03-003-01-01	Разборка стальных балок перекрытий	1 балка	1. Высвобождение концов балки из кирпичной кладки. 2. Строповка балки и выведение ее из гнезд. 3. Перестроповка балки. 4. Укладка в штабель с расстроповкой.	1,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Таблица Н-30-03-004 Заделка отверстий в бетонных и железобетонных перекрытиях								
Н-30-03-004-01-01	Заделка отверстий в бетонных и железобетонных перекрытиях, площадь отверстий до 0,1 м2: глубина отверстий до 100 мм	1 отверстие	1. Расчистка и промывка отверстий. 2. Устройство опалубки. 3. Заготовка и установка дополнительной арматуры (при необходимости). 4. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. 5. Заделка отверстий. 6. Разборка опалубки. 7. Затирка (заглаживание) поверхности.	0,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-03-004-02-01	Заделка отверстий в бетонных и железобетонных перекрытиях, площадь отверстий до 0,1 м2: глубина отверстий св. 100 мм	1 отверстие	1. Расчистка и промывка отверстий. 2. Устройство опалубки. 3. Заготовка и установка дополнительной арматуры (при необходимости). 4. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. 5. Заделка отверстий. 6. Разборка опалубки. 7. Затирка (заглаживание) поверхности.	0,71	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-03-004-03-01	Заделка отверстий в бетонных и железобетонных перекрытиях, площадь отверстий до 0,2 м2: глубина отверстий до 100 мм	1 отверстие	1. Расчистка и промывка отверстий. 2. Устройство опалубки. 3. Заготовка и установка дополнительной арматуры (при необходимости). 4. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. 5. Заделка отверстий. 6. Разборка опалубки. 7. Затирка (заглаживание) поверхности.	0,78	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-03-004-04-01	Заделка отверстий в бетонных и железобетонных перекрытиях, площадь отверстий до 0,2 м2: глубина отверстий св. 100 мм	1 отверстие	1. Расчистка и промывка отверстий. 2. Устройство опалубки. 3. Заготовка и установка дополнительной арматуры (при необходимости). 4. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. 5. Заделка отверстий. 6. Разборка опалубки. 7. Затирка (заглаживание) поверхности.	1,1	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-03-004-05-01	Заделка отверстий в бетонных и железобетонных перекрытиях, площадь отверстий до 0,4 м2: глубина отверстий до 100 мм	1 отверстие	1. Расчистка и промывка отверстий. 2. Устройство опалубки. 3. Заготовка и установка дополнительной арматуры (при необходимости). 4. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. 5. Заделка отверстий. 6. Разборка опалубки. 7. Затирка (заглаживание) поверхности.	1,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-03-004-06-01	Заделка отверстий в бетонных и железобетонных перекрытиях, площадь отверстий до 0,4 м2: глубина отверстий св. 100 мм	1 отверстие	1. Расчистка и промывка отверстий. 2. Устройство опалубки. 3. Заготовка и установка дополнительной арматуры (при необходимости). 4. Приготовление бетонной смеси и раствора на месте. 5. Заделка отверстий. 6. Разборка опалубки. 7. Затирка (заглаживание) поверхности.	1,7	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Таблица Н-30-03-005 Заделка борозд в бетонных перекрытиях								
Н-30-03-005-01-01	Заделка борозд в бетонных перекрытиях, сечение борозды: 10х10 см	1 м борозды	1. Расчистка борозды. 2. Приготовление бетонной смеси вручную. 3. Заделка борозды бетоном. 4. Затирка поверхности.	0,23	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-03-005-02-01	Заделка борозд в бетонных перекрытиях, сечение борозды: 15х15 см	1 м борозды	1. Расчистка борозды. 2. Приготовление бетонной смеси вручную. 3. Заделка борозды бетоном. 4. Затирка поверхности.	0,35	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-03-006 Заделка отверстий в деревянных перекрытиях после разборки двухъярусных печей								
Н-30-03-006-01-01	Заделка отверстий в деревянных перекрытиях после разборки двухъярусных печей	1 отверстие	1. Расчистка краев отверстий. 2. Прибивка черепных брусков с поперечным перепиливанием. 3. Устройство щитового наката или подбора из отдельных досок. 4. Устройство смазки глиняным раствором или укладка толевой изоляции. 5. Устройство засыпки. 6. Настилка пола с поперечным перепиливанием досок и острожкой провесов. 7. Подшивка потолка.	3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-03-007 Смена деревянных балок								
Н-30-03-007-01-01	Смена деревянных балок при неразобранной потолочной подшивке с освобождением балки от подшивки и прибивкой подшивки вновь, здания: деревянные рубленые, длина балок до 4,5 м	1 балка	1. Освобождение концов балок. 2. Удаление балок. 3. Заготовка балок из брусьев или отесанных бревен. 4. Противогниlostная обработка (изоляция) концов балок. 5. Укладка балок с выравниванием концов на подкладках (при необходимости). 6. Прибивка готовых черепных брусков. 7. Установка анкеров (по мере необходимости).	5,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-03-007-02-01	Смена деревянных балок при неразобранной потолочной подшивке с освобождением балки от подшивки и прибивкой подшивки вновь, здания: деревянные рубленые, длина балок св. 4,5 м	1 балка	1. Освобождение концов балок. 2. Удаление балок. 3. Заготовка балок из брусьев или отесанных бревен. 4. Противогниlostная обработка (изоляция) концов балок. 5. Укладка балок с выравниванием концов на подкладках (при необходимости). 6. Прибивка готовых черепных брусков. 7. Установка анкеров (по мере необходимости).	7,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-03-007-03-01	Смена деревянных балок при неразобранной потолочной подшивке с освобождением балки от подшивки и прибивкой подшивки вновь, здания: каменные, длина балок до 4,5 м	1 балка	1. Освобождение концов балок. 2. Удаление балок. 3. Заготовка балок из брусьев или отесанных бревен. 4. Противогниlostная обработка (изоляция) концов балок. 5. Укладка балок с выравниванием концов на подкладках (при необходимости). 6. Прибивка готовых черепных брусков. 7. Установка анкеров (по мере необходимости).	4,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-03-007-04-01	Смена деревянных балок при неразобранной потолочной подшивке с освобождением балки от подшивки и прибивкой подшивки вновь, здания: каменные, длина балок св. 4,5 м	1 балка	1. Освобождение концов балок. 2. Удаление балок. 3. Заготовка балок из брусьев или отесанных бревен. 4. Противогниlostная обработка (изоляция) концов балок. 5. Укладка балок с выравниванием концов на подкладках (при необходимости). 6. Прибивка готовых черепных брусков. 7. Установка анкеров (по мере необходимости).	6,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-03-007-05-01	Смена деревянных балок при разобранной потолочной подшивке, здания: деревянные рубленые, длина балок до 4,5 м	1 балка	1. Освобождение концов балок. 2. Удаление балок. 3. Заготовка балок из брусьев или отесанных бревен. 4. Противогниlostная обработка (изоляция) концов балок. 5. Укладка балок с выравниванием концов на подкладках (при необходимости). 6. Прибивка готовых черепных брусков. 7. Установка анкеров (по мере необходимости).	3,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-03-007-06-01	Смена деревянных балок при разобранной потолочной подшивке, здания: деревянные рубленые, длина балок св. 4,5 м	1 балка	1. Освобождение концов балок. 2. Удаление балок. 3. Заготовка балок из брусьев или отесанных бревен. 4. Противогниlostная обработка (изоляция) концов балок. 5. Укладка балок с выравниванием концов на подкладках (при необходимости). 6. Прибивка готовых черепных брусков. 7. Установка анкеров (по мере необходимости).	5,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-03-007-07-01	Смена деревянных балок при разобранной потолочной подшивке, здания: каменные, длина балок до 4,5 м	1 балка	1. Освобождение концов балок. 2. Удаление балок. 3. Заготовка балок из брусьев или отесанных бревен. 4. Противогниlostная обработка (изоляция) концов балок. 5. Укладка балок с выравниванием концов на подкладках (при необходимости). 6. Прибивка готовых черепных брусков. 7. Установка анкеров (по мере необходимости).	2,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-03-007-08-01	Смена деревянных балок при разобранной потолочной подшивке, здания: каменные, длина балок св. 4,5 м	1 балка	1. Освобождение концов балок. 2. Удаление балок. 3. Заготовка балок из брусьев или отесанных бревен. 4. Противогниlostная обработка (изоляция) концов балок. 5. Укладка балок с выравниванием концов на подкладках (при необходимости). 6. Прибивка готовых черепных брусков. 7. Установка анкеров (по мере необходимости).	4,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-03-008 Ремонт деревянных балок								
Н-30-03-008-01-01	Ремонт деревянных балок, при усилении балок по всей длине	1 м доски	1. Стесывание пораженной поверхности балки и окантовка. 2. Установка дощатых накладок с креплением болтами и гвоздями или хомутами. 3. Антисептирование балки.	0,45	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-03-008-02-01	Ремонт деревянных балок, при смене концов балок в каменных стенах	1 конец балки	1. Удаление пораженного гнилью конца балки. 2. Заготовка нового конца балки. 3. Установка нового конца балки, дощатых накладок с двух сторон балки. 4. Крепление накладок болтами и гвоздями или хомутами. 5. Антисептирование и противогниlostная обработка конца.	2,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-03-008-03-01	Ремонт деревянных балок, при смене черепных брусков	1 м бруска	1. Снятие старых черепных брусков. 2. Заготовка по длине и прибивка новых черепных брусков.	0,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-03-009 Укладка балки на ригель с врубкой ригеля								
Н-30-03-009-01-01	Укладка балки на ригель с врубкой ригеля, при неразобранной потолочной подшивке, здания: деревянные рубленые	1 балка с ригелем	1. Заготовка балки и ригеля из брусьев или отесанных бревен. 2. Врубка ригеля в балку и балки в ригель с устройством сопряжений и скреплением скобами, хомутами или болтами. 3. Противогниlostная обработка (изоляция) конца балки.	8,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-03-009-02-01	Укладка балки на ригель с врубкой ригеля, при неразобранной потолочной подшивке, здания: каменные	1 балка с ригелем	1. Заготовка балки и ригеля из брусьев или отесанных бревен. 2. Врубка ригеля в балку и балки в ригель с устройством сопряжений и скреплением скобами, хомутами или болтами. 3. Противогниlostная обработка (изоляция) конца балки.	7,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-03-009-03-01	Укладка балки на ригель с врубкой ригеля, при разобранной потолочной подшивке, здания: деревянные рубленые	1 балка с ригелем	1. Заготовка балки и ригеля из брусьев или отесанных бревен. 2. Врубка ригеля в балку и балки в ригель с устройством сопряжений и скреплением скобами, хомутами или болтами. 3. Противогниlostная обработка (изоляция) конца балки.	5,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-03-009-04-01	Укладка балки на ригель с врубкой ригеля, при разобранной потолочной подшивке, здания: каменные	1 балка с ригелем	1. Заготовка балки и ригеля из брусьев или отесанных бревен. 2. Врубка ригеля в балку и балки в ригель с устройством сопряжений и скреплением скобами, хомутами или болтами. 3. Противогниlostная обработка (изоляция) конца балки.	5,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-03-010 Смена накатов и подборов								
Н-30-03-010-01-01	Смена накатов и подборов: щитовой накат	1 м2 накатов или подборов	1. Разборка наката или подбора. 2. Заготовка щитов наката или отдельных досок подбора. 3. Устройство щитового наката или подбора из отдельных досок.	0,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-03-010-02-01	Смена накатов и подборов: подбор из отдельных досок заподлицо с балками вчетверть	1 м2 накатов или подборов	1. Разборка наката или подбора. 2. Заготовка щитов наката или отдельных досок подбора. 3. Устройство щитового наката или подбора из отдельных досок.	1,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-03-010-03-01	Смена накатов и подборов: подбор из отдельных досок заподлицо с балками впритык	1 м2 накатов или подборов	1. Разборка наката или подбора. 2. Заготовка щитов наката или отдельных досок подбора. 3. Устройство щитового наката или подбора из отдельных досок.	1,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-03-010-04-01	Смена накатов и подборов: подбор из отдельных досок не заподлицо с балками вчетверть	1 м2 накатов или подборов	1. Разборка наката или подбора. 2. Заготовка щитов наката или отдельных досок подбора. 3. Устройство щитового наката или подбора из отдельных досок.	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-03-010-05-01	Смена накатов и подборов: подбор из отдельных досок не заподлицо с балками впритык	1 м2 накатов или подборов	1. Разборка наката или подбора. 2. Заготовка щитов наката или отдельных досок подбора. 3. Устройство щитового наката или подбора из отдельных досок.	0,94	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-03-011 Смена подшивки потолков отдельными местами								
Н-30-03-011-01-01	Смена подшивки потолков отдельными местами, под штукатурку чистая из готовых досок: площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 подшивки	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-03-011-02-01	Смена подшивки потолков отдельными местами, под штукатурку чистая из готовых досок: площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 подшивки	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-03-011-03-01	Смена подшивки потолков отдельными местами, под штукатурку чистая из готовых досок: площадь отдельных мест до 10 м2	1 м2 подшивки	1. Смотри техчасть.	0,97	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-03-011-04-01	Смена подшивки потолков отдельными местами, чистая из готовых досок вразбежку: площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 подшивки	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-03-011-05-01	Смена подшивки потолков отдельными местами, чистая из готовых досок вразбежку: площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 подшивки	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-03-011-06-01	Смена подшивки потолков отдельными местами, чистая из готовых досок вразбежку: площадь отдельных мест до 10 м2	1 м2 подшивки	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-03-011-07-01	Смена подшивки потолков отдельными местами, чистая из готовых досок вчетверть: площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 подшивки	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-03-011-08-01	Смена подшивки потолков отдельными местами, чистая из готовых досок вчетверть: площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 подшивки	1. Смотри техчасть.	0,99	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-03-011-09-01	Смена подшивки потолков отдельными местами, чистая из готовых досок вчетверть: площадь отдельных мест до 10 м2	1 м2 подшивки	1. Смотри техчасть.	0,74	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-03-012 Разборка обшивки стен и потолков из древесно-волоконистых и древесно-стружечных плит								
Н-30-03-012-01-01	Разборка обшивки стен и потолков из древесно-волоконистых и древесно-стружечных плит, стены: с разборкой каркаса, древесно-волоконистые	1 м2 обшивки	1. Снятие плит обшивки. 1. Снятие плит обшивки. 2. Разборка каркаса (для строк № 1 и № 3). 2. Разборка каркаса (для строк № 1 и № 3). 3. Извлечение гвоздей из плит и брусков каркаса. 3. Извлечение гвоздей из плит и брусков каркаса.	0,15	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-03-012-02-01	Разборка обшивки стен и потолков из древесно-волоконистых и древесно-стружечных плит, стены: без разборки каркаса, древесно-волоконистые	1 м2 обшивки	1. Снятие плит обшивки. 2. Извлечение гвоздей из плит и брусков каркаса.	0,09	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-03-012-03-01	Разборка обшивки стен и потолков из древесно-волоконистых и древесно-стружечных плит, стены: без разборки каркаса, древесно-стружечные	1 м2 обшивки	1. Снятие плит обшивки. 2. Извлечение гвоздей из плит и брусков каркаса.	0,06	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-03-012-04-01	Разборка обшивки стен и потолков из древесно-волоконистых и древесно-стружечных плит, полы: с разборкой каркаса, древесно-волоконистые	1 м2 обшивки	1. Снятие плит обшивки. 2. Разборка каркаса (для строк № 1 и № 3). 3. Извлечение гвоздей из плит и брусков каркаса.	0,21	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-03-012-05-01	Разборка обшивки стен и потолков из древесно-волоконистых и древесно-стружечных плит, полы: с разборкой каркаса, древесно-стружечные	1 м2 обшивки	1. Снятие плит обшивки. 2. Разборка каркаса (для строк № 1 и № 3). 3. Извлечение гвоздей из плит и брусков каркаса.	0,17	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-03-012-06-01	Разборка обшивки стен и потолков из древесно-волоконистых и древесно-стружечных плит, полы: без разборки каркаса, древесно-волоконистые	1 м2 обшивки	1. Снятие плит обшивки. 2. Извлечение гвоздей из плит и брусков каркаса.	0,12	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-03-012-07-01	Разборка обшивки стен и потолков из древесно-волоконистых и древесно-стружечных плит, полы: без разборки каркаса, древесно-стружечные	1 м2 обшивки	1. Снятие плит обшивки. 2. Извлечение гвоздей из плит и брусков каркаса.	0,08	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Таблица Н-30-03-013 Смена засыпки перекрытия толщиной до 150 мм								
Н-30-03-013-01-01	Смена засыпки перекрытия толщиной до 150 мм: с укладкой толя	1 м2 засыпки	1. Разборка засыпки перекрытия. 2. Удаление смазки или толевой изоляции. 3. Устройство новой смазки глиняным раствором или укладка толевой изоляции. 4. Устройство засыпки.	0,64	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-03-013-02-01	Смена засыпки перекрытия толщиной до 150 мм: со смазкой глиняным раствором	1 м2 засыпки	1. Разборка засыпки перекрытия. 2. Удаление смазки или толевой изоляции. 3. Устройство новой смазки глиняным раствором или укладка толевой изоляции. 4. Устройство засыпки.	0,76	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-03-013-03-01	Смена засыпки перекрытия толщиной до 150 мм: в том числе, смазка глиняным раствором с приготовлением его	1 м2 засыпки	1. Разборка засыпки перекрытия. 2. Удаление смазки или толевой изоляции. 3. Устройство новой смазки глиняным раствором или укладка толевой изоляции. 4. Устройство засыпки.	0,22	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-03-014 Смена изоляции перекрытий из минеральной ваты								
Н-30-03-014-01-01	Смена изоляции перекрытий из минеральной ваты	1 м2 изоляции	1. Разборка старой изоляции. 2. Укладка новой изоляции с разравниванием.	0,12	-	2-231-02	Изолировщик на термоизоляции 2 разр.	1
						2-231-03	Изолировщик на термоизоляции 3 разр.	1
Таблица Н-30-03-015 Укладка металлических балок при ремонте перекрытий								
Н-30-03-015-01-01	Укладка металлических балок при ремонте перекрытий: междуэтажных	1 т балок	1. Подтаскивание балок к месту укладки на расстояние до 5 м вручную. 2. Укладка балок вручную в готовые гнезда с установкой подкладок. 3. Выверка балок по осям и уровню.	7,3	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-30-03-015-02-01	Укладка металлических балок при ремонте перекрытий: чердачных	1 т балок	1. Подтаскивание балок к месту укладки на расстояние до 5 м вручную. 2. Укладка балок вручную в готовые гнезда с установкой подкладок. 3. Выверка балок по осям и уровню.	5,4	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-30-03-016 Укладка железобетонных балок при ремонте перекрытий								
Н-30-03-016-01-01	Укладка железобетонных балок при ремонте перекрытий: длина балок до 4,5 м	1 т балок	1. Расширение и выравнивание старых гнезд. 2. Подтаскивание балок на расстояние до 5 м и укладка их вручную. 3. Устройство кирпичных подушек. 4. Выверка балок по уровню.	1,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-03-016-02-01	Укладка железобетонных балок при ремонте перекрытий: длина балок до 5 м	1 т балок	1. Расширение и выравнивание старых гнезд. 2. Подтаскивание балок на расстояние до 5 м и укладка их вручную. 3. Устройство кирпичных подушек. 4. Выверка балок по уровню.	1,8	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-30-03-016-03-01	Укладка железобетонных балок при ремонте перекрытий: длина балок до 6,5 м	1 т балок	1. Расширение и выравнивание старых гнезд. 2. Подтаскивание балок на расстояние до 5 м и укладка их вручную. 3. Устройство кирпичных подушек. 4. Выверка балок по уровню.	2,5	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-30-03-017 Укладка железобетонных плит перекрытий при существующих стенах								
Н-30-03-017-01-01	Укладка железобетонных перекрытий при существующих стенах	1 плита площадью до 7,5 м2	1. Строповка и расстроповка железобетонных плит. 2. Зачистка борозд или гнезд. 3. Приготовление постели из готового раствора. 4. Укладка плит в готовые борозды и гнезда с выверкой и исправлением их положения.	1,7	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-30-03-018 Утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия								
Н-30-03-018-01-01	Развертывание толя и резка на полосы.Обертывание концов балок толем и стекловатой (войлоком)	1 конец балки	-	0,35	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-03-018-02-01	Изготовление дощатых коробов с разметкой и перепиливанием досок	1 конец балки	-	0,75	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-03-019 Утепление металлических балок чердачного перекрытия								
Н-30-03-019-01-01	Утепление металлических балок чердачного перекрытия	100 м короба	1. Изготовление дощатого короба на всю длину балки из двух боковых щитов. 2. Установка короба с креплением щитов поперечными планками на гвоздях. 3. Засыпка шлаком балки в коробе.	20	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-03-020 Установка стойки под балку или прогон перекрытия								
Н-30-03-020-01-01	Установка стойки под балку или прогоны перекрытия	1 м стойки	1. Укладка разгрузочной доски. 2. Установка стойки на клиньях под балку. 3. Закрепление стойки скобами.	0,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Раздел Н-30-04 Полы								
Таблица Н-30-04-001 Разборка деревянных полов								
Н-30-04-001-01-01	Разборка деревянных полов, полы: дощатые чистые с плинтусами или дощатые щитовые с площадью щита до 0,4 м2	1 м2 пола	-	0,17	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-04-001-02-01	Разборка деревянных полов, полы: щитовой паркет с площадью щита до 1 м2	1 м2 пола	-	0,27	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-04-001-03-01	Разборка деревянных полов, полы: паркетные из отдельных планок с разборкой дощатого основания	1 м2 пола	-	0,43	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-04-001-04-01	Разборка деревянных полов, полы: паркетные из отдельных планок без разборки основания, на рейках или шпунтованный	1 м2 пола	-	0,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-001-05-01	Разборка деревянных полов, полы: паркетные из отдельных планок без разборки основания, на мастике	1 м2 пола	-	0,35	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-04-001-06-01	Разборка деревянных полов, полы: из древесно-стружечных плит в один слой	1 м2 пола	-	0,12	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-04-001-07-01	Разборка деревянных полов, полы: из древесно-стружечных плит в два слоя	1 м2 пола	-	0,16	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-04-001-08-01	Разборка деревянных полов, полы: из древесно-волоконистых плит (однослойных)	1 м2 пола	-	0,08	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-04-001-09-01	Разборка деревянных полов, полы: лаги	100 м лаг	-	4,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Таблица Н-30-04-002 Разборка цементных полов и бетонных оснований								
Н-30-04-002-01-01	Разборка цементных полов и бетонных оснований отбойным молотком, бетон: с гравием, толщина разбираемой конструкции до 100 мм	1 м2 конструкции	-	0,48	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-04-002-02-01	Разборка цементных полов и бетонных оснований отбойным молотком, бетон: с гравием, толщина разбираемой конструкции до 150 мм	1 м2 конструкции	-	0,75	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-04-002-03-01	Разборка цементных полов и бетонных оснований отбойным молотком, бетон: с гравием, толщина разбираемой конструкции до 200 мм	1 м2 конструкции	-	0,99	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-002-04-01	Разборка цементных полов и бетонных оснований отбойным молотком, бетон: с гравием, толщина разбираемой конструкции до 250 мм	1 м2 конструкции	-	1,2	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-04-002-05-01	Разборка цементных полов и бетонных оснований отбойным молотком, бетон: с кирпичным щебнем, толщина разбираемой конструкции до 100 мм	1 м2 конструкции	-	0,4	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-04-002-06-01	Разборка цементных полов и бетонных оснований отбойным молотком, бетон: с кирпичным щебнем, толщина разбираемой конструкции до 150 мм	1 м2 конструкции	-	0,62	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-04-002-07-01	Разборка цементных полов и бетонных оснований отбойным молотком, бетон: с кирпичным щебнем, толщина разбираемой конструкции до 200 мм	1 м2 конструкции	-	0,83	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-04-002-08-01	Разборка цементных полов и бетонных оснований отбойным молотком, бетон: с кирпичным щебнем, толщина разбираемой конструкции до 250 мм	1 м2 конструкции	-	0,99	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-04-002-09-01	Разборка цементных полов и бетонных оснований вручную, бетон: с гравием, толщина разбираемой конструкции до 100 мм	1 м2 конструкции	-	0,93	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-002-10-01	Разборка цементных полов и бетонных оснований вручную, бетон: с гравием, толщина разбираемой конструкции до 150 мм	1 м2 конструкции	-	1,3	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-30-04-002-11-01	Разборка цементных полов и бетонных оснований вручную, бетон: с гравием, толщина разбираемой конструкции до 200 мм	1 м2 конструкции	-	1,7	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-30-04-002-12-01	Разборка цементных полов и бетонных оснований вручную, бетон: с гравием, толщина разбираемой конструкции до 250 мм	1 м2 конструкции	-	2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-30-04-002-13-01	Разборка цементных полов и бетонных оснований вручную, бетон: с кирпичным щебнем, толщина разбираемой конструкции до 100 мм	1 м2 конструкции	-	0,72	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-30-04-002-14-01	Разборка цементных полов и бетонных оснований вручную, бетон: с кирпичным щебнем, толщина разбираемой конструкции до 150 мм	1 м2 конструкции	-	1,1	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-30-04-002-15-01	Разборка цементных полов и бетонных оснований вручную, бетон: с кирпичным щебнем, толщина разбираемой конструкции до 200 мм	1 м2 конструкции	-	1,5	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-002-16-01	Разборка цементных полов и бетонных оснований вручную, бетон: с кирпичным щебнем, толщина разбираемой конструкции до 250 мм	1 м2 конструкции	-	1,8	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Таблица Н-30-04-003 Разборка асфальтовых полов вручную								
Н-30-04-003-01-01	Разборка асфальтовых полов вручную	1 м2 пола	-	0,2	-	2-102-03	Асфальтобетонщик 3 разр.	1
Таблица Н-30-04-004 Разборка кирпичных столбиков под лаги								
Н-30-04-004-01-01	Разборка кирпичных столбиков под лаги	100 шт. кирпича	1. Разборка кирпичных столбиков. 2. Относки кирпича на расстояние до 3 м.	1,4	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Таблица Н-30-04-005 Снятие деревянных плинтусов и галтелей								
Н-30-04-005-01-01	Снятие деревянных плинтусов и галтелей: с удалением гвоздей	100 м плинтусов или галтелей	1. Отрывание плинтусов или галтелей от пола или стены. 2. Удаление или загибание гвоздей.	3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-30-04-005-02-01	Снятие деревянных плинтусов и галтелей: без удаления гвоздей	100 м плинтусов или галтелей	1. Отрывание плинтусов или галтелей от пола или стены. 2. Удаление или загибание гвоздей.	1,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Таблица Н-30-04-006 Срубка цементных плинтусов вручную								
Н-30-04-006-01-01	Срубка цементных плинтусов вручную	1 м плинтуса	-	0,13	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Таблица Н-30-04-007 Сплачивание неокрашенных полов								
Н-30-04-007-01-01	Отрыв досок; выколачивание гвоздей заподлицо с нижней плоскостью досок; сплачивание досок с прибивкой гвоздями; подгонка и укладка вставки из доски с прибивкой гвоздями	1 м2 пола	-	0,27	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-007-02-01	На выравнивание лаг с изготовлением и пришивкой подкладок добавлять	1 м2 пола	-	0,08	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-04-007-03-01	Снятие плинтусов; установка плинтусов на старое место с прибивкой гвоздями	100 м плинтуса	-	5,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-04-007-04-01	Пробивка дощатого пола гвоздями без снятия досок с расплющиванием шляпок гвоздей (при необходимости), забиванием гвоздей и утапливанием шляпок при количестве забиваемых гвоздей до 5 шт.	1 м2 пола	-	0,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-04-007-05-01	Пробивка дощатого пола гвоздями без снятия досок с расплющиванием шляпок гвоздей (при необходимости), забиванием гвоздей и утапливанием шляпок при количестве забиваемых гвоздей до 10 шт.	1 м2 пола	-	0,14	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-04-007-06-01	Пробивка дощатого пола гвоздями без снятия досок с расплющиванием шляпок гвоздей (при необходимости), забиванием гвоздей и утапливанием шляпок при количестве забиваемых гвоздей до 15 шт.	1 м2 пола	-	0,18	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-007-07-01	Пробивка дощатого пола гвоздями без снятия досок с расплющиванием шляпок гвоздей (при необходимости), забиванием гвоздей и утапливанием шляпок при количестве забиваемых гвоздей до 20 шт.	1 м2 пола	-	0,22	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-04-008 Смена досок в полах								
Н-30-04-008-01-01	Смена досок в полах	1 м уложенной доски	1. Удаление негодных досок до 3 шт в одном месте. 2. Укладка новых готовых досок. 3. Прибивка досок гвоздями.	0,49	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-04-009 Перестилка чистых дощатых полов								
Н-30-04-009-01-01	Перестилка чистых дощатых полов, добавление новых досок до 5%: площадь перестилки пола в одном месте до 5 м2	1 м2 пола	1. Снятие плинтусов. 2. Разборка пола. 3. Удаление гвоздей из досок. 4. Маркировка и выноска досок из помещения (при необходимости). 5. Очистка кромок досок от шпатлевки и грязи. 6. Настилка старых досок. 7. Настилка новых досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения и подгонкой по толщине. 8. Установка плинтусов.	0,84	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-009-02-01	Перестилка чистых дощатых полов, добавление новых досок до 5%: площадь перестилки пола в одном месте до 10 м2	1 м2 пола	1. Снятие плинтусов. 2. Разборка пола. 3. Удаление гвоздей из досок. 4. Маркировка и выноска досок из помещения (при необходимости). 5. Очистка кромок досок от шпатлевки и грязи. 6. Настилка старых досок. 7. Настилка новых досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения и подгонкой по толщине. 8. Установка плинтусов.	0,73	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-04-009-03-01	Перестилка чистых дощатых полов, добавление новых досок до 5%: площадь перестилки пола в одном месте до 20 м2	1 м2 пола	1. Снятие плинтусов. 2. Разборка пола. 3. Удаление гвоздей из досок. 4. Маркировка и выноска досок из помещения (при необходимости). 5. Очистка кромок досок от шпатлевки и грязи. 6. Настилка старых досок. 7. Настилка новых досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения и подгонкой по толщине. 8. Установка плинтусов.	0,57	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-009-04-01	Перестилка чистых дощатых полов, добавление новых досок до 5%: площадь перестилки пола в одном месте св. 20 м2	1 м2 пола	1. Снятие плинтусов. 2. Разборка пола. 3. Удаление гвоздей из досок. 4. Маркировка и выноска досок из помещения (при необходимости). 5. Очистка кромок досок от шпатлевки и грязи. 6. Настилка старых досок. 7. Настилка новых досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения и подгонкой по толщине. 8. Установка плинтусов.	0,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-04-009-05-01	Перестилка чистых дощатых полов, добавление новых досок до 25%: площадь перестилки пола в одном месте до 5 м2	1 м2 пола	1. Снятие плинтусов. 2. Разборка пола. 3. Удаление гвоздей из досок. 4. Маркировка и выноска досок из помещения (при необходимости). 5. Очистка кромок досок от шпатлевки и грязи. 6. Настилка старых досок. 7. Настилка новых досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения и подгонкой по толщине. 8. Установка плинтусов.	0,99	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-009-06-01	Перестилка чистых дощатых полов, добавление новых досок до 25%: площадь перестилки пола в одном месте до 10 м2	1 м2 пола	1. Снятие плинтусов. 2. Разборка пола. 3. Удаление гвоздей из досок. 4. Маркировка и выноска досок из помещения (при необходимости). 5. Очистка кромок досок от шпатлевки и грязи. 6. Настилка старых досок. 7. Настилка новых досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения и подгонкой по толщине. 8. Установка плинтусов.	0,85	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-04-009-07-01	Перестилка чистых дощатых полов, добавление новых досок до 25%: площадь перестилки пола в одном месте до 20 м2	1 м2 пола	1. Снятие плинтусов. 2. Разборка пола. 3. Удаление гвоздей из досок. 4. Маркировка и выноска досок из помещения (при необходимости). 5. Очистка кромок досок от шпатлевки и грязи. 6. Настилка старых досок. 7. Настилка новых досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения и подгонкой по толщине. 8. Установка плинтусов.	0,68	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-009-08-01	Перестилка чистых дощатых полов, добавление новых досок до 25%: площадь перестилки пола в одном месте св. 20 м2	1 м2 пола	1. Снятие плинтусов. 2. Разборка пола. 3. Удаление гвоздей из досок. 4. Маркировка и выноска досок из помещения (при необходимости). 5. Очистка кромок досок от шпатлевки и грязи. 6. Настилка старых досок. 7. Настилка новых досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения и подгонкой по толщине. 8. Установка плинтусов.	0,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-04-009-09-01	Перестилка чистых дощатых полов, добавление новых досок до 50%: площадь перестилки пола в одном месте до 5 м2	1 м2 пола	1. Снятие плинтусов. 2. Разборка пола. 3. Удаление гвоздей из досок. 4. Маркировка и выноска досок из помещения (при необходимости). 5. Очистка кромок досок от шпатлевки и грязи. 6. Настилка старых досок. 7. Настилка новых досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения и подгонкой по толщине. 8. Установка плинтусов.	1,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-009-10-01	Перестилка чистых дощатых полов, добавление новых досок до 50%: площадь перестилки пола в одном месте до 10 м2	1 м2 пола	1. Снятие плинтусов. 2. Разборка пола. 3. Удаление гвоздей из досок. 4. Маркировка и выноска досок из помещения (при необходимости). 5. Очистка кромок досок от шпатлевки и грязи. 6. Настилка старых досок. 7. Настилка новых досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения и подгонкой по толщине. 8. Установка плинтусов.	0,93	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-04-009-11-01	Перестилка чистых дощатых полов, добавление новых досок до 50%: площадь перестилки пола в одном месте до 20 м2	1 м2 пола	1. Снятие плинтусов. 2. Разборка пола. 3. Удаление гвоздей из досок. 4. Маркировка и выноска досок из помещения (при необходимости). 5. Очистка кромок досок от шпатлевки и грязи. 6. Настилка старых досок. 7. Настилка новых досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения и подгонкой по толщине. 8. Установка плинтусов.	0,68	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-009-12-01	Перестилка чистых дощатых полов, добавление новых досок до 50%: площадь перестилки пола в одном месте св. 20 м2	1 м2 пола	1. Снятие плинтусов. 2. Разборка пола. 3. Удаление гвоздей из досок. 4. Маркировка и выноска досок из помещения (при необходимости). 5. Очистка кромок досок от шпатлевки и грязи. 6. Настилка старых досок. 7. Настилка новых досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения и подгонкой по толщине. 8. Установка плинтусов.	0,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-04-010 Острожка дощатых полов								
Н-30-04-010-01-01	Острожка дощатых полов, сплошная острожка ручным рубанком: окрашенные полы	10 м2 пола	1. Подметание пола. 2. Утапливание шляпок гвоздей. 3. Острожка пола или устранение провесов острожкой. 4. Отметание стружки.	5,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-04-010-02-01	Острожка дощатых полов, сплошная острожка ручным рубанком: неокрашенные полы	10 м2 пола	1. Подметание пола. 2. Утапливание шляпок гвоздей. 3. Острожка пола или устранение провесов острожкой. 4. Отметание стружки.	4,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-04-010-03-01	Острожка дощатых полов, сплошная острожка электрорубанком: окрашенные полы	10 м2 пола	1. Подметание пола. 2. Утапливание шляпок гвоздей. 3. Острожка пола или устранение провесов острожкой. 4. Отметание стружки.	3,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-010-04-01	Острожка дощатых полов, сплошная острожка электрорубанком: неокрашенные полы	10 м2 пола	1. Подметание пола. 2. Утапливание шляпок гвоздей. 3. Острожка пола или устранение провесов острожкой. 4. Отметание стружки.	2,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-04-010-05-01	Острожка дощатых полов, сплошная острожка паркетно-строгальной машиной: окрашенные полы	10 м2 пола	1. Подметание пола. 2. Утапливание шляпок гвоздей. 3. Острожка пола или устранение провесов острожкой. 4. Отметание стружки.	2,1	-	2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-30-04-010-06-01	Острожка дощатых полов, сплошная острожка паркетно-строгальной машиной: неокрашенные полы	10 м2 пола	1. Подметание пола. 2. Утапливание шляпок гвоздей. 3. Острожка пола или устранение провесов острожкой. 4. Отметание стружки.	1,4	-	2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-30-04-010-07-01	Острожка дощатых полов, устранение провесов острожкой ручным рубанком: окрашенные полы	10 м2 пола	1. Подметание пола. 2. Утапливание шляпок гвоздей. 3. Острожка пола или устранение провесов острожкой. 4. Отметание стружки.	1,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-04-010-08-01	Острожка дощатых полов, устранение провесов острожкой ручным рубанком: неокрашенные полы	10 м2 пола	1. Подметание пола. 2. Утапливание шляпок гвоздей. 3. Острожка пола или устранение провесов острожкой. 4. Отметание стружки.	0,94	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-04-010-09-01	Острожка дощатых полов, устранение провесов острожкой электрорубанком: окрашенные полы	10 м2 пола	1. Подметание пола. 2. Утапливание шляпок гвоздей. 3. Острожка пола или устранение провесов острожкой. 4. Отметание стружки.	1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-010-10-01	Острожка дощатых полов, устранение провесов острожкой электрорубанком: неокрашенные полы	10 м2 пола	1. Подметание пола. 2. Утапливание шляпок гвоздей. 3. Острожка пола или устранение провесов острожкой. 4. Отметание стружки.	0,65	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-04-011 Ремонт местами полов из штучного паркета								
Н-30-04-011-01-01	Ремонт местами полов из штучного паркета, паркетный пол на рейках: размер отдельных мест до 5 планок	1 место	1. Удаление негодных планок. 2. Укладка новых планок с прифуговкой кромок, загонкой реек и прибивкой гвоздями. 3. Острожка и циклевка вручную.	0,32	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-30-04-011-02-01	Ремонт местами полов из штучного паркета, паркетный пол на рейках: размер отдельных мест до 0,5 м2	1 место	1. Удаление негодных планок. 2. Укладка новых планок с прифуговкой кромок, загонкой реек и прибивкой гвоздями. 3. Острожка и циклевка вручную.	1	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-30-04-011-03-01	Ремонт местами полов из штучного паркета, паркетный пол на рейках: размер отдельных мест до 1 м2	1 место	1. Удаление негодных планок. 2. Укладка новых планок с прифуговкой кромок, загонкой реек и прибивкой гвоздями. 3. Острожка и циклевка вручную.	1,5	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-30-04-011-04-01	Ремонт местами полов из штучного паркета, паркетный пол на мастике: размер отдельных мест до 5 планок	1 место	1. Удаление негодных планок. 2. Очистка основания от остатков мастики или асфальта. 3. Разогревание мастики или асфальта. 4. Укладка мастики или асфальта на основание с разравниванием. 5. Укладка новых планок с необходимой пристрожкой и прирезкой. 6. Острожка и циклевка вручную.	0,33	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-011-05-01	Ремонт местами полов из штучного паркета, паркетный пол на мастике: размер отдельных мест до 0,5 м2	1 место	1. Удаление негодных планок. 2. Очистка основания от остатков мастики или асфальта. 3. Разогревание мастики или асфальта. 4. Укладка мастики или асфальта на основание с разравниванием. 5. Укладка новых планок с необходимой пристрожкой и прирезкой. 6. Острожка и циклевка вручную.	1	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-30-04-011-06-01	Ремонт местами полов из штучного паркета, паркетный пол на мастике: размер отдельных мест до 1 м2	1 место	1. Удаление негодных планок. 2. Очистка основания от остатков мастики или асфальта. 3. Разогревание мастики или асфальта. 4. Укладка мастики или асфальта на основание с разравниванием. 5. Укладка новых планок с необходимой пристрожкой и прирезкой. 6. Острожка и циклевка вручную.	1,6	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-30-04-011-07-01	Ремонт местами полов из штучного паркета, паркетный пол на асфальте: размер отдельных мест до 5 планок	1 место	1. Удаление негодных планок. 2. Очистка основания от остатков мастики или асфальта. 3. Разогревание мастики или асфальта. 4. Укладка мастики или асфальта на основание с разравниванием. 5. Укладка новых планок с необходимой пристрожкой и прирезкой. 6. Острожка и циклевка вручную.	0,46	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-011-08-01	Ремонт местами полов из штучного паркета, паркетный пол на асфальте: размер отдельных мест до 0,5 м2	1 место	1. Удаление негодных планок. 2. Очистка основания от остатков мастики или асфальта. 3. Разогревание мастики или асфальта. 4. Укладка мастики или асфальта на основание с разравниванием. 5. Укладка новых планок с необходимой пристрожкой и прирезкой. 6. Острожка и циклевка вручную.	1,4	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-30-04-011-09-01	Ремонт местами полов из штучного паркета, паркетный пол на асфальте: размер отдельных мест до 1 м2	1 место	1. Удаление негодных планок. 2. Очистка основания от остатков мастики или асфальта. 3. Разогревание мастики или асфальта. 4. Укладка мастики или асфальта на основание с разравниванием. 5. Укладка новых планок с необходимой пристрожкой и прирезкой. 6. Острожка и циклевка вручную.	2	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
						2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Таблица Н-30-04-012 Смена квадр щитового паркета								
Н-30-04-012-01-01	Смена квадр щитового паркета, размер ремонтируемого участка: до 5 квадрат в одном месте	1 квадрат	1. Снятие старых квадр. 2. Очистка основания и углубление его (при необходимости). 3. Очистка годных и пригонка новых квадр. 4. Укладка квадр на клею с временным закреплением планками. 5. Удаление планок. 6. Острожка и циклевка вручную.	0,67	-	2-173-02	Паркетчик 2 разр.	1
						2-173-05	Паркетчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-012-02-01	Смена квадр щитового паркета, размер ремонтируемого участка: большие участки с применением новых готовых квадр	1 м2 отремонтированного пола	1. Снятие старых квадр. 2. Очистка основания и углубление его (при необходимости). 3. Очистка годных и пригонка новых квадр. 4. Укладка квадр на клею с временным закреплением планками. 5. Удаление планок. 6. Острожка и циклевка вручную.	3,5	-	2-173-02	Паркетчик 2 разр.	1
						2-173-05	Паркетчик 5 разр.	1
Н-30-04-012-03-01	Смена квадр щитового паркета, размер ремонтируемого участка: большие участки со склеиванием квадр из готовых планок	1 м2 отремонтированного пола	1. Снятие старых квадр. 2. Очистка основания и углубление его (при необходимости). 3. Очистка годных и пригонка новых квадр. 4. Укладка квадр на клею с временным закреплением планками. 5. Удаление планок. 6. Острожка и циклевка вручную.	4,8	-	2-173-02	Паркетчик 2 разр.	1
						2-173-05	Паркетчик 5 разр.	1
Таблица Н-30-04-013 Отделка поверхности паркетных полов, бывших в эксплуатации								
Н-30-04-013-01-01	Отделка поверхности паркетных полов, бывших в употреблении, способ отделки: механизированный	10 м2 пола	1. Подметание пола. 2. Шлифование паркетно-шлифовальной машиной.	0,83	-	2-173-04	Паркетчик 4 разр.	1
Н-30-04-013-02-01	Отделка поверхности паркетных полов, бывших в употреблении, способ отделки: ручной	10 м2 пола	1. Подметание пола. 2. Смачивание пола водой. 3. Циклевка пола с правкой лезвия цикли.	3	-	2-173-03	Паркетчик 3 разр.	1
Таблица Н-30-04-014 Перестилка черного (простильного) пола								
Н-30-04-014-01-01	Перестилка черного пола	100 м2 пола	1. Маркировка досок. 2. Разборка пола. 3. Удаление гвоздей. 4. Очистка основания от мусора. 5. Выравнивание лаг. 6. Настилка пола.	38	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-014-02-01	Перестилка черного пола, в том числе разборка без удаления гвоздей	100 м2 пола	1. Маркировка досок. 2. Разборка пола. 3. Удаление гвоздей. 4. Очистка основания от мусора. 5. Выравнивание лаг. 6. Настилка пола.	8,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-04-014-03-01	Перестилка черного пола, в том числе удаление гвоздей	100 м2 пола	1. Маркировка досок. 2. Разборка пола. 3. Удаление гвоздей. 4. Очистка основания от мусора. 5. Выравнивание лаг. 6. Настилка пола.	4,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-04-014-04-01	При применении нерасколотых досок шириной св. 12 см добавлять на раскалывание досок	100 м2 пола	-	3,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-04-015 Смена лаг								
Н-30-04-015-01-01	Смена лаг: из брусков	1 м лаг	1. Снятие старых лаг. 2. Выверка основания. 3. Изготовление и осмолка прокладок и укладка толя. 4. Нарезка лаг по размерам. 5. Укладка готовых лаг с наращиванием (в необходимых случаях), с изготовлением сопряжений и выверкой по отметке и уровню. 6. Временное крепление расшивками. 7. Разметка и выделка сопряжений лаг с опорами (для лаг из пластин).	0,22	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-015-02-01	Смена лаг: из досок	1 м лаг	1. Снятие старых лаг. 2. Выверка основания. 3. Изготовление и осмолка прокладок и укладка толя. 4. Нарезка лаг по размерам. 5. Укладка готовых лаг с наращиванием (в необходимых случаях), с изготовлением сопряжений и выверкой по отметке и уровню. 6. Временное крепление расшивками. 7. Разметка и выделка сопряжений лаг с опорами (для лаг из пластин).	0,26	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-04-015-03-01	Смена лаг: из пластин	1 м лаг	1. Снятие старых лаг. 2. Выверка основания. 3. Изготовление и осмолка прокладок и укладка толя. 4. Нарезка лаг по размерам. 5. Укладка готовых лаг с наращиванием (в необходимых случаях), с изготовлением сопряжений и выверкой по отметке и уровню. 6. Временное крепление расшивками. 7. Разметка и выделка сопряжений лаг с опорами (для лаг из пластин).	0,35	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-04-016 Смена плинтусов и галтелей в отдельных местах								
Н-30-04-016-01-01	Смена плинтусов и галтелей в отдельных местах: деревянных с нарезкой готовых деталей по размеру	1 м плинтуса или галтели	-	0,25	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-016-02-01	Смена плинтусов и галтелей в отдельных местах: деревянных с изготовлением	1 м плинтуса или галтели	-	0,44	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-04-016-03-01	Смена плинтусов и галтелей в отдельных местах: цементных с приготовлением раствора	1 м плинтуса или галтели	-	0,28	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-30-04-017 Ремонт бетонных полов								
Н-30-04-017-01-01	Ремонт бетонных полов, площадь ремонтируемых мест: до 1 м2	1 м2 отремонтированного пола	1. Разборка отдельных мест бетонного пола вручную. 2. Устройство подготовки из кусков старого бетона с разравниванием, трамбованием и поливкой водой. 3. Заливка ремонтируемых мест готовым раствором с уплотнением массы вручную и выравниванием поверхности рейкой.	1,3	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-30-04-017-02-01	Ремонт бетонных полов, площадь ремонтируемых мест: до 5 м2	1 м2 отремонтированного пола	1. Разборка отдельных мест бетонного пола вручную. 2. Устройство подготовки из кусков старого бетона с разравниванием, трамбованием и поливкой водой. 3. Заливка ремонтируемых мест готовым раствором с уплотнением массы вручную и выравниванием поверхности рейкой.	0,93	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-017-03-01	Ремонт бетонных полов, площадь ремонтируемых мест: до 10 м2	1 м2 отремонтированного пола	1. Разборка отдельных мест бетонного пола вручную. 2. Устройство подготовки из кусков старого бетона с разравниванием, трамбованием и поливкой водой. 3. Заливка ремонтируемых мест готовым раствором с уплотнением массы вручную и выравниванием поверхности рейкой.	0,75	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-30-04-018 Заделка выбоин в цементных полах								
Н-30-04-018-01-01	Заделка выбоин в цементных полах, площадь заделки: до 0,25 м2	1 место задела	1. Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. 2. Приготовление раствора. 3. Заделка выбоин раствором. 4. Железнение заделанной поверхности.	0,34	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-30-04-018-02-01	Заделка выбоин в цементных полах, площадь заделки: до 0,5 м2	1 место задела	1. Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. 2. Приготовление раствора. 3. Заделка выбоин раствором. 4. Железнение заделанной поверхности.	0,55	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-30-04-018-03-01	Заделка выбоин в цементных полах, площадь заделки: до 1 м2	1 место задела	1. Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. 2. Приготовление раствора. 3. Заделка выбоин раствором. 4. Железнение заделанной поверхности.	0,95	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-04-019 Ремонт поверхности цементных полов								
Н-30-04-019-01-01	Ремонт поверхности цементных полов	1 м2 пола	1. Очистка и насечка поверхности. 2. Смачивание поверхности. 3. Приготовление цементного раствора вручную. 4. Нанесение раствора с разравниванием. 5. Железнение поверхности.	0,7	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-30-04-020 Ремонт террасовых (мозаичных) полов								
Н-30-04-020-01-01	Ремонт террасовых (мозаичных) полов: вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест; приготовление террасового и цементного раствора вручную; заделка выбоин раствором с разравниванием и уплотнением; увлажнение поверхности с засыпкой опилками: площадь ремонтируемых мест до 0,25 м2	1 отремонтированное место	-	0,52	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Н-30-04-020-02-01	Ремонт террасовых (мозаичных) полов: вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест; приготовление террасового и цементного раствора вручную; заделка выбоин раствором с разравниванием и уплотнением; увлажнение поверхности с засыпкой опилками: площадь ремонтируемых мест до 0,5 м2	1 отремонтированное место	-	0,82	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-020-03-01	Ремонт террасовых (мозаичных) полов: вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест; приготовление террасового и цементного раствора вручную; заделка выбоин раствором с разравниванием и уплотнением; увлажнение поверхности с засыпкой опилками: площадь ремонтируемых мест до 1 м2	1 отремонтированное место	-	1,6	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Н-30-04-020-04-01	Ремонт террасовых (мозаичных) полов: грубая обдирка со смачиванием и посыпкой песком; шпатлевание поверхности с заделкой пор; шлифование поверхности вручную; очистка и промывка поверхности: площадь ремонтируемых мест до 0,25 м2	1 отремонтированное место	-	0,42	-	2-166-03	Облицовщик-мозаичник 3 разр.	1
Н-30-04-020-05-01	Ремонт террасовых (мозаичных) полов: грубая обдирка со смачиванием и посыпкой песком; шпатлевание поверхности с заделкой пор; шлифование поверхности вручную; очистка и промывка поверхности: площадь ремонтируемых мест до 0,5 м2	1 отремонтированное место	-	0,72	-	2-166-03	Облицовщик-мозаичник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-020-06-01	Ремонт террасовых (мозаичных) полов: грубая обдирка со смачиванием и посыпкой песком; шпатлевание поверхности с заделкой пор; шлифование поверхности вручную; очистка и промывка поверхности: площадь ремонтируемых мест до 1 м2	1 отремонтированное место	-	1,5	-	2-166-03	Облицовщик-мозаичник 3 разр.	1
Таблица Н-30-04-021 Ремонт асфальтовых полов								
Н-30-04-021-01-01	Ремонт асфальтовых полов при толщине слоя 25-40 мм: площадь ремонта в одном месте до 1 м2	1 отремонтированное место	1. Разломка поврежденных мест покрытия вручную. 2. Обрубка кромок покрытия. 3. Очистка и частичное исправление основания. 4. Приготовление асфальтовой смеси. 5. Промазка кромок горячим битумом. 6. Укладка асфальтовой смеси с уплотнением вручную (трамбовкой или катком). 7. Посыпка отремонтированных мест песком.	1	-	2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-021-02-01	Ремонт асфальтовых полов при толщине слоя 25-40 мм: площадь ремонта в одном месте до 5 м2	1 отремонтированное место	1. Разломка поврежденных мест покрытия вручную. 2. Обрубка кромок покрытия. 3. Очистка и частичное исправление основания. 4. Приготовление асфальтовой смеси. 5. Промазка кромок горячим битумом. 6. Укладка асфальтовой смеси с уплотнением вручную (трамбовкой или катком). 7. Посыпка отремонтированных мест песком.	0,67	-	2-102-02	Асфальтобетонщик 2 разр.	1
						2-102-04	Асфальтобетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-30-04-022 Ремонт дощатых полов вставкой реек								
Н-30-04-022-01-01	Ремонт дощатых полов вставкой реек	100 м заделанных щелей	1. Расчистка щелей от грязи, шпатлевки и краски. 2. Подгонка и вставка реек с креплением гвоздями. 3. Острожка отремонтированных мест рубанком.	8,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-04-023 Прорезка борозд в полах для перегородок								
Н-30-04-023-01-01	Прорезка борозд в полах для перегородок, пол: дощатый	1 м борозды	1. Разметка борозд. 2. Выдалбливание отверстий для ввода ножовки. 3. Выпиливание борозды.	0,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-04-023-02-01	Прорезка борозд в полах для перегородок, пол: паркетный	1 м борозды	1. Разметка борозд. 2. Выдалбливание отверстий для ввода ножовки. 3. Выпиливание борозды.	0,62	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-04-024 Снятие старого линолеума и релина								
Н-30-04-024-01-01	Снятие старого линолеума и релина, снимаемое покрытие: линолеум	100 м2 пола	1. Снятие старого линолеума или релина. 2. Очистка его от мастики или клея. 3. Свертывание линолеума или релина в рулоны.	7,1	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
Н-30-04-024-02-01	Снятие старого линолеума и релина, снимаемое покрытие: релин	100 м2 пола	1. Снятие старого линолеума или релина. 2. Очистка его от мастики или клея. 3. Свертывание линолеума или релина в рулоны.	9	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
Таблица Н-30-04-025 Разборка покрытия полов из поливинилхлоридных плиток								
Н-30-04-025-01-01	Разборка покрытия полов из поливинилхлоридных плиток: отделение плиток от основания с помощью шпателя и вырубка их при необходимости с помощью стамески или зубила	1 м2 пола	-	0,17	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
Н-30-04-025-02-01	Разборка покрытия полов из поливинилхлоридных плиток: очистка основания от мастики с помощью скребка или шпателя	1 м2 пола	-	0,14	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-04-026 Ремонт покрытия полов из линолеума и релина								
Н-30-04-026-01-01	Ремонт полов, покрытие: линолеум, площадь отдельных мест до 0,5 м2	1 м2 отремонтированных мест	1. Обрезка линолеума или релина по контуру ремонтируемых мест. 2. Снятие старого линолеума или релина. 3. Очистка основания от мастики или клея. 4. Нарезка нового линолеума или релина. 5. Приготовление клея или клеевой мастики. 6. Прирезка заготовок к месту укладки. 7. Наклеивание нового линолеума или релина с разравниванием и протиркой поверхности.	0,81	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-05	Облицовщик синтетическими материалами 5 разр.	1
Н-30-04-026-02-01	Ремонт полов, покрытие: линолеум, площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 отремонтированных мест	1. Обрезка линолеума или релина по контуру ремонтируемых мест. 2. Снятие старого линолеума или релина. 3. Очистка основания от мастики или клея. 4. Нарезка нового линолеума или релина. 5. Приготовление клея или клеевой мастики. 6. Прирезка заготовок к месту укладки. 7. Наклеивание нового линолеума или релина с разравниванием и протиркой поверхности.	0,69	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-05	Облицовщик синтетическими материалами 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-026-03-01	Ремонт полов, покрытие: линолеум, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отремонтированных мест	1. Обрезка линолеума или релина по контуру ремонтируемых мест. 2. Снятие старого линолеума или релина. 3. Очистка основания от мастики или клея. 4. Нарезка нового линолеума или релина. 5. Приготовление клея или клеевой мастики. 6. Прирезка заготовок к месту укладки. 7. Наклеивание нового линолеума или релина с разравниванием и протиркой поверхности.	0,57	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-05	Облицовщик синтетическими материалами 5 разр.	1
Н-30-04-026-04-01	Ремонт полов, покрытие: линолеум, площадь отдельных мест до 10 м2	1 м2 отремонтированных мест	1. Обрезка линолеума или релина по контуру ремонтируемых мест. 2. Снятие старого линолеума или релина. 3. Очистка основания от мастики или клея. 4. Нарезка нового линолеума или релина. 5. Приготовление клея или клеевой мастики. 6. Прирезка заготовок к месту укладки. 7. Наклеивание нового линолеума или релина с разравниванием и протиркой поверхности.	0,48	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-05	Облицовщик синтетическими материалами 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-026-05-01	Ремонт полов, покрытие: линолеум, площадь отдельных мест до 20 м2	1 м2 отремонтированных мест	1. Обрезка линолеума или релина по контуру ремонтируемых мест. 2. Снятие старого линолеума или релина. 3. Очистка основания от мастики или клея. 4. Нарезка нового линолеума или релина. 5. Приготовление клея или клеевой мастики. 6. Прирезка заготовок к месту укладки. 7. Наклеивание нового линолеума или релина с разравниванием и протиркой поверхности.	0,41	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-05	Облицовщик синтетическими материалами 5 разр.	1
Н-30-04-026-06-01	Ремонт полов, покрытие: релин, площадь отдельных мест до 0,5 м2	1 м2 отремонтированных мест	1. Обрезка линолеума или релина по контуру ремонтируемых мест. 2. Снятие старого линолеума или релина. 3. Очистка основания от мастики или клея. 4. Нарезка нового линолеума или релина. 5. Приготовление клея или клеевой мастики. 6. Прирезка заготовок к месту укладки. 7. Наклеивание нового линолеума или релина с разравниванием и протиркой поверхности.	1	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-05	Облицовщик синтетическими материалами 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-026-07-01	Ремонт полов, покрытие: релин, площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 отремонтированных мест	1. Обрезка линолеума или релина по контуру ремонтируемых мест. 2. Снятие старого линолеума или релина. 3. Очистка основания от мастики или клея. 4. Нарезка нового линолеума или релина. 5. Приготовление клея или клеевой мастики. 6. Прирезка заготовок к месту укладки. 7. Наклеивание нового линолеума или релина с разравниванием и протиркой поверхности.	0,87	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-05	Облицовщик синтетическими материалами 5 разр.	1
Н-30-04-026-08-01	Ремонт полов, покрытие: релин, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отремонтированных мест	1. Обрезка линолеума или релина по контуру ремонтируемых мест. 2. Снятие старого линолеума или релина. 3. Очистка основания от мастики или клея. 4. Нарезка нового линолеума или релина. 5. Приготовление клея или клеевой мастики. 6. Прирезка заготовок к месту укладки. 7. Наклеивание нового линолеума или релина с разравниванием и протиркой поверхности.	0,72	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-05	Облицовщик синтетическими материалами 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-04-026-09-01	Ремонт полов, покрытие: релин, площадь отдельных мест до 10 м2	1 м2 отремонтированных мест	1. Обрезка линолеума или релина по контуру ремонтируемых мест. 2. Снятие старого линолеума или релина. 3. Очистка основания от мастики или клея. 4. Нарезка нового линолеума или релина. 5. Приготовление клея или клеевой мастики. 6. Прирезка заготовок к месту укладки. 7. Наклеивание нового линолеума или релина с разравниванием и протиркой поверхности.	0,61	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-05	Облицовщик синтетическими материалами 5 разр.	1
Н-30-04-026-10-01	Ремонт полов, покрытие: релин, площадь отдельных мест до 20 м2	1 м2 отремонтированных мест	1. Обрезка линолеума или релина по контуру ремонтируемых мест. 2. Снятие старого линолеума или релина. 3. Очистка основания от мастики или клея. 4. Нарезка нового линолеума или релина. 5. Приготовление клея или клеевой мастики. 6. Прирезка заготовок к месту укладки. 7. Наклеивание нового линолеума или релина с разравниванием и протиркой поверхности.	0,52	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-05	Облицовщик синтетическими материалами 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-04-027 Переклеивание отслаивающихся кумаронополивинилхлоридных плиток								
Н-30-04-027-01-01	Переклеивание отслаивающихся кумаронополивинилхлоридных плиток, размер плиток: 200х200 мм	10 плиток	1. Снятие отставших плиток. 2. Очистка основания от старой мастики. 3. Очистка плиток от старой мастики. 4. Смазка основания мастикой. 5. Подогревание плиток (при необходимости). 6. Наклеивание плиток.	0,43	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-05	Облицовщик синтетическими материалами 5 разр.	1
Н-30-04-027-02-01	Переклеивание отслаивающихся кумаронополивинилхлоридных плиток, размер плиток: 300х300 мм	10 плиток	1. Снятие отставших плиток. 2. Очистка основания от старой мастики. 3. Очистка плиток от старой мастики. 4. Смазка основания мастикой. 5. Подогревание плиток (при необходимости). 6. Наклеивание плиток.	0,86	-	2-165-02	Облицовщик синтетическими материалами 2 разр.	1
						2-165-05	Облицовщик синтетическими материалами 5 разр.	1
Раздел Н-30-05 Лестницы, балконы и входные устройства								
Таблица Н-30-05-001 Разборка деревянных тамбуров, террас и веранд								
Н-30-05-001-01-01	Разборка деревянных тамбуров: из щитовых конструкций	1 м2 пола	-	1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-05-001-02-01	Разборка деревянных террас со стропилами, обрешеткой, подшивкой потолка, цоколем и ограждением: открытых с трех сторон	1 м2 пола	-	1,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-05-001-03-01	Разборка деревянных террас со стропилами, обрешеткой, подшивкой потолка, цоколем и ограждением: при общей с домом крышей	1 м2 пола	-	1,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-05-001-04-01	Разборка деревянных террас со стропилами, обрешеткой, подшивкой потолка, цоколем и ограждением: открытых с двух сторон	1 м2 пола	-	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-05-001-05-01	Разборка деревянных террас со стропилами, обрешеткой, подшивкой потолка, цоколем и ограждением: открытых с одной стороны	1 м2 пола	-	1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-05-001-06-01	Разборка крытых веранд, остекленных на 2/3 площади стен, при одинарных окнах с неутепленными цокольными и чердачными перекрытиями, стропилами, облицовкой, обрешеткой, подшивкой потолка и полом: примыкающих к дому с одной стороны	1 м2 пола	-	2,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-05-001-07-01	Разборка крытых веранд, остекленных на 2/3 площади стен, при одинарных окнах с неутепленными цокольными и чердачными перекрытиями, стропилами, облицовкой, обрешеткой, подшивкой потолка и полом: при общей с домом крышей	1 м2 пола	-	1,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-05-001-08-01	Разборка крытых веранд, остекленных на 2/3 площади стен, при одинарных окнах с неутепленными цокольными и чердачными перекрытиями, стропилами, облицовкой, обрешеткой, подшивкой потолка и полом: примыкающих к дому двумя сторонами	1 м2 пола	-	1,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-05-001-09-01	Разборка крытых веранд, остекленных на 2/3 площади стен, при одинарных окнах с неутепленными цокольными и чердачными перекрытиями, стропилами, облицовкой, обрешеткой, подшивкой потолка и полом: примыкающих к дому тремя сторонами	1 м2 пола	-	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-05-002 Разборка несгораемых лестниц								
Н-30-05-002-01-01	Разборка несгораемых лестниц, поручни деревянные: прямые части	100 м поручня	-	7,6	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
Н-30-05-002-02-01	Разборка несгораемых лестниц,поручни деревянные: закругления	100 шт	-	16,5	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
Н-30-05-002-03-01	Разборка несгораемых лестниц, поручни поливинилхлоридные	100 м поручня	-	2,1	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
Н-30-05-002-04-01	Разборка несгораемых лестниц, лестничные решетки: при весе 1 м решетки до 60 кг	1 м решетки	-	0,3	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-05-002-05-01	Разборка несгораемых лестниц, лестничные решетки: при весе 1 м решетки св. 60 кг	1 м решетки	-	0,36	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
Н-30-05-002-06-01	Разборка несгораемых лестниц, каменные и железобетонные ступени: на косоурах, без заделки концов	1 м ступеней	-	0,55	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-05-002-07-01	Разборка несгораемых лестниц, каменные и железобетонные ступени: на косоурах, с заделкой одного конца	1 м ступеней	-	0,87	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-05-002-08-01	Разборка несгораемых лестниц, каменные и железобетонные ступени: с заделкой двух концов или на сплошном основании	1 м ступеней	-	1,3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-05-002-09-01	Разборка несгораемых лестниц, стальные косоуры: прямые	100 кг косоуров	-	0,26	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-05-002-10-01	Разборка несгораемых лестниц, стальные косоуры: гнутые	100 кг косоуров	-	0,33	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Таблица Н-30-05-003 Разборка деревянных лестниц								
Н-30-05-003-01-01	Разборка деревянных лестниц, (марши с перилами и площадками): чистых внутренних	1 м2 лестничных маршей, площадок	-	0,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-05-003-02-01	Разборка деревянных лестниц, (марши с перилами и площадками): чердачных	1 м длины марша	-	0,35	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-05-003-03-01	Разборка деревянного крыльца с площадками и ступенями	1 м2 основания крыльца	-	0,27	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-05-003-04-01	Выкапывание ступьев крыльца	1 стул	-	0,55	-	2-122-02	Землекоп 2 разр.	1
Таблица Н-30-05-004 Заделка выбоин в каменных ступенях								
Н-30-05-004-01-01	Заделка выбоин в каменных ступенях: длина вставок до 150 мм	1 место заделки	1. Вырубка в поврежденных местах гнезд. 2. Заготовка вставок из природного камня с околкой, отеской и обработкой поверхности. 3. Установка вставок в гнезда с приготовлением раствора.	1,3	-	2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Н-30-05-004-02-01	Заделка выбоин в каменных ступенях: длина вставок св. 150 мм	1 место заделки	1. Вырубка в поврежденных местах гнезд. 2. Заготовка вставок из природного камня с околкой, отеской и обработкой поверхности. 3. Установка вставок в гнезда с приготовлением раствора.	2,1	-	2-128-04	Камнетес 4 разр.	1
Таблица Н-30-05-005 Ремонт ступеней на месте								
Н-30-05-005-01-01	Ремонт ступеней на месте, железобетонные и бетонные, характер ремонта: заделка трещин и мелких выбоин	1 место	1. Расчистка в ступенях трещин или выбитых мест. 2. Устройство и разборка опалубки (в необходимых случаях). 3. Промывка расчищенных мест. 4. Приготовление раствора. 5. Заделка раствором мест ремонта. 6. Затирка и железнение. 7. Шлифование отремонтированных мест (для мозаичных ступеней).	0,45	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-05-005-02-01	Ремонт ступеней на месте, железобетонные и бетонные, характер ремонта: заделка отбитых мест	1 место	1. Расчистка в ступенях трещин или выбитых мест. 2. Устройство и разборка опалубки (в необходимых случаях). 3. Промывка расчищенных мест. 4. Приготовление раствора. 5. Заделка раствором мест ремонта. 6. Затирка и железнение. 7. Шлифование отремонтированных мест (для мозаичных ступеней).	0,86	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-30-05-005-03-01	Ремонт ступеней на месте, мозаичные, способ шлифования: механизированный	1 ступень	1. Расчистка в ступенях трещин или выбитых мест. 2. Устройство и разборка опалубки (в необходимых случаях). 3. Промывка расчищенных мест. 4. Приготовление раствора. 5. Заделка раствором мест ремонта. 6. Затирка и железнение. 7. Шлифование отремонтированных мест (для мозаичных ступеней).	0,85	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1
Н-30-05-005-04-01	Ремонт ступеней на месте, мозаичные, способ шлифования: ручной	1 ступень	1. Расчистка в ступенях трещин или выбитых мест. 2. Устройство и разборка опалубки (в необходимых случаях). 3. Промывка расчищенных мест. 4. Приготовление раствора. 5. Заделка раствором мест ремонта. 6. Затирка и железнение. 7. Шлифование отремонтированных мест (для мозаичных ступеней).	1,2	-	2-166-02	Облицовщик-мозаичник 2 разр.	1
						2-166-04	Облицовщик-мозаичник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-05-006 Установка отдельных каменных ступеней								
Н-30-05-006-01-01	Установка отдельных каменных ступеней	1 м ступени	1. Пробивка в кирпичных стенах гнезд вручную. 2. Приготовление раствора. 3. Установка и заделка концов ступеней на растворе. 4. Выверка правильности установки ступеней.	1,6	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	2
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Таблица Н-30-05-007 Смена отдельных железобетонных, каменных и мозаичных ступеней								
Н-30-05-007-01-01	Смена отдельных железобетонных, каменных и мозаичных ступеней, способ укладки ступеней: на двух косоурах, без заделки концов	1 ступень длиной до 1,2 м	1. Снятие ступеней с опоры с устройством временного крепления вышележащей ступени. 2. Укладка новых ступеней с расчисткой основания и выверкой правильности установки. 3. Заделка раствором щелей между проступью и подступенком.	1,3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Н-30-05-007-02-01	Смена отдельных железобетонных, каменных и мозаичных ступеней, способ укладки ступеней: на одном косоуре, с заделкой одного конца в стену	1 ступень длиной до 1,2 м	1. Снятие ступеней с опоры с устройством временного крепления вышележащей ступени. 2. Укладка новых ступеней с расчисткой основания и выверкой правильности установки. 3. Заделка раствором щелей между проступью и подступенком. 4. Пробивка вручную в кирпичной стене борозд в местах заделки концов ступеней. 5. Заделка концов ступеней в стену на растворе.	1,9	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-05-008 Ремонт лестничных и балконных решеток								
Н-30-05-008-01-01	Ремонт лестничных и балконных решеток, вес 1 м решетки: до 60 кг	1 м решетки	1. Снятие решеток. 2. Выправка решеток с очисткой от коррозии. 3. Расчистка гнезд. 4. Установка решеток на место с заливкой гнезд.	0,6	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
Н-30-05-008-02-01	Ремонт лестничных и балконных решеток, вес 1 м решетки: св. 60 кг	1 м решетки	1. Снятие решеток. 2. Выправка решеток с очисткой от коррозии. 3. Расчистка гнезд. 4. Установка решеток на место с заливкой гнезд.	0,73	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
Таблица Н-30-05-009 Ремонт железобетонных балконных плит								
Н-30-05-009-01-01	Ремонт железобетонных балконных плит	1 м2 отремонтированной плиты	1. Вырубка поврежденных мест вручную. 2. Удаление поврежденной арматуры с перерубкой. 3. Смачивание поверхности. 4. Устройство и разборка опалубки. 5. Укладка бетонной смеси с разравниванием. 6. Оштукатуривание отремонтированной поверхности снизу. 7. Устройство цементного пола с железнением.	3,2	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-05-010 Укрепление стоек металлических решеток ограждения балконов, лестниц и площадок								
Н-30-05-010-01-01	Укрепление стоек металлических решеток ограждения балконов, лестниц и площадок	1 укрепленная стойка	1. Расчистка гнезда вокруг основания расшатавшейся стойки. 2. Расклинивание стойки металлическими клиньями. 3. Заливка гнезда цементным раствором с затиркой и заглаживанием поверхности.	0,22	-	2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Таблица Н-30-05-011 Смена ступеней в деревянных лестницах								
Н-30-05-011-01-01	Смена ступеней в деревянных лестницах: число ступеней в одном месте до 2	1 ступень	1. Снятие старых негодных ступеней. 2. Изготовление новых ступеней. 3. Установка на место заготовленных ступеней.	2,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-05-011-02-01	Смена ступеней в деревянных лестницах: число ступеней в одном месте до 5	1 ступень	1. Снятие старых негодных ступеней. 2. Изготовление новых ступеней. 3. Установка на место заготовленных ступеней.	2,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-05-011-03-01	Смена ступеней в деревянных лестницах, в том числе изготовление новых ступеней вручную	1 ступень	-	1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-05-012 Ремонт деревянных поручней								
Н-30-05-012-01-01	Ремонт деревянных поручней, смена отдельных частей поручня: прямой части, профиль поручня гладкий	1 м прямой части или закругления	1. Снятие сменяемой части поручня. 2. Установка на место готового поручня с подгонкой сопряжений. 3. Крепление вставок шурупами. 4. Зачистка мест заделок циклей. 5. Приготовление шпатлевки. 6. Шпатлевание и шлифование отремонтированной части поручня.	0,52	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-05-012-02-01	Ремонт деревянных поручней, смена отдельных частей поручня: прямой части, профиль поручня фигурный	1 м прямой части или закругления	1. Снятие сменяемой части поручня. 2. Установка на место готового поручня с подгонкой сопряжений. 3. Крепление вставок шурупами. 4. Зачистка мест заделок циклей. 5. Приготовление шпатлевки. 6. Шпатлевание и шлифование отремонтированной части поручня.	0,61	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-30-05-012-03-01	Ремонт деревянных поручней, смена отдельных частей поручня: закруглений, профиль поручня гладкий	1 м прямой части или закругления	1. Снятие сменяемой части поручня. 2. Установка на место готового поручня с подгонкой сопряжений. 3. Крепление вставок шурупами. 4. Зачистка мест заделок циклей. 5. Приготовление шпатлевки. 6. Шпатлевание и шлифование отремонтированной части поручня.	0,53	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-30-05-012-04-01	Ремонт деревянных поручней, смена отдельных частей поручня: закруглений, профиль поручня фигурный	1 м прямой части или закругления	1. Снятие сменяемой части поручня. 2. Установка на место готового поручня с подгонкой сопряжений. 3. Крепление вставок шурупами. 4. Зачистка мест заделок циклей. 5. Приготовление шпатлевки. 6. Шпатлевание и шлифование отремонтированной части поручня.	0,63	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-05-012-05-01	Ремонт деревянных поручней, смена отдельных частей поручня, добавлять на изготовление поручня соответствующего вида и профиля: прямой части, профиль поручня гладкий	1 м прямой части или закругления	1. Снятие сменяемой части поручня. 2. Установка на место готового поручня с подгонкой сопряжений. 3. Крепление вставок шурупами. 4. Зачистка мест заделок циклей. 5. Приготовление шпатлевки. 6. Шпатлевание и шлифование отремонтированной части поручня.	0,29	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-30-05-012-06-01	Ремонт деревянных поручней, смена отдельных частей поручня, добавлять на изготовление поручня соответствующего вида и профиля: прямой части, профиль поручня фигурный	1 м прямой части или закругления	1. Снятие сменяемой части поручня. 2. Установка на место готового поручня с подгонкой сопряжений. 3. Крепление вставок шурупами. 4. Зачистка мест заделок циклей. 5. Приготовление шпатлевки. 6. Шпатлевание и шлифование отремонтированной части поручня.	0,4	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-30-05-012-07-01	Ремонт деревянных поручней, смена отдельных частей поручня, добавлять на изготовление поручня соответствующего вида и профиля: закругления с марша на марш, профиль поручня гладкий	1 м прямой части или закругления	1. Снятие сменяемой части поручня. 2. Установка на место готового поручня с подгонкой сопряжений. 3. Крепление вставок шурупами. 4. Зачистка мест заделок циклей. 5. Приготовление шпатлевки. 6. Шпатлевание и шлифование отремонтированной части поручня.	3,3	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-05-012-08-01	Ремонт деревянных поручней, смена отдельных частей поручня, добавлять на изготовление поручня соответствующего вида и профиля: закругления с марша на марш, профиль поручня фигурный	1 м прямой части или закругления	1. Снятие сменяемой части поручня. 2. Установка на место готового поручня с подгонкой сопряжений. 3. Крепление вставок шурупами. 4. Зачистка мест заделок циклей. 5. Приготовление шпатлевки. 6. Шпатлевание и шлифование отремонтированной части поручня.	5,6	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-30-05-012-09-01	Ремонт деревянных поручней, смена отдельных частей поручня, добавлять на изготовление поручня соответствующего вида и профиля: закругления с марша на площадку или концевого завитка, профиль поручня гладкий	1 м прямой части или закругления	1. Снятие сменяемой части поручня. 2. Установка на место готового поручня с подгонкой сопряжений. 3. Крепление вставок шурупами. 4. Зачистка мест заделок циклей. 5. Приготовление шпатлевки. 6. Шпатлевание и шлифование отремонтированной части поручня.	2,9	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-30-05-012-10-01	Ремонт деревянных поручней, смена отдельных частей поручня, добавлять на изготовление поручня соответствующего вида и профиля: закругления с марша на площадку или концевого завитка, профиль поручня фигурный	1 м прямой части или закругления	1. Снятие сменяемой части поручня. 2. Установка на место готового поручня с подгонкой сопряжений. 3. Крепление вставок шурупами. 4. Зачистка мест заделок циклей. 5. Приготовление шпатлевки. 6. Шпатлевание и шлифование отремонтированной части поручня.	4,1	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-05-012-11-01	Ремонт деревянных поручней, постановка заделок в тело поручня	1 заделка	1. Выдалбливание поврежденных мест поручня. 2. Изготовление заделки длиной до 20 см. 3. Постановка заделки на клею. 4. Зачистка места заделки циклей. 5. Приготовление шпатлевок. 6. Шпатлевание и шлифование места заделки.	0,4	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Раздел Н-30-06 Крыши и кровли								
Таблица Н-30-06-001 Разборка элементов крыш								
Н-30-06-001-01-01	Разборка элементов крыш, обрешетка: из брусков и досок с прозорами	100 м2 обрешетки	-	6,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-06-001-02-01	Разборка элементов крыш, обрешетка: из дощатого сплошного настила	100 м2 обрешетки	-	11	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-06-001-03-01	Разборка элементов крыш, стропила: из бревен, брусьев или пластин	100 м элемента	-	17,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-06-001-04-01	Разборка элементов крыш, стропила: из досок	100 м элемента	-	9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-06-001-05-01	Разборка элементов крыш, мауэрлаты	100 м элемента	-	7,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-06-001-06-01	Разборка элементов крыш, прогоны по фермам из брусьев или составные из досок сечением: до 0,03 м2	1 м2 покрытия	-	0,12	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-06-001-07-01	Разборка элементов крыш, прогоны по фермам из брусьев или составные из досок сечением: св. 0,03 м2	1 м2 покрытия	-	0,16	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-001-08-01	Разборка элементов крыш, слуховые окна: прямоугольные двухскатные	1 окно	-	1,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-06-001-09-01	Разборка элементов крыш, слуховые окна: прямоугольные односкатные	1 окно	-	1,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-06-001-10-01	Разборка элементов крыш, слуховые окна: полукруглые, треугольные	1 окно	-	0,57	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-06-002 Разборка дощатых кровель								
Н-30-06-002-01-01	Разборка дощатых кровель, покрытие вразбежку: расстояние между брусками обрешетки в свету до 0,35 м	100 м2 кровли	-	6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-06-002-02-01	Разборка дощатых кровель, покрытие вразбежку: расстояние между брусками обрешетки в свету до 0,55 м	100 м2 кровли	-	4,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-06-002-03-01	Разборка дощатых кровель, покрытие вразбежку: расстояние между брусками обрешетки в свету до 0,75 м	100 м2 кровли	-	4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-06-002-04-01	Разборка дощатых кровель, покрытие вразбежку: расстояние между брусками обрешетки в свету до 0,95 м	100 м2 кровли	-	3,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-06-002-05-01	Разборка дощатых кровель, сплошное покрытие в два ряда досок: расстояние между брусками обрешетки в свету до 0,35 м	100 м2 кровли	-	9,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-002-06-01	Разборка дощатых кровель, сплошное покрытие в два ряда досок: расстояние между брусками обрешетки в свету до 0,55 м	100 м2 кровли	-	7,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-06-002-07-01	Разборка дощатых кровель, сплошное покрытие в два ряда досок: расстояние между брусками обрешетки в свету до 0,75 м	100 м2 кровли	-	6,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-06-002-08-01	Разборка дощатых кровель, сплошное покрытие в два ряда досок: расстояние между брусками обрешетки в свету до 0,95 м	100 м2 кровли	-	5,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-06-003 Смена стропильных ног, подкосов и затяжек								
Н-30-06-003-01-01	Смена стропильных ног, подкосов и затяжек, сменяемый элемент - ноги наслонных стропил: из бревен	1 м сменяемой части	1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 2. Удаление негодного элемента. 3. Заготовка нового элемента. 4. Установка нового элемента с подгонкой по месту и закреплением.	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-06-003-02-01	Смена стропильных ног, подкосов и затяжек, сменяемый элемент - ноги наслонных стропил: из брусев	1 м сменяемой части	1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 2. Удаление негодного элемента. 3. Заготовка нового элемента. 4. Установка нового элемента с подгонкой по месту и закреплением.	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-003-03-01	Смена стропильных ног, подкосов и затяжек, сменяемый элемент - ноги наслонных стропил: из досок	1 м сменяемой части	1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 2. Удаление негодного элемента. 3. Заготовка нового элемента. 4. Установка нового элемента с подгонкой по месту и закреплением.	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-06-003-04-01	Смена стропильных ног, подкосов и затяжек, сменяемый элемент - подкосы длиной до 2,5 м: из бревен	1 элемент	1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 2. Удаление негодного элемента. 3. Заготовка нового элемента. 4. Установка нового элемента с подгонкой по месту и закреплением.	2,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-06-003-05-01	Смена стропильных ног, подкосов и затяжек, сменяемый элемент - подкосы длиной до 2,5 м: из брусев	1 элемент	1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 2. Удаление негодного элемента. 3. Заготовка нового элемента. 4. Установка нового элемента с подгонкой по месту и закреплением.	1,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-06-003-06-01	Смена стропильных ног, подкосов и затяжек, сменяемый элемент - подкосы длиной до 2,5 м: из досок	1 элемент	1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 2. Удаление негодного элемента. 3. Заготовка нового элемента. 4. Установка нового элемента с подгонкой по месту и закреплением.	1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-003-07-01	Смена стропильных ног, подкосов и затяжек, сменяемый элемент - подкосы длиной до 3,5 м: из бревен	1 элемент	1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 2. Удаление негодного элемента. 3. Заготовка нового элемента. 4. Установка нового элемента с подгонкой по месту и закреплением.	3,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-06-003-08-01	Смена стропильных ног, подкосов и затяжек, сменяемый элемент - подкосы длиной до 3,5 м: из брусев	1 элемент	1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 2. Удаление негодного элемента. 3. Заготовка нового элемента. 4. Установка нового элемента с подгонкой по месту и закреплением.	2,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-06-003-09-01	Смена стропильных ног, подкосов и затяжек, сменяемый элемент - подкосы длиной до 3,5 м: из досок	1 элемент	1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 2. Удаление негодного элемента. 3. Заготовка нового элемента. 4. Установка нового элемента с подгонкой по месту и закреплением.	1,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-06-003-10-01	Смена стропильных ног, подкосов и затяжек, сменяемый элемент - затяжки длиной до 6,5 м: из бревен	1 элемент	1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 2. Удаление негодного элемента. 3. Заготовка нового элемента. 4. Установка нового элемента с подгонкой по месту и закреплением.	3,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-003-11-01	Смена стропильных ног, подкосов и затяжек, сменяемый элемент - затяжки длиной до 6,5 м: из брусьев	1 элемент	1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 2. Удаление негодного элемента. 3. Заготовка нового элемента. 4. Установка нового элемента с подгонкой по месту и закреплением.	2,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-06-003-12-01	Смена стропильных ног, подкосов и затяжек, сменяемый элемент - затяжки длиной до 6,5 м: из досок	1 элемент	1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 2. Удаление негодного элемента. 3. Заготовка нового элемента. 4. Установка нового элемента с подгонкой по месту и закреплением.	2,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-06-004 Ремонт стропильных ног и мауэрлатов								
Н-30-06-004-01-01	Ремонт стропильных ног и мауэрлатов: укрепление стропильных ног расшивкой их досками с двух сторон	1 м укрепленной части	-	0,28	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-06-004-02-01	Ремонт стропильных ног и мауэрлатов: смена концов стропильных ног	1 конец стропильной ноги	-	2,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-06-004-03-01	Ремонт стропильных ног и мауэрлатов: смена отдельных частей мауэрлата с осмолкой и обертыванием толем	1 конец стропильной ноги	-	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-06-005 Смена местами обрешетки								
Н-30-06-005-01-01	Смена местами обрешетки из брусков: толщина досок или брусков до 50 мм	1 м2 обрешетки	1. Снятие негодных досок или брусков. 2. Перепиливание новых досок или брусков. 3. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями.	0,62	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-06-005-02-01	Смена местами обрешетки из досок с прозорами: толщина досок или брусков до 30 мм	1 м2 обрешетки	1. Снятие негодных досок или брусков. 2. Перепиливание новых досок или брусков. 3. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями.	0,38	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-06-005-03-01	Смена местами обрешетки из досок с прозорами: толщина досок или брусков до 50 мм	1 м2 обрешетки	1. Снятие негодных досок или брусков. 2. Перепиливание новых досок или брусков. 3. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями.	0,53	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-06-005-04-01	Смена местами обрешетки из досок сплошным настилом: толщина досок или брусков до 30 мм	1 м2 обрешетки	1. Снятие негодных досок или брусков. 2. Перепиливание новых досок или брусков. 3. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями.	0,69	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-06-005-05-01	Смена местами обрешетки из досок сплошным настилом: толщина досок или брусков до 50 мм	1 м2 обрешетки	1. Снятие негодных досок или брусков. 2. Перепиливание новых досок или брусков. 3. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями.	0,96	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-06-006 Смена отдельных досок дощатой кровли								
Н-30-06-006-01-01	Смена отдельных досок дощатой кровли со сменой обрешетки	1 м доски	-	0,35	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-06-006-02-01	Смена отдельных досок дощатой кровли без смены обрешетки	1 м доски	-	0,09	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-006-03-01	Н острожку досок (одной пласти и двух кромок) с продоразживанием желобков добавлять	1 м доски	-	0,04	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-06-007 Ремонт деревянных ферм								
Н-30-06-007-01-01	Ремонт деревянных ферм: установка и разборка поддерживающих и опорных лесов с настилом, схватками и раскосами при площади настила до 6 м2 и высоте лесов до 6 м	1 стойка	-	5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-30-06-007-02-01	Ремонт деревянных ферм: установка и разборка поддерживающих и опорных лесов с настилом, схватками и раскосами при площади настила до 6 м2 и высоте лесов до 12 м	1 стойка	-	6,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-30-06-007-03-01	Ремонт деревянных ферм: разборка и сборка промежуточного узла фермы	1 узел	-	7,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-30-06-007-04-01	Ремонт деревянных ферм: смена верхнего пояса в сегментных фермах	1 м бруска или доски	-	0,64	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-30-06-007-05-01	Ремонт деревянных ферм: смена отдельных элементов ферм из досок	1 м бруска или доски	-	1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-30-06-007-06-01	Ремонт деревянных ферм: смена отдельных элементов ферм из брусьев	1 м бруска или доски	-	1,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-007-07-01	Ремонт деревянных ферм: усиление отдельных элементов фермы парными накладками на болтах с гвоздями	1 пара накладок	-	1,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-30-06-007-08-01	Ремонт деревянных ферм: усиление отдельных элементов фермы парными накладками на гвоздях	1 пара накладок	-	0,73	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Таблица Н-30-06-008 Разборка кровли из рулонных и штучных материалов								
Н-30-06-008-01-01	Разборка кровли из рулонных и штучных материалов, кровля: из рулонных материалов (1-3 слоев) крытая насухо	100 м2 кровли	1. Снятие материала покрытия. 2. Скатывание рулонных материалов, полученных от разборки.	6,8	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
Н-30-06-008-02-01	Разборка кровли из рулонных и штучных материалов, кровля: из рулонных материалов (1-3 слоев) крытая на мастике	100 м2 кровли	1. Снятие материала покрытия. 2. Скатывание рулонных материалов, полученных от разборки.	8,8	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
Н-30-06-008-03-01	Разборка кровли из рулонных и штучных материалов, кровля: из штучных материалов (асбестоцементные или сланцевые плитки и черепица)	100 м2 кровли	1. Снятие материала покрытия. 2. Скатывание рулонных материалов, полученных от разборки.	46	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
Н-30-06-008-04-01	Разборка кровли из рулонных и штучных материалов, кровля: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 кровли	1. Снятие материала покрытия. 2. Скатывание рулонных материалов, полученных от разборки.	11,5	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-06-009 Ремонт местами рулонного покрытия								
Н-30-06-009-01-01	Ремонт местами рулонного покрытия	1 м2 сменяемого покрытия (на каждый слой)	1. Расчистка основания (при снятом покрытии). 2. Покрытие новым материалом. 3. Разогревание готовой мастики (при ремонте на горячей мастике).	0,16	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	2
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Таблица Н-30-06-010 Покрытие старых рулонных кровель мастикой								
Н-30-06-010-01-01	Покрытие старых рулонных кровель мастикой	100 м2 кровли	1. Очистка кровли от песка и пыли. 2. Приготовление горячей мастики в котле с заготовкой дров. 3. Покрытие кровли горячей мастикой. 4. Посыпка поверхности покрытия песком. 5. Втапливание посыпки в мастику ручным катком. 6. Очистка котла от остатков мастики.	8,1	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Таблица Н-30-06-011 Смена отдельных мест кровли из волнистых асбестоцементных листов								
Н-30-06-011-01-01	Смена отдельных мест кровли, профиль: обыкновенный	1 м2 покрытия	1. Снятие покрытия. 2. Изготовление шайб. 3. Укладка новых листов с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб.	0,28	-	2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-30-06-011-02-01	Смена отдельных мест кровли, профиль: усиленный	1 м2 покрытия	1. Снятие покрытия. 2. Изготовление шайб. 3. Укладка новых листов с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб.	0,31	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-06-012 Ремонт местами черепичной кровли и кровли из асбестоцементных плиток								
Н-30-06-012-01-01	Ремонт местами черепичной кровли и кровли из асбестоцементных плиток: снятие поврежденных черепиц; укладка новых черепиц; приготовление раствора и промазка швов	1 черепица или плитка	-	0,12	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-30-06-012-02-01	Ремонт местами черепичной кровли и кровли из асбестоцементных плиток: снятие поврежденных асбестоцементных плиток; укладка новых плиток с обрезкой и сверлением отверстий; рядовое покрытие	1 черепица или плитка	-	0,22	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1
Н-30-06-012-03-01	Ремонт местами черепичной кровли и кровли из асбестоцементных плиток: снятие поврежденных асбестоцементных плиток; укладка новых плиток с обрезкой и сверлением отверстий; свесы	1 черепица или плитка	-	0,29	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1
						2-234-03	Кровельщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-06-013 Смена обделок из листовой стали в рулонных или штучных кровлях								
Н-30-06-013-01-01	Смена обделок из листовой стали в рулонных или штучных кровлях, обделка: карнизные свесы с выправкой или частичной заменой костылей	1 м обделок	1. Разборка старого покрытия из листовой стали и необходимой для его освобождения части рулонной или из штучных материалов кровли. 2. Заготовка картин и кляммер. 3. Укладка картин на место. 4. Восстановление и присоединение разобранных участков рулонной или из штучных материалов кровли.	0,63	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-013-02-01	Смена обделок из листовой стали в рулонных или штучных кровлях, обделка: настенные желоба с установкой и выправкой крючьев	1 м обделок	1. Разборка старого покрытия из листовой стали и необходимой для его освобождения части рулонной или из штучных материалов кровли. 2. Заготовка картин и кляммер. 3. Укладка картин на место. 4. Восстановление и присоединение разобранных участков рулонной или из штучных материалов кровли.	0,77	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-013-03-01	Смена обделок из листовой стали в рулонных или штучных кровлях, обделка: разжелобки шириной до 0,7 м	1 м обделок	1. Разборка старого покрытия из листовой стали и необходимой для его освобождения части рулонной или из штучных материалов кровли. 2. Заготовка картин и кляммер. 3. Укладка картин на место. 4. Восстановление и присоединение разобранных участков рулонной или из штучных материалов кровли.	0,92	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-013-04-01	Смена обделок из листовой стали в рулонных или штучных кровлях, обделка: разжелобки шириной до 1,4 м	1 м обделок	1. Разборка старого покрытия из листовой стали и необходимой для его освобождения части рулонной или из штучных материалов кровли. 2. Заготовка картин и кляммер. 3. Укладка картин на место. 4. Восстановление и присоединение разобранных участков рулонной или из штучных материалов кровли.	1,8	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-013-05-01	Смена обделок из листовой стали в рулонных или штучных кровлях, обделка: примыкания к стенам каменным	1 м обделок	1. Разборка старого покрытия из листовой стали и необходимой для его освобождения части рулонной или из штучных материалов кровли. 2. Заготовка картин и кляммер. 3. Укладка картин на место. 4. Восстановление и присоединение разобранных участков рулонной или из штучных материалов кровли.	0,44	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-013-06-01	Смена обделок из листовой стали в рулонных или штучных кровлях, обделка: примыкания к стенам деревянным	1 м обделок	1. Разборка старого покрытия из листовой стали и необходимой для его освобождения части рулонной или из штучных материалов кровли. 2. Заготовка картин и кляммер. 3. Укладка картин на место. 4. Восстановление и присоединение разобранных участков рулонной или из штучных материалов кровли.	0,36	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-013-07-01	Смена обделок из листовой стали в рулонных или штучных кровлях, обделка: примыкания к трубам дымовым	1 труба	1. Разборка старого покрытия из листовой стали и необходимой для его освобождения части рулонной или из штучных материалов кровли. 2. Заготовка картин и кляммер. 3. Укладка картин на место. 4. Восстановление и присоединение разобранных участков рулонной или из штучных материалов кровли.	0,71	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-013-08-01	Смена обделок из листовой стали в рулонных или штучных кровлях, обделка: примыкания к трубам вытяжным	1 труба	1. Разборка старого покрытия из листовой стали и необходимой для его освобождения части рулонной или из штучных материалов кровли. 2. Заготовка картин и кляммер. 3. Укладка картин на место. 4. Восстановление и присоединение разобранных участков рулонной или из штучных материалов кровли.	2,4	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Таблица Н-30-06-014 Смена кровли из листовой стали								
Н-30-06-014-01-01	Смена кровли из листовой стали: разборка кровли, крыши простые и средней сложности	10 м2 покрытия	-	0,63	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
Н-30-06-014-02-01	Смена кровли из листовой стали: разборка кровли, крыши сложные	10 м2 покрытия	-	0,84	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-014-03-01	Смена кровли из листовой стали: заготовка картин для рядового покрытия скатов независимо от вида крыш	10 м2 покрытия	-	1	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
Н-30-06-014-04-01	Смена кровли из листовой стали: заготовка картин для покрытия карнизных свесов, настенных желобов и разжелобков независимо от вида крыш	10 м2 покрытия	-	1,2	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-014-05-01	Смена кровли из листовой стали: покрытие кровли готовыми картинами с установкой и прибивкой костылей и крючьев, заготовкой и прибивкой кляммер, присоединением рядового покрытия к желобам и разжелобкам, обделкой мест примыканий к стенам, парапетам, дымовым трубам и пр., крыши простые	10 м2 покрытия	-	1,9	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-014-06-01	Смена кровли из листовой стали: покрытие кровли готовыми картинами с установкой и прибивкой костылей и крючьев, заготовкой и прибивкой кляммер, присоединением рядового покрытия к желобам и разжелобкам, обделкой мест примыканий к стенам, парапетам, дымовым трубам и пр., крыши средней сложности	10 м2 покрытия	-	3	-	2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
						2-132-04	Кровельщик по стальным кровлям 4 разр.	1
Н-30-06-014-07-01	Смена кровли из листовой стали: покрытие кровли готовыми картинами с установкой и прибивкой костылей и крючьев, заготовкой и прибивкой кляммер, присоединением рядового покрытия к желобам и разжелобкам, обделкой мест примыканий к стенам, парапетам, дымовым трубам и пр., крыши сложные	10 м2 покрытия	-	3,6	-	2-132-04	Кровельщик по стальным кровлям 4 разр.	1
						2-132-05	Кровельщик по стальным кровлям 5 разр.	1
Н-30-06-014-08-01	Смена кровли из листовой стали: при применении старой листовой стали с выправкой стали и обрезкой кромок и негодных частей в процессе заготовки картин добавлять	1 м покрытия	-	0,1	-	2-234-02	Кровельщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-06-015 Смена отдельных частей кровли из листовой стали								
Н-30-06-015-01-01	Смена отдельных частей кровли из листовой стали: настенные желоба	1 м сменяемого элемента	1. Разборка старого покрытия. 2. Заготовка картин и кляммер. 3. Укладка картин на место с выправкой или частичной заменой костылей для карнизных свесов, с установкой крючьев для желобов.	0,51	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-015-02-01	Смена отдельных частей кровли из листовой стали: карнизные свесы с настенными желобами	1 м сменяемого элемента	1. Разборка старого покрытия. 2. Заготовка картин и кляммер. 3. Укладка картин на место с выправкой или частичной заменой костылей для карнизных свесов, с установкой крючьев для желобов.	0,77	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-015-03-01	Смена отдельных частей кровли из листовой стали: разжелобки шириной до 0,7 м	1 м сменяемого элемента	1. Разборка старого покрытия. 2. Заготовка картин и кляммер. 3. Укладка картин на место с выправкой или частичной заменой костылей для карнизных свесов, с установкой крючьев для желобов.	0,5	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-04	Кровельщик по стальным кровлям 4 разр.	1
Н-30-06-015-04-01	Смена отдельных частей кровли из листовой стали: разжелобки шириной до 1,4 м	1 м сменяемого элемента	1. Разборка старого покрытия. 2. Заготовка картин и кляммер. 3. Укладка картин на место с выправкой или частичной заменой костылей для карнизных свесов, с установкой крючьев для желобов.	1,3	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-04	Кровельщик по стальным кровлям 4 разр.	1
Таблица Н-30-06-016 Смена отдельных листов кровли из листовой стали								
Н-30-06-016-01-01	Смена отдельных листов кровли из листовой стали, фальц: одинарный	1 лист	1. Снятие негодных листов (не свыше 5 шт в одном месте). 2. Заготовка новых листов (картин). 3. Укладка новых листов с закреплением.	1,1	-	2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-016-02-01	Смена отдельных листов кровли из листовой стали, фальц: двойной	1 лист	1. Снятие негодных листов (не свыше 5 шт в одном месте). 2. Заготовка новых листов (картин). 3. Укладка новых листов с закреплением.	1,2	-	2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Таблица Н-30-06-017 Смена покрытия зонтов, брандмауэров, парапетов, поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов из кровельной листовой стали								
Н-30-06-017-01-01	Смена покрытия зонтов, брандмауэров, парапетов, поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов из кровельной листовой стали, покрытие: зонты над крыльцами и подъездами	1 м2 покрытия	1. Снятие старого покрытия. 2. Заготовка новых деталей. 3. Укрепление покрытия на месте.	0,95	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-017-02-01	Смена покрытия зонтов, брандмауэров, парапетов, поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов из кровельной листовой стали, покрытие: зонты над крыльцами и подъездами, в том числе заготовка	1 м2 покрытия	1. Снятие старого покрытия. 2. Заготовка новых деталей. 3. Укрепление покрытия на месте.	0,15	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-017-03-01	Смена покрытия зонтов, брандмауэров, парапетов, поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов из кровельной листовой стали, покрытие: брандмауэры или парапеты без отделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м	1 м покрытия	1. Снятие старого покрытия. 2. Заготовка новых деталей. 3. Укрепление покрытия на месте.	0,62	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-017-04-01	Смена покрытия зонтов, брандмауэров, парапетов, поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов из кровельной листовой стали, покрытие: брандмауэры или парапеты без отделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м, в том числе заготовка	1 м покрытия	1. Снятие старого покрытия. 2. Заготовка новых деталей. 3. Укрепление покрытия на месте.	0,24	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-017-05-01	Смена покрытия зонтов, брандмауэров, парапетов, поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов из кровельной листовой стали, покрытие: брандмауэры или парапеты с отделкой боковых сторон при ширине покрытия до 1,75 м	1 м покрытия	1. Снятие старого покрытия. 2. Заготовка новых деталей. 3. Укрепление покрытия на месте.	0,99	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-017-06-01	Смена покрытия зонтов, брандмауэров, парапетов, поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов из кровельной листовой стали, покрытие: брандмауэры или парапеты с отделкой боковых сторон при ширине покрытия до 1,75 м, в том числе заготовка	1 м покрытия	1. Снятие старого покрытия. 2. Заготовка новых деталей. 3. Укрепление покрытия на месте.	0,36	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-017-07-01	Смена покрытия зонтов, брандмауэров, парапетов, поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов из кровельной листовой стали, покрытие: пояски, сандрики, подоконные отливы или отдельные карнизы при ширине покрытия до 0,4 м	1 м покрытия	1. Снятие старого покрытия. 2. Заготовка новых деталей. 3. Укрепление покрытия на месте.	0,37	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-017-08-01	Смена покрытия зонтов, брандмауэров, парапетов, поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов из кровельной листовой стали, покрытие: пояски, сандрики, подоконные отливы или отдельные карнизы при ширине покрытия до 0,4 м, в том числе заготовка	1 м покрытия	1. Снятие старого покрытия. 2. Заготовка новых деталей. 3. Укрепление покрытия на месте.	0,1	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-017-09-01	Смена покрытия зонтов, брандмауэров, парапетов, поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов из кровельной листовой стали, покрытие: пояски, сандрики, подоконные отливы или отдельные карнизы при ширине покрытия до 0,7 м	1 м покрытия	1. Снятие старого покрытия. 2. Заготовка новых деталей. 3. Укрепление покрытия на месте.	0,56	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-017-10-01	Смена покрытия зонтов, брандмауэров, парапетов, поясков, сандриков, подоконных отливов и отдельных карнизов из кровельной листовой стали, покрытие: пояски, сандрики, подоконные отливы или отдельные карнизы при ширине покрытия до 0,7 м, в том числе заготовка	1 м покрытия	1. Снятие старого покрытия. 2. Заготовка новых деталей. 3. Укрепление покрытия на месте.	0,11	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Таблица Н-30-06-018 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах								
Н-30-06-018-01-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах, количество каналов в трубе: один	1 колпак	1. Снятие старого колпака. 2. Изготовление нового колпака. 3. Установка нового колпака на место с закреплением.	1,7	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-018-02-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах, количество каналов в трубе: один, в том числе изготовление	1 колпак	1. Снятие старого колпака. 2. Изготовление нового колпака. 3. Установка нового колпака на место с закреплением.	1,1	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-018-03-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах, количество каналов в трубе: добавлять на каждый следующий канал	1 колпак	1. Снятие старого колпака. 2. Изготовление нового колпака. 3. Установка нового колпака на место с закреплением.	0,48	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-018-04-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах, количество каналов в трубе: добавлять на каждый следующий канал, в том числе изготовление	1 колпак	1. Снятие старого колпака. 2. Изготовление нового колпака. 3. Установка нового колпака на место с закреплением.	0,31	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Таблица Н-30-06-019 Смена подвесных желобов								
Н-30-06-019-01-01	Смена подвесных желобов	1 м желоба	1. Разборка подвесного желоба. 2. Смена крючьев до 50%. 3. Изготовление желоба из кровельной стали. 4. Навеска желоба по установленным крючьям при разобранном покрытии.	0,53	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-019-02-01	Смена подвесных желобов, в том числе изготовление	1 м желоба	1. Разборка подвесного желоба. 2. Смена крючьев до 50%. 3. Изготовление желоба из кровельной стали. 4. Навеска желоба по установленным крючьям при разобранном покрытии.	0,32	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Таблица Н-30-06-020 Постановка заплат на покрытия из кровельной стали								
Н-30-06-020-01-01	Постановка заплат на покрытии из кровельной стали, размер заплат: 0,25 м2	1 заплат	1. Очистка ремонтируемого места. 2. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев. 3. Заготовка и прибивка кляммер. 4. Заготовка заплат из кровельной стали. 5. Постановка заплат на место и соединение ее с рядовым покрытием.	0,5	-	2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-020-02-01	Постановка заплат на покрытии из кровельной стали, размер заплат: 0,5 м2	1 заплат	1. Очистка ремонтируемого места. 2. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев. 3. Заготовка и прибивка кляммер. 4. Заготовка заплат из кровельной стали. 5. Постановка заплат на место и соединение ее с рядовым покрытием.	0,6	-	2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-020-03-01	Постановка заплат на покрытии из кровельной стали, размер заплат: 0,75 м2	1 заплат	1. Очистка ремонтируемого места. 2. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев. 3. Заготовка и прибивка кляммер. 4. Заготовка заплат из кровельной стали. 5. Постановка заплат на место и соединение ее с рядовым покрытием.	0,7	-	2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Таблица Н-30-06-021 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали								
Н-30-06-021-01-01	Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали	100 м фальцев	1. Расчистка поврежденных мест от старой краски, замазки и ржавчины. 2. Выправка загибов и заусенцев на ремонтируемых местах. 3. Приготовление суриковой замазки. 4. Промазка фальцев или свищей. 5. Подкраска промазанных мест.	9,2	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-021-02-01	Промазка свищей в покрытии из кровельной стали	100 м свищей	1. Расчистка поврежденных мест от старой краски, замазки и ржавчины. 2. Выправка загибов и заусенцев на ремонтируемых местах. 3. Приготовление суриковой замазки. 4. Промазка фальцев или свищей. 5. Подкраска промазанных мест.	1,1	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
Таблица Н-30-06-022 Разборка водосточных труб								
Н-30-06-022-01-01	Разборка водосточных труб: с земли или подмостей	10 м трубы	1. Открепление труб, колен, отливов и воронок от ухватов (стремьян). 2. Выемка элементов труб из ухватов (стремьян) с разборкой на звенья. 3. Уборка элементов труб.	0,85	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-022-02-01	Разборка водосточных труб: с люлек	10 м трубы	1. Открепление труб, колен, отливов и воронок от ухватов (стремьян). 2. Выемка элементов труб из ухватов (стремьян) с разборкой на звенья. 3. Уборка элементов труб.	2,6	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Таблица Н-30-06-023 Смена частей водосточных труб								
Н-30-06-023-01-01	Смена частей водосточных труб, трубы: с земли или подмостей	1 м трубы	1. Снятие негодных частей. 2. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.	0,27	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-04	Кровельщик по стальным кровлям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-023-02-01	Смена частей водосточных труб, трубы: с люлек	1 м трубы	1. Снятие негодных частей. 2. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.	0,73	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-04	Кровельщик по стальным кровлям 4 разр.	1
Н-30-06-023-03-01	Смена частей водосточных труб, простые колена: с земли или подмостей	1 колено	1. Снятие негодных частей. 2. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.	0,5	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-04	Кровельщик по стальным кровлям 4 разр.	1
Н-30-06-023-04-01	Смена частей водосточных труб, простые колена: с люлек	1 колено	1. Снятие негодных частей. 2. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.	1,1	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-04	Кровельщик по стальным кровлям 4 разр.	1
Н-30-06-023-05-01	Смена частей водосточных труб, простые отливы: с земли или подмостей	1 отлив	1. Снятие негодных частей. 2. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.	0,42	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-04	Кровельщик по стальным кровлям 4 разр.	1
Н-30-06-023-06-01	Смена частей водосточных труб, воронки: с люлек	1 воронка	1. Снятие негодных частей. 2. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.	0,97	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-04	Кровельщик по стальным кровлям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-06-024 Смена ухватов (стремьян) для водосточных труб								
Н-30-06-024-01-01	Смена ухватов (стремьян) для водосточных труб: с лестниц или подмостей, стены кирпичные	1 ухват	1. Снятие старых ухватов. 2. Установка новых ухватов в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок (при необходимости).	0,35	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-024-02-01	Смена ухватов (стремьян) для водосточных труб: с лестниц или подмостей, стены деревянные	1 ухват	1. Снятие старых ухватов. 2. Установка новых ухватов в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок (при необходимости).	0,19	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Н-30-06-024-03-01	Смена ухватов (стремьян) для водосточных труб: с люлек, стены кирпичные	1 ухват	1. Снятие старых ухватов. 2. Установка новых ухватов в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок (при необходимости).	0,83	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-03	Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.	1
Таблица Н-30-06-025 Ремонт водосточных труб								
Н-30-06-025-01-01	Ремонт водосточных труб: с лестниц или подмостей	1 м трубы	1. Снятие труб с коленами и воронками. 2. Выправка помятых мест частей труб и креплений. 3. Навеска труб с креплением к ухватам проволокой или хомутами. 4. Замена части ухватов и пробок.	0,52	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-04	Кровельщик по стальным кровлям 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-06-025-02-01	Ремонт водосточных труб: с люлек	1 м трубы	1. Снятие труб с коленами и воронками. 2. Выправка помятых мест частей труб и креплений. 3. Навеска труб с креплением к ухватам проволокой или хомутами. 4. Замена части ухватов и пробок.	1,2	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
						2-132-04	Кровельщик по стальным кровлям 4 разр.	1
Таблица Н-30-06-026 Разборка металлических парапетных решеток								
Н-30-06-026-01-01	Разборка металлических парапетных решеток	1 м решетки	1. Снятие парапетной решетки. 2. Разборка решетки по частям. 3. Спуск частей решетки вниз.	0,12	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
Таблица Н-30-06-027 Ремонт металлических парапетных решеток								
Н-30-06-027-01-01	Ремонт металлических парапетных решеток: снятие старой парапетной решетки отдельными частями; постановка на глухари с выправкой; пригонка и соединение звеньев и оттяжек	1 м решетки	-	0,39	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-30-06-027-02-01	Ремонт металлических парапетных решеток: выпрямление погнутых элементов парапетной решетки без снятия с места; укрепление отдельных элементов парапетной решетки; укрепление парапетной решетки в местах заделки	1 м решетки	-	0,45	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-06-028 Ремонт отдельных мест бетонного основания под кровлю из рулонных материалов								
Н-30-06-028-01-01	Ремонт отдельных мест бетонного основания под кровлю из рулонных материалов, площадь отремонтированных мест до: 1 м2	1 м2 отремонтированного основания	1. Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. 2. Укладка готовой бетонной смеси с уплотнением и выравниванием поверхности рейкой.	1,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-06-028-02-01	Ремонт отдельных мест бетонного основания под кровлю из рулонных материалов, площадь отремонтированных мест до: 5 м2	1 м2 отремонтированного основания	1. Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. 2. Укладка готовой бетонной смеси с уплотнением и выравниванием поверхности рейкой.	1	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Н-30-06-028-03-01	Ремонт отдельных мест бетонного основания под кровлю из рулонных материалов, площадь отремонтированных мест до: 10 м2	1 м2 отремонтированного основания	1. Вырубка, расчистка и смачивание поврежденных мест. 2. Укладка готовой бетонной смеси с уплотнением и выравниванием поверхности рейкой.	0,9	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	1
Раздел Н-30-07 Проемы								
Таблица Н-30-07-001 Разборка заполнений проемов								
Н-30-07-001-01-01	Разборка заполнений проемов, наименование разбираемых элементов: наличники с одной стороны оконного или дверного проема	1 проем	-	0,16	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-07-001-02-01	Разборка заполнений проемов, наименование разбираемых элементов: дверное полотно (со снятием петель)	1 полотно	-	0,27	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-001-03-01	Разборка заполнений проемов, наименование разбираемых элементов: переплеты (со снятием петель) неостекленные	1 створка	-	0,14	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-07-001-04-01	Разборка заполнений проемов, наименование разбираемых элементов: переплеты (со снятием петель) остекленные	1 створка	-	0,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-07-001-05-01	Разборка заполнений проемов, наименование разбираемых элементов: коробки оконные и дверные в перегородках	1 коробка	-	0,25	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-07-001-06-01	Разборка заполнений проемов, наименование разбираемых элементов: коробки оконные и дверные в рубленых бревенчатых и брусчатых стенах	1 коробка	-	0,54	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-07-001-07-01	Разборка заполнений проемов, наименование разбираемых элементов: коробки оконные и дверные в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 коробка	-	0,62	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-07-001-08-01	Разборка заполнений проемов, наименование разбираемых элементов: коробки оконные и дверные в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	1 коробка	-	3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-001-09-01	Разборка заполнений проемов, наименование разбираемых элементов: подоконные доски в рубленых бревенчатых и брусчатых стенах	1 подоконная доска	-	0,22	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-07-001-10-01	Разборка заполнений проемов, наименование разбираемых элементов: подоконные доски в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 подоконная доска	-	0,28	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-07-002 Большой ремонт оконных и дверных коробок								
Н-30-07-002-01-01	Большой ремонт оконных и дверных коробок: смена на месте бруска коробки или колоды (целого или части) с заготовкой нового по размеру и профилю и сопряжений вручную: узкие (одинарные) коробки или колоды в каркасных стенах и перегородках	1 брусок	-	2,6	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-002-02-01	Большой ремонт оконных и дверных коробок: смена на месте бруска коробки или колоды (целого или части) с заготовкой нового по размеру и профилю и сопряжений вручную: узкие (одинарные) коробки или колоды в рубленых стенах	1 брусок	-	3	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-002-03-01	Большой ремонт оконных и дверных коробок: смена на месте бруска коробки или колоды (целого или части) с заготовкой нового по размеру и профилю и сопряжений вручную: узкие (одинарные) коробки или колоды в каменных стенах	1 брусек	-	3,6	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-002-04-01	Большой ремонт оконных и дверных коробок: смена на месте бруска коробки или колоды (целого или части) с заготовкой нового по размеру и профилю и сопряжений вручную: широкие (составные или с двумя четвертями) коробки или колоды в каркасных стенах	1 брусек	-	4,1	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-002-05-01	Большой ремонт оконных и дверных коробок: смена на месте бруска коробки или колоды (целого или части) с заготовкой нового по размеру и профилю и сопряжений вручную: широкие (составные или с двумя четвертями) коробки или колоды в рубленых стенах	1 брусек	-	4,9	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-002-06-01	Большой ремонт оконных и дверных коробок: смена на месте бруска коробки или колоды (целого или части) с заготовкой нового по размеру и профилю и сопряжений вручную: широкие (составные или с двумя четвертями) коробки или колоды в каменных стенах	1 брусек	-	6,3	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-002-07-01	Большой ремонт оконных и дверных коробок: смена на месте бруска коробки или колоды (целого или части) с заготовкой нового по размеру и профилю и сопряжений вручную: импост	1 брусек	-	2,4	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-002-08-01	Большой ремонт оконных и дверных коробок: смена на месте бруска коробки или колоды (целого или части) с нарезкой брусков из профилированных заготовок с изготовлением сопряжений вручную: узкие (одинарные) коробки или колоды в каркасных стенах и перегородках	1 брусек	-	1,9	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-002-09-01	Большой ремонт оконных и дверных коробок: смена на месте бруска коробки или колоды (целого или части) с нарезкой брусков из профилированных заготовок с изготовлением сопряжений вручную: узкие (одинарные) коробки или колоды в рубленых стенах	1 брусok	-	2,2	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-002-10-01	Большой ремонт оконных и дверных коробок: смена на месте бруска коробки или колоды (целого или части) с нарезкой брусков из профилированных заготовок с изготовлением сопряжений вручную: узкие (одинарные) коробки или колоды в каменных стенах	1 брусok	-	2,7	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-002-11-01	Большой ремонт оконных и дверных коробок: смена на месте бруска коробки или колоды (целого или части) с нарезкой брусков из профилированных заготовок с изготовлением сопряжений вручную: широкие (составные или с двумя четвертями) коробки или колоды в каркасных стенах	1 брусok	-	2,8	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-002-12-01	Большой ремонт оконных и дверных коробок: смена на месте бруска коробки или колоды (целого или части) с нарезкой брусков из профилированных заготовок с изготовлением сопряжений вручную: широкие (составные или с двумя четвертями) коробки или колоды в рубленых стенах	1 брусек	-	3,4	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-002-13-01	Большой ремонт оконных и дверных коробок: смена на месте бруска коробки или колоды (целого или части) с нарезкой брусков из профилированных заготовок с изготовлением сопряжений вручную: широкие (составные или с двумя четвертями) коробки или колоды в каменных стенах	1 брусек	-	4,5	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-002-14-01	Большой ремонт оконных и дверных коробок, добавлять: на снятие и обратную постановку наличников с одной стороны проема	1 проем	-	0,9	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-002-15-01	Большой ремонт оконных и дверных коробок, добавлять: на снятие и обратную постановку с прирезкой к новому бруску петель фрамуги, глухой или открывающейся створки	1 фрамуга или створка	-	0,73	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-002-16-01	Большой ремонт оконных и дверных коробок, добавлять: на снятие и обратную постановку с прирезкой к новому бруску петель дверного полотна	1 полотно	-	1,7	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Таблица Н-30-07-003 Малый ремонт дверных коробок в кирпичных стенах								
Н-30-07-003-01-01	Малый ремонт дверных коробок в кирпичных стенах: выправление перекосов коробки с закреплением клиньями	1 коробка	-	0,62	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-30-07-003-02-01	Малый ремонт дверных коробок в кирпичных стенах: закрепление коробки дополнительными ершами (при установленных пробках)	1 ерш	-	0,05	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-30-07-003-03-01	Малый ремонт дверных коробок в кирпичных стенах: пристrojка четвертей коробки	1 м пристrojки	-	0,12	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Таблица Н-30-07-004 Ремонт деревянных подоконников								
Н-30-07-004-01-01	Ремонт деревянных подоконников: снятие и установка вновь в деревянной стене	1 подоконник длиной до 2 м	-	1,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-004-02-01	Ремонт деревянных подоконников: снятие и установка вновь в каменной стене	1 подоконник длиной до 2 м	-	1	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-004-03-01	Ремонт деревянных подоконников: смена в снятом подоконнике одной доски с заготовкой новой доски вручную	1 подоконник длиной до 2 м	-	2,3	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-004-04-01	Ремонт деревянных подоконников: острожка снятой доски с исправлением спуска и слезника	1 подоконник длиной до 2 м	-	0,92	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-004-05-01	Ремонт деревянных подоконников без снятия с места	1 м подоконной доски	1. Выравнивание подоконной доски с частичной отбивкой откосов. 2. Расчистка щели от мусора и старой краски. 3. Установка рейки в щель с прирезкой и подгонкой по месту. 4. Острожка и крепление рейки.	0,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-004-06-01	Уширение деревянных подоконников без снятия с места	1 м подоконной доски	1. Отеска и острожка выступающего края подоконной доски. 2. Заготовка нового бруска. 3. Крепление бруска гвоздями к выступающему краю подоконной доски с предварительным нанесением клея на соприкасаемые поверхности. 4. Острожка места соединения бруска и подоконной доски.	0,53	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Таблица Н-30-07-005 Большой ремонт снятых оконных переплетов								
Н-30-07-005-01-01	Большой ремонт снятых оконных переплетов: разборка створки, очистка от клея и сборка на клею при количестве стекол в створке 1	1 створка	-	1,3	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-005-02-01	Большой ремонт снятых оконных переплетов: разборка створки, очистка от клея и сборка на клею при количестве стекол в створке 2	1 створка	-	1,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-005-03-01	Большой ремонт снятых оконных переплетов: разборка створки, очистка от клея и сборка на клею при количестве стекол в створке 3	1 створка	-	1,7	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-005-04-01	Большой ремонт снятых оконных переплетов: пригонка отремонтированной створки и навеска с врезкой петель	1 створка	-	0,85	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-005-05-01	Большой ремонт снятых оконных переплетов: заготовка новых элементов по размеру и профилю вручную, бруска с двумя сопряжениями	1 брусok	-	0,9	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-005-06-01	Большой ремонт снятых оконных переплетов: заготовка новых элементов по размеру и профилю вручную, бруска с тремя сопряжениями	1 брусok	-	1,1	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-005-07-01	Большой ремонт снятых оконных переплетов: заготовка новых элементов по размеру и профилю вручную, горбылька	1 брусok	-	0,65	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-005-08-01	Большой ремонт снятых оконных переплетов: заготовка новых элементов по размеру и профилю с нарезкой брусков из профилированных заготовок с изготовлением сопряжений вручную, бруска с двумя сопряжениями	1 брусок	-	0,62	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-005-09-01	Большой ремонт снятых оконных переплетов: заготовка новых элементов по размеру и профилю с нарезкой брусков из профилированных заготовок с изготовлением сопряжений вручную, бруска с тремя сопряжениями	1 брусок	-	0,83	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-005-10-01	Большой ремонт снятых оконных переплетов: заготовка новых элементов по размеру и профилю с нарезкой брусков из профилированных заготовок с изготовлением сопряжений вручную, горбылька	1 брусок	-	0,37	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-005-11-01	Большой ремонт снятых оконных переплетов: установка форточки в створке с изготовлением форточки вручную, врезкой горбылька, выделкой четвертей в створке, навеской форточки и установкой прибора	1 форточка	-	2,3	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-005-12-01	Большой ремонт снятых оконных переплетов: установка форточки в створке с изготовлением форточки вручную, врезкой горбылька, выделкой четвертей в створке, навеской форточки и установкой прибора, с нарезкой брусков из профилированных заготовок с изготовлением сопряжений вручную	1 форточка	-	1,8	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Таблица Н-30-07-006 Малый ремонт оконных переплетов								
Н-30-07-006-01-01	Малый ремонт оконных переплетов: снятие с обратной навеской створки	1 створка	-	0,19	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-006-02-01	Малый ремонт оконных переплетов: пристрожка створки к фальцам коробки и притвора	1 створка	-	0,49	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-006-03-01	Малый ремонт оконных переплетов: заготовка и установка притворной планки	1 створка	-	0,44	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-006-04-01	Малый ремонт оконных переплетов: ремонт форточки со снятием, пристрожкой, установкой и обратной навеской	1 створка	-	0,87	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-006-05-01	Малый ремонт оконных переплетов: смена отливов с креплением гвоздями	1 створка	-	0,17	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-006-06-01	Малый ремонт оконных переплетов: смена отливов с креплением шурупами	1 створка	-	0,22	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-07-007 Большой ремонт снятых дверных полотен								
Н-30-07-007-01-01	Большой ремонт снятых дверных полотен: разборка полотна с очисткой сопряжений от клея	1 полотно	-	1,7	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-007-02-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, заготовка брусков обвязки по размеру и профилю вручную: вертикальных при числе сопряжений два	1 брусек	-	2	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-007-03-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, заготовка брусков обвязки по размеру и профилю вручную: вертикальных при числе сопряжений три	1 брусек	-	2,6	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-007-04-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, заготовка брусков обвязки по размеру и профилю вручную: вертикальных при числе сопряжений четыре	1 брусек	-	3,1	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-007-05-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, заготовка брусков обвязки по размеру и профилю вручную: горизонтальных на два сопряжения верхних	1 брусек	-	1,2	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-007-06-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, заготовка брусков обвязки по размеру и профилю вручную: горизонтальных на два сопряжения нижних	1 брусек	-	1,5	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-007-07-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, заготовка брусков обвязки по размеру и профилю вручную: горизонтальных на два сопряжения средних	1 брусек	-	1,8	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-007-08-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, заготовка брусков обвязки по размеру и профилю с нарезкой брусков из профилированных заготовок с изготовлением сопряжений вручную: при числе сопряжений два	1 брусек	-	0,43	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-007-09-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, заготовка брусков обвязки по размеру и профилю с нарезкой брусков из профилированных заготовок с изготовлением сопряжений вручную: при числе сопряжений три	1 брусек	-	0,57	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-007-10-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, заготовка брусков обвязки по размеру и профилю с нарезкой брусков из профилированных заготовок с изготовлением сопряжений вручную: при числе сопряжений четыре	1 брусек	-	0,89	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-007-11-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, заготовка филенок вручную: гладких из досок	1 м2 филенок	-	2,3	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-007-12-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, заготовка филенок вручную: наплавных	1 м2 филенок	-	3,2	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-007-13-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, заготовка филенок вручную: фигарейных	1 м2 филенок	-	3	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-007-14-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, заготовка филенок вручную: фанерных	1 м2 филенок	-	0,51	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-007-15-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, заготовка филенок вручную: из древесно-волокистых плит	1 м2 филенок	-	0,66	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-007-16-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, сборка дверного полотна на клею: без окладных калёвок	1 полотно	-	1,8	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-007-17-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, сборка дверного полотна на клею: с окладными калёвками	1 полотно	-	2,6	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-007-18-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, пригонка и навеска дверного полотна с врезкой петель: наружного	1 полотно	-	2,5	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-007-19-01	Большой ремонт снятых дверных полотен, пригонка и навеска дверного полотна с врезкой петель: внутреннего	1 полотно	-	1,7	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
						2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Таблица Н-30-07-008 Малый ремонт дверных полотен								
Н-30-07-008-01-01	Малый ремонт дверных полотен: снятие и навеска полотна (без снятия петель)	1 полотно	-	0,26	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-30-07-008-02-01	Малый ремонт дверных полотен: пристрожка полотна по кромкам	1 полотно	-	0,82	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-30-07-008-03-01	Малый ремонт дверных полотен: заготовка вручную и установка планки в притвор гладкий	1 полотно	-	0,32	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-30-07-008-04-01	Малый ремонт дверных полотен: заготовка вручную и установка планки в притвор с четвертью	1 полотно	-	2,2	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-30-07-008-05-01	Малый ремонт дверных полотен: заготовка вручную и установка планки накладной на притвор в щель филенки	1 полотно	-	0,84	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-30-07-008-06-01	Малый ремонт дверных полотен: заделка гнезд после удаления замков	1 полотно	-	0,46	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-07-009 Ремонт дверных порогов								
Н-30-07-009-01-01	Ремонт дверных порогов: ширина порога до 100 мм	1 порог	1. Отеска и острожка поврежденного места порога. 2. Заготовка нового бруска из доски с отборкой четверти. 3. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями.	0,68	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-07-009-02-01	Ремонт дверных порогов: ширина порога до 150 мм	1 порог	1. Отеска и острожка поврежденного места порога. 2. Заготовка нового бруска из доски с отборкой четверти. 3. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями.	0,97	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-07-010 Смена брусков в оконных переплетах и обвязки в дверных полотнах без разборки последних								
Н-30-07-010-01-01	Смена брусков в оконных переплетах и обвязки в дверных полотнах без разборки последних - в дверных полотнах, с нарезкой брусков из профилированных заготовок: горизонтальные бруски на два сопряжения верхние	1 брусок	1. Высверливание нагелей. 2. Снятие негодного бруска. 3. Очистка сопряжений от клея. 4. Разметка нового бруска по длине. 5. Поперечное перепиливание. 6. Разметка мест сопряжений. 7. Выделка сопряжений. 8. Пригонка бруска. 9. Постановка на клей и зажим в ваймах. 10. Высверливание отверстий для нагелей. 11. Изготовление нагелей. 12. Постановка нагелей. 13. Освобождение из вайм и зачистка.	1,2	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-010-02-01	Смена брусков в оконных переплетах и обвязки в дверных полотнах без разборки последних - в дверных полотнах, с нарезкой брусков из профилированных заготовок: горизонтальные бруски на два сопряжения нижние	1 брусок	1. Высверливание нагелей. 2. Снятие негодного бруска. 3. Очистка сопряжений от клея. 4. Разметка нового бруска по длине. 5. Поперечное перепиливание. 6. Разметка мест сопряжений. 7. Выделка сопряжений. 8. Пригонка бруска. 9. Постановка на клей и зажим в ваймах. 10. Высверливание отверстий для нагелей. 11. Изготовление нагелей. 12. Постановка нагелей. 13. Освобождение из вайм и зачистка.	1,4	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-010-03-01	Смена брусков в оконных переплетах и обвязки в дверных полотнах без разборки последних - в дверных полотнах, с нарезкой брусков из профилированных заготовок: вертикальные бруски при числе сопряжений два	1 брусок	1. Высверливание нагелей. 2. Снятие негодного бруска. 3. Очистка сопряжений от клея. 4. Разметка нового бруска по длине. 5. Поперечное перепиливание. 6. Разметка мест сопряжений. 7. Выделка сопряжений. 8. Пригонка бруска. 9. Постановка на клей и зажим в ваймах. 10. Высверливание отверстий для нагелей. 11. Изготовление нагелей. 12. Постановка нагелей. 13. Освобождение из вайм и зачистка.	1,3	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-010-04-01	Смена брусков в оконных переплетах и обвязки в дверных полотнах без разборки последних - в дверных полотнах, с нарезкой брусков из профилированных заготовок: вертикальные бруски при числе сопряжений три	1 брусок	1. Высверливание нагелей. 2. Снятие негодного бруска. 3. Очистка сопряжений от клея. 4. Разметка нового бруска по длине. 5. Поперечное перепиливание. 6. Разметка мест сопряжений. 7. Выделка сопряжений. 8. Пригонка бруска. 9. Постановка на клей и зажим в ваймах. 10. Высверливание отверстий для нагелей. 11. Изготовление нагелей. 12. Постановка нагелей. 13. Освобождение из вайм и зачистка.	1,7	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-010-05-01	Смена брусков в оконных переплетах и обвязки в дверных полотнах без разборки последних - в дверных полотнах, с нарезкой брусков из профилированных заготовок: вертикальные бруски при числе сопряжений четыре	1 брусок	1. Высверливание нагелей. 2. Снятие негодного бруска. 3. Очистка сопряжений от клея. 4. Разметка нового бруска по длине. 5. Поперечное перепиливание. 6. Разметка мест сопряжений. 7. Выделка сопряжений. 8. Пригонка бруска. 9. Постановка на клей и зажим в ваймах. 10. Высверливание отверстий для нагелей. 11. Изготовление нагелей. 12. Постановка нагелей. 13. Освобождение из вайм и зачистка.	2,1	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-010-06-01	Смена брусков в оконных переплетах и обвязки в дверных полотнах без разборки последних - в дверных полотнах, с изготовлением брусков по размеру и профилю вручную: горизонтальные бруски на два сопряжения верхние	1 брусок	1. Высверливание нагелей. 2. Снятие негодного бруска. 3. Очистка сопряжений от клея. 4. Разметка нового бруска по длине. 5. Поперечное перепиливание. 6. Разметка мест сопряжений. 7. Выделка сопряжений. 8. Пригонка бруска. 9. Постановка на клей и зажим в ваймах. 10. Высверливание отверстий для нагелей. 11. Изготовление нагелей. 12. Постановка нагелей. 13. Освобождение из вайм и зачистка. 14. Продольное распиливание досок. 15. Острожка бруска с четырех сторон с профилированием. 16. Выборка паза для филенки или четверти.	1,9	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-010-07-01	Смена брусков в оконных переплетах и обвязки в дверных полотнах без разборки последних - в дверных полотнах, с изготовлением брусков по размеру и профилю вручную: горизонтальные бруски на два сопряжения нижние	1 брусок	1. Высверливание нагелей. 2. Снятие негодного бруска. 3. Очистка сопряжений от клея. 4. Разметка нового бруска по длине. 5. Поперечное перепиливание. 6. Разметка мест сопряжений. 7. Выделка сопряжений. 8. Пригонка бруска. 9. Постановка на клей и зажим в ваймах. 10. Высверливание отверстий для нагелей. 11. Изготовление нагелей. 12. Постановка нагелей. 13. Освобождение из вайм и зачистка. 14. Продольное распиливание досок. 15. Острожка бруска с четырех сторон с профилированием. 16. Выборка паза для филенки или четверти.	2,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-010-08-01	Смена брусков в оконных переплетах и обвязки в дверных полотнах без разборки последних - в дверных полотнах, с изготовлением брусков по размеру и профилю вручную: вертикальные бруски при числе сопряжений два	1 брусок	1. Высверливание нагелей. 2. Снятие негодного бруска. 3. Очистка сопряжений от клея. 4. Разметка нового бруска по длине. 5. Поперечное перепиливание. 6. Разметка мест сопряжений. 7. Выделка сопряжений. 8. Пригонка бруска. 9. Постановка на клей и зажим в ваймах. 10. Высверливание отверстий для нагелей. 11. Изготовление нагелей. 12. Постановка нагелей. 13. Освобождение из вайм и зачистка. 14. Продольное распиливание досок. 15. Острожка бруска с четырех сторон с профилированием. 16. Выборка паза для филенки или четверти.	2,9	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-010-09-01	Смена брусков в оконных переплетах и обвязки в дверных полотнах без разборки последних - в дверных полотнах, с изготовлением брусков по размеру и профилю вручную: вертикальные бруски при числе сопряжений три	1 брусок	1. Высверливание нагелей. 2. Снятие негодного бруска. 3. Очистка сопряжений от клея. 4. Разметка нового бруска по длине. 5. Поперечное перепиливание. 6. Разметка мест сопряжений. 7. Выделка сопряжений. 8. Пригонка бруска. 9. Постановка на клей и зажим в ваймах. 10. Высверливание отверстий для нагелей. 11. Изготовление нагелей. 12. Постановка нагелей. 13. Освобождение из вайм и зачистка. 14. Продольное распиливание досок. 15. Острожка бруска с четырех сторон с профилированием. 16. Выборка паза для филенки или четверти.	3,6	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-010-10-01	Смена брусков в оконных переплетах и обвязки в дверных полотнах без разборки последних - в дверных полотнах, с изготовлением брусков по размеру и профилю вручную: вертикальные бруски при числе сопряжений четыре	1 брусок	1. Высверливание нагелей. 2. Снятие негодного бруска. 3. Очистка сопряжений от клея. 4. Разметка нового бруска по длине. 5. Поперечное перепиливание. 6. Разметка мест сопряжений. 7. Выделка сопряжений. 8. Пригонка бруска. 9. Постановка на клей и зажим в ваймах. 10. Высверливание отверстий для нагелей. 11. Изготовление нагелей. 12. Постановка нагелей. 13. Освобождение из вайм и зачистка. 14. Продольное распиливание досок. 15. Острожка бруска с четырех сторон с профилированием. 16. Выборка паза для филенки или четверти.	4,3	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-010-11-01	Смена брусков в оконных переплетах и обвязки в дверных полотнах без разборки последних - в оконных переплетах, с нарезкой брусков из профилированных заготовок: бруски с двумя сопряжениями	1 брусок	1. Высверливание нагелей. 2. Снятие негодного бруска. 3. Очистка сопряжений от клея. 4. Разметка нового бруска по длине. 5. Поперечное перепиливание. 6. Разметка мест сопряжений. 7. Выделка сопряжений. 8. Пригонка бруска. 9. Постановка на клей и зажим в ваймах. 10. Высверливание отверстий для нагелей. 11. Изготовление нагелей. 12. Постановка нагелей. 13. Освобождение из вайм и зачистка.	1,1	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-010-12-01	Смена брусков в оконных переплетах и обвязки в дверных полотнах без разборки последних - в оконных переплетах, с нарезкой брусков из профилированных заготовок: бруски с тремя сопряжениями	1 брусок	1. Высверливание нагелей. 2. Снятие негодного бруска. 3. Очистка сопряжений от клея. 4. Разметка нового бруска по длине. 5. Поперечное перепиливание. 6. Разметка мест сопряжений. 7. Выделка сопряжений. 8. Пригонка бруска. 9. Постановка на клей и зажим в ваймах. 10. Высверливание отверстий для нагелей. 11. Изготовление нагелей. 12. Постановка нагелей. 13. Освобождение из вайм и зачистка.	1,3	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-010-13-01	Смена брусков в оконных переплетах и обвязки в дверных полотнах без разборки последних - в оконных переплетах, с изготовлением брусков по размеру и профилю вручную: бруски с двумя сопряжениями	1 брусок	1. Высверливание нагелей. 2. Снятие негодного бруска. 3. Очистка сопряжений от клея. 4. Разметка нового бруска по длине. 5. Поперечное перепиливание. 6. Разметка мест сопряжений. 7. Выделка сопряжений. 8. Пригонка бруска. 9. Постановка на клей и зажим в ваймах. 10. Высверливание отверстий для нагелей. 11. Изготовление нагелей. 12. Постановка нагелей. 13. Освобождение из вайм и зачистка. 14. Продольное распиливание досок. 15. Острожка бруска с четырех сторон с профилированием. 16. Выборка паза для филенки или четверти.	1,3	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-010-14-01	Смена брусков в оконных переплетах и обвязки в дверных полотнах без разборки последних - в оконных переплетах, с изготовлением брусков по размеру и профилю вручную: бруски с тремя сопряжениями	1 брусок	1. Высверливание нагелей. 2. Снятие негодного бруска. 3. Очистка сопряжений от клея. 4. Разметка нового бруска по длине. 5. Поперечное перепиливание. 6. Разметка мест сопряжений. 7. Выделка сопряжений. 8. Пригонка бруска. 9. Постановка на клей и зажим в ваймах. 10. Высверливание отверстий для нагелей. 11. Изготовление нагелей. 12. Постановка нагелей. 13. Освобождение из вайм и зачистка. 14. Продольное распиливание досок. 15. Острожка бруска с четырех сторон с профилированием. 16. Выборка паза для филенки или четверти.	1,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Таблица Н-30-07-011 Перевязка дверного полотна с уменьшением размера								
Н-30-07-011-01-01	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера, вид уменьшения размера полотна: по высоте с одной стороны, площадь полотна до 2 м2	1 полотно	1. Разборка дверного полотна. 2. Опиливание торцов обвязки и средников. 3. Опиливание филенок. 4. Выделка новых сопряжений. 5. Сборка полотна. 6. Постановка на клей и зажим в ваймах. 7. Постановка нагелей. 8. Освобождение из вайм и зачистка.	1,6	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-011-02-01	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера, вид уменьшения размера полотна: по высоте с одной стороны, площадь полотна св. 2 м ²	1 полотно	1. Разборка дверного полотна. 2. Опиливание торцов обвязки и средников. 3. Опиливание филенок. 4. Выделка новых сопряжений. 5. Сборка полотна. 6. Постановка на клей и зажим в ваймах. 7. Постановка нагелей. 8. Освобождение из вайм и зачистка.	1,9	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-011-03-01	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера, вид уменьшения размера полотна: по ширине, площадь полотна до 2 м ²	1 полотно	1. Разборка дверного полотна. 2. Опиливание торцов обвязки и средников. 3. Опиливание филенок. 4. Выделка новых сопряжений. 5. Сборка полотна. 6. Постановка на клей и зажим в ваймах. 7. Постановка нагелей. 8. Освобождение из вайм и зачистка.	2,7	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-011-04-01	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера, вид уменьшения размера полотна: по ширине, площадь полотна св. 2 м ²	1 полотно	1. Разборка дверного полотна. 2. Опиливание торцов обвязки и средников. 3. Опиливание филенок. 4. Выделка новых сопряжений. 5. Сборка полотна. 6. Постановка на клей и зажим в ваймах. 7. Постановка нагелей. 8. Освобождение из вайм и зачистка.	3,2	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-011-05-01	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера, вид уменьшения размера полотна: по высоте и ширине, площадь полотна до 2 м ²	1 полотно	1. Разборка дверного полотна. 2. Опиливание торцов обвязки и средников. 3. Опиливание филенок. 4. Выделка новых сопряжений. 5. Сборка полотна. 6. Постановка на клей и зажим в ваймах. 7. Постановка нагелей. 8. Освобождение из вайм и зачистка.	3,8	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-011-06-01	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера, вид уменьшения размера полотна: по высоте и ширине, площадь полотна св. 2 м ²	1 полотно	1. Разборка дверного полотна. 2. Опиливание торцов обвязки и средников. 3. Опиливание филенок. 4. Выделка новых сопряжений. 5. Сборка полотна. 6. Постановка на клей и зажим в ваймах. 7. Постановка нагелей. 8. Освобождение из вайм и зачистка.	4,4	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Таблица Н-30-07-012 Смена наличников оконных и дверных проемов								
Н-30-07-012-01-01	Смена наличников оконных и дверных проемов: мягкая с укреплением гвоздями	1 м наличника	1. Снятие старых наличников. 2. Установка готовых наличников с прирезкой по месту.	0,18	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-30-07-012-02-01	Смена наличников оконных и дверных проемов: твердая с укреплением шурупами	1 м наличника	1. Снятие старых наличников. 2. Установка готовых наличников с прирезкой по месту.	0,21	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-30-07-012-03-01	Смена наличников оконных и дверных проемов: твердая с навеской на крючки	1 м наличника	1. Снятие старых наличников. 2. Установка готовых наличников с прирезкой по месту.	0,31	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-07-013 Ремонт калевки дверного полотна								
Н-30-07-013-01-01	Ремонт калевки дверного полотна	1 отремонтированное место	1. Вырезка или выдалбливание части бруска (с калевкой) длиной до 30 см. 2. Постановка готовой части бруска с калевкой на клею с пришивкой шпильками.	0,12	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Таблица Н-30-07-014 Нашивка брусков на дверные коробки								
Н-30-07-014-01-01	Нашивка брусков на дверные коробки	1 м брусков	1. Поперечное перепиливание и острожка брусков рубанком. 2. Постановка брусков на коробку с пришивкой гвоздями. 3. Пристрожка брусков.	0,12	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Таблица Н-30-07-015 Разборка каменных или бетонных подоконных плит								
Н-30-07-015-01-01	Разборка каменных или бетонных подоконных плит	1 м2	-	1,7	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Таблица Н-30-07-016 Установка бетонных подоконных плит								
Н-30-07-016-01-01	Установка бетонных подоконных плит	1 м2 плиты	1. Пробивка в кирпичной стене гнезд для концов плиты. 2. Расчистка основания. 3. Устройство выравнивающего слоя. 4. Укладка плиты с заделкой концов в стену.	1,8	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Таблица Н-30-07-017 Ремонт мозаичных или бетонных подоконных плит на месте								
Н-30-07-017-01-01	Ремонт мозаичных или бетонных подоконных плит на месте: заделка трещин в плите с расчисткой и приготовлением цементного раствора	1 плита	-	0,37	-	2-166-03	Облицовщик-мозаичник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-017-02-01	Ремонт мозаичных или бетонных подоконных плит на месте: заделка выбоин в плите и подправка углов с приготовлением цементного раствора	1 плита	-	0,32	-	2-166-03	Облицовщик-мозаичник 3 разр.	1
Н-30-07-017-03-01	Ремонт мозаичных или бетонных подоконных плит на месте: шпатлевание плиты с приготовлением шпатлевочного состава, заправкой кромок, заделкой мелких выбоин и царапин, зачисткой отремонтированных мест карборундовым камнем	1 плита	-	0,48	-	2-166-03	Облицовщик-мозаичник 3 разр.	1
Таблица Н-30-07-018 Снятие оконных и дверных приборов								
Н-30-07-018-01-01	Снятие оконных и дверных приборов врезных и частично врезных: шпингалеты оконные длиной до 2100 мм с ручкой	10 приборов	-	3,2	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
Н-30-07-018-02-01	Снятие оконных и дверных приборов врезных и частично врезных: комплект фрамужных приборов	10 приборов	-	2,2	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
Н-30-07-018-03-01	Снятие оконных и дверных приборов врезных и частично врезных: замки с поворотной ручкой и ключевинной, автоматические замки (комплекты)	10 приборов	-	1,8	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-018-04-01	Снятие оконных и дверных приборов врезных и частично врезных: шпингалеты оконные длиной до 1100 мм с личинкой, шпингалеты дверные с личинкой, замки дверные с планкой	10 приборов	-	1,5	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
Н-30-07-018-05-01	Снятие оконных и дверных приборов врезных и частично врезных: замки шкафные, с планками, звонки-вертушки, пружины	10 приборов	-	1,2	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
Н-30-07-018-06-01	Снятие оконных и дверных приборов врезных и частично врезных: ролики дверные с планками	10 приборов	-	0,74	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
Н-30-07-018-07-01	Снятие оконных и дверных приборов врезных и частично врезных: угольники, форточные затворы, ручки дверные с ключевинами, задвижки поперечные	10 приборов	-	0,6	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
Н-30-07-018-08-01	Снятие оконных и дверных приборов врезных и частично врезных: ручки оконные	10 приборов	-	0,45	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
Н-30-07-018-09-01	Снятие оконных и дверных приборов накладных: крючки с планками к наружным дверям, замки с язычками	10 приборов	-	1,1	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
Н-30-07-018-10-01	Снятие оконных и дверных приборов накладных: задвижки вертикальные	10 приборов	-	0,74	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-018-11-01	Снятие оконных и дверных приборов накладных: прочие приборы: угольники, ручки дверные с ключевинами, крючки ветровые, упоры предохранительные, таблички номерные к дверям, ключевины, оконные и дверные ручки, скобы	10 приборов	-	0,36	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
Таблица Н-30-07-019 Смена оконных и дверных приборов								
Н-30-07-019-01-01	Смена оконных и дверных приборов врезных и частично врезных: шпингалет оконный длиной до 2100 мм с ручкой	1 прибор	1. Снятие оконных и дверных приборов с отвинчиванием шурупов. 2. Разметка, долбление и заделка гнезд (по надобности). 3. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой правильности действия.	1,4	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-30-07-019-02-01	Смена оконных и дверных приборов врезных и частично врезных: замок с поворотной ручкой и ключевиной, автоматический замок (комплект), комплект фрамужных приборов	1 прибор	1. Снятие оконных и дверных приборов с отвинчиванием шурупов. 2. Разметка, долбление и заделка гнезд (по надобности). 3. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой правильности действия.	0,84	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-30-07-019-03-01	Смена оконных и дверных приборов врезных и частично врезных: шпингалет оконный длиной до 1100 мм с личинкой, шпингалет дверной с личинкой, замок дверной с планкой	1 прибор	1. Снятие оконных и дверных приборов с отвинчиванием шурупов. 2. Разметка, долбление и заделка гнезд (по надобности). 3. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой правильности действия.	0,58	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-019-04-01	Смена оконных и дверных приборов врезных и частично врезных: замок шкафной с планкой, звонок-вертушка	1 прибор	1. Снятие оконных и дверных приборов с отвинчиванием шурупов. 2. Разметка, долбление и заделка гнезд (по надобности). 3. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой правильности действия.	0,5	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-30-07-019-05-01	Смена оконных и дверных приборов врезных и частично врезных: пружина	1 прибор	1. Снятие оконных и дверных приборов с отвинчиванием шурупов. 2. Разметка, долбление и заделка гнезд (по надобности). 3. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой правильности действия.	0,47	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-019-06-01	Смена оконных и дверных приборов врезных и частично врезных: угольник, форточный затвор, ручка дверная с ключевинной (с врезкой двух выступов), задвижка поперечная, ролики дверные с планкой	1 прибор	1. Снятие оконных и дверных приборов с отвинчиванием шурупов. 2. Разметка, долбление и заделка гнезд (по надобности). 3. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой правильности действия.	0,3	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-30-07-019-07-01	Смена оконных и дверных приборов врезных и частично врезных: ручка оконная (с врезкой двух выступов)	1 прибор	1. Снятие оконных и дверных приборов с отвинчиванием шурупов. 2. Разметка, долбление и заделка гнезд (по надобности). 3. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой правильности действия.	0,22	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-019-08-01	Смена оконных и дверных приборов накладных: крючок с планкой к наружной двери, замок с язычком	1 прибор	1. Снятие оконных и дверных приборов с отвинчиванием шурупов. 2. Разметка, долбление и заделка гнезд (по надобности). 3. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой правильности действия.	0,4	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-30-07-019-09-01	Смена оконных и дверных приборов накладных: задвижка вертикальная, шпингалет оконный с личинкой или планкой	1 прибор	1. Снятие оконных и дверных приборов с отвинчиванием шурупов. 2. Разметка, долбление и заделка гнезд (по надобности). 3. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой правильности действия.	0,31	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-30-07-019-10-01	Смена оконных и дверных приборов накладных: прочие приборы: угольники, ручки дверные с ключевинами, крючки ветровые, упоры предохранительные, таблички номерные к дверям, ключевины, оконные и дверные ручки, скобы	1 прибор	1. Снятие оконных и дверных приборов с отвинчиванием шурупов. 2. Разметка, долбление и заделка гнезд (по надобности). 3. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой правильности действия.	0,15	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-07-020 Смена оконных и дверных петель (петли шарнирные, разъемные с вынимающимися стержнями)								
Н-30-07-020-01-01	Смена оконных и дверных петель (петли шарнирные, разъемные с вынимающимися стержнями), петли оконные длиной 100 мм: количество сменяемых петель на створке или дверном полотне - одна	1 створка или дверное полотно	1. Снятие оконной створки или дверного полотна. 2. Снятие петель с отвинчиванием шурупов. 3. Заделка отверстий из-под шурупов или гнезд под петли. 4. Расширение, углубление или долбление гнезд для петель (при необходимости). 5. Установка и крепление петель шурупами. 6. Навеска оконной створки или дверного полотна с проверкой правильности действия и необходимой пригонкой.	0,42	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-30-07-020-02-01	Смена оконных и дверных петель (петли шарнирные, разъемные с вынимающимися стержнями), петли оконные длиной 100 мм: количество сменяемых петель на створке или дверном полотне - две	1 створка или дверное полотно	1. Снятие оконной створки или дверного полотна. 2. Снятие петель с отвинчиванием шурупов. 3. Заделка отверстий из-под шурупов или гнезд под петли. 4. Расширение, углубление или долбление гнезд для петель (при необходимости). 5. Установка и крепление петель шурупами. 6. Навеска оконной створки или дверного полотна с проверкой правильности действия и необходимой пригонкой.	0,78	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-020-03-01	Смена оконных и дверных петель (петли шарнирные, разъемные с вынимающимися стержнями), петли дверные: количество сменяемых петель на створке или дверном полотне - одна	1 створка или дверное полотно	1. Снятие оконной створки или дверного полотна. 2. Снятие петель с отвинчиванием шурупов. 3. Заделка отверстий из-под шурупов или гнезд под петли. 4. Расширение, углубление или долбление гнезд для петель (при необходимости). 5. Установка и крепление петель шурупами. 6. Навеска оконной створки или дверного полотна с проверкой правильности действия и необходимой пригонкой.	0,54	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-30-07-020-04-01	Смена оконных и дверных петель (петли шарнирные, разъемные с вынимающимися стержнями), петли дверные: количество сменяемых петель на створке или дверном полотне - две	1 створка или дверное полотно	1. Снятие оконной створки или дверного полотна. 2. Снятие петель с отвинчиванием шурупов. 3. Заделка отверстий из-под шурупов или гнезд под петли. 4. Расширение, углубление или долбление гнезд для петель (при необходимости). 5. Установка и крепление петель шурупами. 6. Навеска оконной створки или дверного полотна с проверкой правильности действия и необходимой пригонкой.	1	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Таблица Н-30-07-021 Прорезка проемов в деревянных стенах и перегородках								
Н-30-07-021-01-01	Прорезка проемов в деревянных стенах и перегородках: в стенах, рубленых из бревен или брусьев	1 м периметра проема	1. Разметка проема. 2. Прорезка проема. 3. Обделка проема колодой или коробкой.	2,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-021-02-01	Прорезка проемов в деревянных стенах и перегородках: в каркасных стенах и перегородках	1 м периметра проема	1. Разметка проема. 2. Прорезка проема. 3. Обделка проема колодой или коробкой.	1,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-07-022 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках								
Н-30-07-022-01-01	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: в перегородках из досок, забранных стоймя в обвязке	1 м2 заделки	1. Снятие наличников и коробок. 2. Заделка проемов досками.	1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-07-022-02-01	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: в каркасных стенах и перегородках с устройством засыпки	1 м2 заделки	1. Снятие наличников и коробок. 2. Заделка проемов досками.	2,8	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-07-022-03-01	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: в стенах из брусев	1 м2 заделки	1. Снятие наличников и колод. 2. Заделка проемов брусьями или бревнами. 3. Конопатка пазов.	6,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-30-07-022-04-01	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: в стенах из бревен	1 м2 заделки	1. Снятие наличников и колод. 2. Заделка проемов брусьями или бревнами. 3. Конопатка пазов.	6,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Таблица Н-30-07-023 Опиливание низа дверного полотна при повышении уровня пола								
Н-30-07-023-01-01	Опиливание низа дверного полотна при повышении уровня пола	1 полотно	1. Снятие дверного полотна (при надобности с отвинчиванием петель). 2. Отпиливание низа дверного полотна с зачисткой. 3. Навеска полотна на петли.	0,33	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Таблица Н-30-07-024 Пристрожка дверных полотен без снятия с места								
Н-30-07-024-01-01	Пристрожка дверных полотен без снятия с места	1 м пристроганной кромки	-	0,17	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-07-025 Ремонт ворот и калиток								
Н-30-07-025-01-01	Ремонт ворот и калиток: ворота двустворные с обвязкой средниками и подкосами, обшитые с одной стороны досками (параллельными рядами или в елку)	1 м2 полотна	1. Снятие ворот или калиток с петель. 2. Укрепление столбов. 3. Ремонт ворот и калиток со сменой частей в полотнах с добавлением до 25% нового готового материала. 4. Прирезка приборов. 5. Навеска ворот или калиток на петли или крючья.	2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-07-025-02-01	Ремонт ворот и калиток: калитка, отдельно стоящая или в воротах	1 м2 полотна	1. Снятие ворот или калиток с петель. 2. Укрепление столбов. 3. Ремонт ворот и калиток со сменой частей в полотнах с добавлением до 25% нового готового материала. 4. Прирезка приборов. 5. Навеска ворот или калиток на петли или крючья.	1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-07-026 Смена обивки дверей и деревянных решетчатых радиаторных ограждений								
Н-30-07-026-01-01	Смена обивки дверей	1 м2 обитой поверхности	1. Снятие негодной обивки. 2. Отмеривание и нарезка материалов обивки. 3. Раскладывание материалов обивки. 4. Формирование валиков. 5. Прибивка тесьмы. 6. Прибивка материалов обивки.	0,66	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-07-026-02-01	Смена обивки дверей, в том числе снятие старой обивки	1 м2 обитой поверхности	1. Снятие негодной обивки. 2. Отмеривание и нарезка материалов обивки. 3. Раскладывание материалов обивки. 4. Формирование валиков. 5. Прибивка тесьмы. 6. Прибивка материалов обивки.	0,03	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-07-026-03-01	Смена деревянных решетчатых радиаторных ограждений	1 м2 решетки	1. Снятие старой решетки. 2. Пригонка решетки по месту установки с прирезкой к плинтусу. 3. Крепление решетки.	0,44	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Раздел Н-30-08 Печные работы								
Таблица Н-30-08-001 Разборка очагов и печей								
Н-30-08-001-01-01	Разборка очагов и печей, разбираемые конструкции - кухонные очаги: кирпичные	1 м3 печи или очага	1. Снятие изразцов (для строк № 2 и 4) или футляров из кровельной стали (для строки № 5). 2. Снятие приборов. 3. Разборка кладки.	1,1	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
Н-30-08-001-02-01	Разборка очагов и печей, разбираемые конструкции - кухонные очаги: облицованные изразцами	1 м3 печи или очага	1. Снятие изразцов (для строк № 2 и 4) или футляров из кровельной стали (для строки № 5). 2. Снятие приборов. 3. Разборка кладки.	1,4	-	2-175-03	Печник 3 разр.	1
Н-30-08-001-03-01	Разборка очагов и печей, разбираемые конструкции - отопительные печи: кирпичные	1 м3 печи или очага	1. Снятие изразцов (для строк № 2 и 4) или футляров из кровельной стали (для строки № 5). 2. Снятие приборов. 3. Разборка кладки.	1,5	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
Н-30-08-001-04-01	Разборка очагов и печей, разбираемые конструкции - отопительные печи: облицованные изразцами	1 м3 печи или очага	1. Снятие изразцов (для строк № 2 и 4) или футляров из кровельной стали (для строки № 5). 2. Снятие приборов. 3. Разборка кладки.	2,1	-	2-175-03	Печник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-08-001-05-01	Разборка очагов и печей, разбираемые конструкции - отопительные печи: в футлярах из кровельной стали	1 м3 печи или очага	1. Снятие изразцов (для строк № 2 и 4) или футляров из кровельной стали (для строки № 5). 2. Снятие приборов. 3. Разборка кладки.	2,1	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
Н-30-08-001-06-01	На разборку каждого последующего 1 м облицовки добавлять	1 м3 печи или очага	1. Снятие изразцов (для строк № 2 и 4) или футляров из кровельной стали (для строки № 5). 2. Снятие приборов. 3. Разборка кладки.	0,4	-	2-175-03	Печник 3 разр.	1
Таблица Н-30-08-002 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов								
Н-30-08-002-01-01	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: в один канал (при толщине стенки в 1/2 кирпича)	1 м трубы или борова	-	0,69	-	2-175-03	Печник 3 разр.	1
Н-30-08-002-02-01	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: на каждый следующий канал добавлять	1 м трубы или борова	-	0,5	-	2-175-03	Печник 3 разр.	1
Таблица Н-30-08-003 Устройство оснований под очаги и печи								
Н-30-08-003-01-01	Устройство оснований под очаги и печи	1 основание	1. Разметка основания. 2. Пробивка гнезд в кирпичной стене вручную. 3. Установка балок по уровню. 4. Заделка кирпичом на цементном растворе концов стальных балок при расходе кирпича на одно гнездо до 5 шт. 5. Устройство по балкам настила из досок. 6. Проверка готового основания по уровню.	3,6	-	2-175-03	Печник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-08-004 Устройство отверстий в деревянных перекрытиях или полах								
Н-30-08-004-01-01	Устройство отверстий в деревянных перекрытиях или полах, назначение отверстий: для дымовых труб в перекрытиях чердачных	1 отверстие	1. Разметка отверстия. 2. Удаление засыпки и смазки. 3. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при оштукатуренных потолках). 4. Выпиливание отверстия в накате и подшивке потолка.	1,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-08-004-02-01	Устройство отверстий в деревянных перекрытиях или полах, назначение отверстий: для дымовых труб в перекрытиях междуэтажных, с выпиливанием отверстия в полу	1 отверстие	1. Разметка отверстия. 2. Удаление засыпки и смазки. 3. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при оштукатуренных потолках). 4. Выпиливание отверстия в накате и подшивке потолка.	2,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-08-004-03-01	Устройство отверстий в деревянных перекрытиях или полах, назначение отверстий: для в полах без обделки фриза	1 отверстие	1. Разметка отверстия. 2. Удаление засыпки и смазки. 3. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при оштукатуренных потолках). 4. Выпиливание отверстия в накате и подшивке потолка.	1,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-08-004-05-01	Устройство отверстий в деревянных перекрытиях или полах, назначение отверстий: для в полах с обделкой фриза	1 отверстие	1. Разметка отверстия. 2. Удаление засыпки и смазки. 3. Отбивка штукатурки и перерубка дрени (при оштукатуренных потолках). 4. Выпиливание отверстия в накате и подшивке потолка.	3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-08-005 Устройство каналов в кирпичных стенах								
Н-30-08-005-01-01	Устройство каналов в кирпичных стенах, количество каналов: один, раствор существующей кладки известковый	1 м канала	1. Отбивка штукатурки. 2. Пробивка борозды для устройства каналов сечением 1Ч1/2 кирпича. 3. Выравнивание стенок борозды. 4. Заделка борозды с внешней стороны кирпичом на растворе. 5. Смазка и швабровка стенок канала.	2,8	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-03	Печник 3 разр.	1
Н-30-08-005-02-01	Устройство каналов в кирпичных стенах, количество каналов: один, раствор существующей кладки известково-цементный	1 м канала	1. Отбивка штукатурки. 2. Пробивка борозды для устройства каналов сечением 1Ч1/2 кирпича. 3. Выравнивание стенок борозды. 4. Заделка борозды с внешней стороны кирпичом на растворе. 5. Смазка и швабровка стенок канала.	3,8	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-03	Печник 3 разр.	1
Н-30-08-005-03-01	Устройство каналов в кирпичных стенах, количество каналов: добавлять на каждый следующий канал, раствор существующей кладки известковый	1 м канала	1. Отбивка штукатурки. 2. Пробивка борозды для устройства каналов сечением 1Ч1/2 кирпича. 3. Выравнивание стенок борозды. 4. Заделка борозды с внешней стороны кирпичом на растворе. 5. Смазка и швабровка стенок канала.	2	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-03	Печник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-08-005-04-01	Устройство каналов в кирпичных стенах, количество каналов: добавлять на каждый следующий канал, раствор существующей кладки известково-цементный	1 м канала	1. Отбивка штукатурки. 2. Пробивка борозды для устройства каналов сечением 1Ч1/2 кирпича. 3. Выравнивание стенок борозды. 4. Заделка борозды с внешней стороны кирпичом на растворе. 5. Смазка и швабровка стенок канала.	2,7	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-03	Печник 3 разр.	1
Таблица Н-30-08-006 Смена водогрейных или пищеварных котлов								
Н-30-08-006-01-01	Смена водогрейных или пищеварных котлов, вместимость котлов: 75	1 котел	1. Разборка кладки со снятием старого котла. 2. Установка нового котла с восстановлением разобранной кладки и добавлением нового кирпича.	1,8	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-006-02-01	Смена водогрейных или пищеварных котлов, вместимость котлов: 185	1 котел	1. Разборка кладки со снятием старого котла. 2. Установка нового котла с восстановлением разобранной кладки и добавлением нового кирпича.	2,3	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-006-03-01	Смена водогрейных или пищеварных котлов, вместимость котлов: 300	1 котел	1. Разборка кладки со снятием старого котла. 2. Установка нового котла с восстановлением разобранной кладки и добавлением нового кирпича.	3,4	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Таблица Н-30-08-007 Перекладка частей русской печи								
Н-30-08-007-01-01	Перекладка частей русской печи, перекладываемые части печи: устье или под	1 место перекладки	1. Разборка кладки прогоревших частей печи. 2. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.	3,1	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-08-007-02-01	Перекладка частей русской печи, перекладываемые части печи: свод	1 место перекладки	1. Разборка кладки прогоревших частей печи. 2. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.	8,8	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Таблица Н-30-08-008 Большой ремонт голландской печи								
Н-30-08-008-01-01	Большой ремонт голландской печи, поверхности: без облицовки	1 печь	1. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымооборотов и топливника. 2. Восстановление разобранной кладки с добавлением до 100 шт новых кирпичей. 3. Установка по ходу кладки изразцов с укреплением проволокой и расшивкой швов. 4. Снятие и установка печных приборов в необходимых случаях. 5. Промывка изразцов меловым раствором. 6. Протирка поверхности облицовки печей ветошью.	10,5	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-08-008-02-01	Большой ремонт голландской печи, поверхности: облицованные изразцами	1 печь	1. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымооборотов и топливника. 2. Восстановление разобранной кладки с добавлением до 100 шт новых кирпичей. 3. Установка по ходу кладки изразцов с укреплением проволокой и расшивкой швов. 4. Снятие и установка печных приборов в необходимых случаях. 5. Промывка изразцов меловым раствором. 6. Протирка поверхности облицовки печей ветошью.	12,5	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-05	Печник 5 разр.	1
Таблица Н-30-08-009 Малый ремонт очагов и печей								
Н-30-08-009-01-01	Малый ремонт очагов и печей, кухонные очаги, конструктивные элементы печей: боковая или задняя стенка	1 печь или очаг	1. Разборка поврежденных участков кладки. 2. Восстановление кладки разобранного участка с добавлением нового кирпича в количестве до 15 шт. 3. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.	1,7	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-009-02-01	Малый ремонт очагов и печей, кухонные очаги, конструктивные элементы печей: топочное или поддувальное отверстие	1 печь или очаг	1. Разборка поврежденных участков кладки. 2. Восстановление кладки разобранного участка с добавлением нового кирпича в количестве до 15 шт. 3. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.	0,84	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-08-009-03-01	Малый ремонт очагов и печей, голландские и утермарковские печи, конструктивные элементы печей: свод	1 печь или очаг	1. Разборка поврежденных участков кладки. 2. Восстановление кладки разобранного участка с добавлением нового кирпича в количестве до 15 шт. 3. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.	5,3	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-009-04-01	Малый ремонт очагов и печей, голландские и утермарковские печи, конструктивные элементы печей: топочное или поддувальное отверстие или под	1 печь или очаг	1. Разборка поврежденных участков кладки. 2. Восстановление кладки разобранного участка с добавлением нового кирпича в количестве до 15 шт. 3. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.	2,4	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-009-05-01	Малый ремонт очагов и печей, русские печи, конструктивные элементы печей: свод	1 печь или очаг	1. Разборка поврежденных участков кладки. 2. Восстановление кладки разобранного участка с добавлением нового кирпича в количестве до 15 шт. 3. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.	5,4	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-08-009-06-01	Малый ремонт очагов и печей, русские печи, конструктивные элементы печей: под или наружные стенки	1 печь или очаг	1. Разборка поврежденных участков кладки. 2. Восстановление кладки разобранного участка с добавлением нового кирпича в количестве до 15 шт. 3. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.	1,6	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Таблица Н-30-08-010 Отделка лицевой поверхности печей								
Н-30-08-010-01-01	Отделка лицевой поверхности печей, отделка: швабровка жидким раствором	1 м2 поверхности печи	-	0,16	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
Н-30-08-010-02-01	Отделка лицевой поверхности печей, отделка: затирка кирпичом или лещадью	1 м2 поверхности печи	-	0,31	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
Таблица Н-30-08-011 Смена изразцов облицовки печей								
Н-30-08-011-01-01	Смена изразцов облицовки печей	1 изразец	1. Удаление поврежденных изразцов. 2. Расчистка и промывка мест установки. 3. Подбор новых изразцов по цвету с подтеской их по месту. 4. Установка изразцов на растворе с закреплением. 5. Расшивка швов. 6. Протирка облицовки ветошью.	0,31	-	2-175-05	Печник 5 разр.	1
Таблица Н-30-08-012 Смена предтопочных листов								
Н-30-08-012-01-01	Смена предтопочных листов: прямоугольных листов	1 лист	1. Снятие старых листов. 2. Заготовка новых из кровельной стали. 3. Установка листов на место с прибивкой гвоздями.	0,27	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-08-012-02-01	Смена предтопочных листов: листов к круглым печам	1 лист	1. Снятие старых листов. 2. Заготовка новых из кровельной стали. 3. Установка листов на место с прибивкой гвоздями.	0,33	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
Н-30-08-012-03-01	Смена предтопочных листов: в том числе снятие листов	1 лист	1. Снятие старых листов. 2. Заготовка новых из кровельной стали. 3. Установка листов на место с прибивкой гвоздями.	0,08	-	2-132-02	Кровельщик по стальным кровлям 2 разр.	1
Таблица Н-30-08-013 Ремонт патрубка у комнатной печи								
Н-30-08-013-01-01	Ремонт патрубка у комнатной печи	1 патрубок длиной до 0,5 м	1. Укрепление отдельных кирпичей патрубка или замена (при необходимости). 2. Закрепление существующих приборов (без снятия). 3. Швабровка отремонтированных поверхностей.	1,5	-	2-175-04	Печник 4 разр.	1
Таблица Н-30-08-014 Смена печных приборов								
Н-30-08-014-01-01	Смена печных приборов, наименование приборов - душники или розетки: кирпичные необлицованные печи и очаги	1 прибор	-	0,36	-	2-175-03	Печник 3 разр.	1
Н-30-08-014-02-01	Смена печных приборов, наименование приборов - душники или розетки: печи и очаги облицованные изразцами без исправления облицовки	1 прибор	-	0,54	-	2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-014-03-01	Смена печных приборов, наименование приборов - задвижки: кирпичные необлицованные печи и очаги	1 прибор	-	0,55	-	2-175-03	Печник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-08-014-04-01	Смена печных приборов, наименование приборов - задвижки: печи и очаги облицованные изразцами без исправления облицовки	1 прибор	-	1,2	-	2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-014-05-01	Смена печных приборов, наименование приборов - вычистные или поддувальные двери: кирпичные необлицованные печи и очаги	1 прибор	-	0,8	-	2-175-03	Печник 3 разр.	1
Н-30-08-014-06-01	Смена печных приборов, наименование приборов - вычистные или поддувальные двери: печи и очаги облицованные изразцами без исправления облицовки	1 прибор	-	1	-	2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-014-07-01	Смена печных приборов, наименование приборов - вычистные или поддувальные двери: печи и очаги облицованные изразцами с исправлением облицовки	1 прибор	-	1,2	-	2-175-05	Печник 5 разр.	1
Н-30-08-014-08-01	Смена печных приборов, наименование приборов - водогрейные коробки: кирпичные необлицованные печи и очаги	1 прибор	-	1,1	-	2-175-03	Печник 3 разр.	1
Н-30-08-014-09-01	Смена печных приборов, наименование приборов - водогрейные коробки: печи и очаги облицованные изразцами без исправления облицовки	1 прибор	-	1,7	-	2-175-04	Печник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-08-014-10-01	Смена печных приборов, наименование приборов - водогрейные коробки: печи и очаги облицованные изразцами с исправлением облицовки	1 прибор	-	2	-	2-175-05	Печник 5 разр.	1
Н-30-08-014-11-01	Смена печных приборов, наименование приборов - вьюшки: кирпичные необлицованные печи и очаги	1 прибор	-	1,2	-	2-175-03	Печник 3 разр.	1
Н-30-08-014-12-01	Смена печных приборов, наименование приборов - вьюшки: печи и очаги облицованные изразцами без исправления облицовки	1 прибор	-	1,5	-	2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-014-13-01	Смена печных приборов, наименование приборов - духовые шкафы: кирпичные необлицованные печи и очаги	1 прибор	-	1,3	-	2-175-03	Печник 3 разр.	1
Н-30-08-014-14-01	Смена печных приборов, наименование приборов - духовые шкафы: печи и очаги облицованные изразцами без исправления облицовки	1 прибор	-	2	-	2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-014-15-01	Смена печных приборов, наименование приборов - духовые шкафы: печи и очаги облицованные изразцами с исправлением облицовки	1 прибор	-	2,1	-	2-175-05	Печник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-08-014-16-01	Смена печных приборов, наименование приборов - топочные дверки: кирпичные необлицованные печи и очаги	1 прибор	-	1,7	-	2-175-03	Печник 3 разр.	1
Н-30-08-014-17-01	Смена печных приборов, наименование приборов - топочные дверки: печи и очаги облицованные изразцами без исправления облицовки	1 прибор	-	2,1	-	2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-014-18-01	Смена печных приборов, наименование приборов - топочные дверки: печи и очаги облицованные изразцами с исправлением облицовки	1 прибор	-	2,1	-	2-175-05	Печник 5 разр.	1
Н-30-08-014-19-01	Смена печных приборов, наименование приборов - колосниковые решетки	1 прибор	-	0,44	-	2-175-03	Печник 3 разр.	1
Таблица Н-30-08-015 Укрепление топочных дверок								
Н-30-08-015-01-01	Укрепление топочных дверок, количество заменяемых кирпичей: до 5 шт	1 дверка	1. Частичная разборка кирпичной кладки. 2. Снятие топочной дверки с рамкой. 3. Смена средств крепления. 4. Установка дверки с рамкой на старое место с закреплением. 5. Восстановление разобранной кладки с затиркой глиняным раствором.	0,66	-	2-175-03	Печник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-08-015-02-01	Укрепление топочных дверок, количество заменяемых кирпичей: до 10 шт	1 дверка	1. Частичная разборка кирпичной кладки. 2. Снятие топочной дверки с рамкой. 3. Смена средств крепления. 4. Установка дверки с рамкой на старое место с закреплением. 5. Восстановление разобранной кладки с затиркой глиняным раствором.	1,2	-	2-175-03	Печник 3 разр.	1
Таблица Н-30-08-016 Ремонт кладки дымовой трубы								
Н-30-08-016-01-01	Ремонт кладки дымовой трубы, место ремонта: под крышей	100 кирпичей	1. Разборка неисправной кирпичной кладки дымовой трубы с очисткой кирпича. 2. Восстановление разобранной кладки трубы с заменой негодных кирпичей. 3. Швабровка восстановленной поверхности.	9,9	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-016-02-01	Ремонт кладки дымовой трубы, место ремонта: над крышей	100 кирпичей	1. Разборка неисправной кирпичной кладки дымовой трубы с очисткой кирпича. 2. Восстановление разобранной кладки трубы с заменой негодных кирпичей. 3. Швабровка восстановленной поверхности.	11,5	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Таблица Н-30-08-017 Ремонт оголовка дымовой трубы								
Н-30-08-017-01-01	Ремонт оголовка и дымовой трубы, количество каналов в трубе: один	1 труба	1. Снятие колпака с трубы. 2. Разборка разрушенной кладки трубы до четырех рядов. 3. Восстановление кладки трубы с добавлением нового кирпича.	0,8	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-08-017-02-01	Ремонт оголовка и дымовой трубы, количество каналов в трубе: два	1 труба	1. Снятие колпака с трубы. 2. Разборка разрушенной кладки трубы до четырех рядов. 3. Восстановление кладки трубы с добавлением нового кирпича.	1,3	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-017-03-01	Ремонт оголовка и дымовой трубы, количество каналов в трубе: добавлять на каждый следующий канал	1 труба	1. Снятие колпака с трубы. 2. Разборка разрушенной кладки трубы до четырех рядов. 3. Восстановление кладки трубы с добавлением нового кирпича.	0,4	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Таблица Н-30-08-018 Перекладка дымовых труб								
Н-30-08-018-01-01	Перекладка дымовых труб без оштукатуривания, число каналов в трубе: один, сечение каналов в кирпичах 1/2х1/2	1 м трубы	1. Разборка кладки. 2. Кладка труб с добавлением нового кирпича и проверкой правильности кладки. 3. Устройство горизонтальных разделок. 4. Выкладка выдр и головки трубы с устройством отливов. 5. Швабровка каналов.	2,6	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-018-02-01	Перекладка дымовых труб без оштукатуривания, число каналов в трубе: один, сечение каналов в кирпичах 1х1/2	1 м трубы	1. Разборка кладки. 2. Кладка труб с добавлением нового кирпича и проверкой правильности кладки. 3. Устройство горизонтальных разделок. 4. Выкладка выдр и головки трубы с устройством отливов. 5. Швабровка каналов.	3,4	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-08-018-03-01	Перекладка дымовых труб без оштукатуривания, число каналов в трубе: один, сечение каналов в кирпичах 1х1	1 м трубы	1. Разборка кладки. 2. Кладка труб с добавлением нового кирпича и проверкой правильности кладки. 3. Устройство горизонтальных разделок. 4. Выкладка выдр и головки трубы с устройством отливов. 5. Швабровка каналов.	4,5	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-018-04-01	Перекладка дымовых труб без оштукатуривания, число каналов в трубе: добавлять на каждый следующий, сечение каналов в кирпичах 1/2х1/2	1 м трубы	1. Разборка кладки. 2. Кладка труб с добавлением нового кирпича и проверкой правильности кладки. 3. Устройство горизонтальных разделок. 4. Выкладка выдр и головки трубы с устройством отливов. 5. Швабровка каналов.	1,8	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-018-05-01	Перекладка дымовых труб без оштукатуривания, число каналов в трубе: добавлять на каждый следующий, сечение каналов в кирпичах 1х1/2	1 м трубы	1. Разборка кладки. 2. Кладка труб с добавлением нового кирпича и проверкой правильности кладки. 3. Устройство горизонтальных разделок. 4. Выкладка выдр и головки трубы с устройством отливов. 5. Швабровка каналов.	2	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-018-06-01	Перекладка дымовых труб без оштукатуривания, число каналов в трубе: добавлять на каждый следующий, сечение каналов в кирпичах 1х1	1 м трубы	1. Разборка кладки. 2. Кладка труб с добавлением нового кирпича и проверкой правильности кладки. 3. Устройство горизонтальных разделок. 4. Выкладка выдр и головки трубы с устройством отливов. 5. Швабровка каналов.	2,7	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-08-018-07-01	Перекладка дымовых труб с оштукатуриванием, число каналов в трубе: один, сечение каналов в кирпичах 1/2x1/2	1 м трубы	1. Разборка кладки. 2. Кладка труб с добавлением нового кирпича и проверкой правильности кладки. 3. Устройство горизонтальных разделок. 4. Выкладка выдр и головки трубы с устройством отливов. 5. Швабровка каналов.	4	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-018-08-01	Перекладка дымовых труб с оштукатуриванием, число каналов в трубе: один, сечение каналов в кирпичах 1x1/2	1 м трубы	1. Разборка кладки. 2. Кладка труб с добавлением нового кирпича и проверкой правильности кладки. 3. Устройство горизонтальных разделок. 4. Выкладка выдр и головки трубы с устройством отливов. 5. Швабровка каналов.	4,8	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-018-09-01	Перекладка дымовых труб с оштукатуриванием, число каналов в трубе: один, сечение каналов в кирпичах 1x1	1 м трубы	1. Разборка кладки. 2. Кладка труб с добавлением нового кирпича и проверкой правильности кладки. 3. Устройство горизонтальных разделок. 4. Выкладка выдр и головки трубы с устройством отливов. 5. Швабровка каналов.	5,9	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-018-10-01	Перекладка дымовых труб с оштукатуриванием, число каналов в трубе: добавлять на каждый следующий, сечение каналов в кирпичах 1/2x1/2	1 м трубы	1. Разборка кладки. 2. Кладка труб с добавлением нового кирпича и проверкой правильности кладки. 3. Устройство горизонтальных разделок. 4. Выкладка выдр и головки трубы с устройством отливов. 5. Швабровка каналов.	2	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-08-018-11-01	Перекладка дымовых труб с оштукатуриванием, число каналов в трубе: добавлять на каждый следующий, сечение каналов в кирпичах 1х1/2	1 м трубы	1. Разборка кладки. 2. Кладка труб с добавлением нового кирпича и проверкой правильности кладки. 3. Устройство горизонтальных разделок. 4. Выкладка выдр и головки трубы с устройством отливов. 5. Швабровка каналов.	2,2	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-018-12-01	Перекладка дымовых труб с оштукатуриванием, число каналов в трубе: добавлять на каждый следующий, сечение каналов в кирпичах 1х1	1 м трубы	1. Разборка кладки. 2. Кладка труб с добавлением нового кирпича и проверкой правильности кладки. 3. Устройство горизонтальных разделок. 4. Выкладка выдр и головки трубы с устройством отливов. 5. Швабровка каналов.	2,9	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Таблица Н-30-08-019 Ремонт горизонтальной разделки трубы								
Н-30-08-019-01-01	Ремонт горизонтальной разделки трубы: у трубы в один канал	1 разделка с одной стороны трубы	1. Разборка поврежденной кладки. 2. Восстановление разобранный части кладки с добавлением нового кирпича и восстановлением изоляции прилегающих деревянных конструкций (при необходимости).	2	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-019-02-01	Ремонт горизонтальной разделки трубы: на каждый канал добавлять	1 разделка с одной стороны трубы	1. Разборка поврежденной кладки. 2. Восстановление разобранный части кладки с добавлением нового кирпича и восстановлением изоляции прилегающих деревянных конструкций (при необходимости).	0,51	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
						2-175-04	Печник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-08-020 Перекладка вертикальных разделок								
Н-30-08-020-01-01	Перекладка вертикальных разделок, толщина разделки в кирпичах: 1/4-1/2	1 м разделки	1. Разборка кладки поврежденной части разделки. 2. Восстановление разобранного участка разделки с добавлением нового кирпича.	0,46	-	2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-020-02-01	Перекладка вертикальных разделок, толщина разделки в кирпичах: 1	1 м разделки	1. Разборка кладки поврежденной части разделки. 2. Восстановление разобранного участка разделки с добавлением нового кирпича.	0,75	-	2-175-04	Печник 4 разр.	1
Таблица Н-30-08-021 Ремонт вентиляционных коробов								
Н-30-08-021-01-01	Ремонт вентиляционных коробов: при разборке шлакогипсовых вентиляционных коробов	1 м2 поверхности короба	1. Отбивка штукатурки. 2. Пробивка или сверление в коробах отверстий. 3. Распиловка коробов на плиты. 4. Разборка и складывание плит в штабель.	0,41	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-08-021-02-01	Ремонт вентиляционных коробов: при прочистке засоренных вентиляционных коробов	1 м короба	1. Пробивка в коробах прочистных отверстий. 2. Удаление засорения с проверкой каналов короба. 3. Заделка прочистных отверстий. 4. Оштукатуривание мест заделок.	0,18	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-08-021-03-01	Ремонт вентиляционных коробов: смена вентиляционной решетки	1 решетка	-	0,43	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Таблица Н-30-08-022 Разные работы								
Н-30-08-022-01-01	Очистка кирпича и изразцов от глиняного раствора и укладка их в клетки или штабель, кирпича	100 шт	-	1,1	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
Н-30-08-022-02-01	Очистка кирпича и изразцов от глиняного раствора и укладка их в клетки или штабель, изразцов	100 шт	-	2	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-08-022-03-01	Прочистка дымохода с пробивкой отверстий, удалением сажи, обратной заделки и опробованием дымохода, горизонтального	10 м дымохода	-	1,6	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
Н-30-08-022-04-01	Прочистка дымохода с пробивкой отверстий, удалением сажи, обратной заделки и опробованием дымохода, вертикального	10 м дымохода	-	0,79	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
Н-30-08-022-05-01	Промазка трещин в кладке печи глиняным раствором	10 м2 поверхности	-	0,68	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
Н-30-08-022-06-01	Обделка кирпичом топливников очагов	1 место	-	0,78	-	2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-022-07-01	Обделка кирпичом топливников ванных колонок	1 место	-	1,5	-	2-175-04	Печник 4 разр.	1
Н-30-08-022-08-01	Разборка временной печи из кровельной стали, выложенной внутри кирпичом, со снятием и отпоской труб и печи на расстояние до 40 м и заделка отверстия дымохода	1 печь	-	0,84	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
Н-30-08-022-09-01	Навеска труб из кровельной стали к временным печам с установкой колен, укреплением проволокой, обмазкой стыков и подносной труб на расстояние до 50 м	1 м трубы	-	0,12	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-08-022-10-01	Прочистка труб из кровельной стали временных печей со снятием труб и навеской вновь, укреплением проволокой, и подмазкой стыков глиняным раствором	1 м трубы	-	0,16	-	2-175-02	Печник 2 разр.	1
Раздел Н-30-09 Штукатурные работы								
Таблица Н-30-09-001 Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами								
Н-30-09-001-01-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - стены при площади места до: 1 м2, раствор известковый или известково-гипсовый	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	1,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-02-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - стены при площади места до: 1 м2, раствор известково-цементный или цементный	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	1,7	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-001-03-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - стены при площади места до: 5 м2, раствор известковый или известково-гипсовый	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	1,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-04-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - стены при площади места до: 5 м2, раствор известково-цементный или цементный	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	1,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-05-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - стены при площади места до: 10 м2, раствор известковый или известково-гипсовый	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	0,94	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-001-06-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - стены при площади места до: 10 м2, раствор известково-цементный или цементный	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	1,1	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-07-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - стены при площади места до: 20 м2, раствор известковый или известково-гипсовый	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	0,83	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-08-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - стены при площади места до: 20 м2, раствор известково-цементный или цементный	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	0,94	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-001-09-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - потолки деревянные при площади места до: 1 м2, раствор известковый или известково-гипсовый	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой драни). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	1,7	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-10-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - потолки деревянные при площади места до: 1 м2, раствор известково-цементный или цементный	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой драни). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	2,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-11-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - потолки деревянные при площади места до: 5 м2, раствор известковый или известково-гипсовый	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой драни). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	1,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-001-12-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - потолки деревянные при площади места до: 5 м2, раствор известково-цементный или цементный	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой драни). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	1,8	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-13-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - потолки деревянные при площади места до: 10 м2, раствор известковый или известково-гипсовый	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой драни). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	1,1	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-14-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - потолки деревянные при площади места до: 10 м2, раствор известково-цементный или цементный	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой драни). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	1,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-001-15-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - потолки деревянные при площади места до: 20 м2, раствор известковый или известково-гипсовый	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	0,95	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-16-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - потолки деревянные при площади места до: 20 м2, раствор известково-цементный или цементный	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	1,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-17-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - потолки бетонные при площади места до: 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	1,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-001-18-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - потолки бетонные при площади места до: 5 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	1,1	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-19-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - потолки бетонные при площади места до: 10 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	0,83	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-20-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - столбы, пилястры и колонны: раствор известковый или известково-гипсовый	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	1,9	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-001-21-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - столбы, пилястры и колонны: раствор известково-цементный или цементный	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	2,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-22-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - откосы: раствор известковый или известково-гипсовый	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	2,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-23-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - откосы: раствор известково-цементный или цементный	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	2,6	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-001-24-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - заглушины без бровок между оконными коробками (с железнением поверхности): раствор известково-цементный или цементный	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	2,2	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-25-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - карнизы, падуго и тяги горизонтальные длиной до: 5 м, раствор известковый или известково-гипсовый	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	3	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-26-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - карнизы, падуго и тяги горизонтальные длиной до: 5 м, раствор известково-цементный или цементный	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой дроби). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	3,8	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-001-27-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - карнизы, падуго и тяги горизонтальные длиной до: 10 м, раствор известковый или известково-гипсовый	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой драни). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	2,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-28-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - карнизы, падуго и тяги горизонтальные длиной до: 10 м, раствор известково-цементный или цементный	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой драни). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	3,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-001-29-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - тяги вертикальные длиной до: 5 м, раствор известковый или известково-гипсовый	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой драни). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	3,6	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-001-30-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - тяги вертикальные длиной до: 5 м, раствор известково-цементный или цементный	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой драни). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	4,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	2
Н-30-09-001-31-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - тяги вертикальные длиной до: 10 м, раствор известковый или известково-гипсовый	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой драни). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	2,9	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	2
Н-30-09-001-32-01	Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами, поверхности - тяги вертикальные длиной до: 10 м, раствор известково-цементный или цементный	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукавание и отбивка слабодержащейся старой штукатурки (по мере надобности). 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечкой или прибивкой драни). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.	3,7	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-09-002 Очистка поверхности фасадов с помощью пескоструйного аппарата								
Н-30-09-002-01-01	Очистка поверхности фасадов с помощью пескоструйного аппарата: с сборанием и повторным использованием отработанного песка, поверхность гладкая	100 м2 очищенной поверхности	1. Заполнение аппарата песком с просеиванием его вручную. 2. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. 3. Очистка поверхности фасада струей песка. 4. Подъем и спуск шлангов по высоте и перемещение их по ярусам лесов. 5. Собираение отработанного песка (при повторном использовании отработанного песка).	15	-	2-174-03	Пескоструйщик 3 разр.	1
						2-174-04	Пескоструйщик 4 разр.	1
Н-30-09-002-02-01	Очистка поверхности фасадов с помощью пескоструйного аппарата: с сборанием и повторным использованием отработанного песка, поверхность отделанная рустами или под "шубу"	100 м2 очищенной поверхности	1. Заполнение аппарата песком с просеиванием его вручную. 2. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. 3. Очистка поверхности фасада струей песка. 4. Подъем и спуск шлангов по высоте и перемещение их по ярусам лесов. 5. Собираение отработанного песка (при повторном использовании отработанного песка).	18	-	2-174-03	Пескоструйщик 3 разр.	1
						2-174-04	Пескоструйщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-002-03-01	Очистка поверхности фасадов с помощью пескоструйного аппарата: без собирания отработанного песка, поверхность гладкая	100 м2 очищенной поверхности	1. Заполнение аппарата песком с просеиванием его вручную. 2. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. 3. Очистка поверхности фасада струей песка. 4. Подъем и спуск шлангов по высоте и перемещение их по ярусам лесов. 5. Собираение отработанного песка (при повторном использовании отработанного песка).	9	-	2-174-03	Пескоструйщик 3 разр.	1
						2-174-04	Пескоструйщик 4 разр.	1
Н-30-09-002-04-01	Очистка поверхности фасадов с помощью пескоструйного аппарата: без собирания отработанного песка, поверхность отделанная рустами или под "шубу"	100 м2 очищенной поверхности	1. Заполнение аппарата песком с просеиванием его вручную. 2. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. 3. Очистка поверхности фасада струей песка. 4. Подъем и спуск шлангов по высоте и перемещение их по ярусам лесов. 5. Собираение отработанного песка (при повторном использовании отработанного песка).	11	-	2-174-03	Пескоструйщик 3 разр.	1
						2-174-04	Пескоструйщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-09-003 Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами								
Н-30-09-003-01-01	Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами, оштукатуренная поверхность: стены гладкие, площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка старой штукатурки. 3. Насечка и смачивание поверхности водой. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение отделочного слоя. 6. Поливка отремонтированных мест.	2,7	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-30-09-003-02-01	Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами, оштукатуренная поверхность: стены гладкие, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка старой штукатурки. 3. Насечка и смачивание поверхности водой. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение отделочного слоя. 6. Поливка отремонтированных мест.	1,9	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-30-09-003-03-01	Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами, оштукатуренная поверхность: столбы, пилястры, гладкие колонны и криволинейные поверхности, площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка старой штукатурки. 3. Насечка и смачивание поверхности водой. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение отделочного слоя. 6. Поливка отремонтированных мест.	3,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-003-04-01	Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами, оштукатуренная поверхность: столбы, пилястры, гладкие колонны и криволинейные поверхности, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка старой штукатурки. 3. Насечка и смачивание поверхности водой. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение отделочного слоя. 6. Поливка отремонтированных мест.	2,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-30-09-003-05-01	Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами, оштукатуренная поверхность: столбы и пилястры с прорезкой рустов, площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка старой штукатурки. 3. Насечка и смачивание поверхности водой. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение отделочного слоя. 6. Поливка отремонтированных мест.	4,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-30-09-003-06-01	Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами, оштукатуренная поверхность: столбы и пилястры с прорезкой рустов, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка старой штукатурки. 3. Насечка и смачивание поверхности водой. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение отделочного слоя. 6. Поливка отремонтированных мест.	3	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-003-07-01	Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами, оштукатуренная поверхность: стены с прорезкой рустов, площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка старой штукатурки. 3. Насечка и смачивание поверхности водой. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение отделочного слоя. 6. Поливка отремонтированных мест.	4,8	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-30-09-003-08-01	Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами, оштукатуренная поверхность: стены с прорезкой рустов, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка старой штукатурки. 3. Насечка и смачивание поверхности водой. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение отделочного слоя. 6. Поливка отремонтированных мест.	3,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-30-09-003-09-01	Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами, оштукатуренная поверхность: оконные и дверные четверти, тяги и колонны с каннелюрами, площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка старой штукатурки. 3. Насечка и смачивание поверхности водой. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение отделочного слоя. 6. Поливка отремонтированных мест.	6,7	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-003-10-01	Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами, оштукатуренная поверхность: оконные и дверные четверти, тяги и колонны с каннелюрами, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка старой штукатурки. 3. Насечка и смачивание поверхности водой. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 5. Нанесение отделочного слоя. 6. Поливка отремонтированных мест.	4,8	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-30-09-003-11-01	На каждый 1 м руста сверх 4 м добавлять	1 м руста	-	0,19	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Таблица Н-30-09-004 Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов отдельными местами								
Н-30-09-004-01-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов кирпичных и бетонных отдельными местами, оштукатуренная поверхность: стены гладкие с лесов, площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Насечка поверхности. 3. Смачивание поверхности водой. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Прорезка рустов (при рустованных фасадах).	1,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-004-02-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов кирпичных и бетонных отдельными местами, оштукатуренная поверхность: стены гладкие с лесов, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Насечка поверхности. 3. Смачивание поверхности водой. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Прорезка рустов (при рустованных фасадах).	1,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-004-03-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов кирпичных и бетонных отдельными местами, оштукатуренная поверхность: стены гладкие с автовышки, площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Насечка поверхности. 3. Смачивание поверхности водой. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Прорезка рустов (при рустованных фасадах).	1,9	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-004-04-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов кирпичных и бетонных отдельными местами, оштукатуренная поверхность: стены гладкие с автовышки, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Насечка поверхности. 3. Смачивание поверхности водой. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Прорезка рустов (при рустованных фасадах).	1,6	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-004-05-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов кирпичных и бетонных отдельными местами, оштукатуренная поверхность: столбы, пилястры гладкие, площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Насечка поверхности. 3. Смачивание поверхности водой. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Прорезка рустов (при рустованных фасадах).	2,3	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-004-06-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов кирпичных и бетонных отдельными местами, оштукатуренная поверхность: столбы, пилястры гладкие, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Насечка поверхности. 3. Смачивание поверхности водой. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Прорезка рустов (при рустованных фасадах).	1,9	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-004-07-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов кирпичных и бетонных отдельными местами, оштукатуренная поверхность: гладкие колонны, криволинейные поверхности, площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Насечка поверхности. 3. Смачивание поверхности водой. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Прорезка рустов (при рустованных фасадах).	2,3	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-30-09-004-08-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов кирпичных и бетонных отдельными местами, оштукатуренная поверхность: гладкие колонны, криволинейные поверхности, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Насечка поверхности. 3. Смачивание поверхности водой. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Прорезка рустов (при рустованных фасадах).	1,9	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-004-09-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов кирпичных и бетонных отдельными местами, оштукатуренная поверхность: оконные и дверные четверти, площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Насечка поверхности. 3. Смачивание поверхности водой. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Прорезка рустов (при рустованных фасадах).	2,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2
Н-30-09-004-10-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов кирпичных и бетонных отдельными местами, оштукатуренная поверхность: оконные и дверные четверти, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Насечка поверхности. 3. Смачивание поверхности водой. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Прорезка рустов (при рустованных фасадах).	2,1	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	2
Н-30-09-004-11-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов кирпичных и бетонных отдельными местами, оштукатуренная поверхность: стены с прорезкой рустов, площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Насечка поверхности. 3. Смачивание поверхности водой. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Прорезка рустов (при рустованных фасадах).	2,6	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-004-12-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов кирпичных и бетонных отдельными местами, оштукатуренная поверхность: стены с прорезкой рустов, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Насечка поверхности. 3. Смачивание поверхности водой. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Прорезка рустов (при рустованных фасадах).	2,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-30-09-004-13-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов кирпичных и бетонных отдельными местами, оштукатуренная поверхность: столбы и пилястры с прорезкой рустов, площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Насечка поверхности. 3. Смачивание поверхности водой. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Прорезка рустов (при рустованных фасадах).	3,1	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1
Н-30-09-004-14-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов кирпичных и бетонных отдельными местами, оштукатуренная поверхность: столбы и пилястры с прорезкой рустов, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Насечка поверхности. 3. Смачивание поверхности водой. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Прорезка рустов (при рустованных фасадах).	2,6	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-004-15-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов кирпичных и бетонных отдельными местами, оштукатуренная поверхность: тяги и колонны с каннелюрами, площадь отдельных мест до 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Насечка поверхности. 3. Смачивание поверхности водой. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Прорезка рустов (при рустованных фасадах).	3,7	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	2
Н-30-09-004-16-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов кирпичных и бетонных отдельными местами, оштукатуренная поверхность: тяги и колонны с каннелюрами, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Насечка поверхности. 3. Смачивание поверхности водой. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Прорезка рустов (при рустованных фасадах).	3,1	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-05	Штукатур 5 разр.	2
Н-30-09-004-17-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов деревянных гладких отдельными местами, площадь отдельных мест: до 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Очистка поверхности. 3. Частичная прибивка новой драни. 4. Оштукатуривание отдельных мест.	1,7	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-004-18-01	Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов деревянных гладких отдельными местами, площадь отдельных мест: до 5 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Простукивание поверхности и отбивка слабодержащейся штукатурки. 2. Очистка поверхности. 3. Частичная прибивка новой драни. 4. Оштукатуривание отдельных мест.	1,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-004-19-01	На каждый 1 м руста сверх 4 м в стенах с прорезкой рустов добавлять	1 м руста	-	0,14	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Таблица Н-30-09-005 Оштукатуривание поверхности дымовых труб и патрубков								
Н-30-09-005-01-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб и патрубков: трубы сверх крыши	1 м2 трубы или патрубка	1. Навеска правил. 2. Оштукатуривание поверхности труб и патрубков. 3. Снятие правил. 4. Разделка распушек.	1	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-005-02-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб и патрубков: патрубки перекидные	1 м2 трубы или патрубка	1. Навеска правил. 2. Оштукатуривание поверхности труб и патрубков. 3. Снятие правил. 4. Разделка распушек.	0,94	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-005-03-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб и патрубков: патрубки вьюшечные	1 м2 трубы или патрубка	1. Навеска правил. 2. Оштукатуривание поверхности труб и патрубков. 3. Снятие правил. 4. Разделка распушек.	1,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Таблица Н-30-09-006 Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков								
Н-30-09-006-01-01	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков с соскабливанием краски или обоев: стены и перегородки	1 м2 поверхности	1. Смачивание поверхности. 2. Смачивание поверхности. 3. Соскабливание краски или обоев (для строки № 1). 4. Расшивка трещин. 5. Перетирка штукатурки.	0,21	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-09-006-02-01	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков с соскабливанием краски или обоев: потолки	1 м2 поверхности	1. Смачивание поверхности. 2. Смачивание поверхности. 3. Соскабливание краски или обоев (для строки № 1). 4. Расшивка трещин. 5. Перетирка штукатурки.	0,24	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-006-03-01	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков с соскабливанием краски или обоев: фасады гладкие	1 м2 поверхности	1. Смачивание поверхности. 2. Смачивание поверхности. 3. Соскабливание краски или обоев (для строки № 1). 4. Расшивка трещин. 5. Перетирка штукатурки.	0,29	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-09-006-04-01	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков с соскабливанием краски или обоев: фасады рустованные	1 м2 поверхности	1. Смачивание поверхности. 2. Смачивание поверхности. 3. Соскабливание краски или обоев (для строки № 1). 4. Расшивка трещин. 5. Перетирка штукатурки.	0,39	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-09-006-05-01	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков без соскабливания краски или обоев: стены и перегородки	1 м2 поверхности	1. Смачивание поверхности. 2. Смачивание поверхности. 3. Соскабливание краски или обоев (для строки № 1). 4. Расшивка трещин. 5. Перетирка штукатурки.	0,16	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-09-006-06-01	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков без соскабливания краски или обоев: потолки	1 м2 поверхности	1. Смачивание поверхности. 2. Смачивание поверхности. 3. Соскабливание краски или обоев (для строки № 1). 4. Расшивка трещин. 5. Перетирка штукатурки.	0,18	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-09-006-07-01	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков без соскабливания краски или обоев: фасады гладкие	1 м2 поверхности	1. Смачивание поверхности. 2. Смачивание поверхности. 3. Соскабливание краски или обоев (для строки № 1). 4. Расшивка трещин. 5. Перетирка штукатурки.	0,22	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-09-006-08-01	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков без соскабливания краски или обоев: фасады рустованные	1 м2 поверхности	1. Смачивание поверхности. 2. Смачивание поверхности. 3. Соскабливание краски или обоев (для строки № 1). 4. Расшивка трещин. 5. Перетирка штукатурки.	0,3	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-09-007 Отбивка штукатурки								
Н-30-09-007-01-01	Отбивка штукатурки, поверхность: стены и потолки кирпичные и бетонные, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отбитой штукатурки	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка отставшей штукатурки.	0,22	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-007-02-01	Отбивка штукатурки, поверхность: стены и потолки кирпичные и бетонные, площадь отдельных мест до 20 м2	1 м2 отбитой штукатурки	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка отставшей штукатурки.	0,14	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-007-03-01	Отбивка штукатурки, поверхность: стены и потолки деревянные, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отбитой штукатурки	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка отставшей штукатурки.	0,3	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-007-04-01	Отбивка штукатурки, поверхность: стены и потолки деревянные, площадь отдельных мест до 20 м2	1 м2 отбитой штукатурки	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка отставшей штукатурки.	0,19	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-007-05-01	Отбивка штукатурки, поверхность: столбы, колонны и пилястры кирпичные и бетонные, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отбитой штукатурки	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка отставшей штукатурки.	0,35	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-007-06-01	Отбивка штукатурки, поверхность: столбы, колонны и пилястры кирпичные и бетонные, площадь отдельных мест до 20 м2	1 м2 отбитой штукатурки	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка отставшей штукатурки.	0,22	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-007-07-01	Отбивка штукатурки, поверхность: столбы, колонны и пилястры деревянные, площадь отдельных мест до 5 м2	1 м2 отбитой штукатурки	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка отставшей штукатурки.	0,47	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-007-08-01	Отбивка штукатурки, поверхность: столбы, колонны и пилястры деревянные, площадь отдельных мест до 20 м2	1 м2 отбитой штукатурки	1. Простукивание поверхности. 2. Отбивка отставшей штукатурки.	0,3	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Таблица Н-30-09-008 Прибивка драни с расчисткой поверхности								
Н-30-09-008-01-01	Прибивка драни с расчисткой поверхности без изоляционного слоя: стены, площадь отдельных мест до 10 м2	1 м2 поверхности	1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. При подбивке дранью поверхностей с рулонным изоляционным материалом добавляется - удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.	0,45	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-008-02-01	Прибивка драни с расчисткой поверхности без изоляционного слоя: стены, площадь отдельных мест до 20 м2	1 м2 поверхности	1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. При подбивке дранью поверхностей с рулонным изоляционным материалом добавляется - удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.	0,38	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-008-03-01	Прибивка драни с расчисткой поверхности без изоляционного слоя: потолки, площадь отдельных мест до 10 м2	1 м2 поверхности	1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. При подбивке дранью поверхностей с рулонным изоляционным материалом добавляется - удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.	0,54	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-008-04-01	Прибивка драни с расчисткой поверхности без изоляционного слоя: потолки, площадь отдельных мест до 20 м2	1 м2 поверхности	1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. При подбивке дранью поверхностей с рулонным изоляционным материалом добавляется - удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.	0,46	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-008-05-01	Прибивка драни с расчисткой поверхности без изоляционного слоя: столбы и колонны, площадь отдельных мест до 10 м2	1 м2 поверхности	1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. При подбивке дранью поверхностей с рулонным изоляционным материалом добавляется - удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.	0,68	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-008-06-01	Прибивка драни с расчисткой поверхности без изоляционного слоя: столбы и колонны, площадь отдельных мест до 20 м2	1 м2 поверхности	1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. При подбивке дранью поверхностей с рулонным изоляционным материалом добавляется - удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.	0,58	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-008-07-01	Прибивка драни с расчисткой поверхности с изоляционным слоем: стены, площадь отдельных мест до 10 м2	1 м2 поверхности	1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. При подбивке дранью поверхностей с рулонным изоляционным материалом добавляется - удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.	0,54	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-008-08-01	Прибивка драни с расчисткой поверхности с изоляционным слоем: стены, площадь отдельных мест до 20 м2	1 м2 поверхности	1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. При подбивке дранью поверхностей с рулонным изоляционным материалом добавляется - удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.	0,46	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-008-09-01	Прибивка драни с расчисткой поверхности с изоляционным слоем: потолки, площадь отдельных мест до 10 м2	1 м2 поверхности	1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. При подбивке дранью поверхностей с рулонным изоляционным материалом добавляется - удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.	0,66	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-008-10-01	Прибивка драни с расчисткой поверхности с изоляционным слоем: потолки, площадь отдельных мест до 20 м2	1 м2 поверхности	1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. При подбивке дранью поверхностей с рулонным изоляционным материалом добавляется - удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.	0,56	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Таблица Н-30-09-009 Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки								
Н-30-09-009-01-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках, глубина борозд до 20 мм: ширина борозд до 50 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,18	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-009-02-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках, глубина борозд до 20 мм: ширина борозд до 100 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,22	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-009-03-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках, глубина борозд до 20 мм: ширина борозд до 150 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,25	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-009-04-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках, глубина борозд до 20 мм: ширина борозд до 200 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,29	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-009-05-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках, глубина борозд до 20 мм: ширина борозд до 250 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,32	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-009-06-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках, глубина борозд до 30 мм: ширина борозд до 50 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,21	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-009-07-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках, глубина борозд до 30 мм: ширина борозд до 100 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,25	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-009-08-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках, глубина борозд до 30 мм: ширина борозд до 150 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,29	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-009-09-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках, глубина борозд до 30 мм: ширина борозд до 200 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,33	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-009-10-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках, глубина борозд до 30 мм: ширина борозд до 250 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,37	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-009-11-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на потолках, глубина борозд до 20 мм: ширина борозд до 50 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,25	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-009-12-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на потолках, глубина борозд до 20 мм: ширина борозд до 100 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,3	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-009-13-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на потолках, глубина борозд до 20 мм: ширина борозд до 150 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,35	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-009-14-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на потолках, глубина борозд до 20 мм: ширина борозд до 200 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,4	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-009-15-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на потолках, глубина борозд до 20 мм: ширина борозд до 250 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,45	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-009-16-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на потолках, глубина борозд до 20 мм: ширина борозд до 50 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,29	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-009-17-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на потолках, глубина борозд до 20 мм: ширина борозд до 100 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,34	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-009-18-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на потолках, глубина борозд до 20 мм: ширина борозд до 150 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,4	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-009-19-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на потолках, глубина борозд до 20 мм: ширина борозд до 200 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,45	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-09-009-20-01	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на потолках, глубина борозд до 20 мм: ширина борозд до 250 мм	1 м борозды	1. Перелопачивание готового известкового раствора с добавлением гипса и воды. 2. Смачивание поверхности борозд. 3. Заделка (оштукатуривание) борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.	0,51	-	2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Таблица Н-30-09-010 Разборка облицовки гипсокартонных листов								
Н-30-09-010-01-01	Разборка облицовки гипсокартонных листов, поверхность: стены и перегородки	100 м2 облицовки	-	7,1	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-010-02-01	Разборка облицовки гипсокартонных листов, поверхность: потолки	100 м2 облицовки	-	9,3	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-09-011 Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартонными листами								
Н-30-09-011-01-01	Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартонными листами, поверхность: стены, площадь ремонтируемых мест до 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Определение границ поврежденных мест облицовки с простукиванием. 2. Удаление поврежденных частей облицовки с выдергиванием гвоздей и подготовкой поверхностей для ремонта. 3. Облицовка отдельных мест гипсокартонными листами с нарезкой вставок по размеру и прибивкой гвоздями. 4. Заделка швов вставок гипсовым раствором.	0,32	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-09-011-02-01	Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартонными листами, поверхность: стены, площадь ремонтируемых мест до 5 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Определение границ поврежденных мест облицовки с простукиванием. 2. Удаление поврежденных частей облицовки с выдергиванием гвоздей и подготовкой поверхностей для ремонта. 3. Облицовка отдельных мест гипсокартонными листами с нарезкой вставок по размеру и прибивкой гвоздями. 4. Заделка швов вставок гипсовым раствором.	0,27	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-011-03-01	Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартонными листами, поверхность: стены, площадь ремонтируемых мест до 10 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Определение границ поврежденных мест облицовки с простукиванием. 2. Удаление поврежденных частей облицовки с выдергиванием гвоздей и подготовкой поверхностей для ремонта. 3. Облицовка отдельных мест гипсокартонными листами с нарезкой вставок по размеру и прибивкой гвоздями. 4. Заделка швов вставок гипсовым раствором.	0,22	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-09-011-04-01	Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартонными листами, поверхность: потолки, площадь ремонтируемых мест до 1 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Определение границ поврежденных мест облицовки с простукиванием. 2. Удаление поврежденных частей облицовки с выдергиванием гвоздей и подготовкой поверхностей для ремонта. 3. Облицовка отдельных мест гипсокартонными листами с нарезкой вставок по размеру и прибивкой гвоздями. 4. Заделка швов вставок гипсовым раствором.	0,37	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-011-05-01	Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартонными листами, поверхность: потолки, площадь ремонтируемых мест до 5 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Определение границ поврежденных мест облицовки с простукиванием. 2. Удаление поврежденных частей облицовки с выдергиванием гвоздей и подготовкой поверхностей для ремонта. 3. Облицовка отдельных мест гипсокартонными листами с нарезкой вставок по размеру и прибивкой гвоздями. 4. Заделка швов вставок гипсовым раствором.	0,32	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-09-011-06-01	Ремонт поверхностей, облицованных гипсокартонными листами, поверхность: потолки, площадь ремонтируемых мест до 10 м2	1 м2 отремонтированной поверхности	1. Определение границ поврежденных мест облицовки с простукиванием. 2. Удаление поврежденных частей облицовки с выдергиванием гвоздей и подготовкой поверхностей для ремонта. 3. Облицовка отдельных мест гипсокартонными листами с нарезкой вставок по размеру и прибивкой гвоздями. 4. Заделка швов вставок гипсовым раствором.	0,27	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Таблица Н-30-09-012 Заделка гнезд на фасадах после разборки металлических инвентарных лесов								
Н-30-09-012-01-01	Заделка гнезд на фасадах после разборки металлических инвентарных лесов	1 отверстие	1. Заделка гнезда цементно-известковым раствором с затиркой поверхности. 2. Шпатлевание заделанных мест. 3. Окрашивание.	0,15	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-09-013 Разные работы								
Н-30-09-013-01-01	Оштукатуривание мест прохода труб отопления, водопровода и канализации с заделкой отверстий: стены или перегородки с двух сторон	1 отверстие	-	0,77	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-09-013-02-01	Оштукатуривание мест прохода труб отопления, водопровода и канализации с заделкой отверстий: перекрытия	1 отверстие	-	0,63	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-09-013-03-01	Конопатка коробок войлоком или паклей с расчисткой щелей: сухая, одинарных	100 м конопатки	-	9,2	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-09-013-04-01	Конопатка коробок войлоком или паклей с расчисткой щелей: сухая, двойных	100 м конопатки	-	15,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-09-013-05-01	Конопатка коробок войлоком или паклей с расчисткой щелей: мокрая с приготовлением раствора, одинарных	100 м конопатки	-	13,5	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-09-013-06-01	Конопатка коробок войлоком или паклей с расчисткой щелей: мокрая с приготовлением раствора, двойных	100 м конопатки	-	23	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-09-013-07-01	Обмазка раствором наличников, галтелей или плинтусов	100 м обмахзки	-	6,3	-	2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Таблица Н-30-09-014 Приготовление раствора штукатурками								
Н-30-09-014-01-01	Приготовление раствора штукатурками, толщина штукатурного слоя до 20 мм: известковый	100 м2 оштукатуренной поверхности	-	9,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-014-02-01	Приготовление раствора штукатурками, толщина штукатурного слоя до 20 мм: известково-цементный или цементный	100 м2 оштукатуренной поверхности	-	7,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-014-03-01	Приготовление раствора штукатурками, толщина штукатурного слоя до 20 мм: известково-гипсовый	100 м2 оштукатуренной поверхности	-	6,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-014-04-01	Приготовление раствора штукатурками, толщина штукатурного слоя до 30 мм: известковый	100 м2 оштукатуренной поверхности	-	14	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-014-05-01	Приготовление раствора штукатурками, толщина штукатурного слоя до 30 мм: известково-цементный или цементный	100 м2 оштукатуренной поверхности	-	11	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-014-06-01	Приготовление раствора штукатурками, толщина штукатурного слоя до 30 мм: известково-гипсовый	100 м2 оштукатуренной поверхности	-	9,6	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-014-07-01	Приготовление раствора штукатурками, толщина штукатурного слоя до 40 мм: известковый	100 м2 оштукатуренной поверхности	-	18,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-014-08-01	Приготовление раствора штукатурками, толщина штукатурного слоя до 40 мм: известково-цементный или цементный	100 м2 оштукатуренной поверхности	-	15	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-09-014-09-01	Приготовление раствора штукатурками, толщина штукатурного слоя до 40 мм: известково-гипсовый	100 м2 оштукатуренной поверхности	-	13	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-014-10-01	Приготовление раствора штукатурками, толщина штукатурного слоя до 50 мм: известковый	100 м2 оштукатуренной поверхности	-	23	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-014-11-01	Приготовление раствора штукатурками, толщина штукатурного слоя до 50 мм: известково-цементный или цементный	100 м2 оштукатуренной поверхности	-	18,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Н-30-09-014-12-01	Приготовление раствора штукатурками, толщина штукатурного слоя до 50 мм: известково-гипсовый	100 м2 оштукатуренной поверхности	-	16	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
Раздел Н-30-10 Малярные, обойные, облицовочные и стекольные работы								
Таблица Н-30-10-001 Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - сплошная очистка набела вручную								
Н-30-10-001-01-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - сплошная очистка набела вручную, известковое окрашивание: оштукатуренные или деревянные стены	100 м2 обработанной поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-001-02-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - сплошная очистка набела вручную, известковое окрашивание: оштукатуренные или деревянные потолки	100 м2 обработанной поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-001-03-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - сплошная очистка набела вручную, известковое окрашивание: кирпичные стены	100 м2 обработанной поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-001-04-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - сплошная очистка набела вручную, клеевое или казеиновое окрашивание: оштукатуренные стены	100 м2 обработанной поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	3,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-001-05-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - сплошная очистка набела вручную, клеевое или казеиновое окрашивание: оштукатуренные потолки	100 м2 обработанной поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	4,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Таблица Н-30-10-002 Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание								
Н-30-10-002-01-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: очистка от загрязнения и удаление пятен - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	0,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-002-02-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: очистка от загрязнения и удаление пятен - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-002-03-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: очистка набела вручную (частичная) - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	0,98	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-002-04-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: очистка набела вручную (частичная) - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-002-05-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: растушевка набела - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-002-06-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: растушевка набела - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-002-07-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: расшивка трещин - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	0,93	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-002-08-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: расшивка трещин - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-002-09-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: подмазывание трещин и выбоин - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-002-10-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: подмазывание трещин и выбоин - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	3,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-002-11-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: шлифование подмазанных мест - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-002-12-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: шлифование подмазанных мест - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-002-13-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: грунтование кистью - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-002-14-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: грунтование кистью - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-002-15-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: грунтование краскопультом (ручным) - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-002-16-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: грунтование краскопультом (ручным) - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-002-17-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: окрашивание кистью - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-002-18-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: окрашивание кистью - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-002-19-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: окрашивание краскопультом (ручным) - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-002-20-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - известковое окрашивание: окрашивание краскопультом (ручным) - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Таблица Н-30-10-003 Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание								
Н-30-10-003-01-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: очистка от загрязнения и удаление пятен, все виды окрашивания - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-003-02-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: очистка от загрязнения и удаление пятен, все виды окрашивания - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-003-03-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: очистка набела вручную (частичная), все виды окрашивания - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	0,83	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-003-04-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: очистка набела вручную (частичная), все виды окрашивания - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-003-05-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: растушевка набела, все виды окрашивания - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-06-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: растушевка набела, все виды окрашивания - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-07-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: расшивка трещин, все виды окрашивания - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	0,73	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-08-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: расшивка трещин, все виды окрашивания - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	0,84	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-09-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: подмазывание трещин и выбоин, все виды окрашивания - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-003-10-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: подмазывание трещин и выбоин, все виды окрашивания - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	3,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-003-11-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-12-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-13-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: первое шпатлевание подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-003-14-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: первое шпатлевание подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-15-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: шлифование прошпатлеванных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-16-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: шлифование прошпатлеванных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-17-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: второе шпатлевание подмазанных мест, высококачественное окрашивание - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-003-18-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: второе шпатлевание подмазанных мест, высококачественное окрашивание - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-19-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: шлифование прошпатлеванных поверхностей, высококачественное окрашивание - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-20-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: шлифование прошпатлеванных поверхностей, высококачественное окрашивание - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-21-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: грунтование первое кистью, все виды окрашивания - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-003-22-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: грунтование первое кистью, все виды окрашивания - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-23-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: грунтование первое валиком, все виды окрашивания - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-24-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: грунтование первое валиком, все виды окрашивания - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-25-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: грунтование первое краскопультом (ручным), все виды окрашивания - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-26-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: грунтование первое краскопультом (ручным), все виды окрашивания - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-003-27-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: грунтование второе с подцветкой кистью, все виды окрашивания - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	3,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-28-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: грунтование второе с подцветкой кистью, все виды окрашивания - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	3,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-29-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: грунтование второе с подцветкой валиком, все виды окрашивания - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-30-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: грунтование второе с подцветкой валиком, все виды окрашивания - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-003-31-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: грунтование второе с подцветкой краскопультом (ручным), все виды окрашивания - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,3	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-003-32-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: грунтование второе с подцветкой краскопультом (ручным), все виды окрашивания - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,5	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-10-003-33-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: окрашивание кистью, все виды окрашивания - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	3,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-003-34-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: окрашивание кистью, все виды окрашивания - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	4,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-003-35-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: окрашивание валиком, все виды окрашивания - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-003-36-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: окрашивание валиком, все виды окрашивания - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	3,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-003-37-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: окрашивание краскопультом (ручным), все виды окрашивания - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	1,7	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-10-003-38-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: окрашивание краскопультом (ручным), все виды окрашивания - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-10-003-39-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: торцевание, высококачественное окрашивание - стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-003-40-01	Окрашивание водными составами поверхностей внутренних помещений - клеевое окрашивание: торцевание, высококачественное окрашивание - потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Смачивание поверхности водой или спецсоставом. 2. Соскабливание набела скребком. 3. Смывка остатков набела кистью.	3,3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Таблица Н-30-10-004 Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных								
Н-30-10-004-01-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: очистка набела вручную при окрашивании известковым, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-004-02-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: очистка набелва вручную при окрашивании известковым, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	2,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-004-03-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: очистка набела вручную при окрашивании казеиновым, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-004-04-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: очистка набела вручную при окрашивании казеиновым, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	4,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-004-05-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: сглаживание поверхности торцом дерева или лещадью, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	1,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-004-06-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: сглаживание поверхности торцом дерева или лещадью, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	1,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-004-07-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: расшивка трещин, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	0,47	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-004-08-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: расшивка трещин, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	0,56	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-004-09-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: подмазывание трещин и выбоин, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	2,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-004-10-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: подмазывание трещин и выбоин, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	3,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-004-11-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: шлифование подмазки, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	0,84	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-004-12-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: шлифование подмазки, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	0,96	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-004-13-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: грунтование при известковом окрашивании кистью, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	2,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-004-14-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: грунтование при известковом окрашивании кистью, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	3,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-004-15-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: грунтование при известковом окрашивании ручным краскопультом, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	1,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-10-004-16-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: грунтование при известковом окрашивании ручным краскопультом, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	1,6	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-10-004-17-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: грунтование при известковом окрашивании электрокраскопультом, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	0,81	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-004-18-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: грунтование первое, второе или третье при казеиновом окрашивании кистью, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	2,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-004-19-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: грунтование первое, второе или третье при казеиновом окрашивании кистью, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	3,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-004-20-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: грунтование первое, второе или третье при казеиновом окрашивании ручным краскопультом, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	1,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-10-004-21-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: грунтование первое, второе или третье при казеиновом окрашивании ручным краскопультом, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	1,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-004-22-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: грунтование первое, второе или третье при казеиновом окрашивании электрокраскопультом, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	0,58	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-004-23-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: грунтование первое, второе или третье при казеиновом окрашивании электрокраскопультом, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	0,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-004-24-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: грунтование первое, второе или третье при казеиновом окрашивании пистолетом-распылителем, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	1,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-004-25-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: грунтование первое, второе или третье при казеиновом окрашивании пистолетом-распылителем, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	1,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-004-26-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: окрашивание за 1 раз известковыми составами кистью, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	2,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-004-27-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: окрашивание за 1 раз известковыми составами кистью, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-004-28-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: окрашивание за 1 раз известковыми составами ручным краскопультом, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	1,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-10-004-29-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: окрашивание за 1 раз известковыми составами ручным краскопультом, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	1,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-10-004-30-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: окрашивание за 1 раз известковыми составами электрокраскопультом, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	0,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-004-31-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: окрашивание за 1 раз казеиновыми составами кистью, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	3,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-004-32-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: окрашивание за 1 раз казеиновыми составами кистью, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	4,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-004-33-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: окрашивание за 1 раз казеиновыми составами ручным краскопультом, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	1,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-10-004-34-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: окрашивание за 1 раз казеиновыми составами ручным краскопультом, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	1,6	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-04	Штукатур 4 разр.	1
Н-30-10-004-35-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: окрашивание за 1 раз казеиновыми составами электрокраскопультом, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	0,63	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-004-36-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: окрашивание за 1 раз казеиновыми составами электрокраскопульт, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	0,72	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-004-37-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: окрашивание за 1 раз казеиновыми составами пистолетом-распылителем, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	1,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-004-38-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов оштукатуренных: окрашивание за 1 раз казеиновыми составами пистолетом-распылителем, фасады с рустами и орнаментированные	100 м2 обработанной поверхности	-	1,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-30-10-005 Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных								
Н-30-10-005-01-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: очистка набела вручную при известковом окрашивании, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	2,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-005-02-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: очистка набелва вручную при известковом окрашивании, фасады с рустами	100 м2 обработанной поверхности	-	3,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-005-03-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: смачивание поверхности водой кистью, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	1,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-005-04-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: смачивание поверхности водой кистью, фасады с рустами	100 м2 обработанной поверхности	-	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-005-05-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: смачивание поверхности водой ручным краскопультом, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-005-06-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: смачивание поверхности водой ручным краскопультом, фасады с рустами	100 м2 обработанной поверхности	-	1,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-005-07-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: смачивание поверхности водой электрокраскопультом, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	0,54	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-005-08-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: смачивание поверхности водой электрокраскопульт, фасады с рустами	100 м2 обработанной поверхности	-	0,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-005-09-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: грунтование при известковом окрашивании кистью, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	3,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-005-10-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: грунтование при известковом окрашивании кистью, фасады с рустами	100 м2 обработанной поверхности	-	3,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-005-11-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: грунтование при известковом окрашивании ручным краскопульт, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	1,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-10-005-12-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: грунтование при известковом окрашивании ручным краскопульт, фасады с рустами	100 м2 обработанной поверхности	-	1,6	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-005-13-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: грунтование при известковом окрашивании электрокраскопультом, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	0,75	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-005-14-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: окрашивание за 1 раз известковыми составами кистью, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	3,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-005-15-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: окрашивание за 1 раз известковыми составами кистью, фасады с рустами	100 м2 обработанной поверхности	-	3,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-005-16-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: окрашивание за 1 раз известковыми составами ручным краскопультом, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	1,2	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1
Н-30-10-005-17-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: окрашивание за 1 раз известковыми составами ручным краскопультом, фасады с рустами	100 м2 обработанной поверхности	-	1,4	-	2-209-02	Штукатур 2 разр.	1
						2-209-03	Штукатур 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-005-18-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов кирпичных: окрашивание за 1 раз известковыми составами электрокраскопульт, гладкие фасады	100 м2 обработанной поверхности	-	0,62	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-30-10-006 Окрашивание водными составами поверхностей фасадов деревянных								
Н-30-10-006-01-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов деревянных: очистка набела вручную при известковом окрашивании	100 м2 обработанной поверхности	-	1,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-006-02-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов деревянных: грунтование кистью	100 м2 обработанной поверхности	-	2,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-006-03-01	Окрашивание водными составами поверхностей фасадов деревянных: окрашивание кистью за 1 раз известковыми составами	100 м2 обработанной поверхности	-	2,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Таблица Н-30-10-007 Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы								
Н-30-10-007-01-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-02-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-03-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-04-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-05-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-06-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-07-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-08-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-09-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-10-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-11-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-12-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-13-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-14-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-15-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-16-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-17-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-18-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-19-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,53	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-20-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-21-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-22-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-23-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-24-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-25-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,63	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-26-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-27-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-28-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-29-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-30-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-31-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,51	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-32-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-33-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-34-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-35-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-007-36-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-37-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-38-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-39-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-40-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-41-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-42-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	9,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-43-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-44-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-45-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-46-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-47-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-48-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-49-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,88	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-50-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-51-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-52-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-53-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-54-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-55-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,38	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-56-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,77	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-57-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-58-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-59-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-60-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-61-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,43	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-62-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,85	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-63-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-64-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-65-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-66-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-67-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,31	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-007-68-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,6	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-007-69-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,91	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-70-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-007-71-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,7	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-007-72-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-73-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,35	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-74-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,69	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-75-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-007-76-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-77-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-007-78-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, полы: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-10-008 Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены								
Н-30-10-008-01-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-02-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-03-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-04-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-05-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-06-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-07-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-08-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-09-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-10-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-11-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-12-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-13-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: расшивка трещин, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-14-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: расшивка трещин, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-15-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: расшивка трещин, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-16-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: расшивка трещин, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-17-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: расшивка трещин, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-18-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: расшивка трещин, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-19-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: проолифливание расчищенных мест и выбоин, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,82	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-20-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: проолифливание расчищенных мест и выбоин, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-21-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: проолифливание расчищенных мест и выбоин, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-22-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: проолифливание расчищенных мест и выбоин, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-23-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: проолифливание расчищенных мест и выбоин, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-24-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: проолифливание расчищенных мест и выбоин, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-25-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: подмазывание трещин, выбоин и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-26-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: подмазывание трещин, выбоин и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-27-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: подмазывание трещин, выбоин и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-28-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: подмазывание трещин, выбоин и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-29-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: подмазывание трещин, выбоин и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	9,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-30-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: подмазывание трещин, выбоин и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	12,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-31-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,55	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-32-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-33-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-34-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-35-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-36-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-008-37-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-38-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-39-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-40-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-41-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	9,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-42-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	12,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-43-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,49	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-44-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,92	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-45-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-46-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-47-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-48-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-49-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-50-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-51-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-52-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-53-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-54-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	9,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-55-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,75	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-56-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-57-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-58-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-59-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-60-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-61-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-62-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-63-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-64-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-65-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-66-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	7,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-67-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,39	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-008-68-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,74	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-69-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,1	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-008-70-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,4	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-008-71-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-72-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,8	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-008-73-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,33	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-74-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,61	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-75-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,89	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-76-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-008-77-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-008-78-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, стены: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Таблица Н-30-10-009 Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие								
Н-30-10-009-01-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-02-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-03-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-04-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-05-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-06-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-07-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-08-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-09-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-10-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-11-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	7,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-12-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	10,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-13-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-14-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-15-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-16-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-17-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-18-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-19-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,85	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-20-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-21-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-22-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-23-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-24-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-25-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-26-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-27-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-28-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-29-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	8,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-30-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	11	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-31-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-32-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-33-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-34-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-35-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	7,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-36-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	10	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-009-37-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-38-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-39-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-40-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-41-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	11	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-42-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	14,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-43-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,75	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-44-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-45-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-46-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-47-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-48-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-49-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-50-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-51-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-52-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-53-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	8,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-54-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	11,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-55-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,55	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-56-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-57-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-58-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-59-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-60-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-61-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-62-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-63-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-64-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-65-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-66-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	8,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-67-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,45	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-009-68-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,89	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-69-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-009-70-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,7	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-009-71-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,4	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-72-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-009-73-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,48	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-74-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,93	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-75-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-76-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-009-77-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-009-78-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери гладкие: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Таблица Н-30-10-010 Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые								
Н-30-10-010-01-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-02-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-03-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-04-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-05-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-06-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-07-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,92	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-08-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-09-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-10-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-11-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-12-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-13-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-14-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-15-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-16-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-17-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-18-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-19-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,76	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-20-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-21-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-22-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-23-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-24-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-25-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-26-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-27-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-28-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	7,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-29-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	9,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-30-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	13	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-31-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-32-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-33-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-34-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	7,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-35-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	9,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-36-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	13	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-010-37-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-38-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-39-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-40-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	8,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-41-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	11,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-42-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	15	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-43-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-44-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-45-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-46-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-47-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-48-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	8,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-49-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-50-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-51-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	7,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-52-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	9,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-53-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	13	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-54-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	18	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-55-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-56-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-57-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-58-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-59-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-60-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	11	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-61-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-62-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-63-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-64-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-65-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	7,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-66-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	10,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-67-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,43	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-010-68-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,84	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-69-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-010-70-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,6	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-010-71-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-72-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-010-73-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,54	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-74-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-75-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-76-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-010-77-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-010-78-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, двери филенчатые: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Таблица Н-30-10-011 Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна								
Н-30-10-011-01-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-02-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-03-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-04-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-05-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-06-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: очистка от загрязнения, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-07-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-08-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-09-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-10-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-11-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	8,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-12-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: расчистка отстающей краски, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	12	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-13-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	8,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-14-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	8,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-15-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	8,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-16-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	8,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-17-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	8,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-18-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: расшивка щелей, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	8,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-19-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-20-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-21-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-22-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-23-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-24-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: проолифливание расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-25-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,72	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-26-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-27-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-28-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-29-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-30-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: подмазывание щелей и расчищенных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-31-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-32-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-33-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-34-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-35-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-36-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование подмазанных мест, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	8,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-011-37-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-38-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-39-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	10	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-40-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	13,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-41-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	19	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-42-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	26	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-43-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-44-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-45-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-46-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	7,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-47-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	10,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-48-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование шпатлевки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	14,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-49-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-50-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-51-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-52-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-53-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-54-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: второе шпатлевание расчищенных и подмазанных мест, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	12	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-55-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-56-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-57-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-58-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	8,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-59-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	13	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-60-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование второй шпатлевки, высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	17	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-61-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-62-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-63-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-64-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	6,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-65-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	9,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-66-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: грунтование прошпатлеванных и подмазанных мест кистью, все виды окрашивания, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	12,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-67-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: флейцевание грунтовок, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,62	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-68-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-011-69-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,8	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-011-70-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,3	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-71-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-011-72-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: флейцевание грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,5	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-011-73-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 10%	100 м2 подготовленной поверхности	-	0,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-74-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 20%	100 м2 подготовленной поверхности	-	1,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-75-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 30%	100 м2 подготовленной поверхности	-	2,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-76-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 40%	100 м2 подготовленной поверхности	-	3,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-011-77-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 55%	100 м2 подготовленной поверхности	-	4,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-011-78-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - подготовка поверхностей под окрашивание, окна: шлифование грунтовки, улучшенное и высококачественное окрашивание, расчистка старой краски 75%	100 м2 подготовленной поверхности	-	5,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Таблица Н-30-10-012 Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей								
Н-30-10-012-01-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: первое окрашивание кистью, все виды окрашивания, полы	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-012-02-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: первое окрашивание кистью, все виды окрашивания, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-012-03-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: первое окрашивание кистью, все виды окрашивания, двери гладкие	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	10,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-012-04-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: первое окрашивание кистью, все виды окрашивания, двери филенчатые	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	9,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-012-05-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: первое окрашивание кистью, все виды окрашивания, окна	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	18	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-012-06-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: флейцевание первого окрашивания, улучшенное и высококачественное окрашивание, полы	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,8	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-012-07-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: флейцевание первого окрашивания, улучшенное и высококачественное окрашивание, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,5	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-012-08-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: флейцевание первого окрашивания, улучшенное и высококачественное окрашивание, двери гладкие	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,7	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-012-09-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: флейцевание первого окрашивания, улучшенное и высококачественное окрашивание, двери филенчатые	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,2	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-012-10-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: флейцевание первого окрашивания, улучшенное и высококачественное окрашивание, окна	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,6	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-012-11-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: шлифование шкуркой окрашенной поверхности, улучшенное и высококачественное окрашивание, полы	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-012-12-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: шлифование шкуркой окрашенной поверхности, улучшенное и высококачественное окрашивание, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-012-13-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: шлифование шкуркой окрашенной поверхности, улучшенное и высококачественное окрашивание, двери гладкие	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-012-14-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: шлифование шкуркой окрашенной поверхности, улучшенное и высококачественное окрашивание, двери филенчатые	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-012-15-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: шлифование шкуркой окрашенной поверхности, улучшенное и высококачественное окрашивание, окна	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-012-16-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: первое окрашивание валиком, все виды окрашивания, полы	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-012-17-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: первое окрашивание валиком, все виды окрашивания, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-012-18-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: первое окрашивание валиком, все виды окрашивания, двери гладкие	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-012-19-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: второе окрашивание кистью, улучшенное и высококачественное окрашивание, полы	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-012-20-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: второе окрашивание кистью, улучшенное и высококачественное окрашивание, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-012-21-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: второе окрашивание кистью, улучшенное и высококачественное окрашивание, двери гладкие	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	9,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-012-22-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: второе окрашивание кистью, улучшенное и высококачественное окрашивание, двери филенчатые	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-012-23-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: второе окрашивание кистью, улучшенное и высококачественное окрашивание, окна	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	15,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-012-24-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: флейцевание или торцевание, улучшенное и высококачественное окрашивание, полы	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,1	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-012-25-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: флейцевание или торцевание, улучшенное и высококачественное окрашивание, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,7	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-012-26-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: флейцевание или торцевание, улучшенное и высококачественное окрашивание, двери гладкие	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,1	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-012-27-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: флейцевание или торцевание, улучшенное и высококачественное окрашивание, двери филенчатые	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,5	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-012-28-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: флейцевание или торцевание, улучшенное и высококачественное окрашивание, окна	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5	-	2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-012-29-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: второе окрашивание валиком, улучшенное и высококачественное окрашивание, полы	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-012-30-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: второе окрашивание валиком, улучшенное и высококачественное окрашивание, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-012-31-01	Окрашивание масляными составами деревянных и оштукатуренных поверхностей - окрашивание подготовленных поверхностей: второе окрашивание валиком, улучшенное и высококачественное окрашивание, двери гладкие	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-30-10-013 Окрашивание металлических поверхностей масляными составами								
Н-30-10-013-01-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: очистка от ржавчины и загрязнений (брызг, раствора, краски и т.п.), крыши	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-02-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: очистка от ржавчины и загрязнений (брызг, раствора, краски и т.п.), обитые кровельной сталью стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-03-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: очистка от ржавчины и загрязнений (брызг, раствора, краски и т.п.), парапеты, брандмауэры, козырьки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-013-04-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: очистка от ржавчины и загрязнений (брызг, раствора, краски и т.п.), ворота, двери, ставни, пояски, сандрики, оконные сливы, балки, косоуры, прогоны	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-05-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: очистка от ржавчины и загрязнений (брызг, раствора, краски и т.п.), ванны, трубы водосточные, трубопроводы диаметром св. 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-06-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: очистка от ржавчины и загрязнений (брызг, раствора, краски и т.п.), радиаторы, ребристые трубы, регистры	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-07-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: очистка от ржавчины и загрязнений (брызг, раствора, краски и т.п.), решетки, ограды, трубопроводы диаметром до 50 мм, смывные бачки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-013-08-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: расчистка отстающей краски, крыши	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,92	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-09-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: расчистка отстающей краски, обитые кровельной сталью стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-10-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: расчистка отстающей краски, парапеты, брандмауэры, козырьки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-11-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: расчистка отстающей краски, ворота, двери, ставни, пояски, сандрики, оконные сливы, балки, косоуры, прогоны	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-12-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: расчистка отстающей краски, ванны, трубы водосточные, трубопроводы диаметром св. 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-13-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: расчистка отстающей краски, радиаторы, ребристые трубы, регистры	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-013-14-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: расчистка отстающей краски, решетки, ограды, трубопроводы диаметром до 50 мм, смывные бачки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-15-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: профилирование расчищенных мест кистью, крыши	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,54	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-16-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: профилирование расчищенных мест кистью, обитые кровельной сталью стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,72	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-17-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: профилирование расчищенных мест кистью, парапеты, брандмауэры, козырьки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,85	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-18-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: профилирование расчищенных мест кистью, ворота, двери, ставни, пояски, сандрики, оконные сливы, балки, косоуры, прогоны	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-013-19-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: профилирование расчищенных мест кистью, ванны, трубы водосточные, трубопроводы диаметром св. 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-20-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: профилирование расчищенных мест кистью, радиаторы, ребристые трубы, регистры	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-21-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: профилирование расчищенных мест кистью, решетки, ограды, трубопроводы диаметром до 50 мм, смывные бачки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-22-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: частичное подмазывание, крыши	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-23-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: частичное подмазывание, обитые кровельной сталью стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,86	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-013-24-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: частичное подмазывание, парапеты, брандмауэры, козырьки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-25-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: частичное подмазывание, ворота, двери, ставни, пояски, сандрики, оконные сливы, балки, косоуры, прогоны	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-26-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: частичное подмазывание, ванны, трубы водосточные, трубопроводы диаметром св. 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-27-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: частичное подмазывание, радиаторы, ребристые трубы, регистры	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-013-28-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: частичное подмазывание, решетки, ограды, трубопроводы диаметром до 50 мм, смывные бачки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-013-29-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: шлифование подмазанных мест, крыши	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-013-30-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: шлифование подмазанных мест, обитые кровельной сталью стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,66	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-013-31-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: шлифование подмазанных мест, парапеты, брандмауэры, козырьки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,75	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-013-32-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: шлифование подмазанных мест, ворота, двери, ставни, пояски, сандрики, оконные сливы, балки, косоуры, прогоны	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-013-33-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: шлифование подмазанных мест, ванны, трубы водосточные, трубопроводы диаметром св. 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-013-34-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: шлифование подмазанных мест, радиаторы, ребристые трубы, регистры	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-013-35-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: шлифование подмазанных мест, решетки, ограды, трубопроводы диаметром до 50 мм, смывные бачки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-013-36-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: первое окрашивание кистью, крыши	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-013-37-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: первое окрашивание кистью, обитые кровельной сталью стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-013-38-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: первое окрашивание кистью, парапеты, брандмауэры, козырьки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-013-39-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: первое окрашивание кистью, ворота, двери, ставни, пояски, сандрики, оконные сливы, балки, косоуры, прогоны	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-013-40-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: первое окрашивание кистью, ванны, трубы водосточные, трубопроводы диаметром св. 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	12	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-013-41-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: первое окрашивание кистью, радиаторы, ребристые трубы, регистры	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	16	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-013-42-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: первое окрашивание кистью, решетки, ограды, трубопроводы диаметром до 50 мм, смывные бачки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	18,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-013-43-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: второе окрашивание кистью, крыши	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-013-44-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: второе окрашивание кистью, обитые кровельной сталью стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-013-45-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: второе окрашивание кистью, парапеты, брандмауэры, козырьки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-013-46-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: второе окрашивание кистью, ворота, двери, ставни, пояски, сандрики, оконные сливы, балки, косоуры, прогоны	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-013-47-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: второе окрашивание кистью, ванны, трубы водосточные, трубопроводы диаметром св. 50 мм	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-013-48-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: второе окрашивание кистью, радиаторы, ребристые трубы, регистры	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	12	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-013-49-01	Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: второе окрашивание кистью, решетки, ограды, трубопроводы диаметром до 50 мм, смывные бачки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	14	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-30-10-014 Окрашивание силикатными красками фасадов								
Н-30-10-014-01-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, очистка поверхности от загрязнений и отстающей краски вручную: фасады гладкие кирпичные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-014-02-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, очистка поверхности от загрязнений и отстающей краски вручную: фасады гладкие оштукатуренные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	14	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-014-03-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, очистка поверхности от загрязнений и отстающей краски вручную: фасады рустованные кирпичные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-014-04-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, очистка поверхности от загрязнений и отстающей краски вручную: фасады рустованные оштукатуренные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	18	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-014-05-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, подмазывание выбоин, трещин и расчищенных мест (до 20%): фасады гладкие кирпичные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-014-06-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, подмазывание выбоин, трещин и расчищенных мест (до 20%): фасады гладкие оштукатуренные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-014-07-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, подмазывание выбоин, трещин и расчищенных мест (до 20%): фасады рустованные кирпичные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-014-08-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, подмазывание выбоин, трещин и расчищенных мест (до 20%): фасады рустованные оштукатуренные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-014-09-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, шлифование подмазки: фасады гладкие кирпичные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-014-10-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, шлифование подмазки: фасады гладкие оштукатуренные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-014-11-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, шлифование подмазки: фасады рустованные кирпичные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-014-12-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, шлифование подмазки: фасады рустованные оштукатуренные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-014-13-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, грунтование кистью: фасады гладкие кирпичные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-014-14-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, грунтование кистью: фасады гладкие оштукатуренные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-014-15-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, грунтование кистью: фасады рустованные кирпичные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-014-16-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, грунтование кистью: фасады рустованные оштукатуренные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-014-17-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, первое окрашивание кистью: фасады гладкие кирпичные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-014-18-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, первое окрашивание кистью: фасады гладкие оштукатуренные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-014-19-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, первое окрашивание кистью: фасады рустованные кирпичные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-014-20-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, первое окрашивание кистью: фасады рустованные оштукатуренные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-014-21-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, второе окрашивание кистью: фасады гладкие кирпичные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-014-22-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, второе окрашивание кистью: фасады гладкие оштукатуренные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-014-23-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, второе окрашивание кистью: фасады рустованные кирпичные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-014-24-01	Окрашивание силикатными красками фасадов, второе окрашивание кистью: фасады рустованные оштукатуренные	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-30-10-015 Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками								
Н-30-10-015-01-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: сплошная очистка старой краски известковой скребками, поверхность гладкая	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	17	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-015-02-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: сплошная очистка старой краски известковой скребками, поверхность рустованная	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	20	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-015-03-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: сплошная очистка старой краски известковой скребками, тяги	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	25	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-015-04-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: сплошная очистка старой краски скребками, масляной с отжигом паяльной лампой, поверхность гладкая	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	24,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-015-05-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: сплошная очистка старой краски скребками, масляной с отжигом паяльной лампой, поверхность рустованная	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	29	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-015-06-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: сплошная очистка старой краски скребками, масляной с отжигом паяльной лампой, тяги	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	36	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-015-07-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: грунтование 5% лаком пистолетом, поверхность гладкая	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-015-08-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: грунтование 5% лаком пистолетом, поверхность рустованная	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-015-09-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: грунтование 5% лаком пистолетом, тяги	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-015-10-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: грунтование 5% лаком кистью, поверхность гладкая	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	3,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-015-11-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: грунтование 5% лаком кистью, поверхность рустованная	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-015-12-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: грунтование 5% лаком кистью, тяги	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-015-13-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: сплошное шпатлевание готовым шпатлевочным материалом, поверхность гладкая	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	11,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-015-14-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: сплошное шпатлевание готовым шпатлевочным материалом, поверхность рустованная	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	13,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-015-15-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: сплошное шпатлевание готовым шпатлевочным материалом, тяги	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	17	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-015-16-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: шлифование пемзой, поверхность гладкая	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-015-17-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: шлифование пемзой, поверхность рустованная	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	9,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-015-18-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: шлифование пемзой, тяги	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	11,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-015-19-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: окрашивание пистолетом за один раз, поверхность гладкая	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-015-20-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: окрашивание пистолетом за один раз, поверхность рустованная	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-015-21-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: окрашивание пистолетом за один раз, тяги	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-015-22-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: окрашивание пистолетом за два раза, поверхность гладкая	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-015-23-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: окрашивание пистолетом за два раза, поверхность рустованная	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	10,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-015-24-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: окрашивание пистолетом за два раза, тяги	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	13	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-015-25-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: окрашивание пистолетом за один раз, поверхность гладкая	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-015-26-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: окрашивание кистью за один раз, поверхность рустованная	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-015-27-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: окрашивание кистью за один раз, тяги	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	10,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-015-28-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: окрашивание кистью за два раза, поверхность гладкая	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	12,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-015-29-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: окрашивание кистью за два раза, поверхность рустованная	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	14,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-015-30-01	Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками: окрашивание кистью за два раза, тяги	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	18	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-10-016 Окрашивание водоэмульсионными составами внутренних помещений								
Н-30-10-016-01-01	Окрашивание водоэмульсионными составами внутренних помещений, сплошная очистка краски с промывкой поверхности, ранее окрашенные поверхности: известковой или клеевой краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-016-02-01	Окрашивание водоэмульсионными составами внутренних помещений, сплошная очистка краски с промывкой поверхности, ранее окрашенные поверхности: известковой или клеевой краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-016-03-01	Окрашивание водоэмульсионными составами внутренних помещений, промывка поверхности, ранее окрашенные поверхности: водоэмульсионной краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-016-04-01	Окрашивание водоэмульсионными составами внутренних помещений, промывка поверхности, ранее окрашенные поверхности: водоэмульсионной краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-016-05-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, промывка поверхности, ранее окрашенные поверхности: масляной краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-016-06-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, промывка поверхности, ранее окрашенные поверхности: масляной краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-016-07-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, расшивка и подмазывание трещин и выбоин, ранее окрашенные поверхности: вододисперсионной краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,7	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-016-08-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, расшивка и подмазывание трещин и выбоин, ранее окрашенные поверхности: вододисперсионной краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-016-09-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, расшивка и подмазывание трещин и выбоин, ранее окрашенные поверхности: масляной краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-016-10-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, расшивка и подмазывание трещин и выбоин, ранее окрашенные поверхности: масляной краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-016-11-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, шлифование подмазанных мест, ранее окрашенные поверхности: вододисперсионной краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-016-12-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, шлифование подмазанных мест, ранее окрашенные поверхности: вододисперсионной краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-016-13-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, шлифование подмазанных мест, ранее окрашенные поверхности: масляной краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,97	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-016-14-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, шлифование подмазанных мест, ранее окрашенные поверхности: масляной краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-016-15-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, грунтование кистью, ранее окрашенные поверхности: известковой или клеевой краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-016-16-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, грунтование кистью, ранее окрашенные поверхности: известковой или клеевой краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,4	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-016-17-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, грунтование кистью, ранее окрашенные поверхности: вододисперсионной краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-016-18-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, грунтование кистью, ранее окрашенные поверхности: вододисперсионной краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-016-19-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, грунтование кистью, ранее окрашенные поверхности: масляной краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-016-20-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, грунтование кистью, ранее окрашенные поверхности: масляной краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	9,1	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-016-21-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, грунтование валиком, ранее окрашенные поверхности: известковой или клеевой краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-016-22-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, грунтование валиком, ранее окрашенные поверхности: известковой или клеевой краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-016-23-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, грунтование валиком, ранее окрашенные поверхности: вододисперсионной краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,5	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-016-24-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, грунтование валиком, ранее окрашенные поверхности: вододисперсионной краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,7	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-016-25-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, грунтование валиком, ранее окрашенные поверхности: масляной краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-016-26-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, грунтование валиком, ранее окрашенные поверхности: масляной краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-016-27-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, окрашивание за один раз кистью, ранее окрашенные поверхности: известковой или клеевой краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-016-28-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, окрашивание за один раз кистью, ранее окрашенные поверхности: известковой или клеевой краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	7,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-016-29-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, окрашивание за один раз кистью, ранее окрашенные поверхности: вододисперсионной краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-016-30-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, окрашивание за один раз кистью, ранее окрашенные поверхности: вододисперсионной краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-016-31-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, окрашивание за один раз кистью, ранее окрашенные поверхности: масляной краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-016-32-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, окрашивание за один раз кистью, ранее окрашенные поверхности: масляной краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	9,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-016-33-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, окрашивание за один раз валиком, ранее окрашенные поверхности: известковой или клеевой краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-016-34-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, окрашивание за один раз валиком, ранее окрашенные поверхности: известковой или клеевой краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-016-35-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, окрашивание за один раз валиком, ранее окрашенные поверхности: вододисперсионной краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-016-36-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, окрашивание за один раз валиком, ранее окрашенные поверхности: вододисперсионной краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-016-37-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, окрашивание за один раз валиком, ранее окрашенные поверхности: масляной краской, стены	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-016-38-01	Окрашивание вододисперсионными составами внутренних помещений, окрашивание за один раз валиком, ранее окрашенные поверхности: масляной краской, потолки	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-30-10-017 Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей								
Н-30-10-017-01-01	Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей, очистка поверхности от загрязнений (от брызг, краски и раствора, ржавчины и т.п.): покрытия поясков, сандриков и подоконных отливов	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-017-02-01	Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей, очистка поверхности от загрязнений (от брызг, краски и раствора, ржавчины и т.п.): емкости, резервуары, водосточные трубы	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-017-03-01	Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей, очистка поверхности от загрязнений (от брызг, краски и раствора, ржавчины и т.п.): радиаторы, вентиляционные воздуховоды	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	6,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-017-04-01	Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей, расчистка отстающей краски (10%): покрытия поясков, сандриков и подоконных отливов	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,6	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-017-05-01	Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей, расчистка отстающей краски (10%): емкости, резервуары, водосточные трубы	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-017-06-01	Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей, расчистка отстающей краски (10%): радиаторы, вентиляционные воздуховоды	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-017-07-01	Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей, выправка поверхности лаковой подмазочной пастой (10%): покрытия поясков, сандриков и подоконных отливов	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	0,8	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-017-08-01	Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей, выправка поверхности лаковой подмазочной пастой (10%): емкости, резервуары, водосточные трубы	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	1,3	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-017-09-01	Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей, выправка поверхности лаковой подмазочной пастой (10%): радиаторы, вентиляционные воздуховоды	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	2	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-017-10-01	Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей, первое окрашивание кистью: покрытия поясков, сандриков и подоконных отливов	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	11	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-017-11-01	Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей, первое окрашивание кистью: емкости, резервуары, водосточные трубы	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	13,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-017-12-01	Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей, первое окрашивание кистью: радиаторы, вентиляционные воздуховоды	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	15	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-017-13-01	Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей, второе окрашивание кистью: покрытия поясков, сандриков и подоконных отливов	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-017-14-01	Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей, второе окрашивание кистью: емкости, резервуары, водосточные трубы	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	9,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-017-15-01	Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой металлических поверхностей, второе окрашивание кистью: радиаторы, вентиляционные воздуховоды	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	11	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-10-018 Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой стыков крупнопанельных зданий								
Н-30-10-018-01-01	Окрашивание спецсоставом с алюминиевой пудрой стыков крупнопанельных зданий	100 м стыков	1. Окрашивание стыков за один раз кистью. 2. Перемещение люльки по вертикали.	2,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-30-10-019 Окрашивание деревянных плинтусов и галтелей масляными составами								
Н-30-10-019-01-01	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей галтелей и плинтусов - очистка от загрязнений, плинтусы или галтели: деревянные	100 м плинтуса или галтели	-	0,9	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-019-02-01	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей галтелей и плинтусов - очистка от загрязнений, плинтусы или галтели: цементные	100 м плинтуса или галтели	-	1,1	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-019-03-01	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей галтелей и плинтусов - расчистка отстающей краски, плинтусы или галтели: деревянные	100 м плинтуса или галтели	-	0,28	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-019-04-01	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей галтелей и плинтусов - расчистка отстающей краски, плинтусы или галтели: цементные	100 м плинтуса или галтели	-	0,33	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-019-05-01	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей галтелей и плинтусов - подмазывание трещин и выбоин, плинтусы или галтели: деревянные	100 м плинтуса или галтели	-	0,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-019-06-01	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей галтелей и плинтусов - подмазывание трещин и выбоин, плинтусы или галтели: цементные	100 м плинтуса или галтели	-	0,41	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-019-07-01	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей галтелей и плинтусов - шлифование подмазанных мест, плинтусы или галтели: деревянные	100 м плинтуса или галтели	-	0,52	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-019-08-01	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей галтелей и плинтусов - шлифование подмазанных мест, плинтусы или галтели: цементные	100 м плинтуса или галтели	-	0,54	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-019-09-01	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей галтелей и плинтусов - окрашивание кистью первое, плинтусы или галтели: деревянные	100 м плинтуса или галтели	-	2,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-019-10-01	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей галтелей и плинтусов - окрашивание кистью первое, плинтусы или галтели: цементные	100 м плинтуса или галтели	-	2,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-019-11-01	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей галтелей и плинтусов - окрашивание кистью второе, плинтусы или галтели: деревянные	100 м плинтуса или галтели	-	1,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-019-12-01	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей галтелей и плинтусов - окрашивание кистью второе, плинтусы или галтели: цементные	100 м плинтуса или галтели	-	2,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-30-10-020 Окрашивание масляными составами штакетных изгородей								
Н-30-10-020-01-01	Окрашивание масляными составами штакетных изгородей	100 м ² окрашиваемой поверхности	1. Очистка поверхности от пыли и загрязнений. 2. Окрашивание за один раз кистью.	6,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-30-10-021 Окрашивание масляными составами деревянных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде)								
Н-30-10-021-01-01	Окрашивание масляными составами дверных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): очистка поверхности от загрязнений	100 м поручня	-	1,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-021-02-01	Окрашивание масляными составами дверных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): грунтование кистью	100 м поручня	-	2,9	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-021-03-01	Окрашивание масляными составами дверных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): шлифование грунтовки	100 м поручня	-	1,6	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Н-30-10-021-04-01	Окрашивание масляными составами дверных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): первое окрашивание кистью	100 м поручня	-	3,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-021-05-01	Окрашивание масляными составами дверных поручней (шириной до 200 мм в развернутом виде): второе окрашивание кистью	100 м поручня	-	3,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-30-10-022 Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок								
Н-30-10-022-01-01	Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок: очистка от загрязнений	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	4,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-022-02-01	Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок: грунтование	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	10	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-022-03-01	Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок: шлифование поверхности вручную	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-022-04-01	Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок: окрашивание за один раз кистью	100 м2 окрашиваемой поверхности	-	18,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-30-10-023 Известковое окрашивание печей, стояков и труб								
Н-30-10-023-01-01	Известковое окрашивание печей, стояков и труб	100 м2 окрашиваемой поверхности	1. Очистка поверхности. 2. Сглаживание со смачиванием водой (при необходимости). 3. Расшивка и подмазывание трещин. 4. Грунтование. 5. Окрашивание кистью.	11	-	2-137-03	Маляр 3 разр.	1
Таблица Н-30-10-024 Разные малярные работы								
Н-30-10-024-01-01	Промывка поверхности, окрашенной масляной краской, загрязненной жировыми веществами и копотью: стен	100 м2	-	5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-024-02-01	Промывка поверхности, окрашенной масляной краской, загрязненной жировыми веществами и копотью: потолков	100 м2	-	6,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-024-03-01	Промывка поверхности, окрашенной масляной краской, загрязненной жировыми веществами и копотью: окон и дверей	100 м2	-	7,8	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-024-04-01	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляной краской: полов	100 м2	-	2,5	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-024-05-01	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляной краской: стен	100 м2	-	3,4	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-024-06-01	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляной краской: потолков	100 м2	-	4,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-024-07-01	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляной краской: окон и дверей	100 м2	-	5,2	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
Н-30-10-024-08-01	Перекрашивание стекол с расчисткой старой краски, протиркой стекол, окраской вновь масляной краской и торцовкой при площади стекла до: 0,1 м2	100 стекол	-	9,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-024-09-01	Перекрашивание стекол с расчисткой старой краски, протиркой стекол, окраской вновь масляной краской и торцовкой при площади стекла до: 0,2 м2	100 стекол	-	19	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-024-10-01	Перекрашивание стекол с расчисткой старой краски, протиркой стекол, окраской вновь масляной краской и торцовкой при площади стекла до: 0,3 м2	100 стекол	-	30	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-10-025 Смена обоев								
Н-30-10-025-01-01	Смена обоев простых и средней плотности внахлестку при сдирании старых обоев: до 25%	1 м2 поверхности (за вычетом проемов)	1. Сдирание старых обоев. 2. Сглаживание поверхности стен пемзой. 3. Подмазывание раковин и щелей (при необходимости). 4. Приготовление клеевых составов. 5. Проклеивание стен. 6. Подклеивание поверхности бумагой. 7. Сглаживание швов подклейки пемзой. 8. Обрезка кромок обоев. 9. Нарезка полотнищ по длине с подгонкой рисунка. 10. Пропаривание линкруста. 11. Нарезка бордюров или фризов. 12. Наклеивание обоев, бордюров (фризов).	0,3	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-025-02-01	Смена обоев простых и средней плотности внахлестку при сдирании старых обоев: до 50%	1 м2 поверхности (за вычетом проемов)	1. Сдирание старых обоев. 2. Сглаживание поверхности стен пемзой. 3. Подмазывание раковин и щелей (при необходимости). 4. Приготовление клеевых составов. 5. Проклеивание стен. 6. Подклеивание поверхности бумагой. 7. Сглаживание швов подклейки пемзой. 8. Обрезка кромок обоев. 9. Нарезка полотнищ по длине с подгонкой рисунка. 10. Пропаривание линкруста. 11. Нарезка бордюров или фризов. 12. Наклеивание обоев, бордюров (фризов).	0,36	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-025-03-01	Смена обоев простых и средней плотности внахлестку при сдирании старых обоев: до 75%	1 м2 поверхности (за вычетом проемов)	1. Сдирание старых обоев. 2. Сглаживание поверхности стен пемзой. 3. Подмазывание раковин и щелей (при необходимости). 4. Приготовление клеевых составов. 5. Проклеивание стен. 6. Подклеивание поверхности бумагой. 7. Сглаживание швов подклейки пемзой. 8. Обрезка кромок обоев. 9. Нарезка полотнищ по длине с подгонкой рисунка. 10. Пропаривание линкруста. 11. Нарезка бордюров или фризов. 12. Наклеивание обоев, бордюров (фризов).	0,41	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-30-10-025-04-01	Смена обоев простых и средней плотности внахлестку при сдирании старых обоев: до 100%	1 м2 поверхности (за вычетом проемов)	1. Сдирание старых обоев. 2. Сглаживание поверхности стен пемзой. 3. Подмазывание раковин и щелей (при необходимости). 4. Приготовление клеевых составов. 5. Проклеивание стен. 6. Подклеивание поверхности бумагой. 7. Сглаживание швов подклейки пемзой. 8. Обрезка кромок обоев. 9. Нарезка полотнищ по длине с подгонкой рисунка. 10. Пропаривание линкруста. 11. Нарезка бордюров или фризов. 12. Наклеивание обоев, бордюров (фризов).	0,47	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-025-05-01	Смена обоев высшего качества впритык	1 м2 поверхности (за вычетом проемов)	1. Сдирание старых обоев. 2. Сглаживание поверхности стен пемзой. 3. Подмазывание раковин и щелей (при необходимости). 4. Приготовление клеевых составов. 5. Проклеивание стен. 6. Подклеивание поверхности бумагой. 7. Сглаживание швов подклейки пемзой. 8. Обрезка кромок обоев. 9. Нарезка полотнищ по длине с подгонкой рисунка. 10. Пропаривание линкруста. 11. Нарезка бордюров или фризов. 12. Наклеивание обоев, бордюров (фризов).	0,53	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-025-06-01	Смена обоев высшего качества впритык, в том числе сдирание старых обоев	1 м2 поверхности (за вычетом проемов)	1. Сдирание старых обоев. 2. Сглаживание поверхности стен пемзой. 3. Подмазывание раковин и щелей (при необходимости). 4. Приготовление клеевых составов. 5. Проклеивание стен. 6. Подклеивание поверхности бумагой. 7. Сглаживание швов подклейки пемзой. 8. Обрезка кромок обоев. 9. Нарезка полотнищ по длине с подгонкой рисунка. 10. Пропаривание линкруста. 11. Нарезка бордюров или фризов. 12. Наклеивание обоев, бордюров (фризов).	0,11	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-025-07-01	Смена линкруста впритык	1 м2 поверхности (за вычетом проемов)	1. Сдирание старых обоев. 2. Сглаживание поверхности стен пемзой. 3. Подмазывание раковин и щелей (при необходимости). 4. Приготовление клеевых составов. 5. Проклеивание стен. 6. Подклеивание поверхности бумагой. 7. Сглаживание швов подклейки пемзой. 8. Обрезка кромок обоев. 9. Нарезка полотнищ по длине с подгонкой рисунка. 10. Пропаривание линкруста. 11. Нарезка бордюров или фризов. 12. Наклеивание обоев, бордюров (фризов).	0,63	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1
						2-138-05	Маляр строительный 5 разр.	1
Н-30-10-025-08-01	Смена линкруста впритык, в том числе сдирание старого линкруста	1 м2 поверхности (за вычетом проемов)	1. Сдирание старых обоев. 2. Сглаживание поверхности стен пемзой. 3. Подмазывание раковин и щелей (при необходимости). 4. Приготовление клеевых составов. 5. Проклеивание стен. 6. Подклеивание поверхности бумагой. 7. Сглаживание швов подклейки пемзой. 8. Обрезка кромок обоев. 9. Нарезка полотнищ по длине с подгонкой рисунка. 10. Пропаривание линкруста. 11. Нарезка бордюров или фризов. 12. Наклеивание обоев, бордюров (фризов).	0,09	-	2-137-02	Маляр 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-10-026 Разборка плиточной облицовки								
Н-30-10-026-01-01	Разборка плиточной облицовки, полы: без сохранения плиток	1 м2 разобранной облицовки	1. Разборка плиточной облицовки с помощью зубила или скarpеля. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Относки плиток с укладкой в штабель.	0,15	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-30-10-026-02-01	Разборка плиточной облицовки, полы: с сохранением годных плиток, полученных от разборки, до 25%	1 м2 разобранной облицовки	1. Разборка плиточной облицовки с помощью зубила или скarpеля. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Относки плиток с укладкой в штабель.	0,22	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-30-10-026-03-01	Разборка плиточной облицовки, полы: с сохранением годных плиток, полученных от разборки, до 50%	1 м2 разобранной облицовки	1. Разборка плиточной облицовки с помощью зубила или скarpеля. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Относки плиток с укладкой в штабель.	0,34	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-30-10-026-04-01	Разборка плиточной облицовки, полы: с сохранением годных плиток, полученных от разборки, до 75%	1 м2 разобранной облицовки	1. Разборка плиточной облицовки с помощью зубила или скarpеля. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Относки плиток с укладкой в штабель.	0,52	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-30-10-026-05-01	Разборка плиточной облицовки, полы: с сохранением годных плиток, полученных от разборки, до 100%	1 м2 разобранной облицовки	1. Разборка плиточной облицовки с помощью зубила или скarpеля. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Относки плиток с укладкой в штабель.	0,74	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-30-10-026-06-01	Разборка плиточной облицовки, стены: без сохранения плиток	1 м2 разобранной облицовки	1. Разборка плиточной облицовки с помощью зубила или скarpеля. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Относки плиток с укладкой в штабель.	0,26	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-026-07-01	Разборка плиточной облицовки, стены: с сохранением годных плиток, полученных от разборки, до 25%	1 м2 разобранной облицовки	1. Разборка плиточной облицовки с помощью зубила или скarpеля. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Относки плиток с укладкой в штабель.	0,39	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-30-10-026-08-01	Разборка плиточной облицовки, стены: с сохранением годных плиток, полученных от разборки, до 50%	1 м2 разобранной облицовки	1. Разборка плиточной облицовки с помощью зубила или скarpеля. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Относки плиток с укладкой в штабель.	0,69	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-30-10-026-09-01	Разборка плиточной облицовки, стены: с сохранением годных плиток, полученных от разборки, до 75%	1 м2 разобранной облицовки	1. Разборка плиточной облицовки с помощью зубила или скarpеля. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Относки плиток с укладкой в штабель.	1	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1
Н-30-10-026-10-01	Разборка плиточной облицовки, стены: с сохранением годных плиток, полученных от разборки, до 100%	1 м2 разобранной облицовки	1. Разборка плиточной облицовки с помощью зубила или скarpеля. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Относки плиток с укладкой в штабель.	1,4	-	2-167-03	Облицовщик-плиточник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-10-027 Смена облицовочных плиток (отдельными местами)								
Н-30-10-027-01-01	Смена облицовочных плиток отдельными местами, плитки 4-гранные, поверхность - полы: количество сменяемых плиток в одном месте до 10	1 плитка	1. Вырубка старых поврежденных плиток и раствора. 2. Срубка раствора с кромок соседних плиток и очистка вырубленных мест. 3. Подбор плиток по цвету и подгонка их по месту. 4. Приготовление раствора. 5. Укладка плиток по подготовленному основанию. 6. Заполнение швов раствором. 7. Протирка поверхности облицовки.	0,13	-	2-167-02	Облицовщик-плиточник 2 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-30-10-027-02-01	Смена облицовочных плиток отдельными местами, плитки 4-гранные, поверхность - полы: количество сменяемых плиток в одном месте до 45	1 плитка	1. Вырубка старых поврежденных плиток и раствора. 2. Срубка раствора с кромок соседних плиток и очистка вырубленных мест. 3. Подбор плиток по цвету и подгонка их по месту. 4. Приготовление раствора. 5. Укладка плиток по подготовленному основанию. 6. Заполнение швов раствором. 7. Протирка поверхности облицовки.	0,09	-	2-167-02	Облицовщик-плиточник 2 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-027-03-01	Смена облицовочных плиток отдельными местами, плитки 4-гранные, поверхность - стены: количество сменяемых плиток в одном месте до 10	1 плитка	1. Вырубка старых поврежденных плиток и раствора. 2. Срубка раствора с кромок соседних плиток и очистка вырубленных мест. 3. Подбор плиток по цвету и подгонка их по месту. 4. Приготовление раствора. 5. Укладка плиток по подготовленному основанию. 6. Заполнение швов раствором. 7. Протирка поверхности облицовки.	0,24	-	2-167-02	Облицовщик-плиточник 2 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-30-10-027-04-01	Смена облицовочных плиток отдельными местами, плитки 4-гранные, поверхность - стены: количество сменяемых плиток в одном месте до 45	1 плитка	1. Вырубка старых поврежденных плиток и раствора. 2. Срубка раствора с кромок соседних плиток и очистка вырубленных мест. 3. Подбор плиток по цвету и подгонка их по месту. 4. Приготовление раствора. 5. Укладка плиток по подготовленному основанию. 6. Заполнение швов раствором. 7. Протирка поверхности облицовки.	0,18	-	2-167-02	Облицовщик-плиточник 2 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-027-05-01	Смена облицовочных плиток отдельными местами, плитки 4-гранные, поверхность - столбы и откосы: количество сменяемых плиток в одном месте до 10	1 плитка	1. Вырубка старых поврежденных плиток и раствора. 2. Срубка раствора с кромок соседних плиток и очистка вырубленных мест. 3. Подбор плиток по цвету и подгонка их по месту. 4. Приготовление раствора. 5. Укладка плиток по подготовленному основанию. 6. Заполнение швов раствором. 7. Протирка поверхности облицовки.	0,42	-	2-167-02	Облицовщик-плиточник 2 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-30-10-027-06-01	Смена облицовочных плиток отдельными местами, плитки 4-гранные, поверхность - столбы и откосы: количество сменяемых плиток в одном месте до 45	1 плитка	1. Вырубка старых поврежденных плиток и раствора. 2. Срубка раствора с кромок соседних плиток и очистка вырубленных мест. 3. Подбор плиток по цвету и подгонка их по месту. 4. Приготовление раствора. 5. Укладка плиток по подготовленному основанию. 6. Заполнение швов раствором. 7. Протирка поверхности облицовки.	0,32	-	2-167-02	Облицовщик-плиточник 2 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-027-07-01	Смена облицовочных плиток отдельными местами, плитки 6-8-гранные, поверхность - полы: количество сменяемых плиток в одном месте до 0,2	1 плитка	1. Вырубка старых поврежденных плиток и раствора. 2. Срубка раствора с кромок соседних плиток и очистка вырубленных мест. 3. Подбор плиток по цвету и подгонка их по месту. 4. Приготовление раствора. 5. Укладка плиток по подготовленному основанию. 6. Заполнение швов раствором. 7. Протирка поверхности облицовки.	0,2	-	2-167-02	Облицовщик-плиточник 2 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1
Н-30-10-027-08-01	Смена облицовочных плиток отдельными местами, плитки 6-8-гранные, поверхность - полы: количество сменяемых плиток в одном месте до 0,15	1 плитка	1. Вырубка старых поврежденных плиток и раствора. 2. Срубка раствора с кромок соседних плиток и очистка вырубленных мест. 3. Подбор плиток по цвету и подгонка их по месту. 4. Приготовление раствора. 5. Укладка плиток по подготовленному основанию. 6. Заполнение швов раствором. 7. Протирка поверхности облицовки.	0,15	-	2-167-02	Облицовщик-плиточник 2 разр.	1
						2-167-04	Облицовщик-плиточник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-10-028 Смена стекол								
Н-30-10-028-01-01	Смена стекол, оконное толщиной 2-3 мм: на двойной замазке или кляммерах	1 м фальца	1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол или обкладывание прокладкой (при установке стекол на эластичных прокладках). 4. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 5. Протирка стекол.	0,17	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-30-10-028-02-01	Смена стекол, оконное толщиной 2-3 мм: на штапиках по замазке или эластичной прокладке, деревянные переплеты	1 м фальца	1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол или обкладывание прокладкой (при установке стекол на эластичных прокладках). 4. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 5. Протирка стекол.	0,18	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-30-10-028-03-01	Смена стекол, оконное толщиной 2-3 мм: на штапиках по замазке или эластичной прокладке, металлические переплеты	1 м фальца	1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол или обкладывание прокладкой (при установке стекол на эластичных прокладках). 4. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 5. Протирка стекол.	0,21	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-028-04-01	Смена стекол, оконное толщиной 4-6 мм: на двойной замазке или кляммерах	1 м фальца	1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол или обкладывание прокладкой (при установке стекол на эластичных прокладках). 4. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 5. Протирка стекол.	0,18	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-30-10-028-05-01	Смена стекол, оконное толщиной 4-6 мм: на штапиках по замазке или эластичной прокладке, деревянные переплеты	1 м фальца	1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол или обкладывание прокладкой (при установке стекол на эластичных прокладках). 4. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 5. Протирка стекол.	0,19	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-30-10-028-06-01	Смена стекол, оконное толщиной 4-6 мм: на штапиках по замазке или эластичной прокладке, металлические переплеты	1 м фальца	1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол или обкладывание прокладкой (при установке стекол на эластичных прокладках). 4. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 5. Протирка стекол.	0,22	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-028-07-01	Смена стекол, листовое узорчатое: на двойной замазке или кляммерах	1 м фальца	1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол или обкладывание прокладкой (при установке стекол на эластичных прокладках). 4. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 5. Протирка стекол.	0,22	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-30-10-028-08-01	Смена стекол, листовое узорчатое: на штапиках по замазке или эластичной прокладке, деревянные переплеты	1 м фальца	1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол или обкладывание прокладкой (при установке стекол на эластичных прокладках). 4. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 5. Протирка стекол.	0,24	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Н-30-10-028-09-01	Смена стекол, листовое узорчатое: на штапиках по замазке или эластичной прокладке, металлические переплеты	1 м фальца	1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол или обкладывание прокладкой (при установке стекол на эластичных прокладках). 4. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 5. Протирка стекол.	0,27	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-028-10-01	Смена стекол, армированное листовое: на штапиках по замазке или эластичной прокладке, деревянные переплеты	1 м фальца	1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол или обкладывание прокладкой (при установке стекол на эластичных прокладках). 4. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 5. Протирка стекол.	0,33	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-30-10-028-11-01	Смена стекол, армированное листовое: на штапиках по замазке или эластичной прокладке, металлические переплеты	1 м фальца	1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол или обкладывание прокладкой (при установке стекол на эластичных прокладках). 4. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 5. Протирка стекол.	0,36	-	2-193-04	Стекольщик 4 разр.	1
Н-30-10-028-12-01	Смена стекол, витринное: на штапиках по замазке или эластичной прокладке, деревянные переплеты	1 м фальца	1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол или обкладывание прокладкой (при установке стекол на эластичных прокладках). 4. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 5. Протирка стекол.	0,34	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-10-028-13-01	Смена стекол, витринное: на штапиках по замазке или эластичной прокладке, металлические переплеты	1 м фальца	1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол или обкладывание прокладкой (при установке стекол на эластичных прокладках). 4. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 5. Протирка стекол.	0,37	-	2-193-05	Стекольщик 5 разр.	1
Таблица Н-30-10-029 Разные стекольные работы								
Н-30-10-029-01-01	Выемка целых стекол с удалением шпилек или штапиков и очисткой фальцев, из деревянных переплетов на замазке и штапиках	100 м фальца	-	14	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
Н-30-10-029-02-01	Выемка целых стекол с удалением шпилек или штапиков и очисткой фальцев, из металлических или железобетонных переплетов	100 м фальца	-	16,5	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
Н-30-10-029-03-01	Удаление битых стекол из деревянных переплетов на замазке с очисткой фальцев	100 м фальца	-	6,9	-	2-193-02	Стекольщик 2 разр.	1
Н-30-10-029-04-01	Перемазка фальцев в деревянных переплетах с очисткой старой замазки, приготовленной на олифе	100 м фальца	-	5,5	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1
Н-30-10-029-05-01	Перемазка фальцев в деревянных переплетах с очисткой старой замазки, битумной или пековой	100 м фальца	-	7,3	-	2-193-03	Стекольщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-30-11 Пробивка проемов, гнезд, отверстий и борозд								
Таблица Н-30-11-001 Пробивка проемов в кирпичных стенах								
Н-30-11-001-01-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах отбойным молотком, толщина стен в кирпичах: 1, раствор кладки известково-цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	0,57	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-02-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах отбойным молотком, толщина стен в кирпичах: 1, раствор кладки цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	0,7	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-03-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах отбойным молотком, толщина стен в кирпичах: 1 1/2, раствор кладки известково-цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	0,83	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-04-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах отбойным молотком, толщина стен в кирпичах: 1 1/2, раствор кладки цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-001-05-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах отбойным молотком, толщина стен в кирпичах: 2, раствор кладки известковый	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	0,93	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-06-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах отбойным молотком, толщина стен в кирпичах: 2, раствор кладки известково-цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	1,1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-07-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах отбойным молотком, толщина стен в кирпичах: 2, раствор кладки цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	1,3	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-08-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах отбойным молотком, толщина стен в кирпичах: 2 1/2, раствор кладки известковый	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	1,2	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-001-09-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах отбойным молотком, толщина стен в кирпичах: 2 1/2, раствор кладки известково-цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	1,4	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-10-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах отбойным молотком, толщина стен в кирпичах: 2 1/2, раствор кладки цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	1,6	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-11-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах отбойным молотком, толщина стен в кирпичах: 3, раствор кладки известковый	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	1,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-12-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах отбойным молотком, толщина стен в кирпичах: 3, раствор кладки известково-цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	1,7	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-001-13-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах отбойным молотком, толщина стен в кирпичах: 3, раствор кладки цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	2	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-14-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 1/2, раствор кладки известковый	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	0,24	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-15-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 1/2, раствор кладки известково-цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	0,36	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-16-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 1/2, раствор кладки цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	0,53	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-001-17-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 1, раствор кладки известковый	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	0,42	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-18-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 1, раствор кладки известково-цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	0,63	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-19-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 1, раствор кладки цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	0,93	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-20-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 1 1/2, раствор кладки известковый	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	0,67	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-001-21-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 1 1/2, раствор кладки известково-цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-22-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 1 1/2, раствор кладки цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	1,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-23-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 2, раствор кладки известковый	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-24-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 2, раствор кладки известково-цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	1,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-001-25-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 2, раствор кладки цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	2,2	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-26-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 2 1/2, раствор кладки известковый	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	1,4	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-27-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 2 1/2, раствор кладки известково-цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	2,1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-28-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 2 1/2, раствор кладки цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	3	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-001-29-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 3, раствор кладки известковый	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	1,8	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-30-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 3, раствор кладки известково-цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	2,7	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-001-31-01	Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную, толщина стен в кирпичах: 3, раствор кладки цементный	1 м периметра проема	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную. 3. Откидывание кирпича и отгребание щебня в сторону на расстояние до 3 м. 4. Зачистка откосов.	3,8	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Таблица Н-30-11-002 Пробивка проемов в бутовых стенах								
Н-30-11-002-01-01	Пробивка проемов в бутовых стенах, отбойным молотком: раствор кладки известковый	1 м3 разобранной кладки	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную с зачисткой откосов. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	3,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-002-02-01	Пробивка проемов в бутовых стенах, отбойным молотком: раствор кладки известково-цементный	1 м3 разобранной кладки	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную с зачисткой откосов. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	4,9	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-002-03-01	Пробивка проемов в бутовых стенах, отбойным молотком: раствор кладки цементный	1 м3 разобранной кладки	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную с зачисткой откосов. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	7,4	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-002-04-01	Пробивка проемов в бутовых стенах, вручную: раствор кладки известковый	1 м3 разобранной кладки	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную с зачисткой откосов. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	5,2	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-002-05-01	Пробивка проемов в бутовых стенах, вручную: раствор кладки известково-цементный	1 м3 разобранной кладки	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную с зачисткой откосов. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	7,3	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-002-06-01	Пробивка проемов в бутовых стенах, вручную: раствор кладки цементный	1 м3 разобранной кладки	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка проемов отбойным молотком или вручную с зачисткой откосов. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	11	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-11-003 Пробивка ниш в кирпичных стенах								
Н-30-11-003-01-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах отбойным молотком, глубина ниши в кирпичах: 1/2, раствор кладки известковый	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	0,89	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-003-02-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах отбойным молотком, глубина ниши в кирпичах: 1/2, раствор кладки известково-цементный	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	1,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-003-03-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах отбойным молотком, глубина ниши в кирпичах: 1/2, раствор кладки цементный	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	2	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-003-04-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах отбойным молотком, глубина ниши в кирпичах: 1, раствор кладки известковый	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	1,8	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-003-05-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах отбойным молотком, глубина ниши в кирпичах: 1, раствор кладки известково-цементный	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	2,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-003-06-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах отбойным молотком, глубина ниши в кирпичах: 1, раствор кладки цементный	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	3	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-003-07-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах отбойным молотком, глубина ниши в кирпичах: 1 1/2, раствор кладки известковый	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	2,7	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-003-08-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах отбойным молотком, глубина ниши в кирпичах: 1 1/2, раствор кладки известково-цементный	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	3,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-003-09-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах отбойным молотком, глубина ниши в кирпичах: 1 1/2, раствор кладки цементный	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	4,2	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-003-10-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах отбойным молотком, глубина ниши в кирпичах: 2, раствор кладки известковый	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	3,6	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-003-11-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах отбойным молотком, глубина ниши в кирпичах: 2, раствор кладки известково-цементный	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	4,4	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-003-12-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах отбойным молотком, глубина ниши в кирпичах: 2, раствор кладки цементный	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	5,1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-003-13-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную, глубина ниши в кирпичах: 1/2, раствор кладки известковый	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	1,2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-003-14-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную, глубина ниши в кирпичах: 1/2, раствор кладки известково-цементный	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	2,2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-003-15-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную, глубина ниши в кирпичах: 1/2, раствор кладки цементный	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	3,6	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-003-16-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную, глубина ниши в кирпичах: 1, раствор кладки известковый	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-003-17-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную, глубина ниши в кирпичах: 1, раствор кладки известково-цементный	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	3,7	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-003-18-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную, глубина ниши в кирпичах: 1, раствор кладки цементный	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	6	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-003-19-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную, глубина ниши в кирпичах: 1 1/2, раствор кладки известковый	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-003-20-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную, глубина ниши в кирпичах: 1 1/2, раствор кладки известково-цементный	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	5,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-003-21-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную, глубина ниши в кирпичах: 1 1/2, раствор кладки цементный	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	8,8	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-003-22-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную, глубина ниши в кирпичах: 2, раствор кладки известковый	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	4,2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-003-23-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную, глубина ниши в кирпичах: 2, раствор кладки известково-цементный	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	7,6	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-003-24-01	Пробивка ниш в кирпичных стенах вручную, глубина ниши в кирпичах: 2, раствор кладки цементный	1 м2 ниши	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка ниш отбойным молотком или вручную с зачисткой поверхности. 3. Отгребание щебня и мусора в сторону на расстояние до 2 м.	12	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-11-004 Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях								
Н-30-11-004-01-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 40 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-02-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 40 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	1 м борозды	-	0,12	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-03-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 40 мм, место пробивки: потолки, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,18	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-04-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 40 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	1 м борозды	-	0,25	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-004-05-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 60 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,12	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-06-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 60 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	1 м борозды	-	0,14	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-07-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 60 мм, место пробивки: потолки, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,22	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-08-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 60 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	1 м борозды	-	0,32	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-004-09-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 100 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,17	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-10-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 100 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	1 м борозды	-	0,2	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-11-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 100 мм, место пробивки: потолки, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,3	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-12-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 100 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	1 м борозды	-	0,43	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-004-13-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 150 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,22	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-14-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 150 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	1 м борозды	-	0,26	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-15-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 150 мм, место пробивки: потолки, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,4	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-16-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 150 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	1 м борозды	-	0,57	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-004-17-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 200 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,28	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-18-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 200 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	1 м борозды	-	0,33	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-19-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 200 мм, место пробивки: потолки, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-20-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 200 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	1 м борозды	-	0,72	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-004-21-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 300 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,39	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-22-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 300 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	1 м борозды	-	0,46	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-23-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 300 мм, место пробивки: потолки, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,7	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-24-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 300 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	1 м борозды	-	1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-004-25-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, добавлять на каждые 100 мм и ширины борозды св. 300 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,11	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-26-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, добавлять на каждые 100 мм и ширины борозды св. 300 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	1 м борозды	-	0,13	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-27-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, добавлять на каждые 100 мм и ширины борозды св. 300 мм, место пробивки: потолки, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,2	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-004-28-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях отбойным молотком, добавлять на каждые 100 мм и ширины борозды св. 300 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	1 м борозды	-	0,28	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-004-29-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 40 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,19	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-30-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 40 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	1 м борозды	-	0,24	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-31-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 40 мм, место пробивки: потолки, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,34	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-32-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 40 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	1 м борозды	-	0,53	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-33-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 60 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,23	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-004-34-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 60 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	1 м борозды	-	0,29	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-35-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 60 мм, место пробивки: потолки, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,42	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-36-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 60 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	1 м борозды	-	0,66	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-37-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 100 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,31	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-004-38-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 100 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	1 м борозды	-	0,4	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-39-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 100 мм, место пробивки: потолки, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,57	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-40-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 100 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	1 м борозды	-	0,9	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-41-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 150 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,42	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-004-42-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 150 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	1 м борозды	-	0,53	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-43-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 150 мм, место пробивки: потолки, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,76	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-44-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 150 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	1 м борозды	-	1,2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-45-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 200 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,52	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-004-46-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 200 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	1 м борозды	-	0,66	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-47-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 200 мм, место пробивки: потолки, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,95	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-48-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 200 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	1 м борозды	-	1,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-49-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 300 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,73	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-004-50-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 300 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	1 м борозды	-	0,93	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-51-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 300 мм, место пробивки: потолки, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	1,3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-52-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, при глубине пробивки 40 мм и ширине борозды до 300 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	1 м борозды	-	2,1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-53-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, добавлять на каждые 100 мм и ширины борозды св. 300 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,21	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-004-54-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, добавлять на каждые 100 мм и ширины борозды св. 300 мм, место пробивки: стены и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	1 м борозды	-	0,27	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-55-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, добавлять на каждые 100 мм и ширины борозды св. 300 мм, место пробивки: потолки, материал основания - кирпич	1 м борозды	-	0,35	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-004-56-01	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных основаниях вручную, добавлять на каждые 100 мм и ширины борозды св. 300 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	1 м борозды	-	0,6	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Таблица Н-30-11-005 Пробивка гнезд в стенах из кирпича								
Н-30-11-005-01-01	Пробивка гнезд в стенах из кирпича, отбойным молотком: размер стороны гнезда 130 мм	1 гнездо	1. Разметка мест пробивки гнезд (для концов балок, обвязок перегородок и т\п). 2. Пробивка гнезд. 3. Зачистка поверхности откосов.	0,28	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-005-02-01	Пробивка гнезд в стенах из кирпича, отбойным молотком: размер стороны гнезда 250 мм	1 гнездо	1. Разметка мест пробивки гнезд (для концов балок, обвязок перегородок и т\п). 2. Пробивка гнезд. 3. Зачистка поверхности откосов.	0,39	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-005-03-01	Пробивка гнезд в стенах из кирпича, вручную: размер стороны гнезда 130 мм	1 гнездо	1. Разметка мест пробивки гнезд (для концов балок, обвязок перегородок и т\п). 2. Пробивка гнезд. 3. Зачистка поверхности откосов.	0,47	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-005-04-01	Пробивка гнезд в стенах из кирпича, вручную: размер стороны гнезда 250 мм	1 гнездо	1. Разметка мест пробивки гнезд (для концов балок, обвязок перегородок и т\п). 2. Пробивка гнезд. 3. Зачистка поверхности откосов.	0,65	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-005-05-01	На пробивку гнезд шлямбуром для пробок принимать	1 гнездо	1. Разметка мест пробивки гнезд (для концов балок, обвязок перегородок и т\п). 2. Пробивка гнезд. 3. Зачистка поверхности откосов.	0,09	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Таблица Н-30-11-006 Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах вручную								
Н-30-11-006-01-01	Пробивка сквозных круглых отверстий в кирпичных стенах вручную, диаметр отверстий до 25 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	0,64	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-02-01	Пробивка сквозных круглых отверстий в кирпичных стенах вручную, диаметр отверстий до 25 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	0,96	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-03-01	Пробивка сквозных круглых отверстий в кирпичных стенах вручную, диаметр отверстий до 25 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	1,2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-006-04-01	Пробивка сквозных круглых отверстий в кирпичных стенах вручную, диаметр отверстий до 25 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	1,6	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-05-01	Пробивка сквозных круглых отверстий в кирпичных стенах вручную, диаметр отверстий св. 25 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	0,8	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-06-01	Пробивка сквозных круглых отверстий в кирпичных стенах вручную, диаметр отверстий св. 25 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	1,2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-07-01	Пробивка сквозных круглых отверстий в кирпичных стенах вручную, диаметр отверстий св. 25 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	1,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-08-01	Пробивка сквозных круглых отверстий в кирпичных стенах вручную, диаметр отверстий св. 25 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-09-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 100x100 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/4	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	0,22	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-006-10-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 100х100 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	0,38	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-11-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 100х100 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	0,61	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-12-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 100х100 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	0,86	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-13-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 100х100 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	1,1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-14-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 100х100 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	1,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-006-15-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 100х100 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	1,9	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-16-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 150х150 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/4	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	0,27	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-17-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 150х150 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	0,51	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-18-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 150х150 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	0,86	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-19-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 150х150 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	1,2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-006-20-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 150х150 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	1,6	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-21-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 150х150 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	2,2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-22-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 150х150 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	2,8	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-23-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 200х200 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/4	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	0,32	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-24-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 200х200 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	0,66	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-006-25-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 200х200 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	1,1	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-26-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 200х200 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	1,6	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-27-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 200х200 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	2,2	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-28-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 200х200 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	2,9	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-29-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 200х200 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	3,7	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-006-30-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 300х300 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/4	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	0,44	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-31-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 300х300 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	0,8	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-32-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 300х300 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	1,3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-33-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 300х300 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	1,9	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-34-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 300х300 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	2,6	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-006-35-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 300х300 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	3,4	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-006-36-01	Пробивка сквозных прямоугольных отверстий в кирпичных стенах вручную, размер отверстий до 300х300 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	4,3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Таблица Н-30-11-007 Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком								
Н-30-11-007-01-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 100х100 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	0,23	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-02-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 100х100 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	0,36	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-03-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 100х100 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	0,52	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-007-04-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 100х100 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	0,7	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-05-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 100х100 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	0,9	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-06-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 100х100 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	1,1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-07-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 150х150 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	0,32	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-08-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 150х150 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	0,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-09-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 150х150 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	0,72	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-007-10-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 150х150 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-11-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 150х150 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	1,3	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-12-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 150х150 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	1,6	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-13-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 200х200 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	0,42	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-14-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 200х200 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	0,65	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-15-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 200х200 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	0,94	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-007-16-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 200х200 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	1,3	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-17-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 200х200 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	1,7	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-18-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 200х200 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	2,1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-19-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 250х250 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	0,53	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-20-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 250х250 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	0,82	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-21-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 250х250 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	1,2	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-007-22-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 250х250 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	1,7	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-23-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 250х250 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	2,2	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-24-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 250х250 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	2,7	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-25-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 300х300 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	0,66	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-26-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 300х300 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-27-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 300х300 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	1,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-007-28-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 300х300 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	2,1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-29-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 300х300 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2 1/2	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	2,8	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-007-30-01	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах отбойным молотком, размер отверстий до 300х300 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	3,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Таблица Н-30-11-008 Пробивка сквозных отверстий в бетонных основаниях								
Н-30-11-008-01-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 30 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	5,3	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-02-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 30 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	8,3	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-03-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 30 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	11	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-04-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 30 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	7,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-05-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 40 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	8,3	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-06-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 40 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	13	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-07-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 40 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	17,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-08-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 40 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	12	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-09-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 50 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	10,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-10-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 50 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	16,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-11-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 50 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	22,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-12-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 50 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	15	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-13-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 80 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	15	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-14-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 80 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	23	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-15-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 80 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	31	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-16-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 80 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	21	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-17-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 100 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	17,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-18-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 100 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	27	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-19-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 100 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	37	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-20-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 100 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	24	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-21-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 150 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	30	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-22-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 150 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	47	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-23-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 150 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	63	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-24-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 150 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	42	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-25-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 200 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	46	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-26-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 200 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	72	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-27-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 200 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	96	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-28-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 200 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	63	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-29-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 250 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	68	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-30-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 250 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	107	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-31-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 250 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	144	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-32-01	Пробивка сквозных отверстий отбойным молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 250 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	96	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-008-33-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 30 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	8,3	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-34-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 30 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	13,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-35-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 30 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	18,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-36-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 30 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	12	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-37-01	Пробивка сквозных вручную молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 40 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	13	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-38-01	Пробивка сквозных вручную молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 40 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	21	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-39-01	Пробивка сквозных вручную молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 40 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	29	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-40-01	Пробивка сквозных вручную молотком в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 40 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	18,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-41-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 50 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	17	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-42-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 50 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	27,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-43-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 50 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	38	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-44-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 50 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	24	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-45-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 80 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	23	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-46-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 80 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	37	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-47-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 80 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	52	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-48-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 80 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	33	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-49-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 100 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	28	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-50-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 100 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	46	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-51-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 100 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	63	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-52-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 100 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	40	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-53-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 150 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	47	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-54-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 150 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	79	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-55-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 150 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	106	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-56-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 150 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	67	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-57-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 200 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	72	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-58-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 200 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	119	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-59-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 200 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	162	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-60-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 200 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	102	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-61-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 250 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	108	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-62-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 250 мм, место пробивки: стеры и полы, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	180	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Н-30-11-008-63-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 250 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с гравием	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	247	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-008-64-01	Пробивка сквозных отверстий вручную в бетонных основаниях при глубине пробивки до 100 мм и размере стороны отверстия до 250 мм, место пробивки: потолки, материал основания - бетон с кирпичным щебнем	100 отверстий	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий.	151	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
Таблица Н-30-11-009 Пробивка сквозных отверстий размером 40х40х40 см в бетонных блоках отбойным молотком для ввода в здание трубопроводов								
Н-30-11-009-01-01	Пробивка сквозных отверстий размером 40х40х40 см в бетонных блоках отбойным молотком для ввода в здание трубопроводов	1 отверстие	1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий с зачисткой откосов.	2,7	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Таблица Н-30-11-010 Прорезка проемов в гипсолитовых перегородках								
Н-30-11-010-01-01	Прорезка проемов в гипсолитовых перегородках	1 м периметра проема	1. Разметка проема. 2. Выпиливание проема. 3. Рубка арматуры.	0,34	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Таблица Н-30-11-011 Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором								
Н-30-11-011-01-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 20 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	5,2	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-02-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 20 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	7,7	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-011-03-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 20 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	11	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-04-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 20 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	15	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-05-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 20 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	19,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-06-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 20 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	24	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-07-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 20 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	30	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-011-08-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 20 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 4	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	36	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-09-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 30 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	6,6	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-10-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 30 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	9,8	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-11-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 30 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	14	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-12-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 30 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	18,5	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-011-13-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 30 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	24	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-14-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 30 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	31	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-15-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 30 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	38	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-16-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 30 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 4	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	46	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-17-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 40 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	8,1	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-011-18-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 40 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	12	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-19-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 40 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	17	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-20-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 40 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	22	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-21-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 40 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	29	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-22-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 40 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	38	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-011-23-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 40 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	47	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-24-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 40 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 4	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	57	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-25-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 55 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	11	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-26-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 55 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	16	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-27-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 55 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	22	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-011-28-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 55 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	29	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-29-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 55 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	37	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-30-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 55 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	47	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-31-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 55 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	59	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-32-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 55 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 4	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	72	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-011-33-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 70 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	14	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-34-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 70 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	20	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-35-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 70 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 1 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	27	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-36-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 70 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	36	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-37-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 70 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 2 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	45	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-011-38-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 70 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	57	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-39-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 70 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 3 1/2	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	72	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Н-30-11-011-40-01	Сверление сквозных отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, диаметр отверстий до 70 мм: толщина стен в кирпичах (по длине) 4	100 отверстий	1. Разметка мест сверления. 2. Сверление отверстий.	88	-	2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
Таблица Н-30-11-012 Пробивка борозд глубиной до 30 мм в штукатурке для скрытой электропроводки								
Н-30-11-012-01-01	Пробивка борозд глубиной до 30 мм в штукатурке для скрытой электропроводки, место пробивки: на стенах и перегородках, ширина борозд до 50 мм	1 м борозды	1. Разметка борозд. 2. Пробивка борозд.	0,11	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-11-012-02-01	Пробивка борозд глубиной до 30 мм в штукатурке для скрытой электропроводки, место пробивки: на стенах и перегородках, ширина борозд до 100 мм	1 м борозды	1. Разметка борозд. 2. Пробивка борозд.	0,14	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-11-012-03-01	Пробивка борозд глубиной до 30 мм в штукатурке для скрытой электропроводки, место пробивки: на стенах и перегородках, ширина борозд до 150 мм	1 м борозды	1. Разметка борозд. 2. Пробивка борозд.	0,17	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-11-012-04-01	Пробивка борозд глубиной до 30 мм в штукатурке для скрытой электропроводки, место пробивки: на потолках, ширина борозд до 50 мм	1 м борозды	1. Разметка борозд. 2. Пробивка борозд.	0,17	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-11-012-05-01	Пробивка борозд глубиной до 30 мм в штукатурке для скрытой электропроводки, место пробивки: на потолках, ширина борозд до 100 мм	1 м борозды	1. Разметка борозд. 2. Пробивка борозд.	0,22	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-11-012-06-01	Пробивка борозд глубиной до 30 мм в штукатурке для скрытой электропроводки, место пробивки: на потолках, ширина борозд до 150 мм	1 м борозды	1. Разметка борозд. 2. Пробивка борозд.	0,28	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Раздел Н-30-12 Санитарно-технические и электромонтажные работы								
Таблица Н-30-12-001 Ремонт чугунных котлов								
Н-30-12-001-01-01	Ремонт чугунных котлов: отсоединение котла от трубопровода, поверхность нагрева котла до 15 м ²	1 котел	1. Закрытие задвижек на трубопроводе. 2. Спуск и выкачивание воды. 3. Разъединение фланцевых соединений на линии трубопровода. 4. Снятие арматуры и гарнитуры. 5. Снятие кожуха (для котлов с кожухом).	12,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-001-02-01	Ремонт чугунных котлов: отсоединение котла от трубопровода, поверхность нагрева котла св. 15 м2	1 котел	1. Закрытие задвижек на трубопроводе. 2. Спуск и выкачивание воды. 3. Разъединение фланцевых соединений на линии трубопровода. 4. Снятие арматуры и гарнитуры. 5. Снятие кожуха (для котлов с кожухом).	12,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-001-03-01	Ремонт чугунных котлов: отсоединение секций, поверхность нагрева котла до 15 м2	1 секция	1. Вывешивание котла с подведением под него подкладок. 2. Снятие стяжных болтов с ослаблением ниппельных соединений и снятием секций.	1,3	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-001-04-01	Ремонт чугунных котлов: отсоединение секций, поверхность нагрева котла св. 15 м2	1 секция	1. Вывешивание котла с подведением под него подкладок. 2. Снятие стяжных болтов с ослаблением ниппельных соединений и снятием секций.	2,2	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-30-12-001-05-01	Ремонт чугунных котлов: очистка секций котла снаружи и изнутри, поверхность нагрева котла до 15 м2	1 секция	1. Тщательная наружная очистка секций котла. 2. Установка шпилек со сверлением отверстий и нарезкой резьбы. 3. Очистка секций котла изнутри с очисткой ниппельных соединений. 4. Опрессовка секций с заглушиванием ниппельных отверстий, присоединением и отсоединением пресса. 5. Промывка секций водой. 6. Отсоединение заглушек.	2,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-001-06-01	Ремонт чугунных котлов: очистка секций котла снаружи и изнутри, поверхность нагрева котла св. 15 м2	1 секция	1. Тщательная наружная очистка секций котла. 2. Установка шпилек со сверлением отверстий и нарезкой резьбы. 3. Очистка секций котла изнутри с очисткой ниппельных соединений. 4. Опрессовка секций с заглушиванием ниппельных отверстий, присоединением и отсоединением пресса. 5. Промывка секций водой. 6. Отсоединение заглушек.	2,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-001-07-01	Ремонт чугунных котлов: присоединение секций, поверхность нагрева котла до 15 м2	1 секция	1. Установка секций на временные подкладки. 2. Приготовление уплотняющей пасты и смазывание пастой ниппельных гнезд и ниппелей. 3. Стягивание секций временными стяжными болтами. 4. Развальцовка ниппелей. 5. Установка постоянных стяжных болтов. 6. Выверка секций по отвесу и уровню. 7. Удаление временных болтов и подкладок.	2,4	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-001-08-01	Ремонт чугунных котлов: присоединение секций, поверхность нагрева котла св. 15 м2	1 секция	1. Установка секций на временные подкладки. 2. Приготовление уплотняющей пасты и смазывание пастой ниппельных гнезд и ниппелей. 3. Стягивание секций временными стяжными болтами. 4. Развальцовка ниппелей. 5. Установка постоянных стяжных болтов. 6. Выверка секций по отвесу и уровню. 7. Удаление временных болтов и подкладок.	3,1	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-06	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 6 разр.	1
Н-30-12-001-09-01	Ремонт чугунных котлов: прочистка дымоходов котла при количестве секций в котле до 9, поверхность нагрева котла до 15 м2	1 котел	1. Открывание чистильных крышек и боковых щитков. 2. Прочистка дымоходов стальной щеткой с удалением из котла золы и сажи. 3. Закрывание чистильных крышек и боковых щитков.	0,99	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-001-10-01	Ремонт чугунных котлов: прочистка дымоходов котла при количестве секций в котле до 9, поверхность нагрева котла св. 15 м2	1 котел	1. Открывание чистильных крышек и боковых щитков. 2. Прочистка дымоходов стальной щеткой с удалением из котла золы и сажи. 3. Закрывание чистильных крышек и боковых щитков.	1,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-001-11-01	Ремонт чугунных котлов: прочистка дымоходов котла при количестве секций в котле до 12, поверхность нагрева котла до 15 м2	1 котел	1. Открывание чистильных крышек и боковых щитков. 2. Прочистка дымоходов стальной щеткой с удалением из котла золы и сажи. 3. Закрывание чистильных крышек и боковых щитков.	1,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-001-12-01	Ремонт чугунных котлов: прочистка дымоходов котла при количестве секций в котле до 12, поверхность нагрева котла св. 15 м2	1 котел	1. Открывание чистильных крышек и боковых щитков. 2. Прочистка дымоходов стальной щеткой с удалением из котла золы и сажи. 3. Закрывание чистильных крышек и боковых щитков.	1,7	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-001-13-01	Ремонт чугунных котлов: изготовление стяжного болта и скобы, поверхность нагрева котла до 15 м2	1 болт (со скобой)	1. Разметка круглой и полосовой стали. 2. Перерезка. 3. Нарезка резьбы с двух сторон под гайку. 4. Обрубка полосовой стали для скобы. 5. Отковка и изготовление отверстия в скобе.	0,8	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-001-14-01	Ремонт чугунных котлов: изготовление стяжного болта и скобы, поверхность нагрева котла св. 15 м2	1 болт (со скобой)	1. Разметка круглой и полосовой стали. 2. Перерезка. 3. Нарезка резьбы с двух сторон под гайку. 4. Обрубка полосовой стали для скобы. 5. Отковка и изготовление отверстия в скобе.	0,8	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-001-15-01	Ремонт чугунных котлов: снятие паросборника, поверхность нагрева котла до 15 м2	1 паросборник	1. Отсоединение от линии паропровода. 2. Снятие паросборника с помощью блока или тали.	2	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-001-16-01	Ремонт чугунных котлов: снятие паросборника, поверхность нагрева котла св. 15 м2	1 паросборник	1. Отсоединение от линии паропровода. 2. Снятие паросборника с помощью блока или тали.	2	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-30-12-001-17-01	Ремонт чугунных котлов: очистка паросборника от грязи и накипи, поверхность нагрева котла до 15 м2	1 паросборник	1. Очистка снятого ранее паросборника от грязи и накипи. 2. Промывка.	1,6	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-001-18-01	Ремонт чугунных котлов: очистка паросборника от грязи и накипи, поверхность нагрева котла св. 15 м2	1 паросборник	1. Очистка снятого ранее паросборника от грязи и накипи. 2. Промывка.	1,6	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-30-12-002 Разборка обмуровки жаротрубных котлов								
Н-30-12-002-01-01	Разборка обмуровки жаротрубных котлов: разборка обмуровки на отдельные кирпичи с откоской кирпича на расстояние до 2 м	1 м3 разобранной обмуровки	-	4,6	-	2-170-03	Огнеупорщик 3 разр.	1
Н-30-12-002-02-01	Разборка обмуровки жаротрубных котлов: выборка годного кирпича (до 50%), очистка от раствора, откоска на расстояние до 5 м и укладка в штабель; откоска оставшегося кирпичного боя и мусора	100 шт очищенных кирпичей	-	1,7	-	2-170-02	Огнеупорщик 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-12-003 Ремонт водоподогревателей								
Н-30-12-003-01-01	Ремонт водоподогревателей: диаметр водоподогревателя до 1 м	1 водоподогреватель	1. Выпуск воды из водоподогревателя. 2. Отсоединение водоподогревателя от трубопровода. 3. Снятие крышки и змеевика или трубы с очисткой от прокладки. 4. Очистка водоподогревателя и змеевика от накипи и грязи. 5. Постановка старого или нового змеевика или трубы и крышки водоподогревателя с изготовлением и постановкой новой прокладки. 6. Присоединение водоподогревателя к трубопроводу. 7. Гидравлическое испытание.	20	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-003-02-01	Ремонт водоподогревателей: диаметр водоподогревателя до 2 м	1 водоподогреватель	1. Выпуск воды из водоподогревателя. 2. Отсоединение водоподогревателя от трубопровода. 3. Снятие крышки и змеевика или трубы с очисткой от прокладки. 4. Очистка водоподогревателя и змеевика от накипи и грязи. 5. Постановка старого или нового змеевика или трубы и крышки водоподогревателя с изготовлением и постановкой новой прокладки. 6. Присоединение водоподогревателя к трубопроводу. 7. Гидравлическое испытание.	37	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-30-12-004 Смена центробежных насосов								
Н-30-12-004-01-01	Смена центробежных насосов, диаметр патрубка до 100 мм: число ступеней насоса 1	1 насос	1. Снятие насоса с фундамента с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. 2. Очистка фундамента с вытаскиванием старых болтов и расчисткой гнезд. 3. Разборка и прочистка насоса. 4. Сборка насоса. 5. Установка насоса на место. 6. Присоединение насоса к трубопроводу на фланцах с изготовлением и постановкой прокладок из клингерита. 7. Опробование работы насоса.	9,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-004-02-01	Смена центробежных насосов, диаметр патрубка до 100 мм: число ступеней насоса 2	1 насос	1. Снятие насоса с фундамента с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. 2. Очистка фундамента с вытаскиванием старых болтов и расчисткой гнезд. 3. Разборка и прочистка насоса. 4. Сборка насоса. 5. Установка насоса на место. 6. Присоединение насоса к трубопроводу на фланцах с изготовлением и постановкой прокладок из клингерита. 7. Опробование работы насоса.	11,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-30-12-004-03-01	Смена центробежных насосов, диаметр патрубка до 100 мм: число ступеней насоса 3	1 насос	1. Снятие насоса с фундамента с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. 2. Очистка фундамента с вытаскиванием старых болтов и расчисткой гнезд. 3. Разборка и прочистка насоса. 4. Сборка насоса. 5. Установка насоса на место. 6. Присоединение насоса к трубопроводу на фланцах с изготовлением и постановкой прокладок из клингерита. 7. Опробование работы насоса.	13	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-004-04-01	Смена центробежных насосов, диаметр патрубка до 150 мм: число ступеней насоса 1	1 насос	1. Снятие насоса с фундамента с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. 2. Очистка фундамента с вытаскиванием старых болтов и расчисткой гнезд. 3. Разборка и прочистка насоса. 4. Сборка насоса. 5. Установка насоса на место. 6. Присоединение насоса к трубопроводу на фланцах с изготовлением и постановкой прокладок из клингерита. 7. Опробование работы насоса.	13	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-30-12-004-05-01	Смена центробежных насосов, диаметр патрубка до 150 мм: число ступеней насоса 2	1 насос	1. Снятие насоса с фундамента с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. 2. Очистка фундамента с вытаскиванием старых болтов и расчисткой гнезд. 3. Разборка и прочистка насоса. 4. Сборка насоса. 5. Установка насоса на место. 6. Присоединение насоса к трубопроводу на фланцах с изготовлением и постановкой прокладок из клингерита. 7. Опробование работы насоса.	14,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-004-06-01	Смена центробежных насосов, диаметр патрубка до 150 мм: число ступеней насоса 3	1 насос	1. Снятие насоса с фундамента с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. 2. Очистка фундамента с вытаскиванием старых болтов и расчисткой гнезд. 3. Разборка и прочистка насоса. 4. Сборка насоса. 5. Установка насоса на место. 6. Присоединение насоса к трубопроводу на фланцах с изготовлением и постановкой прокладок из клингерита. 7. Опробование работы насоса.	16	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-30-12-004-07-01	Смена центробежных насосов, диаметр патрубка до 200 мм: число ступеней насоса 1	1 насос	1. Снятие насоса с фундамента с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. 2. Очистка фундамента с вытаскиванием старых болтов и расчисткой гнезд. 3. Разборка и прочистка насоса. 4. Сборка насоса. 5. Установка насоса на место. 6. Присоединение насоса к трубопроводу на фланцах с изготовлением и постановкой прокладок из клингерита. 7. Опробование работы насоса.	15,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-004-08-01	Смена центробежных насосов, диаметр патрубка до 200 мм: число ступеней насоса 2	1 насос	1. Снятие насоса с фундамента с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. 2. Очистка фундамента с вытаскиванием старых болтов и расчисткой гнезд. 3. Разборка и прочистка насоса. 4. Сборка насоса. 5. Установка насоса на место. 6. Присоединение насоса к трубопроводу на фланцах с изготовлением и постановкой прокладок из клингерита. 7. Опробование работы насоса.	17	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-30-12-004-09-01	Смена центробежных насосов, диаметр патрубка до 200 мм: число ступеней насоса 3	1 насос	1. Снятие насоса с фундамента с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. 2. Очистка фундамента с вытаскиванием старых болтов и расчисткой гнезд. 3. Разборка и прочистка насоса. 4. Сборка насоса. 5. Установка насоса на место. 6. Присоединение насоса к трубопроводу на фланцах с изготовлением и постановкой прокладок из клингерита. 7. Опробование работы насоса.	18,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-12-005 Прочистка бывшего в эксплуатации центробежного насоса на месте								
Н-30-12-005-01-01	Прочистка бывшего в эксплуатации центробежного насоса на месте, диаметр патрубка до 100 мм: число ступеней насоса 1	1 насос	1. Отсоединение насоса от трубопроводов. 2. Полная разборка насоса. 3. Осмотр и очистка всех деталей и прокладок. 4. Сборка насоса с набивкой сальников. 5. Присоединение насоса к трубопроводу. 6. Проверка взаимодействия частей с опробованием насоса.	6,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-30-12-005-02-01	Прочистка бывшего в эксплуатации центробежного насоса на месте, диаметр патрубка до 100 мм: число ступеней насоса 2	1 насос	1. Отсоединение насоса от трубопроводов. 2. Полная разборка насоса. 3. Осмотр и очистка всех деталей и прокладок. 4. Сборка насоса с набивкой сальников. 5. Присоединение насоса к трубопроводу. 6. Проверка взаимодействия частей с опробованием насоса.	7,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-005-03-01	Прочистка бывшего в эксплуатации центробежного насоса на месте, диаметр патрубка до 100 мм: число ступеней насоса 3	1 насос	1. Отсоединение насоса от трубопроводов. 2. Полная разборка насоса. 3. Осмотр и очистка всех деталей и прокладок. 4. Сборка насоса с набивкой сальников. 5. Присоединение насоса к трубопроводу. 6. Проверка взаимодействия частей с опробованием насоса.	9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-30-12-005-04-01	Прочистка бывшего в эксплуатации центробежного насоса на месте, диаметр патрубка до 150 мм: число ступеней насоса 1	1 насос	1. Отсоединение насоса от трубопроводов. 2. Полная разборка насоса. 3. Осмотр и очистка всех деталей и прокладок. 4. Сборка насоса с набивкой сальников. 5. Присоединение насоса к трубопроводу. 6. Проверка взаимодействия частей с опробованием насоса.	8,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-005-05-01	Прочистка бывшего в эксплуатации центробежного насоса на месте, диаметр патрубка до 150 мм: число ступеней насоса 2	1 насос	1. Отсоединение насоса от трубопроводов. 2. Полная разборка насоса. 3. Осмотр и очистка всех деталей и прокладок. 4. Сборка насоса с набивкой сальников. 5. Присоединение насоса к трубопроводу. 6. Проверка взаимодействия частей с опробованием насоса.	10	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-30-12-005-06-01	Прочистка бывшего в эксплуатации центробежного насоса на месте, диаметр патрубка до 150 мм: число ступеней насоса 3	1 насос	1. Отсоединение насоса от трубопроводов. 2. Полная разборка насоса. 3. Осмотр и очистка всех деталей и прокладок. 4. Сборка насоса с набивкой сальников. 5. Присоединение насоса к трубопроводу. 6. Проверка взаимодействия частей с опробованием насоса.	11,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-005-07-01	Прочистка бывшего в эксплуатации центробежного насоса на месте, диаметр патрубка до 200 мм: число ступеней насоса 1	1 насос	1. Отсоединение насоса от трубопроводов. 2. Полная разборка насоса. 3. Осмотр и очистка всех деталей и прокладок. 4. Сборка насоса с набивкой сальников. 5. Присоединение насоса к трубопроводу. 6. Проверка взаимодействия частей с опробованием насоса.	9,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-30-12-005-08-01	Прочистка бывшего в эксплуатации центробежного насоса на месте, диаметр патрубка до 200 мм: число ступеней насоса 2	1 насос	1. Отсоединение насоса от трубопроводов. 2. Полная разборка насоса. 3. Осмотр и очистка всех деталей и прокладок. 4. Сборка насоса с набивкой сальников. 5. Присоединение насоса к трубопроводу. 6. Проверка взаимодействия частей с опробованием насоса.	11	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-005-09-01	Прочистка бывшего в эксплуатации центробежного насоса на месте, диаметр патрубка до 200 мм: число ступеней насоса 3	1 насос	1. Отсоединение насоса от трубопроводов. 2. Полная разборка насоса. 3. Осмотр и очистка всех деталей и прокладок. 4. Сборка насоса с набивкой сальников. 5. Присоединение насоса к трубопроводу. 6. Проверка взаимодействия частей с опробованием насоса.	12,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-30-12-006 Смена ручного насоса								
Н-30-12-006-01-01	Смена ручного насоса: диаметр патрубка до 25 мм	1 насос	1. Отсоединение насоса от трубопроводов. 2. Снятие насоса. 3. Разборка нового насоса с протиркой и осмотром деталей. 4. Сборка насоса с установкой сальников. 5. Установка насоса на место. 6. Присоединение насоса к трубопроводу. 7. Опробование насоса.	5,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-006-02-01	Смена ручного насоса: диаметр патрубка до 25 мм	1 насос	1. Отсоединение насоса от трубопроводов. 2. Снятие насоса. 3. Разборка нового насоса с протиркой и осмотром деталей. 4. Сборка насоса с установкой сальников. 5. Установка насоса на место. 6. Присоединение насоса к трубопроводу. 7. Опробование насоса.	6,9	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-30-12-006-03-01	Смена ручного насоса: диаметр патрубка до 25 мм	1 насос	1. Отсоединение насоса от трубопроводов. 2. Снятие насоса. 3. Разборка нового насоса с протиркой и осмотром деталей. 4. Сборка насоса с установкой сальников. 5. Установка насоса на место. 6. Присоединение насоса к трубопроводу. 7. Опробование насоса.	7,8	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-12-007 Снятие радиаторов								
Н-30-12-007-01-01	масса радиаторов до 80 кг	1 радиатор	1. Отсоединение от трубопровода двух сгонов. 2. Снятие.	0,67	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-007-02-01	масса радиаторов до 160 кг	1 радиатор	1. Отсоединение от трубопровода двух сгонов. 2. Снятие.	0,86	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-007-03-01	масса радиаторов до 240 кг	1 радиатор	1. Отсоединение от трубопровода двух сгонов. 2. Снятие.	1,2	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-30-12-008 Прочистка и промывка радиаторов								
Н-30-12-008-01-01	Прочистка и промывка радиаторов: масса радиаторов до 80 кг	1 радиатор	1. Отсоединение радиаторов от трубопроводов. 2. Снятие. 3. Прочистка и промывка. 4. Установка на место. 5. Присоединение к трубопроводу. 6. Выверка после установки.	1,7	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-008-02-01	Прочистка и промывка радиаторов: масса радиаторов до 160 кг	1 радиатор	1. Отсоединение радиаторов от трубопроводов. 2. Снятие. 3. Прочистка и промывка. 4. Установка на место. 5. Присоединение к трубопроводу. 6. Выверка после установки.	2,5	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-008-03-01	Прочистка и промывка радиаторов: масса радиаторов до 240 кг	1 радиатор	1. Отсоединение радиаторов от трубопроводов. 2. Снятие. 3. Прочистка и промывка. 4. Установка на место. 5. Присоединение к трубопроводу. 6. Выверка после установки.	3,7	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-30-12-009 Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки								
Н-30-12-009-01-01	Ослабление завернутой пробки; вывертывание пробки; очистка пробки и секции от старой прокладки	1 пробка	-	0,11	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-009-02-01	Прочистка и проход клуппом старой резьбы на радиаторной пробке	1 пробка	-	0,14	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-009-03-01	Примеривание пробки; постановка прокладки или уплотняющей пряди на сурике; вывертывание пробки	1 пробка	-	0,06	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-30-12-010 Перегруппировка секций старого радиатора								
Н-30-12-010-01-01	Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок; прочистка и промывка секций; очистка ниппелей	1 секция	-	0,36	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-010-02-01	Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок и намоткой льняной пряди на сурике	1 секция	-	0,26	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-30-12-011 Ремонт трубопроводов центрального отопления								
Н-30-12-011-01-01	Ремонт трубопроводов центрального отопления - полная разборка трубопровоов на резьбе: диаметр труб до 32 мм	1 м трубопровода	1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей. 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб. 3. Правка и очистка труб и фасонных частей от накипи и грязи.	0,4	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-011-02-01	Ремонт трубопроводов центрального отопления - полная разборка трубопровоов на резьбе: диаметр труб до 50 мм	1 м трубопровода	1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей. 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб. 3. Правка и очистка труб и фасонных частей от накипи и грязи.	0,58	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-011-03-01	Ремонт трубопроводов центрального отопления - полная разборка трубопровоов на резьбе: диаметр труб до 76 мм	1 м трубопровода	1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей. 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб. 3. Правка и очистка труб и фасонных частей от накипи и грязи.	0,74	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-011-04-01	Ремонт трубопроводов центрального отопления - полная разборка трубопровоов на сварке: диаметр труб до 50 мм	1 м трубопровода	1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей. 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб. 3. Правка и очистка труб и фасонных частей от накипи и грязи.	0,44	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-011-05-01	Ремонт трубопроводов центрального отопления - полная разборка трубопровоов на сварке: диаметр труб до 100 мм	1 м трубопровода	1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей. 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб. 3. Правка и очистка труб и фасонных частей от накипи и грязи.	0,65	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-011-06-01	Ремонт трубопроводов центрального отопления - полная разборка трубопровоов на сварке: диаметр труб до 150 мм	1 м трубопровода	1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей. 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб. 3. Правка и очистка труб и фасонных частей от накипи и грязи.	1,2	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-011-07-01	Ремонт трубопроводов центрального отопления - сборка трубопроводов из труб, бывших в употреблении на резьбе: диаметр труб до 32 мм	1 м трубопровода	1. Нарезка длинных и коротких резьб клуппом. 2. Разбортовка или навальцовка фланцев (для дымогарных труб). 3. Пробивка гнезд. 4. Постановка креплений. 5. Сборка трубопроводов.	1,3	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-011-08-01	Ремонт трубопроводов центрального отопления - сборка трубопроводов из труб, бывших в употреблении на резьбе: диаметр труб до 50 мм	1 м трубопровода	1. Нарезка длинных и коротких резьб клуппом. 2. Разбортовка или навальцовка фланцев (для дымогарных труб). 3. Пробивка гнезд. 4. Постановка креплений. 5. Сборка трубопроводов.	2	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-011-09-01	Ремонт трубопроводов центрального отопления - сборка трубопроводов из труб, бывших в употреблении на резьбе: диаметр труб до 76 мм	1 м трубопровода	1. Нарезка длинных и коротких резьб клуппом. 2. Разбортовка или навальцовка фланцев (для дымогарных труб). 3. Пробивка гнезд. 4. Постановка креплений. 5. Сборка трубопроводов.	2,4	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-011-10-01	Ремонт трубопроводов центрального отопления - сборка трубопроводов из труб, бывших в употреблении на сварке: диаметр труб до 32 мм	1 м трубопровода	1. Нарезка длинных и коротких резьб клуппом. 2. Разбортовка или навальцовка фланцев (для дымогарных труб). 3. Пробивка гнезд. 4. Постановка креплений. 5. Сборка трубопроводов.	0,83	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-011-11-01	Ремонт трубопроводов центрального отопления - сборка трубопроводов из труб, бывших в употреблении на сварке: диаметр труб до 50 мм	1 м трубопровода	1. Нарезка длинных и коротких резьб клуппом. 2. Разбортовка или навальцовка фланцев (для дымогарных труб). 3. Пробивка гнезд. 4. Постановка креплений. 5. Сборка трубопроводов.	1,5	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-011-12-01	Ремонт трубопроводов центрального отопления - сборка трубопроводов из труб, бывших в употреблении на сварке: диаметр труб до 76 мм	1 м трубопровода	1. Нарезка длинных и коротких резьб клуппом. 2. Разбортовка или навальцовка фланцев (для дымогарных труб). 3. Пробивка гнезд. 4. Постановка креплений. 5. Сборка трубопроводов.	2,9	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-011-13-01	Ремонт трубопроводов центрального отопления - навальцовка фланцев: диаметр труб до 100 мм	1 фланец	1. Проверка качества фланца и трубы. 2. Насадка фланца с развальцовкой трубы. 3. Разбортовка края трубы на фаске фланца. 4. Обрубка и опиловка выступающих краев. 5. Окончательная подвальцовка трубы с подкатыванием края по фланцу. 6. Проверка положения фланца.	0,56	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-011-14-01	Ремонт трубопроводов центрального отопления - навальцовка фланцев: диаметр труб до 150 мм	1 фланец	1. Проверка качества фланца и трубы. 2. Насадка фланца с развальцовкой трубы. 3. Разбортовка края трубы на фаске фланца. 4. Обрубка и опиловка выступающих краев. 5. Окончательная подвальцовка трубы с подкатыванием края по фланцу. 6. Проверка положения фланца.	0,81	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-011-15-01	Ремонт трубопроводов центрального отопления - навальцовка фланцев: диаметр труб до 200 мм	1 фланец	1. Проверка качества фланца и трубы. 2. Насадка фланца с развальцовкой трубы. 3. Разбортовка края трубы на фаске фланца. 4. Обрубка и опиловка выступающих краев. 5. Окончательная подвальцовка трубы с подкатыванием края по фланцу. 6. Проверка положения фланца.	1,1	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-12-012 Ремонт трубопроводов водоснабжения								
Н-30-12-012-01-01	Ремонт трубопроводов водоснабжения - полная разборка трубопровода из стальных газовых труб, диаметр труб до: 32 мм	1 м трубопровода	1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб. 3. Очистка труб и фасонных частей от накипи и грязи.	0,27	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-012-02-01	Ремонт трубопроводов водоснабжения - полная разборка трубопровода из стальных газовых труб, диаметр труб до: 63 мм	1 м трубопровода	1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб. 3. Очистка труб и фасонных частей от накипи и грязи.	0,44	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-012-03-01	Ремонт трубопроводов водоснабжения - полная разборка трубопровода из стальных газовых труб, диаметр труб до: 76 мм	1 м трубопровода	1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб. 3. Очистка труб и фасонных частей от накипи и грязи.	0,58	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-012-04-01	Ремонт трубопроводов водоснабжения - сборка трубопроводов из труб, бывших в употреблении, диаметр труб до: 20 мм	1 м трубопровода	1. Перерезка труб. 2. Нарезка на трубах резьбы клуппом. 3. Гнутье отводов на станках ручного действия или вручную нагревом (при диаметре труб свыше 32 мм). 4. Пробивка гнезд для установки креплений. 5. Сборка трубопровода с постановкой средств крепления.	1	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-012-05-01	Ремонт трубопроводов водоснабжения - сборка трубопроводов из труб, бывших в употреблении, диаметр труб до: 32 мм	1 м трубопровода	1. Перерезка труб. 2. Нарезка на трубах резьбы клуппом. 3. Гнутье отводов на станках ручного действия или вручную нагревом (при диаметре труб свыше 32 мм). 4. Пробивка гнезд для установки креплений. 5. Сборка трубопровода с постановкой средств крепления.	1,2	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-012-06-01	Ремонт трубопроводов водоснабжения - сборка трубопроводов из труб, бывших в употреблении, диаметр труб до: 63 мм	1 м трубопровода	1. Перерезка труб. 2. Нарезка на трубах резьбы клуппом. 3. Гнутье отводов на станках ручного действия или вручную нагревом (при диаметре труб свыше 32 мм). 4. Пробивка гнезд для установки креплений. 5. Сборка трубопровода с постановкой средств крепления.	1,6	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-012-07-01	Ремонт трубопроводов водоснабжения - сборка трубопроводов из труб, бывших в употреблении, диаметр труб до: 76 мм	1 м трубопровода	1. Перерезка труб. 2. Нарезка на трубах резьбы клуппом. 3. Гнутье отводов на станках ручного действия или вручную нагревом (при диаметре труб свыше 32 мм). 4. Пробивка гнезд для установки креплений. 5. Сборка трубопровода с постановкой средств крепления.	1,8	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Таблица Н-30-12-013 Смена отдельных участков стальных трубопроводов								
Н-30-12-013-01-01	Смена отдельных участков стальных трубопроводов: диаметр труб до 32 мм	1 участок длиной до 2 м	1. Перерезка труб на месте. 2. Снятие креплений и труб. 3. Очистка от накипи и грязи труб, арматуры и фасонных частей. 4. Заготовка отдельных деталей с выгибанием по месту. 5. Сборка участка трубопровода с постановкой заготовленных деталей, с присоединением на резьбе к уложенному трубопроводу. 6. Пробивка гнезд и постановка средств креплений.	3,2	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-013-02-01	Смена отдельных участков стальных трубопроводов: диаметр труб до 63 мм	1 участок длиной до 2 м	1. Перерезка труб на месте. 2. Снятие креплений и труб. 3. Очистка от накипи и грязи труб, арматуры и фасонных частей. 4. Заготовка отдельных деталей с выгибанием по месту. 5. Сборка участка трубопровода с постановкой заготовленных деталей, с присоединением на резьбе к уложенному трубопроводу. 6. Пробивка гнезд и постановка средств креплений.	5,3	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-30-12-014 Демонтаж трубопроводов центрального отопления и водоснабжения без сохранения материалов, снятие задвижек с трубопроводов								
Н-30-12-014-01-01	Демонтаж трубопроводов центрального отопления и водоснабжения без сохранения материалов - резка труб с помощью автогенного аппарата; снятие креплений; снятие труб: диаметр труб до 32 мм	100 м трубопровода	-	3,4	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-30-12-014-02-01	Демонтаж трубопроводов центрального отопления и водоснабжения без сохранения материалов - резка труб с помощью автогенного аппарата; снятие креплений; снятие труб: диаметр труб до 57 мм	100 м трубопровода	-	6,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-014-03-01	Демонтаж трубопроводов центрального отопления и водоснабжения без сохранения материалов - резка труб с помощью автогенного аппарата; снятие креплений; снятие труб: диаметр труб до 76 мм	100 м трубопровода	-	7,5	-	2-109-03	Газорезчик 3 разр.	1
Н-30-12-014-04-01	Демонтаж трубопроводов центрального отопления и водоснабжения без сохранения материалов - резка труб с помощью автогенного аппарата; снятие креплений; снятие труб: диаметр труб до 32 мм	100 м трубопровода	-	6,8	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
Н-30-12-014-05-01	Демонтаж трубопроводов центрального отопления и водоснабжения без сохранения материалов - резка труб с помощью автогенного аппарата; снятие креплений; снятие труб: диаметр труб до 57 мм	100 м трубопровода	-	13	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
Н-30-12-014-06-01	Демонтаж трубопроводов центрального отопления и водоснабжения без сохранения материалов - резка труб с помощью автогенного аппарата; снятие креплений; снятие труб: диаметр труб до 76 мм	100 м трубопровода	-	15	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-014-07-01	Демонтаж трубопроводов центрального отопления и водоснабжения без сохранения материалов - на освобождение труб в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия добавлять: диаметр труб до 32 мм	1 место	-	0,12	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
Н-30-12-014-08-01	Демонтаж трубопроводов центрального отопления и водоснабжения без сохранения материалов - на освобождение труб в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия добавлять: диаметр труб до 57 мм	1 место	-	0,2	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
Н-30-12-014-09-01	Демонтаж трубопроводов центрального отопления и водоснабжения без сохранения материалов - на освобождение труб в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия добавлять: диаметр труб до 76 мм	1 место	-	0,27	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-014-10-01	Снятие задвижек с трубопроводов, диаметр условного прохода: до 50 мм	1 задвижка	1. Отсоединение задвижки от трубопровода. 2. Снятие задвижки.	0,64	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-014-11-01	Снятие задвижек с трубопроводов, диаметр условного прохода: до 100 мм	1 задвижка	1. Отсоединение задвижки от трубопровода. 2. Снятие задвижки.	1	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-014-12-01	Снятие задвижек с трубопроводов, диаметр условного прохода: до 150 мм	1 задвижка	1. Отсоединение задвижки от трубопровода. 2. Снятие задвижки.	1,6	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-014-13-01	Снятие задвижек с трубопроводов, диаметр условного прохода: до 200 мм	1 задвижка	1. Отсоединение задвижки от трубопровода. 2. Снятие задвижки.	2,2	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-12-015 Ремонт арматуры центрального отопления								
Н-30-12-015-01-01	Ремонт арматуры центрального отопления - снятие, прочистка и установка конденсационного горшка: при снятии	1 прибор	1. Отсоединение от трубопровода. 2. Снятие прибора с откосной в сторону. 3. Очистка мест соединения.	0,75	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-015-02-01	Ремонт арматуры центрального отопления - снятие, прочистка и установка конденсационного горшка: при прочистке	1 прибор	1. Полная разборка прибора. 2. Осмотр и очистка всех частей и отдельных деталей прибора от грязи, сухого тавота, негодных прокладок и набивки в сальниках. 3. Проверка комплектности. 4. Сборка прибора и набивка сальников. 5. Проверка взаимодействия частей в собранном прибор.	2,6	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-015-03-01	Ремонт арматуры центрального отопления - снятие, прочистка и установка конденсационного горшка: при установке	1 прибор	1. Примеривание прибора по месту. 2. Постановка готовых прокладок и болтов. 3. Выверка правильности их установки. 4. Установка и укрепление на месте подставок. 5. Установка прибора на опоры.	1,1	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-015-04-01	Ремонт арматуры центрального отопления - снятие, прочистка и установка предохранительного рычажного клапана с угловой отводкой пара: при снятии, клапан одинарный	1 прибор	1. Отсоединение от трубопровода. 2. Снятие прибора с откосной в сторону. 3. Очистка мест соединения. 4. Снятие кожуха и груза.	0,71	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-015-05-01	Ремонт арматуры центрального отопления - снятие, прочистка и установка предохранительного рычажного клапана с угловой отводкой пара: при снятии, клапан двойной	1 прибор	1. Отсоединение от трубопровода. 2. Снятие прибора с откосной в сторону. 3. Очистка мест соединения. 4. Снятие кожуха и груза.	1,4	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-015-06-01	Ремонт арматуры центрального отопления - снятие, прочистка и установка предохранительного рычажного клапана с угловой отводкой пара: при прочистке, клапан одинарный	1 прибор	1. Полная разборка прибора. 2. Осмотр и очистка всех частей от грязи, сухого тавота, негодных прокладок и набивки в сальниках. 3. Проверка клапанов и отдельных деталей по месту. 4. Проверка комплектности прибора. 5. Сборка прибора с набивкой сальников. 6. Проверка взаимодействия частей в собранном приборе.	1,4	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-015-07-01	Ремонт арматуры центрального отопления - снятие, прочистка и установка предохранительного рычажного клапана с угловой отводкой пара: при прочистке, клапан двойной	1 прибор	1. Полная разборка прибора. 2. Осмотр и очистка всех частей от грязи, сухого тавота, негодных прокладок и набивки в сальниках. 3. Проверка клапанов и отдельных деталей по месту. 4. Проверка комплектности прибора. 5. Сборка прибора с набивкой сальников. 6. Проверка взаимодействия частей в собранном приборе.	1,8	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-015-08-01	Ремонт арматуры центрального отопления - снятие, прочистка и установка предохранительного рычажного клапана с угловой отводкой пара: при установке, клапан одинарный	1 прибор	1. Подъем клапана на котел. 2. Примеривание прибора по месту установки. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Подвешивание груза. 5. Надевание кожуха. 6. Выверка правильности установки клапана.	0,8	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-015-09-01	Ремонт арматуры центрального отопления - снятие, прочистка и установка предохранительного рычажного клапана с угловой отводкой пара: при установке, клапан двойной	1 прибор	1. Подъем клапана на котел. 2. Примеривание прибора по месту установки. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Подвешивание груза. 5. Надевание кожуха. 6. Выверка правильности установки клапана.	0,9	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-015-10-01	Ремонт арматуры центрального отопления - снятие, прочистка и установка параллельной задвижки: диаметр задвижки до 100 мм	1 задвижка	1. Отсоединение от трубопровода. 2. Снятие прибора с места. 3. Полная разборка прибора. 4. Осмотр и очистка всех частей и отдельных деталей прибора. 5. Проверка комплектности. 6. Сборка прибора с набивкой сальников. 7. Проверка взаимодействия частей в собранном приборе. 8. Припасовка дисков с изготовлением прокладок. 9. Установка на место прибора. 10. Проверка правильности установки.	4,1	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-015-11-01	Ремонт арматуры центрального отопления - снятие, прочистка и установка параллельной задвижки: диаметр задвижки до 150 мм	1 задвижка	1. Отсоединение от трубопровода. 2. Снятие прибора с места. 3. Полная разборка прибора. 4. Осмотр и очистка всех частей и отдельных деталей прибора. 5. Проверка комплектности. 6. Сборка прибора с набивкой сальников. 7. Проверка взаимодействия частей в собранном приборе. 8. Припасовка дисков с изготовлением прокладок. 9. Установка на место прибора. 10. Проверка правильности установки.	5,4	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-015-12-01	Ремонт арматуры центрального отопления - снятие, прочистка и установка параллельной задвижки: диаметр задвижки до 200 мм	1 задвижка	1. Отсоединение от трубопровода. 2. Снятие прибора с места. 3. Полная разборка прибора. 4. Осмотр и очистка всех частей и отдельных деталей прибора. 5. Проверка комплектности. 6. Сборка прибора с набивкой сальников. 7. Проверка взаимодействия частей в собранном приборе. 8. Припасовка дисков с изготовлением прокладок. 9. Установка на место прибора. 10. Проверка правильности установки.	8	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-015-13-01	Ремонт арматуры центрального отопления - смена параллельной задвижки: диаметр задвижки до 100 мм	1 задвижка	1. Отсоединение от трубопровода. 2. Снятие прибора с откосной в сторону. 3. Очистка места соединения. 4. Примеривание и установка прибора по месту. 5. Постановка готовых прокладок и болтов. 6. Проверка правильности установки с гидравлическим испытанием.	2,4	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-015-14-01	Ремонт арматуры центрального отопления - смена параллельной задвижки: диаметр задвижки до 150 мм	1 задвижка	1. Отсоединение от трубопровода. 2. Снятие прибора с откосной в сторону. 3. Очистка места соединения. 4. Примеривание и установка прибора по месту. 5. Постановка готовых прокладок и болтов. 6. Проверка правильности установки с гидравлическим испытанием.	3	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-015-15-01	Ремонт арматуры центрального отопления - смена параллельной задвижки: диаметр задвижки до 200 мм	1 задвижка	1. Отсоединение от трубопровода. 2. Снятие прибора с откосной в сторону. 3. Очистка места соединения. 4. Примеривание и установка прибора по месту. 5. Постановка готовых прокладок и болтов. 6. Проверка правильности установки с гидравлическим испытанием.	4	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-015-16-01	Ремонт арматуры центрального отопления - смена набивки сальников и притирки запорной арматуры без снятия с места: снятие сальника и старой набивки с вывертыванием гаек; очистка сальника; приготовление и набивка сальника; постановка сальника на место с завертыванием гаек - пробочный кран диаметром до 20 мм	1 кран или вентиль	-	0,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-015-17-01	Ремонт арматуры центрального отопления - смена набивки сальников и притирки запорной арматуры без снятия с места: снятие сальника и старой набивки с вывертыванием гаек; очистка сальника; приготовление и набивка сальника; постановка сальника на место с завертыванием гаек - пробочный кран диаметром до 30 мм	1 кран или вентиль	-	0,23	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-015-18-01	Ремонт арматуры центрального отопления - смена набивки сальников и притирки запорной арматуры без снятия с места: снятие сальника и старой набивки с вывертыванием гаек; очистка сальника; приготовление и набивка сальника; постановка сальника на место с завертыванием гаек - пробочный кран диаметром до 50 мм	1 кран или вентиль	-	0,29	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-015-19-01	Ремонт арматуры центрального отопления - смена набивки сальников и притирки запорной арматуры без снятия с места: снятие сальника и старой набивки с вывертыванием гаек; очистка сальника; приготовление и набивка сальника; постановка сальника на место с завертыванием гаек - клапан вентиля диаметром до 20 мм	1 кран или вентиль	-	0,15	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-015-20-01	Ремонт арматуры центрального отопления - смена набивки сальников и притирки запорной арматуры без снятия с места: снятие сальника и старой набивки с вывертыванием гаек; очистка сальника; приготовление и набивка сальника; постановка сальника на место с завертыванием гаек - клапан вентиля диаметром до 30 мм	1 кран или вентиль	-	0,18	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-015-21-01	Ремонт арматуры центрального отопления - смена набивки сальников и притирки запорной арматуры без снятия с места: снятие сальника и старой набивки с вывертыванием гаек; очистка сальника; приготовление и набивка сальника; постановка сальника на место с завертыванием гаек - клапан вентиля диаметром до 50 мм	1 кран или вентиль	-	0,32	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-015-22-01	Ремонт арматуры центрального отопления - смена набивки сальников и притирки запорной арматуры без снятия с места: притирка пробочного крана диаметром до 20 мм	1 кран или вентиль	-	0,2	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-015-23-01	Ремонт арматуры центрального отопления - смена набивки сальников и притирки запорной арматуры без снятия с места: притирка пробочного крана диаметром до 30 мм	1 кран или вентиль	-	0,24	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-015-24-01	Ремонт арматуры центрального отопления - смена набивки сальников и притирки запорной арматуры без снятия с места: притирка пробочного крана диаметром до 50 мм	1 кран или вентиль	-	0,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-015-25-01	Ремонт арматуры центрального отопления - смена набивки сальников и притирки запорной арматуры без снятия с места: притирка клапана у вентиля диаметром до 20 мм	1 кран или вентиль	-	0,12	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-015-26-01	Ремонт арматуры центрального отопления - смена набивки сальников и притирки запорной арматуры без снятия с места: притирка клапана у вентиля диаметром до 30 мм	1 кран или вентиль	-	0,19	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-015-27-01	Ремонт арматуры центрального отопления - смена набивки сальников и притирки запорной арматуры без снятия с места: притирка клапана у вентиля диаметром до 50 мм	1 кран или вентиль	-	0,3	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-30-12-016 Ремонт дворовых трубопроводов								
Н-30-12-016-01-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные водопроводные диаметром до: 50 мм, разборка трубопровода	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Полная разборка трубопровода. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складыванием их по диаметрам.	0,47	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-016-02-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные водопроводные диаметром до: 50 мм, смена отдельного участка	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Перерубка (при необходимости) труб. 3. Разборка трубопровода. 4. Укладка новых труб в траншее с устройством ложа и подбивкой труб грунтом. 5. Зачеканка раструбов. 6. Проверка уклона.	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-30-12-016-03-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные водопроводные диаметром до: 75 мм, разборка трубопровода	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Полная разборка трубопровода. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складыванием их по диаметрам.	0,51	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-30-12-016-04-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные водопроводные диаметром до: 75 мм, смена отдельного участка	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Перерубка (при необходимости) труб. 3. Разборка трубопровода. 4. Укладка новых труб в траншее с устройством ложа и подбивкой труб грунтом. 5. Зачеканка раструбов. 6. Проверка уклона.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-016-05-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные водопроводные диаметром до: 100 мм, разборка трубопровода	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Полная разборка трубопровода. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складыванием их по диаметрам.	0,57	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-30-12-016-06-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные водопроводные диаметром до: 100 мм, смена отдельного участка	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Перерубка (при необходимости) труб. 3. Разборка трубопровода. 4. Укладка новых труб в траншее с устройством ложа и подбивкой труб грунтом. 5. Зачеканка раструбов. 6. Проверка уклона.	1,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-30-12-016-07-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные водопроводные диаметром до: 125 мм, разборка трубопровода	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Полная разборка трубопровода. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складыванием их по диаметрам.	0,66	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-016-08-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные водопроводные диаметром до: 125 мм, смена отдельного участка	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Перерубка (при необходимости) труб. 3. Разборка трубопровода. 4. Укладка новых труб в траншее с устройством ложа и подбивкой труб грунтом. 5. Зачеканка раструбов. 6. Проверка уклона.	1,7	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-30-12-016-09-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные водопроводные диаметром до: 150 мм, разборка трубопровода	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Полная разборка трубопровода. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складыванием их по диаметрам.	0,79	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-30-12-016-10-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные водопроводные диаметром до: 150 мм, смена отдельного участка	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Перерубка (при необходимости) труб. 3. Разборка трубопровода. 4. Укладка новых труб в траншее с устройством ложа и подбивкой труб грунтом. 5. Зачеканка раструбов. 6. Проверка уклона.	2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-016-11-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные канализационные диаметром до: 50 мм, разборка трубопровода	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Полная разборка трубопровода. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складыванием их по диаметрам.	0,5	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-30-12-016-12-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные канализационные диаметром до: 50 мм, смена отдельного участка	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Перерубка (при необходимости) труб. 3. Разборка трубопровода. 4. Укладка новых труб в траншее с устройством ложа и подбивкой труб грунтом. 5. Зачеканка раструбов. 6. Проверка уклона.	1,1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-30-12-016-13-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные канализационные диаметром до: 75 мм, разборка трубопровода	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Полная разборка трубопровода. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складыванием их по диаметрам.	0,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-016-14-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные канализационные диаметром до: 75 мм, смена отдельного участка	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Перерубка (при необходимости) труб. 3. Разборка трубопровода. 4. Укладка новых труб в траншее с устройством ложа и подбивкой труб грунтом. 5. Зачеканка раструбов. 6. Проверка уклона.	1,3	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-30-12-016-15-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные канализационные диаметром до: 100 мм, разборка трубопровода	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Полная разборка трубопровода. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складыванием их по диаметрам.	0,72	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-30-12-016-16-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные канализационные диаметром до: 100 мм, смена отдельного участка	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Перерубка (при необходимости) труб. 3. Разборка трубопровода. 4. Укладка новых труб в траншее с устройством ложа и подбивкой труб грунтом. 5. Зачеканка раструбов. 6. Проверка уклона.	1,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-016-17-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные канализационные диаметром до: 125 мм, разборка трубопровода	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Полная разборка трубопровода. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складыванием их по диаметрам.	0,85	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-30-12-016-18-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные канализационные диаметром до: 125 мм, смена отдельного участка	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Перерубка (при необходимости) труб. 3. Разборка трубопровода. 4. Укладка новых труб в траншее с устройством ложа и подбивкой труб грунтом. 5. Зачеканка раструбов. 6. Проверка уклона.	1,9	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-30-12-016-19-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные канализационные диаметром до: 150 мм, разборка трубопровода	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Полная разборка трубопровода. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складыванием их по диаметрам.	1	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-016-20-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы чугунные канализационные диаметром до: 150 мм, смена отдельного участка	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Перерубка (при необходимости) труб. 3. Разборка трубопровода. 4. Укладка новых труб в траншее с устройством ложа и подбивкой труб грунтом. 5. Зачеканка раструбов. 6. Проверка уклона.	2,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-30-12-016-21-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы керамические канализационные: 125 мм, разборка трубопровода	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Полная разборка трубопровода. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складыванием их по диаметрам.	0,39	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-30-12-016-22-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы керамические канализационные: 125 мм, смена отдельного участка	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Перерубка (при необходимости) труб. 3. Разборка трубопровода. 4. Укладка новых труб в траншее с устройством ложа и подбивкой труб грунтом. 5. Зачеканка раструбов. 6. Проверка уклона.	1,2	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-016-23-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы керамические канализационные: 150 мм, разборка трубопровода	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Полная разборка трубопровода. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складыванием их по диаметрам.	0,43	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1
Н-30-12-016-24-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы керамические канализационные: 150 мм, смена отдельного участка	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Перерубка (при необходимости) труб. 3. Разборка трубопровода. 4. Укладка новых труб в траншее с устройством ложа и подбивкой труб грунтом. 5. Зачеканка раструбов. 6. Проверка уклона.	1,4	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Н-30-12-016-25-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы керамические канализационные: 200 мм, разборка трубопровода	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Полная разборка трубопровода. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складыванием их по диаметрам.	0,49	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-03	Монтажник наружных трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-016-26-01	Ремонт дворовых трубопроводов, трубы керамические канализационные: 200 мм, смена отдельного участка	1 м трубопровода или 1 фасонная часть	1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 2. Перерубка (при необходимости) труб. 3. Разборка трубопровода. 4. Укладка новых труб в траншею с устройством ложа и подбивкой труб грунтом. 5. Зачеканка раструбов. 6. Проверка уклона.	1,6	-	2-147-02	Монтажник наружных трубопроводов 2 разр.	2
						2-147-04	Монтажник наружных трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-30-12-017 Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов								
Н-30-12-017-01-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - полная разборка трубопроводов, диаметр труб до: 50 мм	1 м трубопровода	1. Вырубание свинца или цемента из раструбов труб. 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам.	0,37	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-017-02-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - полная разборка трубопроводов, диаметр труб до: 75 мм	1 м трубопровода	1. Вырубание свинца или цемента из раструбов труб. 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам.	0,41	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-017-03-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - полная разборка трубопроводов, диаметр труб до: 100 мм	1 м трубопровода	1. Вырубание свинца или цемента из раструбов труб. 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам.	0,49	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-017-04-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - полная разборка трубопроводов, диаметр труб до: 125 мм	1 м трубопровода	1. Вырубание свинца или цемента из раструбов труб. 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам.	0,59	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-017-05-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - полная разборка трубопроводов, диаметр труб до: 150 мм	1 м трубопровода	1. Вырубание свинца или цемента из раструбов труб. 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений. 3. Отборка годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам.	0,7	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-017-06-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - смена отдельного участка трубопровода, диаметр труб до: 50 мм	1 м трубопровода	1. Снятие креплений. 2. Расчеканка раструбов труб. 3. Разборка участка старых труб и фасонных частей. 4. Примерка, перерубка (при необходимости) нового комплекта труб. 5. Укладка новых труб с заделкой раструбов. 6. Постановка креплений труб при готовых отверстиях. 7. Проверка уклонов.	1	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-30-12-017-07-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - смена отдельного участка трубопровода, диаметр труб до: 75 мм	1 м трубопровода	1. Снятие креплений. 2. Расчеканка раструбов труб. 3. Разборка участка старых труб и фасонных частей. 4. Примерка, перерубка (при необходимости) нового комплекта труб. 5. Укладка новых труб с заделкой раструбов. 6. Постановка креплений труб при готовых отверстиях. 7. Проверка уклонов.	1,2	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-017-08-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - смена отдельного участка трубопровода, диаметр труб до: 100 мм	1 м трубопровода	1. Снятие креплений. 2. Расчеканка раструбов труб. 3. Разборка участка старых труб и фасонных частей. 4. Примерка, перерубка (при необходимости) нового комплекта труб. 5. Укладка новых труб с заделкой раструбов. 6. Постановка креплений труб при готовых отверстиях. 7. Проверка уклонов.	1,4	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-30-12-017-09-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - смена отдельного участка трубопровода, диаметр труб до: 125 мм	1 м трубопровода	1. Снятие креплений. 2. Расчеканка раструбов труб. 3. Разборка участка старых труб и фасонных частей. 4. Примерка, перерубка (при необходимости) нового комплекта труб. 5. Укладка новых труб с заделкой раструбов. 6. Постановка креплений труб при готовых отверстиях. 7. Проверка уклонов.	1,6	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-017-10-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - смена отдельного участка трубопровода, диаметр труб до: 150 мм	1 м трубопровода	1. Снятие креплений. 2. Расчеканка раструбов труб. 3. Разборка участка старых труб и фасонных частей. 4. Примерка, перерубка (при необходимости) нового комплекта труб. 5. Укладка новых труб с заделкой раструбов. 6. Постановка креплений труб при готовых отверстиях. 7. Проверка уклонов.	1,9	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-05	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 5 разр.	1
Н-30-12-017-11-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - расчеканка раструбов чугунных труб диаметром: 50 мм	1 раструб	-	0,25	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-017-12-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - расчеканка раструбов чугунных труб диаметром: 75 мм	1 раструб	-	0,28	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-017-13-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - расчеканка раструбов чугунных труб диаметром: 100 мм	1 раструб	-	0,32	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-017-14-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - расчеканка раструбов чугунных труб диаметром: 125 мм	1 раструб	-	0,38	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-017-15-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - расчеканка раструбов чугунных труб диаметром: 150 мм	1 раструб	-	0,45	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-017-16-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - зачеканка раструбов чугунных труб диаметром: 50 мм	1 раструб	-	0,33	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-017-17-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - зачеканка раструбов чугунных труб диаметром: 75 мм	1 раструб	-	0,37	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-017-18-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - зачеканка раструбов чугунных труб диаметром: 100 мм	1 раструб	-	0,43	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-017-19-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - зачеканка раструбов чугунных труб диаметром: 125 мм	1 раструб	-	0,51	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-017-20-01	Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов - зачеканка раструбов чугунных труб диаметром: 150 мм	1 раструб	-	0,6	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Таблица Н-30-12-018 Снятие санитарных приборов (с отсоединением от трубопроводов и освобождением от креплений)								
Н-30-12-018-01-01	Снятие санитарных приборов (с отсоединением от трубопроводов и освобождением от креплений), наименование приборов: раковина или умывальник на кронштейнах	1 прибор	-	0,32	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-018-02-01	Снятие санитарных приборов (с отсоединением от трубопроводов и освобождением от креплений), наименование приборов: умывальное корыто, мойка или дровяная колонка	1 прибор	-	0,64	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-018-03-01	Снятие санитарных приборов (с отсоединением от трубопроводов и освобождением от креплений), наименование приборов: писсуар, унитаз и сиденье или писсуарное корыто	1 прибор	-	0,44	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-018-04-01	Снятие санитарных приборов (с отсоединением от трубопроводов и освобождением от креплений), наименование приборов: клозетный бачок или трап с одной крышкой (с заделкой раструба пробкой)	1 прибор	-	0,3	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-018-05-01	Снятие санитарных приборов (с отсоединением от трубопроводов и освобождением от креплений), наименование приборов: смывная труба или трап с двумя крышками	1 прибор	-	0,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-018-06-01	Снятие санитарных приборов (с отсоединением от трубопроводов и освобождением от креплений), наименование приборов: жирособиратель (с заделкой раструба пробкой)	1 прибор	-	1	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-018-07-01	Снятие санитарных приборов (с отсоединением от трубопроводов и освобождением от креплений), наименование приборов: ванна	1 прибор	-	1,5	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-018-08-01	Снятие санитарных приборов (с отсоединением от трубопроводов и освобождением от креплений), наименование приборов: биде	1 прибор	-	1,4	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-018-09-01	Снятие санитарных приборов (с отсоединением от трубопроводов и освобождением от креплений), наименование приборов: флюгарка	1 прибор	-	0,13	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Таблица Н-30-12-019 Смена арматуры и отдельных частей сантехнических приборов								
Н-30-12-019-01-01	Смена арматуры и отдельных частей сантехнических приборов: смена сифона с заделкой раструба	1 шт.	-	0,7	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-019-02-01	Смена арматуры и отдельных частей сантехнических приборов: смена смесителя с душем	1 шт.	-	1,8	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-019-03-01	Смена арматуры и отдельных частей сантехнических приборов: смена смесителя без душа	1 шт.	-	1,4	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-019-04-01	Смена арматуры и отдельных частей сантехнических приборов: смена кранов двойной регулировки при диаметре прохода 19 мм	1 шт.	-	0,64	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-019-05-01	Смена арматуры и отдельных частей сантехнических приборов: смена кранов двойной регулировки при диаметре прохода 32 мм	1 шт.	-	0,83	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-019-06-01	Смена арматуры и отдельных частей сантехнических приборов: смена водоразборного или туалетного крана	1 шт.	-	0,13	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-019-07-01	Смена арматуры и отдельных частей сантехнических приборов: смена писсуарных кранов	1 шт.	-	0,22	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-019-08-01	Смена арматуры и отдельных частей сантехнических приборов: смена вентиля диаметром до 20 мм	1 шт.	-	0,52	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-019-09-01	Смена арматуры и отдельных частей сантехнических приборов: смена пожарного крана	1 шт.	-	0,47	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-019-10-01	Смена арматуры и отдельных частей сантехнических приборов: смена кронштейнов под санитарными приборами со снятием старых и закреплением новых (при установленных пробках)	1 шт.	-	0,23	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-019-11-01	Смена арматуры и отдельных частей сантехнических приборов: смена кронштейнов под санитарными приборами со снятием старых и закреплением новых (при установленных пробках), в том числе снятие кронштейнов	1 шт.	-	0,08	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-019-12-01	Смена арматуры и отдельных частей сантехнических приборов: смена шарового крана смывного бачка на месте его установки с закрытием и пуском воды и регулировкой крана	1 шт.	-	0,44	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-019-13-01	Смена арматуры и отдельных частей сантехнических приборов: смена деревянной тафты с пробивкой борозд вручную в бетонном основании, удалением старой тафты, набивкой гвоздей в новую тафту, приготовлением раствора, выверкой и заделкой тафты раствором	1 шт.	-	1,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-019-14-01	Смена арматуры и отдельных частей сантехнических приборов: смена выпусков к умывальникам и ваннам при отвертывании выпуска	1 шт.	-	0,41	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-019-15-01	Смена арматуры и отдельных частей сантехнических приборов: смена выпусков к ваннам при распиливании выпуска	1 шт.	-	0,82	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-30-12-020 Снятие грязевика, расширительного или конденсационного бака с отноской в сторону								
Н-30-12-020-01-01	Снятие грязевика, расширительного или конденсационного бака с отноской в сторону: емкость до 0,4 м3	1 бак или грязевик	-	1,6	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-020-02-01	Снятие грязевика, расширительного или конденсационного бака с отпоской в сторону: емкость до 0,9 м3	1 бак или грязевик	-	2	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-020-03-01	Снятие грязевика, расширительного или конденсационного бака с отпоской в сторону: емкость до 1,75 м3	1 бак или грязевик	-	3,9	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-020-04-01	Снятие грязевика, расширительного или конденсационного бака с откосной в сторону: емкость до 2,25 м3	1 бак или грязевик	-	4,3	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	2
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-30-12-021 Снятие газовых водонагревательных приборов								
Н-30-12-021-01-01	Снятие газовых водонагревательных приборов, вид прибора: автоматический газовый водонагреватель типа АГВ-80	1 прибор	1. Отключение воды и газа. 2. Снятие вытяжной трубы. 3. Отсоединение прибора от водопровода (со сливом воды) и газопровода. 4. Снятие прибора.	1,2	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-021-02-01	Снятие газовых водонагревательных приборов, вид прибора: газовые колонки типа КГ и КГ-И	1 прибор	1. Отключение воды и газа. 2. Снятие вытяжной трубы. 3. Отсоединение прибора от водопровода (со сливом воды) и газопровода. 4. Снятие прибора.	0,32	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-12-022 Демонтаж газовых бытовых плит								
Н-30-12-022-01-01	Демонтаж газовых бытовых плит	1 плита	1. Снятие арматуры. 2. Отсоединение плиты от газопровода с выноской из помещения.	0,35	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-30-12-023 Снятие манометров пружинных								
Н-30-12-023-01-01	Снятие манометров пружинных	т	-	0,22	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	2
Таблица Н-30-12-024 Снятие врезных термометров с трубопроводов и котлов								
Н-30-12-024-01-01	Снятие врезных термометров с трубопроводов и котлов	10 термометров	1. Вывертывание гильзы термометра из муфты патрубка. 2. Снятие термометра.	0,42	-	2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-12-025 Вырубка и прорезка отверстий для труб центрального отопления, канализации и водопровода								
Н-30-12-025-01-01	Вырубка и прорезка отверстий для труб центрального отопления, канализации и водопровода, место вырубки и прорезки: в перегородках из досок, забранных стоймя в обвязки	1 отверстие	-	0,56	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-12-025-02-01	Вырубка и прорезка отверстий для труб центрального отопления, канализации и водопровода, место вырубки и прорезки: в перегородках каркасно-обшивных	1 отверстие	-	0,94	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-12-025-03-01	Вырубка и прорезка отверстий для труб центрального отопления, канализации и водопровода, место вырубки и прорезки: в деревянных перекрытиях чердачных	1 отверстие	-	0,81	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-12-025-04-01	Вырубка и прорезка отверстий для труб центрального отопления, канализации и водопровода, место вырубки и прорезки: в деревянных перекрытиях междуэтажных	1 отверстие	-	1,3	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-025-05-01	Вырубка и прорезка отверстий для труб центрального отопления, канализации и водопровода, место вырубки и прорезки: в деревянных полах дощатых	1 отверстие	-	0,32	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-12-025-06-01	Вырубка и прорезка отверстий для труб центрального отопления, канализации и водопровода, место вырубки и прорезки: в деревянных полах паркетных	1 отверстие	-	0,55	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Таблица Н-30-12-026 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов								
Н-30-12-026-01-01	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов, место заделки: в перегородках оштукатуренных	1 отверстие	1. Выравнивание кромок отверстия. 2. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия. 3. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки. 4. Укладка рулонной изоляции с добавлением шлаковой засыпки (в перекрытиях).	0,39	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-30-12-026-02-01	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов, место заделки: в перегородках чистых	1 отверстие	1. Выравнивание кромок отверстия. 2. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия. 3. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки. 4. Укладка рулонной изоляции с добавлением шлаковой засыпки (в перекрытиях).	0,55	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-026-03-01	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов, место заделки: в деревянных перекрытиях	1 отверстие	1. Выравнивание кромок отверстия. 2. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия. 3. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки. 4. Укладка рулонной изоляции с добавлением шлаковой засыпки (в перекрытиях).	0,71	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-12-026-04-01	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов, место заделки: в дощатых полах	1 отверстие	1. Выравнивание кромок отверстия. 2. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия. 3. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки. 4. Укладка рулонной изоляции с добавлением шлаковой засыпки (в перекрытиях).	0,48	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-12-027 Разные сантехнические работы								
Н-30-12-027-01-01	Разборка вручную железобетонных плит перекрытия теплотрассы массой до 70 кг с укладкой их в штабель	1 м2 плит	-	0,32	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	1
Н-30-12-027-02-01	Изготовление глухого фланца из трехмиллиметровой стали для заглушки труб	1 фланец	-	0,69	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-027-03-01	Установка чугунной пробки в раструб канализационной трубы с законопачиванием зазора раструба на 3/4 глубины просмоленной прядью и зачеканкой раструба цементом	1 пробка	-	0,37	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-027-04-01	Разборка, прочистка и сборка вновь смывного бачка на верстаке с разборкой и прочисткой колпака, сменой резины под колпаком и у шарового крана и проверкой бачка водой без снятия и установки гнезда	1 бачок	-	0,81	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Н-30-12-027-05-01	Разборка, прочистка и сборка вновь смывного бачка на верстаке с разборкой и прочисткой колпака, сменой резины под колпаком и у шарового крана и проверкой бачка водой со снятием и установкой гнезда	1 бачок	-	1,1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-027-06-01	Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи с отжиганием, при диаметре труб до 50 мм	1 м трубопровода	-	0,33	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-027-07-01	Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи с отжиганием, при диаметре труб до 75 мм	1 м трубопровода	-	0,43	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-027-08-01	Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи с отжиганием, при диаметре труб до 100 мм	1 м трубопровода	-	0,52	-	2-145-02	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 2 разр.	1
						2-145-03	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 3 разр.	1
Н-30-12-027-09-01	Изготовление крышки для ревизии из трехмиллиметровой стали со сверлением отверстий	1 крышка	-	1	-	2-145-04	Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-30-12-028 Демонтаж проводов								
Н-30-12-028-01-01	Демонтаж проводов с роликов или изоляторов, сечение проводов до: 2,5 мм ²	100 м провода	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	2,6	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-12-028-02-01	Демонтаж проводов с роликов или изоляторов, сечение проводов до: 16 мм ²	100 м провода	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	3,2	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-12-028-03-01	Демонтаж проводов с роликов или изоляторов, сечение проводов до: 70 мм ²	100 м провода	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	4,8	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-028-04-01	Демонтаж проводов с роликов или изоляторов, сечение проводов до: 150 мм ²	100 м провода	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	6,5	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-12-028-05-01	Демонтаж кабеля СРГ, ВРГ и провода ТПРФ: первого	100 м кабеля или провода	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	5,4	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-12-028-06-01	Демонтаж кабеля СРГ, ВРГ и провода ТПРФ: каждого последующего	100 м кабеля или провода	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	3,8	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-12-028-07-01	Демонтаж проводок в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой (с вытягиванием проводов из трубок), число и сечение проводов до: 2х6 или 1х10 мм ²	100 м трубок	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	4,9	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Н-30-12-028-08-01	Демонтаж проводок в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой (с вытягиванием проводов из трубок), число и сечение проводов до: 3х6 или 1х35 мм ²	100 м трубок	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	6,5	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-028-09-01	Демонтаж проводок в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой (с вытягиванием проводов из трубок), число и сечение проводов до: 4х6 или 1х50 мм ²	100 м трубок	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	8,7	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Н-30-12-028-10-01	Демонтаж стальных труб и деталей крепления (с вытягиванием проводов), диаметр труб до: 25 мм	100 м труб	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	9,1	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Н-30-12-028-11-01	Демонтаж стальных труб и деталей крепления (с вытягиванием проводов), диаметр труб до: 40 мм	100 м труб	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	11	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-028-12-01	Демонтаж стальных труб и деталей крепления (с вытягиванием проводов), диаметр труб до: 50 мм	100 м труб	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	14,5	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Н-30-12-028-13-01	Демонтаж стальных труб и деталей крепления (с вытягиванием проводов), диаметр труб до: 80 мм	100 м труб	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	23	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Н-30-12-028-14-01	Демонтаж стальных труб и деталей крепления (с вытягиванием проводов), диаметр труб до: 100 мм	100 м труб	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	32	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-028-15-01	Вытягивание проводов из проложенных резиновых полутвердых трубок, число и сечение проводов в одной трубке до: 1х6 мм ²	100 м трубок	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	2,1	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Н-30-12-028-16-01	Вытягивание проводов из проложенных резиновых полутвердых трубок, число и сечение проводов в одной трубке до: 1х16 мм ²	100 м трубок	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	2,7	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Н-30-12-028-17-01	Вытягивание проводов из проложенных резиновых полутвердых трубок, число и сечение проводов в одной трубке до: 1х35 мм ²	100 м трубок	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	3,6	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-028-18-01	Вытягивание проводов из проложенных резиновых полутвердых трубок, число и сечение проводов в одной трубке до: 1х70 мм ²	100 м трубок	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	5,1	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Н-30-12-028-19-01	Вытягивание проводов из проложенных резиновых полутвердых трубок, число и сечение проводов в одной трубке до: 1х120 мм ²	100 м трубок	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	7	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Н-30-12-028-20-01	Вытягивание проводов из проложенных резиновых полутвердых трубок, число и сечение проводов в одной трубке до: 1х150 мм ²	100 м трубок	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	7,8	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-028-21-01	Вытягивание проводов из проложенных резиновых полутвердых трубок, число и сечение проводов в одной трубке до: 2х6 мм ²	100 м трубок	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	3,6	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Н-30-12-028-22-01	Вытягивание проводов из проложенных резиновых полутвердых трубок, число и сечение проводов в одной трубке до: 3х6 мм ²	100 м трубок	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	4	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Н-30-12-028-23-01	Вытягивание проводов из проложенных резиновых полутвердых трубок, число и сечение проводов в одной трубке до: 4х6 мм ²	100 м трубок	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	4,6	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Н-30-12-028-24-01	Демонтаж провода АППВ	10 м провода	1. Отсоединение концов проводов. 2. Демонтаж проводок. 3. Свертывание провода в бухты.	2,4	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-12-029 Демонтаж осветительной арматуры								
Н-30-12-029-01-01	Демонтаж осветительной арматуры: демонтаж осветительной арматуры типов "Альфа", "Глубокоизлучатель", "Кососвет", "Люцетта", "Трубчатый подвес", "Универсал", "Шаровый подвес", стенной или подвесной фарфоровый патрон полугерметический	100 шт	1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж арматуры с отвертыванием (в необходимых случаях) болтов и гаек.	5,3	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-12-029-02-01	Демонтаж осветительной арматуры: демонтаж водопыленепроницаемой арматуры	100 шт	1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж арматуры с отвертыванием (в необходимых случаях) болтов и гаек.	14	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-12-029-03-01	Демонтаж осветительной арматуры: демонтаж герметической и подпалубной арматуры	100 шт	1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж арматуры с отвертыванием (в необходимых случаях) болтов и гаек.	26,5	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-12-029-04-01	Демонтаж осветительной арматуры: демонтаж бра, плафонов и блочных подвесов	100 шт	1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж арматуры с отвертыванием (в необходимых случаях) болтов и гаек.	9,7	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-12-029-05-01	Демонтаж осветительной арматуры: разборка патронов	100 шт	1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж арматуры с отвертыванием (в необходимых случаях) болтов и гаек.	3,5	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-12-029-06-01	Демонтаж осветительной арматуры: демонтаж кронштейна со светильником наружного освещения на опоре или стене	100 шт	1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж арматуры с отвертыванием (в необходимых случаях) болтов и гаек.	38,5	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-029-07-01	Демонтаж осветительной арматуры: демонтаж светильников на тросе между зданиями или опорами	100 шт	1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж арматуры с отвертыванием (в необходимых случаях) болтов и гаек.	75	-	2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Н-30-12-029-08-01	Демонтаж осветительной арматуры: демонтаж люминесцентных двухламповых светильников	100 шт	1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж арматуры с отвертыванием (в необходимых случаях) болтов и гаек.	12,5	-	2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Таблица Н-30-12-030 Демонтаж приборов и деталей								
Н-30-12-030-01-01	Демонтаж приборов и деталей: демонтаж групповых щитков	1 щиток	1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж приборов и опорных деталей с отвертыванием болтов и гаек.	0,17	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	3
						2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Н-30-12-030-02-01	Демонтаж приборов и деталей: снятие выключателей переключателей и штепсельных розеток	100 приборов	1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж приборов и опорных деталей с отвертыванием болтов и гаек.	5,5	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-12-030-03-01	Демонтаж приборов и деталей: снятие роликов РП-6	100 роликов	1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж приборов и опорных деталей с отвертыванием болтов и гаек.	1,6	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-12-030-04-01	Демонтаж приборов и деталей: снятие роликов других типов	100 роликов	1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж приборов и опорных деталей с отвертыванием болтов и гаек.	2	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-12-030-05-01	Демонтаж приборов и деталей: снятие изоляторов ТФ-1, ТФ-2	100 изоляторов	1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж приборов и опорных деталей с отвертыванием болтов и гаек.	3,4	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-12-030-06-01	Демонтаж приборов и деталей: снятие изоляторов ТФ-3, ТФ-4	100 изоляторов	1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж приборов и опорных деталей с отвертыванием болтов и гаек.	2,6	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-12-030-07-01	Демонтаж приборов и деталей: вывертывание из дерева крюков или якорей с изоляторами	100 крюков или якорей	1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж приборов и опорных деталей с отвертыванием болтов и гаек.	3,1	-	2-214-02	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разр.	1
Н-30-12-030-08-01	Демонтаж приборов и деталей: демонтаж трехполюсного разъединителя до 6000 А и опорных конструкций	1 разъединитель	1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж приборов и опорных деталей с отвертыванием болтов и гаек.	0,33	-	2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Н-30-12-030-09-01	Демонтаж приборов и деталей: демонтаж электросчетчика	1 электросчетчик	1. Отсоединение проводов. 2. Демонтаж приборов и опорных деталей с отвертыванием болтов и гаек.	0,23	-	2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Таблица Н-30-12-031 Смена штепсельных розеток открытой проводки								
Н-30-12-031-01-01	Смена штепсельных розеток открытой проводки	1 прибор	1. Снятие старого прибора с отключением электропитания. 2. Установка нового прибора с включением электропитания и проверкой действия.	0,17	-	2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-30-13 Хозяйственные работы								
Таблица Н-30-13-001 Мытье оконных переплетов и дверных полотен								
Н-30-13-001-01-01	Мытье после штукатурных и малярных работ с приготовлением составов и подносной воды на расстояние до 50 м: оконных переплетов с коробками и подоконными досками, протирка	100 м2 проема с одной стороны	-	1,6	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-001-02-01	Мытье после штукатурных и малярных работ с приготовлением составов и подносной воды на расстояние до 50 м: оконных переплетов с коробками и подоконными досками, промывка с протиркой	100 м2 проема с одной стороны	-	11	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-001-03-01	Мытье после штукатурных и малярных работ с приготовлением составов и подносной воды на расстояние до 50 м: оконных переплетов с коробками и подоконными досками, промывка с очисткой шпателем и протиркой	100 м2 проема с одной стороны	-	17,5	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-001-04-01	Мытье после штукатурных и малярных работ с приготовлением составов и подносной воды на расстояние до 50 м: дверных полотен с коробками	100 м2 проема с одной стороны	-	4,3	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-13-002 Мытье полов и стен								
Н-30-13-002-01-01	Мытье полов и стен, поверхности: полы деревянные окрашенные	100 м2 поверхности	1. Соскабливание поверхности налипшего раствора, грязи и краски шпателем с подметанием и уборкой мусора. 2. Подогрев воды. 3. Мытье полов или стен от брызг клеевой или известковой краски.	6	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-002-02-01	Мытье полов и стен, поверхности: полы деревянные неокрашенные	100 м2 поверхности	1. Соскабливание поверхности налипшего раствора, грязи и краски шпателем с подметанием и уборкой мусора. 2. Подогрев воды. 3. Мытье полов или стен от брызг клеевой или известковой краски.	10	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-002-03-01	Мытье полов и стен, поверхности: полы бетонные	100 м2 поверхности	1. Соскабливание поверхности налипшего раствора, грязи и краски шпателем с подметанием и уборкой мусора. 2. Подогрев воды. 3. Мытье полов или стен от брызг клеевой или известковой краски.	11,5	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-002-04-01	Мытье полов и стен, поверхности: полы облицованные керамическими плитками	100 м2 поверхности	1. Соскабливание поверхности налипшего раствора, грязи и краски шпателем с подметанием и уборкой мусора. 2. Подогрев воды. 3. Мытье полов или стен от брызг клеевой или известковой краски.	8,2	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-13-002-05-01	Мытье полов и стен, поверхности: стены, окрашенные масляными красками	100 м2 поверхности	1. Соскабливание поверхности налипшего раствора, грязи и краски шпателем с подметанием и уборкой мусора. 2. Подогрев воды. 3. Мытье полов или стен от брызг клеевой или известковой краски.	4,6	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Таблица Н-30-13-003 Мытье лестниц								
Н-30-13-003-01-01	Мытье лестниц, ступени: железобетонные, бетонные, каменные	100 ступеней	1. Уборка мусора. 2. Мытье ступеней лестниц вручную с очисткой от грязи, набрызгов раствора и краски. 3. Протирка поверхности мокрой ветошью. 4. Подогрев воды.	7,3	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-003-02-01	Мытье лестниц, ступени: деревянные окрашенные	100 ступеней	1. Уборка мусора. 2. Мытье ступеней лестниц вручную с очисткой от грязи, набрызгов раствора и краски. 3. Протирка поверхности мокрой ветошью. 4. Подогрев воды.	3,3	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-003-03-01	Мытье лестниц, ступени: деревянные неокрашенные	100 ступеней	1. Уборка мусора. 2. Мытье ступеней лестниц вручную с очисткой от грязи, набрызгов раствора и краски. 3. Протирка поверхности мокрой ветошью. 4. Подогрев воды.	6,1	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-13-004 Очистка и промывка санитарных приборов								
Н-30-13-004-01-01	Очистка и промывка санитарных приборов, наименование приборов: унитазы, раковины, умывальники, промывка спецсоставом	1 прибор	1. Очистка приборов от набрызгов раствора и краски. 2. Промывка приборов водой или спецсоставом с его приготовлением. 3. Протирка ветошью.	0,43	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-004-02-01	Очистка и промывка санитарных приборов, наименование приборов: унитазы, раковины, умывальники, промывка водой за 2 раза	1 прибор	1. Очистка приборов от набрызгов раствора и краски. 2. Промывка приборов водой или спецсоставом с его приготовлением. 3. Протирка ветошью.	0,18	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-004-03-01	Очистка и промывка санитарных приборов, наименование приборов: сиденья к унитадам, промывка спецсоставом	1 прибор	1. Очистка приборов от набрызгов раствора и краски. 2. Промывка приборов водой или спецсоставом с его приготовлением. 3. Протирка ветошью.	0,2	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-004-04-01	Очистка и промывка санитарных приборов, наименование приборов: ванны, промывка спецсоставом	1 прибор	1. Очистка приборов от набрызгов раствора и краски. 2. Промывка приборов водой или спецсоставом с его приготовлением. 3. Протирка ветошью.	0,89	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-004-05-01	Очистка и промывка санитарных приборов, наименование приборов: ванны, промывка водой за 2 раза	1 прибор	1. Очистка приборов от набрызгов раствора и краски. 2. Промывка приборов водой или спецсоставом с его приготовлением. 3. Протирка ветошью.	0,44	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-004-06-01	Очистка и промывка санитарных приборов, наименование приборов: колонки, промывка водой за 2 раза	1 прибор	1. Очистка приборов от набрызгов раствора и краски. 2. Промывка приборов водой или спецсоставом с его приготовлением. 3. Протирка ветошью.	0,2	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-30-13-005 Очистка помещений от строительного мусора								
Н-30-13-005-01-01	Очистка помещений от строительного мусора со сгребанием его в кучи и отноской на расстояние до 20 м, после производства работ: каменных, штукатурных или печных	100 м2 пола	-	5,4	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-005-02-01	Очистка помещений от строительного мусора со сгребанием его в кучи и отноской на расстояние до 20 м, после производства работ: столярных или плотничных	100 м2 пола	-	2,3	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-005-03-01	Очистка помещений от строительного мусора со спуском по желобу и откидкой от желоба в сторону, после производства работ: каменных, штукатурных или печных	100 м2 пола	-	6	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-005-04-01	Очистка помещений от строительного мусора со спуском по желобу и откидкой от желоба в сторону, после производства работ: столярных или плотничных	100 м2 пола	-	2,8	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-13-005-05-01	Подметание полов после очистки помещений от мусора со смачиванием пола, соскабливание налипшего раствора (при необходимости), уборкой и откоской мусора, после производства работ: каменных, штукатурных или печных	100 м2 пола	-	1,7	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-005-06-01	Подметание полов после очистки помещений от мусора со смачиванием пола, соскабливание налипшего раствора (при необходимости), уборкой и откоской мусора, после производства работ: столярных или плотничных	100 м2 пола	-	1,4	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Таблица Н-30-13-006 Очистка поверхности от набрызгов раствора и краски								
Н-30-13-006-01-01	Очистка поверхности от набрызгов раствора и краски, поверхности: приборы оконные	1 комплект	1. Очистка поверхности от набрызгов раствора, краски и грязи. 2. Протирка мокрой ветошью.	0,4	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-006-02-01	Очистка поверхности от набрызгов раствора и краски, поверхности: приборы дверные	1 комплект	1. Очистка поверхности от набрызгов раствора, краски и грязи. 2. Протирка мокрой ветошью.	0,15	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-006-03-01	Очистка поверхности от набрызгов раствора и краски, поверхности: решетки вентиляционные, установленные на стенах или потолках	100 решеток	1. Очистка поверхности от набрызгов раствора, краски и грязи. 2. Протирка мокрой ветошью.	7,4	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-13-006-04-01	Очистка поверхности от набрызгов раствора и краски, поверхности: решетки вентиляционные, установленные в полу	100 решеток	1. Очистка поверхности от набрызгов раствора, краски и грязи. 2. Протирка мокрой ветошью.	4,3	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-006-05-01	Очистка поверхности от набрызгов раствора и краски, поверхности: галтели или плинтусы	100 решеток	1. Очистка поверхности от набрызгов раствора, краски и грязи. 2. Протирка мокрой ветошью.	2,5	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Таблица Н-30-13-007 Уборка территории строительной площадки								
Н-30-13-007-01-01	Уборка территории строительной площадки: сбор различных строительных материалов и отходов (кирпич, половняк, обрезки и пиломатериалы и т.д.) с рассортировкой и укладкой в штабель или кучи	1 м3	-	0,6	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-007-02-01	Уборка территории строительной площадки: очистка территории от снега с перекидкой снега на расстояние до 3 м и сгребанием в кучи при толщине снежного покрова до 15 см	100 м2	-	2	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-007-03-01	Уборка территории строительной площадки: очистка территории от снега с перекидкой снега на расстояние до 3 м и сгребанием в кучи при толщине снежного покрова до 25 см	100 м2	-	4,3	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-13-007-04-01	Уборка территории строительной площадки: очистка ходов и стремянок от замерзшего раствора и наледи	100 м2	-	7	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-007-05-01	Уборка территории строительной площадки: уборка территории строительной площадки от строительного мусора с отноской его на расстояние до 10 м и подметание площади	100 м2	-	3,9	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Таблица Н-30-13-008 Погрузка строительного мусора на автосамосвалы экскаваторами Э-153, Э-1514 и Э-221, оборудованными обратной лопатой								
Н-30-13-008-01-01	Погрузка строительного мусора на автосамосвалы экскаваторами Э-153, Э-1514 и Э-221, оборудованными обратной лопатой: емкость ковша 0,15 м3	100 м3 мусора	1. Погрузка мусора в автосамосвалы. 2. Окучивание мусора. 3. Маневрирование экскаватора. 4. Разравнивание площадки после погрузки мусора.	-	17	-	-	-
Н-30-13-008-02-01	Погрузка строительного мусора на автосамосвалы экскаваторами Э-153, Э-1514 и Э-221, оборудованными обратной лопатой: емкость ковша 0,25 м3	100 м3 мусора	1. Погрузка мусора в автосамосвалы. 2. Окучивание мусора. 3. Маневрирование экскаватора. 4. Разравнивание площадки после погрузки мусора.	-	11,5	-	-	-
Таблица Н-30-13-009 Очистка снега с крыш, лесов и опалубки								
Н-30-13-009-01-01	Очистка снега с крыш, лесов и опалубки, условия работы: со стремянок, лесов и опалубки	100 м2 очищенной поверхности	1. Очистка крыш, лесов и опалубки от снега со сбрасыванием его вниз. 2. Сгребание снега в кучи.	3	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-009-02-01	Очистка снега с крыш, лесов и опалубки, условия работы: с крыш при толщине слоя до 10 см	100 м2 очищенной поверхности	1. Очистка крыш, лесов и опалубки от снега со сбрасыванием его вниз. 2. Сгребание снега в кучи.	2,7	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-13-009-03-01	Очистка снега с крыш, лесов и опалубки, условия работы: с крыш при толщине слоя до 20 см	100 м2 очищенной поверхности	1. Очистка крыш, лесов и опалубки от снега со сбрасыванием его вниз. 2. Сгребание снега в кучи.	3,9	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-009-04-01	Очистка снега с крыш, лесов и опалубки, условия работы: на каждые следующие 10 см увеличения толщины слоя добавлять	100 м2 очищенной поверхности	1. Очистка крыш, лесов и опалубки от снега со сбрасыванием его вниз. 2. Сгребание снега в кучи.	0,5	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Таблица Н-30-13-010 Установка и разборка блока для подъема материалов								
Н-30-13-010-01-01	Установка блока для подъема материалов с закреплением выпускного пальца, навеской тросов или канатов с изготовлением деталей для установки и закрепления блока, грузоподъемность блока до: 1,5 т	1 блок	-	4,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-13-010-02-01	Установка блока для подъема материалов с закреплением выпускного пальца, навеской тросов или канатов с изготовлением деталей для установки и закрепления блока, грузоподъемность блока до: 3 т	1 блок	-	5,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-13-010-03-01	Установка блока для подъема материалов с закреплением выпускного пальца, навеской тросов или канатов с изготовлением деталей для установки и закрепления блока, грузоподъемность блока до: 5 т	1 блок	-	7,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-13-010-04-01	Установка блока для подъема материалов с закреплением выпускного пальца, навеской тросов или канатов из готовых деталей, грузоподъемность блока до: 1,5 т	1 блок	-	1,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-13-010-05-01	Установка блока для подъема материалов с закреплением выпускного пальца, навеской тросов или канатов из готовых деталей, грузоподъемность блока до: 3 т	1 блок	-	2,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-13-010-06-01	Установка блока для подъема материалов с закреплением выпускного пальца, навеской тросов или канатов из готовых деталей, грузоподъемность блока до: 5 т	1 блок	-	3,8	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-13-010-07-01	Разборка блока для подъема материалов со снятием тросов или канатов, сматыванием их в бухту и спуском деталей вниз, грузоподъемность блока до: 1,5 т	1 блок	-	0,75	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-30-13-010-08-01	Разборка блока для подъема материалов со снятием тросов или канатов, сматыванием их в бухту и спуском деталей вниз, грузоподъемность блока до: 3 т	1 блок	-	1,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-30-13-010-09-01	Разборка блока для подъема материалов со снятием тросов или канатов, сматыванием их в бухту и спуском деталей вниз, грузоподъемность блока до: 5 т	1 блок	-	1,8	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-30-13-011 Вставка фанеры в оконные переплеты								
Н-30-13-011-01-01	Вставка фанеры в оконные переплеты	100 м фальца	1. Очистка фальцев. 2. Разметка и вырезка фанеры. 3. Вставка фанеры в оконные переплеты (взамен разбитых стекол) с закреплением гвоздями.	9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Таблица Н-30-13-012 Промывка с протиркой стекол с наружной стороны после окраски фасада								
Н-30-13-012-01-01	Промывка с протиркой стекол с наружной стороны после окраски фасада, условия работы: с лесов	100 м2 стекол с одной стороны	-	6,7	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-30-13-012-02-01	Промывка с протиркой стекол с наружной стороны после окраски фасада, условия работы: с вышки Ш2СВ	100 м2 стекол с одной стороны	-	14	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 30.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-30**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При бутовой кладке фундаментов "под залив"	Н-30-01-009-15, Н-30-01-009-17	0,7
2	При копании грунта, насыщенного водой, для грунтов:		
2.1	группы I-III	Н-30-01-012 (01-03), Н-30-01-012 (05-07)	1,3
2.2	группы IV	Н-30-01-012-04, Н-30-01-012-08	1,5
3	При заделке отверстий непрямоугольной формы		
3.1	для объема до 20, 50 кирпичей, до 0,5, 2 м ³ кладки	Н-30-01-015 (01-04)	1,1
3.2	для объема до 5 м ³ кладки	Н-30-01-015-05	1,25
4	При работе отбойным молотком	Н-30-01-028 (01-10)	0,9
5	Разборка перекрытий:		
5.1	при бетоне с кирпичным щебнем	Н-30-03-001 (01-04)	0,75
5.2	при шлакобетоне	Н-30-03-001 (01-03)	0,35
6	При заделке борозд на потолках	Н-30-03-005 (01-02)	1,2
7	При площади разборки до 5 м ² в одном месте	Н-30-04-002 (01-16)	1,1
8	При перестилке полов:		
8.1	полов на шипах	Н-30-04-009	1,3
8.2	неокрашенных полов	Н-30-04-009	0,9
8.3	полов с фризом	Н-30-04-009	1,4
9	Острожка полов и устранение провесов при площади в одном месте до 5 м ²	Н-30-04-010	1,4
10	При готовой асфальтовой смеси	Н-30-04-021	0,7
11	При работе с готовыми мастиками или клеем	Н-30-04-026	0,9
12	При поручнях из древесины мягких пород	Н-30-05-012	0,7
13	При заготовке картин и покрытия:		

13.1	крыш без устройства настенных желобов с покрытием свесов	Н-30-06-014 (03-07)	0,9
13.2	только скатов (без покрытия карнизных свесов и настенных желобов)	Н-30-06-014 (03-07)	0,85
14	При соединении между собой картин рядового покрытия двойным фальцем	Н-30-06-014 (05-07)	1,1
15	При покрытии слуховых окон	Н-30-06-014-05	1,2
16	При снятии створок без обратной навески их	Н-30-07-006-01	0,6
17	Наружное обрамление оконных и дверных проемов фигурными наличниками составного сечения:		
17.1	до четырех элементов	Н-30-07-012 (01-02)	2,4
17.2	свыше четырех элементов	Н-30-07-012 (01-02)	3
18	При ремонте двух наружных стенок печи или боковых стенок очага	Н-30-08-009 (01-02)	2
19	При заделке борозд цементно-известковым раствором	Н-30-09-009 (01-19)	1,2
20	При оштукатуривании мест прохода труб с одной стороны	Н-30-09-013-01	0,5
21	Окрашивание потолков определяется по нормам, предусмотренным для стен	Н-30-10-012 (01-31)	1,2
22	При смене обоев во встроенных шкафах	Н-30-10-025 (01-04)	1,25
23	При смене толстых, узорчатых, зеркальных и армированных стекол площадью:		
23.1	от 1 до 2 м ²	Н-30-10-028 (01-13)	1,3
23.2	св. 2 м ²	Н-30-10-028 (01-13)	1,5
24	При пробивке борозд в бетоне с кирпичным щебнем в потолках вручную или отбойным молотком	Н-30-11-004-31, Н-30-11-004-35, Н-30-11-004-39, Н-30-11-004-43, Н-30-11-004-47, Н-30-11-004-51, Н-30-11-004-55	1,1

25	При пробивке борозд в шлакобетоне	Н-30-11-004-03, Н-30-11-004-04, Н-30-11-004-07, Н-30-11-004-08, Н-30-11-004-11, Н-30-11-004-12, Н-30-11-004-15, Н-30-11-004-16, Н-30-11-004-19, Н-30-11-004-20, Н-30-11-004-23, Н-30-11-004-24, Н-30-11-004-27, Н-30-11-004-28, Н-30-11-004-31, Н-30-11-004-32, Н-30-11-004-35, Н-30-11-004-36, Н-30-11-004-39, Н-30-11-004-40, Н-30-11-004-43, Н-30-11-004-44, Н-30-11-004-47, Н-30-11-004-48, Н-30-11-004-51, Н-30-11-004-52, Н-30-11-004-55, Н-30-11-004-56	0,35
26	При пробивке отверстий в шлакобетоне	Н-30-11-008-02, Н-30-11-008-03, Н-30-11-008-06, Н-30-11-008-07, Н-30-11-008-10, Н-30-11-008-11, Н-30-11-008-14, Н-30-11-008-15, Н-30-11-008-18, Н-30-11-008-19, Н-30-11-008-22, Н-30-11-008-23, Н-30-11-008-26, Н-30-11-008-27, Н-30-11-008-30, Н-30-11-008-31, Н-30-11-008-34, Н-30-11-008-35, Н-30-11-008-38, Н-30-11-008-39, Н-30-11-008-42, Н-30-11-008-43, Н-30-11-008-46, Н-30-11-008-47, Н-30-11-008-50, Н-30-11-008-51, Н-30-11-008-54, Н-30-11-008-55, Н-30-11-008-58, Н-30-11-008-59, Н-30-11-008-62, Н-30-11-008-63	0,35
27	При высоте установки св. 2 м	Н-30-12-003 (01-02)	1,1
28	При установке насоса, бывшего в эксплуатации	Н-30-12-004 (01-09)	1,1
29	При снятии и установке бывшего в эксплуатации ручного насоса с его разборкой, прочисткой и сборкой, а также с разборкой, прочисткой и сборкой отводной линии	Н-30-12-006 (01-03)	1,3

30	При разборке трубопровода без правки и очистки труб и фасонных частей от накипи и грязи	Н-30-12-011 (01-06), Н-30-12-012 (01-03)	0,8
31	При длине звена керамических труб 0,8 м	Н-30-12-016 (21-26)	1,15