

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 47.
МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ**

I. Техническая часть

1.47.1. Нормами настоящего сборника предусмотрены работы по монтажу технологических трубопроводов и арматуры.

1.47.2. К технологическим трубопроводам относятся все трубопроводы промышленных предприятий, по которым транспортируются сырье, полуфабрикаты, готовые продукты, пар, топливо, реагенты и другие материалы, участвующие в технологическом процессе или обеспечивающие нормальное ведение технологического процесса.

1.47.3. Нормами предусмотрено выполнение монтажных работ современными методами с широким применением механизмов и рациональных монтажных приспособлений.

1.47.4. Нормами учтено, кроме перечисленных непосредственно в нормах, выполнение следующих операций: переходы исполнителей, связанные с производством работ; перемещение материалов и деталей в пределах места работы на расстояние до 20 м; перестановка простейших подмостей и стремянок при монтаже трубопроводов и арматуры; строповка и расстроповка труб, фасонных деталей и арматуры; обслуживание электролебедок; поддержание и поворачивание труб и деталей при электроприхватке и наблюдение за электроприхваткой; выполнение монтажных работ на высоте до 5 м от опорной плоскости с подъемом на эту высоту всех материалов и инструментов; подъем материалов на высоту св. 5 м нормируется дополнительно по сб. Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы» и Н-46 «Такелажные работы»; при работе на высоте св. 5 м с подмостей и лестниц нормы умножаются на 1,2, а с люлек - на 1,5.

1.47.5. Нормами таблиц Н-47-01-001, Н-47-01-003, Н-47-01-005, Н-47-01-007, Н-47-01-009, Н-47-01-015, с Н-47-01-017-01 по Н-47-01-017-60, Н-47-01-019, Н-47-01-021, Н-47-01-022, Н-47-02-005 и Н-47-02-011 предусмотрено выполнение монтажных работ при помощи самоходных стреловых кранов. При выполнении работ при помощи мостовых кранов, электролебедок или вручную применяются соответствующие коэффициенты приложения 47.1.

1.47.6. Нормами не предусмотрены следующие работы: изготовление деталей трубопровода (секций, узлов и т.д.); выгрузка материалов при доставке их к месту работы; оснастка, установка, снятие средств такелажа, необходимых для производства монтажных работ; строительные работы, связанные с монтажом: пробивка и заделка отверстий, устройство подмостей и т.д.; газовая резка, электроприхватка и сварка; работа машинистов кранов, трубоукладчиков и обслуживание этих механизмов.

1.47.7. Диаметры труб в разделе Н-47-01 приняты по условному проходу.

1.47.8. Настоящие нормы не распространяются на трубопроводы, работающие под давлением ниже 35 мм рт. ст.

1.47.9. Обмер работ при монтаже трубопроводов производится по развернутой длине трубопроводов за вычетом арматуры.

1.47.10. Качество работ, предусмотренных сборником, удовлетворяет требованиям технических условий на производство и приемку соответствующих работ. Работы, выполненные с нарушением технических условий, считаются браком.

1.47.11. Нормами сборника предусмотрено производство работ с соблюдением всех правил техники безопасности и противопожарных мероприятий в соответствии с нормативными актами по безопасности труда в строительстве, а также пожарной безопасности.

1.47.12. Сборником предусмотрено выполнение монтажных работ монтажниками технологических трубопроводов.

1.47.13. Нормами таблиц с Н-47-01-001 по Н-47-01-010 предусмотрен монтаж трубопроводов из готовых узлов, элементов, секций, а также из отдельных труб и деталей из углеродистой и легированной стали и гуммированных труб. При монтаже трубопроводов из материалов, не предусмотренных таблицами с Н-47-01-001 по Н-47-01-010 к нормам применяются соответствующие коэффициенты приложения 47.1.

1.47.14. Пристыковка фланцев к патрубкам и разбортовка патрубков при свободно вращающихся фланцах нормами таблицы Н-47-01-014 не учтена.

1.47.15. Нормами таблицы Н-47-01-014 предусмотрена врезка прямых патрубков в трубопровод из углеродистой стали. При врезке патрубков в трубопровод из различных материалов, а также наклонных патрубков к нормам применяются соответствующие коэффициенты приложения 47.1.

1.47.16. Нормы таблицы Н-47-01-016 не распространяются на компенсаторы, конструкция которых содержит постоянные устройства для растяжки или сжатия.

1.47.17. Установка предохранительных клапанов определяется по нормам с Н-47-01-017-01 по Н-47-01-017-44 с применением соответствующих коэффициентов приложения 47.1.

1.47.18. Нормами таблиц с Н-47-01-025 по Н-47-01-030 предусмотрен монтаж трубопроводов из стеклянных труб, фасонных частей и арматуры без защитной оболочки с гладкими концами (без буртов).

1.47.19. К обвязочным трубопроводам относятся стеклянные трубопроводы, монтируемые непосредственно на аппаратах, машинах и другом оборудовании и имеющие сложную конфигурацию.

1.47.20. Нормами таблицы Н-47-01-032 учтено испытание трубопроводов приводным насосом, при испытании ручным насосом к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 47.1.

1.47.21. Нормами таблицы Н-47-01-032 учтено испытание внецевых трубопроводов. При испытании внутрицевых трубопроводов к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 47.1.

1.47.22. Нормами раздела Н-47-02 предусмотрены работы по монтажу трубопроводов из стальных труб на давление до 30 - 70 МПа (300 - 700 кгс/см²), предназначенных для технологических цехов и гидравлических прессов высокого давления следующих диаметров, мм: 14/6, 24/10, 35/16, 42/24, 48/24, 70/30, 70/45, 83/45, 83/58, 102/58, 102/70, 127/70, 127/90, 171/90, 171/120, 223/120, 229/160, 273/160, 292/200.

В нормах таблиц указан наружный диаметр труб. В тех случаях, когда диаметр труб указан в виде дроби, числитель обозначает наружный диаметр, а знаменатель - внутренний. Диаметр арматуры указан по условному проходу.

1.47.23. При монтаже трубопроводов из медных труб на давление 12,5 МПа (125 кгс/см²) и выше к нормам раздела Н-47-02 применяется соответствующий коэффициент приложения 47.1.

1.47.24. При монтаже трубопроводов и арматуры щитов управления аппаратами или механизмами к нормам раздела Н-47-02 применяются соответствующие коэффициенты приложения 47.1.

Применение норм раздела Н-47-02 во всех других случаях, кроме указанных в пунктах 1.47.22 и 1.47.23, запрещается.

1.47.25. Установка деталей, не перечисленных в таблице Н-47-02-007, нормируется по таблице Н-47-02-005: при длине деталей до 1 м - как прокладку 1 м трубопровода; при длине св. 1 м - по фактическому размеру.

1.47.26. Нормами таблицы Н-47-02-011 учтена установка арматуры на давление до 30 МПа (300 кгс/см²). При установке арматуры на давление св. 30 МПа (300 кгс/см²) к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 47.1.

1.47.27. Все соединения и разъединения фланцевых стыков, связанные с испытанием в нормах таблицы Н-47-02-012 не учтены и учитываются дополнительно.

1.47.28. В случае производства специальных контрольных испытаний смонтированного и ранее испытанного трубопровода или щита, в котором устранены все дефекты к нормам таблиц Н-47-02-012, Н-47-02-013 применяются соответствующие коэффициенты приложения 47.1.

1.47.29. Нормами таблицы Н-47-02-012 предусмотрено испытание трубопроводов на давление 70 МПа (700 кгс/см²). При испытании ручным прессом трубопроводов на давление 30 МПа (300 кгс/см²) применяется соответствующий коэффициент приложения 47.1.

1.47.30. Для норм таблиц Н-47-02-013, Н-47-02-014 рабочей частью арматуры считать расстояние от сальника до плоскости фланца при его соединении с трубопроводами.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-47-01 Монтаж технологических трубопроводов и арматуры общего назначения на условное давление до 16 МПа (160 кгс/см²)								
Таблица Н-47-01-001 Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий								
Н-47-01-001-01-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,1	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-001-02-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,1	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-03-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,1	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-001-04-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-05-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,12	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-001-06-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,12	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-07-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,13	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-001-08-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,15	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-09-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,15	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-001-10-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,15	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-11-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,2	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-001-12-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-13-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,15	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-001-14-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,15	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-15-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,2	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-001-16-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-17-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,18	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-001-18-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,18	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-19-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,25	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-001-20-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,31	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-21-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,18	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-001-22-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,18	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-23-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-001-24-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,31	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-25-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,23	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-001-26-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,23	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-27-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,36	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-001-28-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,43	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-29-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,26	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-001-30-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,26	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-31-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,45	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-001-32-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,52	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-33-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-001-34-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-35-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,52	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-001-36-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,62	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-37-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,36	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-001-38-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,36	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-39-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,65	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-001-40-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,36	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-41-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,36	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-001-42-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,65	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-43-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,43	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-001-44-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,43	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-45-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-001-46-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,43	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-47-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,43	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-001-48-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-49-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,49	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-001-50-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 800 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,62	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-51-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 1000 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,76	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-001-52-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 1200 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,89	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-001-53-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 1400 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-001-54-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 1600 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-002 Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий								
Н-47-01-002-01-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,11	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-002-02-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,18	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-002-03-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,23	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-04-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,46	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-002-05-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,17	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-002-06-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,29	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-07-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,35	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-002-08-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,59	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-002-09-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,24	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-10-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,38	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-002-11-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,47	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-002-12-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,75	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-13-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,29	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-002-14-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,46	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-002-15-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,58	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-16-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,86	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-002-17-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,38	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-002-18-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,55	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-19-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,69	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-002-20-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-002-21-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,38	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-22-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,65	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-002-23-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,81	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-002-24-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-25-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,51	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-002-26-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,84	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-002-27-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-28-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-002-29-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,63	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-002-30-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-31-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-002-32-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-33-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,75	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-002-34-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-002-35-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-36-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-002-37-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,87	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-002-38-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-39-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-002-40-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-002-41-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-42-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-002-43-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-44-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-002-45-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-46-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-002-47-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-48-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-002-49-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-50-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 800 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-002-51-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 1000 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-52-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 1200 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-002-53-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 1400 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	3,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-002-54-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на кронштейнах по стенам и колоннам внутри зданий, диаметр труб до 1600 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	3,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-47-01-003 Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий								
Н-47-01-003-01-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,13	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-02-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,16	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-003-03-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,18	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-04-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,19	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-003-05-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,16	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-06-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,19	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-003-07-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,24	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-08-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,25	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-003-09-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,16	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-10-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,22	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-003-11-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,28	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-12-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,29	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-003-13-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,19	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-14-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,22	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-003-15-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,34	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-16-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,35	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-003-17-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,22	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-18-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,26	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-003-19-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-20-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-003-21-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,26	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-22-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,32	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-003-23-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,51	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-24-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,51	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-003-25-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,32	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-26-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-003-27-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,61	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-28-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,61	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-003-29-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,32	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-30-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-003-31-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,73	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-32-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,73	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-003-33-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-34-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,5	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-003-35-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,84	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-36-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-003-37-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,5	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-38-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,96	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-003-39-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-003-40-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,63	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-003-41-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-004 Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий								
Н-47-01-004-01-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,16	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-004-02-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,31	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-004-03-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,36	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-004-04-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,66	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-004-05-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,24	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-004-06-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,41	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-004-07-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-004-08-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-004-09-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-004-10-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,49	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-004-11-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-004-12-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,96	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-004-13-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,38	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-004-14-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,59	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-004-15-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,72	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-004-16-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,96	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-004-17-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,38	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-004-18-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,68	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-004-19-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,83	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-004-20-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-004-21-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,55	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-004-22-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,86	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-004-23-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-004-24-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-004-25-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,67	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-004-26-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-004-27-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-004-28-01	Сстыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Сстыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-004-29-01	Сстыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Сстыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-004-30-01	Сстыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Сстыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-004-31-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-004-32-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-004-33-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,92	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-004-34-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-004-35-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-004-36-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-004-37-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-004-38-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-004-39-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-004-40-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-004-41-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на подвесках внутри зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-47-01-005 Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий								
Н-47-01-005-01-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,06	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-02-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,06	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-005-03-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,09	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-04-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,13	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-05-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,09	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-06-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,09	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-005-07-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,12	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-08-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,17	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-09-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,12	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-10-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,12	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-005-11-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,17	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-12-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,22	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-13-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,12	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-14-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,12	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-005-15-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,21	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-16-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,26	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-17-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,17	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-18-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,17	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-005-19-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,27	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-20-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,26	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-21-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,17	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-22-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,17	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-005-23-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,27	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-24-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,31	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-25-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,23	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-26-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,23	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-005-27-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-28-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,37	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-29-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,28	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-30-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,28	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-005-31-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,45	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-32-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,45	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-33-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,33	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-34-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,33	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-005-35-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,56	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-36-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,53	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-37-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-38-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,39	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-005-39-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,56	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-40-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-005-41-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,47	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-42-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,71	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-005-43-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-44-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,47	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-45-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,71	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-46-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-47-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,55	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-48-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,87	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-49-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,61	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-50-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,65	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-51-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,87	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-52-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 800 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-53-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 800 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,84	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-54-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 1000 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,98	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-55-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 1000 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-56-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 1200 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-57-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 1200 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-58-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 1400 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-59-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 1400 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-005-60-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 1600 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-005-61-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 1600 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-006 Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий								
Н-47-01-006-01-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,22	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-006-02-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,46	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-006-03-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,51	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-04-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-006-05-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,33	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-006-06-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,66	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-07-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,74	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-006-08-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-006-09-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,46	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-10-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-006-11-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-006-12-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-13-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,55	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-006-14-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-006-15-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-16-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-006-17-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,66	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-006-18-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-19-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-006-20-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-006-21-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,76	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-22-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-006-23-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-006-24-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-25-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-006-26-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-006-27-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-28-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-006-29-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-006-30-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-31-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-006-32-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	3,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-33-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-006-34-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-006-35-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	3,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-36-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. 1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	3,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-006-37-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-006-38-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-39-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	3,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-006-40-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-006-41-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	3,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-42-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	4,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-006-43-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-44-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	3,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-006-45-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	4,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-46-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-006-47-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	4,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-48-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	5,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-006-49-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-50-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	4,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-006-51-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	5,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-52-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 800 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	3,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-006-53-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 800 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	6,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-54-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 1000 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	4,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-006-55-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 1000 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	7,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-56-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 1200 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	5,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-006-57-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 1200 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	9,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-58-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 1400 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	6,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-006-59-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 1400 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	9,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-006-60-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 1600 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	7,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-006-61-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов на эстакадах, стойках, кронштейнах по наружным стенам зданий, диаметр труб до 1600 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	12	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-007 Монтаж обвязочного трубопровода								
Н-47-01-007-01-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,15	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-007-02-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,15	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-03-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,15	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-007-04-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,17	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-05-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,18	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-007-06-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,21	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-07-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,23	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-007-08-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,27	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-09-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,24	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-007-10-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,28	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-11-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,32	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-007-12-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,38	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-13-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,28	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-007-14-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,33	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-15-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,38	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-007-16-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,47	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-17-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,28	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-007-18-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,39	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-19-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,44	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-007-20-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,56	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-21-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,35	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-007-22-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,45	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-23-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,52	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-007-24-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,66	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-25-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,48	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-007-26-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,57	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-27-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,66	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-007-28-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,86	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-29-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,56	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-007-30-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,68	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-31-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,81	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-007-32-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-33-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,66	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-007-34-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,8	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-35-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,95	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-007-36-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-37-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,8	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-007-38-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,92	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-39-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-007-40-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,8	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-41-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,2	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-007-42-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-43-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,97	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-007-44-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-45-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-007-46-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,97	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-47-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-007-48-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-007-49-01	Монтаж обвязочного трубопровода, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-47-01-008 Стыковка обвязочного трубопровода								
Н-47-01-008-01-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,19	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-008-02-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,24	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-03-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,34	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-008-04-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,76	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-008-05-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,27	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-06-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,37	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-008-07-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,49	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-008-08-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,94	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-09-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,37	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-008-10-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,51	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-008-11-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,68	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-12-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-008-13-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,43	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-008-14-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-15-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,82	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-008-16-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-008-17-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,55	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-18-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,72	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-008-19-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,96	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-008-20-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-21-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,55	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-008-22-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,84	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-008-23-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-24-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-008-25-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,74	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-008-26-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-27-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-008-28-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-008-29-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,96	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-30-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-008-31-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-32-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-008-33-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,96	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-008-34-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-35-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-008-36-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-37-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-008-38-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-008-39-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-40-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-008-41-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-008-42-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-43-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-008-44-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-45-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	3,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-008-46-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-47-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-008-48-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	3,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-008-49-01	Стыковка обвязочного трубопровода, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-47-01-009 Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках								
Н-47-01-009-01-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,1	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-02-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,1	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-009-03-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,1	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-04-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,12	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-009-05-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,13	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-06-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,13	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-009-07-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,13	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-08-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,16	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-009-09-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,13	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-10-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,13	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-009-11-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,13	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-12-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,22	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-009-13-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,16	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-14-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,16	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-009-15-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,21	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-16-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,26	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-009-17-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,16	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-18-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,16	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-009-19-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,27	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-20-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,31	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-009-21-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,19	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-22-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,19	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-009-23-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,27	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-24-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,36	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-009-25-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,22	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-26-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,22	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-009-27-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,36	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-28-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,46	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-009-29-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-30-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-009-31-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,44	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-32-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,56	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-009-33-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-34-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-009-35-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,51	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-36-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,66	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-009-37-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,33	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-38-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,33	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-009-39-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,63	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-40-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-009-41-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-42-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,63	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-009-43-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-44-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-009-45-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,79	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-46-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-009-47-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-48-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,79	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-009-49-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,48	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-50-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 800 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,61	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-009-51-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 1000 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,74	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-52-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 1200 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,74	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-009-53-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 1400 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,94	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-009-54-01	Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 1600 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины. 2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-47-01-010 Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках								
Н-47-01-010-01-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,14	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-010-02-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,15	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-03-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,38	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-010-04-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,97	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-010-05-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,28	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-06-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-010-07-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,62	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-010-08-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-09-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,28	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-010-10-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,47	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-010-11-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,94	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-12-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 80 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-010-13-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-010-14-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,59	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-15-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-010-16-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-010-17-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,67	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-18-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,73	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-010-19-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-010-20-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-21-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,81	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-010-22-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	0,87	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-010-23-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-24-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-010-25-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-010-26-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-27-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-010-28-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-010-29-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-30-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-010-31-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-32-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	3,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-010-33-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-010-34-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-35-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	3,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-010-36-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	3,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-37-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	1,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-010-38-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-010-39-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	4,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-40-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-010-41-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-010-42-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	4,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-43-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-010-44-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-45-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	5,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-010-46-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-47-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	2,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-010-48-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	5,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-49-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	3,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-010-50-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 800 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	4,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-51-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 1000 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	5,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-010-52-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 1200 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	6,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-010-53-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 1400 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	7,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-010-54-01	Стыковка трубопроводов и П-образных компенсаторов в траншеях, канал и лотках, диаметр труб до 1600 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Зачистка концов труб до металлического блеска. 2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддержанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).	8,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-011 Соединение фланцевых стыков трубопроводов диаметром до 200 мм								
Н-47-01-011-01-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,16	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-02-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,16	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-03-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,16	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-011-04-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,16	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-05-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,16	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-06-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,17	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-011-07-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,17	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-011-08-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 25 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,19	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-011-09-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,18	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-011-10-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,18	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-11-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,18	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-12-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,18	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-011-13-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,18	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-14-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,22	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-011-15-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,22	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-011-16-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 50 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,36	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-011-17-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,25	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-18-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,37	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-011-19-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,37	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-20-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,45	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-21-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,45	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-011-22-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,49	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-011-23-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-011-24-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 100 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-011-25-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,39	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-26-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,39	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-27-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,39	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-011-28-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,45	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-29-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,45	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-30-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,67	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-011-31-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,67	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-011-32-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 125 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,78	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-011-33-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,42	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-011-34-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,47	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-35-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,47	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-36-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,47	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-011-37-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,47	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-38-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,69	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-011-39-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,93	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-011-40-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 150 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-011-41-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,53	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-42-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,55	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-011-43-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,67	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-44-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,67	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-011-45-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-011-46-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-011-47-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-011-48-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 200 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-012 Соединение фланцевых стыков трубопроводов диаметром свыше 200 до 400 мм								
Н-47-01-012-01-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,66	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-012-02-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,72	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-012-03-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,72	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-012-04-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,97	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-012-05-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,97	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-012-06-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-012-07-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-012-08-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 250 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-012-09-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,75	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-012-10-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,75	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-012-11-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,75	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-012-12-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-012-13-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-012-14-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-012-15-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-012-16-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 300 мм: условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-012-17-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,85	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-012-18-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-012-19-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-012-20-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-012-21-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-012-22-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-012-23-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 350 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-012-24-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,97	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-012-25-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	0,97	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-012-26-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-012-27-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-012-28-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-012-29-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-012-30-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 400 мм: условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-013 Соединение фланцевых стыков трубопроводов диаметром свыше 400 мм								
Н-47-01-013-01-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-02-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-03-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-013-04-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-05-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 450 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-06-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-013-07-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-08-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-09-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	2,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-013-10-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	2,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-11-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 500 мм: условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	2,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-12-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-013-13-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	1,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-14-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	2,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-15-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	2,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-013-16-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	2,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-17-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 600 мм: условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	2,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-18-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 800 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	2,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-013-19-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 800 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	2,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-20-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 800 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	2,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-21-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 800 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	2,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-013-22-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 800 мм: условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	2,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-23-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 1000 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	2,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-24-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 1000 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	2,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-013- 25-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 1000 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	3,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013- 26-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 1000 мм: условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	3,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013- 27-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 1200 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	2,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-013-28-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 1200 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	3,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-29-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 1200 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	3,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-30-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 1400 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	3,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-013-31-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 1400 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	3,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-32-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 1400 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	4,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-33-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 1600 мм: условное давление до 0,6 (6) МПа (кгс/см ²)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	3,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-013-34-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 1600 мм: условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	4,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-013-35-01	Соединение фланцевых стыков, диаметр труб до 1600 мм: условное давление до 1,6 (16) МПа (кгс/см2)	1 стык	1. Осмотр поверхностей фланцев. 2. Установка прокладок. 3. Центрирование и соединение фланцевых стыков болтами.	4,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-47-01-014 Врезка патрубков в трубопровод								
Н-47-01-014-01-01	Врезка патрубков в трубопровод: диаметр патрубков до 25 мм	1 патрубок	1. Разметка патрубков и гнезд в трубах. 2. Снятие фасок. 3. Поддерживание труб при вырезке патрубка и гнезда. 4. Установка патрубков под сварку с выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,19	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-014-02-01	Врезка патрубков в трубопровод: диаметр патрубков до 50 мм	1 патрубок	1. Разметка патрубков и гнезд в трубах. 2. Снятие фасок. 3. Поддерживание труб при вырезке патрубка и гнезда. 4. Установка патрубков под сварку с выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,29	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-014-03-01	Врезка патрубков в трубопровод: диаметр патрубков до 80 мм	1 патрубок	1. Разметка патрубков и гнезд в трубах. 2. Снятие фасок. 3. Поддерживание труб при вырезке патрубка и гнезда. 4. Установка патрубков под сварку с выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,45	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-014-04-01	Врезка патрубков в трубопровод: диаметр патрубков до 100 мм	1 патрубок	1. Разметка патрубков и гнезд в трубах. 2. Снятие фасок. 3. Поддерживание труб при вырезке патрубка и гнезда. 4. Установка патрубков под сварку с выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,54	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-014-05-01	Врезка патрубков в трубопровод: диаметр патрубков до 125 мм	1 патрубок	1. Разметка патрубков и гнезд в трубах. 2. Снятие фасок. 3. Поддерживание труб при вырезке патрубка и гнезда. 4. Установка патрубков под сварку с выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,68	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-014-06-01	Врезка патрубков в трубопровод: диаметр патрубков до 150 мм	1 патрубок	1. Разметка патрубков и гнезд в трубах. 2. Снятие фасок. 3. Поддерживание труб при вырезке патрубка и гнезда. 4. Установка патрубков под сварку с выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,81	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-014-07-01	Врезка патрубков в трубопровод: диаметр патрубков до 200 мм	1 патрубок	1. Разметка патрубков и гнезд в трубах. 2. Снятие фасок. 3. Поддерживание труб при вырезке патрубка и гнезда. 4. Установка патрубков под сварку с выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-014-08-01	Врезка патрубков в трубопровод: диаметр патрубков до 250 мм	1 патрубок	1. Разметка патрубков и гнезд в трубах. 2. Снятие фасок. 3. Поддерживание труб при вырезке патрубка и гнезда. 4. Установка патрубков под сварку с выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-014-09-01	Врезка патрубков в трубопровод: диаметр патрубков до 300 мм	1 патрубок	1. Разметка патрубков и гнезд в трубах. 2. Снятие фасок. 3. Поддерживание труб при вырезке патрубка и гнезда. 4. Установка патрубков под сварку с выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-014-10-01	Врезка патрубков в трубопровод: диаметр патрубков до 350 мм	1 патрубок	1. Разметка патрубков и гнезд в трубах. 2. Снятие фасок. 3. Поддерживание труб при вырезке патрубка и гнезда. 4. Установка патрубков под сварку с выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-014-11-01	Врезка патрубков в трубопровод: диаметр патрубков до 400 мм	1 патрубок	1. Разметка патрубков и гнезд в трубах. 2. Снятие фасок. 3. Поддерживание труб при вырезке патрубка и гнезда. 4. Установка патрубков под сварку с выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-014-12-01	Врезка патрубков в трубопровод: диаметр патрубков до 500 мм	1 патрубок	1. Разметка патрубков и гнезд в трубах. 2. Снятие фасок. 3. Поддерживание труб при вырезке патрубка и гнезда. 4. Установка патрубков под сварку с выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-014-13-01	Врезка патрубков в трубопровод: диаметр патрубков до 600 мм	1 патрубок	1. Разметка патрубков и гнезд в трубах. 2. Снятие фасок. 3. Поддерживание труб при вырезке патрубка и гнезда. 4. Установка патрубков под сварку с выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-015 Установка линзовых и сальниковых компенсаторов								
Н-47-01-015-01-01	Установка линзовых компенсаторов: диаметр труб до 100 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	0,92	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-015-02-01	Установка линзовых компенсаторов: диаметр труб до 150 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-015-03-01	Установка линзовых компенсаторов: диаметр труб до 200 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	1,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-015-04-01	Установка линзовых компенсаторов: диаметр труб до 300 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	2,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-015-05-01	Установка линзовых компенсаторов: диаметр труб до 400 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	2,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-015-06-01	Установка линзовых компенсаторов: диаметр труб до 500 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	3,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-015-07-01	Установка линзовых компенсаторов: диаметр труб до 600 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	3,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-015-08-01	Установка линзовых компенсаторов: диаметр труб до 800 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	4,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-015-09-01	Установка линзовых компенсаторов: диаметр труб до 900 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	4,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-015-10-01	Установка линзовых компенсаторов: диаметр труб до 1000 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	4,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-015-11-01	Установка линзовых компенсаторов: диаметр труб до 1200 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	5,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-015-12-01	Установка линзовых компенсаторов: диаметр труб до 1400 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	6,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-015-13-01	Установка линзовых компенсаторов: диаметр труб до 1600 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	7,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-015-14-01	Установка сальниковых компенсаторов: диаметр труб до 100 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	1,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-015-15-01	Установка сальниковых компенсаторов: диаметр труб до 150 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	2,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-015-16-01	Установка сальниковых компенсаторов: диаметр труб до 200 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	4,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-015-17-01	Установка сальниковых компенсаторов: диаметр труб до 300 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	7,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-015-18-01	Установка сальниковых компенсаторов: диаметр труб до 400 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	11	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-015-19-01	Установка сальниковых компенсаторов: диаметр труб до 500 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	14,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-015-20-01	Установка сальниковых компенсаторов: диаметр труб до 600 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	19	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-015-21-01	Установка сальниковых компенсаторов: диаметр труб до 800 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	30	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-015-22-01	Установка сальниковых компенсаторов: диаметр труб до 900 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	36,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-015-23-01	Установка сальниковых компенсаторов: диаметр труб до 1000 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	41,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-015-24-01	Установка сальниковых компенсаторов: диаметр труб до 1200 мм	1 компенсатор	1. Установка компенсаторов на линии трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка установки. 3. Стыковка компенсаторов с трубопроводами под сварку или соединение фланцевых стыков монтажными болтами.	51	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-016 Растяжка П-образных компенсаторов								
Н-47-01-016-01-01	Растяжка П-образных компенсаторов: диаметр труб до 50 мм	1 компенсатор	1. Установка направляющих углов на конце трубы. 2. Закрепление винтовой стяжки (фаркопфа) на трубе и на компенсаторе. 3. Растяжка компенсатора на установленную величину.	0,36	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-016-02-01	Растяжка П-образных компенсаторов: диаметр труб до 100 мм	1 компенсатор	1. Установка направляющих углов на конце трубы. 2. Закрепление винтовой стяжки (фаркопфа) на трубе и на компенсаторе. 3. Растяжка компенсатора на установленную величину.	0,63	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-016-03-01	Растяжка П-образных компенсаторов: диаметр труб до 150 мм	1 компенсатор	1. Установка направляющих углов на конце трубы. 2. Закрепление винтовой стяжки (фаркопфа) на трубе и на компенсаторе. 3. Растяжка компенсатора на установленную величину.	0,78	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-016-04-01	Растяжка П-образных компенсаторов: диаметр труб до 200 мм	1 компенсатор	1. Установка направляющих углов на конце трубы. 2. Закрепление винтовой стяжки (фаркопфа) на трубе и на компенсаторе. 3. Растяжка компенсатора на установленную величину.	0,98	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-016-05-01	Растяжка П-образных компенсаторов: диаметр труб до 250 мм	1 компенсатор	1. Установка направляющих углов на конце трубы. 2. Закрепление винтовой стяжки (фаркопфа) на трубе и на компенсаторе. 3. Растяжка компенсатора на установленную величину.	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-016-06-01	Растяжка П-образных компенсаторов: диаметр труб до 300 мм	1 компенсатор	1. Установка направляющих углов на конце трубы. 2. Закрепление винтовой стяжки (фаркопфа) на трубе и на компенсаторе. 3. Растяжка компенсатора на установленную величину.	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-016-07-01	Растяжка П-образных компенсаторов: диаметр труб до 400 мм	1 компенсатор	1. Установка направляющих углов на конце трубы. 2. Закрепление винтовой стяжки (фаркопфа) на трубе и на компенсаторе. 3. Растяжка компенсатора на установленную величину.	1,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-016-08-01	Растяжка П-образных компенсаторов: диаметр труб до 500 мм	1 компенсатор	1. Установка направляющих углов на конце трубы. 2. Закрепление винтовой стяжки (фаркопфа) на трубе и на компенсаторе. 3. Растяжка компенсатора на установленную величину.	2,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-016-09-01	Растяжка П-образных компенсаторов: диаметр труб до 600 мм	1 компенсатор	1. Установка направляющих углов на конце трубы. 2. Закрепление винтовой стяжки (фаркопфа) на трубе и на компенсаторе. 3. Растяжка компенсатора на установленную величину.	2,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-016-10-01	Растяжка П-образных компенсаторов: диаметр труб до 800 мм	1 компенсатор	1. Установка направляющих углов на конце трубы. 2. Закрепление винтовой стяжки (фаркопфа) на трубе и на компенсаторе. 3. Растяжка компенсатора на установленную величину.	3,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-016-11-01	Растяжка П-образных компенсаторов: диаметр труб до 1000 мм	1 компенсатор	1. Установка направляющих углов на конце трубы. 2. Закрепление винтовой стяжки (фаркофа) на трубе и на компенсаторе. 3. Растяжка компенсатора на установленную величину.	4,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-47-01-017 Установка арматуры								
Н-47-01-017-01-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см2): диаметр труб до 25 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковой арматуры с трубами под сварку.	0,78	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-02-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см2): диаметр труб до 50 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковой арматуры с трубами под сварку.	0,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-03-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 100 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	1,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-04-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 150 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	2,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-05-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 200 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	3,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-06-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 250 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	4,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-07-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 300 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	5,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-08-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 350 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	6,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-09-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 400 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	8,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-10-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 500 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	10,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-11-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 600 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	14	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-017-12-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 800 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	24	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-13-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 1000 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	34,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-017-14-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 1200 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	44	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-15-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 1400 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	53	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-017-16-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 1 (10) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 1600 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	64	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-17-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 25 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,86	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-18-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 50 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-19-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 100 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	1,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-20-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 150 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	2,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-21-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 200 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	3,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-22-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 250 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-23-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 300 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	6,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-24-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 350 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	7,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-25-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 400 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	9,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-26-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 500 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	12	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-017-27-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 600 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	16	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-28-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 800 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	27,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-017-29-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 25 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-30-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 50 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-31-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 100 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	2,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-32-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 150 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-33-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 200 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	4,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-34-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 250 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	5,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-35-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 300 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	7,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-36-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 350 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	8,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-37-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 6,4 (64) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 400 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	10,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-38-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 25 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	1,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-39-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 50 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	2,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-40-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 100 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	3,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-41-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 150 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	5,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-42-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 200 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	7,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-43-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 250 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-44-01	Установка запорной арматуры фланцевой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 300 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	11,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-45-01	Установка арматуры, диаметр до 25 мм: диафрагмы	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,67	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-46-01	Установка арматуры, диаметр до 25 мм: смотровые фонари (без набивки сальников)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,48	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-47-01	Установка арматуры, диаметр до 25 мм: конденсационные горшки	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,78	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-48-01	Установка арматуры, диаметр до 50 мм: диафрагмы	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,74	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-49-01	Установка арматуры, диаметр до 50 мм: смотровые фонари (без набивки сальников)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,49	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-50-01	Установка арматуры, диаметр до 50 мм: конденсационные горшки	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-51-01	Установка арматуры, диаметр до 80 мм: диафрагмы	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,94	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-52-01	Установка арматуры, диаметр до 80 мм: смотровые фонари (без набивки сальников)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,64	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-53-01	Установка арматуры, диаметр до 100 мм: диафрагмы	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-54-01	Установка арматуры, диаметр до 100 мм: смотровые фонари (без набивки сальников)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,78	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-55-01	Установка арматуры, диаметр до 150 мм: диафрагмы	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	1,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-56-01	Установка арматуры, диаметр до 200 мм: диафрагмы	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-57-01	Установка арматуры, диаметр до 250 мм: диафрагмы	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	2,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-58-01	Установка арматуры, диаметр до 300 мм: диафрагмы	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	3,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-59-01	Установка арматуры, диаметр до 350 мм: диафрагмы	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	4,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-60-01	Установка арматуры, диаметр до 400 мм: диафрагмы	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	4,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-61-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 10 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,27	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-62-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 15 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,31	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-63-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 20 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,34	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-64-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 25 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,38	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-65-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 32 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,42	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-66-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 40 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,48	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-67-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 50 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,55	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-68-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 70 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,69	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-69-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 4 (40) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 80 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,75	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-017-70-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 10 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,29	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-71-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 15 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,33	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-72-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 20 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,37	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-73-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 25 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-74-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 32 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,45	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-75-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 40 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-017-76-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 10 (100) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 50 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,57	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-77-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 10 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,31	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-017-78-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 15 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,34	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-017-79-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 20 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковкой арматуры с трубами под сварку.	0,38	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-017-80-01	Установка арматуры муфтовой (вентили, задвижки, краны, клапаны), условное давление до 16 (160) МПа (кгс/см2): диаметр труб до 25 мм	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Присоединение арматуры к трубопроводу с помощью фланцев с установкой прокладок, затяжкой постоянных болтов или сборкой резьбовых соединений или стыковой арматуры с трубами под сварку.	0,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-47-01-018 Установка сильфонных насосных вентилей на условное давление до 1 МПа (10 кгс/см2)								
Н-47-01-018-01-01	Установка сильфонных насосных вентилей на условное давление до 1 МПа (10 кгс/см2): диаметр труб до 25 мм	1 вентиль	1. Насадка накидных фланцев. 2. Установка колец с выступом на трубу с поддержанием при электроприхватке. 3. Постановка вентилья с подъемом и опусканием его к месту установки, с выверкой соосности вентилья и трубопровода. 4. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-018-02-01	Установка сильфонных насосных вентилей на условное давление до 1 МПа (10 кгс/см2): диаметр труб до 50 мм	1 вентиль	1. Насадка накидных фланцев. 2. Установка колец с выступом на трубу с поддержанием при электроприхватке. 3. Постановка вентилья с подъемом и опусканием его к месту установки, с выверкой соосности вентилья и трубопровода. 4. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	1,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-018-03-01	Установка сильфонных насосных вентилей на условное давление до 1 МПа (10 кгс/см ²): диаметр труб до 80 мм	1 вентиль	1. Насадка накидных фланцев. 2. Установка колец с выступом на трубу с поддержанием при электроприхватке. 3. Постановка вентиля с подъемом и опусканием его к месту установки, с выверкой соосности вентиля и трубопровода. 4. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	2,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-018-04-01	Установка сильфонных насосных вентилей на условное давление до 1 МПа (10 кгс/см ²): диаметр труб до 100 мм	1 вентиль	1. Насадка накидных фланцев. 2. Установка колец с выступом на трубу с поддержанием при электроприхватке. 3. Постановка вентиля с подъемом и опусканием его к месту установки, с выверкой соосности вентиля и трубопровода. 4. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	2,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-018-05-01	Установка сильфонных насосных вентилей на условное давление до 1 МПа (10 кгс/см ²): диаметр труб до 125 мм	1 вентиль	1. Насадка накидных фланцев. 2. Установка колец с выступом на трубу с поддержанием при электроприхватке. 3. Постановка вентиля с подъемом и опусканием его к месту установки, с выверкой соосности вентиля и трубопровода. 4. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	3,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-018-06-01	Установка сильфонных насосных вентилей на условное давление до 1 МПа (10 кгс/см ²): диаметр труб до 150 мм	1 вентиль	1. Насадка накидных фланцев. 2. Установка колец с выступом на трубу с поддерживанием при электроприхватке. 3. Постановка вентиля с подъемом и опусканием его к месту установки, с выверкой соосности вентиля и трубопровода. 4. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	3,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-018-07-01	Установка сильфонных насосных вентилей на условное давление до 1 МПа (10 кгс/см ²): диаметр труб до 200 мм	1 вентиль	1. Насадка накидных фланцев. 2. Установка колец с выступом на трубу с поддерживанием при электроприхватке. 3. Постановка вентиля с подъемом и опусканием его к месту установки, с выверкой соосности вентиля и трубопровода. 4. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	5,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-019 Установка приводов арматуры								
Н-47-01-019-01-01	Установка дистанционных одинарных приводов арматуры: 1 штанга	1 привод	1. Осмотр и очистка деталей. 2. Разметка мест установки и примерка деталей по месту с заготовкой штанг. 3. Установка опор, колонок, кронштейнов и вилок шарниров с закреплением. 4. Соединение звеньев привода между собой, с колонкой привода и с зубчатой передачей арматуры при помощи штанг. 5. Проверка работы привода. 6. Установка готовых указателей положения закрытия и открытия арматуры. 7. Установка защитного кожуха.	5,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-019-02-01	Установка дистанционных одинарных приводов арматуры: 2 штанги	1 привод	1. Осмотр и очистка деталей. 2. Разметка мест установки и примерка деталей по месту с заготовкой штанг. 3. Установка опор, колонок, кронштейнов и вилок шарниров с закреплением. 4. Соединение звеньев привода между собой, с колонкой привода и с зубчатой передачей арматуры при помощи штанг. 5. Проверка работы привода. 6. Установка готовых указателей положения закрытия и открытия арматуры. 7. Установка защитного кожуха.	8,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-019-03-01	Установка дистанционных одинарных приводов арматуры: 3 штанги	1 привод	1. Осмотр и очистка деталей. 2. Разметка мест установки и примерка деталей по месту с заготовкой штанг. 3. Установка опор, колонок, кронштейнов и вилок шарниров с закреплением. 4. Соединение звеньев привода между собой, с колонкой привода и с зубчатой передачей арматуры при помощи штанг. 5. Проверка работы привода. 6. Установка готовых указателей положения закрытия и открытия арматуры. 7. Установка защитного кожуха.	12,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-019-04-01	Установка дистанционных одинарных приводов арматуры: 4 штанги	1 привод	1. Осмотр и очистка деталей. 2. Разметка мест установки и примерка деталей по месту с заготовкой штанг. 3. Установка опор, колонок, кронштейнов и вилок шарниров с закреплением. 4. Соединение звеньев привода между собой, с колонкой привода и с зубчатой передачей арматуры при помощи штанг. 5. Проверка работы привода. 6. Установка готовых указателей положения закрытия и открытия арматуры. 7. Установка защитного кожуха.	16,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-019-05-01	Установка дистанционных одинарных приводов арматуры: 5 штанг	1 привод	1. Осмотр и очистка деталей. 2. Разметка мест установки и примерка деталей по месту с заготовкой штанг. 3. Установка опор, колонок, кронштейнов и вилок шарниров с закреплением. 4. Соединение звеньев привода между собой, с колонкой привода и с зубчатой передачей арматуры при помощи штанг. 5. Проверка работы привода. 6. Установка готовых указателей положения закрытия и открытия арматуры. 7. Установка защитного кожуха.	20	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-019-06-01	Установка дистанционных двойных приводов арматуры: 1 штанга	1 привод	1. Осмотр и очистка деталей. 2. Разметка мест установки и примерка деталей по месту с заготовкой штанг. 3. Установка опор, колонок, кронштейнов и вилок шарниров с закреплением. 4. Соединение звеньев привода между собой, с колонкой привода и с зубчатой передачей арматуры при помощи штанг. 5. Проверка работы привода. 6. Установка готовых указателей положения закрытия и открытия арматуры. 7. Установка защитного кожуха.	9,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-019-07-01	Установка дистанционных двойных приводов арматуры: 2 штанги	1 привод	1. Осмотр и очистка деталей. 2. Разметка мест установки и примерка деталей по месту с заготовкой штанг. 3. Установка опор, колонок, кронштейнов и вилок шарниров с закреплением. 4. Соединение звеньев привода между собой, с колонкой привода и с зубчатой передачей арматуры при помощи штанг. 5. Проверка работы привода. 6. Установка готовых указателей положения закрытия и открытия арматуры. 7. Установка защитного кожуха.	15,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-019-08-01	Установка дистанционных двойных приводов арматуры: 3 штанги	1 привод	1. Осмотр и очистка деталей. 2. Разметка мест установки и примерка деталей по месту с заготовкой штанг. 3. Установка опор, колонок, кронштейнов и вилок шарниров с закреплением. 4. Соединение звеньев привода между собой, с колонкой привода и с зубчатой передачей арматуры при помощи штанг. 5. Проверка работы привода. 6. Установка готовых указателей положения закрытия и открытия арматуры. 7. Установка защитного кожуха.	21	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-019-09-01	Установка дистанционных двойных приводов арматуры: 4 штанги	1 привод	1. Осмотр и очистка деталей. 2. Разметка мест установки и примерка деталей по месту с заготовкой штанг. 3. Установка опор, колонок, кронштейнов и вилок шарниров с закреплением. 4. Соединение звеньев привода между собой, с колонкой привода и с зубчатой передачей арматуры при помощи штанг. 5. Проверка работы привода. 6. Установка готовых указателей положения закрытия и открытия арматуры. 7. Установка защитного кожуха.	28	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-019-10-01	Установка дистанционных двойных приводов арматуры: 5 штанг	1 привод	1. Осмотр и очистка деталей. 2. Разметка мест установки и примерка деталей по месту с заготовкой штанг. 3. Установка опор, колонок, кронштейнов и вилок шарниров с закреплением. 4. Соединение звеньев привода между собой, с колонкой привода и с зубчатой передачей арматуры при помощи штанг. 5. Проверка работы привода. 6. Установка готовых указателей положения закрытия и открытия арматуры. 7. Установка защитного кожуха.	33,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-019-11-01	Установка электрических приводов арматуры: диаметр арматуры до 100 мм	1 привод	1. Ревизия болтов и шпилек с прогонкой резьбы (вывертывание их из фланца привода и установка их на место). 2. Установка электропривода с установкой цапф привода и арматуры. 3. Выверка и закрепление электропривода болтами или шпильками. 4. Проверка работы электропривода с провертыванием вручную.	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-019-12-01	Установка электрических приводов арматуры: диаметр арматуры до 200 мм	1 привод	1. Ревизия болтов и шпилек с прогонкой резьбы (вывертывание их из фланца привода и установка их на место). 2. Установка электропривода с установкой цапф привода и арматуры. 3. Выверка и закрепление электропривода болтами или шпильками. 4. Проверка работы электропривода с провертыванием вручную.	1,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-019-13-01	Установка электрических приводов арматуры: диаметр арматуры до 300 мм	1 привод	1. Ревизия болтов и шпилек с прогонкой резьбы (вывертывание их из фланца привода и установка их на место). 2. Установка электропривода с установкой цапф привода и арматуры. 3. Выверка и закрепление электропривода болтами или шпильками. 4. Проверка работы электропривода с провертыванием вручную.	2,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-019-14-01	Установка электрических приводов арматуры: диаметр арматуры до 400 мм	1 привод	1. Ревизия болтов и шпилек с прогонкой резьбы (вывертывание их из фланца привода и установка их на место). 2. Установка электропривода с установкой цапф привода и арматуры. 3. Выверка и закрепление электропривода болтами или шпильками. 4. Проверка работы электропривода с провертыванием вручную.	3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-019-15-01	Установка электрических приводов арматуры: диаметр арматуры до 500 мм	1 привод	1. Ревизия болтов и шпилек с прогонкой резьбы (вывертывание их из фланца привода и установка их на место). 2. Установка электропривода с установкой цапф привода и арматуры. 3. Выверка и закрепление электропривода болтами или шпильками. 4. Проверка работы электропривода с провертыванием вручную.	3,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-01-019-16-01	Установка электрических приводов арматуры: диаметр арматуры до 600 мм	1 привод	1. Ревизия болтов и шпилек с прогонкой резьбы (вывертывание их из фланца привода и установка их на место). 2. Установка электропривода с установкой цапф привода и арматуры. 3. Выверка и закрепление электропривода болтами или шпильками. 4. Проверка работы электропривода с провертыванием вручную.	4,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-019-17-01	Установка электрических приводов арматуры: диаметр арматуры до 800 мм	1 привод	1. Ревизия болтов и шпилек с прогонкой резьбы (вывертывание их из фланца привода и установка их на место). 2. Установка электропривода с установкой цапф привода и арматуры. 3. Выверка и закрепление электропривода болтами или шпильками. 4. Проверка работы электропривода с провертыванием вручную.	5,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-47-01-020 Разметка мест прокладки трубопроводов								
Н-47-01-020-01-01	Разметка мест прокладки трубопроводов	100 м трубопровода	1. Изучение чертежа. 2. Разметка мест прокладки трубопровода, установки арматуры, фасонных частей и средств крепления трубопроводов. 3. Составление эскиза.	4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-021 Установка металлических конструкций для опор и подвесок трубопроводов								
Н-47-01-021-01-01	Установка металлических конструкций для опор и подвесок трубопроводов: масса конструкции до 0,1 т	1 конструкция	1. Разметка мест установки. 2. Установка конструкций для опоры или подвески трубопровода. 3. Выверка и закрепление.	1,8	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-021-02-01	Установка металлических конструкций для опор и подвесок трубопроводов: масса конструкции до 0,3 т	1 конструкция	1. Разметка мест установки. 2. Установка конструкций для опоры или подвески трубопровода. 3. Выверка и закрепление.	3,7	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-021-03-01	Установка металлических конструкций для опор и подвесок трубопроводов: масса конструкции до 0,5 т	1 конструкция	1. Разметка мест установки. 2. Установка конструкций для опоры или подвески трубопровода. 3. Выверка и закрепление.	5,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-021-04-01	Установка металлических конструкций для опор и подвесок трубопроводов: масса конструкции до 0,7 т	1 конструкция	1. Разметка мест установки. 2. Установка конструкций для опоры или подвески трубопровода. 3. Выверка и закрепление.	6,7	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-022 Установка опор и подвесок								
Н-47-01-022-01-01	Установка неподвижных опор: массой до 5 кг	1 опора	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,25	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-02-01	Установка неподвижных опор: массой до 10 кг	1 опора	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,32	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-03-01	Установка неподвижных опор: массой до 20 кг	1 опора	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-022-04-01	Установка неподвижных опор: массой до 30 кг	1 опора	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,48	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-05-01	Установка неподвижных опор: массой до 50 кг	1 опора	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,54	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-06-01	Установка неподвижных опор: массой до 75 кг	1 опора	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,59	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-022-07-01	Установка неподвижных опор: массой до 100 кг	1 опора	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,64	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-08-01	Установка неподвижных опор: массой до 150 кг	1 опора	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,78	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-09-01	Установка скользящих опор: массой до 5 кг	1 опора	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,29	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-022-10-01	Установка скользящих опор: массой до 10 кг	1 опора	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,35	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-11-01	Установка скользящих опор: массой до 20 кг	1 опора	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,43	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-12-01	Установка скользящих опор: массой до 30 кг	1 опора	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,51	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-022-13-01	Установка скользящих опор: массой до 50 кг	1 опора	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,59	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-14-01	Установка скользящих опор: массой до 75 кг	1 опора	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,66	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-15-01	Установка скользящих опор: массой до 100 кг	1 опора	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,78	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-022-16-01	Установка скользящих опор: массой до 150 кг	1 опора	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,88	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-17-01	Установка жестких подвесок: массой до 10 кг	1 подвеска	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-18-01	Установка жестких подвесок: массой до 20 кг	1 подвеска	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,49	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-022-19-01	Установка жестких подвесок: массой до 30 кг	1 подвеска	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,58	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-20-01	Установка жестких подвесок: массой до 50 кг	1 подвеска	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,67	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-21-01	Установка жестких подвесок: массой до 75 кг	1 подвеска	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,75	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-022-22-01	Установка жестких подвесок: массой до 100 кг	1 подвеска	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,85	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-23-01	Установка жестких подвесок: массой до 150 кг	1 подвеска	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-24-01	Установка пружинных подвесок: массой до 10 кг	1 подвеска	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,55	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-022-25-01	Установка пружинных подвесок: массой до 20 кг	1 подвеска	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	0,79	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-26-01	Установка пружинных подвесок: массой до 30 кг	1 подвеска	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-27-01	Установка пружинных подвесок: массой до 50 кг	1 подвеска	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	1,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-022-28-01	Установка пружинных подвесок: массой до 75 кг	1 подвеска	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	1,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-29-01	Установка пружинных подвесок: массой до 100 кг	1 подвеска	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-022-30-01	Установка пружинных подвесок: массой до 150 кг	1 подвеска	1. Установка опор и подвесок трубопроводов с подъемом к месту установки. 2. Выверка с регулировкой по месту. 3. Закрепление.	2,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-023 Установка бескорпусных опор (хомутов крепления трубопровода)								
Н-47-01-023-01-01	Установка бескорпусных опор (хомутов крепления трубопровода): диаметр труб до 50 мм	1 опора	1. Установка вручную бескорпусных опор на трубопровод при готовых отверстиях в опорных конструкциях. 2. Закрепление опор.	0,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-023-02-01	Установка бескорпусных опор (хомутов крепления трубопровода): диаметр труб до 100 мм	1 опора	1. Установка вручную бескорпусных опор на трубопровод при готовых отверстиях в опорных конструкциях. 2. Закрепление опор.	0,22	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-023-03-01	Установка бескорпусных опор (хомутов крепления трубопровода): диаметр труб до 200 мм	1 опора	1. Установка вручную бескорпусных опор на трубопровод при готовых отверстиях в опорных конструкциях. 2. Закрепление опор.	0,25	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-023-04-01	Установка бескорпусных опор (хомутов крепления трубопровода): диаметр труб до 400 мм	1 опора	1. Установка вручную бескорпусных опор на трубопровод при готовых отверстиях в опорных конструкциях. 2. Закрепление опор.	0,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-023-05-01	Установка бескорпусных опор (хомутов крепления трубопровода): диаметр труб до 600 мм	1 опора	1. Установка вручную бескорпусных опор на трубопровод при готовых отверстиях в опорных конструкциях. 2. Закрепление опор.	0,33	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-023-06-01	Установка бескорпусных опор (хомутов крепления трубопровода): диаметр труб до 800 мм	1 опора	1. Установка вручную бескорпусных опор на трубопровод при готовых отверстиях в опорных конструкциях. 2. Закрепление опор.	0,37	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-023-07-01	Установка бескорпусных опор (хомутов крепления трубопровода): диаметр труб до 1200 мм	1 опора	1. Установка вручную бескорпусных опор на трубопровод при готовых отверстиях в опорных конструкциях. 2. Закрепление опор.	0,41	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-023-08-01	Установка бескорпусных опор (хомутов крепления трубопровода): диаметр труб до 1600 мм	1 опора	1. Установка вручную бескорпусных опор на трубопровод при готовых отверстиях в опорных конструкциях. 2. Закрепление опор.	0,45	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-47-01-024 Установка гильз в стены и перекрытия								
Н-47-01-024-01-01	Установка гильз в стены и перекрытия: диаметр гильз до 50 мм	1 гильза	1. Разметка трубы для резки. 2. Зачистка торцов после газовой резки. 3. Установка гильзы в отверстие стены или перекрытия. 4. Закрепление гильзы. 5. Заполнение зазора между трубой и гильзой.	0,26	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-024-02-01	Установка гильз в стены и перекрытия: диаметр гильз до 100 мм	1 гильза	1. Разметка трубы для резки. 2. Зачистка торцов после газовой резки. 3. Установка гильзы в отверстие стены или перекрытия. 4. Закрепление гильзы. 5. Заполнение зазора между трубой и гильзой.	0,43	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-024-03-01	Установка гильз в стены и перекрытия: диаметр гильз до 150 мм	1 гильза	1. Разметка трубы для резки. 2. Зачистка торцов после газовой резки. 3. Установка гильзы в отверстие стены или перекрытия. 4. Закрепление гильзы. 5. Заполнение зазора между трубой и гильзой.	0,78	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-024-04-01	Установка гильз в стены и перекрытия: диаметр гильз до 200 мм	1 гильза	1. Разметка трубы для резки. 2. Зачистка торцов после газовой резки. 3. Установка гильзы в отверстие стены или перекрытия. 4. Закрепление гильзы. 5. Заполнение зазора между трубой и гильзой.	0,96	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-024-05-01	Установка гильз в стены и перекрытия: диаметр гильз до 250 мм	1 гильза	1. Разметка трубы для резки. 2. Зачистка торцов после газовой резки. 3. Установка гильзы в отверстие стены или перекрытия. 4. Закрепление гильзы. 5. Заполнение зазора между трубой и гильзой.	1,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-024-06-01	Установка гильз в стены и перекрытия: диаметр гильз до 300 мм	1 гильза	1. Разметка трубы для резки. 2. Зачистка торцов после газовой резки. 3. Установка гильзы в отверстие стены или перекрытия. 4. Закрепление гильзы. 5. Заполнение зазора между трубой и гильзой.	1,6	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-024-07-01	Установка гильз в стены и перекрытия: диаметр гильз до 400 мм	1 гильза	1. Разметка трубы для резки. 2. Зачистка торцов после газовой резки. 3. Установка гильзы в отверстие стены или перекрытия. 4. Закрепление гильзы. 5. Заполнение зазора между трубой и гильзой.	2,2	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-024-08-01	Установка гильз в стены и перекрытия: диаметр гильз до 500 мм	1 гильза	1. Разметка трубы для резки. 2. Зачистка торцов после газовой резки. 3. Установка гильзы в отверстие стены или перекрытия. 4. Закрепление гильзы. 5. Заполнение зазора между трубой и гильзой.	2,9	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-024-09-01	Установка гильз в стены и перекрытия: диаметр гильз до 600 мм	1 гильза	1. Разметка трубы для резки. 2. Зачистка торцов после газовой резки. 3. Установка гильзы в отверстие стены или перекрытия. 4. Закрепление гильзы. 5. Заполнение зазора между трубой и гильзой.	3,5	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-024-10-01	Установка гильз в стены и перекрытия: диаметр гильз до 700 мм	1 гильза	1. Разметка трубы для резки. 2. Зачистка торцов после газовой резки. 3. Установка гильзы в отверстие стены или перекрытия. 4. Закрепление гильзы. 5. Заполнение зазора между трубой и гильзой.	4,5	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-025 Монтаж стеклянных трубопроводов вручную								
Н-47-01-025-01-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 40 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,29	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-025-02-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 50 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,36	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-025-03-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 80 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,39	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-025-04-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 100 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,43	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-025-05-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 150 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,48	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-025-06-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 200 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,54	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-025-07-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 40 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,25	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-025-08-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 50 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,31	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-025-09-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 80 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,33	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-025-10-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 100 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,37	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-025-11-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 150 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,41	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-025-12-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 200 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,46	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-025-13-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на эстакадах: диаметр труб до 40 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,24	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-025-14-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на эстакадах: диаметр труб до 50 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,28	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-025-15-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на эстакадах: диаметр труб до 80 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-025-16-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на эстакадах: диаметр труб до 100 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,32	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-025-17-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на эстакадах: диаметр труб до 150 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,38	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-025-18-01	Монтаж стеклянных трубопроводов на эстакадах: диаметр труб до 200 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,44	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-025-19-01	Монтаж стеклянных трубопроводов в траншеях и каналах (лотках): диаметр труб до 40 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,2	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-025-20-01	Монтаж стеклянных трубопроводов в траншеях и каналах (лотках): диаметр труб до 50 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,23	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-025-21-01	Монтаж стеклянных трубопроводов в траншеях и каналах (лотках): диаметр труб до 80 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,24	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-025-22-01	Монтаж стеклянных трубопроводов в траншеях и каналах (лотках): диаметр труб до 100 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,28	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-025-23-01	Монтаж стеклянных трубопроводов в траншеях и каналах (лотках): диаметр труб до 150 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,32	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-025-24-01	Монтаж стеклянных трубопроводов в траншеях и каналах (лотках): диаметр труб до 200 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,36	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-025-25-01	Монтаж стеклянных трубопроводов обвязочных: диаметр труб до 40 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,41	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-025-26-01	Монтаж стеклянных трубопроводов обвязочных: диаметр труб до 50 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,43	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-025-27-01	Монтаж стеклянных трубопроводов обвязочных: диаметр труб до 80 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,49	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-025-28-01	Монтаж стеклянных трубопроводов обвязочных: диаметр труб до 100 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,52	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-025-29-01	Монтаж стеклянных трубопроводов обвязочных: диаметр труб до 150 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,62	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-025-30-01	Монтаж стеклянных трубопроводов обвязочных: диаметр труб до 200 мм	1 м трубопровода	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.	0,71	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-025-31-01	Добавлять на каждый монтажный стык независимо от места расположения трубопровода: диаметр труб до 40 мм	1 стык	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода. 4. Насадка на трубы натяжных колец, фланцев или установка муфт. 5. Соединение стыка с установкой прокладок.	0,2	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-025-32-01	Добавлять на каждый монтажный стык независимо от места расположения трубопровода: диаметр труб до 50 мм	1 стык	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода. 4. Насадка на трубы натяжных колец, фланцев или установка муфт. 5. Соединение стыка с установкой прокладок.	0,26	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-025-33-01	Добавлять на каждый монтажный стык независимо от места расположения трубопровода: диаметр труб до 80 мм	1 стык	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода. 4. Насадка на трубы натяжных колец, фланцев или установка муфт. 5. Соединение стыка с установкой прокладок.	0,43	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-025-34-01	Добавлять на каждый монтажный стык независимо от места расположения трубопровода: диаметр труб до 100 мм	1 стык	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода. 4. Насадка на трубы натяжных колец, фланцев или установка муфт. 5. Соединение стыка с установкой прокладок.	0,55	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-025-35-01	Добавлять на каждый монтажный стык независимо от места расположения трубопровода: диаметр труб до 150 мм	1 стык	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода. 4. Насадка на трубы натяжных колец, фланцев или установка муфт. 5. Соединение стыка с установкой прокладок.	0,84	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-025-36-01	Добавлять на каждый монтажный стык независимо от места расположения трубопровода: диаметр труб до 200 мм	1 стык	1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей с очисткой и протиркой их от грязи. 2. Установка хомутов с резиновыми прокладками. 3. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода. 4. Насадка на трубы натяжных колец, фланцев или установка муфт. 5. Соединение стыка с установкой прокладок.	1,1	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-026 Монтаж фасонных частей и арматуры вручную на трубопроводах, расположенных на кронштейнах и подвесках по потолкам								
Н-47-01-026-01-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-026-02-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,44	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-026-03-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,53	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-026-04-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,62	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-026-05-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,74	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-026-06-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,97	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-026-07-01	Монтаж переходов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,35	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-026-08-01	Монтаж переходов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,37	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-026-09-01	Монтаж переходов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,51	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-026-10-01	Монтаж переходов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,6	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-026-11-01	Монтаж переходов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,78	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-026-12-01	Монтаж переходов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-026-13-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,52	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-026-14-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,68	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-026-15-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,8	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-026-16-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,88	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-026-17-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1,1	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-026-18-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1,6	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-026-19-01	Монтаж патрубков, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,35	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-026-20-01	Монтаж патрубков, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,47	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-026-21-01	Монтаж патрубков, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,64	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-026-22-01	Монтаж патрубков, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,85	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-026-23-01	Монтаж воздушников, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,43	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-026-24-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,38	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-026-25-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,45	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-026-26-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,59	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-026-27-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,63	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-026-28-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,9	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-026-29-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на кронштейнах и подвесках по потолкам: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1,15	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Таблица Н-47-01-027 Монтаж фасонных частей и арматуры вручную на трубопроводах, расположенных на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям								
Н-47-01-027-01-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,34	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-027-02-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,38	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-03-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,45	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-04-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,53	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-027-05-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,64	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-06-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,82	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-07-01	Монтаж переходов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-027-08-01	Монтаж переходов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,32	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-09-01	Монтаж переходов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,44	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-10-01	Монтаж переходов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,51	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-027-11-01	Монтаж переходов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,67	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-12-01	Монтаж переходов, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,87	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-13-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,44	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-027-14-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,59	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-15-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,68	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-16-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,76	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-027-17-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,94	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-18-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-19-01	Монтаж патрубков, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,29	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-027-20-01	Монтаж патрубков, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,29	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-21-01	Монтаж патрубков, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-22-01	Монтаж патрубков, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-027-23-01	Монтаж патрубков, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,55	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-24-01	Монтаж патрубков, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,72	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-25-01	Монтаж воздушников, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,37	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-027-26-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,32	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-027-27-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,38	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-28-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,51	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-027-29-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,54	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-30-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,77	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-027-31-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на кронштейнах и подвесках по стенам, колоннам и перекрытиям: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,97	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-028 Монтаж фасонных частей и арматуры вручную на трубопроводах, расположенных на эстакадах								
Н-47-01-028-01-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,29	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-028-02-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,34	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-028-03-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,39	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-028-04-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,48	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-028-05-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,6	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-028-06-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,76	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-028-07-01	Монтаж переходов, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,28	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-028-08-01	Монтаж переходов, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,32	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-028-09-01	Монтаж переходов, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,36	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-028-10-01	Монтаж переходов, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,46	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-028-11-01	Монтаж переходов, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,58	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-028-12-01	Монтаж переходов, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,79	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-028-13-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,44	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-028-14-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,48	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-028-15-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,62	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-028-16-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,71	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-028-17-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1,05	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-028-18-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-028-19-01	Монтаж патрубков, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,35	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-028-20-01	Монтаж патрубков, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,35	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-028-21-01	Монтаж патрубков, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,47	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-028-22-01	Монтаж патрубков, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,47	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-028-23-01	Монтаж патрубков, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,64	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-028-24-01	Монтаж патрубков, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,85	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-028-25-01	Монтаж воздушников, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,34	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-028-26-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,26	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-028-27-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,33	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-028-28-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,41	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-028-29-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,49	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-028-30-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,65	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-028-31-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод на эстакадах: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,89	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Таблица Н-47-01-029 Монтаж фасонных частей и арматуры вручную на трубопроводах, расположенных в траншеях, каналах (лотках)								
Н-47-01-029-01-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,28	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-029-02-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-029-03-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,38	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-029-04-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,45	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-029-05-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,57	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-029-06-01	Монтаж отводов и отступов, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,73	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-029-07-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,37	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-029-08-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,42	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-029-09-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,55	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-029-10-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,6	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-029-11-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,8	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-029-12-01	Монтаж тройников, крестовин, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1,1	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-029-13-01	Монтаж патрубков, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,25	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-029-14-01	Монтаж патрубков, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,25	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-029-15-01	Монтаж патрубков, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,37	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-029-16-01	Монтаж патрубков, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,37	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-029-17-01	Монтаж патрубков, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,48	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-029-18-01	Монтаж патрубков, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,63	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-029-19-01	Монтаж воздушников, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,33	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-029-20-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,25	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-029-21-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-029-22-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,36	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-029-23-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,44	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-029-24-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,61	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-029-25-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек, трубопровод в траншеях, каналах (лотках): диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,79	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Таблица Н-47-01-030 Монтаж фасонных частей и арматуры вручную на обязательных трубопроводах								
Н-47-01-030-01-01	Монтаж отводов и отступов обязательных трубопроводов: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,52	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-030-02-01	Монтаж отводов и отступов обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,56	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-03-01	Монтаж отводов и отступов обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,72	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-04-01	Монтаж отводов и отступов обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,83	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-030-05-01	Монтаж отводов и отступов обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1,1	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-06-01	Монтаж отводов и отступов обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-07-01	Монтаж переходов обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,36	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-030-08-01	Монтаж переходов обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,44	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-09-01	Монтаж переходов обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,67	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-10-01	Монтаж переходов обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,82	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-030-11-01	Монтаж переходов обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1,2	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-12-01	Монтаж переходов обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1,6	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-13-01	Монтаж тройников, крестовин обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,65	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-030-14-01	Монтаж тройников, крестовин обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,75	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-15-01	Монтаж тройников, крестовин обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1,1	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-16-01	Монтаж тройников, крестовин обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-030-17-01	Монтаж тройников, крестовин обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1,8	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-18-01	Монтаж тройников, крестовин обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	2,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-19-01	Монтаж патрубков обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,46	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-030-20-01	Монтаж патрубков обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,5	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-21-01	Монтаж патрубков обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,64	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-22-01	Монтаж патрубков обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,73	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-030-23-01	Монтаж патрубков обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,96	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-24-01	Монтаж патрубков обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1,2	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-25-01	Монтаж воздушников обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,65	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-030-26-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 40 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,46	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-030-27-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 50 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,53	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-28-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 80 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,74	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-030-29-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 100 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	0,88	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-30-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 150 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1,2	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-030-31-01	Монтаж кранов, вентилях, задвижек обвязочных трубопроводов: диаметр труб до 200 мм	1 фасонная часть или 1 шт арматуры	1. Комплектование фасонных частей и арматуры с очисткой и протиркой. 2. Установка фасонных частей и арматуры на линии трубопровода. 3. Выверка и закрепление фасонных частей и арматуры с установкой прокладок.	1,5	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-031 Обезжиривание труб								
Н-47-01-031-01-01	Обезжиривание труб: диаметр труб до 32 мм	1 м трубы	1. Раскладка труб на площадках. 2. Протаскивание через трубу пыжа или ветоши, смоченных в растворителе. 3. Протирка внутренней поверхности трубы ветошью.	0,02	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-01-031-02-01	Обезжиривание труб: диаметр труб до 50 мм	1 м трубы	1. Раскладка труб на площадках. 2. Протаскивание через трубу пыжа или ветоши, смоченных в растворителе. 3. Протирка внутренней поверхности трубы ветошью.	0,12	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-01-031-03-01	Обезжиривание труб: диаметр труб до 100 мм	1 м трубы	1. Раскладка труб на площадках. 2. Протаскивание через трубу пыжа или ветоши, смоченных в растворителе. 3. Протирка внутренней поверхности трубы ветошью.	0,39	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-01-032 Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов								
Н-47-01-032-01-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 50 мм: длина испытываемого участка до 500 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	4,1	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-032-02-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 50 мм: длина испытываемого участка до 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	2,6	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-032-03-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 50 мм: длина испытываемого участка свыше 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	1,7	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-032-04-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 100 мм: длина испытываемого участка до 500 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	5,1	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-032-05-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 100 мм: длина испытываемого участка до 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	3,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-032-06-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 100 мм: длина испытываемого участка свыше 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	2,5	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-032-07-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 150 мм: длина испытываемого участка до 500 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	6,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-032-08-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 150 мм: длина испытываемого участка до 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	4,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-032-09-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 150 мм: длина испытываемого участка свыше 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	3,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-01-032-10-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 250 мм: длина испытываемого участка до 500 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	7,9	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-032-11-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 250 мм: длина испытываемого участка до 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	5,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-032-12-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 250 мм: длина испытываемого участка свыше 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	4,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-032-13-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 400 мм: длина испытываемого участка до 500 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	9,6	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-032-14-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 400 мм: длина испытываемого участка до 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	6,6	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-032-15-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 400 мм: длина испытываемого участка свыше 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	5,2	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-032-16-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 600 мм: длина испытываемого участка до 500 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	11,5	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-032-17-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 600 мм: длина испытываемого участка до 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	7,6	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-032-18-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 600 мм: длина испытываемого участка свыше 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	6,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-032-19-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 900 мм: длина испытываемого участка до 500 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	14	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-032-20-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 900 мм: длина испытываемого участка до 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	9,1	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-032-21-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 900 мм: длина испытываемого участка свыше 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	7,7	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-032-22-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 1200 мм: длина испытываемого участка до 500 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	16	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-032-23-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 1200 мм: длина испытываемого участка до 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	10,5	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-032-24-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 1200 мм: длина испытываемого участка свыше 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	8,3	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-032-25-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 1500 мм: длина испытываемого участка до 500 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	18,5	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-032-26-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 1500 мм: длина испытываемого участка до 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	12,5	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-032-27-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 1500 мм: длина испытываемого участка свыше 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	10	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-032-28-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 1800 мм: длина испытываемого участка до 500 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	20	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-01-032-29-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 1800 мм: длина испытываемого участка до 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	14	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-01-032-30-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов диаметром до 1800 мм: длина испытываемого участка свыше 1000 м	100 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение систем водой. 4. Производство гидравлического испытания на прочность и плотность с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	13	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-47-02 Монтаж специальных трубопроводов и арматуры высокого давления для технологических цехов и гидравлических прессов								
Таблица Н-47-02-001 Подготовка фланцевых стыков								
Н-47-02-001-01-01	Подготовка фланцевых стыков: диаметр труб до 14 мм	1 фланец	1. Свертывание фланцев с концов труб. 2. Очистка фланцев и резьбы труб от консервирующей смазки. 3. Проверка по внешнему виду. 4. Смазка резьбы. 5. Навертывание фланцев.	0,09	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-02-001-02-01	Подготовка фланцевых стыков: диаметр труб до 24 мм	1 фланец	1. Свертывание фланцев с концов труб. 2. Очистка фланцев и резьбы труб от консервирующей смазки. 3. Проверка по внешнему виду. 4. Смазка резьбы. 5. Навертывание фланцев.	0,12	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-02-001-03-01	Подготовка фланцевых стыков: диаметр труб до 35 мм	1 фланец	1. Свертывание фланцев с концов труб. 2. Очистка фланцев и резьбы труб от консервирующей смазки. 3. Проверка по внешнему виду. 4. Смазка резьбы. 5. Навертывание фланцев.	0,14	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-001-04-01	Подготовка фланцевых стыков: диаметр труб до 48 мм	1 фланец	1. Свертывание фланцев с концов труб. 2. Очистка фланцев и резьбы труб от консервирующей смазки. 3. Проверка по внешнему виду. 4. Смазка резьбы. 5. Навертывание фланцев.	0,18	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-02-001-05-01	Подготовка фланцевых стыков: диаметр труб до 70 мм	1 фланец	1. Свертывание фланцев с концов труб. 2. Очистка фланцев и резьбы труб от консервирующей смазки. 3. Проверка по внешнему виду. 4. Смазка резьбы. 5. Навертывание фланцев.	0,21	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-02-001-06-01	Подготовка фланцевых стыков: диаметр труб до 100 мм	1 фланец	1. Свертывание фланцев с концов труб. 2. Очистка фланцев и резьбы труб от консервирующей смазки. 3. Проверка по внешнему виду. 4. Смазка резьбы. 5. Навертывание фланцев.	0,28	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-001-07-01	Подготовка фланцевых стыков: диаметр труб до 127 мм	1 фланец	1. Свертывание фланцев с концов труб. 2. Очистка фланцев и резьбы труб от консервирующей смазки. 3. Проверка по внешнему виду. 4. Смазка резьбы. 5. Навертывание фланцев.	0,36	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-02-001-08-01	Подготовка фланцевых стыков: диаметр труб до 171 мм	1 фланец	1. Свертывание фланцев с концов труб. 2. Очистка фланцев и резьбы труб от консервирующей смазки. 3. Проверка по внешнему виду. 4. Смазка резьбы. 5. Навертывание фланцев.	0,46	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Н-47-02-001-09-01	Подготовка фланцевых стыков: диаметр труб до 229 мм	1 фланец	1. Свертывание фланцев с концов труб. 2. Очистка фланцев и резьбы труб от консервирующей смазки. 3. Проверка по внешнему виду. 4. Смазка резьбы. 5. Навертывание фланцев.	0,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-001-10-01	Подготовка фланцевых стыков: диаметр труб до 292 мм	1 фланец	1. Свертывание фланцев с концов труб. 2. Очистка фланцев и резьбы труб от консервирующей смазки. 3. Проверка по внешнему виду. 4. Смазка резьбы. 5. Навертывание фланцев.	0,73	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
Таблица Н-47-02-002 Очистка труб перед монтажом								
Н-47-02-002-01-01	Очистка труб перед монтажом: диаметр труб до 48 мм	1 м трубы	1. Очистка внутренней поверхности труб банником с покрытием легким слоем смазк.	0,06	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-002-02-01	Очистка труб перед монтажом: диаметр труб до 102 мм	1 м трубы	1. Очистка внутренней поверхности труб банником с покрытием легким слоем смазк.	0,07	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-002-03-01	Очистка труб перед монтажом: диаметр труб до 171 мм	1 м трубы	1. Очистка внутренней поверхности труб банником с покрытием легким слоем смазк.	0,08	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-002-04-01	Очистка труб перед монтажом: диаметр труб до 229 мм	1 м трубы	1. Очистка внутренней поверхности труб банником с покрытием легким слоем смазк.	0,1	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-002-05-01	Очистка труб перед монтажом: диаметр труб до 292 мм	1 м трубы	1. Очистка внутренней поверхности труб банником с покрытием легким слоем смазк.	0,12	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Таблица Н-47-02-003 Очистка линз								
Н-47-02-003-01-01	Очистка линз: диаметр труб до 48 мм	1 линза	1. Распаковка линз. 2. Очистка линз от консервирующей смазки. 3. Промывка.	0,02	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-003-02-01	Очистка линз: диаметр труб до 127 мм	1 линза	1. Распаковка линз. 2. Очистка линз от консервирующей смазки. 3. Промывка.	0,03	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-003-03-01	Очистка линз: диаметр труб до 171 мм	1 линза	1. Распаковка линз. 2. Очистка линз от консервирующей смазки. 3. Промывка.	0,05	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-003-04-01	Очистка линз: диаметр труб до 229 мм	1 линза	1. Распаковка линз. 2. Очистка линз от консервирующей смазки. 3. Промывка.	0,05	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-003-05-01	Очистка линз: диаметр труб до 292 мм	1 линза	1. Распаковка линз. 2. Очистка линз от консервирующей смазки. 3. Промывка.	0,07	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Таблица Н-47-02-004 Очистка шпилек								
Н-47-02-004-01-01	Очистка шпилек: диаметр труб до 14 мм	1 шпилька	1. Распаковка шпилек. 2. Свертывание гаек. 3. Очистка шпилек от консервирующей смазки с промывкой. 4. Навертывание гаек.	0,03	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-004-02-01	Очистка шпилек: диаметр труб до 24 мм	1 шпилька	1. Распаковка шпилек. 2. Свертывание гаек. 3. Очистка шпилек от консервирующей смазки с промывкой. 4. Навертывание гаек.	0,04	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-004-03-01	Очистка шпилек: диаметр труб до 42 мм	1 шпилька	1. Распаковка шпилек. 2. Свертывание гаек. 3. Очистка шпилек от консервирующей смазки с промывкой. 4. Навертывание гаек.	0,05	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-004-04-01	Очистка шпилек: диаметр труб до 70 мм	1 шпилька	1. Распаковка шпилек. 2. Свертывание гаек. 3. Очистка шпилек от консервирующей смазки с промывкой. 4. Навертывание гаек.	0,06	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-004-05-01	Очистка шпилек: диаметр труб до 83 мм	1 шпилька	1. Распаковка шпилек. 2. Свертывание гаек. 3. Очистка шпилек от консервирующей смазки с промывкой. 4. Навертывание гаек.	0,06	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-004-06-01	Очистка шпилек: диаметр труб до 127 мм	1 шпилька	1. Распаковка шпилек. 2. Свертывание гаек. 3. Очистка шпилек от консервирующей смазки с промывкой. 4. Навертывание гаек.	0,07	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-004-07-01	Очистка шпилек: диаметр труб до 171 мм	1 шпилька	1. Распаковка шпилек. 2. Свертывание гаек. 3. Очистка шпилек от консервирующей смазки с промывкой. 4. Навертывание гаек.	0,09	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-004-08-01	Очистка шпилек: диаметр труб до 229 мм	1 шпилька	1. Распаковка шпилек. 2. Свертывание гаек. 3. Очистка шпилек от консервирующей смазки с промывкой. 4. Навертывание гаек.	0,09	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-004-09-01	Очистка шпилек: диаметр труб до 292 мм	1 шпилька	1. Распаковка шпилек. 2. Свертывание гаек. 3. Очистка шпилек от консервирующей смазки с промывкой. 4. Навертывание гаек.	0,12	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Таблица Н-47-02-005 Прокладка трубопроводов								
Н-47-02-005-01-01	Прокладка трубопроводов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 14 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,18	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-02-01	Прокладка трубопроводов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 24 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,21	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-03-01	Прокладка трубопроводов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 35 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,24	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-04-01	Прокладка трубопроводов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 42 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,27	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-05-01	Прокладка трубопроводов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 48 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,31	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-06-01	Прокладка трубопроводов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 70 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,46	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-07-01	Прокладка трубопроводов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 83 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,51	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-08-01	Прокладка трубопроводов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 102 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,56	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-09-01	Прокладка трубопроводов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 127 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,68	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-10-01	Прокладка трубопроводов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 171 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,96	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-11-01	Прокладка трубопроводов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 229 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	1,5	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-12-01	Прокладка трубопроводов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 273 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	1,8	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-13-01	Прокладка трубопроводов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 292 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	2,2	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-14-01	Прокладка трубопроводов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 14 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,18	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-15-01	Прокладка трубопроводов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 24 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,21	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-16-01	Прокладка трубопроводов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 35 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,24	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-17-01	Прокладка трубопроводов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 42 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,28	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-18-01	Прокладка трубопроводов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 48 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,33	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-19-01	Прокладка трубопроводов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 70 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,46	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-20-01	Прокладка трубопроводов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 83 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,56	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-21-01	Прокладка трубопроводов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 102 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,64	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-22-01	Прокладка трубопроводов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 127 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	0,85	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-23-01	Прокладка трубопроводов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 171 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	1,2	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-24-01	Прокладка трубопроводов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 229 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	1,9	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-25-01	Прокладка трубопроводов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 273 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	2,4	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-005-26-01	Прокладка трубопроводов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см2): диаметр труб до 292 мм	1 м трубы	1. Подъем и установка труб и фасонных деталей. 2. Выверка уклона и крепление труб к опорам.	3,1	-	2-157-02	Монтажник технологических трубопроводов 2 разр.	1
						2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-47-02-006 Стыковка труб под сварку								
Н-47-02-006-01-01	Стыковка с поворачиванием труб под сварку: диаметр труб до 24 мм	1 стык	1. Зачистка фасок. 2. Стыковка труб под сварку. 3. Проверка положения и поворачивание при сварке.	0,23	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-006-02-01	Стыковка с поворачиванием труб под сварку: диаметр труб до 35 мм	1 стык	1. Зачистка фасок. 2. Стыковка труб под сварку. 3. Проверка положения и поворачивание при сварке.	0,27	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-02-006-03-01	Стыковка с поворачиванием труб под сварку: диаметр труб до 42 мм	1 стык	1. Зачистка фасок. 2. Стыковка труб под сварку. 3. Проверка положения и поворачивание при сварке.	0,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-02-006-04-01	Стыковка с поворачиванием труб под сварку: диаметр труб до 48 мм	1 стык	1. Зачистка фасок. 2. Стыковка труб под сварку. 3. Проверка положения и поворачивание при сварке.	0,34	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-006-05-01	Стыковка с поворачиванием труб под сварку: диаметр труб до 70 мм	1 стык	1. Зачистка фасок. 2. Стыковка труб под сварку. 3. Проверка положения и поворачивание при сварке.	0,61	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-02-006-06-01	Стыковка с поворачиванием труб под сварку: диаметр труб до 83 мм	1 стык	1. Зачистка фасок. 2. Стыковка труб под сварку. 3. Проверка положения и поворачивание при сварке.	0,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-02-006-07-01	Стыковка с поворачиванием труб под сварку: диаметр труб до 102 мм	1 стык	1. Зачистка фасок. 2. Стыковка труб под сварку. 3. Проверка положения и поворачивание при сварке.	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-006-08-01	Стыковка без поворачивания труб под сварку: диаметр труб до 24 мм	1 стык	1. Зачистка фасок. 2. Стыковка труб под сварку. 3. Проверка положения и поворачивание при сварке.	0,05	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-02-006-09-01	Стыковка без поворачивания труб под сварку: диаметр труб до 35 мм	1 стык	1. Зачистка фасок. 2. Стыковка труб под сварку. 3. Проверка положения и поворачивание при сварке.	0,06	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-02-006-10-01	Стыковка без поворачивания труб под сварку: диаметр труб до 42 мм	1 стык	1. Зачистка фасок. 2. Стыковка труб под сварку. 3. Проверка положения и поворачивание при сварке.	0,07	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-006-11-01	Стыковка без поворачивания труб под сварку: диаметр труб до 48 мм	1 стык	1. Зачистка фасок. 2. Стыковка труб под сварку. 3. Проверка положения и поворачивание при сварке.	0,08	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-02-006-12-01	Стыковка без поворачивания труб под сварку: диаметр труб до 70 мм	1 стык	1. Зачистка фасок. 2. Стыковка труб под сварку. 3. Проверка положения и поворачивание при сварке.	0,14	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Н-47-02-006-13-01	Стыковка без поворачивания труб под сварку: диаметр труб до 83 мм	1 стык	1. Зачистка фасок. 2. Стыковка труб под сварку. 3. Проверка положения и поворачивание при сварке.	0,19	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-006-14-01	Стыковка без поворачивания труб под сварку: диаметр труб до 102 мм	1 стык	1. Зачистка фасок. 2. Стыковка труб под сварку. 3. Проверка положения и поворачивание при сварке.	0,25	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-05	Монтажник технологических трубопроводов 5 разр.	1
Таблица Н-47-02-007 Установка фасонных деталей трубопровода при монтаже щитов								
Н-47-02-007-01-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см2): диаметр труб до 14 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,29	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-02-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см2): диаметр труб до 24 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,33	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-007-03-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 35 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,37	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-04-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 42 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-05-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 70 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,75	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-007-06-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 83 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,82	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-07-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 102 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,96	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-08-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 127 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-007-09-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 171 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-10-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 229 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	3,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-11-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 292 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	4,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-007-12-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 14 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,23	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-13-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 24 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,26	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-14-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 35 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-007-15-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 42 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,39	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-16-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 70 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-17-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 83 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,67	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-007-18-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 102 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,78	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-19-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 127 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-20-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 171 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	1,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-007-21-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 229 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	1,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-22-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 292 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	2,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-23-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 14 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,32	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-007-24-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 24 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,36	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-25-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 35 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,41	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-26-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 42 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,56	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-007-27-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 70 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,71	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-28-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 83 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,78	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-29-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 102 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,92	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-007-30-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 127 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-31-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 171 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-32-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 229 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	2,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-007-33-01	Установка тройников трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 292 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	2,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-34-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 14 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,25	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-35-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 24 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,29	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-007-36-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 35 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,33	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-37-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 42 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,44	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-38-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 70 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,64	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-007-39-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 83 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,71	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-40-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 102 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,82	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-41-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 127 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	0,96	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-007-42-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 171 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	1,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-43-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 229 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-007-44-01	Установка угольников и колен трубопровода при монтаже щитов, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 292 мм	1 деталь	1. Установка деталей. 2. Выверка. 3. Постановка монтажных болтов.	2,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-47-02-008 Соединение фланцевых стыков								
Н-47-02-008-01-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 14 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,18	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-008-02-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 24 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,21	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-008-03-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 35 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,23	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-008-04-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 42 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,26	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-008-05-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 48 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,29	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-008-06-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 70 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,43	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-008-07-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 83 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-008-08-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 102 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,57	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-008-09-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 127 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,72	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-008-10-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 171 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-008-11-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 229 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	1,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-008-12-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 273 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	2,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-008-13-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 292 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	2,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-008-14-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 14 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,23	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-008-15-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 24 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,26	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-008-16-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 35 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,29	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-008-17-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 42 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,33	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-008-18-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 48 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,38	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-008-19-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 70 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,57	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-008-20-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 83 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,64	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-008-21-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 102 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,75	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-008-22-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 127 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	0,95	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-008-23-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 171 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-008-24-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 229 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	2,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-008-25-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 70 (700) МПа (кгс/см2): диаметр труб до 273 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	2,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-008-26-01	Соединение фланцевых стыков, давление до 70 (700) МПа (кгс/см2): диаметр труб до 292 мм	1 стык	1. Соединение фланцевых стыков с проверкой зазоров и регулировкой фланцев. 2. Закладка прокладок или линз. 3. Заводка болтов или шпилек с предварительным покрытием их смазкой.	3,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-47-02-009 Соединение стыков труб муфтами								
Н-47-02-009-01-01	Соединение стыков труб муфтами: диаметр труб до 14 мм	1 муфта	1. Соединение стыков труб муфтами с очисткой концов. 2. Закладка прокладок и сборка муфт.	0,13	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-009-02-01	Соединение стыков труб муфтами: диаметр труб до 24 мм	1 муфта	1. Соединение стыков труб муфтами с очисткой концов. 2. Закладка прокладок и сборка муфт.	0,22	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-009-03-01	Соединение стыков труб муфтами: диаметр труб до 35 мм	1 муфта	1. Соединение стыков труб муфтами с очисткой концов. 2. Закладка прокладок и сборка муфт.	0,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-009-04-01	Соединение стыков труб муфтами: диаметр труб до 42 мм	1 муфта	1. Соединение стыков труб муфтами с очисткой концов. 2. Закладка прокладок и сборка муфт.	0,33	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-009-05-01	Соединение стыков труб муфтами: диаметр труб до 48 мм	1 муфта	1. Соединение стыков труб муфтами с очисткой концов. 2. Закладка прокладок и сборка муфт.	0,38	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-009-06-01	Соединение стыков труб муфтами: диаметр труб до 70 мм	1 муфта	1. Соединение стыков труб муфтами с очисткой концов. 2. Закладка прокладок и сборка муфт.	0,49	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-47-02-010 Очистка арматуры от консервирующей смазки								
Н-47-02-010-01-01	Очистка арматуры от консервирующей смазки: диаметр условного прохода арматуры до 24 мм	1 единица арматуры	1. Распаковка арматуры. 2. Протирка поверхности арматуры ветошью.	0,09	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-010-02-01	Очистка арматуры от консервирующей смазки: диаметр условного прохода арматуры до 45 мм	1 единица арматуры	1. Распаковка арматуры. 2. Протирка поверхности арматуры ветошью.	0,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-010-03-01	Очистка арматуры от консервирующей смазки: диаметр условного прохода арматуры до 58 мм	1 единица арматуры	1. Распаковка арматуры. 2. Протирка поверхности арматуры ветошью.	0,11	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-010-04-01	Очистка арматуры от консервирующей смазки: диаметр условного прохода арматуры до 70 мм	1 единица арматуры	1. Распаковка арматуры. 2. Протирка поверхности арматуры ветошью.	0,13	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-010-05-01	Очистка арматуры от консервирующей смазки: диаметр условного прохода арматуры до 90 мм	1 единица арматуры	1. Распаковка арматуры. 2. Протирка поверхности арматуры ветошью.	0,15	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-010-06-01	Очистка арматуры от консервирующей смазки: диаметр условного прохода арматуры до 120 мм	1 единица арматуры	1. Распаковка арматуры. 2. Протирка поверхности арматуры ветошью.	0,22	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-010-07-01	Очистка арматуры от консервирующей смазки: диаметр условного прохода арматуры до 160 мм	1 единица арматуры	1. Распаковка арматуры. 2. Протирка поверхности арматуры ветошью.	0,25	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Н-47-02-010-08-01	Очистка арматуры от консервирующей смазки: диаметр условного прохода арматуры до 200 мм	1 единица арматуры	1. Распаковка арматуры. 2. Протирка поверхности арматуры ветошью.	0,28	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	1
Таблица Н-47-02-011 Установка арматуры								
Н-47-02-011-01-01	Установка вентилей: диаметр условного прохода арматуры до 6 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	0,34	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-011-02-01	Установка вентилей: диаметр условного прохода арматуры до 10 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	0,49	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-011-03-01	Установка вентилей: диаметр условного прохода арматуры до 16 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	0,64	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-011-04-01	Установка вентилей: диаметр условного прохода арматуры до 24 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	0,69	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-011-05-01	Установка вентилей: диаметр условного прохода арматуры до 30 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	0,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-011-06-01	Установка вентилей: диаметр условного прохода арматуры до 45 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	1,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-011-07-01	Установка вентилей: диаметр условного прохода арматуры до 58 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	1,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-011-08-01	Установка вентилей: диаметр условного прохода арматуры до 70 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	1,6	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-011-09-01	Установка вентилей: диаметр условного прохода арматуры до 90 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	1,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-011-10-01	Установка вентилей: диаметр условного прохода арматуры до 120 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	5,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-011-11-01	Установка клапанов: диаметр условного прохода арматуры до 6 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	0,36	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-011-12-01	Установка клапанов: диаметр условного прохода арматуры до 10 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	0,49	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-011-13-01	Установка клапанов: диаметр условного прохода арматуры до 16 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	0,69	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-011-14-01	Установка клапанов: диаметр условного прохода арматуры до 24 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	0,88	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-011-15-01	Установка клапанов: диаметр условного прохода арматуры до 30 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-011-16-01	Установка клапанов: диаметр условного прохода арматуры до 45 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	1,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-011-17-01	Установка клапанов: диаметр условного прохода арматуры до 58 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	2,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-011-18-01	Установка клапанов: диаметр условного прохода арматуры до 70 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	3,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-011-19-01	Установка клапанов: диаметр условного прохода арматуры до 90 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	5,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-011-20-01	Установка клапанов: диаметр условного прохода арматуры до 120 мм	1 единица арматуры	1. Подъем арматуры. 2. Установка арматуры на линии трубопроводов. 3. Выверка положения и крепление.	8,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-47-02-012 Испытание смонтированных трубопроводов								
Н-47-02-012-01-01	Испытание смонтированных трубопроводов, ручной пресс: диаметр труб до 35 мм	1 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Производство гидравлического испытания на установленное давление с отметкой дефектов трубопроводов. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,09	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-012-02-01	Испытание смонтированных трубопроводов, ручной пресс: диаметр труб до 48 мм	1 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Производство гидравлического испытания на установленное давление с отметкой дефектов трубопроводов. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,12	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-012-03-01	Испытание смонтированных трубопроводов, ручной пресс: диаметр труб до 102 мм	1 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Производство гидравлического испытания на установленное давление с отметкой дефектов трубопроводов. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,14	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-012-04-01	Испытание смонтированных трубопроводов, ручной пресс: диаметр труб до 127 мм	1 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Производство гидравлического испытания на установленное давление с отметкой дефектов трубопроводов. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,17	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-012-05-01	Испытание смонтированных трубопроводов, ручной пресс: диаметр труб до 171 мм	1 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Производство гидравлического испытания на установленное давление с отметкой дефектов трубопроводов. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,19	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-012-06-01	Испытание смонтированных трубопроводов, ручной пресс: диаметр труб до 229 мм	1 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Производство гидравлического испытания на установленное давление с отметкой дефектов трубопроводов. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,22	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-012-07-01	Испытание смонтированных трубопроводов, ручной пресс: диаметр труб до 273 мм	1 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Производство гидравлического испытания на установленное давление с отметкой дефектов трубопроводов. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,26	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-012-08-01	Испытание смонтированных трубопроводов, ручной пресс: диаметр труб до 292 мм	1 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Производство гидравлического испытания на установленное давление с отметкой дефектов трубопроводов. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,32	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-012-09-01	Испытание смонтированных трубопроводов, приводной пресс: диаметр труб до 35 мм	1 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Производство гидравлического испытания на установленное давление с отметкой дефектов трубопроводов. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,06	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-012-10-01	Испытание смонтированных трубопроводов, приводной пресс: диаметр труб до 48 мм	1 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Производство гидравлического испытания на установленное давление с отметкой дефектов трубопроводов. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,07	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-012-11-01	Испытание смонтированных трубопроводов, приводной пресс: диаметр труб до 102 мм	1 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Производство гидравлического испытания на установленное давление с отметкой дефектов трубопроводов. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,09	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-012-12-01	Испытание смонтированных трубопроводов, приводной пресс: диаметр труб до 127 мм	1 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Производство гидравлического испытания на установленное давление с отметкой дефектов трубопроводов. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-012-13-01	Испытание смонтированных трубопроводов, приводной пресс: диаметр труб до 171 мм	1 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Производство гидравлического испытания на установленное давление с отметкой дефектов трубопроводов. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,12	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-012-14-01	Испытание смонтированных трубопроводов, приводной пресс: диаметр труб до 229 мм	1 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Производство гидравлического испытания на установленное давление с отметкой дефектов трубопроводов. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,13	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-012-15-01	Испытание смонтированных трубопроводов, приводной пресс: диаметр труб до 273 мм	1 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Производство гидравлического испытания на установленное давление с отметкой дефектов трубопроводов. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,16	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-012-16-01	Испытание смонтированных трубопроводов, приводной пресс: диаметр труб до 292 мм	1 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Производство гидравлического испытания на установленное давление с отметкой дефектов трубопроводов. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,19	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-04	Монтажник технологических трубопроводов 4 разр.	1
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-47-02-013 Испытание щитов. Отключение/подключение щита от аппаратов и линий или снятие/постановка заглушек								
Н-47-02-013-01-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см2): диаметр труб до 14 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,15	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-02-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см2): диаметр труб до 24 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,16	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-013-03-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 35 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,17	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-04-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 42 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-05-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 48 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,23	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-013-06-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 70 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,34	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-07-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 83 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,39	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-08-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 102 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,47	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-013-09-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 127 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,56	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-10-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 171 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,81	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-11-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 229 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	1,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-013-12-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 273 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	1,7	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-13-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 292 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	2,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-14-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 14 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,16	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-013-15-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 24 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,19	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-16-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 35 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,21	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-17-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 42 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,24	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-013-18-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 48 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,27	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-19-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 70 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-20-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 83 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,45	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-013-21-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 102 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,54	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-22-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 127 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,67	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-23-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 171 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,93	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-013-24-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 229 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	1,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-25-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 273 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-26-01	Отключение щита от аппаратов и линий или снятие заглушек (разъединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 292 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	2,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-013-27-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 14 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,17	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-28-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 24 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-29-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 35 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,22	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-013-30-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 42 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,25	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-31-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 48 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,29	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-32-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 70 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,43	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-013-33-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 83 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-34-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 102 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,58	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-35-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 127 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,71	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-013-36-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 171 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-37-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 229 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	1,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-38-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 273 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	2,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-013-39-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 30 (300) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 292 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	2,4	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-40-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 14 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-41-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 24 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,23	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-013-42-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 35 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,26	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-43-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 42 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-44-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 48 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,34	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-013-45-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 70 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,51	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-46-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 83 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,58	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-47-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 102 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,67	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-013-48-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 127 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,84	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-49-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 171 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	1,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-50-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см ²): диаметр труб до 229 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	1,8	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-013-51-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см2): диаметр труб до 273 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	2,5	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-013-52-01	Подключение щита к аппаратам и линиям или постановка заглушек (соединение фланцевых стыков), давление до 70 (700) МПа (кгс/см2): диаметр труб до 292 мм	1 стык	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	2,9	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Таблица Н-47-02-014 Испытание щитов. Подъем штоков арматуры; испытание щита с отметкой дефектов; устранение воздушных мешков; подтяжка ослабленных сальников								
Н-47-02-014-01-01	Подъем штоков арматуры (открытие арматуры): диаметр труб до 14 мм	1 единица арматуры	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,03	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-014-02-01	Подъем штоков арматуры (открывание арматуры): диаметр труб до 24 мм	1 единица арматуры	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,04	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-03-01	Подъем штоков арматуры (открывание арматуры): диаметр труб до 35 мм	1 единица арматуры	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,04	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-04-01	Подъем штоков арматуры (открывание арматуры): диаметр труб до 42 мм	1 единица арматуры	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,05	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-014-05-01	Подъем штоков арматуры (открывание арматуры): диаметр труб до 48 мм	1 единица арматуры	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,05	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-06-01	Подъем штоков арматуры (открывание арматуры): диаметр труб до 70 мм	1 единица арматуры	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,07	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-07-01	Подъем штоков арматуры (открывание арматуры): диаметр труб до 83 мм	1 единица арматуры	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,09	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-014-08-01	Подъем штоков арматуры (открывание арматуры): диаметр труб до 102 мм	1 единица арматуры	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-09-01	Подъем штоков арматуры (открывание арматуры): диаметр труб до 127 мм	1 единица арматуры	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,13	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-10-01	Подъем штоков арматуры (открывание арматуры): диаметр труб до 171 мм	1 единица арматуры	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,17	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-014-11-01	Подъем штоков арматуры (открывание арматуры): диаметр труб до 229 мм	1 единица арматуры	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,27	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-12-01	Подъем штоков арматуры (открывание арматуры): диаметр труб до 273 мм	1 единица арматуры	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,31	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-13-01	Подъем штоков арматуры (открывание арматуры): диаметр труб до 292 мм	1 единица арматуры	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,43	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-014-14-01	Испытание щита с отметкой дефектов труб, фасонных деталей рабочей части арматуры при длине их 1 м при длине испытываемого участка до 0,5 м: диаметр труб до 35 мм	1 м при длине испытываемого участка до 0,5 м	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,13	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-15-01	Испытание щита с отметкой дефектов труб, фасонных деталей рабочей части арматуры при длине их 1 м при длине испытываемого участка до 0,5 м: диаметр труб до 42 мм	1 м при длине испытываемого участка до 0,5 м	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,16	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-16-01	Испытание щита с отметкой дефектов труб, фасонных деталей рабочей части арматуры при длине их 1 м при длине испытываемого участка до 0,5 м: диаметр труб до 70 мм	1 м при длине испытываемого участка до 0,5 м	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,23	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-014-17-01	Испытание щита с отметкой дефектов труб, фасонных деталей рабочей части арматуры при длине их 1 м при длине испытываемого участка до 0,5 м: диаметр труб до 292 мм	1 м при длине испытываемого участка до 0,5 м	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,44	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-18-01	Испытание щита с отметкой дефектов труб, фасонных деталей рабочей части арматуры при длине их 1 м при длине испытываемого участка св. 1 м: диаметр труб до 35 мм	1 м при длине испытываемого участка св. 1	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,08	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-19-01	Испытание щита с отметкой дефектов труб, фасонных деталей рабочей части арматуры при длине их 1 м при длине испытываемого участка св. 1 м: диаметр труб до 42 мм	1 м при длине испытываемого участка св. 1	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,11	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-014-20-01	Испытание щита с отметкой дефектов труб, фасонных деталей рабочей части арматуры при длине их 1 м при длине испытываемого участка св. 1 м: диаметр труб до 70 мм	1 м при длине испытываемого участка св. 1	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,15	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-21-01	Испытание щита с отметкой дефектов труб, фасонных деталей рабочей части арматуры при длине их 1 м при длине испытываемого участка св. 1 м: диаметр труб до 273 мм	1 м при длине испытываемого участка св. 1	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,24	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-22-01	Испытание щита с отметкой дефектов труб, фасонных деталей рабочей части арматуры при длине их 1 м при длине испытываемого участка св. 1 м: диаметр труб до 292 мм	1 м при длине испытываемого участка св. 1	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-014-23-01	Устранение воздушных мешков: диаметр труб до 14 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,07	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-24-01	Устранение воздушных мешков: диаметр труб до 24 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,08	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-25-01	Устранение воздушных мешков: диаметр труб до 35 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,09	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-014-26-01	Устранение воздушных мешков: диаметр труб до 42 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,11	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-27-01	Устранение воздушных мешков: диаметр труб до 48 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,12	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-28-01	Устранение воздушных мешков: диаметр труб до 70 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,18	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-014-29-01	Устранение воздушных мешков: диаметр труб до 83 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,2	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-30-01	Устранение воздушных мешков: диаметр труб до 102 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,24	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-31-01	Устранение воздушных мешков: диаметр труб до 127 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,3	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-014-32-01	Устранение воздушных мешков: диаметр труб до 171 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,42	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-33-01	Устранение воздушных мешков: диаметр труб до 229 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,66	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-34-01	Устранение воздушных мешков: диаметр труб до 273 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,89	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-014-35-01	Устранение воздушных мешков: диаметр труб до 292 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	1	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-36-01	Подтяжка ослабленных сальников: диаметр труб до 14 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,02	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-37-01	Подтяжка ослабленных сальников: диаметр труб до 24 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,02	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-014-38-01	Подтяжка ослабленных сальников: диаметр труб до 35 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,03	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-39-01	Подтяжка ослабленных сальников: диаметр труб до 42 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,03	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-40-01	Подтяжка ослабленных сальников: диаметр труб до 48 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,03	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-014-41-01	Подтяжка ослабленных сальников: диаметр труб до 70 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,05	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-42-01	Подтяжка ослабленных сальников: диаметр труб до 83 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,06	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-43-01	Подтяжка ослабленных сальников: диаметр труб до 102 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,07	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-014-44-01	Подтяжка ослабленных сальников: диаметр труб до 127 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,09	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-45-01	Подтяжка ослабленных сальников: диаметр труб до 171 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,12	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-46-01	Подтяжка ослабленных сальников: диаметр труб до 229 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,18	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-47-02-014-47-01	Подтяжка ослабленных сальников: диаметр труб до 273 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,25	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1
Н-47-02-014-48-01	Подтяжка ослабленных сальников: диаметр труб до 292 мм	1 шт.	1. Гидравлическое испытание щита с отметкой дефектов.	0,29	-	2-157-03	Монтажник технологических трубопроводов 3 разр.	2
						2-157-06	Монтажник технологических трубопроводов 6 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 47.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-47**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При выполнении работ при помощи мостовых кранов	Н-47-01-001, Н-47-01-003, Н-47-01-005, Н-47-01-007, Н-47-01-009, Н-47-01-015, Н-47-01-017 (01-60), Н-47-01-019, Н-47-01-021, Н-47-01-022, Н-47-02-005, Н-47-02-011	0,9
2	При выполнении работ с помощью электролебедок или вручную	Н-47-01-001, Н-47-01-003, Н-47-01-005, Н-47-01-007, Н-47-01-009, Н-47-01-015, Н-47-01-017 (01-60), Н-47-01-019, Н-47-01-021, Н-47-01-022, Н-47-02-005, Н-47-02-011	1,25
3	При монтаже трубопроводов из чугуна	Н-47-01-001 ÷ Н-47-01-010	1,3
4	При монтаже трубопроводов из ферросилида, антихлора, керамики, фарфора	Н-47-01-001 ÷ Н-47-01-010	1,7
5	При монтаже трубопроводов из фаолита	Н-47-01-001 ÷ Н-47-01-010	1,4
6	При монтаже трубопроводов из меди	Н-47-01-001 ÷ Н-47-01-010	1,1
7	При монтаже трубопроводов из свинца в желобах, укрепленных на кронштейнах или подвесках	Н-47-01-001 ÷ Н-47-01-010	1,9
8	При предварительной сборке трубопровода до гуммирования	Н-47-01-001 ÷ Н-47-01-010	0,85

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
9	При разборке трубопровода	Н-47-01-001 ÷ Н-47-01-010	0,4
10	При разъединении фланцевых стыков	Н-47-01-011 ÷ Н-47-01-013	0,8
11	При соединении фланцевых стыков трубопроводов на шпильках	Н-47-01-011 ÷ Н-47-01-013	1,1
12	При соединении фланцевых стыков трубопроводов из ферросилида, фаолита, фарфора, керамики	Н-47-01-011 ÷ Н-47-01-013	1,2
13	При разъединении фланцевых стыков трубопроводов из ферросилида, фаолита, фарфора, керамики	Н-47-01-011 ÷ Н-47-01-013	0,96
14	При врезке патрубков в трубопроводы из углеродистой стали:		
14.1	прямых готовых	Н-47-01-014	0,75
14.2	наклонных с изготовлением на месте	Н-47-01-014	1,2
14.3	наклонных готовых	Н-47-01-014	0,9
15	При врезке патрубков в трубопроводы из углеродистой стали, гуммированных:		
15.1	прямых с изготовлением на месте	Н-47-01-014	1,75
15.2	прямых готовых	Н-47-01-014	1,31
15.3	наклонных с изготовлением на месте	Н-47-01-014	2,1
15.4	наклонных готовых	Н-47-01-014	1,58
16	При врезке патрубков в трубопроводы из легированной стали:		
16.1	прямых с изготовлением на месте	Н-47-01-014	2,39
16.2	прямых готовых	Н-47-01-014	1,79
16.3	наклонных с изготовлением на месте	Н-47-01-014	2,87
16.4	наклонных готовых	Н-47-01-014	2,15
17	При врезке патрубков в трубопроводы из алюминия:		
17.1	прямых с изготовлением на месте	Н-47-01-014	1,16
17.2	прямых готовых	Н-47-01-014	0,87
17.3	наклонных с изготовлением на месте	Н-47-01-014	1,39
17.4	наклонных готовых	Н-47-01-014	1,04
18	При врезке патрубков в трубопроводы из меди:		
18.1	прямых с изготовлением на месте	Н-47-01-014	1,74
18.2	прямых готовых	Н-47-01-014	1,3
18.3	наклонных с изготовлением на месте	Н-47-01-014	2,09
18.4	наклонных готовых	Н-47-01-014	1,57
19	При установке линзовых компенсаторов с числом линз свыше трех	Н-47-01-015 (01-13)	1,2

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
20	При установке двусторонних сальниковых компенсаторов	Н-47-01-015 (14-24)	1,3
21	При демонтаже арматуры с разъединением фланцевых стыков	Н-47-01-017	0,8
22	При установке арматуры на трубопроводах из ферросилита, фарфора, керамики, винипласта и полиэтилена	Н-47-01-017 (01-60)	1,1
23	При установке арматуры под сварку	Н-47-01-017 (01-60)	0,7
24	При установке однорычажных предохранительных клапанов	Н-47-01-017 (01-44)	1,1
25	При установке двухрычажных предохранительных клапанов	Н-47-01-017 (01-44)	1,3
26	При установке шариковых опор	Н-47-01-022 (01-08)	1,3
27	При установке шариковых направляющих рамочных	Н-47-01-022 (01-08)	2
28	При установке шариковых пружинных опор	Н-47-01-022 (01-08)	1,8
29	При установке гильзы без заполнения зазора между трубой и гильзой	Н-47-01-024	0,6
30	При производстве испытаний смонтированного и ранее испытываемого трубопровода, в котором устранены все дефекты	Н-47-01-032	0,35
31	При повторном испытании одних и тех же трубопроводов без подготовительных работ:		
31.1	при наполнении системы водой	Н-47-01-032	0,3
31.2	без наполнения системы водой	Н-47-01-032	0,15
32	При испытании трубопроводов ручным насосом	Н-47-01-032	1,2
33	При испытании внутрицевых трубопроводов	Н-47-01-032	1,1
34	При испытании трубопровода со сдачей представителю инспекции технического надзора	Н-47-01-032	1,2
35	При пневматическом испытании с продувкой трубопровода	Н-47-01-032	1,5
36	При промывке трубопровода водой или продувке воздухом	Н-47-01-032	0,6
37	При монтаже трубопроводов из медных труб на давление 12,5 МПа (125 кгс/см ²) и выше	Н-47-02-001 ÷ Н-47-02-014	0,9
38	При монтаже трубопроводов и арматуры щитов управления аппаратами или механизмами:		
38.1	при прокладке трубопроводов	Н-47-02-001 ÷ Н-47-02-014	1,2
38.2	при установке арматуры	Н-47-02-001 ÷ Н-47-02-014	1,1

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
39	При монтаже трубопроводов с рубашками	Н-47-02-005	1,15
40	При прокладке трубопроводов вне цехов	Н-47-02-005	0,8
41	При соединении фланцевых стыков с постановкой специальной линзы (для измерительного прибора)	Н-47-02-008, Н-47-02-013	1,1
42	При разъединении фланцевых стыков	Н-47-02-008, Н-47-02-013	0,8
43	При соединении и разъединении фланцевых стыков овальных фланцев (на два болта):		
43.1	при диаметре труб до 35 мм	Н-47-02-008, Н-47-02-013	0,7
43.2	при диаметре труб до 48 мм	Н-47-02-008, Н-47-02-013	0,5
43.3	при диаметре труб до 102 мм	Н-47-02-008, Н-47-02-013	0,4
44	При установке арматуры на давление св. 30 МПа (300 кгс/см ²)	Н-47-02-011	1,2
45	При установке арматуры щитов управления	Н-47-02-011	1,1
46	В случае производства специальных контрольных испытаний смонтированного и ранее испытанного трубопровода или щита, в котором устранены все дефекты:		
46.1	при испытании ручным прессом	Н-47-02-012, Н-47-02-013	0,5
46.2	при испытании приводным прессом	Н-47-02-012, Н-47-02-013	0,35
47	При испытании ручным прессом трубопроводов на давление 30 МПа (300 кгс/см ²)	Н-47-02-012 (01-08)	0,8
48	При соединении фланцевых стыков на специальных линзах (для измерительных приборов)	Н-47-02-013, Н-47-02-014	1,1