

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«__» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 67.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ.
КУЗНЕЧНО-СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ**

I. Техническая часть

1.67.1. Нормами настоящего сборника предусмотрено выполнение работ в мастерских, находящихся на строительной площадке.

1.67.2. Нормами для кузнечной обработки предусмотрена работа на стационарном горне с механическим дутьем и применением кузнечного каменного угля, при жидком топливе или газе нормы умножаются на 0,8.

1.67.3. Нормами раздела Н-69-01 настоящего сборника предусмотрено изготовление однотипных изделий при объеме задания более 5 шт.

При меньших объемах работ к нормам применяются следующие коэффициенты:

При числе деталей в одной партии 1 шт по виду изделий для поковок - 1,25, для слесарных изделий - 1,5.

При числе изделий в одной партии от 2 до 5 шт. для поковок - 1,15, для слесарных изделий - 1,3.

1.67.4. Нормами раздела Н-69-02 предусмотрен ремонт однотипных изделий при объеме задания более чем на 2 ч работы (по нормам).

При меньших объемах работ по кузнечной и слесарной обработке к нормам применяются следующие коэффициенты.

Для объема задания по нормам: до 1 ч. - 1,3, до 2 ч. - 1,15.

1.67.5. Нормами на изготовление изделий предусмотрена подноска материалов в пределах рабочего места на расстояние до 20 м.

1.67.6. Работа по обслуживанию сварочного агрегата с двигателем внутреннего сгорания нормами настоящего сборника не учтена и нормируется дополнительно.

1.67.7. Нормы данного сборника разработаны с учетом требований техники безопасности в строительстве.

1.67.8. Качество изготавливаемых изделий должно отвечать требованиям ГОСТ и техническим условиям на соответствующие изделия.

1.67.9. Нормами с Н-67-02-002-01 по Н-67-02-002-10 предусмотрен ремонт лебедок грузоподъемностью 0,5 т. При ремонте лебедок грузоподъемностью более 0,5 т к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 67.1.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-67-01 Изготовление крепежных деталей и слесарных изделий								
Таблица Н-67-01-001 Болты анкерные								
Н-67-01-001-01-01	Изготовление: болты анкерные, диаметр: до 24 мм	100 болтов	1. Нагревание заготовок. 2. Разрубка конца. 3. Разводка конца или сгибание его в кольцо.	9,9	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
Н-67-01-001-02-01	Изготовление: болты анкерные, диаметр: до 30 мм	100 болтов	1. Нагревание заготовок. 2. Разрубка конца. 3. Разводка конца или сгибание его в кольцо.	14,5	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
Н-67-01-001-03-01	Изготовление: болты анкерные, диаметр: до 36 мм	100 болтов	1. Нагревание заготовок. 2. Разрубка конца. 3. Разводка конца или сгибание его в кольцо.	21	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
Н-67-01-001-04-01	Изготовление: болты анкерные, диаметр: до 48 мм	100 болтов	1. Нагревание заготовок. 2. Разрубка конца. 3. Разводка конца или сгибание его в кольцо.	31	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
Н-67-01-001-05-01	Изготовление: болты анкерные, диаметр: до 60 мм	100 болтов	1. Нагревание заготовок. 2. Разрубка конца. 3. Разводка конца или сгибание его в кольцо.	46,5	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-67-01-002 Костыли стенные, скобы строительные								
Н-67-01-002-01-01	Изготовление: костыли стенные, диаметр круглой стали или сторона квадратной стали: до 10 мм	100 изделий	1. Рубка стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Гнутье конца под прямым углом. 4. Высадка угла. 5. Правка головки и оттягивание конца.	3,3	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
Н-67-01-002-02-01	Изготовление: костыли стенные, диаметр круглой стали или сторона квадратной стали: до 12 мм	100 изделий	1. Рубка стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Гнутье конца под прямым углом. 4. Высадка угла. 5. Правка головки и оттягивание конца.	4	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
Н-67-01-002-03-01	Изготовление: костыли стенные, диаметр круглой стали или сторона квадратной стали: до 16 мм	100 изделий	1. Рубка стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Гнутье конца под прямым углом. 4. Высадка угла. 5. Правка головки и оттягивание конца.	5,4	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
Н-67-01-002-04-01	Изготовление: костыли стенные, диаметр круглой стали или сторона квадратной стали: до 18 мм	100 изделий	1. Рубка стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Гнутье конца под прямым углом. 4. Высадка угла. 5. Правка головки и оттягивание конца.	7	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
Н-67-01-002-05-01	Изготовление: скобы строительные с заершенными концами, диаметр круглой стали или сторона квадратной стали: до 12 мм	100 изделий	1. Рубка стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Оттягивание концов. 4. Гнутье конца под прямым углом. 5. Высадка угла. 6. Заершение концов.	5,6	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-67-01-002-06-01	Изготовление: скобы строительные с заершенными концами, диаметр круглой стали или сторона квадратной стали: до 16 мм	100 изделий	1. Рубка стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Оттягивание концов. 4. Гнутье конца под прямым углом. 5. Высадка угла. 6. Заершение концов.	7,9	-	2-134-02	Кузнец ручной ковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручной ковки 3 разр.	1
Н-67-01-002-07-01	Изготовление: скобы строительные с заершенными концами, диаметр круглой стали или сторона квадратной стали: до 18 мм	100 изделий	1. Рубка стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Оттягивание концов. 4. Гнутье конца под прямым углом. 5. Высадка угла. 6. Заершение концов.	8,5	-	2-134-02	Кузнец ручной ковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручной ковки 3 разр.	1
Н-67-01-002-08-01	Изготовление: скобы строительные с заершенными концами, диаметр круглой стали или сторона квадратной стали: до 22 мм	100 изделий	1. Рубка стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Оттягивание концов. 4. Гнутье конца под прямым углом. 5. Высадка угла. 6. Заершение концов.	11	-	2-134-02	Кузнец ручной ковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручной ковки 3 разр.	1
Таблица Н-67-01-003 Крючья для настенных желобов, закрепы (ерши)								
Н-67-01-003-01-01	Изготовление: крючья для настенных желобов, сечение и диаметр стали: 4х22, 7х25, 6х30 мм, 7х30 мм	100 изделий	1. Рубка стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Оттяжка и загибание конца. 4. Пробивка двух отверстий в хвостовой части.	3,4	-	2-134-02	Кузнец ручной ковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручной ковки 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-67-01-003-02-01	Изготовление: закрепы (ерши) из полосовой стали , сечение и диаметр стали: 14х16, 6х18, диаметр 16	100 изделий	1. Рубка стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Высадка плеча. 4. Отковка ушка. 5. Оттягивание, заострение и заершение конца. 6. Пробивка отверстий.	3,7	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
Н-67-01-003-03-01	Изготовление: закрепы (ерши) из полосовой стали , сечение и диаметр стали: 4х22, 7х25, 6х30 мм, 7х30 мм	100 изделий	1. Рубка стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Высадка плеча. 4. Отковка ушка. 5. Оттягивание, заострение и заершение конца. 6. Пробивка отверстий.	6,1	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
Н-67-01-003-04-01	Изготовление: закрепы (ерши) из круглой стали (из готовых заготовок) , сечение и диаметр стали: 14х16, 6х18, диаметр 16	100 изделий	1. Нагревание заготовок. 2. Оттягивание конца на пневмомолоте. 3. Высадка плеча. 4. Оттягивание, заострение и заершение конца. 5. Сверление отверстий на станке.	3	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
Таблица Н-67-01-004 Стремена, крючья и хомуты для крепления труб								
Н-67-01-004-01-01	Изготовление: стремяна для водосточных труб, стягиваемые проволокой, диаметр труб: до 110 мм, сечение стали до 14х14 мм	100 стремян	1. Рубка (резка) стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Разрубка конца вдоль и разведение концов. 4. Гнутье плеча с высадкой угла. 5. Гнутье обоих концов на ухват по шаблону. 6. Оттягивание концов и гнутье крючков.	11	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-67-01-004-02-01	Изготовление: стремени для водосточных труб, стягиваемые проволокой, диаметр труб: до 140 мм, сечение стали до 18х18 мм	100 стремени	1. Рубка (резка) стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Разрубка конца вдоль и разведение концов. 4. Гнутье плеча с высадкой угла. 5. Гнутье обоих концов на ухват по шаблону. 6. Оттягивание концов и гнутье крючков.	14,5	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-01-004-03-01	Изготовление: стремени для водосточных труб, стягиваемые проволокой, диаметр труб: до 205 мм, сечение стали до 20х20 мм	100 стремени	1. Рубка (резка) стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Разрубка конца вдоль и разведение концов. 4. Гнутье плеча с высадкой угла. 5. Гнутье обоих концов на ухват по шаблону. 6. Оттягивание концов и гнутье крючков.	16,5	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-01-004-04-01	Изготовление: стремени для водосточных труб, стягиваемые проволокой, диаметр труб: до 215 мм, сечение стали до 22х22 мм	100 стремени	1. Рубка (резка) стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Разрубка конца вдоль и разведение концов. 4. Гнутье плеча с высадкой угла. 5. Гнутье обоих концов на ухват по шаблону. 6. Оттягивание концов и гнутье крючков.	22	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-67-01-004-05-01	Изготовление: стремена для водосточных труб, стягиваемые хомутами на болтах, диаметр труб: до 110 мм, сечение стали до 14x14 мм	100 стремян	1. Рубка (резка) стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Разрубка конца вдоль и разведение концов. 4. Гнутье плеча с высадкой угла. 5. Оттягивание концов, выправка, пробивка отверстий для болтов и гнутье концов. 6. Выгибание концов с ушками в полукольце. 7. Нагревание, оттягивание и заершение конца. 8. Отковка хомутика с пробивкой отверстий и зачисткой ушек.	13,5	-	2-134-02	Кузнец ручной ковки 2 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручной ковки 4 разр.	1
Н-67-01-004-06-01	Изготовление: стремена для водосточных труб, стягиваемые хомутами на болтах, диаметр труб: до 140 мм, сечение стали до 18x18 мм	100 стремян	1. Рубка (резка) стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Разрубка конца вдоль и разведение концов. 4. Гнутье плеча с высадкой угла. 5. Оттягивание концов, выправка, пробивка отверстий для болтов и гнутье концов. 6. Выгибание концов с ушками в полукольце. 7. Нагревание, оттягивание и заершение конца. 8. Отковка хомутика с пробивкой отверстий и зачисткой ушек.	17	-	2-134-02	Кузнец ручной ковки 2 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручной ковки 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-67-01-004-07-01	Изготовление: стремена для водосточных труб, стягиваемые хомутами на болтах, диаметр труб: до 205 мм, сечение стали до 20х20 мм	100 стремян	1. Рубка (резка) стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Разрубка конца вдоль и разведение концов. 4. Гнутье плеча с высадкой угла. 5. Оттягивание концов, выправка, пробивка отверстий для болтов и гнутье концов. 6. Выгибание концов с ушками в полукольце. 7. Нагревание, оттягивание и заершение конца. 8. Отковка хомутика с пробивкой отверстий и зачисткой ушек.	21	-	2-134-02	Кузнец ручной ковки 2 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручной ковки 4 разр.	1
Н-67-01-004-08-01	Изготовление: стремена для водосточных труб, стягиваемые хомутами на болтах, диаметр труб: до 215 мм, сечение стали до 22х22 мм	100 стремян	1. Рубка (резка) стали на приводных станках. 2. Нагревание заготовок. 3. Разрубка конца вдоль и разведение концов. 4. Гнутье плеча с высадкой угла. 5. Оттягивание концов, выправка, пробивка отверстий для болтов и гнутье концов. 6. Выгибание концов с ушками в полукольце. 7. Нагревание, оттягивание и заершение конца. 8. Отковка хомутика с пробивкой отверстий и зачисткой ушек.	27	-	2-134-02	Кузнец ручной ковки 2 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручной ковки 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-67-01-004-09-01	Изготовление крючьев для труб, диаметр труб: 19 мм, размер стали 4х16 мм	100 крючьев	1. Разметка и рубка заготовок на прессе. 2. Гнутье крючьев на прессе по радиусу. 3. Насечка заершений.	0,77	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-01-004-10-01	Изготовление крючьев для труб, диаметр труб: 50 мм, размер стали 4х20 мм	100 крючьев	1. Разметка и рубка заготовок на прессе. 2. Гнутье крючьев на прессе по радиусу. 3. Насечка заершений.	0,94	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-01-004-11-01	Изготовление крючьев для труб, диаметр труб: 100 мм, размер стали 4х25 мм	100 крючьев	1. Разметка и рубка заготовок на прессе. 2. Гнутье крючьев на прессе по радиусу. 3. Насечка заершений.	1,1	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-01-004-12-01	Изготовление хомутов для труб из двух половинок, при диаметре труб 100-150 мм	100 хомутов	1. Разметка и рубка заготовок на прессе. 2. Гнутье заготовок по радиусу на прессе. 3. Пробивка отверстий на прессе. 4. Комплектовка.	3	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-01-004-13-01	Изготовление хомутов для водопроводных спаренных труб	100 хомутов	1. Вырубка хомутов на прессе и укладка в ящик.	0,37	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Таблица Н-67-01-005 Шайбы и накладки								
Н-67-01-005-01-01	Изготовление: шайбы квадратные, сечение стали: 4х20 мм	100 шт	1. Разметка и резка стали на приводных станках. 2. Сверление отверстий на станке. 3. Опиловка торцов на наждачном круге и укладка изделий в ящик.	2,3	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-67-01-005-02-01	Изготовление: шайбы квадратные, сечение стали: 5х25, 5х36 мм	100 шт	1. Разметка и резка стали на приводных станках. 2. Сверление отверстий на станке. 3. Опиловка торцов на наждачном круге и укладка изделий в ящик.	3,1	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-01-005-03-01	Изготовление: шайбы квадратные, сечение стали: 5х45, 6х50 мм	100 шт	1. Разметка и резка стали на приводных станках. 2. Сверление отверстий на станке. 3. Опиловка торцов на наждачном круге и укладка изделий в ящик.	4,3	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-01-005-04-01	Изготовление: шайбы квадратные, сечение стали: 8х60 мм	100 шт	1. Разметка и резка стали на приводных станках. 2. Сверление отверстий на станке. 3. Опиловка торцов на наждачном круге и укладка изделий в ящик.	6,1	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-01-005-05-01	Изготовление: накладки прямоугольные, сечение стали: 4х20 мм	100 шт	1. Разметка и резка стали на приводных станках. 2. Сверление отверстий на станке. 3. Опиловка торцов на наждачном круге и укладка изделий в ящик.	4,4	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-01-005-06-01	Изготовление: накладки прямоугольные, сечение стали: 5х25, 5х36 мм	100 шт	1. Разметка и резка стали на приводных станках. 2. Сверление отверстий на станке. 3. Опиловка торцов на наждачном круге и укладка изделий в ящик.	5,6	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-67-01-005-07-01	Изготовление: накладки прямоугольные, сечение стали: 5x45, 6x50 мм	100 шт	1. Разметка и резка стали на приводных станках. 2. Сверление отверстий на станке. 3. Опиловка торцов на наждачном круге и укладка изделий в ящик.	7,2	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-01-005-08-01	Изготовление: накладки прямоугольные, сечение стали: 8x60 мм	100 шт	1. Разметка и резка стали на приводных станках. 2. Сверление отверстий на станке. 3. Опиловка торцов на наждачном круге и укладка изделий в ящик.	9,6	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Таблица Н-67-01-006 Кронштейны из угловой стали под магистральные трубопроводы								
Н-67-01-006-01-01	Изготовление: кронштейны для крепления магистральных трубопроводов (слесарные работы): одинарные	100 изделий	1. Разметка и резка заготовок на пресс-ножницах. 2. Сверление отверстий на станке. 3. Сборка под электросварку.	5	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-01-006-02-01	Изготовление: кронштейны для крепления магистральных трубопроводов (слесарные работы): двойные	100 изделий	1. Разметка и резка заготовок на пресс-ножницах. 2. Сверление отверстий на станке. 3. Сборка под электросварку.	6,5	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-01-006-03-01	Изготовление: кронштейны для крепления магистральных трубопроводов (слесарные работы): тройные	100 изделий	1. Разметка и резка заготовок на пресс-ножницах. 2. Сверление отверстий на станке. 3. Сборка под электросварку.	7	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-67-01-006-04-01	Изготовление: кронштейны для крепления магистральных трубопроводов (электросварочные работы): одинарные	100 изделий	1. Электроприхватка и сварка деталей кронштейна.	3,9	-	2-134-03	Кузнец ручной ковки 3 разр.	1
Н-67-01-006-05-01	Изготовление: кронштейны для крепления магистральных трубопроводов (электросварочные работы): двойные	100 изделий	1. Электроприхватка и сварка деталей кронштейна.	6,5	-	2-134-03	Кузнец ручной ковки 3 разр.	1
Н-67-01-006-06-01	Изготовление: кронштейны для крепления магистральных трубопроводов (электросварочные работы): тройные	100 изделий	1. Электроприхватка и сварка деталей кронштейна.	8,6	-	2-134-03	Кузнец ручной ковки 3 разр.	1
Таблица Н-67-01-007 Кронштейны для защитных козырьков и для умывальников								
Н-67-01-007-01-01	Изготовление: кронштейны для защитных козырьков	1 изделие	1. Разметка и резка заготовок на пресс-ножницах. 2. Правка заготовок вручную. 3. Разметка и сверление отверстий на станке. 4. Сборка кронштейнов.	1,3	-	2-134-02	Кузнец ручной ковки 2 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручной ковки 4 разр.	1
Н-67-01-007-02-01	Изготовление: кронштейны для умывальников	1 изделие	1. Разметка и резка заготовок на пресс-ножницах. 2. Правка заготовок вручную. 3. Разметка и сверление отверстий на станке. 4. Сборка кронштейнов.	0,17	-	2-134-02	Кузнец ручной ковки 2 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручной ковки 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-67-01-008 Кронштейны для навески радиаторов								
Н-67-01-008-01-01	Изготовление: кронштейны для навески радиаторов из круглой стали при диаметре стали: 12-16 мм	100 изделий	1. Разметка и резка стали на пресс-ножницах. 2. Нагревание заготовок. 3. Гнутье кронштейна по заданному радиусу. 4. Оттяжка концов заготовок под молотом. 5. Осадка хвостовой части наплюско под молотом.	2,5	-	2-134-02	Кузнец ручной ковки 2 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручной ковки 4 разр.	1
Н-67-01-008-02-01	Изготовление: кронштейны для навески радиаторов из круглой стали при диаметре стали: 18 мм	100 изделий	1. Разметка и резка стали на пресс-ножницах. 2. Нагревание заготовок. 3. Гнутье кронштейна по заданному радиусу. 4. Оттяжка концов заготовок под молотом. 5. Осадка хвостовой части наплюско под молотом.	3,3	-	2-134-02	Кузнец ручной ковки 2 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручной ковки 4 разр.	1
Н-67-01-008-03-01	Изготовление: кронштейны для навески радиаторов из листовой стали толщиной: 3 мм	100 изделий	1. Разметка и резка заготовок на пресс-ножницах. 2. Штамповка кронштейна на прессе. 3. Разводка концов кронштейнов. 4. Правка кронштейнов по длине и зачистка кромок.	1	-	2-134-02	Кузнец ручной ковки 2 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручной ковки 4 разр.	1
Таблица Н-67-01-009 Решетки ограждения в промышленных зданиях								
Н-67-01-009-01-01	Изготовление: решетки из угловой стали для ограждения лестниц из полосовой стали	1 м решетки ограждения	1. Выправка и разметка труб или угловой стали. 2. Заготовка деталей на приводных станках. 3. Изготовление и установка оградительных решеток.	0,38	-	2-134-03	Кузнец ручной ковки 3 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручной ковки 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-67-01-009-02-01	Изготовление: решетки из угловой стали для ограждения лестниц и площадок из двутавровой и швеллерной стали	1 м решетки ограждения	1. Выправка и разметка труб или угловой стали. 2. Заготовка деталей на приводных станках. 3. Изготовление и установка оградительных решеток.	0,59	-	2-134-03	Кузнец ручной ковки 3 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручной ковки 4 разр.	1
Н-67-01-009-03-01	Изготовление: решетки из труб для ограждения лестниц и площадок из двутавровой и швеллерной стали	1 м решетки ограждения	1. Выправка и разметка труб или угловой стали. 2. Заготовка деталей на приводных станках. 3. Изготовление и установка оградительных решеток.	0,46	-	2-134-03	Кузнец ручной ковки 3 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручной ковки 4 разр.	1
Таблица Н-67-01-010 Бункера и ящики для раствора								
Н-67-01-010-01-01	Изготовление: бункера и ящики для раствора (слесарные работы)	1 ящик или 1 бункер	1. Разметка и резка стали на приводных станках. 2. Изготовление крючков и планок. 3. Сборка изделий под сварку.	1,7	-	2-134-04	Кузнец ручной ковки 4 разр.	1
Н-67-01-010-02-01	Изготовление: бункера и ящики для раствора (электросварочные работы)	1 ящик или 1 бункер	1. Электроприхватка деталей в процессе сборки. 2. Электросварка изделия. 3. Зачистка швов.	0,83	-	2-134-04	Кузнец ручной ковки 4 разр.	1
Таблица Н-67-01-011 Трубчатые стойки для подмостей								
Н-67-01-011-01-01	Изготовление: трубчатые стойки для подмостей (слесарные работы)	100 стоек	1. Разметка заготовок. 2. Резка заготовок на приводных станках. 3. Разметка и сверление отверстий на станке. 4. Сборка стоек.	28,5	-	2-134-03	Кузнец ручной ковки 3 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручной ковки 4 разр.	1
Н-67-01-011-02-01	Изготовление: трубчатые стойки для подмостей (газорезательные работы)	100 стоек	1. Вырезка деталей при помощи газовой резки.	8,7	-	2-134-03	Кузнец ручной ковки 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-67-01-011-03-01	Изготовление: трубчатые стойки для подмостей (электросварочные работы)	100 стоек	1. Электроприхватка деталей в процессе сборки. 2. Электросварка стоек.	32	-	2-134-03	Кузнец ручной ковки 3 разр.	1
Таблица Н-67-01-012 Столики металлические для отделочных работ								
Н-67-01-012-01-01	Изготовление: столики металлические для отделочных работ (слесарные работы)	1 столик	1. Разметка и резка стали на приводных станках. 2. Правка заготовок. 3. Разметка и сверление отверстий на станке (при необходимости). 4. Сборка столиков под сварку.	0,46	-	2-134-04	Кузнец ручной ковки 4 разр.	1
Н-67-01-012-02-01	Изготовление: столики металлические для отделочных работ (электросварочные работы)	1 столик	1. Электроприхватка деталей при сборке. 2. Электросварка столика.	0,87	-	2-134-03	Кузнец ручной ковки 3 разр.	1
Таблица Н-67-01-013 Двери металлические однопольные								
Н-67-01-013-01-01	Изготовление: двери металлические однопольные (слесарные работы)	1 м2 двери	1. Правка на плите заготовки из листовой стали для дверного полотна. 2. Разметка и резка на приводных станках угловой стали для рам жесткости. 3. Сборка дверного полотна и рам жесткости. 4. Изготовление дверных петель и задвижек. 5. Окончательная отделка двери навеска на коробку.	2,1	-	2-134-03	Кузнец ручной ковки 3 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-67-01-013-02-01	Изготовление: двери металлические однопольные (электросварочные работы)	1 м2 двери	1. Электроприхватка деталей при сборке. 2. Электросварка деталей двери. 3. Прикрепление электросваркой дверных петель и задвижек.	3	-	2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
Раздел Н-67-02 Ремонт инструмента и оборудования								
Таблица Н-67-02-001 Пневматические молотки								
Н-67-02-001-01-01	Пневматические молотки: разборка молотка	1 изделие или 1 комплект	1. Разборка молотка.	0,28	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-67-02-001-02-01	Пневматические молотки: выпрессовка и запрессовка новых втулок вентиля; пригонка вентиля по втулкам	1 изделие или 1 комплект	1. Выпрессовка и запрессовка новых втулок вентиля. 2. Пригонка вентиля по втулкам.	1,2	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-67-02-001-03-01	Пневматические молотки: сборка вентиля, регулировка, сборка ударника, установка футеровок с конической пружиной	1 изделие или 1 комплект	1. Сборка вентиля. 2. Регулировка. 3. Сборка ударника. 4. Установка футеровок с конической пружиной.	0,28	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-67-02-001-04-01	Пневматические молотки: выпрессовка обжимочной втулки, запрессовка новой	1 изделие или 1 комплект	1. Выпрессовка обжимочной втулки. 2. Запрессовка новой втулки.	0,72	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-67-02-001-05-01	Пневматические молотки: зачистка цилиндра молотка, пригонка бойка по цилиндру	1 изделие или 1 комплект	1. Зачистка цилиндра молотка. 2. Пригонка бойка по цилиндру.	0,57	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-67-02-001-06-01	Пневматические молотки: притирка золотника по коробке, изготовление соединительной шпильки	1 изделие или 1 комплект	1. Притирка золотника по коробке. 2. Изготовление соединительной шпильки.	0,62	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-67-02-001-07-01	Пневматические молотки: изготовление кольца крепления сетки фильтра	1 изделие или 1 комплект	1. Изготовление кольца крепления сетки фильтра.	0,14	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-67-02-001-08-01	Пневматические молотки: изготовление цилиндрических пружин	1 изделие или 1 комплект	1. Изготовление цилиндрических пружин.	0,14	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-67-02-001-09-01	Пневматические молотки: изготовление стопорной пружины	1 изделие или 1 комплект	1. Изготовление стопорной пружины.	1,2	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-67-02-001-10-01	Пневматические молотки: изготовление конической пружины	1 изделие или 1 комплект	1. Изготовление конической пружины.	0,24	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-67-02-001-11-01	Пневматические молотки: изготовление курка	1 изделие или 1 комплект	1. Изготовление курка.	0,65	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-67-02-001-12-01	Пневматические молотки: сборка молотка, смазка, опробование	1 изделие или 1 комплект	1. Сборка молотка. 2. Смазка. 3. Опробование.	0,72	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-67-02-001-13-01	Пневматические молотки: зачистка корпуса молотка	1 изделие или 1 комплект	1. Зачистка корпуса молотка.	0,28	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-67-02-001-14-01	Пневматические молотки: зачистка втулки обжимки	1 изделие или 1 комплект	1. Зачистка втулки обжимки.	0,28	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-67-02-001-15-01	Пневматические молотки: прочистка пневматического молотка	1 изделие или 1 комплект	1. Прочистка пневматического молотка.	0,89	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-67-02-002 Ручные лебедки								
Н-67-02-002-01-01	Ручные лебедки: разборка лебедки, очистка деталей, сборка, смазка	1 комплект	1. Разборка лебедки. 2. Очистка деталей. 3. Сборка. 4. Смазка.	1,2	-	2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-02-002-02-01	Ручные лебедки: выправка вала	1 комплект	1. Выправка вала.	0,28	-	2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-02-002-03-01	Ручные лебедки: выправка стяжных болтов	1 комплект	1. Выправка стяжных болтов.	0,19	-	2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-02-002-04-01	Ручные лебедки: изготовление кольца для тросов, сверление и нарезка резьбы в кольце барабана	1 комплект	1. Изготовление кольца для тросов. 2. Сверление и нарезка резьбы в кольце барабана.	0,47	-	2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-02-002-05-01	Ручные лебедки: смена подшипников (2 пары)	1 комплект	1. Смена подшипников (2 пары).	0,39	-	2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-02-002-06-01	Ручные лебедки: опиловка собачки, установка на место	1 комплект	1. Опиловка собачки. 2. Установка на место.	0,8	-	2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-67-02-002-07-01	Ручные лебедки: зачистка вала	1 комплект	1. Зачистка вала.	0,27	-	2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-02-002-08-01	Ручные лебедки: опиловка накладок и квадрата вала, установка на место	1 комплект	1. Опиловка накладок и квадрата вала. 2. Установка на место.	1,3	-	2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-02-002-09-01	Ручные лебедки: пригонка ручек лебедки под квадрат	1 комплект	1. Пригонка ручек лебедки под квадрат.	1	-	2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-02-002-10-01	Ручные лебедки: исправление тормозного устройства, выправка погнутых частей, очистка и смазка лебедки	1 комплект	1. Исправление тормозного устройства. 2. Выправка погнутых частей. 3. Очистка и смазка лебедки.	2,5	-	2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
						2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1
Н-67-02-002-11-01	Ручные лебедки: отковка ручек для лебедки длиной до 570 мм	1 комплект	1. Отковка ручек для лебедки длиной до 570 мм.	0,58	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
Н-67-02-002-12-01	Ручные лебедки: отковка ручек для лебедки длиной до 700 мм	1 комплект	1. Отковка ручек для лебедки длиной до 700 мм.	0,74	-	2-134-02	Кузнец ручнойковки 2 разр.	1
						2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-67-02-003 Тали цепные								
Н-67-02-003-01-01	Тали цепные: разборка тали, очистка деталей, сборка тали, смазка, опробование	1 изделие	1. Разборка тали. 2. Очистка деталей. 3. Сборка тали. 4. Смазка. 5. Опробование.	2,3	-	2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-67-02-003-02-01	Тали цепные: разборка тали, очистка деталей, сборка тали, смазка, опробование со сменой и изготовлением необходимых частей (стопорной собачки, стопорной зубчатки, втулки и направляющей цепи)	1 изделие	1. Разборка тали. 2. очистка деталей. 3. сборка тали. 4. смазка. 5. опробование со сменой и изготовлением необходимых частей (стопорной собачки, стопорной зубчатки, втулки и направляющей цепи).	11,5	-	2-134-03	Кузнец ручнойковки 3 разр.	1
						2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Таблица Н-67-02-004 Лампы паяльные								
Н-67-02-004-01-01	Лампы паяльные: капитальный ремонт	1 лампа	1. Разборка лампы. 2. Очистка. 3. Выправка погнутых мест. 4. Пропайка швов. 5. Изготовление нового змеевика. 6. Смена кожухов и манжет. 7. Притирка клапана. 8. Сборка лампы. 9. Опробование.	3,3	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-67-02-004-02-01	Лампы паяльные: текущий ремонт	1 лампа	1. Разборка лампы. 2. Прочистка деталей. 3. Выправка погнутых мест. 4. Прожигание и продувка воздухом змеевика. 5. Сборка лампы. 6. Опробование.	0,61	-	2-134-04	Кузнец ручнойковки 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 67.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-67**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При грузоподъемности лебедки:		
1.1	св. 0,5 до 1,5 т	Н-67-02-002 (01÷10)	1,15
1.2	св. 1,5 до 2,5 т		1,25
1.3	св. 2,5 до 3,5 т		1,35
1.4	св. 3,5 до 4,5 т		1,45