


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 69.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ.
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ**

I. Техническая часть

1.69.1. Нормами настоящего Сборника предусмотрено выполнение работ в подсобно-вспомогательных производствах и прочих хозяйствах, состоящих на балансе строительных организаций.

При выполнении работ непосредственно на строительной площадке нормы умножаются на 1,2.

1.69.2. Изготовление деревянных конструкций и деталей вручную, как правило, не допускается. Указанное ограничение не распространяется на предприятия строек, не имеющих комплекта необходимого деревообрабатывающего оборудования и изготавливающих деревянные конструкции и детали в незначительных количествах, т.е. при выполнении несерийных работ.

1.69.3. Технические требования к производству плотничных и столярных работ предусматривают: точность соблюдения размеров и формы; плотность сопряжений; тщательность обработки поверхности; выбор и правильность использования породы древесины, сорта и размера материалов в соответствии с типом и ответственностью конструкции.

1.69.4. Составы работ в таблицах даны с указанием только основных операций, характеризующих нормируемую работу в целом.

Нормами учтены все вспомогательные и подготовительные операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса нормируемой работы. К ним относятся: по разделам Н-69-02, Н-69-03 - подбор материалов, проверка качества работ, подправка инструментов в процессе работы, перемещение материалов и изделий на расстояние до 30 м; по разделу Н-69-01 - опробование работы станков, смазка их в процессе работы, отбраковка деталей, подправка инструментов, сдача продукции, уборка со станков стружки и пыли, устранение мелких неисправностей.

Смена и точка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках, разметка и маркировка деталей, доставка деталей к станку, укладка в штабель, отсоединение деталей от станка, уборка отходов из цеха нормами на обработку пиломатериала на деревообрабатывающих станках не учтены и учитываются дополнительно.

1.69.5. Во всех таблицах настоящего сборника предусмотрены материалы, конструкции и изделия, отвечающие по сортаменту, качеству и состоянию требованиям технических условий и ГОСТ.

При наличии на 1 м обрабатываемой поверхности бруса или доски более трех здоровых сросшихся сучков диаметром до 50 мм или шести сучков диаметром до 30 мм нормы при ручной обработке умножаются на 1,2, а при работах, выполняемых электроинструментом, - на 1,1.

Применение этих коэффициенты к нормам на работы по сборке и отделке изделий запрещается.

1.69.6. Нормами предусмотрено изготовление конструкций и их деталей из древесины мягких пород (сосна, ель, пихта, осина, липа и т.д.). При применении древесины других пород нормы умножаются на коэффициенты в зависимости от вида работ.

При изготовлении деталей и обработке лесоматериалов с применением ручных и электрифицированных инструментов применяются следующие коэффициенты: для твердых лиственных пород (дуб, ясень, граб, бук и т.п.) - 1,5; для пород средней твердости (лиственницы, березы и т.п.) - 1,25.

При обработке пиломатериалов на станках с ручной подачей: для твердых лиственных пород (дуб, ясень, граб, бук и т.п.) - 1,25; для пород средней твердости (лиственницы, березы и т.п.) - 1,2; с механизированной подачей: для твердых лиственных пород (дуб, ясень, граб, бук и т.п.) - 1,15; для пород средней твердости (лиственницы, березы и т.п.) - 1,1.

При сборке конструкций и изделий с пригонкой и частичной обработкой деталей: для твердых лиственных пород (дуб, ясень, граб, бук и т.п.) - 1,2; для пород средней твердости (лиственницы, березы и т.п.) - 1,1.

1.69.7. При работе на деревообрабатывающих станках соблюдаются указания специальных инструкций по технике безопасности.

Обслуживание станков производится рабочими, имеющими специальную подготовку и допуск к работе на деревообрабатывающих станках.

Станок снабжается быстро и надежно действующими выключательными приспособлениями для остановки его и, кроме того, где это возможно, тормозным приспособлением. Станок установлен на прочном фундаменте, выверен по отвесу.

Передачи к станку надежно ограждены. В случае, если на валу станка находятся несколько рабочих инструментов (резцов и др.), то неработающие в данное время инструменты должны быть сняты, выключены или наглухо закрыты футлярами. Электрооборудование станков должно быть безопасным и иметь заземление.

Загромождение подходов к станкам недопустимо. При станках требуется иметь свободные площадки для укладки материала и готовой продукции. Станки оборудуются пневматическим отсосом для опилок и стружки.

При работе электроинструментом соблюдаются следующие правила техники безопасности: легкие детали при обработке надежно закреплены, электроинструмент заземлен.

При переходе с одного места работы на другое, вне зависимости от расстояний, мотор электроинструмента должен быть выключен, а токоведущий кабель не должен быть скрученным или запетленным; запрещается прокладывать через подъездные пути и склады материалов кабель, присоединяющий инструмент к электросети; категорически запрещается производить ремонт и исправления инструмента при включенном моторе.

1.69.8. Нормами для механизированной обработки древесины учтены условия, характерные для строительных деревообрабатывающих предприятий, состоящих на балансе строительных организаций и оборудованных станками отечественных и иностранных марок при степени изношенности станков до 30%. Поэтому нормы на механизированную обработку древесины могут изменяться в соответствии с местными условиями и конкретной технической характеристикой каждого станка. При установлении местных норм обязательно предусматривается использование каждого станка на его максимальную технически возможную мощность и производительность, учитывается при этом, что уровень изменения норм не превышает 50% в сторону повышения и 25% в сторону понижения.

1.69.9. Обрабатываемые детали располагаются в непосредственной близости к станку (1 - 2 шага) без перехода станочника или его подсобного от станка и штабелю.

1.69.10. Бесперебойная работа станка обеспечивается исправностью всех его частей, точной и своевременной наладкой, подбором инструмента по прямому назначению, качеству и состоянию, правильной установкой режущего инструмента и всех съемных приспособлений (упоры, направляющие линейки и т.п.), надлежащим уходом за станком и рабочим местом.

1.69.11. Подача деталей на станки производится по возможности непрерывно (в пильных и строгальных с автоподачей - торцом к торцу) с минимальными разрывами, вызываемыми лишь необходимостью взятия из штабеля следующей детали.

1.69.12. Вся полезная длина или высота режущего инструмента и площадь подающих кареток используется с максимальной, технически допускаемой полнотой. Так, например, детали на торцовочном и шипорезном станках пропускаются одновременно по несколько штук с заполнением площади каретки на 70 - 90%; в рейсмусовый станок детали подаются одна за другой параллельно по всей ширине стола; распиливание тонких деталей на круглопильных станках производится пакетом в несколько деталей, уложенных одна на другую.

1.69.13. Режущие элементы инструмента должны быть своевременно отточены. Разметка обрабатываемых деталей производится с применением специальных шаблонов.

1.69.14. Число рабочих в звене, обслуживающем станок, может быть изменено в зависимости от местных условий, обеспечивающих повышение производительности станка.

1.69.15. В обязанности плотника, работающего электроинструментом, входят:

1.69.16. проверка исправности режущих инструментов, пильного диска, ножей, сверл, двигателя, соединений и арматуры;

– включение инструмента в электросеть и выключение его, а также включение и выключение мотора электроинструмента;

– осмотр электроинструмента и уход за ним;

– пробный пуск инструмента на холостом ходу в начале работы;

– подбор, постановка и смена сверл, ножей и пильных дисков.

1.69.17. Нормами таблицы Н-69-01-001 предусмотрена маятниковая пила со следующими характеристиками:

Характеристика станка

Наибольший диаметр пилы 600 мм; наибольшая толщина распиливаемого материала 160 мм; частота вращения вала 1800 - 2200 мин⁻¹.

1.69.18. Нормами таблицы Н-69-01-002 предусмотрен Круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания со следующими характеристиками:

Характеристика станка

Наибольший диаметр пилы 600 мм; наибольшая толщина распиливаемого материала 175 мм; частота вращения вала 2200 - 2500 мин⁻¹.

1.69.19. Нормами таблицы Н-69-01-003 предусмотрена распиловка древесно-стружечных плит площадью от 5 до 6,5 м², толщиной - до 25 мм.

1.69.20. Нормами таблицы Н-69-01-004 предусмотрен круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания со следующими характеристиками:

Характеристика станка

Наибольший диаметр пилы 500 мм; наибольшая высота пропила 100 мм; частота вращения вала 2200 - 2500 мин⁻¹.

1.69.21. Нормами таблиц Н-69-01-002 и Н-69-01-004 предусмотрена продольная распиловка деталей шириной до 120 мм. При большей ширине деталей к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 69.1.

1.69.22. Нормами таблицы Н-69-01-005 предусмотрен многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания со следующими характеристиками:

Характеристика станка

Толщина распиливаемого материала от 10 до 100 мм. Наименьшая длина распиливаемого материала 600 мм. Наибольшее расстояние между крайними пилами 200 мм. Скорость подачи 6 - 30 м/мин.

1.69.23. Нормами таблицы Н-69-01-006 предусмотрен круглопильный торцовочный станок со следующими характеристиками:

Характеристика станка

Подача ручная на каретке; наибольший диаметр пилы 300 мм; наибольшая толщина распиливаемого материала 120 мм; наибольшая длина торцуемого материала 800 мм; частота вращения рабочего вала 1800 - 2850 мин⁻¹.

1.69.24. Нормами таблицы Н-69-01-006 предусмотрена торцовка деталей с двух сторон. При торцовке деталей с одной стороны к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 69.1.

1.69.25. Нормами таблицы Н-69-01-007 предусмотрен фуговальный станок со следующими характеристиками:

Характеристика станка

Подача ручная; число ножей 2; частота вращения ножевого вала 2700 - 3000 мин⁻¹; толщина слоя, снимаемого при одном проходе, 2 мм.

1.69.26. Нормами таблицы Н-69-01-007 предусмотрена острожка деталей с одной стороны в среднем за 2 раза. При острожке деталей с двух смежных сторон в угол к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 69.1.

1.69.27. Нормами таблицы Н-69-01-008 предусмотрен рейсмусовый станок со следующими характеристиками:

Характеристика станка

Подача валиками; наибольшая толщина обрабатываемого материала 200 мм; наибольшая ширина строгания 600 мм; максимальная скорость подачи 14,5 м/мин; частота вращения ножевого вала 3700 - 4250 мин⁻¹.

1.69.28. Нормами таблицы Н-69-01-008 предусмотрена острожка за 1 раз.

1.69.29. Нормами таблицы Н-69-01-009 предусмотрен фрезерный станок со следующими характеристиками:

Характеристика станка

Станок одношпиндельный; диаметр шпинделя 30 - 65 мм; частота вращения рабочего вала 3500 - 6000 мин⁻¹.

1.69.30. Нормами таблицы Н-69-01-009 предусмотрено фрезерование деталей с одной стороны за 1 раз. При фрезеровании деталей с двух сторон к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 69.1.

1.69.31. Нормами таблицы Н-69-01-009 предусмотрено фрезерование деталей по всей длине. В случае, когда фрезерование производится не по всей длине (с подводкой) к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 69.1.

1.69.32. Нормами таблицы Н-69-01-010 предусмотрен шипорезный станок со следующими характеристиками:

Характеристика станка

Шипорезный станок односторонний с кареткой; наибольшая ширина обрабатываемого материала 400 мм; наибольшая толщина 150 мм; число рабочих шпинделей 5 - 6; частота вращения рабочего вала 3000 мин⁻¹.

1.69.33. Нормами таблицы Н-69-01-010 предусмотрена зарезка шипов или проушин с двух сторон деталей. При зарезке с одной стороны к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 69.1.

1.69.34. Нормами таблицы Н-69-01-011 предусмотрен двусторонний шипорезный станок со следующими характеристиками:

Характеристика станка

Станок с механической подачей; наибольшая ширина обрабатываемого материала 400 мм; наибольшая толщина материала 150 мм; число рабочих шпинделей 12; частота вращения рабочего вала 2850 мин⁻¹.

1.69.35. Нормами таблицы Н-69-01-012 предусмотрен четырехсторонний строгальный станок со следующими характеристиками:

Характеристика станка

Подача автоматическая; наибольшая ширина обрабатываемого материала 300 мм; наибольшая толщина 125 мм; наименьшая длина 400 мм; максимальная скорость подачи 32 м/мин; частота вращения ножевых головок 2800 - 3000 мин⁻¹.

1.69.36. Нормами таблицы Н-69-01-013 предусмотрен сверлильно-пазовальный станок со следующими характеристиками:

Характеристика станка

Станок одношпиндельный с ручной подачей; зажимное устройство винтовое или эксцентриковое с двумя рычагами; наибольшая глубина сверления 120 мм; наибольшая длина гнезда 200 мм; частота вращения рабочего шпинделя 2700 - 3000 мин⁻¹.

1.69.37. Нормами таблицы Н-69-01-013 предусмотрена длина обрабатываемой детали до 1 м.

1.69.38. Нормами таблицы Н-69-01-014 предусмотрен цепнодолбежный станок со следующими характеристиками:

Характеристика станка

Станок с механической подачей; наибольшая длина гнезда 120 мм; наибольшая ширина гнезда 25 мм; наибольшая глубина гнезда 175 мм; частота вращения шпинделя цепи 1420 - 2000 мин⁻¹.

1.69.39. Нормами таблицы Н-69-01-014 предусмотрена длина обрабатываемой детали до 1 м.

1.69.40. Нормами таблицы Н-69-01-015 предусмотрена заделка сучков на автоматическом станке СВСА со следующими характеристиками:

Характеристика станка

Наибольший диаметр высверленных отверстий 35 мм

Максимальная глубина сверления 20 мм

Частота вращения шпинделей 2650 мин

Мощность электродвигателя 2,8 кВт

1.69.41. Нормами таблицы Н-69-01-016 предусмотрено изготовление паркетной клепки на станках со следующими характеристиками:

Характеристика станка

1. Универсальная пила

Наибольший диаметр пилы 400 мм; частота вращения вала 2900 мин⁻¹.

2. Станок «Парк-1»

Наибольшая ширина обрабатываемого материала 120 мм; наибольшая толщина 40 мм; скорость подачи 6 - 9 - 12 - 18 м/мин; частота вращения вала 2900 мин⁻¹.

3. Станок «Парк-2»

Паркетный концевик (торцовочный станок); наибольшая длина обрабатываемого материала 1040 мм; наибольшая ширина 120 мм; наибольшая толщина 45 мм; способ подачи - цепной конвейер; скорость подачи 5 - 7, 5 - 10 - 15 м/мин; частота вращения вала 2900 мин⁻¹.

4. Станок «Парк-7»

Паркетно-строгальный станок для четырехстороннего строгания и выборки паза и гребня; длина обрабатываемого материала 170 - 420 мм, ширина 30 - 70 мм, толщина 12 - 22 мм; способ подачи автоматический с помощью подающего устройства П1-ПАРК на цепной конвейер; скорость подачи 8 - 24 м/мин; частота вращения фрезерных шпинделей 6000 оборотов в 1 мин.

5. Станок «Парк-8»

Паркетно-строгальный станок для торцовки досочек с двух сторон с одновременной выборкой паза и гребня; длина обрабатываемого материала 150 - 400 мм, ширина 30 - 60 мм, толщина 15 - 18 мм; способ подачи - цепной конвейер; скорость подачи - 4 - 8 (макс. 20) м/мин; частота вращения шпинделей: одинарных - 5720 оборотов в 1 мин, двойных - 5860 оборотов в 1 мин.

1.69.42. Нормами таблицы Н-69-01-017 предусмотрена обработка (шлифовка) столярных изделий на шлифовальном станке со следующими характеристиками:

Характеристика станка

Тип станка - шлифовальный; марка - ШЛПС-2м; вид подачи - ручная; ширина ленты - 160 мм; скорость ленты - 25 м/сек; электродвигатель - АО-72-4; мощность двигателя - 2,8 кВт.

1.69.43. Нормами таблицы Н-69-01-018 предусмотрена обрезка дверных полотен на форматно-обрезных станках со следующими характеристиками:

Характеристики форматно-обрезных станков

ЦФ-1

Тип - односторонний

Подача - ручная

Количество фрез, шт - 0

Количество пил, шт. - 3

Диаметр пил, мм - 400
 Частота вращения пил, мин-1 - 3000
 Мощность электродвигателей пил, кВт - 3,2

ЦФ-2

Тип - двухсторонний
 Подача - механизированная
 Количество фрез, шт - 2
 Количество пил, шт. - 2
 Диаметр пил, мм - 400
 Диаметр фрез, мм - 180
 Частота вращения пил, мин-1 - 3000
 Частота вращения фрез, мин-1 - 6000
 Мощность электродвигателей пил, кВт - 3,2
 Мощность электродвигателей фрез, кВт - 2,2
 Стол для запиловки пропилов под петли - 1
 Количество пил, шт. - 2
 Диаметр пил, мм - 160
 Мощность электродвигателей пил, кВт - 1
 Частота вращения в мин-1 - 1450-1500

1.69.44. Нормами с Н-69-01-019-05 по Н-69-01-019-09 принята грубая острожка за 1 раз, при чистой острожке за 2 раза к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 69.1.

1.69.45. Нормами раздела Н-69-02, за исключением особо оговоренных случаев, предусмотрена сборка столярных изделий из готовых деталей с варкой клея и изготовлением нагелей и клинышков. Под готовыми деталями понимаются бруски или доски, чисто остроганные по заданному профилю, с заготовленными шипами, проушинами и гнездами, а также филенки, не требующие дополнительной обработки, кроме необходимой пригонки и зачистки их в процессе сборки полотен.

На дополнительную зачистку (пристрожку, прифуговку) вручную брусков и досок, имеющих неровности, отщепы и другие следы машинной обработки, добавляется на 10 м зачищенной стороны при ее ширине до 100 мм - 0,1 чел.-ч, столяров строительных 3 разр., а при большей ширине - 0,16 чел.-ч.

1.69.46. Нормами раздела Н-69-02 предусмотрены изготовление и сборка однотипных изделий при объеме задания св. 3 шт. или при продолжительности выполнения задания св. 4 ч.

При объеме задания 3 шт. и менее (независимо от длительности их изготовления) или продолжительности выполнения задания 4 ч и менее (независимо от количества изделий) нормы умножаются на 1,2.

1.69.47. Нормами раздела Н-69-02 учтено выполнение работ с точностью, предусмотренной соответствующими сводами правил и нормативно-техническими документами в сфере строительства, в том числе ГОСТ 475-2016 и ГОСТ Р 59654-2021.

1.69.48. Защитная обработка концов простых балок (Н-69-02-001-06, Н-69-02-001-07) нормируется по Н-69-03-002.

1.69.49. Для мауэрлатов из коротышей норма Н-69-02-002-01 принимается на 100 шт.

1.69.50. Нормами таблицы Н-69-02-003 предусмотрено применение деталей машинной заготовки.

1.69.51. Сборка фрамуг для дверей и перегородок нормируется как сборка переплетов для промышленных зданий по нормам с Н-69-02-003-34 по Н-69-02-003-36 с применением соответствующего коэффициента приложения 69.1

1.69.52. Сборка отдельных коробок для фрамуг нормируется как сборка оконных коробок по нормам с Н-69-02-003-01 по Н-69-02-003-03 с применением соответствующего коэффициента приложения 69.1.

1.69.53. Нормами с Н-69-02-003-22 по Н-69-02-003-24 на сборку створок, фрамуг, глухих переплетов, форточек предусмотрена острожка по периметру на станках. При острожке ручным рубанком к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 69.1.

1.69.54. При применении норм таблицы Н-69-02-007 изготовление закруглений поручней и пригонка их по месту нормируется по таблицам сборника Н-13 «Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях».

1.69.55. Нормами Н-69-02-007-35 и Н-69-02-007-35 предусмотрено изготовление поручней из древесины твердых пород. При поручнях из древесины мягких пород к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 69.1.

1.69.56. В нормах таблицы Н-69-02-008 при изготовлении сопряжений учитывается, что в одно сопряжение (один угол-место) входит изготовление шипа и проушины или шипа и гнезда.

1.69.57. Сопряжения вертикальных средников шипом в готовый паз горизонтального бруска определяется по норме Н-69-02-008-01 с применением соответствующего коэффициента приложения 69.1.

1.69.58. Нормами с Н-69-02-010-01 по Н-69-02-010-04 предусмотрено изготовление элементов лесов. Изготовление настила нормируется дополнительно.

1.69.59. В нормах таблицы Н-69-02-013 поперечное перепиливание досок и горбылей (если они заранее не напилены по размерам щитов) нормируется отдельно.

1.69.60. Для перегородок и накатов нормами таблицы Н-69-02-013 предусмотрены щиты площадью до 2 м². При сборке щитов большей площади к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 69.1.

1.69.61. Нормами с Н-69-03-002-07 по Н-69-03-002-12 предусмотрена обработка за один раз; при обработке за 2 раза к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 69.1.

1.69.62. Нормами с Н-69-03-002-07 по Н-69-03-002-12 предусмотрена массовая обработка древесины; при обработке отдельных мест и штучных элементов с перемещением оборудования, подмащиванием к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 69.1.

1.69.63. Окорка и отеска кромок предусмотрены в количестве не св. 25% их общей длины в щите. Окорка и отеска кромок сверх указанного количества нормируется дополнительно по нормам сборника Н-13 «Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях» с Н-13-05-001-28 по Н-13-05-001-30 или по Н-13-05-004-05.

1.69.64. Влажность древесины, подлежащей пропитке антисептиками, не превышает 25%. При большей влажности качество антисептирования сильно снижается, а при промазке маслянистыми антисептиками не достигает цели и даже может быть отрицательным.

Примечание. Требуемая влажность древесины может быть и большей в зависимости от способа антисептической обработки ее.

1.69.65. Поверхность древесины перед антисептированием тщательно очищается от коры, извести, льда и грязи.

1.69.66. Защитная обработка элементов производится после полной их заготовки (опиливания, устройства врубок, сверления и т.п.).

1.69.67. Антисептирование водными растворами неразобранных конструкций и сортиментов производится главным образом с помощью гидропульта, направляя струю по всем щелям и местам сопряжений.

1.69.68. Учитывая ядовитые и опасные в пожарном отношении свойства антисептиков, хранение их производится в соответствии со специальной инструкцией.

Приготовление и нанесение антисептических препаратов производится в спецодежде (комбинезоны, рукавицы, сапоги), а при работе с порошкообразными антисептиками кроме того, в очках и респираторах, оберегая спецодежду от постоянной пропитки ее маслянистыми составами и не допуская работы в такой спецодежде, как легко возгораемой.

1.69.69. Разогревание маслянистых составов в целях уменьшения пожарной опасности производится на открытом воздухе и только на коротком пламени.

1.69.70. Пропиточные площадки и места хранения антисептиков снабжаются огнетушителями и запасом сухого песка.

1.69.71. После окончания работы с пропиточными составами рабочие тщательно промывают лицо и руки с мылом.

Антисептирование водными растворами

Для приготовления водного раствора вода нагревается до кипения, после чего засыпается антисептик с красителем и состав перемешивается деревянными лопатками до полного растворения.

Проводится двукратное поверхностное антисептирование без пропусков по всей обрабатываемой поверхности (с перерывами до двух часов) опрыскиванием из гидропульта или промазкой кистями.

Антисептирование маслянистыми антисептиками

Маслянистые антисептики наносятся на поверхности механизированным или ручным способом. Не рекомендуется обрабатывать материалы вблизи печей, труб.

Антисептирование в горячих ваннах

Горячие ванны с водным раствором антисептика применяются для массового неглубокого антисептирования. Время выдержки изделий и лесоматериалов в горячем водном растворе при температуре до 90 °С составляет 20 - 25 мин, в маслянистых антисептиках при температуре до 70 °С - 25 - 30 мин.

Сухое антисептирование

Сухое антисептирование, по требованиям техники безопасности, производится только в закрытом помещении. Смешивание опилок с антисептиками производится при влажности опилок 30 - 40%.

Антисептирование пакли или войлока производится следующим образом: указанный материал расстилают на бойке слоем до 5 см, посыпают порошкообразным антисептиком, затем внедряют порошок в паклю или войлок.

1.69.72. Нормами таблицы Н-69-03-002 предусмотрена обработка за один раз; при обработке за 2 раза нормы умножаются на 1,8.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-69-01 Механизированная обработка пиломатериалов								
Таблица Н-69-01-001 Маятниковая пила								
Н-69-01-001-01-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 50 см ² , длина деталей до 0,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,38	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-02-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 50 см ² , длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,48	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-03-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 50 см ² , длина деталей до 1,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,64	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-001-04-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 50 см ² , длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,78	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-05-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 50 см ² , длина деталей до 2,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,92	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-06-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 50 см ² , длина деталей до 3 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,02	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-07-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 50 см ² , длина деталей до 3,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,14	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-001-08-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 50 см ² , длина деталей до 4 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,22	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-09-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 100 см ² , длина деталей до 0,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,5	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-10-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 100 см ² , длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,64	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-11-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 100 см ² , длина деталей до 1,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,82	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-001-12-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 100 см ² , длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,96	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-13-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 100 см ² , длина деталей до 2,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,16	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-14-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 100 см ² , длина деталей до 3 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,28	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-15-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 100 см ² , длина деталей до 3,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,4	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-001-16-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 100 см ² , длина деталей до 4 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,52	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-17-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 150 см ² , длина деталей до 0,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,7	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-18-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 150 см ² , длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,84	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-19-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 150 см ² , длина деталей до 1,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-001-20-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 150 см ² , длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,18	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-21-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 150 см ² , длина деталей до 2,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,4	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-22-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 150 см ² , длина деталей до 3 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,54	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-23-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 150 см ² , длина деталей до 3,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,7	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-001-24-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 150 см ² , длина деталей до 4 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,8	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-25-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 200 см ² , длина деталей до 0,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,23	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	2
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-26-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 200 см ² , длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,44	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	2
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-27-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 200 см ² , длина деталей до 1,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,74	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	2
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-001-28-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 200 см ² , длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	2,07	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	2
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-29-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 200 см ² , длина деталей до 2,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	2,4	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	2
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-30-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 200 см ² , длина деталей до 3 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	2,67	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	2
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-31-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 200 см ² , длина деталей до 3,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	2,85	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	2
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-001-32-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: до 200 см ² , длина деталей до 4 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	3	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	2
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-33-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: св.200 см ² , длина деталей до 0,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,38	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	2
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-34-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: св.200 см ² , длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,74	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	2
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-35-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: св.200 см ² , длина деталей до 1,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	2,01	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	2
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-001-36-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: св.200 см ² , длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	2,34	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	2
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-37-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: св.200 см ² , длина деталей до 2,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	2,79	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	2
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-38-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: св.200 см ² , длина деталей до 3 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	2,91	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	2
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-001-39-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: св.200 см ² , длина деталей до 3,5 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	3,3	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	2
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-001-40-01	Механизированная обработка пиломатериалов: маятниковая пила, сечение деталей: св.200 см2, длина деталей до 4 м	100 деталей	1. Подноска и укладка пиломатериала на стол. 2. Оторцовка. 3. Поперечный раскрой по заданному размеру с вырезкой пороков древесины и передвижкой по столу в процессе распиловки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	3,6	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	2
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Таблица Н-69-01-002 Круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания								
Н-69-01-002-01-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 25 мм, длина деталей 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	0,82	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-02-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 25 мм, длина деталей 1,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,12	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-03-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 25 мм, длина деталей 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,38	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-002-04-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 25 мм, длина деталей 2,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,7	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-05-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 25 мм, длина деталей 3 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,92	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-06-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 25 мм, длина деталей 3,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	2,2	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-07-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 25 мм, длина деталей 4 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	2,4	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-08-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 50 мм, длина деталей 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	0,92	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-002-09-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 50 мм, длина деталей 1,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,26	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-10-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 50 мм, длина деталей 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,56	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-11-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 50 мм, длина деталей 2,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,92	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-12-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 50 мм, длина деталей 3 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	2,2	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-13-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 50 мм, длина деталей 3,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	2,6	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-002-14-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 50 мм, длина деталей 4 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	2,8	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-15-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 60 мм, длина деталей 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,04	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-16-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 60 мм, длина деталей 1,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,36	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-17-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 60 мм, длина деталей 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,78	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-18-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 60 мм, длина деталей 2,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	2,2	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-002-19-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 60 мм, длина деталей 3 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	2,6	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-20-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 60 мм, длина деталей 3,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	2,8	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-21-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 60 мм, длина деталей 4 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	3,2	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-22-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 80 мм, длина деталей 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,22	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-23-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 80 мм, длина деталей 1,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,7	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-002-24-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 80 мм, длина деталей 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	2	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-25-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 80 мм, длина деталей 2,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	2,6	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-26-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 80 мм, длина деталей 3 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	3	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-27-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 80 мм, длина деталей 3,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	3,4	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-002-28-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 80 мм, длина деталей 4 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	3,8	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-69-01-003 Круглопильный станок с ручной подачей для распиливания фанеры и древесно-стружечных плит								
Н-69-01-003-01-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для распиливания фанеры, площадь заготовок: до 0,5 м ² , толщина фанеры до 6 мм	100 м реза	1. Установка шаблона. 2. Подача материала к режущему инструменту. 3. Распиловка материала по размерам. 4. Возвращение материала для последующего пропила. 5. Снятие со станка и укладка заготовок в штабель.	1,4	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-003-02-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для распиливания фанеры, площадь заготовок: до 0,5 м ² , толщина фанеры до 12 мм	100 м реза	1. Установка шаблона. 2. Подача материала к режущему инструменту. 3. Распиловка материала по размерам. 4. Возвращение материала для последующего пропила. 5. Снятие со станка и укладка заготовок в штабель.	1,7	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-003-03-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для распиливания фанеры, площадь заготовок: до 2 м ² , толщина фанеры до 6 мм	100 м реза	1. Установка шаблона. 2. Подача материала к режущему инструменту. 3. Распиловка материала по размерам. 4. Возвращение материала для последующего пропила. 5. Снятие со станка и укладка заготовок в штабель.	9,6	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-003-04-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для распиливания фанеры, площадь заготовок: до 2 м ² , толщина фанеры до 12 мм	100 м реза	1. Установка шаблона. 2. Подача материала к режущему инструменту. 3. Распиловка материала по размерам. 4. Возвращение материала для последующего пропила. 5. Снятие со станка и укладка заготовок в штабель.	1,3	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-003-05-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для распиливания древесно-стружечных плит плотностью: до 550 кг/м ³	100 м реза	1. Установка шаблона. 2. Подача материала к режущему инструменту. 3. Распиловка материала по размерам. 4. Возвращение материала для последующего пропила. 5. Снятие со станка и укладка заготовок в штабель.	0,8	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-003-06-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для распиливания древесно-стружечных плит плотностью: св. 550 до 750 кг/м ³	100 м реза	1. Установка шаблона. 2. Подача материала к режущему инструменту. 3. Распиловка материала по размерам. 4. Возвращение материала для последующего пропила. 5. Снятие со станка и укладка заготовок в штабель.	1,2	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	2
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-003-07-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с ручной подачей для распиливания древесно-стружечных плит плотностью: св. 750 кг/м ³	100 м реза	1. Установка шаблона. 2. Подача материала к режущему инструменту. 3. Распиловка материала по размерам. 4. Возвращение материала для последующего пропила. 5. Снятие со станка и укладка заготовок в штабель.	1,6	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	3
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-69-01-004 Круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания								
Н-69-01-004-01-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 25 мм, длина деталей 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	0,54	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-02-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 25 мм, длина деталей 1,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	0,74	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-03-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 25 мм, длина деталей 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	0,9	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-04-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 25 мм, длина деталей 2,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,08	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-05-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 25 мм, длина деталей 3 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,22	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-004-06-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 25 мм, длина деталей 3,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,36	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-07-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 25 мм, длина деталей 4 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,48	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-08-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 50 мм, длина деталей 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	0,64	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-09-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 50 мм, длина деталей 1,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	0,86	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-10-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 50 мм, длина деталей 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,06	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-004-11-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 50 мм, длина деталей 2,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,24	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-12-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 50 мм, длина деталей 3 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,42	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-13-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 50 мм, длина деталей 3,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,56	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-14-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 50 мм, длина деталей 4 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,7	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-15-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 60 мм, длина деталей 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	0,7	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-004-16-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 60 мм, длина деталей 1,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	0,94	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-17-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 60 мм, длина деталей 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,12	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-18-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 60 мм, длина деталей 2,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,32	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-19-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 60 мм, длина деталей 3 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,48	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-20-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 60 мм, длина деталей 3,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,64	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-004-21-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 60 мм, длина деталей 4 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,8	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-22-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 80 мм, длина деталей 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	0,78	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-23-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 80 мм, длина деталей 1,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,04	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-24-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 80 мм, длина деталей 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,24	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-25-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 80 мм, длина деталей 2,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,42	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-004-26-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 80 мм, длина деталей 3 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,62	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-27-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 80 мм, длина деталей 3,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,78	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-004-28-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, толщина деталей до: 80 мм, длина деталей 4 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Относки и укладка готовых деталей в штабель.	1,92	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Таблица Н-69-01-005 Многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания								
Н-69-01-005-01-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 2, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	0,28	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-005-02-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 2, длина деталей до 1,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	0,44	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-005-03-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 2, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	0,58	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-005-04-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 2, длина деталей до 2,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	0,74	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-005-05-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 2, длина деталей до 3 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	0,88	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-005-06-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 2, длина деталей до 3,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	1	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-005-07-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 2, длина деталей до 4 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	1,16	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-005-08-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 2, длина деталей до 5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	1,44	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-005-09-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 2, длина деталей до 6 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	1,74	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-005-10-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 3-5, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	0,2	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-005-11-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 3-5, длина деталей до 1,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	0,3	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-005-12-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 3-5, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	0,4	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-005-13-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 3-5, длина деталей до 2,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	0,5	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-005-14-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 3-5, длина деталей до 3 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	0,6	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-005-15-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 3-5, длина деталей до 3,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	0,7	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-005-16-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 3-5, длина деталей до 4 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	0,8	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-005-17-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 3-5, длина деталей до 5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	1	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-005-18-01	Механизированная обработка пиломатериалов: многопильный станок с механической подачей для продольного распиливания, количество пил: 3-5, длина деталей до 6 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала к режущему инструменту. 2. Продольный распил. 3. Возвращение для последующих пропилов. 4. Укладка деталей и отходов (рейки) в штабель.	1,18	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Таблица Н-69-01-006 Круглопильный торцовочный станок								
Н-69-01-006-01-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 20 см2, длина детали до 0,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,23	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-006-02-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 20 см2, длина детали до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,29	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-006-03-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 20 см ² , длина детали до 1,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,34	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-006-04-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 20 см ² , длина детали до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,4	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-006-05-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 20 см ² , длина детали до 2,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,5	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-006-06-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 20 см ² , длина детали до 3 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,6	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-006-07-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 50 см ² , длина детали до 0,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,36	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-006-08-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 50 см ² , длина детали до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,42	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-006-09-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 50 см ² , длина детали до 1,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,5	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-006-10-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 50 см ² , длина детали до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,6	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-006-11-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 50 см ² , длина детали до 2,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,69	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-006-12-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 50 см ² , длина детали до 3 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,79	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-006-13-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 100 см ² , длина детали до 0,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,55	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-006-14-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 100 см ² , длина детали до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,65	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-006-15-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 100 см ² , длина детали до 1,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,76	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-006-16-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 100 см ² , длина детали до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,89	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-006-17-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 100 см ² , длина детали до 2,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	1	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-006-18-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: до 100 см ² , длина детали до 3 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	1,1	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-006-19-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: св. 100 см ² , длина детали до 0,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,72	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-006-20-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: св. 100 см ² , длина детали до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,85	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-006-21-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: св. 100 см ² , длина детали до 1,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	0,97	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-006-22-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: св. 100 см ² , длина детали до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	1,1	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Н-69-01-006-23-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: св. 100 см ² , длина детали до 2,5 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	1,3	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-006-24-01	Механизированная обработка пиломатериалов: круглопильный торцовочный станок, сечение детали: св. 100 см ² , длина детали до 3 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление в каретке. 3. Торцовка с одной стороны. 4. Раскрепление и перевертывание на каретке. 5. Торцовка с другой стороны. 6. Раскрепление деталей, снятие с каретки и укладка в штабель.	1,4	-	2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Таблица Н-69-01-007 Фуговальный станок								
Н-69-01-007-01-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 50 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,34	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-02-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 50 мм, длина деталей до 1,5 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,42	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-03-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 50 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,5	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-04-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 50 мм, длина деталей до 2,5 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,14	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-007-05-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 50 мм, длина деталей до 3 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,3	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-06-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 50 мм, длина деталей до 3,5 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,48	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-07-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 50 мм, длина деталей до 4 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,7	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-08-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 50 мм, длина деталей до 4,5 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,96	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-09-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 70 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,42	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-007-10-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 70 мм, длина деталей до 1,5 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,51	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-11-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 70 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,61	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-12-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 70 мм, длина деталей до 2,5 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,38	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-13-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 70 мм, длина деталей до 3 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,56	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-14-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 70 мм, длина деталей до 3,5 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,78	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-007-15-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 70 мм, длина деталей до 4 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,98	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-16-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 70 мм, длина деталей до 4,5 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	2,2	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-17-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 140 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,54	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-18-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 140 мм, длина деталей до 1,5 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,65	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-19-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 140 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,78	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-007-20-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 140 мм, длина деталей до 2,5 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	1,76	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-21-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 140 мм, длина деталей до 3 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	2	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-22-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 140 мм, длина деталей до 3,5 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	2,2	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-23-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 140 мм, длина деталей до 4 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	2,4	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-24-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 140 мм, длина деталей до 4,5 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	2,8	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-007-25-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 220 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,67	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-26-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 220 мм, длина деталей до 1,5 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,84	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-27-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 220 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	0,96	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-28-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 220 мм, длина деталей до 2,5 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	2,2	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-29-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 220 мм, длина деталей до 3 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	2,6	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-007-30-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 220 мм, длина деталей до 3,5 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	2,8	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-31-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 220 мм, длина деталей до 4 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	3,2	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-007-32-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фуговальный станок, ширина строганной стороны до: 220 мм, длина деталей до 4,5 м	100 деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Острожка. 3. Возвращение для повторной острожки. 4. Укладка готовых деталей в штабель.	3,4	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Таблица Н-69-01-008 Рейсмусовый станок								
Н-69-01-008-01-01	Механизированная обработка пиломатериалов: рейсмусовый станок, скорость подачи: 6 м/мин, ширина деталей до 60 мм, число одновременно строганых деталей 5 шт	100 м деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,18	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-008-02-01	Механизированная обработка пиломатериалов: рейсмусовый станок, скорость подачи: 6 м/мин, ширина деталей до 90 мм, число одновременно строганых деталей 4 шт	100 м деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,22	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-008-03-01	Механизированная обработка пиломатериалов: рейсмусовый станок, скорость подачи: 6 м/мин, ширина деталей до 160 мм, число одновременно строгаемых деталей 3 шт	100 м деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,28	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-008-04-01	Механизированная обработка пиломатериалов: рейсмусовый станок, скорость подачи: 6 м/мин, ширина деталей до 280 мм, число одновременно строгаемых деталей 2 шт	100 м деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,42	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-008-05-01	Механизированная обработка пиломатериалов: рейсмусовый станок, скорость подачи: 6 м/мин, ширина деталей св. 280 мм, число одновременно строгаемых деталей 1 шт	100 м деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,8	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-008-06-01	Механизированная обработка пиломатериалов: рейсмусовый станок, скорость подачи: 10 м/мин, ширина деталей до 60 мм, число одновременно строгаемых деталей 5 шт	100 м деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,1	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-008-07-01	Механизированная обработка пиломатериалов: рейсмусовый станок, скорость подачи: 10 м/мин, ширина деталей до 90 мм, число одновременно строгаемых деталей 4 шт	100 м деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,14	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-008-08-01	Механизированная обработка пиломатериалов: рейсмусовый станок, скорость подачи: 10 м/мин, ширина деталей до 160 мм, число одновременно строгаемых деталей 3 шт	100 м деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,18	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-008-09-01	Механизированная обработка пиломатериалов: рейсмусовый станок, скорость подачи: 10 м/мин, ширина деталей до 280 мм, число одновременно строгаемых деталей 2 шт	100 м деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,26	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-008-10-01	Механизированная обработка пиломатериалов: рейсмусовый станок, скорость подачи: 10 м/мин, ширина деталей св. 280 мм, число одновременно строгаемых деталей 1 шт	100 м деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,48	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-008-11-01	Механизированная обработка пиломатериалов: рейсмусовый станок, скорость подачи: 14,5 м/мин, ширина деталей до 60 мм, число одновременно строгаемых деталей 5 шт	100 м деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,08	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-008-12-01	Механизированная обработка пиломатериалов: рейсмусовый станок, скорость подачи: 14,5 м/мин, ширина деталей до 90 мм, число одновременно строгаемых деталей 4 шт	100 м деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,1	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-008-13-01	Механизированная обработка пиломатериалов: рейсмусовый станок, скорость подачи: 14,5 м/мин, ширина деталей до 160 мм, число одновременно строгаемых деталей 3 шт	100 м деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,12	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-008-14-01	Механизированная обработка пиломатериалов: рейсмусовый станок, скорость подачи: 14,5 м/мин, ширина деталей до 280 мм, число одновременно строгаемых деталей 2 шт	100 м деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,18	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-008-15-01	Механизированная обработка пиломатериалов: рейсмусовый станок, скорость подачи: 14,5 м/мин, ширина деталей св. 280 мм, число одновременно строгаемых деталей 1 шт	100 м деталей	1. Подача материала из штабеля к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,34	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Таблица Н-69-01-009 Фрезерный станок								
Н-69-01-009-01-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см2, длина деталей: до 0,5 м, сечение деталей до 50 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,24	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-02-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см2, длина деталей: до 0,5 м, сечение деталей до 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,29	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-009-03-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см2, длина деталей: до 0,5 м, сечение деталей св. 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,35	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-04-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см2, длина деталей: до 1 м, сечение деталей до 50 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,33	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-05-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см2, длина деталей: до 1 м, сечение деталей до 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,43	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-06-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см2, длина деталей: до 1 м, сечение деталей св. 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,53	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-07-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см2, длина деталей: до 1,5 м, сечение деталей до 50 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,43	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-009-08-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см2, длина деталей: до 1,5 м, сечение деталей до 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,58	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-09-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см2, длина деталей: до 1,5 м, сечение деталей св. 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,69	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-10-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см2, длина деталей: до 2 м, сечение деталей до 50 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,54	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-11-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см2, длина деталей: до 2 м, сечение деталей до 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,67	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-12-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см2, длина деталей: до 2 м, сечение деталей св. 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,86	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-009-13-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см ² , длина деталей: до 2,5 м, сечение деталей до 50 см ²	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	1,32	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-14-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см ² , длина деталей: до 2,5 м, сечение деталей до 100 см ²	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	1,8	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-15-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см ² , длина деталей: до 2,5 м, сечение деталей св. 100 см ²	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	2	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-16-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см ² , длина деталей: до 3 м, сечение деталей до 50 см ²	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	1,6	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-17-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см ² , длина деталей: до 3 м, сечение деталей до 100 см ²	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	1,92	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-009-18-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 2 см ² , длина деталей: до 3 м, сечение деталей св. 100 см ²	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	2,4	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-19-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см ² , длина деталей: до 0,5 м, сечение деталей до 50 см ²	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,27	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-20-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см ² , длина деталей: до 0,5 м, сечение деталей до 100 см ²	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,33	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-21-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см ² , длина деталей: до 0,5 м, сечение деталей св. 100 см ²	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,4	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-22-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см ² , длина деталей: до 1 м, сечение деталей до 50 см ²	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,37	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-009-23-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см2, длина деталей: до 1 м, сечение деталей до 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,48	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-24-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см2, длина деталей: до 1 м, сечение деталей св. 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,6	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-25-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см2, длина деталей: до 1,5 м, сечение деталей до 50 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,51	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-26-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см2, длина деталей: до 1,5 м, сечение деталей до 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,69	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-27-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см2, длина деталей: до 1,5 м, сечение деталей св. 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,8	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-009-28-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см2, длина деталей: до 2 м, сечение деталей до 50 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,66	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-29-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см2, длина деталей: до 2 м, сечение деталей до 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,86	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-30-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см2, длина деталей: до 2 м, сечение деталей св. 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	1	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-31-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см2, длина деталей: до 2,5 м, сечение деталей до 50 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	1,6	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-32-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см2, длина деталей: до 2,5 м, сечение деталей до 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	2,2	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-009-33-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см ² , длина деталей: до 2,5 м, сечение деталей св. 100 см ²	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	2,4	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-34-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см ² , длина деталей: до 3 м, сечение деталей до 50 см ²	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	2	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-35-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см ² , длина деталей: до 3 м, сечение деталей до 100 см ²	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	2,4	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-36-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 8 см ² , длина деталей: до 3 м, сечение деталей св. 100 см ²	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	2,8	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-37-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 10 см ² , длина деталей: до 0,5 м, сечение деталей до 100 см ²	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,41	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-009-38-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 10 см2, длина деталей: до 0,5 м, сечение деталей св. 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,47	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-39-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 10 см2, длина деталей: до 1 м, сечение деталей до 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,61	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-40-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 10 см2, длина деталей: до 1 м, сечение деталей св. 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,72	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-41-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 10 см2, длина деталей: до 1,5 м, сечение деталей до 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	0,86	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-42-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 10 см2, длина деталей: до 1,5 м, сечение деталей св. 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	1	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-009-43-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 10 см2, длина деталей: до 2 м, сечение деталей до 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	1,1	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-44-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 10 см2, длина деталей: до 2 м, сечение деталей св. 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	1,3	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-45-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 10 см2, длина деталей: до 2,5 м, сечение деталей до 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	2,6	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-46-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 10 см2, длина деталей: до 2,5 м, сечение деталей св. 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	3,2	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-009-47-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 10 см2, длина деталей: до 3 м, сечение деталей до 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	3,2	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-009-48-01	Механизированная обработка пиломатериалов: фрезерный станок, сечение выбираемой древесины до 10 см2, длина деталей: до 3 м, сечение деталей св. 100 см2	100 деталей	1. Подача материала к режущему инструменту. 2. Фрезерование детали. 3. Возвращение детали для повторного фрезерования. 4. Укладка детали в штабель.	3,8	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Таблица Н-69-01-010 Шипорезный станок								
Н-69-01-010-01-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 25 см2, длина шипов или проушин до: 50 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	0,93	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-010-02-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 25 см2, длина шипов или проушин до: 50 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,2	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-010-03-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 25 см ² , длина шипов или проушин до: 100 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,1	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-010-04-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 25 см ² , длина шипов или проушин до: 100 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,3	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-010-05-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 25 см ² , длина шипов или проушин до: 150 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,4	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-010-06-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 25 см ² , длина шипов или проушин до: 150 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,7	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-010-07-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 50 см ² , длина шипов или проушин до: 50 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,1	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-010-08-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 50 см ² , длина шипов или проушин до: 50 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,3	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-010-09-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 50 см ² , длина шипов или проушин до: 100 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,3	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-010-10-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 50 см ² , длина шипов или проушин до: 100 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,4	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-010-11-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 50 см ² , длина шипов или проушин до: 150 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,6	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-010-12-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 50 см ² , длина шипов или проушин до: 150 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,8	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-010-13-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 75 см2, длина шипов или проушин до: 50 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,2	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-010-14-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 75 см2, длина шипов или проушин до: 50 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,3	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-010-15-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 75 см ² , длина шипов или проушин до: 100 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,4	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-010-16-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 75 см ² , длина шипов или проушин до: 100 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,6	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-010-17-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 75 см2, длина шипов или проушин до: 150 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,7	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-010-18-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 75 см2, длина шипов или проушин до: 150 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,9	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-010-19-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 100 см ² , длина шипов или проушин до: 50 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,3	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-010-20-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 100 см ² , длина шипов или проушин до: 50 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,5	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-010-21-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 100 см2, длина шипов или проушин до: 100 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,6	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-010-22-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 100 см2, длина шипов или проушин до: 100 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,7	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-010-23-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 100 см ² , длина шипов или проушин до: 150 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	1,9	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-010-24-01	Механизированная обработка пиломатериалов: шипорезный станок, сечение выбираемой древесины 100 см ² , длина шипов или проушин до: 150 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Подача пиломатериала из штабеля на каретку. 2. Закрепление уложенных деталей. 3. Обработка деталей. 4. Возвращение каретки и открепление деталей. 5. Переворачивание и закрепление деталей для дальнейшей обработки. 6. Открепление деталей после их обработки и укладка в штабель.	2	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Таблица Н-69-01-011 Двусторонний шипорезный станок								
Н-69-01-011-01-01	Механизированная обработка пиломатериалов: двухсторонний шипорезный станок, ширина деталей до: 50 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Укладывание деталей на звенья цепной подачи станка для двусторонней зарезки. 2. Зарезка шипов. 3. Снятие деталей со звеньев цепной подачи после зарезки и укладка в штабель.	0,18	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-011-02-01	Механизированная обработка пиломатериалов: двухсторонний шипорезный станок, ширина деталей до: 50 мм, длина деталей до 1,5 м	100 деталей	1. Укладывание деталей на звенья цепной подачи станка для двусторонней зарезки. 2. Зарезка шипов. 3. Снятие деталей со звеньев цепной подачи после зарезки и укладка в штабель.	0,22	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-011-03-01	Механизированная обработка пиломатериалов: двухсторонний шипорезный станок, ширина деталей до: 50 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Укладывание деталей на звенья цепной подачи станка для двусторонней зарезки. 2. Зарезка шипов. 3. Снятие деталей со звеньев цепной подачи после зарезки и укладка в штабель.	0,26	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-011-04-01	Механизированная обработка пиломатериалов: двухсторонний шипорезный станок, ширина деталей до: 70 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Укладывание деталей на звенья цепной подачи станка для двусторонней зарезки. 2. Зарезка шипов. 3. Снятие деталей со звеньев цепной подачи после зарезки и укладка в штабель.	0,22	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-011-05-01	Механизированная обработка пиломатериалов: двухсторонний шипорезный станок, ширина деталей до: 70 мм, длина деталей до 1,5 м	100 деталей	1. Укладывание деталей на звенья цепной подачи станка для двусторонней зарезки. 2. Зарезка шипов. 3. Снятие деталей со звеньев цепной подачи после зарезки и укладка в штабель.	0,26	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-011-06-01	Механизированная обработка пиломатериалов: двухсторонний шипорезный станок, ширина деталей до: 70 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Укладывание деталей на звенья цепной подачи станка для двусторонней зарезки. 2. Зарезка шипов. 3. Снятие деталей со звеньев цепной подачи после зарезки и укладка в штабель.	0,34	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-011-07-01	Механизированная обработка пиломатериалов: двухсторонний шипорезный станок, ширина деталей до: 100 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Укладывание деталей на звенья цепной подачи станка для двусторонней зарезки. 2. Зарезка шипов. 3. Снятие деталей со звеньев цепной подачи после зарезки и укладка в штабель.	0,34	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-011-08-01	Механизированная обработка пиломатериалов: двухсторонний шипорезный станок, ширина деталей до: 100 мм, длина деталей до 1,5 м	100 деталей	1. Укладывание деталей на звенья цепной подачи станка для двусторонней зарезки. 2. Зарезка шипов. 3. Снятие деталей со звеньев цепной подачи после зарезки и укладка в штабель.	0,4	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-011-09-01	Механизированная обработка пиломатериалов: двухсторонний шипорезный станок, ширина деталей до: 100 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Укладывание деталей на звенья цепной подачи станка для двусторонней зарезки. 2. Зарезка шипов. 3. Снятие деталей со звеньев цепной подачи после зарезки и укладка в штабель.	0,5	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-011-10-01	Механизированная обработка пиломатериалов: двухсторонний шипорезный станок, ширина деталей до: 140 мм, длина деталей до 1 м	100 деталей	1. Укладывание деталей на звенья цепной подачи станка для двусторонней зарезки. 2. Зарезка шипов. 3. Снятие деталей со звеньев цепной подачи после зарезки и укладка в штабель.	0,5	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-011-11-01	Механизированная обработка пиломатериалов: двухсторонний шипорезный станок, ширина деталей до: 140 мм, длина деталей до 1,5 м	100 деталей	1. Укладывание деталей на звенья цепной подачи станка для двусторонней зарезки. 2. Зарезка шипов. 3. Снятие деталей со звеньев цепной подачи после зарезки и укладка в штабель.	0,68	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-011-12-01	Механизированная обработка пиломатериалов: двухсторонний шипорезный станок, ширина деталей до: 140 мм, длина деталей до 2 м	100 деталей	1. Укладывание деталей на звенья цепной подачи станка для двусторонней резки. 2. Зарезка шипов. 3. Снятие деталей со звеньев цепной подачи после резки и укладка в штабель.	1,02	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Таблица Н-69-01-012 Четырехсторонний строгальный станок								
Н-69-01-012-01-01	Механизированная обработка пиломатериалов: четырехсторонний строгальный станок, скорость подачи: 8 м/мин	100 м деталей	1. Подача пиломатериалов (торец в торец) к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,5	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-012-02-01	Механизированная обработка пиломатериалов: четырехсторонний строгальный станок, скорость подачи: 12 м/мин	100 м деталей	1. Подача пиломатериалов (торец в торец) к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,32	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-012-03-01	Механизированная обработка пиломатериалов: четырехсторонний строгальный станок, скорость подачи: 18 м/мин	100 м деталей	1. Подача пиломатериалов (торец в торец) к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,22	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-012-04-01	Механизированная обработка пиломатериалов: четырехсторонний строгальный станок, скорость подачи: 22 м/мин	100 м деталей	1. Подача пиломатериалов (торец в торец) к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,2	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-012-05-01	Механизированная обработка пиломатериалов: четырехсторонний строгальный станок, скорость подачи: 32 м/мин	100 м деталей	1. Подача пиломатериалов (торец в торец) к режущему инструменту. 2. Снятие детали после механической обработки и укладка в штабель.	0,14	-	2-191-01	Станочник деревообрабатывающих станков 1 разр.	1
						2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Таблица Н-69-01-013 Сверлильно-пазовальный станок								
Н-69-01-013-01-01	Механизированная обработка пиломатериалов: сверлильно-пазовальный станок, число гнезд в детали 1, глубина гнезда: до 60 мм, длина гнезда до 50 мм	100 гнезд	1. Укладка пиломатериала на станок. 2. Закрепление (зажатие) пиломатериала. 3. Сверление. 4. Раскрепление деталей. 5. Передвижка и установка (при количестве гнезд более одного в детали). 6. Переворачивание и закрепление детали для сверления с другой стороны. 7. Снятие детали со станка и укладка в штабель.	0,66	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-013-02-01	Механизированная обработка пиломатериалов: сверлильно-пазовальный станок, число гнезд в детали 1, глубина гнезда: до 60 мм, длина гнезда до 100 мм	100 гнезд	1. Укладка пиломатериала на станок. 2. Закрепление (зажатие) пиломатериала. 3. Сверление. 4. Раскрепление деталей. 5. Передвижка и установка (при количестве гнезд более одного в детали). 6. Переворачивание и закрепление детали для сверления с другой стороны. 7. Снятие детали со станка и укладка в штабель.	0,76	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-013-03-01	Механизированная обработка пиломатериалов: сверлильно-пазовальный станок, число гнезд в детали 1, глубина гнезда: до 60 мм, длина гнезда до 150 мм	100 гнезд	1. Укладка пиломатериала на станок. 2. Закрепление (зажатие) пиломатериала. 3. Сверление. 4. Раскрепление деталей. 5. Передвижка и установка (при количестве гнезд более одного в детали). 6. Переворачивание и закрепление детали для сверления с другой стороны. 7. Снятие детали со станка и укладка в штабель.	0,85	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-013-04-01	Механизированная обработка пиломатериалов: сверлильно-пазовальный станок, число гнезд в детали 1, глубина гнезда: св. 60 мм, длина гнезда до 50 мм	100 гнезд	1. Укладка пиломатериала на станок. 2. Закрепление (зажатие) пиломатериала. 3. Сверление. 4. Раскрепление деталей. 5. Передвижка и установка (при количестве гнезд более одного в детали). 6. Переворачивание и закрепление детали для сверления с другой стороны. 7. Снятие детали со станка и укладка в штабель.	0,77	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-013-05-01	Механизированная обработка пиломатериалов: сверлильно-пазовальный станок, число гнезд в детали 1, глубина гнезда: св. 60 мм, длина гнезда до 100 мм	100 гнезд	1. Укладка пиломатериала на станок. 2. Закрепление (зажатие) пиломатериала. 3. Сверление. 4. Раскрепление деталей. 5. Передвижка и установка (при количестве гнезд более одного в детали). 6. Переворачивание и закрепление детали для сверления с другой стороны. 7. Снятие детали со станка и укладка в штабель.	0,97	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-013-06-01	Механизированная обработка пиломатериалов: сверлильно-пазовальный станок, число гнезд в детали 1, глубина гнезда: св. 60 мм, длина гнезда до 150 мм	100 гнезд	1. Укладка пиломатериала на станок. 2. Закрепление (зажатие) пиломатериала. 3. Сверление. 4. Раскрепление деталей. 5. Передвижка и установка (при количестве гнезд более одного в детали). 6. Переворачивание и закрепление детали для сверления с другой стороны. 7. Снятие детали со станка и укладка в штабель.	1,1	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-013-07-01	Механизированная обработка пиломатериалов: сверлильно-пазовальный станок, число гнезд в детали св. 1, глубина гнезда: до 60 мм, длина гнезда до 50 мм	100 гнезд	1. Укладка пиломатериала на станок. 2. Закрепление (зажатие) пиломатериала. 3. Сверление. 4. Раскрепление деталей. 5. Передвижка и установка (при количестве гнезд более одного в детали). 6. Переворачивание и закрепление детали для сверления с другой стороны. 7. Снятие детали со станка и укладка в штабель.	0,56	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-013-08-01	Механизированная обработка пиломатериалов: сверлильно-пазовальный станок, число гнезд в детали св. 1, глубина гнезда: до 60 мм, длина гнезда до 100 мм	100 гнезд	1. Укладка пиломатериала на станок. 2. Закрепление (зажатие) пиломатериала. 3. Сверление. 4. Раскрепление деталей. 5. Передвижка и установка (при количестве гнезд более одного в детали). 6. Переворачивание и закрепление детали для сверления с другой стороны. 7. Снятие детали со станка и укладка в штабель.	0,66	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-013-09-01	Механизированная обработка пиломатериалов: сверлильно-пазовальный станок, число гнезд в детали св. 1, глубина гнезда: до 60 мм, длина гнезда до 150 мм	100 гнезд	1. Укладка пиломатериала на станок. 2. Закрепление (зажатие) пиломатериала. 3. Сверление. 4. Раскрепление деталей. 5. Передвижка и установка (при количестве гнезд более одного в детали). 6. Переворачивание и закрепление детали для сверления с другой стороны. 7. Снятие детали со станка и укладка в штабель.	0,77	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-013-10-01	Механизированная обработка пиломатериалов: сверлильно-пазовальный станок, число гнезд в детали св. 1, глубина гнезда: св. 60 мм, длина гнезда до 50 мм	100 гнезд	1. Укладка пиломатериала на станок. 2. Закрепление (зажатие) пиломатериала. 3. Сверление. 4. Раскрепление деталей. 5. Передвижка и установка (при количестве гнезд более одного в детали). 6. Переворачивание и закрепление детали для сверления с другой стороны. 7. Снятие детали со станка и укладка в штабель.	0,67	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-013-11-01	Механизированная обработка пиломатериалов: сверлильно-пазовальный станок, число гнезд в детали св. 1, глубина гнезда: св. 60 мм, длина гнезда до 100 мм	100 гнезд	1. Укладка пиломатериала на станок. 2. Закрепление (зажатие) пиломатериала. 3. Сверление. 4. Раскрепление деталей. 5. Передвижка и установка (при количестве гнезд более одного в детали). 6. Переворачивание и закрепление детали для сверления с другой стороны. 7. Снятие детали со станка и укладка в штабель.	0,85	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-013-12-01	Механизированная обработка пиломатериалов: сверлильно-пазовальный станок, число гнезд в детали св. 1, глубина гнезда: св. 60 мм, длина гнезда до 150 мм	100 гнезд	1. Укладка пиломатериала на станок. 2. Закрепление (зажатие) пиломатериала. 3. Сверление. 4. Раскрепление деталей. 5. Передвижка и установка (при количестве гнезд более одного в детали). 6. Переворачивание и закрепление детали для сверления с другой стороны. 7. Снятие детали со станка и укладка в штабель.	1	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-013-13-01	Добавлять на каждый следующий 1 м при длине детали более 1 м	1 м	1. Укладка пиломатериала на станок. 2. Закрепление (зажатие) пиломатериала. 3. Сверление. 4. Раскрепление деталей. 5. Передвижка и установка (при количестве гнезд более одного в детали). 6. Переворачивание и закрепление детали для сверления с другой стороны. 7. Снятие детали со станка и укладка в штабель.	0,12	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Таблица Н-69-01-014 Цепнодолбежный станок								
Н-69-01-014-01-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 1, объем гнезда до 50 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвкв в штабель.	0,61	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-02-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 1, объем гнезда до 100 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвкв в штабель.	0,66	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-03-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 1, объем гнезда до 150 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвкв в штабель.	0,78	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-04-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 1, объем гнезда до 200 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвкв в штабель.	0,95	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-014-05-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 1, объем гнезда до 250 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	1,1	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-06-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 1, объем гнезда св. 250 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	1,3	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-07-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 2, объем гнезда до 50 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	0,34	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-08-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 2, объем гнезда до 100 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	0,43	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-09-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 2, объем гнезда до 150 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	0,56	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-10-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 2, объем гнезда до 200 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	0,74	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-014-11-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 2, объем гнезда до 250 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	0,9	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-12-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 2, объем гнезда св. 250 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	1,1	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-13-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 3, объем гнезда до 50 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	0,29	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-14-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 3, объем гнезда до 100 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	0,35	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-15-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 3, объем гнезда до 150 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	0,5	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-16-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 3, объем гнезда до 200 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	0,67	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-014-17-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 3, объем гнезда до 250 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	0,82	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-18-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 3, объем гнезда св. 250 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	1	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-19-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 4, объем гнезда до 50 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	0,19	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-20-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 4, объем гнезда до 100 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	0,31	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-21-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 4, объем гнезда до 150 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	0,45	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-22-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 4, объем гнезда до 200 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	0,61	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-014-23-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 4, объем гнезда до 250 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	0,74	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-24-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: 4, объем гнезда св. 250 см ³	100 гнезд	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	0,95	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Н-69-01-014-25-01	Механизированная обработка пиломатериалов: цепнодолбежный станок, число гнезд в детали: При длине детали более 1 м добавлять на каждый следующий 1 м	1 м	1. Укладка детали в каретку. 2. Закрепление пиломатериала. 3. Долбление. 4. Снятие детали со стола и укладвка в штабель.	0,12	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Таблица Н-69-01-015 Заделка сучков на автоматическом станке СВСА								
Н-69-01-015-01-01	Заделка сучков на автоматическом станке СВСА	100 мест заделки	1. Укладка заготовок. 2. Высверливание сучков в деталях (брусках). 3. Заделка отверстий. 4. Откладывание деталей в штабель.	1,4	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
Таблица Н-69-01-016 Изготовление паркетной клепки на станках								
Н-69-01-016-01-01	Изготовление паркетной клепки на станках: универсальная пила	100 м ² паркетной клепки	1. Укладка реек на стол. 2. Распиловка реек по размеру клепки с вырезкой пороков. 3. Откладывание клепок после перепиливания в сторону.	17	-	2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-016-02-01	Изготовление паркетной клепки на станках: станок "Парк-1"	100 м2 паркетной клепки	1. Последовательная подача клепок (торец в торец) к режущему инструменту. 2. Острожка клепки с четырех сторон с выборкой продольного паза с двух сторон.	5,6	-	2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-016-03-01	Изготовление паркетной клепки на станках: станок "Парк-2"	100 м2 паркетной клепки	1. Последовательная укладка клепки на звенья цепной подачи. 2. Торцовка паркетной клепки с выборкой торцовых пазов.	5,1	-	2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-016-04-01	Изготовление паркетной клепки на станках: станок "Парк-7"	100 м2 паркетной клепки	1. Последовательная подача клепок (торец в торец) к режущему инструменту. 2. Острожка клепки с четырех сторон с выборкой продольного паза с одной стороны и гребня с другой стороны.	4,8	-	2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-016-05-01	Изготовление паркетной клепки на станках: станок "Парк-8"	100 м2 паркетной клепки	1. Последовательная укладка клепки на звенья цепной подачи. 2. Торцовка паркетной клепки с выборкой торцового паза и гребня.	3,7	-	2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-016-06-01	Изготовление паркетной клепки на станках: вязка паркетной клепки в пачки	100 м2 паркетной клепки	1. Отбраковка клепки. 2. Заготовка шпигата. 3. Укладка готовой паркетной клепки в пачки по размерам. 4. Увязка, отоска пачек в штабель.	9,7	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-69-01-016-07-01	Изготовление паркетной клепки на станках: транспортные работы	100 м2 паркетной клепки	1. Подноска в пределах цеха к универсальным пилам и паркетным станкам реек и паркетной клепки.	9,3	-	2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-69-01-017 Обработка (шлифовка) столярных изделий на шлифовальном станке								
Н-69-01-017-01-01	Обработка (шлифовка) столярных изделий на шлифовальном станке, оконные створки, площадь изделия: до 1 м2, без форточки	100 м2 обработанной поверхности	1. Укладка столярного изделия на станок. 2. Шлифовка поверхности изделия с одной стороны. 3. Переворачивание изделия. 4. Шлифовка поверхности с другой стороны. 5. Снятие изделия со станка и укладка в штабель.	3,9	-	2-235-02	Шлифовщик по дереву 2 разр.	1
Н-69-01-017-02-01	Обработка (шлифовка) столярных изделий на шлифовальном станке, оконные створки, площадь изделия: до 1,5 м2, без форточки	100 м2 обработанной поверхности	1. Укладка столярного изделия на станок. 2. Шлифовка поверхности изделия с одной стороны. 3. Переворачивание изделия. 4. Шлифовка поверхности с другой стороны. 5. Снятие изделия со станка и укладка в штабель.	3,5	-	2-235-02	Шлифовщик по дереву 2 разр.	1
Н-69-01-017-03-01	Обработка (шлифовка) столярных изделий на шлифовальном станке, оконные створки, площадь изделия: до 1,5 м2, с форточкой	100 м2 обработанной поверхности	1. Укладка столярного изделия на станок. 2. Шлифовка поверхности изделия с одной стороны. 3. Переворачивание изделия. 4. Шлифовка поверхности с другой стороны. 5. Снятие изделия со станка и укладка в штабель.	2,7	-	2-235-02	Шлифовщик по дереву 2 разр.	1
Н-69-01-017-04-01	Обработка (шлифовка) столярных изделий на шлифовальном станке, дверные полотна, площадь изделия: 1,5 м2	100 м2 обработанной поверхности	1. Укладка столярного изделия на станок. 2. Шлифовка поверхности изделия с одной стороны. 3. Переворачивание изделия. 4. Шлифовка поверхности с другой стороны. 5. Снятие изделия со станка и укладка в штабель.	2,2	-	2-235-02	Шлифовщик по дереву 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-69-01-018 Обрезка дверных полотен на форматно-обрезных станках								
Н-69-01-018-01-01	Обрезка дверных полотен на форматно-обрезном станке ЦФ-1, при толщине обрезаемых деталей: до 60 мм	100 м обрезаемых кромок	1. Подача полотен к станку. 2. Укладка их на каретку станка. 3. Обрезка полотна по периметру. 4. Снятие отторцованного изделия с каретки станка. 5. Относки с укладкой в штабель.	0,66	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-018-02-01	Обрезка дверных полотен на форматно-обрезном станке ЦФ-1, при толщине обрезаемых деталей: св. 60 мм	100 м обрезаемых кромок	1. Подача полотен к станку. 2. Укладка их на каретку станка. 3. Обрезка полотна по периметру. 4. Снятие отторцованного изделия с каретки станка. 5. Относки с укладкой в штабель.	0,86	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Н-69-01-018-03-01	Обрезка дверных полотен на форматно-обрезном станке ЦФ-2, при скорости подачи: 6,8 м/мин	100 м обрезаемых кромок	1. Подноска полотен с укладкой на транспортер подачи. 2. Опиливание и фрезерование двух первых кромок. 3. Подача полотна на второй транспортер. 4. Опиливание и фрезерование двух других его кромок. 5. Перекладывание полотна на стол двухпильного станка. 6. Зарезка пропилов под петли. 7. Снятие полотна со ствола, относки и укладка в штабель.	0,9	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-018-04-01	Обрезка дверных полотен на форматно-обрезном станке ЦФ-2, при скорости подачи: 104 м/мин	100 м обрезаемых кромок	1. Подноска полотен с укладкой на транспортер подачи. 2. Опиливание и фрезерование двух первых кромок. 3. Подача полотна на второй транспортер. 4. Опиливание и фрезерование двух других его кромок. 5. Перекладывание полотна на стол двухпильного станка. 6. Зарезка пропилов под петли. 7. Снятие полотна со ствола, отоска и укладка в штабель.	0,7	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-04	Станочник-распиловщик 4 разр.	1
Таблица Н-69-01-019 Обработка материалов электроинструментами								
Н-69-01-019-01-01	Обработка материалов электроинструментами: поперечное перепиливание цепной электропилой бревен диаметром 15 см	100 перепилов	1. Закрепление материала. 2. Разметка. 3. Распиловка и раскрепление. 4. Отброска обрезков.	1,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-69-01-019-02-01	Обработка материалов электроинструментами: добавлять на каждые 5 см увеличения диаметра при поперечном перепиливании цепной электропилой бревен	100 перепилов	1. Закрепление материала. 2. Разметка. 3. Распиловка и раскрепление. 4. Отброска обрезков.	0,21	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-69-01-019-03-01	Обработка материалов электроинструментами: поперечное перепиливание дисковой электропилой досок шириной до 15 см, толщиной до 4 см	100 перепилов	1. Укладка деталей на верстак. 2. Разметка. 3. Распиливание. 4. Снятие деталей с верстака.	0,45	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-019-04-01	Обработка материалов электроинструментами: добавлять на каждые 5 см увеличения ширины или на каждые 2 см увеличения толщины при поперечное перепиливание дисковой электропилой досок	100 перепилов	1. Укладка деталей на верстак. 2. Разметка. 3. Распиливание. 4. Снятие деталей с верстака.	0,07	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-69-01-019-05-01	Обработка материалов электроинструментами: острожка электрорубанком с одной стороны: доски или брусья по широкой плоскости до 10 см	100 м досок или бруска	1. Укладка деталей на верстак и укрепление. 2. Острожка. 3. Освобождение детали, снятие с верстака.	0,53	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-69-01-019-06-01	Обработка материалов электроинструментами: острожка электрорубанком с одной стороны: доски или брусья по широкой плоскости до 20 см	100 м досок или бруска	1. Укладка деталей на верстак и укрепление. 2. Острожка. 3. Освобождение детали, снятие с верстака.	0,86	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-69-01-019-07-01	Обработка материалов электроинструментами: острожка электрорубанком с одной стороны: доски или брусья по широкой плоскости св. 20 см	100 м досок или бруска	1. Укладка деталей на верстак и укрепление. 2. Острожка. 3. Освобождение детали, снятие с верстака.	1,2	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-69-01-019-08-01	Обработка материалов электроинструментами: острожка электрорубанком с одной стороны: кромки досок или брусков толщиной до 3 см	100 м досок или бруска	1. Укладка деталей на верстак и укрепление. 2. Острожка. 3. Освобождение детали, снятие с верстака.	0,45	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-019-09-01	Обработка материалов электроинструментами: острожка электрорубанком с одной стороны: кромки досок или брусков толщиной св. 3 см	100 м досок или бруска	1. Укладка деталей на верстак и укрепление. 2. Острожка. 3. Освобождение детали, снятие с верстака.	0,59	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-69-01-019-10-01	Обработка материалов электроинструментами: сверление электродрелью: отверстий при глубине до 10 см	100 отверстий	1. Укладка деталей на верстак и укрепление. 2. Разметка мест сверления. 3. Сверление отверстий. 4. Расчистка отверстий. 5. Снятие деталей с верстака.	1,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-69-01-019-11-01	Обработка материалов электроинструментами: добавлять на каждые следующие 10 см при сверлении электродрелью	100 отверстий	1. Укладка деталей на верстак и укрепление. 2. Разметка мест сверления. 3. Сверление отверстий. 4. Расчистка отверстий. 5. Снятие деталей с верстака.	0,39	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-69-01-019-12-01	Обработка материалов электроинструментами: долбление электродолбежником: сплошные или по периметру гнезда объемом до 200 см ²	100 гнезд	1. Укладка деталей на верстак. 2. Разметка мест. 3. Установка или перестановка долбежника. 4. Долбление гнезд. 5. Снятие деталей с верстака.	1,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-69-01-019-13-01	Обработка материалов электроинструментами: добавлять на каждые следующие 100 см ² при сплошном долблении электродолбежником	100 гнезд	1. Укладка деталей на верстак. 2. Разметка мест. 3. Установка или перестановка долбежника. 4. Долбление гнезд. 5. Снятие деталей с верстака.	0,45	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-69-01-019-14-01	Обработка материалов электроинструментами: долбление электродолбежником: добавлять на каждые следующие 100 см ² при долблении по периметру	100 гнезд	1. Укладка деталей на верстак. 2. Разметка мест. 3. Установка или перестановка долбежника. 4. Долбление гнезд. 5. Снятие деталей с верстака.	0,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-69-01-020 Заточка, правка, развод зубьев пил и заточка ножей деревообрабатывающих станков и инструментов								
Н-69-01-020-01-01	Заточка на электроточиле: фрезерных ножей шириной до 50 мм	100 шт	-	9,7	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1
Н-69-01-020-02-01	Заточка на электроточиле: фрезерных ножей шириной до 60 мм	100 шт	-	10,5	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1
Н-69-01-020-03-01	Заточка на электроточиле: фрезерных ножей шириной до 70 мм	100 шт	-	12,5	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1
Н-69-01-020-04-01	Заточка на электроточиле: шарошек диаметром 140 мм	100 шт	-	13,5	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1
Н-69-01-020-05-01	Заточка на электроточиле: крючковых ножей	100 шт	-	9,9	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1
Н-69-01-020-06-01	Заточка на электроточиле: фуговальных ножей длиной до 500 мм	100 шт	-	21,5	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1
Н-69-01-020-07-01	Заточка на электроточиле: рейсмусовых ножей длиной до 900 мм	100 шт	-	31,5	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1
Н-69-01-020-08-01	Заточка на электроточиле: топора нового	100 шт	-	37	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-69-01-020-09-01	Заточка на электроточиле: топора старого	100 шт	-	28,5	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-69-01-020-10-01	Заточка на электроточиле: окорочной лопаты новой	100 шт	-	8,8	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-020-11-01	Заточка на заточных станках: дисковых пил диаметром до 120 мм	100 шт	-	6,3	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-69-01-020-12-01	Заточка на заточных станках: дисковых пил диаметром до 300 мм	100 шт	-	12,5	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-69-01-020-13-01	Заточка на заточных станках: дисковых пил диаметром до 400 мм	100 шт	-	18,5	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-69-01-020-14-01	Заточка на заточных станках: дисковых пил диаметром до 450 мм	100 шт	-	20	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-69-01-020-15-01	Заточка на заточных станках: дисковых пил диаметром до 800 мм	100 шт	-	25	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-69-01-020-16-01	Заточка на заточных станках: рамных пил длиной до 1400 мм	100 шт	-	9,5	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-69-01-020-17-01	Заточка на заточных станках: рамных пил длиной до 1700 мм	100 шт	-	12	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-69-01-020-18-01	Заточка вручную: ножовки с разводкой	100 шт	-	35	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1
Н-69-01-020-19-01	Заточка вручную: ножовки без разводки	100 шт	-	26,5	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-69-01-020-20-01	Заточка вручную: ленточной пилы длиной 6 м с 510 зубьями	100 шт	-	88	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-020-21-01	Правка: рамных пил на автоматах, при длине пил до 1400 мм	100 шт	-	4,4	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1
Н-69-01-020-22-01	Правка: рамных пил на автоматах, при длине пил до 1700 мм	100 шт	-	5,6	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1
Н-69-01-020-23-01	Правка: дисковых пил на заточных станках, при диаметре пил до 120 мм	100 шт	-	3,7	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1
Н-69-01-020-24-01	Правка: дисковых пил на заточных станках, при диаметре пил до 300 мм	100 шт	-	6,5	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1
Н-69-01-020-25-01	Правка: дисковых пил на заточных станках, при диаметре пил до 400 мм	100 шт	-	8,3	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1
Н-69-01-020-26-01	Правка: дисковых пил на заточных станках, при диаметре пил до 450 мм	100 шт	-	8,8	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1
Н-69-01-020-27-01	Развод зубьев пил вручную: дисковых пил диаметром до 450 мм	100 шт	-	10,5	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1
Н-69-01-020-28-01	Развод зубьев пил вручную: рамных пил длиной до 1400 мм	100 шт	-	6	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1
Н-69-01-020-29-01	Развод зубьев пил вручную: рамных пил длиной до 1700 мм	100 шт	-	6,9	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1
Н-69-01-020-30-01	Развод зубьев пил вручную: ленточной пилы длиной 6 м с 510 зубьями	100 шт	-	123	-	2-120-04	Заточник деревообрабатывающего инструмента 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-020-31-01	Заправка вручную: заусениц рамных пил длиной до 1400 мм	100 шт	-	3,8	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Н-69-01-020-32-01	Заправка вручную: заусениц рамных пил длиной до 1700 мм	100 шт	-	4,7	-	2-120-03	Заточник деревообрабатывающего инструмента 3 разр.	1
Таблица Н-69-01-021 Разметка и маркировка деталей								
Н-69-01-021-01-01	Разметка деталей прямых без шаблона: оконные бруски, количество разметок в одной детали 1	100 разметок	1. Укладка деталей на верстак. 2. Разметка и маркировка деталей. 3. Снятие деталей с верстака с отноской в сторону.	1,2	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-69-01-021-02-01	Разметка деталей прямых без шаблона: оконные бруски, количество разметок в одной детали 2	100 разметок	1. Укладка деталей на верстак. 2. Разметка и маркировка деталей. 3. Снятие деталей с верстака с отноской в сторону.	0,73	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-69-01-021-03-01	Разметка деталей прямых без шаблона: оконные бруски, количество разметок в одной детали 3	100 разметок	1. Укладка деталей на верстак. 2. Разметка и маркировка деталей. 3. Снятие деталей с верстака с отноской в сторону.	0,57	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-69-01-021-04-01	Разметка деталей прямых без шаблона: дверные бруски, количество разметок в одной детали 1	100 разметок	1. Укладка деталей на верстак. 2. Разметка и маркировка деталей. 3. Снятие деталей с верстака с отноской в сторону.	1,7	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-69-01-021-05-01	Разметка деталей прямых без шаблона: дверные бруски, количество разметок в одной детали 2	100 разметок	1. Укладка деталей на верстак. 2. Разметка и маркировка деталей. 3. Снятие деталей с верстака с отноской в сторону.	1,1	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-69-01-021-06-01	Разметка деталей прямых без шаблона: дверные бруски, количество разметок в одной детали 3	100 разметок	1. Укладка деталей на верстак. 2. Разметка и маркировка деталей. 3. Снятие деталей с верстака с отноской в сторону.	0,82	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-021-07-01	Разметка деталей криволинейных по шаблону: сегменты (косяки) независимо от количества разметок	100 разметок	1. Укладка деталей на верстак. 2. Разметка и маркировка деталей. 3. Снятие деталей с верстака с отноской в сторону.	1,6	-	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-69-01-021-08-01	Маркировка деталей : оконные бруски	100 деталей	1. Укладка деталей на верстак. 2. Разметка и маркировка деталей. 3. Снятие деталей с верстака с отноской в сторону.	0,71	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Н-69-01-021-09-01	Маркировка деталей : дверные бруски	100 деталей	1. Укладка деталей на верстак. 2. Разметка и маркировка деталей. 3. Снятие деталей с верстака с отноской в сторону.	1,1	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	1
Таблица Н-69-01-022 Перестановка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках								
Н-69-01-022-01-01	Перестановка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках: маятниковая пила	1 перестановка	1. Отсоединение вентиляционного отвода и снятие защитного кожуха. 2. Снятие ранее установленного режущего инструмента. 3. Установка нового режущего инструмента на место. 4. Укрепление защитного кожуха и присоединение вентиляционного отвода. 5. Наладка и регулировка станка.	0,21	-	2-164-03	Наладчик деревообрабатывающего оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-022-02-01	Перестановка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках: круглопильный с ручной подачей	1 перестановка	1. Отсоединение вентиляционного отвода и снятие защитного кожуха. 2. Снятие ранее установленного режущего инструмента. 3. Установка нового режущего инструмента на место. 4. Укрепление защитного кожуха и присоединение вентиляционного отвода. 5. Наладка и регулировка станка.	0,2	-	2-164-03	Наладчик деревообрабатывающего оборудования 3 разр.	1
Н-69-01-022-03-01	Перестановка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках: круглопильный торцовочный	1 перестановка	1. Отсоединение вентиляционного отвода и снятие защитного кожуха. 2. Снятие ранее установленного режущего инструмента. 3. Установка нового режущего инструмента на место. 4. Укрепление защитного кожуха и присоединение вентиляционного отвода. 5. Наладка и регулировка станка.	0,26	-	2-164-03	Наладчик деревообрабатывающего оборудования 3 разр.	1
Н-69-01-022-04-01	Перестановка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках: многопильный для продольного распиливания до 3 пил	1 перестановка	1. Отсоединение вентиляционного отвода и снятие защитного кожуха. 2. Снятие ранее установленного режущего инструмента. 3. Установка нового режущего инструмента на место. 4. Укрепление защитного кожуха и присоединение вентиляционного отвода. 5. Наладка и регулировка станка.	0,32	-	2-164-04	Наладчик деревообрабатывающего оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-022-05-01	Перестановка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках: многопильный для продольного распиливания до 5 пил	1 перестановка	1. Отсоединение вентиляционного отвода и снятие защитного кожуха. 2. Снятие ранее установленного режущего инструмента. 3. Установка нового режущего инструмента на место. 4. Укрепление защитного кожуха и присоединение вентиляционного отвода. 5. Наладка и регулировка станка.	0,45	-	2-164-04	Наладчик деревообрабатывающего оборудования 4 разр.	1
Н-69-01-022-06-01	Перестановка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках: фуговальный при одной паре ножей	1 перестановка	1. Отсоединение вентиляционного отвода и снятие защитного кожуха. 2. Снятие ранее установленного режущего инструмента. 3. Установка нового режущего инструмента на место. 4. Укрепление защитного кожуха и присоединение вентиляционного отвода. 5. Наладка и регулировка станка.	0,42	-	2-164-04	Наладчик деревообрабатывающего оборудования 4 разр.	1
Н-69-01-022-07-01	Перестановка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках: фуговальный при двух парах ножей	1 перестановка	1. Отсоединение вентиляционного отвода и снятие защитного кожуха. 2. Снятие ранее установленного режущего инструмента. 3. Установка нового режущего инструмента на место. 4. Укрепление защитного кожуха и присоединение вентиляционного отвода. 5. Наладка и регулировка станка.	0,71	-	2-164-04	Наладчик деревообрабатывающего оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-022-08-01	Перестановка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках: рейсмусовый при одной паре ножей	1 перестановка	1. Отсоединение вентиляционного отвода и снятие защитного кожуха. 2. Снятие ранее установленного режущего инструмента. 3. Установка нового режущего инструмента на место. 4. Укрепление защитного кожуха и присоединение вентиляционного отвода. 5. Наладка и регулировка станка.	0,33	-	2-164-04	Наладчик деревообрабатывающего оборудования 4 разр.	1
Н-69-01-022-09-01	Перестановка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках: рейсмусовый при двух парах ножей	1 перестановка	1. Отсоединение вентиляционного отвода и снятие защитного кожуха. 2. Снятие ранее установленного режущего инструмента. 3. Установка нового режущего инструмента на место. 4. Укрепление защитного кожуха и присоединение вентиляционного отвода. 5. Наладка и регулировка станка.	0,55	-	2-164-04	Наладчик деревообрабатывающего оборудования 4 разр.	1
Н-69-01-022-10-01	Перестановка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках: фрезерный	1 перестановка	1. Отсоединение вентиляционного отвода и снятие защитного кожуха. 2. Снятие ранее установленного режущего инструмента. 3. Установка нового режущего инструмента на место. 4. Укрепление защитного кожуха и присоединение вентиляционного отвода. 5. Наладка и регулировка станка.	0,49	-	2-164-04	Наладчик деревообрабатывающего оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-022-11-01	Перестановка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках: шипорезный односторонний	1 перестановка	1. Отсоединение вентиляционного отвода и снятие защитного кожуха. 2. Снятие ранее установленного режущего инструмента. 3. Установка нового режущего инструмента на место. 4. Укрепление защитного кожуха и присоединение вентиляционного отвода. 5. Наладка и регулировка станка.	0,86	-	2-164-04	Наладчик деревообрабатывающего оборудования 4 разр.	1
Н-69-01-022-12-01	Перестановка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках: четырехсторонний строгальный, паркетострогальный	1 перестановка	1. Отсоединение вентиляционного отвода и снятие защитного кожуха. 2. Снятие ранее установленного режущего инструмента. 3. Установка нового режущего инструмента на место. 4. Укрепление защитного кожуха и присоединение вентиляционного отвода. 5. Наладка и регулировка станка.	0,8	-	2-164-05	Наладчик деревообрабатывающего оборудования 5 разр.	1
Н-69-01-022-13-01	Перестановка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках: сверлильно-пазовальный	1 перестановка	1. Отсоединение вентиляционного отвода и снятие защитного кожуха. 2. Снятие ранее установленного режущего инструмента. 3. Установка нового режущего инструмента на место. 4. Укрепление защитного кожуха и присоединение вентиляционного отвода. 5. Наладка и регулировка станка.	0,2	-	2-164-04	Наладчик деревообрабатывающего оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-01-022-14-01	Перестановка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках: цепнодолбежный	1 перестановка	1. Отсоединение вентиляционного отвода и снятие защитного кожуха. 2. Снятие ранее установленного режущего инструмента. 3. Установка нового режущего инструмента на место. 4. Укрепление защитного кожуха и присоединение вентиляционного отвода. 5. Наладка и регулировка станка.	0,31	-	2-164-04	Наладчик деревообрабатывающего оборудования 4 разр.	1
Н-69-01-022-15-01	Перестановка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках: форматно-обрезной типа ЦФ-1	1 перестановка	1. Отсоединение вентиляционного отвода и снятие защитного кожуха. 2. Снятие ранее установленного режущего инструмента. 3. Установка нового режущего инструмента на место. 4. Укрепление защитного кожуха и присоединение вентиляционного отвода. 5. Наладка и регулировка станка.	0,32	-	2-164-04	Наладчик деревообрабатывающего оборудования 4 разр.	1
Н-69-01-022-16-01	Перестановка режущих инструментов на деревообрабатывающих станках: форматно-обрезной типа ЦФ-2	1 перестановка	1. Отсоединение вентиляционного отвода и снятие защитного кожуха. 2. Снятие ранее установленного режущего инструмента. 3. Установка нового режущего инструмента на место. 4. Укрепление защитного кожуха и присоединение вентиляционного отвода. 5. Наладка и регулировка станка.	0,73	-	2-164-04	Наладчик деревообрабатывающего оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-69-02 Изготовление и сборка элементов зданий и сооружений								
Таблица Н-69-02-001 Изготовление ферм и балок								
Н-69-02-001-01-01	Изготовление бойка	1 м2 бойка	1. Выравнивание площадки под боек, окантовка и нарезка лаг по длине, укладка лаг по уровню, нарезка досок по размеру, укладка досок по лагам, пригонка и пришивка гвоздями, изготовление шаблонов, разметка по шаблону.	0,23	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-69-02-001-02-01	Изготовление ферм: брусчатые с растянутым стальным поясом	1 м брусьев, брусков и досок в деле	1. Разметка и опиловка досок или брусьев по разметке, изготовление мест соединения, сборка элементов ферм, разметка и сверление болтовых и других отверстий, постановка болтов, поволоков и других креплений.	0,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	3
						2-177-05	Плотник 5 разр.	2
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-69-02-001-03-01	Изготовление ферм: из досок	1 м брусьев, брусков и досок в деле	1. Разметка и опиловка досок или брусьев по разметке, изготовление мест соединения, сборка элементов ферм, разметка и сверление болтовых и других отверстий, постановка болтов, поволоков и других креплений.	0,14	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	3
						2-177-05	Плотник 5 разр.	2
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1
Н-69-02-001-04-01	Изготовление ферм: арки трехшарнирные	1 м брусьев, брусков и досок в деле	1. Разметка и опиловка досок или брусьев по разметке, изготовление мест соединения, сборка элементов ферм, разметка и сверление болтовых и других отверстий, постановка болтов, поволоков и других креплений.	0,18	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	3
						2-177-05	Плотник 5 разр.	2
						2-177-06	Плотник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-001-05-01	Изготовление балок на пластинчатых нагелях	1 м брусьев, брусков и досок в деле	1. Изготовление нагелей, перепиливание брусьев, выгибание балок в сжимах, разметка и долбление нагельных гнезд, постановка нагелей, зачистка выступающих концов нагелей, переворачивание балок, постановка нагелей с обратной стороны, снятие сжимов, снятие балок с верстака.	0,45	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-69-02-001-06-01	Изготовление простых балок: из брусьев или обтесанных бревен	1 м брусьев, брусков и досок в деле	1. Заготовка элементов, сборка конструкций, придание балке строительного подъема, разметка и сверление болтовых отверстий, поставка болтов, разметка мест и забивка гвоздей.	0,03	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-001-07-01	Изготовление простых балок: из досок с соединением на гвоздях	1 м брусьев, брусков и досок в деле	1. Заготовка элементов, сборка конструкций, придание балке строительного подъема, разметка и сверление болтовых отверстий, поставка болтов, разметка мест и забивка гвоздей.	0,01	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-001-08-01	Прибивка черепных брусьев к балкам с заготовкой брусков по размеру	1 м брусьев, брусков и досок в деле	-	0,03	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-69-02-002 Изготовление элементов крыши								
Н-69-02-002-01-01	Заготовка мауэрлатов	100 м элементов мауэрлатов	1. Поперечное распиливание окантованных бревен или брусьев, разметка и изготвление сопряжений по длине.	7,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-002-02-01	Заготовка элементов стропил: наслонных стропил из бревен	100 м элементов стропил	1. Поперечное перепиливание деталей, разметка длины деталей и врубок, изготовление сопряжений (за исключением сопряжений стропил с мауэрлатами), контрольная сборка стропил на бойке, окончательная сборка на бойке, снятие с бойка и отоска в сторону.	14,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-002-03-01	Заготовка элементов стропил: наслонных стропил из брусьев	100 м элементов стропил	1. Поперечное перепиливание деталей, разметка длины деталей и врубок, изготовление сопряжений (за исключением сопряжений стропил с мауэрлатами), контрольная сборка стропил на бойке, окончательная сборка на бойке, снятие с бойка и отоска в сторону.	10	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-002-04-01	Заготовка элементов стропил: наслонных стропил из досок	100 м элементов стропил	1. Поперечное перепиливание деталей, разметка длины деталей и врубок, изготовление сопряжений (за исключением сопряжений стропил с мауэрлатами), контрольная сборка стропил на бойке, окончательная сборка на бойке, снятие с бойка и отоска в сторону.	5,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-002-05-01	Заготовка элементов стропил: висячих стропил из досок на гвоздях	100 м элементов стропил	1. Поперечное перепиливание деталей, разметка длины деталей и врубок, изготовление сопряжений (за исключением сопряжений стропил с мауэрлатами), контрольная сборка стропил на бойке, окончательная сборка на бойке, снятие с бойка и отоска в сторону.	7,8	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	2
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-002-06-01	Заготовка слуховых окон: прямоугольных двускатных	1 слуховое окно	1. Заготовка ригелей с долблением в них гнезд для стоек, заготовка стоек, верхней обвязки, прогонов с изготовлением сопряжений и сборкой отдельных частей.	2,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-002-07-01	Заготовка слуховых окон: прямоугольных односкатных	1 слуховое окно	1. Заготовка ригелей с долблением в них гнезд для стоек, заготовка стоек, верхней обвязки, прогонов с изготовлением сопряжений и сборкой отдельных частей.	1,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-002-08-01	Заготовка слуховых окон: полукруглых	1 слуховое окно	1. Заготовка ригелей с долблением в них гнезд для стоек, заготовка стоек, верхней обвязки, прогонов с изготовлением сопряжений и сборкой отдельных частей.	2,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-002-09-01	Заготовка слуховых окон: треугольных	1 слуховое окно	1. Заготовка ригелей с долблением в них гнезд для стоек, заготовка стоек, верхней обвязки, прогонов с изготовлением сопряжений и сборкой отдельных частей.	0,92	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-002-10-01	Изготовление элементов крыши по типовому проекту серии 1-439: стропильные фермы ФС-1, ФС-2	1 стропильная ферма	1. Раскладка деталей для стропильных ферм и стропильных щитов. 2. Сборка ферм или щитов с одной стороны. 3. Переворачивание. 4. Сбивка со второй стороны. 5. Укладка готовой продукции в штабель.	1,3	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-69-02-002-11-01	Изготовление элементов крыши по типовому проекту серии 1-439: стропильные фермы ФС-3	1 стропильная ферма	1. Раскладка деталей для стропильных ферм и стропильных щитов. 2. Сборка ферм или щитов с одной стороны. 3. Переворачивание. 4. Сбивка со второй стороны. 5. Укладка готовой продукции в штабель.	0,46	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-69-02-002-12-01	Изготовление элементов крыши по типовому проекту серии 1-439: стропильные щиты ЩС-1	1 стропильный щит	1. Раскладка деталей для стропильных ферм и стропильных щитов. 2. Сборка ферм или щитов с одной стороны. 3. Переворачивание. 4. Сбивка со второй стороны. 5. Укладка готовой продукции в штабель.	0,97	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-002-13-01	Изготовление элементов по типовому проекту серии 1-439 крыши: стропильные щиты ЩС-2	1 стропильный щит	1. Раскладка деталей для стропильных ферм и стропильных щитов. 2. Сборка ферм или щитов с одной стороны. 3. Переворачивание. 4. Сбивка со второй стороны. 5. Укладка готовой продукции в штабель.	0,67	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-002-14-01	Изготовление элементов крыши по типовому проекту серии 1-439: стропильные щиты ЩС-3	1 стропильный щит	1. Раскладка деталей для стропильных ферм и стропильных щитов. 2. Сборка ферм или щитов с одной стороны. 3. Переворачивание. 4. Сбивка со второй стороны. 5. Укладка готовой продукции в штабель.	0,44	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-002-15-01	Изготовление элементов крыши по типовому проекту серии 1-439: стропильные щиты ЩС-4	1 стропильный щит	1. Раскладка деталей для стропильных ферм и стропильных щитов. 2. Сборка ферм или щитов с одной стороны. 3. Переворачивание. 4. Сбивка со второй стороны. 5. Укладка готовой продукции в штабель.	0,32	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-002-16-01	Изготовление элементов крыши по типовому проекту серии 1-447: опорные фермы ИД-17 и ИД-18	1 ферма	1. Раскладка ранее напиленных по размеру деталей. 2. Сборка на гвоздях ферм и стропильных карнизных и обрешеточных щитов. 3. Укладка готовых элементов в штабель.	0,68	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-69-02-002-17-01	Изготовление элементов крыши по типовому проекту серии 1-447: верхние стропильные фермы ИД-19	1 ферма	1. Раскладка ранее напиленных по размеру деталей. 2. Сборка на гвоздях ферм и стропильных карнизных и обрешеточных щитов. 3. Укладка готовых элементов в штабель.	0,16	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-69-02-002-18-01	Изготовление элементов крыши по типовому проекту серии 1-447: верхние обрешеточные щиты ИД-20	1 ферма	1. Раскладка ранее напиленных по размеру деталей. 2. Сборка на гвоздях ферм и стропильных карнизных и обрешеточных щитов. 3. Укладка готовых элементов в штабель.	0,27	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-002-19-01	Изготовление элементов крыши по типовому проекту серии 1-447: нижние стропильные щиты ИД-21	1 ферма	1. Раскладка ранее напиленных по размеру деталей. 2. Сборка на гвоздях ферм и стропильных карнизных и обрешеточных щитов. 3. Укладка готовых элементов в штабель.	0,91	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	2
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-002-20-01	Изготовление элементов крыши по типовому проекту серии 1-447: опорные элементы стропил Д-22	1 ферма	1. Раскладка ранее напиленных по размеру деталей. 2. Сборка на гвоздях ферм и стропильных карнизных и обрешеточных щитов. 3. Укладка готовых элементов в штабель.	0,09	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-05	Плотник 5 разр.	1
Н-69-02-002-21-01	Изготовление элементов крыши по типовому проекту серии 1-447: карнизные щиты ИД-23	1 щит	1. Раскладка ранее напиленных по размеру деталей. 2. Сборка на гвоздях ферм и стропильных карнизных и обрешеточных щитов. 3. Укладка готовых элементов в штабель.	0,28	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-002-22-01	Изготовление элементов крыши по типовому проекту серии 1-447: кобылка ИД-24	1 кобылка	1. Разметка косого среза кобылки по шаблону на ранее напиленных по размеру деталях. 2. Подача деталей на стол. 3. Опиливание скоса на циркулярной пиле. 4. Укладка деталей в штабель.	0,07	-	2-192-02	Станочник-распиловщик 2 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-69-02-003 Сборка элементов заполнения оконных и дверных проемов								
Н-69-02-003-01-01	Сборка коробок без импостов: оконные для гражданских зданий и дверные, одинарные (для одного переплета, спаренной створки или дверки)	100 коробок	1. Предварительная сборка с пригонкой сопряжений, сборка коробок на клею, проверка правильности сборки коробок, сверление отверстий и забивка нагелей, опилование нагелей и зачистка коробок ручным рубанком, укладка готовых коробок в штабель.	21	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-02-01	Сборка коробок без импостов: оконные для гражданских зданий и дверные, двойные (для двух переплетов или дверей) широкие	100 коробок	1. Предварительная сборка с пригонкой сопряжений, сборка коробок на клею, проверка правильности сборки коробок, сверление отверстий и забивка нагелей, опилование нагелей и зачистка коробок ручным рубанком, укладка готовых коробок в штабель.	25,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-03-01	Сборка коробок без импостов: оконные для гражданских зданий и дверные, двойные (для двух переплетов или дверей) составные	100 коробок	1. Предварительная сборка с пригонкой сопряжений, сборка коробок на клею, проверка правильности сборки коробок, сверление отверстий и забивка нагелей, опилование нагелей и зачистка коробок ручным рубанком, укладка готовых коробок в штабель.	46,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-04-01	Сборка коробок без импостов: оконные для промышленных зданий одинарные и двойные при периметре до 7 м	100 коробок	1. Предварительная сборка с пригонкой сопряжений, сборка коробок на клею, проверка правильности сборки коробок, сверление отверстий и забивка нагелей, опилование нагелей и зачистка коробок ручным рубанком, укладка готовых коробок в штабель.	22,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-05-01	Сборка коробок без импостов: оконные для промышленных зданий одинарные и двойные при периметре до 9 м	100 коробок	1. Предварительная сборка с пригонкой сопряжений, сборка коробок на клею, проверка правильности сборки коробок, сверление отверстий и забивка нагелей, опилование нагелей и зачистка коробок ручным рубанком, укладка готовых коробок в штабель.	29	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-06-01	Сборка коробок без импостов: оконные для промышленных зданий одинарные и двойные при периметре до 12 м	100 коробок	1. Предварительная сборка с пригонкой сопряжений, сборка коробок на клею, проверка правильности сборки коробок, сверление отверстий и забивка нагелей, опилование нагелей и зачистка коробок ручным рубанком, укладка готовых коробок в штабель.	32	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-07-01	Сборка коробок без импостов: оконные для промышленных зданий одинарные и двойные при периметре св. 12 м	100 коробок	1. Предварительная сборка с пригонкой сопряжений, сборка коробок на клею, проверка правильности сборки коробок, сверление отверстий и забивка нагелей, опилование нагелей и зачистка коробок ручным рубанком, укладка готовых коробок в штабель.	38	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-08-01	Добавлять на установку импостов: на каждый горизонтальный или вертикальный импост в коробках одинарных	100 коробок	1. Предварительная сборка с пригонкой сопряжений, сборка коробок на клею, проверка правильности сборки коробок, сверление отверстий и забивка нагелей, опилование нагелей и зачистка коробок ручным рубанком, укладка готовых коробок в штабель.	7,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-09-01	Добавлять на установку импостов: на каждый горизонтальный или вертикальный импост в коробках двойных широких	100 коробок	1. Предварительная сборка с пригонкой сопряжений, сборка коробок на клею, проверка правильности сборки коробок, сверление отверстий и забивка нагелей, опилование нагелей и зачистка коробок ручным рубанком, укладка готовых коробок в штабель.	10,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-10-01	Добавлять на установку импостов: на каждый горизонтальный или вертикальный импост в коробках двойных составных	100 коробок	1. Предварительная сборка с пригонкой сопряжений, сборка коробок на клею, проверка правильности сборки коробок, сверление отверстий и забивка нагелей, опилование нагелей и зачистка коробок ручным рубанком, укладка готовых коробок в штабель.	13,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-11-01	Добавлять на установку импостов: на каждое пересечение импостов в коробках одинарных	100 коробок	1. Предварительная сборка с пригонкой сопряжений, сборка коробок на клею, проверка правильности сборки коробок, сверление отверстий и забивка нагелей, опилование нагелей и зачистка коробок ручным рубанком, укладка готовых коробок в штабель.	21,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-12-01	Добавлять на установку импостов: на каждое пересечение импостов в коробках двойных широких	100 коробок	1. Предварительная сборка с пригонкой сопряжений, сборка коробок на клею, проверка правильности сборки коробок, сверление отверстий и забивка нагелей, опилование нагелей и зачистка коробок ручным рубанком, укладка готовых коробок в штабель.	28,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-13-01	Осмолка коробок: одинарных	100 м периметра коробок	1. Разогрев смолы, очистка поверхности коробок, осмолка коробок по всему периметру с подноской смолы в ведрах.	0,57	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-14-01	Осмолка коробок: двойных широких	100 м периметра коробок	1. Разогрев смолы, очистка поверхности коробок, осмолка коробок по всему периметру с подносной смолы в ведрах.	0,95	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
Н-69-02-003-15-01	Осмолка коробок: двойных составных	100 м периметра коробок	1. Разогрев смолы, очистка поверхности коробок, осмолка коробок по всему периметру с подносной смолы в ведрах.	1,3	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
Н-69-02-003-16-01	Обивка коробок: толем одинарных	100 м периметра коробок	1. Раскладка, разметка и резка материала на полосы, обивка коробок по всему периметру с креплением материала к коробкам гвоздями, укладка готовых коробок в штабель.	1,8	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
Н-69-02-003-17-01	Обивка коробок: толем двойных широких	100 м периметра коробок	1. Раскладка, разметка и резка материала на полосы, обивка коробок по всему периметру с креплением материала к коробкам гвоздями, укладка готовых коробок в штабель.	2,6	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
Н-69-02-003-18-01	Обивка коробок: толем двойных составных	100 м периметра коробок	1. Раскладка, разметка и резка материала на полосы, обивка коробок по всему периметру с креплением материала к коробкам гвоздями, укладка готовых коробок в штабель.	3,4	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
Н-69-02-003-19-01	Обивка коробок: войлоком одинарных	100 м периметра коробок	1. Раскладка, разметка и резка материала на полосы, обивка коробок по всему периметру с креплением материала к коробкам гвоздями, укладка готовых коробок в штабель.	2,7	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-20-01	Обивка коробок: войлоком двойных широких	100 м периметра коробок	1. Раскладка, разметка и резка материала на полосы, обивка коробок по всему периметру с креплением материала к коробкам гвоздями, укладка готовых коробок в штабель.	3,6	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
Н-69-02-003-21-01	Обивка коробок: войлоком двойных составных	100 м периметра коробок	1. Раскладка, разметка и резка материала на полосы, обивка коробок по всему периметру с креплением материала к коробкам гвоздями, укладка готовых коробок в штабель.	4,6	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
Н-69-02-003-22-01	Сборка створок, фрамуг или глухих переплетов для оконных блоков с отдельными или спаренными переплетами: при одном стекле в элементе	100 шт	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжения и забивка нагелей, проверка правильности сборки, снятие с вайм, опилование нагелей и острожка по всему периметру с двух сторон на станках, укладка готовой продукции в штабель.	25,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-23-01	Сборка створок, фрамуг или глухих переплетов для оконных блоков с отдельными или спаренными переплетами: добавлять на каждое следующее стекло	100 шт	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжения и забивка нагелей, проверка правильности сборки, снятие с вайм, опилование нагелей и острожка по всему периметру с двух сторон на станках, укладка готовой продукции в штабель.	7,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-24-01	Сборка форточек	100 шт	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжения и забивка нагелей, проверка правильности сборки, снятие с вайм, опилование нагелей и острожка по всему периметру с двух сторон на станках, укладка готовой продукции в штабель.	17	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-25-01	Пригонка форточек к переплетам с острожкой четвертей	100 шт	1. Разметка мест установки петель с выдалбливанием гнезд, установка петель с креплением шурупами, установка приборов с опробованием.	32	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-26-01	Соединение (спаривание) двух створок	100 шт	1. Укладка створок на верстак, разметка и установка петель, разметка и сверление отверстий, установка стяжных винтов, проверка правильности соединения створок, укладка готовых створок в штабель.	54	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-003-27-01	Пригонка переплетов и спаренных створок к коробкам: без фрамуг	100 шт	1. Предварительная укладка переплетов или створок в коробки и разметка мест острожки, острожка четвертей, проверка правильности пригонки, установка притворных планок на клею и шпильках, укладка готового блока в штабель.	18,5	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-003-28-01	Пригонка переплетов и спаренных створок к коробкам: глухими или открывающимися фрамугами	100 шт	1. Предварительная укладка переплетов или створок в коробки и разметка мест острожки, острожка четвертей, проверка правильности пригонки, установка притворных планок на клею и шпильках, укладка готового блока в штабель.	24,5	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-003-29-01	Пригонка форточек	100 шт	1. Предварительная укладка переплетов или створок в коробки и разметка мест острожки, острожка четвертей, проверка правильности пригонки, установка притворных планок на клею и шпильках, укладка готового блока в штабель.	12	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-30-01	Навеска открывающихся створок, форточек или фрамуг: с раздельными переплетами при длине петель до 100 мм	100 шт	1. Разметка мест врезки петель, долбление гнезд, установка петель с креплением шурупами, навеска створок или фрамуг с опробованием их.	25,5	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-003-31-01	Навеска открывающихся створок, форточек или фрамуг: с раздельными переплетами при длине петель до 150 мм	100 шт	1. Разметка мест врезки петель, долбление гнезд, установка петель с креплением шурупами, навеска створок или фрамуг с опробованием их.	29,5	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-003-32-01	Навеска открывающихся створок, форточек или фрамуг: со спаренными створками	100 шт	1. Разметка мест врезки петель, долбление гнезд, установка петель с креплением шурупами, навеска створок или фрамуг с опробованием их.	37	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-003-33-01	Постановка на место и укрепление шурупами глухих переплетов (створок) или фрамуг	100 шт	-	12,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-34-01	Сборка переплетов для промышленных зданий: при числе стекол в переплете до 2	100 шт	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений и забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей и острожка по всему периметру с двух сторон ручным рубанком с укладкой их в штабель.	30	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-35-01	Сборка переплетов для промышленных зданий: при числе стекол в переплете до 4	100 шт	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений и забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей и острожка по всему периметру с двух сторон ручным рубанком с укладкой их в штабель.	43,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-36-01	Добавлять к Н-69-02-003-35 на каждое следующее стекло сверх четырех	100 шт	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений и забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей и острожка по всему периметру с двух сторон ручным рубанком с укладкой их в штабель.	5,3	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-37-01	Пригонка к коробкам переплетов промышленных зданий: глухих, при числе стекол в переплете до 2	100 шт	1. Разметка мест острожки и острожка четвертей на станке, проверка правильности пригонки, крепление переплетов шурупами.	15	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-38-01	Пригонка к коробкам переплетов промышленных зданий: глухих, при числе стекол в переплете до 4	100 шт	1. Разметка мест острожки и острожка четвертей на станке, проверка правильности пригонки, крепление переплетов шурупами.	20	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-39-01	Добавлять к Н-69-02-003-38 на каждое следующее стекло сверх четырех	100 шт	1. Разметка мест острожки и острожка четвертей на станке, проверка правильности пригонки, крепление переплетов шурупами.	5,3	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-40-01	Пригонка к коробкам переплетов промышленных зданий: открывающихся, при числе стекол в переплете до 2	100 шт	1. Разметка мест острожки и острожка четвертей на станке, проверка правильности пригонки, крепление переплетов шурупами.	21,5	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-003-41-01	Пригонка к коробкам переплетов промышленных зданий: открывающихся, при числе стекол в переплете до 4	100 шт	1. Разметка мест острожки и острожка четвертей на станке, проверка правильности пригонки, крепление переплетов шурупами.	26,5	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-003-42-01	Добавлять к Н-69-02-003-41 на каждое следующее стекло сверх четырех	100 шт	1. Разметка мест острожки и острожка четвертей на станке, проверка правильности пригонки, крепление переплетов шурупами.	2,2	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-003-43-01	Навеска переплетов в промышленных зданиях	100 шт	1. Разметка мест врезки петель, долбление гнезд, установка петель с креплением шурупами, навеска переплетов с опробованием.	40,5	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-003-44-01	Сборка глухих дверных полотен при вязке углов на один шип: без окладных калевок при числе филенок в полотне 1-2	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	71	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-45-01	Сборка глухих дверных полотен при вязке углов на один шип: без окладных калёвок при числе филенок в полотне 3	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	83	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-46-01	Добавлять к Н-69-02-003-45 на каждую следующую филенку сверх трех	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	22	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-47-01	Сборка глухих дверных полотен при вязке углов на один шип: с окладными калёвками при числе филенок в полотне 1-2	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	99	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-48-01	Сборка глухих дверных полотен при вязке углов на один шип: с окладными калевками при числе филенок в полотне 3	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	137	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-49-01	Добавлять к Н-69-02-003-48 на каждую следующую филенку сверх трех	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	28,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-50-01	Сборка глухих дверных полотен при вязке углов на один шип: с калевками, отобранными на брусках с подрезкой сопряжений "на ус", при числе филенок в полотне 1-2	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	118	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-51-01	Сборка глухих дверных полотен при вязке углов на один шип: с калевками, отобранными на брусках с подрезкой сопряжений "на ус", при числе филенок в полотне 3	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	151	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-52-01	Добавлять к Н-69-02-003-51 на каждую следующую филенку сверх трех	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	41,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-53-01	Сборка светлых дверных полотен при вязке углов на один шип без окладных калевок: при одной филенке в полотне и числе стекол до 2	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	83	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-54-01	Сборка светлых дверных полотен при вязке углов на один шип без окладных калёвок: при одной филёнке в полотне и числе стекол до 4	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	95	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-55-01	Сборка светлых дверных полотен при вязке углов на один шип без окладных калёвок: при двух филёнках в полотне и числе стекол до 2	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	88	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-56-01	Сборка светлых дверных полотен при вязке углов на один шип без окладных калёвок: при двух филёнках в полотне и числе стекол до 4	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	137	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-57-01	Добавлять к Н-69-02-003-53, Н-69-02-003-54, Н-69-02-003-55, Н-69-02-003-56 на постановку штапиков по горбылькам и фальцам: при одной филенке в полотне и числе стекол до 2	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	14,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-58-01	Добавлять к Н-69-02-003-53, Н-69-02-003-54, Н-69-02-003-55, Н-69-02-003-56 на постановку штапиков по горбылькам и фальцам: при одной филенке в полотне и числе стекол до 4	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	23,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-59-01	Добавлять к Н-69-02-003-53, Н-69-02-003-54, Н-69-02-003-55, Н-69-02-003-56 на постановку штапиков по горбылькам и фальцам: при двух филенках в полотне и числе стекол до 2	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	22,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-60-01	Добавлять к Н-69-02-003-53, Н-69-02-003-54, Н-69-02-003-55, Н-69-02-003-56 на постановку штапиков по горбылькам и фальцам: при двух филенках в полотне и числе стекол до 4	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	31	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-61-01	Сборка светлых дверных полотен при вязке углов на один шип с калевками: окладными, при одной филенке в полотне и числе стекол до 2	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	95	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-62-01	Сборка светлых дверных полотен при вязке углов на один шип с калевками: окладными, при одной филенке в полотне и числе стекол до 4	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	118	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-63-01	Сборка светлых дверных полотен при вязке углов на один шип с калевками: окладными, при двух филенках в полотне и числе стекол до 2	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	142	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-64-01	Сборка светлых дверных полотен при вязке углов на один шип с калевками: окладными, при двух филенках в полотне и числе стекол до 4	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	170	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-65-01	Сборка светлых дверных полотен при вязке углов на один шип с калевками: отобранными на брусках с подрезкой сопряжений "на ус", при одной филенке в полотне и числе стекол до 2	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	132	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-66-01	Сборка светлых дверных полотен при вязке углов на один шип с калевками: отобранными на брусках с подрезкой сопряжений "на ус", при одной филенке в полотне и числе стекол до 4	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	151	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-67-01	Сборка светлых дверных полотен при вязке углов на один шип с калевками: отобранными на брусках с подрезкой сопряжений "на ус", при двух филенках в полотне и числе стекол до 2	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	151	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-68-01	Сборка светлых дверных полотен при вязке углов на один шип с калевками: отобранными на брусках с подрезкой сопряжений "на ус", при двух филенках в полотне и числе стекол до 4	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	208	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-69-01	Сборка светлых дверных полотен при вязке углов на один шип с раскладками по брускам с двух сторон стекла с прирезкой "на ус" в местах сопряжений и креплением их гвоздями, при одной филенке из древесно-волокнуистых плит и одном стекле	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, сборка полотен насухо, сборка на клею в ваймах, просверливание отверстий в местах сопряжений, забивка нагелей, снятие с вайм, опилование нагелей, зачистка полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка дверных полотен в штабель.	77	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-70-01	При вязке углов на два шипа добавлять для глухих дверных полотен: при числе филенок в полотне 2	100 м2 щитовых дверных полотен	-	17	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-71-01	При вязке углов на два шипа добавлять для глухих дверных полотен: при числе филенок в полотне 3	100 м2 щитовых дверных полотен	-	21	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-72-01	Добавлять к Н-69-02-003-71 на каждую следующую филенку сверх трех	100 м2 щитовых дверных полотен	-	3,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-73-01	При вязке углов на два шипа добавлять для светлых дверных полотен: при одной филенке в полотне и числе стекол до 2	100 м2 щитовых дверных полотен	-	17	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-74-01	При вязке углов на два шипа добавлять для светлых дверных полотен: при одной филенке в полотне и числе стекол до 4	100 м2 щитовых дверных полотен	-	21	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-75-01	При вязке углов на два шипа добавлять для светлых дверных полотен: при двух филенках в полотне и числе стекол до 2	100 м2 щитовых дверных полотен	-	21	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-76-01	При вязке углов на два шипа добавлять для светлых дверных полотен: при двух филенках в полотне и числе стекол до 4	100 м2 щитовых дверных полотен	-	30,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-77-01	Сборка щитовых дверных полотен	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Зачистка и пригонка мест сопряжений, нанесение клея на окладные рейки, прибивка окладных реек по периметру щитовых полотен, укладка щита в вайму, сверление отверстий для нагелей, забивка нагелей, установка плинтусов на дверное полотно, зачистка дверных полотен с двух сторон ручным рубанком, укладка полотен в штабель.	24,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-003-78-01	Соединение (спаривание) двух дверных балконных полотен	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Укладка створок на верстак, разметка и установка петель, разметка и сверление отверстий, установка стяжных винтов, укладка утеплителя, проверка правильности соединения полотен, укладка готовых полотен в штабель.	64	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-79-01	Пригонка и навеска дверных полотен к коробке: межкомнатные глухие или светлые, балконные без фрамуг	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Разметка мест острожки, острожка четвертей с пригонкой полотен по месту, проверка правильности пригонки, разметка мест установки петель с долблением гнезд, крепление петель шурупами, навеска дверного полотна, проверка правильности навески.	70	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-003-80-01	Пригонка и навеска дверных полотен к коробке: наружные всех типов (кроме балконных)	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Разметка мест острожки, острожка четвертей с пригонкой полотен по месту, проверка правильности пригонки, разметка мест установки петель с долблением гнезд, крепление петель шурупами, навеска дверного полотна, проверка правильности навески.	95	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-003-81-01	Пригонка и навеска дверных полотен к коробке: шкафные в уборных, ваннах, кухнях и антресолях	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Разметка мест острожки, острожка четвертей с пригонкой полотен по месту, проверка правильности пригонки, разметка мест установки петель с долблением гнезд, крепление петель шурупами, навеска дверного полотна, проверка правильности навески.	65	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-003-82-01	Пригонка и навеска дверных полотен к коробке: балконные раздельные с фрамугами	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Разметка мест острожки, острожка четвертей с пригонкой полотен по месту, проверка правильности пригонки, разметка мест установки петель с долблением гнезд, крепление петель шурупами, навеска дверного полотна, проверка правильности навески.	104	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-003-83-01	Пригонка и навеска дверных полотен к коробке: балконные спаренные	100 м2 щитовых дверных полотен	1. Разметка мест острожки, острожка четвертей с пригонкой полотен по месту, проверка правильности пригонки, разметка мест установки петель с долблением гнезд, крепление петель шурупами, навеска дверного полотна, проверка правильности навески.	86	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-003-84-01	Добавлять для двупольных дверей на установку притворных планок на шурупах	100 м2 щитовых дверных полотен	-	8,3	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-003-85-01	Установка к переплетам пришивных отливов	100 м отлива	-	9,5	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-003-86-01	Установка плинтусов к нижнему бруску дверного полотна принимать при креплении на клею и шпильках	100 плинтусов	-	14	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-003-87-01	На установку плинтусов к нижнему бруску дверного полотна принимать при креплении на гвоздях (шпильках) насухо	100 плинтусов	-	3,8	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-69-02-004 Изготовление ворот и плотничных дверей								
Н-69-02-004-01-01	Изготовление ворот	1 м2 полотна	1. Разметка и заготовка деталей. 2. Изготовление шипов и гнезд. 3. Сборка обвязки с постановкой средников и подкосов. 4. Сверление болтовых и нагельных отверстий. 5. Постановка нагелей. 6. Укрепление угловых накладок на болтах. 7. Обшивка каркаса с одной стороны досками.	0,81	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-004-02-01	Изготовление дверей: на врезных шпонках и внаконечник	1 м2 полотна	1. Разметка и заготовка досок. 2. Изготовление шпонок, рамы наконечника или планок. 3. Разметка и зарезка гнезд для шпонок или гребней для наконечника. 4. Разметка набивных планок. 5. Сборка полотна, проверка по угольнику и крепление.	1,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-69-02-004-03-01	Изготовление дверей: на планках и гвоздях	1 м2 полотна	1. Разметка и заготовка досок. 2. Изготовление шпонок, рамы наконечника или планок. 3. Разметка и зарезка гнезд для шпонок или гребней для наконечника. 4. Разметка набивных планок. 5. Сборка полотна, проверка по угольнику и крепление.	0,27	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-69-02-004-04-01	Добавлять на острожку деталей: ворот	1 м2 полотна	1. Острожка брусков с 4 сторон. 2. Острожка досок по ширине с 2 сторон с отборкой четвертей по кромкам.	1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-004-05-01	Добавлять на острожку деталей: дверей на врезных шпонках и внаконечник	1 м2 полотна	1. Острожка брусков с 4 сторон. 2. Острожка досок по ширине с 2 сторон с отборкой четвертей по кромкам.	0,78	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-69-02-004-06-01	Добавлять на острожку деталей: дверей на планках и гвоздях	1 м2 полотна	1. Острожка брусков с 4 сторон. 2. Острожка досок по ширине с 2 сторон с отборкой четвертей по кромкам.	0,56	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
Н-69-02-004-07-01	Добавлять к Н-69-02-004-01-01 на устройство в воротах калитки или на обшивку ворот в елку	1 м2 полотна	-	0,1	-	-	-	-
Таблица Н-69-02-005 Сборка глухих ворот из готовых деталей								
Н-69-02-005-01-01	Сборка глухих ворот из готовых деталей: с филенчатыми полотнами	1 м2 ворот	1. Сборка обвязки с постановкой средников и подкосов. 2. Сверление отверстий для постановки болтов и нагелей. 3. Изготовление нагелей. 4. Приготовление клея. 5. Постановка нагелей. 6. Укрепление угловых накладок на болтах. 7. Сборка филенок на гвоздях из готовых деталей. 8. Установка филенок. 9. Зачистка полотен в процессе сборки. 10. Укладка готовых полотен в штабель.	0,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-005-02-01	Сборка глухих ворот из готовых деталей: утепленные с досчатой обшивкой	1 м2 ворот	1. Сборка обвязки с постановкой средников и подкосов. 2. Сверление отверстий для постановки болтов и нагелей. 3. Изготовление нагелей. 4. Приготовление клея. 5. Постановка нагелей. 6. Укрепление угловых накладок на болтах. 7. Обшивка каркаса с двух сторон досками. 8. Укладка утеплителя из войлока или минеральной ваты. 9. Зачистка полотен в процессе сборки. 10. Укладка готовых полотен в штабель.	0,97	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-69-02-006 Установка оконных и дверных приборов								
Н-69-02-006-01-01	Установка врезных и частично врезных: шпингалеты оконные длиной до 2100 мм с ручкой	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	2,1	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-006-02-01	Установка врезных и частично врезных: шпингалеты оконные длиной до 1100 мм с личинкой	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,58	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-006-03-01	Установка врезных и частично врезных: шпингалеты дверные с личинкой	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,49	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-006-04-01	Установка врезных и частично врезных: замки с планкой дверные	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,55	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-006-05-01	Установка врезных и частично врезных: замки с планкой шкафные	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,37	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-006-06-01	Установка врезных и частично врезных: замки с поворотной ручкой и ключевой, автоматические замки (комплекты)	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,97	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-006-07-01	Установка врезных и частично врезных: фрамужные приборы	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,73	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-006-08-01	Установка врезных и частично врезных: звонки-вертушки	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,33	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-006-09-01	Установка врезных и частично врезных: пружины	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,25	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-006-10-01	Установка врезных и частично врезных: ролики дверные с планками	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,15	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-006-11-01	Установка врезных и частично врезных: угольники, форточные затворы, ручки дверные с ключевинами (с врезкой двух выступов), задвижки поперечные	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,12	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-006-12-01	Установка врезных и частично врезных: ручки оконные (с врезкой двух выступов)	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,02	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-006-13-01	Установка врезных и частично врезных: ручки-завертки (типа Г) на спаренные оконные переплеты и балконные двери	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,32	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-006-14-01	Установка врезных и частично врезных: стяжные винты на спаренные оконные створки	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,06	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-006-15-01	Установка накладных: крючки с платками к наружным дверям, замки с язычками	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,3	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-006-16-01	Установка накладных: задвижки вертикальные	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,11	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-006-17-01	Установка накладных прочих приборов: угольники, ручки дверные с ключевинами, крючки ветровые, упоры предохранительные, таблички номерные к дверям, ключевины, оконные или дверные ручки, скобы (простейшие)	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,07	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-006-18-01	Установка накладных: ручки дверные к парадным дверям	1 прибор	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,13	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-006-19-01	Установка врезных замков в готовые гнезда дверных полотен	1 замок	1. Разметка мест установки приборов. 2. Долбление гнезд вручную или сверление отверстий электродрелью при установке врезных и частично врезных приборов. 3. Очистка приборов от заводской смазки. 4. Установка и крепление приборов шурупами с проверкой их действия.	0,34	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-69-02-007 Изготовление профилированных брусков и столярных тяг								
Н-69-02-007-01-01	Изготовление профилированных брусков: коробки оконные и дверные узкие (шириной до 100 мм) с одной четвертью	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,18	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-02-01	Изготовление профилированных брусков: коробки оконные и дверные узкие с двумя четвертями или широкие (шириной св. 100 мм) с одной четвертью	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,23	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-03-01	Изготовление профилированных брусков: коробки оконные и дверные широкие шириной св. 100 мм) или импосты с двумя четвертями	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,27	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-04-01	Изготовление профилированных брусков: коробки оконные и дверные широкие (шириной св. 100 мм) или импосты с четырьмя четвертями	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,35	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-05-01	Изготовление профилированных брусков: коробки оконные и дверные широкие (шириной св. 100 мм) или импосты с двумя четвертями и пазом	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,31	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-007-06-01	Изготовление профилированных брусков: импосты для коробок одинарных	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,37	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-07-01	Изготовление профилированных брусков: импосты для коробок двойных	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,46	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-08-01	Изготовление профилированных брусков: элементы коробок для рубленных стен, верхние	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,44	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-09-01	Изготовление профилированных брусков: элементы коробок для рубленных стен, нижние	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,39	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-10-01	Изготовление профилированных брусков: элементы коробок для рубленных стен, косяки	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,53	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-007-11-01	Изготовление профилированных брусков: переплеты обвязки, для переплетов с одной четвертью	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,18	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-12-01	Изготовление профилированных брусков: переплеты обвязки, для переплетов с двумя четвертями	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,21	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-13-01	Изготовление профилированных брусков: переплеты обвязки, для форточек без четверти или с одной четвертью	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,14	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-14-01	Изготовление профилированных брусков: переплеты обвязки, нижние бруски с отливом для переплетов, форточек и фрамуг	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,29	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-15-01	Изготовление профилированных брусков: переплеты обвязки, средники	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,27	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-007-16-01	Изготовление профилированных брусков: переплеты обвязки, горбыльки всех профилей	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,26	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-17-01	Изготовление профилированных брусков: переплеты обвязки, отливы пришивные	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,19	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-18-01	Изготовление профилированных брусков: полотна дверные для филенчатых перегородок обвязки, с одним пазом без калёвок	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,16	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-19-01	Изготовление профилированных брусков: полотна дверные для филенчатых перегородок, обвязки, с одним пазом и с калёвками	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,26	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-20-01	Изготовление профилированных брусков: полотна дверные для филенчатых перегородок, обвязки, с одним пазом и двумя четвертями или без паза с тремя четвертями, или с двумя пазами без четвертей	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,21	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-007-21-01	Изготовление профилированных брусков: полотна дверные для филенчатых перегородок, обвязки, с одним пазом и одной калевкой или без паза с одной четвертью и одной калевкой	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,2	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-22-01	Изготовление профилированных брусков: полотна дверные для филенчатых перегородок, средники, с двумя пазами без калёвок	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,22	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-23-01	Изготовление профилированных брусков: полотна дверные для филенчатых перегородок, средники, с двумя пазами с калёвками	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,37	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-24-01	Изготовление профилированных брусков: полотна дверные для филенчатых перегородок с одним пазом и пятью четвертями, или с двумя пазами и четырьмя фасками, или с четырьмя пазами без калёвок	1 м брусков	1. Укладка брусков на верстак. 2. Разметка. 3. Гладкая и фигурная чистая острожка и зачистка (без устройства сопряжений). 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,32	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-25-01	Изготовление столярных тяг: наличники простые с фаской	100 и изделий	1. Укладка материала на верстак. 2. Разметка. 3. Острожка вручную отборниками и фигурными рубанками. 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	8,3	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-007-26-01	Изготовление столярных тяг: наличники с заполуваденными кромками	100 и изделий	1. Укладка материала на верстак. 2. Разметка. 3. Острожка вручную отборниками и фигурными рубанками. 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	6,3	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-27-01	Изготовление столярных тяг: наличники фигурные шириной до 100 мм	100 и изделий	1. Укладка материала на верстак. 2. Разметка. 3. Острожка вручную отборниками и фигурными рубанками. 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	13,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-28-01	Изготовление столярных тяг: наличники фигурные шириной св. 100 мм	100 и изделий	1. Укладка материала на верстак. 2. Разметка. 3. Острожка вручную отборниками и фигурными рубанками. 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	17	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-29-01	Изготовление столярных тяг: наличники фигурные с четвертью независимо от ширины	100 и изделий	1. Укладка материала на верстак. 2. Разметка. 3. Острожка вручную отборниками и фигурными рубанками. 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	17,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-30-01	Изготовление столярных тяг: плинтус с калевкой	100 изделий	1. Укладка материала на верстак. 2. Разметка. 3. Острожка вручную отборниками и фигурными рубанками. 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	8,6	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-31-01	Изготовление столярных тяг: галтели	100 изделий	1. Укладка материала на верстак. 2. Разметка. 3. Острожка вручную отборниками и фигурными рубанками. 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	17,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-007-32-01	Изготовление столярных тяг: раскладки (штапики, притворные планки и окладные калевки) с продольным перепиливанием досок или брусков, простого профиля	100 изделий	1. Укладка материала на верстак. 2. Разметка. 3. Острожка вручную отборниками и фигурными рубанками. 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	7	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-33-01	Изготовление столярных тяг: раскладки (штапики, притворные планки и окладные калевки) с продольным перепиливанием досок или брусков, сложного профиля	100 изделий	1. Укладка материала на верстак. 2. Разметка. 3. Острожка вручную отборниками и фигурными рубанками. 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	9,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-34-01	Изготовление столярных тяг: поручни (прямая часть) при профиле круглом или прямоугольном	100 изделий	1. Укладка материала на верстак. 2. Разметка. 3. Острожка вручную отборниками и фигурными рубанками. 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	21	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-007-35-01	Изготовление столярных тяг: поручни (прямая часть) при профиле фигурном	100 изделий	1. Укладка материала на верстак. 2. Разметка. 3. Острожка вручную отборниками и фигурными рубанками. 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	30	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-36-01	Изготовление столярных тяг: подоконники с отборкой гребня, калевки, слива и слезника, со сплачиванием досок на клею и шпонках, с зачисткой лицевых сторон при числе досок 1	100 изделий	1. Укладка материала на верстак. 2. Разметка. 3. Острожка вручную отборниками и фигурными рубанками. 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	21	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-007-37-01	Изготовление столярных тяг: подоконники с отборкой гребня, калевки, слива и слезника, со сплачиванием досок на клею и шпонках, с зачисткой лицевых сторон при числе досок 2	100 изделий	1. Укладка материала на верстак. 2. Разметка. 3. Острожка вручную отборниками и фигурными рубанками. 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	42,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-38-01	Добавлять к Н-69-02-007-01-37 на каждую следующую доску сверх двух	100 изделий	1. Укладка материала на верстак. 2. Разметка. 3. Острожка вручную отборниками и фигурными рубанками. 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	5,9	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-007-39-01	Добавлять при опиливании кромок досок или распиливании досок на узкие бруски и рейки на 10 м пропила, за исключением Н-69-02-007-01-34, Н-69-02-007-01-35	100 изделий	1. Укладка материала на верстак. 2. Разметка. 3. Острожка вручную отборниками и фигурными рубанками. 4. Снятие с верстака и откладывание в сторону.	0,23	-	2-194-02	Столяр строительный 2 разр.	1
Таблица Н-69-02-008 Изготовление и подгонка сопряжений								
Н-69-02-008-01-01	Изготовление и подгонка сопряжений с прорезными проушинами при числе шипов: 1, ширина деталей до 100 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,14	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-008-02-01	Изготовление и подгонка сопряжений с прорезными проушинами при числе шипов: 1, ширина деталей до 150 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,17	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-008-03-01	Изготовление и подгонка сопряжений с прорезными проушинами при числе шипов: 1, ширина деталей до 200 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,2	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-008-04-01	Изготовление и подгонка сопряжений с прорезными проушинами при числе шипов: 1, ширина деталей св. 200 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,22	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-008-05-01	Изготовление и подгонка сопряжений с прорезными проушинами при числе шипов: 2, ширина деталей до 100 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,22	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-008-06-01	Изготовление и подгонка сопряжений с прорезными проушинами при числе шипов: 2, ширина деталей до 150 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,26	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-008-07-01	Изготовление и подгонка сопряжений с прорезными проушинами при числе шипов: 2, ширина деталей до 200 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,35	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-008-08-01	Изготовление и подгонка сопряжений с прорезными проушинами при числе шипов: 2, ширина деталей св. 200 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,41	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-008-09-01	Изготовление и подгонка сопряжений с прорезными проушинами при числе шипов: 3, ширина деталей до 100 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,32	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-008-10-01	Изготовление и подгонка сопряжений с прорезными проушинами при числе шипов: 3, ширина деталей до 150 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,39	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-008-11-01	Изготовление и подгонка сопряжений с прорезными проушинами при числе шипов: 3, ширина деталей до 200 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,51	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-008-12-01	Изготовление и подгонка сопряжений с прорезными проушинами при числе шипов: 3, ширина деталей св. 200 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,59	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-008-13-01	Изготовление и подгонка сопряжений с долблеными гнездами при числе шипов: 1, ширина деталей до 100 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,16	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-008-14-01	Изготовление и подгонка сопряжений с долблеными гнездами при числе шипов: 1, ширина деталей до 150 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,19	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-008-15-01	Изготовление и подгонка сопряжений с долблеными гнездами при числе шипов: 1, ширина деталей до 200 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,25	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-008-16-01	Изготовление и подгонка сопряжений с долблеными гнездами при числе шипов: 1, ширина деталей св. 200 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,29	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-008-17-01	Изготовление и подгонка сопряжений с долблеными гнездами при числе шипов: 2, ширина деталей до 100 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,26	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-008-18-01	Изготовление и подгонка сопряжений с долблеными гнездами при числе шипов: 2, ширина деталей до 150 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,35	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-008-19-01	Изготовление и подгонка сопряжений с долблеными гнездами при числе шипов: 2, ширина деталей до 200 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,47	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-008-20-01	Изготовление и подгонка сопряжений с долблеными гнездами при числе шипов: 2, ширина деталей св. 200 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,52	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-008-21-01	Изготовление и подгонка сопряжений с долблеными гнездами при числе шипов: 3, ширина деталей до 100 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,38	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-008-22-01	Изготовление и подгонка сопряжений с долблеными гнездами при числе шипов: 3, ширина деталей до 150 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,52	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-008-23-01	Изготовление и подгонка сопряжений с долблеными гнездами при числе шипов: 3, ширина деталей до 200 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,66	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-008-24-01	Изготовление и подгонка сопряжений с долблеными гнездами при числе шипов: 3, ширина деталей св. 200 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,76	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-008-25-01	Изготовление и подгонка сопряжений горбыльков: при встрече с обвязкой, ширина деталей до 100 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,12	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-008-26-01	Изготовление и подгонка сопряжений горбыльков: при встрече с обвязкой, ширина деталей до 150 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,14	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-008-27-01	Изготовление и подгонка сопряжений горбыльков: в пересечении между собой, ширина деталей до 100 мм	1 сопряжение	1. Укладка и закрепление детали в положение, удобное для работы. 2. Разметка. 3. Изготовление сопряжений для сборки коробок, переплетов, дверей и т.д. 4. Пригонка и зачистка сопряжений. 5. Проверка правильности сопряжений. 6. Откладывание деталей в штабель.	0,09	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Таблица Н-69-02-009 Изготовление филенок								
Н-69-02-009-01-01	Изготовление филенок вручную: из досок гладкие	1 м2 филенок	1. Распиловка досок. 2. Острожка досок. 3. Прифуговка кромок. 4. Склеивание и обжим филенок в ваймах. 5. Обработка склеенных щитов.	1,2	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-009-02-01	Изготовление филенок вручную: из досок с фигурными	1 м2 филенок	1. Распиловка досок. 2. Острожка досок. 3. Прифуговка кромок. 4. Склеивание и обжим филенок в ваймах. 5. Обработка склеенных щитов.	1,7	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-009-03-01	Изготовление филенок вручную: из досок наплавные	1 м2 филенок	1. Распиловка досок. 2. Острожка досок. 3. Прифуговка кромок. 4. Склеивание и обжим филенок в ваймах. 5. Обработка склеенных щитов.	2	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-009-04-01	Изготовление филенок вручную: из строительной фанеры в один слой	1 м2 филенок	1. Распиловка досок. 2. Острожка досок. 3. Прифуговка кромок. 4. Склеивание и обжим филенок в ваймах. 5. Обработка склеенных щитов.	0,26	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-009-05-01	Изготовление филенок вручную: из строительной фанеры клееные в два слоя	1 м2 филенок	1. Распиловка досок. 2. Острожка досок. 3. Прифуговка кромок. 4. Склеивание и обжим филенок в ваймах. 5. Обработка склеенных щитов.	0,67	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-009-06-01	Изготовление филенок вручную: из строительной фанеры клееные в три слоя	1 м2 филенок	1. Распиловка досок. 2. Острожка досок. 3. Прифуговка кромок. 4. Склеивание и обжим филенок в ваймах. 5. Обработка склеенных щитов.	1	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-009-07-01	Изготовление филенок вручную: из ДСП	1 м2 филенок	1. Распиловка досок. 2. Острожка досок. 3. Прифуговка кромок. 4. Склеивание и обжим филенок в ваймах. 5. Обработка склеенных щитов.	0,56	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-009-08-01	Изготовление филенок станочной обработкой из досок: заготовка и склеивание щитов	1 м2 филенок	1. Острожка боковых граней досок на фуговальном станке. 2. Склеивание досок с обжимом в ваймах. 3. Снятие готовых щитов с вайм. 4. Острожка филеночных щитов на рейсмусовом станке. 5. Распиловка филеночных щитов по размеру на круглопильных и торцовочном станках. 6. Выборка фальца по периметру филенок на фрезерном станке и укладывание готовых филенок в штабель.	0,57	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-009-09-01	Изготовление филенок станочной обработкой из досок: обработка щитов на станках	1 м2 филенок	1. Острожка боковых граней досок на фуговальном станке. 2. Склеивание досок с обжимом в ваймах. 3. Снятие готовых щитов с вайм. 4. Острожка филеночных щитов на рейсмусовом станке. 5. Распиловка филеночных щитов по размеру на круглопильных и торцовочном станках. 6. Выборка фальца по периметру филенок на фрезерном станке и укладывание готовых филенок в штабель.	0,25	-	2-191-03	Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр.	1
						2-192-03	Станочник-распиловщик 3 разр.	1
Таблица Н-69-02-010 Изготовление лесов, стремянок и лестниц								
Н-69-02-010-01-01	Изготовление лесов и стремянок: стоечные леса	100 м элементов лесов	1. Разметка и распиловка материала. 2. Заготовка прокладок. 3. Изготовление сопряжений в стойках и подкосах. 4. Сборка элементов лесов.	6,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-010-02-01	Изготовление лесов и стремянок: выпускные леса	100 м элементов лесов	1. Разметка и распиловка материала. 2. Заготовка прокладок. 3. Изготовление сопряжений в стойках и подкосах. 4. Сборка элементов лесов.	1,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-010-03-01	Изготовление лесов и стремянок: щитовые стремянки шириной до 1 м	100 м длины стремянок	1. Разметка и распиловка материала. 2. Заготовка прокладок. 3. Изготовление сопряжений в стойках и подкосах. 4. Сборка элементов лесов.	32,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-010-04-01	Изготовление лесов и стремянок: щитовые стремянки шириной св. 1 м	100 м длины стремянок	1. Разметка и распиловка материала. 2. Заготовка прокладок. 3. Изготовление сопряжений в стойках и подкосах. 4. Сборка элементов лесов.	39,5	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-010-05-01	Изготовление лестниц: чистые с площадками	1 м марша	1. Отбор и поперечное перепиливание материалов. 2. Острожка и изготовление балочек для площадок, ступеней, тетив, перил. 3. Сборка маршей с пригонкой всех элементов. 4. Сверление отверстий и постановка болтов или скрепление марша набойками.	2,9	-	2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-010-06-01	Изготовление лестниц: чердачные без площадок	1 м марша	1. Отбор и поперечное перепиливание материалов. 2. Острожка и изготовление балочек для площадок, ступеней, тетив, перил. 3. Сборка маршей с пригонкой всех элементов. 4. Сверление отверстий и постановка болтов или скрепление марша набойками.	1,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-69-02-010-07-01	Изготовление лестниц: добавлять на прирезку и острожку досок подшивки	1 м марша	1. Отбор и поперечное перепиливание материалов. 2. Острожка и изготовление балочек для площадок, ступеней, тетив, перил. 3. Сборка маршей с пригонкой всех элементов. 4. Сверление отверстий и постановка болтов или скрепление марша набойками.	0,79	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
Н-69-02-010-08-01	Изготовление блочных подмостей	1 блок	1. Разметка и изготовление сопряжений с помощью электропилы в деталях, напиленных по размеру. 2. Сборка опорных рам. 3. Закрепление шарниров на опорных рамах болтами со сверлением отверстий для них. 4. Установка прогонов с закреплением их болтами. 5. Установка распорок между прогонами. 6. Устройство настила по прогонам с пробивкой гвоздями.	4,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-69-02-011 Изготовление элементов заборов								
Н-69-02-011-01-01	Изготовление элементов заборов: заготовка обшивки, пожилин, поясков, отливов, штакета для сплошных заборов	100 м2 забора	1. Заготовка обшивки, пожилин, поясков, отливов, штакета и распиловкой материалов, острожкой, опиловкой концов и пригонкой.	90	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-011-02-01	Изготовление элементов заборов: заготовка обшивки, пожилин, поясков, отливов, штакета для заборов с решетчатым верхом и штакетником	100 м2 забора	1. Заготовка обшивки, пожилин, поясков, отливов, штакета и распиловкой материалов, острожкой, опиловкой концов и пригонкой.	54	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-011-03-01	Изготовление элементов заборов: заготовка обшивки, пожилин, поясков, отливов, штакета для временных заборов на лежнях с тротуаром и козырьком	100 м2 забора	1. Заготовка обшивки, пожилин, поясков, отливов, штакета и распиловкой материалов, острожкой, опиловкой концов и пригонкой.	73	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-011-04-01	Изготовление элементов заборов: сборка щитов забора высотой св.1 м из готовых деталей, сплошного чистого	100 м2 забора	1. Сборка щитов забора высотой св.1 м из готовых деталей.	21,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-02-011-05-01	Изготовление элементов заборов: сборка щитов забора высотой свыше 1 м из готовых деталей, штакетного	100 м2 забора	1. Сборка щитов забора высотой св.1 м из готовых деталей.	7,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Таблица Н-69-02-012 Сборка подоконных досок из готовых деталей								
Н-69-02-012-01-01	Сборка подоконных досок из готовых деталей: из одного продольного элемента	100 м подоконной доски	1. Сборка подоконных досок из готовых элементов (досок) с промазкой деталей клеем и вставкой шпонок. 2. Укладка подоконных досок под пресс или в вайму с последующим снятием. 3. Зачистка рубанком.	7,8	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-012-02-01	Сборка подоконных досок из готовых деталей: из двух продольных элементов	100 м подоконной доски	1. Сборка подоконных досок из готовых элементов (досок) с промазкой деталей клеем и вставкой шпонок. 2. Укладка подоконных досок под пресс или в вайму с последующим снятием. 3. Зачистка рубанком.	9,7	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-012-03-01	Сборка подоконных досок из готовых деталей: из трех продольных элементов	100 м подоконной доски	1. Сборка подоконных досок из готовых элементов (досок) с промазкой деталей клеем и вставкой шпонок. 2. Укладка подоконных досок под пресс или в вайму с последующим снятием. 3. Зачистка рубанком.	11,5	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Таблица Н-69-02-013 Изготовление плотничных щитов								
Н-69-02-013-01-01	Изготовление плотничных щитов: перегородок, накатов, настилов двухслойных	1 м2 щита	1. Частичная окорка ранее напиленных по размеру досок и горбылей. 2. Отеска кромок. 3. Укладка на верстак. 4. Сборка на гвоздях щитов перегородок, накатов, настилов, подмостей и катальных ходов. 5. Укладка готовых щитов в штабель.	19	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-02-013-02-01	Изготовление плотничных щитов: перегородок, накатов, настилов трехслойных	1 м2 щита	1. Частичная окорка ранее напиленных по размеру досок и горбылей. 2. Отеска кромок. 3. Укладка на верстак. 4. Сборка на гвоздях щитов перегородок, накатов, настилов, подмостей и катальных ходов. 5. Укладка готовых щитов в штабель.	27	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-013-03-01	Изготовление плотничных щитов: на планках для подмостей	1 м2 щита	1. Частичная окорка ранее напиленных по размеру досок и горбылей. 2. Отеска кромок. 3. Укладка на верстак. 4. Сборка на гвоздях щитов перегородок, накатов, настилов, подмостей и катальных ходов. 5. Укладка готовых щитов в штабель.	7,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-02-013-04-01	Изготовление плотничных щитов: на планках для катальных ходов в 2-3 доски	1 м2 щита	1. Частичная окорка ранее напиленных по размеру досок и горбылей. 2. Отеска кромок. 3. Укладка на верстак. 4. Сборка на гвоздях щитов перегородок, накатов, настилов, подмостей и катальных ходов. 5. Укладка готовых щитов в штабель.	4,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-02-013-05-01	Изготовление плотничных щитов: вентиляционных шахт	1 м2 щита	1. Сколачивание щитов шириной до 0,6 м из готовых досок и брусков. 2. Разметка и выпиливание выреза для присоединения горизонтальной вентиляции (в необходимых случаях). 3. Нарезание и прокладывание по щитам войлока или асбеста. 4. Обивка щитов с одной стороны кровельной листовой сталью с резкой, проолифкой стали и заготовкой картин. 5. Укладывание готовых щитов в штабель.	64	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-013-06-01	Изготовление плотничных щитов: для закровов овощехранилищ однослойные	1 м2 щита	1. Сборка щитов из отдельных досок, с частичной подгонкой и креплением гвоздями к планкам. 2. Укладка щитов в штабель.	11,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-02-013-07-01	Устройство в щитах вентиляционных шахт смотрового окна с выпиливанием проема, заготовкой и установкой дверки	1 окно	-	0,24	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Таблица Н-69-02-014 Изготовление клееных щитов для пола из брусков и реек								
Н-69-02-014-01-01	Изготовление клееных щитов для пола из брусков и реек, площадь щитов до: 0,5 м2	1 м2 щита	1. Приготовление клеевого раствора. 2. Раскладка планок металлических трубочин на верстаке. 3. Сборка щитов в трубочинах из реек и брусков с нанесением клеевого раствора на одну сторону и выравниванием реек и брусков. 4. Снятие щитов с верстака и укладка на площадку-вагонетку. 5. Разборка трубочин после просушки щитов с отноской трубочин к месту сборки щитов. 6. Снятие щитов с площадки-вагонетки и укладка их в штабель.	0,68	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
						2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-014-02-01	Изготовление клееных щитов для пола из брусков и реек, площадь щитов до: 1 м2	1 м2 щита	1. Приготовление клеевого раствора. 2. Раскладка планок металлических струбцин на верстаке. 3. Сборка щитов в струбцинах из реек и брусков с нанесением клеевого раствора на одну сторону и выравниванием реек и брусков. 4. Снятие щитов с верстака и укладка на площадку-вагонетку. 5. Разборка струбцин после просушки щитов с откоской струбцин к месту сборки щитов. 6. Снятие щитов с площадки-вагонетки и укладка их в штабель.	0,6	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
						2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-014-03-01	Изготовление клееных щитов для пола из брусков и реек, площадь щитов до: 1,5 м2	1 м2 щита	1. Приготовление клеевого раствора. 2. Раскладка планок металлических струбцин на верстаке. 3. Сборка щитов в струбцинах из реек и брусков с нанесением клеевого раствора на одну сторону и выравниванием реек и брусков. 4. Снятие щитов с верстака и укладка на площадку-вагонетку. 5. Разборка струбцин после просушки щитов с откоской струбцин к месту сборки щитов. 6. Снятие щитов с площадки-вагонетки и укладка их в штабель.	0,53	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
						2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-014-04-01	Изготовление клееных щитов для пола из брусков и реек, площадь щитов до: 2 м2	1 м2 щита	1. Приготовление клеевого раствора. 2. Раскладка планок металлических струбцин на верстаке. 3. Сборка щитов в струбцинах из реек и брусков с нанесением клеевого раствора на одну сторону и выравниванием реек и брусков. 4. Снятие щитов с верстака и укладка на площадку-вагонетку. 5. Разборка струбцин после просушки щитов с отсоской струбцин к месту сборки щитов. 6. Снятие щитов с площадки-вагонетки и укладка их в штабель.	0,44	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
						2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Таблица Н-69-02-015 Сборка защитных радиаторных решеток								
Н-69-02-015-01-01	Сборка защитных радиаторных решеток площадью до: 0,65 м2	1 м2 решетки	1. Приготовление казеинового клея. 2. Сборка коробки. 3. Сверление отверстий в местах сопряжений. 4. Изготовление и постановка нагелей. 5. Зачистка коробки. 6. Сборка рамки решетки. 7. Установка реек. 8. Зачистка и установка рамки в коробку. 9. Разметка и нарезка фанеры с зачисткой ее наждачной бумагой. 10. Обивка коробки фанерой. 11. Укладка решетки в штабель.	1,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-015-02-01	Сборка защитных радиаторных решеток площадью до: 1 м2	1 м2 решетки	1. Приготовление казеинового клея. 2. Сборка коробки. 3. Сверление отверстий в местах сопряжений. 4. Изготовление и постановка нагелей. 5. Зачистка коробки. 6. Сборка рамки решетки. 7. Установка реек. 8. Зачистка и установка рамки в коробку. 9. Разметка и нарезка фанеры с зачисткой ее наждачной бумагой. 10. Обивка коробки фанерой. 11. Укладка решетки в штабель.	1	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-015-03-01	Сборка защитных радиаторных решеток площадью до: 1,5 м2	1 м2 решетки	1. Приготовление казеинового клея. 2. Сборка коробки. 3. Сверление отверстий в местах сопряжений. 4. Изготовление и постановка нагелей. 5. Зачистка коробки. 6. Сборка рамки решетки. 7. Установка реек. 8. Зачистка и установка рамки в коробку. 9. Разметка и нарезка фанеры с зачисткой ее наждачной бумагой. 10. Обивка коробки фанерой. 11. Укладка решетки в штабель.	0,78	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-69-02-016 Изготовление малых форм для оборудования детских площадок								
Н-69-02-016-01-01	Изготовление малых форм для оборудования детских площадок: автомобиль	1 изделие	1. Сборка рамы автомобиля. 2. Укладка лаг. 3. Настилка пола по лагам. 4. Установка каркаса. 5. Обшивка каркаса. 6. Устройство сиденья шофера. 7. Установка лестницы для подъема в кузов автомобиля. 8. Установка скамеек. 9. Установка двух фар и доски буфера. 10. Установка руля. 11. Установка двух лестниц для подъема в кабину автомобиля. 12. Установка четырех колес.	10,5	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-016-02-01	Изготовление малых форм для оборудования детских площадок: пароход	1 изделие	1. Устройство настила из половых досок. 2. Установка стоек каркаса. 3. Обшивка стоек каркаса досками. 4. Установка трубы. 5. Изготовление и установка сидения. 6. Настилка пола мостика с установкой лаг. 7. Сборка и установка лестниц. 8. Изготовление и установка ствола пушки.	7,4	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-016-03-01	Изготовление малых форм для оборудования детских площадок: паровоз	1 изделие	1. Сборка рамы паровоза. 2. Настилка пола по раме. 3. Изготовление кружал. 4. Устройство топки паровоза. 5. Установка стоек каркаса. 6. Обшивка каркаса досками. 7. Изготовление трубы и ее установка. 8. Устройство крыши. 9. Устройство сиденья. 10. Устройство звезды и ее установка. 11. Изготовление лестниц и их установка. 12. Изготовление и установка решетки. 13. Установка восьми колес. 14. Изготовление и установка фары. 15. Изготовление и установка второй трубы.	29,5	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-016-04-01	Изготовление малых форм для оборудования детских площадок: теневой грибок шестигранной формы	1 изделие	1. Разметка. 2. Перепиливание, острожка и зачистка заготовок и деталей. 3. Изготовление врубок и сопряжений. 4. Сборка грибка с креплением деталей.	10	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Таблица Н-69-02-017 Изготовление инвентаря и мелких изделий								
Н-69-02-017-01-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: козлы длиной до 2 м, высотой до 3 м, бревенчатые	1 шт.	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	0,96	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-017-02-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: козлы длиной до 2 м, высотой до 3 м, дощатые	1 шт.	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	0,63	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-017-03-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: козлы сборно-разборные (с постановкой металлических деталей)	1 шт.	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	1,3	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-017-04-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: лотки прямоугольные шириной до 0,7 м и длиной до 4 м	1 шт.	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	1	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-017-05-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: лотки из двух досок со сколачиванием их под углом и острожка с одной стороны	1 м лотка	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	0,4	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-017-06-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: лестницы переносные деревянные с ручной заготовкой и острожкой	100 м лестницы	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	68	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-017-07-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: лестницы переносные деревянные с механизированной заготовкой и острожкой	100 м лестницы	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	18	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-017-08-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: лестницы переносные деревянные сборка из готовых деталей	100 м лестницы	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	8,9	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-017-09-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: люльки длиной до 3,5 м	1 шт.	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	1,5	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-017-10-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: носилки с бортами на гвоздях	1 шт.	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	0,63	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-017-11-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: дверные деревянные ограничители прямоугольной формы	100 шт	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	4,9	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-017-12-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: рамы опорные (конверты) для подмостей из готовых деталей	1 шт.	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	0,28	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-017-13-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: рамы опорные (конверты) для подмостей с заготовкой деталей	1 шт.	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	0,39	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-017-14-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: реперы	1 шт.	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	1,3	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-017-15-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: шаблоны для разбивки кривых	1 шт.	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	1,5	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-017-16-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: шаблоны для кладки наружных углов	1 шт.	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	1,3	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-017-17-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: шаблоны для кладки смотровых колодцев	1 шт.	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	1,1	-	2-194-04	Столяр строительный 4 разр.	1
Н-69-02-017-18-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: шаблоны для прямой тяги при числе переломов в 1 м профиля шаблона до 40	1 м развернутого профиля шаблона	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	3,7	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-017-19-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: шаблоны для прямой тяги при числе переломов в 1 м профиля шаблона св. 40	1 м развернутого профиля шаблона	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	4,1	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-017-20-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: шаблоны для угловой тяги (с установкой профильной доски под 45° к полозу шаблона) при числе переломов в 1 м профиля шаблона до 40	1 м развернутого профиля шаблона	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	6,4	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-017-21-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: шаблоны для угловой тяги (с установкой профильной доски под 45° к полозу шаблона) при числе переломов в 1 м профиля шаблона св. 40	1 м развернутого профиля шаблона	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	7,1	-	2-194-05	Столяр строительный 5 разр.	1
Н-69-02-017-22-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: шаблоны на шарнирах для тяг переменного сечения при числе переломов в 1 м профиля шаблона до 40	1 м развернутого профиля шаблона	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	4,4	-	2-194-06	Столяр строительный 6 разр.	1
Н-69-02-017-23-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: шаблоны на шарнирах для тяг переменного сечения при числе переломов в 1 м профиля шаблона св. 40	1 м развернутого профиля шаблона	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	4,9	-	2-194-06	Столяр строительный 6 разр.	1
Н-69-02-017-24-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: шпатели из древесины твердых пород	1 шт.	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	0,85	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-02-017-25-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: ящики для приема раствора размерами 2,5х2,5х0,5 и 2х2,5х0,45 м	1 шт.	1. Подбор материала. 2. Перепиливание и необходимая обработка. 3. Изготовление инвентаря и мелких изделий.	5,2	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-017-26-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: высверливание сучков коловоротом	100 мест заделки	1. Выпиливание сучков.	3,8	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-017-27-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: высверливание сучков на сверлильном станке	100 мест заделки	1. Выпиливание сучков.	1,1	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Н-69-02-017-28-01	Изготовление инвентаря и мелких изделий: заделка высверленных отверстий пробками на клею	100 мест заделки	1. Заделка высверленных отверстий пробками на клею.	1,8	-	2-194-03	Столяр строительный 3 разр.	1
Раздел Н-69-03 Антисептирование и огнезащита древесины								
Таблица Н-69-03-001 Приготовление антисептических и огнезащитных составов								
Н-69-03-001-01-01	Загрузка в дробилку и размельчение сухого антисептика, просеивание на вибросите, двукратное пропускание через вальцы механической дробилки	1000 л	-	2,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3
Н-69-03-001-02-01	Дозировка, засыпка антисептиков в механическую мешалку, приготовление: водных составов антисептика или антипирена	1000 л	-	1,9	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3
Н-69-03-001-03-01	Дозировка, засыпка антисептиков в механическую мешалку, приготовление: антисептических или огнезащитных паст	1000 л	-	12	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-03-001-04-01	Колка дров, растопка очага, поддержание огня, размельчение и дозировка составных частей, непрерывное перемешивание вручную и наблюдение: водные растворы антисептика, огнезащитные пропитки и т.п.	1000 л	-	6,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-03-001-05-01	Колка дров, растопка очага, поддержание огня, размельчение и дозировка составных частей, непрерывное перемешивание вручную и наблюдение: маслянистые и смоляные составы	1000 л	-	10,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-03-001-06-01	Колка дров, растопка очага, поддержание огня, размельчение и дозировка составных частей, непрерывное перемешивание вручную и наблюдение: экстрактные битумные огнезащитные пасты мелкими замесами до 100 л	1000 л	-	49,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-03-001-07-01	Колка дров, растопка очага, поддержание огня, размельчение и дозировка составных частей, непрерывное перемешивание вручную и наблюдение: экстрактные битумные огнезащитные пасты замесами до 500 л	1000 л	-	14	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-03-001-08-01	Колка дров, растопка очага, поддержание огня, размельчение и дозировка составных частей, непрерывное перемешивание вручную и наблюдение: горячие ванны с водным раствором	1000 л	-	3,7	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-03-001-09-01	Колка дров, растопка очага, поддержание огня, размельчение и дозировка составных частей, непрерывное перемешивание вручную и наблюдение: горячие ванны с маслянистым антисептиком	1000 л	-	5,6	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-03-001-10-01	Колка дров, растопка очага, поддержание огня, размельчение и дозировка составных частей, непрерывное перемешивание вручную и наблюдение: антисептические пасты из растворимого (жидкого) стекла мелкими замесами	1000 л	-	36	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-03-001-11-01	Раскупорка бочек, устройство очага, дозировка материалов, загрузка котла, варка смолы, пека или их смеси с перемешиванием и поддержанием огня, наполнение ведер горячим составом: смола жидкая	1000 л	-	9,5	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-03-001-12-01	Раскупорка бочек, устройство очага, дозировка материалов, загрузка котла, варка смолы, пека или их смеси с перемешиванием и поддерживанием огня, наполнение ведер горячим составом: пек	1000 л	-	25	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-03-001-13-01	Раскупорка бочек, устройство очага, дозировка материалов, загрузка котла, варка смолы, пека или их смеси с перемешиванием и поддерживанием огня, наполнение ведер горячим составом: смесь из жидкой смолы и пека	1000 л	-	22	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Таблица Н-69-03-002 Антисептическая и огнезащитная пропитка материалов								
Н-69-03-002-01-01	Пропитка древесины в ваннах водными антисептическими составами, вид пропитываемых материалов: пиломатериалы мелкие	1 м3 древесины	1. Укладка древесины в контейнеры. 2. Загрузка древесины в ванну. 3. Поддерживание огня в топке. 4. Периодическое добавление в ванну горячего раствора. 5. Выгрузка из ванны. 6. При пропитке в горячих ваннах с маслянистым антисептиком добавляется переворачивание вилами пропитываемых деталей.	1,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	3
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-03-002-02-01	Пропитка древесины в ваннах водными антисептическими составами, вид пропитываемых материалов: пиломатериалы средние	1 м3 древесины	1. Укладка древесины в контейнеры. 2. Загрузка древесины в ванну. 3. Поддерживание огня в топке. 4. Периодическое добавление в ванну горячего раствора. 5. Выгрузка из ванны. 6. При пропитке в горячих ваннах с маслянистым антисептиком добавляется переворачивание вилами пропитываемых деталей.	0,76	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	3
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-03-002-03-01	Пропитка древесины в ваннах водными антисептическими составами, вид пропитываемых материалов: шашка торцовая	1 м3 древесины	1. Укладка древесины в контейнеры. 2. Загрузка древесины в ванну. 3. Поддерживание огня в топке. 4. Периодическое добавление в ванну горячего раствора. 5. Выгрузка из ванны. 6. При пропитке в горячих ваннах с маслянистым антисептиком добавляется переворачивание вилами пропитываемых деталей.	1,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	3
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-03-002-04-01	Пропитка древесины в ваннах маслянистыми антисептическими составами, вид пропитываемых материалов: пиломатериалы мелкие	1 м3 древесины	1. Укладка древесины в контейнеры. 2. Загрузка древесины в ванну. 3. Поддерживание огня в топке. 4. Периодическое добавление в ванну горячего раствора. 5. Выгрузка из ванны. 6. При пропитке в горячих ваннах с маслянистым антисептиком добавляется переворачивание вилами пропитываемых деталей.	1,4	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	3
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-03-002-05-01	Пропитка древесины в ваннах маслянистыми антисептическими составами, вид пропитываемых материалов: пиломатериалы средние	1 м3 древесины	1. Укладка древесины в контейнеры. 2. Загрузка древесины в ванну. 3. Поддерживание огня в топке. 4. Периодическое добавление в ванну горячего раствора. 5. Выгрузка из ванны. 6. При пропитке в горячих ваннах с маслянистым антисептиком добавляется переворачивание вилами пропитываемых деталей.	0,91	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	3
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-03-002-06-01	Пропитка древесины в ваннах маслянистыми антисептическими составами, вид пропитываемых материалов: шашка торцовая	1 м3 древесины	1. Укладка древесины в контейнеры. 2. Загрузка древесины в ванну. 3. Поддерживание огня в топке. 4. Периодическое добавление в ванну горячего раствора. 5. Выгрузка из ванны. 6. При пропитке в горячих ваннах с маслянистым антисептиком добавляется переворачивание вилами пропитываемых деталей.	1,7	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	3
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-03-002-07-01	Нанесение водных антисептических и огнезащитных составов на поверхность древесины: гидропультами ручными	100 м2 обрабатываемой поверхности	1. Очистка поверхности древесины от пыли, грязи и т.п. 2. Заправка гидропульты, проверка наконечника и прочистка его в процессе работы. 3. Обработка поверхности раствором. 4. Перемещение аппарата по ходу работ. 5. Переворачивание деталей для обработки со всех сторон. 6. Уборка аппарата.	1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-03-002-08-01	Нанесение водных антисептических и огнезащитных составов на поверхность древесины: электрогидропульты	100 м2 обрабатываемой поверхности	1. Очистка поверхности древесины от пыли, грязи и т.п. 2. Заправка гидропульты, проверка наконечника и прочистка его в процессе работы. 3. Обработка поверхности раствором. 4. Перемещение аппарата по ходу работ. 5. Переворачивание деталей для обработки со всех сторон. 6. Уборка аппарата.	0,8	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-03-002-09-01	Нанесение антисептических и огнезащитных составов на поверхность древесины гидропультами: вертикальные поверхности и горизонтальные поверхности сверху гидропультами ручными	100 м2 обрабатываемой поверхности	1. Очистка поверхности древесины от пыли, грязи и т.п. 2. Заправка гидропульта, проверка наконечника и прочистка его в процессе работы. 3. Обработка поверхности раствором. 4. Перемещение аппарата по ходу работ. 5. Переворачивание деталей для обработки со всех сторон. 6. Уборка аппарата.	3,2	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-03-002-10-01	Нанесение антисептических и огнезащитных составов на поверхность древесины гидропультами: вертикальные поверхности и горизонтальные поверхности сверху электрогидропультами	100 м2 обрабатываемой поверхности	1. Очистка поверхности древесины от пыли, грязи и т.п. 2. Заправка гидропульта, проверка наконечника и прочистка его в процессе работы. 3. Обработка поверхности раствором. 4. Перемещение аппарата по ходу работ. 5. Переворачивание деталей для обработки со всех сторон. 6. Уборка аппарата.	2,4	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-03-002-11-01	Нанесение антисептических и огнезащитных составов на поверхность древесины гидропультами: горизонтальные поверхности снизу, длинномерные элементы, узкие полосы, на концы элементов и врубки гидропультами ручными	100 м2 обрабатываемой поверхности	1. Очистка поверхности древесины от пыли, грязи и т.п. 2. Заправка гидропульта, проверка наконечника и прочистка его в процессе работы. 3. Обработка поверхности раствором. 4. Перемещение аппарата по ходу работ. 5. Переворачивание деталей для обработки со всех сторон. 6. Уборка аппарата.	3,8	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-03-002-12-01	Нанесение антисептических и огнезащитных составов на поверхность древесины гидропультами: горизонтальные поверхности снизу, длинномерные элементы, узкие полосы, на концы элементов и врубки электрогидропультами	100 м2 обрабатываемой поверхности	1. Очистка поверхности древесины от пыли, грязи и т.п. 2. Заправка гидропульта, проверка наконечника и прочистка его в процессе работы. 3. Обработка поверхности раствором. 4. Перемещение аппарата по ходу работ. 5. Переворачивание деталей для обработки со всех сторон. 6. Уборка аппарата.	3,1	-	2-177-03	Плотник 3 разр.	1
						2-179-01	Подсобный рабочий 1 разр.	1
Н-69-03-002-13-01	Мокрая обработка войлока или пакли: водным раствором	100 кг войлока или пакли	1. Разрезка кип войлока или пакли, разворачивание и укладка в ванну или расстилание на решетчатые щиты, наливание водного раствора или поливка маслянистым антисептиком на настиле, отжимание и укладка для просушки.	1,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-03-002-14-01	Мокрая обработка войлока или пакли: маслянистым антисептиком	100 кг войлока или пакли	1. Разрезка кип войлока или пакли, разворачивание и укладка в ванну или расстилание на решетчатые щиты, наливание водного раствора или поливка маслянистым антисептиком на настиле, отжимание и укладка для просушки.	2,9	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-03-002-15-01	Сухая обработка войлока или пакли: сухим порошком антисептика	100 кг войлока или пакли	1. Разрезка кип войлока или пакли и расстилание на бойке, посыпка порошком антисептика с проколачиванием палкой, переворачивание и снятие с бойка и укладка в штабель.	1,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-69-03-002-16-01	Обработка опилок: водным раствором	1 м3 опилок после пропитки	1. Просеивание опилок с удалением коры и щепы, засыпка опилок на боек, поливка раствором, премешивание в процессе поливки.	1,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-03-002-17-01	Обработка опилок: маслянистым антисептиком	1 м3 опилок после пропитки	1. Просеивание опилок с удалением коры и щепы, засыпка опилок на боек, поливка раствором, премешивание в процессе поливки.	1,6	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-03-002-18-01	Приготовление имперегнированных смазок (глинопесчаной или глиноволокнистой)	1 м3	1. Разравнивание на бойке глины и смешивание с песком, добавка в смесь каменноугольного креозотного масла, при изготовлении смазки с волокнистыми примесями (рубленая солома и т.д.) вместо песка включать известковое тесто, отдельно смешивать волокнистые примеси с подогретой смолой или креозотным маслом и перемешать смесь.	3,3	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1
Н-69-03-002-19-01	Изготовление бандажей	10 шт	1. Разогревание нефтебитума и обработка наружной стороны бандажей из картона, очистка от песчаной присыпки внутренней поверхности бандажей из толи или наружной поверхности бандажей из рубероида, приготовление пасты и нанесение пасты на поверхность с присыпкой торфмукой.	3,1	-	2-177-02	Плотник 2 разр.	1
						2-177-04	Плотник 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 69.1

Коэффициенты к нормам труда (времени), учитывающие условия применения сборника Н-69

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При ширине деталей больше 120 мм	Н-69-01-002 Н-69-01-004	1,3
2	При торцовке деталей с одной стороны	Н-69-01-006	0,7
3	При острожке деталей с двух смежных сторон в угол	Н-69-01-007	1,6
4	При фрезеровании деталей с двух сторон	Н-69-01-009	1,6
5	В случае, когда фрезерование производится не по всей длине (с подводкой)	Н-69-01-009	1,3
6	При зарезке с одной стороны	Н-69-01-010	0,7
7	При шлифовке створок площадью до 0,8 м ²	Н-69-01-017-01	1,3
8	При шлифовке оконных створок или дверных полотен, собранных в блоки	Н-69-01-017	1,1
9	При острожке с двух противоположных сторон для досок и брусков по кромке	Н-69-01-019	1,6
10	При острожке с двух противоположных сторон для досок и брусков по ширине	Н-69-01-019	1,9
11	При чистой острожке за 2 раза	Н-69-01-019 (05-09)	1,5
12	При сборке фрамуг для дверей и перегородок	Н-69-02-003 (34-36)	0,8
13	При сборке отдельных коробок для фрамуг	Н-69-02-003 (01-03)	0,8
14	Для временных сооружений на изготовление переплетов	Н-69-02-003	0,8
15	Для полуциркульных коробок и переплетов при сборке	Н-69-02-003	1,5
16	Для полуциркульных коробок и переплетов при пригонке по месту	Н-69-02-003	1,25
17	При сборке отдельных элементов блоков из древесины твердых пород	Н-69-02-003 (01-12), Н-69-02-003 (22-84)	1,2
18	При сборке отдельных элементов блоков из лиственницы	Н-69-02-003 (01-12), Н-69-02-003 (22-84)	1,1
19	При острожке ручным рубанком	Н-69-02-003 (22-24)	1,2
20	При поручнях из древесины мягких пород	Н-69-02-007 (34, 35)	0,7
21	При сопряжении вертикальных средин шипом в готовый паз горизонтального бруска	Н-69-02-008-01	0,6

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
22	При механизированном изготовлении наплавных филенок на выборку фальца по периметру на фрезерном станке	Н-69-02-0090-09	1,4
23	При сборке щитов большей площади	Н-69-02-013	0,85
24	При пропитке в горяче-холодных ваннах	Н-69-03-002 (01-06)	2
25	При обработке за 2 раза	Н-69-03-002 (07-12)	1,8
26	При обработке отдельных мест и штучных элементов с перемещением оборудования, подмачиванием	Н-69-03-002 (07-12)	1,8
27	При массовом антисептировании древесины в штабелях, на бойке и т.п. с переворачиванием сортаментов	Н-69-03-002 (07, 08)	1,2