


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«__» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

СБОРНИК 70.

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ.
ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ**

I. Техническая часть

1.70.1. Нормами настоящего сборника предусмотрены работы по заготовке узлов и деталей, подготовке арматуры и приборов для систем центрального отопления, внутренних и внешних сетей теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации, а также на оборудование санитарно-технических кабин трубопроводами и приборами, производимыми в цехах заготовительных мастерских (ЦЗМ), оснащенных соответствующим оборудованием и приспособлениями.

1.70.2. Кроме основных работ нормами настоящего сборника учтены: переходы рабочих, связанные с технологией производства работ; подноска и относка материалов, деталей, изделий, приборов и оборудования, а также перемещение узлов, деталей и других заготовок в контейнерах или «на себе» на расстояние до 10 м, а инструмента и приспособлений в пределах мастерских; чистка и смазка станков, инструментов и приспособлений и содержание рабочего места в чистоте и порядке; подготовка и уборка инструмента и приспособлений; получение заданий и ознакомление с эскизами, чертежами и технологическими картами на заготовку трубопроводов; сдача работ.

1.70.3. Нормами настоящего сборника не учтены и учитываются дополнительно: наладка станков; заточка инструмента; подбор, комплектование, подноска материалов и относка изделий, деталей и узлов на расстояние св. 10 м; электроприхватка, которая выполняется электросварщиком или слесарем, имеющим вторую профессию «электросварщик ручной сварки».

1.70.4. Заготовка трубопроводов и изготовление деталей и изделий, а также подготовка арматуры, насосов и приборов предусмотрены в цехах заготовительных мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием и приспособлениями. При выполнении этих работ непосредственно на строительной площадке нормы умножаются на 1,25.

1.70.5. Диаметры труб указаны по условному проходу труб при следующей толщине стенок.

Стальные трубы: диаметром до 40 мм при толщине стенки 3 мм, диаметром до 100 мм при толщине стенки 4 мм, диаметром до 150 мм при толщине стенки 5 мм, диаметром до 250 мм при толщине стенки 8 мм, диаметром до 600 мм при толщине стенки 10 мм.

Чугунные трубы: диаметром 50 мм при толщине стенки 4 мм, диаметром 100 мм при толщине стенки 4,5 мм, диаметром 150 мм при толщине стенки 5 мм.

Полиэтиленовые трубы: диаметром 50 мм при толщине стенки 2 мм, диаметром 100 мм при толщине стенки 2,7 мм, диаметром 150 мм при толщине стенки 4 мм.

При обработке труб со стенками толщиной, свыше указанной нормы увеличиваются на каждый 1 мм увеличения толщины стенки труб:

на 3% в таблицах Н-70-01-006; Н-70-03-004; Н-70-04-001; Н-70-04-002;

на 6% в таблицах Н-70-01-002; Н-70-01-007; Н-70-03-003.

1.70.6. Нормами настоящего сборника предусмотрено выполнение работ согласно соответствующим сводам правил и нормативно-технических документов в сфере строительства.

1.70.7. Качество работ удовлетворяет требованиям соответствующих технических условий на производство и приемку работ. Работы, выполненные с нарушением технических условий, считаются браком.

1.70.8. Нормами сборника предусмотрено производство работ, выполняемое в соответствии с требованиями техники безопасности в строительстве.

1.70.9. Предусмотренная настоящим сборником профессия рабочих «слесари по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем» для краткости именуется «слесарь строительный».

1.70.10. Нормами табл. Н-70-03-005 предусмотрена насадка фланцев на концы прямых труб. При насадке фланцев на концы гнутых труб, отводов, тройников, крестовин применяется соответствующий коэффициент приложения 70.1.

1.70.11. В нормах таблицы Н-70-05-002 подъем и поворачивание задвижек диаметром св. 150 мм предусмотрены при помощи механизмов (электротельфер, кран-балка и т.д.).

1.70.12. Нормами таблицы Н-70-05-004 предусмотрена притирка поверхностей, не имеющих раковин.

1.70.13. Нормами таблицы Н-70-05-005 предусмотрено шабрение колец дисковых задвижек. При шабрении клиновых задвижек применяется соответствующий коэффициент приложения 70.1.

В нормах таблицы Н-70-05-005 при шабрении колец задвижек диаметром св. 400 мм поворачивание диска предусмотрено при помощи механизмов (тельфер, таль, кран-балка и т.п.).

1.70.14. Нормами таблицы Н-70-05-006 предусмотрено гидравлическое испытание уплотняющих поверхностей на плотность затвора. При испытании корпуса арматуры (вентилля, клапана, задвижки) на прочность применяется соответствующий коэффициент приложения 70.1.

1.70.15. Нормами таблицы Н-70-05-006 предусмотрены следующие составы работ:

При испытании на приспособлении

1. Установка арматуры в приспособление. 2. Наполнение арматуры водой. 3. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 4. Спуск воды из арматуры. 5. Снятие арматуры с приспособления.

При испытании без приспособления

1. Установка инвентарных заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.

1.70.16. Нормами таблицы Н-70-05-007 предусмотрены разметка и сверление отверстий двух фланцев единицы арматуры. При сверлении отверстий трех фланцев единицы арматуры применяется соответствующий коэффициент приложения 70.1.

В нормах таблицы Н-70-05-007 при разметке и сверлении отверстий в арматуре диаметром св. 100 мм установка, поворачивание и снятие предусмотрены при помощи механизмов (тельфер, кран-балка, таль и т.п.).

1.70.17. Нормами таблицы Н-70-05-007 предусмотрено сверление отверстий на приводных вертикально-сверлильных станках. При сверлении на радиально-сверлильных станках применяется соответствующий коэффициент приложения 70.1.

1.70.18. Нормами таблицы Н-70-06-002 разогревание серы не предусмотрено и учитывается дополнительно.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-70-01 Изготовление узлов и деталей стальных трубопроводов по замерным эскизам на конвейере								
Таблица Н-70-01-001 Деталировка эскизов с составлением спецификации								
Н-70-01-001-01-01	Деталировка эскизов с составлением спецификации: центральное отопление	100 м трубопровода	1. Нумерация деталей на эскизе. 2. Определение заготовительных длин. 3. Составление спецификации на фитинги, арматуру.	1	-	2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-70-01-001-02-01	Деталировка эскизов с составлением спецификации: водоснабжение	100 м трубопровода	1. Нумерация деталей на эскизе. 2. Определение заготовительных длин. 3. Составление спецификации на фитинги, арматуру.	1,4	-	2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Таблица Н-70-01-002 Резка труб до 50 мм								
Н-70-01-002-01-01	Резка труб станком со стальным диском, диаметр труб до: 20 мм	100 резов	1. Укладка трубы с полки стеллажа на ролики стеллажа и ведущий ролик механизма подачи. 2. Снятие муфты с конца трубы (при необходимости). 3. Установка упора мерной линейки на требуемое деление или разметка трубы. 4. Подача трубы до упора или закрепление трубы в станке. 5. Резка трубы с нанесением мелом на детали условных обозначений последующих операций обработки. 6. Маркировка деталей.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-002-02-01	Резка труб станком со стальным диском, диаметр труб до: 25 мм	100 резов	1. Укладка трубы с полки стеллажа на ролики стеллажа и ведущий ролик механизма подачи. 2. Снятие муфты с конца трубы (при необходимости). 3. Установка упора мерной линейки на требуемое деление или разметка трубы. 4. Подача трубы до упора или закрепление трубы в станке. 5. Резка трубы с нанесением мелом на детали условных обозначений последующих операций обработки. 6. Маркировка деталей.	1,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-002-03-01	Резка труб станком со стальным диском, диаметр труб до: 32 мм	100 резов	1. Укладка трубы с полки стеллажа на ролики стеллажа и ведущий ролик механизма подачи. 2. Снятие муфты с конца трубы (при необходимости). 3. Установка упора мерной линейки на требуемое деление или разметка трубы. 4. Подача трубы до упора или закрепление трубы в станке. 5. Резка трубы с нанесением мелом на детали условных обозначений последующих операций обработки. 6. Маркировка деталей.	1,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-002-04-01	Резка труб станком со стальным диском, диаметр труб до: 40 мм	100 резов	1. Укладка трубы с полки стеллажа на ролики стеллажа и ведущий ролик механизма подачи. 2. Снятие муфты с конца трубы (при необходимости). 3. Установка упора мерной линейки на требуемое деление или разметка трубы. 4. Подача трубы до упора или закрепление трубы в станке. 5. Резка трубы с нанесением мелом на детали условных обозначений последующих операций обработки. 6. Маркировка деталей.	2,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-002-05-01	Резка труб станком со стальным диском, диаметр труб до: 50 мм	100 резов	1. Укладка трубы с полки стеллажа на ролики стеллажа и ведущий ролик механизма подачи. 2. Снятие муфты с конца трубы (при необходимости). 3. Установка упора мерной линейки на требуемое деление или разметка трубы. 4. Подача трубы до упора или закрепление трубы в станке. 5. Резка трубы с нанесением мелом на детали условных обозначений последующих операций обработки. 6. Маркировка деталей.	2,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-002-06-01	Резка труб станком с абразивным диском, диаметр труб до: 20 мм	100 резов	1. Укладка трубы с полки стеллажа на ролики стеллажа и ведущий ролик механизма подачи. 2. Снятие муфты с конца трубы (при необходимости). 3. Установка упора мерной линейки на требуемое деление или разметка трубы. 4. Подача трубы до упора или закрепление трубы в станке. 5. Резка трубы с нанесением мелом на детали условных обозначений последующих операций обработки. 6. Маркировка деталей.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-002-07-01	Резка труб станком с абразивным диском, диаметр труб до: 25 мм	100 резов	1. Укладка трубы с полки стеллажа на ролики стеллажа и ведущий ролик механизма подачи. 2. Снятие муфты с конца трубы (при необходимости). 3. Установка упора мерной линейки на требуемое деление или разметка трубы. 4. Подача трубы до упора или закрепление трубы в станке. 5. Резка трубы с нанесением мелом на детали условных обозначений последующих операций обработки. 6. Маркировка деталей.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-002-08-01	Резка труб станком с абразивным диском, диаметр труб до: 32 мм	100 резов	1. Укладка трубы с полки стеллажа на ролики стеллажа и ведущий ролик механизма подачи. 2. Снятие муфты с конца трубы (при необходимости). 3. Установка упора мерной линейки на требуемое деление или разметка трубы. 4. Подача трубы до упора или закрепление трубы в станке. 5. Резка трубы с нанесением мелом на детали условных обозначений последующих операций обработки. 6. Маркировка деталей.	1,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-002-09-01	Резка труб станком с абразивным диском, диаметр труб до: 40 мм	100 резов	1. Укладка трубы с полки стеллажа на ролики стеллажа и ведущий ролик механизма подачи. 2. Снятие муфты с конца трубы (при необходимости). 3. Установка упора мерной линейки на требуемое деление или разметка трубы. 4. Подача трубы до упора или закрепление трубы в станке. 5. Резка трубы с нанесением мелом на детали условных обозначений последующих операций обработки. 6. Маркировка деталей.	2,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-002-10-01	Резка труб станком с абразивным диском, диаметр труб до: 50 мм	100 резов	1. Укладка трубы с полки стеллажа на ролики стеллажа и ведущий ролик механизма подачи. 2. Снятие муфты с конца трубы (при необходимости). 3. Установка упора мерной линейки на требуемое деление или разметка трубы. 4. Подача трубы до упора или закрепление трубы в станке. 5. Резка трубы с нанесением мелом на детали условных обозначений последующих операций обработки. 6. Маркировка деталей.	2,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-002-11-01	Резка труб маятниковой пилой или резцовым станком: 20 мм	100 резов	1. Укладка трубы с полки стеллажа на ролики стеллажа и ведущий ролик механизма подачи. 2. Снятие муфты с конца трубы (при необходимости). 3. Установка упора мерной линейки на требуемое деление или разметка трубы. 4. Подача трубы до упора или закрепление трубы в станке. 5. Резка трубы с нанесением мелом на детали условных обозначений последующих операций обработки. 6. Маркировка деталей.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-002-12-01	Резка труб маятниковой пилой или резцовым станком: 25 мм	100 резов	1. Укладка трубы с полки стеллажа на ролики стеллажа и ведущий ролик механизма подачи. 2. Снятие муфты с конца трубы (при необходимости). 3. Установка упора мерной линейки на требуемое деление или разметка трубы. 4. Подача трубы до упора или закрепление трубы в станке. 5. Резка трубы с нанесением мелом на детали условных обозначений последующих операций обработки. 6. Маркировка деталей.	1,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-002-13-01	Резка труб маятниковой пилой или резцовым станком: 32 мм	100 резов	1. Укладка трубы с полки стеллажа на ролики стеллажа и ведущий ролик механизма подачи. 2. Снятие муфты с конца трубы (при необходимости). 3. Установка упора мерной линейки на требуемое деление или разметка трубы. 4. Подача трубы до упора или закрепление трубы в станке. 5. Резка трубы с нанесением мелом на детали условных обозначений последующих операций обработки. 6. Маркировка деталей.	2,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-002-14-01	Резка труб маятниковой пилой или резцовым станком: 40 мм	100 резов	1. Укладка трубы с полки стеллажа на ролики стеллажа и ведущий ролик механизма подачи. 2. Снятие муфты с конца трубы (при необходимости). 3. Установка упора мерной линейки на требуемое деление или разметка трубы. 4. Подача трубы до упора или закрепление трубы в станке. 5. Резка трубы с нанесением мелом на детали условных обозначений последующих операций обработки. 6. Маркировка деталей.	3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-002-15-01	Резка труб маятниковой пилой или резцовым станком: 50 мм	100 резов	1. Укладка трубы с полки стеллажа на ролики стеллажа и ведущий ролик механизма подачи. 2. Снятие муфты с конца трубы (при необходимости). 3. Установка упора мерной линейки на требуемое деление или разметка трубы. 4. Подача трубы до упора или закрепление трубы в станке. 5. Резка трубы с нанесением мелом на детали условных обозначений последующих операций обработки. 6. Маркировка деталей.	3,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-01-003 Снятие заусенцев с концов деталей из труб								
Н-70-01-003-01-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб до 0,5 м, диаметр труб до: 20 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,13	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-003-02-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб до 0,5 м, диаметр труб до: 25 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-003-03-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб до 0,5 м, диаметр труб до: 32 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,26	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-003-04-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб до 0,5 м, диаметр труб до: 40 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,33	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-003-05-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб до 0,5 м, диаметр труб до: 50 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,38	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-003-06-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб до 1 м, диаметр труб до: 20 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,21	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-003-07-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб до 1 м, диаметр труб до: 25 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-003-08-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб до 1 м, диаметр труб до: 32 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,38	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-003-09-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб до 1 м, диаметр труб до: 40 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,47	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-003-10-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб до 1 м, диаметр труб до: 50 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,55	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-003-11-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 20 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,29	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-003-12-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 25 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-003-13-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 32 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-003-14-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 40 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,61	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-003-15-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 50 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,72	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-003-16-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб св. 2 м, диаметр труб до: 20 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,37	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-003-17-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб св. 2 м, диаметр труб до: 25 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,52	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-003-18-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб св. 2 м, диаметр труб до: 32 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,66	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-003-19-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб св. 2 м, диаметр труб до: 40 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-003-20-01	Снятие заусенцев с концов деталей из труб, длина труб св. 2 м, диаметр труб до: 50 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в прижиме станка. 2. Снятие заусенцев с конца трубы. 3. Освобождение трубы из прижима. 4. Поворачивание и закрепление трубы. 5. Снятие заусенцев со второго конца трубы. 6. Освобождение трубы из прижима.	0,93	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Таблица Н-70-01-004 Нарезка резьбы								
Н-70-01-004-01-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 0,5 м, диаметр труб до: 15 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,43	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-02-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 0,5 м, диаметр труб до: 20 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,47	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-03-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 0,5 м, диаметр труб до: 25 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,68	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-04-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 0,5 м, диаметр труб до: 32 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,79	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-05-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 0,5 м, диаметр труб до: 40 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-06-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 0,5 м, диаметр труб до: 50 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-07-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 1 м, диаметр труб до: 15 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,52	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-08-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 1 м, диаметр труб до: 20 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,57	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-09-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 1 м, диаметр труб до: 25 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,73	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-10-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 1 м, диаметр труб до: 32 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,88	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-11-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 1 м, диаметр труб до: 40 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-12-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 1 м, диаметр труб до: 50 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-13-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 15 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,64	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-14-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 20 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,67	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-15-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 25 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,78	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-16-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 32 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,97	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-17-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 40 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-18-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 50 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-19-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 3 м, диаметр труб до: 15 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,76	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-20-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 3 м, диаметр труб до: 20 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,77	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-21-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 3 м, диаметр труб до: 25 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,83	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-22-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 3 м, диаметр труб до: 32 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-23-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 3 м, диаметр труб до: 40 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-24-01	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой, длина труб до 3 м, диаметр труб до: 50 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-25-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 0,5 м диаметр труб до 15 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,77	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-26-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 0,5 м диаметр труб до 20 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,84	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-27-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 0,5 м диаметр труб до 25 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-28-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 0,5 м диаметр труб до 32 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-29-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 0,5 м диаметр труб до 40 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-30-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 0,5 м диаметр труб до 50 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	2,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-31-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 1 м, диаметр труб до 15 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,87	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-32-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 1 м, диаметр труб до 20 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,97	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-33-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 1 м, диаметр труб до 25 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-34-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 1 м, диаметр труб до 32 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-35-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 1 м, диаметр труб до 40 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-36-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 1 м, диаметр труб до 50 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	2,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-37-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 2 м, диаметр труб до 15 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,97	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-38-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 2 м, диаметр труб до 20 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-39-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 2 м, диаметр труб до 25 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-40-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 2 м, диаметр труб до 32 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-41-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 2 м, диаметр труб до 40 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-42-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 2 м, диаметр труб до 50 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	2,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-43-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 3 м, диаметр труб до 15 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-44-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 3 м, диаметр труб до 20 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-45-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 3 м, диаметр труб до 25 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-46-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 3 м, диаметр труб до 32 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-47-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 3 м, диаметр труб до 40 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-48-01	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой, длина труб до 3 м, диаметр труб до 50 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	2,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-49-01	Нарезка короткой резьбы без раззенковки, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 15 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,52	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-50-01	Нарезка короткой резьбы без раззенковки, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 20 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,56	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-51-01	Нарезка короткой резьбы без раззенковки, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 25 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-52-01	Нарезка короткой резьбы без раззенковки, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 32 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,64	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-53-01	Нарезка короткой резьбы без раззенковки, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 40 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-54-01	Нарезка короткой резьбы без раззенковки, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 50 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-55-01	Нарезка длинной резьбы без раззенковки, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 15 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,73	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-56-01	Нарезка длинной резьбы без раззенковки, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 20 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,81	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-57-01	Нарезка длинной резьбы без раззенковки, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 25 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,89	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-58-01	Нарезка длинной резьбы без раззенковки, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 32 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	0,96	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-59-01	Нарезка длинной резьбы без раззенковки, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 40 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	1,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-004-60-01	Нарезка длинной резьбы без раззенковки, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 50 мм	100 резьб	1. Закрепление детали в пневматическом прижиме станка с укладкой ее на подставку. 2. Раззенковка конца детали (при нарезке с раззенковкой). 3. Нарезка резьбы. 4. Освобождение детали из прижима станка. 5. Поворачивание и закрепление детали в прижиме станка для нарезки резьбы на втором конце. 6. Раззенковка второго конца детали (при нарезке с раззенковкой). 7. Нарезка резьбы. 8. Освобождение детали из прижима. 9. Регулировка плашек. 10. Проверка качества резьбы контрольной муфтой.	2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-01-005 Образование раструбов на концах стальных труб								
Н-70-01-005-01-01	Образование раструбов на концах стальных труб, диаметр трубы: 15 мм, диаметр раструба 20 мм	100 раструбов	1. Установка детали с закреплением в прижимном устройстве. 2. Образование раструба. 3. Освобождение детали из прижимного устройства. 4. Смена оправки.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-005-02-01	Образование раструбов на концах стальных труб, диаметр трубы: 20 мм, диаметр раструба 25 мм	100 раструбов	1. Установка детали с закреплением в прижимном устройстве. 2. Образование раструба. 3. Освобождение детали из прижимного устройства. 4. Смена оправки.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-005-03-01	Образование раструбов на концах стальных труб, диаметр трубы: 25 мм, диаметр раструба 32 мм	100 раструбов	1. Установка детали с закреплением в прижимном устройстве. 2. Образование раструба. 3. Освобождение детали из прижимного устройства. 4. Смена оправки.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-005-04-01	Образование раструбов на концах стальных труб, диаметр трубы: 32 мм, диаметр раструба 40 мм	100 раструбов	1. Установка детали с закреплением в прижимном устройстве. 2. Образование раструба. 3. Освобождение детали из прижимного устройства. 4. Смена оправки.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Таблица Н-70-01-006 Гнутье труб диаметром до 50 мм								
Н-70-01-006-01-01	Гнутье труб, диаметр труб до: 15 мм	100 отводов	1. Разметка места гнутья. 2. Установка трубы в станок. 3. Гнутье трубы. 4. Снятие детали со станка. 5. Проверка угла изгиба.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-006-02-01	Гнутье труб, диаметр труб до: 20 мм	100 отводов	1. Разметка места гнутья. 2. Установка трубы в станок. 3. Гнутье трубы. 4. Снятие детали со станка. 5. Проверка угла изгиба.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-006-03-01	Гнутье труб, диаметр труб до: 25 мм	100 отводов	1. Разметка места гнутья. 2. Установка трубы в станок. 3. Гнутье трубы. 4. Снятие детали со станка. 5. Проверка угла изгиба.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-006-04-01	Гнутье труб, диаметр труб до: 32 мм	100 отводов	1. Разметка места гнутья. 2. Установка трубы в станок. 3. Гнутье трубы. 4. Снятие детали со станка. 5. Проверка угла изгиба.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-006-05-01	Гнутье труб, диаметр труб до: 40 мм	100 отводов	1. Разметка места гнутья. 2. Установка трубы в станок. 3. Гнутье трубы. 4. Снятие детали со станка. 5. Проверка угла изгиба.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-006-06-01	Гнутье труб, диаметр труб до: 50 мм	100 отводов	1. Разметка места гнутья. 2. Установка трубы в станок. 3. Гнутье трубы. 4. Снятие детали со станка. 5. Проверка угла изгиба.	5,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Таблица Н-70-01-007 Сверление отверстий в стенках труб								
Н-70-01-007-01-01	Сверление отверстий в стенках труб, диаметр труб до: 20 мм	100 отверстий	1. Установка и закрепление трубы в тисках, приспособлении или кондукторе. 2. Сверление отверстий в стенке трубы. 3. Освобождение трубы, снятие со станка.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-007-02-01	Сверление отверстий в стенках труб, диаметр труб до: 25 мм	100 отверстий	1. Установка и закрепление трубы в тисках, приспособлении или кондукторе. 2. Сверление отверстий в стенке трубы. 3. Освобождение трубы, снятие со станка.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-007-03-01	Сверление отверстий в стенках труб, диаметр труб до: 32 мм	100 отверстий	1. Установка и закрепление трубы в тисках, приспособлении или кондукторе. 2. Сверление отверстий в стенке трубы. 3. Освобождение трубы, снятие со станка.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-007-04-01	Сверление отверстий в стенках труб, диаметр труб до: 40 мм	100 отверстий	1. Установка и закрепление трубы в тисках, приспособлении или кондукторе. 2. Сверление отверстий в стенке трубы. 3. Освобождение трубы, снятие со станка.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-007-05-01	Сверление отверстий в стенках труб, диаметр труб до: 50 мм	100 отверстий	1. Установка и закрепление трубы в тисках, приспособлении или кондукторе. 2. Сверление отверстий в стенке трубы. 3. Освобождение трубы, снятие со станка.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Таблица Н-70-01-008 Фрезерование концов патрубков								
Н-70-01-008-01-01	Фрезерование концов патрубков, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 20 мм	100 концов патрубков	1. Установка и закрепление патрубков в прижиме станка. 2. Фрезерование патрубка. 3. Освобождение и снятие патрубка со станка.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-008-02-01	Фрезерование концов патрубков, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 25 мм	100 концов патрубков	1. Установка и закрепление патрубков в прижиме станка. 2. Фрезерование патрубка. 3. Освобождение и снятие патрубка со станка.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-008-03-01	Фрезерование концов патрубков, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 32 мм	100 концов патрубков	1. Установка и закрепление патрубков в прижиме станка. 2. Фрезерование патрубка. 3. Освобождение и снятие патрубка со станка.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-008-04-01	Фрезерование концов патрубков, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 40 мм	100 концов патрубков	1. Установка и закрепление патрубков в прижиме станка. 2. Фрезерование патрубка. 3. Освобождение и снятие патрубка со станка.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-008-05-01	Фрезерование концов патрубков, длина труб до 2 м, диаметр труб до: 50 мм	100 концов патрубков	1. Установка и закрепление патрубков в прижиме станка. 2. Фрезерование патрубка. 3. Освобождение и снятие патрубка со станка.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Таблица Н-70-01-009 Высечка седловин на концах деталей из труб								
Н-70-01-009-01-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 15 мм, длина труб до: 0,5 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,43	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-02-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 15 мм, длина труб до: 1 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,55	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-03-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 15 мм, длина труб до: 2 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-04-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 15 мм, длина труб до: 3 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,87	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-009-05-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 20 мм, длина труб до: 0,5 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,46	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-06-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 20 мм, длина труб до: 1 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,56	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-07-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 20 мм, длина труб до: 2 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,75	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-08-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 20 мм, длина труб до: 3 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-09-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 25 мм, длина труб до: 0,5 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,48	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-10-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 25 мм, длина труб до: 1 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-009-11-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 25 мм, длина труб до: 2 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,79	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-12-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 25 мм, длина труб до: 3 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,93	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-13-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 32 мм, длина труб до: 0,5 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,55	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-14-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 32 мм, длина труб до: 1 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,65	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-15-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 32 мм, длина труб до: 2 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,81	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-16-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 32 мм, длина труб до: 3 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,94	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-009-17-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 40 мм, длина труб до: 0,5 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,57	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-18-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 40 мм, длина труб до: 1 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-19-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 40 мм, длина труб до: 2 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,85	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-20-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 40 мм, длина труб до: 3 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-21-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 50 мм, длина труб до: 0,5 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,65	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-22-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 50 мм, длина труб до: 1 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,78	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч- их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-009-23-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 50 мм, длина труб до: 2 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	0,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-009-24-01	Высечка седловин на концах деталей из труб, диаметр трубы до 50 мм, длина труб до: 3 м	100 концов деталей	1. Установка трубы в станок на соответствующий пуансон. 2. Высечка седловин на конце трубы в два перехода с поворачиванием трубы вокруг оси на 180°.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-01-010 Сборка узлов трубопроводов на резьбе								
Н-70-01-010-01-01	Сборка узлов трубопроводов на резьбе, при свертке насухо, диаметр труб: 15-50 мм	100 резьбовых соединений	1. Свертка насухо (на две-три нитки) деталей арматуры, фитингов в узел по эскизу. 2. Нанесение мелом рисок, указывающих положение гнутых деталей, арматуры, фитингов.	0,88	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-010-02-01	Сборка узлов трубопроводов на резьбе, при свертке на уплотнителе, диаметр труб: 20 мм	100 резьбовых соединений	1. Закрепление в ручном или пневматическом прижиме узла, свернотого насухо. 2. Навертывание с уплотнителем фитингов и арматуры согласно нанесенным рискам. 3. Выправка перекосов. 4. Очистка соединений от выступающего уплотнителя.	2,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-01-010-03-01	Сборка узлов трубопроводов на резьбе, при свертке на уплотнителе, диаметр труб: 25 мм	100 резьбовых соединений	1. Закрепление в ручном или пневматическом прижиме узла, свернотого насухо. 2. Навертывание с уплотнителем фитингов и арматуры согласно нанесенным рискам. 3. Выправка перекосов. 4. Очистка соединений от выступающего уплотнителя.	2,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-010-04-01	Сборка узлов трубопроводов на резьбе, при свертке на уплотнителе, диаметр труб: 40 мм	100 резьбовых соединений	1. Закрепление в ручном или пневматическом прижиме узла, свернотого насухо. 2. Навертывание с уплотнителем фитингов и арматуры согласно нанесенным рискам. 3. Выправка перекосов. 4. Очистка соединений от выступающего уплотнителя.	3,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-01-010-05-01	Сборка узлов трубопроводов на резьбе, при свертке на уплотнителе, диаметр труб: 50 мм	100 резьбовых соединений	1. Закрепление в ручном или пневматическом прижиме узла, свернотого насухо. 2. Навертывание с уплотнителем фитингов и арматуры согласно нанесенным рискам. 3. Выправка перекосов. 4. Очистка соединений от выступающего уплотнителя.	4,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-01-011 Установка гильз на стояках систем газоснабжения								
Н-70-01-011-01-01	Установка гильз на стояках систем газоснабжения, длина гильз: 250 мм	1 гильза	1. Установка стояка в пневматический прижим. 2. Разметка места установки гильзы. 3. Очистка щеткой до металлического блеска трубы в месте установки гильзы. 4. Промазка очищенного места трубы суриком. 5. Установка гильзы на трубу с заполнением канатом пространства между гильзой и трубой. 6. Конопатка. 7. Снятие стояка из прижима.	0,26	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-01-011-02-01	Установка гильз на стояках систем газоснабжения, длина гильз: 600 мм	1 гильза	1. Установка стояка в пневматический прижим. 2. Разметка места установки гильзы. 3. Очистка щеткой до металлического блеска трубы в месте установки гильзы. 4. Промазка очищенного места трубы суриком. 5. Установка гильзы на трубу с заполнением канатом пространства между гильзой и трубой. 6. Конопатка. 7. Снятие стояка из прижима.	0,42	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-01-012 Пневматическое испытание узлов и деталей трубопроводов								
Н-70-01-012-01-01	Пневматическое испытание узлов и деталей трубопроводов	100 м трубопроводов	1. Установка заглушек. 2. Присоединение к воздухопроводу. 3. Опускание узла или деталей в воду. 4. Испытание давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см ²), продолжительностью 15 мин. 5. Осмотр с отметкой дефектных мест. 6. Отсоединение воздухопровода и заглушек.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-01-013 Проверка узлов и деталей трубопроводов по эскизам								
Н-70-01-013-01-01	Проверка узлов и деталей трубопроводов по эскизам	100 м трубопроводов	1. Проверка узлов и деталей по эскизу. 2. Связывание заготовки в пакет с прикреплением к нему бирки. 3. Маркировка.	1,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-70-02 Изготовление типовых узлов из стальных труб поточным методом на конвейере								
Таблица Н-70-02-001 Изготовление трубных узлов для стальных и чугунных радиаторов								
Н-70-02-001-01-01	Изготовление трубных узлов без арматуры для стальных и чугунных радиаторов: для зданий с нишами	10 узлов	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий в трубах. 5. Гнутье труб. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин на концах труб. 8. Изготовление раструба (при необходимости). 9. Поддерживание при электроприхватке. 10. Установка трехходового крана или крана двойной регулировки. 11. Навертывание фитингов. 12. Пневматическое испытание давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²) в течение 0,5 мин. 13. Проверка узла, маркировка.	2,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-02-001-02-01	Изготовление трубных узлов без арматуры для стальных и чугунных радиаторов: для зданий без ниш	10 узлов	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий в трубах. 5. Гнутье труб. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин на концах труб. 8. Изготовление раструба (при необходимости). 9. Поддерживание при электроприхватке. 10. Установка трехходового крана или крана двойной регулировки. 11. Навертывание фитингов. 12. Пневматическое испытание давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²) в течение 0,5 мин. 13. Проверка узла, маркировка.	2,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-02-001-03-01	Изготовление трубных узлов с трехходовым краном для стальных и чугунных радиаторов: для зданий с нишами	10 узлов	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий в трубах. 5. Гнутье труб. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин на концах труб. 8. Изготовление раструба (при необходимости). 9. Поддерживание при электроприхватке. 10. Установка трехходового крана или крана двойной регулировки. 11. Навертывание фитингов. 12. Пневматическое испытание давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²) в течение 0,5 мин. 13. Проверка узла, маркировка.	3,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-02-001-04-01	Изготовление трубных узлов с трехходовым краном для стальных и чугунных радиаторов: для зданий без ниш	10 узлов	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий в трубах. 5. Гнутье труб. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин на концах труб. 8. Изготовление раструба (при необходимости). 9. Поддерживание при электроприхватке. 10. Установка трехходового крана или крана двойной регулировки. 11. Навертывание фитингов. 12. Пневматическое испытание давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²) в течение 0,5 мин. 13. Проверка узла, маркировка.	3,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-02-001-05-01	Изготовление трубных узлов с краном двойной регулировки для стальных и чугунных радиаторов: для зданий с нишами	10 узлов	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий в трубах. 5. Гнутье труб. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин на концах труб. 8. Изготовление раструба (при необходимости). 9. Поддерживание при электроприхватке. 10. Установка трехходового крана или крана двойной регулировки. 11. Навертывание фитингов. 12. Пневматическое испытание давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²) в течение 0,5 мин. 13. Проверка узла, маркировка.	3,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-02-001-06-01	Изготовление трубных узлов с краном двойной регулировки для стальных и чугунных радиаторов: для зданий без ниш	10 узлов	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий в трубах. 5. Гнутье труб. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин на концах труб. 8. Изготовление раструба (при необходимости). 9. Поддерживание при электроприхватке. 10. Установка трехходового крана или крана двойной регулировки. 11. Навертывание фитингов. 12. Пневматическое испытание давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²) в течение 0,5 мин. 13. Проверка узла, маркировка.	3,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-02-002 Изготовление трубных деталей для конвекторных блоков типа "Аккорд" и "Комфорт"								
Н-70-02-002-01-01	Изготовление трубных деталей для конвекторных блоков типа "Аккорд" и "Комфорт", отвод или калач, диаметр труб: 15 мм	100 деталей	1. Разметка и резка труб. 2. Раззенковка концов труб. 3. Нарезка резьб (при необходимости). 4. Гнутье труб. 5. Проверка готовой детали.	3,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-02-002-02-01	Изготовление трубных деталей для конвекторных блоков типа "Аккорд" и "Комфорт", отвод или калач, диаметр труб: 20 мм	100 деталей	1. Разметка и резка труб. 2. Раззенковка концов труб. 3. Нарезка резьб (при необходимости). 4. Гнутье труб. 5. Проверка готовой детали.	3,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-02-003 Изготовление трубных узлов								
Н-70-02-003-01-01	Изготовление трубных узлов: для горизонтальных блоков	10 узлов	1. Разметка и резка труб. 2. Нарезка резьбы с раззенковкой. 3. Сверление отверстий в трубах. 4. Гнутье труб. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Снятие внутренних заусенцев. 8. Образование раструбов (при необходимости). 9. Сборка узла с поддержанием при электроприхватке. 10. Проверка, маркировка.	4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-02-003-02-01	Изготовление трубных узлов: для вертикальных блоков	10 узлов	1. Разметка и резка труб. 2. Нарезка резьбы с раззенковкой. 3. Сверление отверстий в трубах. 4. Гнутье труб. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Снятие внутренних заусенцев. 8. Образование раструбов (при необходимости). 9. Сборка узла с поддержанием при электроприхватке. 10. Проверка, маркировка.	4,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-02-004 Изготовление смывной трубы								
Н-70-02-004-01-01	Изготовление смывной трубы	1 труба	1. Разметка и резка трубы. 2. Нарезка резьбы с раззенковкой на одном конце трубы. 3. Раззенковка второго конца трубы. 4. Гнутье трубы. 5. Навертывание контргайки и муфты вручную. 6. Проверка правильности изготовления трубы.	0,12	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-02-005 Сборка трубных блоков								
Н-70-02-005-01-01	Сборка горизонтальных трубных блоков, количество узлов в блоке: 2	1 блок	1. Укладка на стенд пластин из полосовой стали. 2. Укладка на пластины участков трубопроводов. 3. Разметка мест установки кронштейнов. 4. Установка хомутов. 5. Крепление хомутами. 6. Выверка участков трубопроводов с поддержанием при электроприхватке к пластинам. 7. Крепление канализационной гребенки к водопроводному блоку (при сборке трехтрубного блока).	0,13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-02-005-02-01	Сборка горизонтальных трубных блоков, количество узлов в блоке: 3	1 блок	1. Укладка на стенд пластин из полосовой стали. 2. Укладка на пластины участков трубопроводов. 3. Разметка мест установки кронштейнов. 4. Установка хомутов. 5. Крепление хомутами. 6. Выверка участков трубопроводов с поддерживанием при электроприхватке к пластинам. 7. Крепление канализационной гребенки к водопроводному блоку (при сборке трехтрубного блока).	0,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-02-005-03-01	Сборка вертикальных трубных блоков, количество узлов в блоке: 3	1 блок	1. Укладка на стенд пластин из полосовой стали. 2. Укладка на пластины участков трубопроводов. 3. Разметка мест установки кронштейнов. 4. Установка хомутов. 5. Крепление хомутами. 6. Выверка участков трубопроводов с поддерживанием при электроприхватке к пластинам. 7. Крепление канализационной гребенки к водопроводному блоку (при сборке трехтрубного блока).	0,47	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-02-005-04-01	Сборка вертикальных трубных блоков, количество узлов в блоке: 4	1 блок	1. Укладка на стенд пластин из полосовой стали. 2. Укладка на пластины участков трубопроводов. 3. Разметка мест установки кронштейнов. 4. Установка хомутов. 5. Крепление хомутами. 6. Выверка участков трубопроводов с поддерживанием при электроприхватке к пластинам. 7. Крепление канализационной гребенки к водопроводному блоку (при сборке трехтрубного блока).	0,63	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-02-006 Изготовление регистров панельного отопления								
Н-70-02-006-01-01	Изготовление регистров панельного отопления, длина регистра: 1220 мм	10 регистров	1. Разметка и резка труб на детали. 2. Снятие заусенцев. 3. Нарезка короткой и длинной резьбы. 4. Сверление отверстий. 5. Гнутье труб. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-02-006-02-01	Изготовление регистров панельного отопления, длина регистра: 1920 мм	10 регистров	1. Разметка и резка труб на детали. 2. Снятие заусенцев. 3. Нарезка короткой и длинной резьбы. 4. Сверление отверстий. 5. Гнутье труб. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин.	5,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-02-006-03-01	Изготовление регистров панельного отопления, длина регистра: 2420 мм	10 регистров	1. Разметка и резка труб на детали. 2. Снятие заусенцев. 3. Нарезка короткой и длинной резьбы. 4. Сверление отверстий. 5. Гнутье труб. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин.	6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-02-006-04-01	Сборка регистров панельного отопления, длина регистра: 1220 мм	10 регистров	1. Сборка регистра с поддерживанием при электроприхватке. 2. Разметка и установка кронштейнов на регистр. 3. Сборка сгонов на уплотнителе. 4. Осмотр регистра после сборки.	4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-02-006-05-01	Сборка регистров панельного отопления, длина регистра: 1920 мм	10 регистров	1. Сборка регистра с поддерживанием при электроприхватке. 2. Разметка и установка кронштейнов на регистр. 3. Сборка сгонов на уплотнителе. 4. Осмотр регистра после сборки.	4,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-02-006-06-01	Сборка регистров панельного отопления, длина регистра: 2420 мм	10 регистров	1. Сборка регистра с поддерживанием при электроприхватке. 2. Разметка и установка кронштейнов на регистр. 3. Сборка сгонов на уплотнителе. 4. Осмотр регистра после сборки.	5,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-02-006-07-01	Пневматическое испытание регистров панельного отопления, длина регистра: 1220 мм	10 регистров	1. Установка регистра на решетки ванны. 2. Установка заглушек с подсоединением шланга. 3. Погружение регистра в воду и испытание давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²) в течение 0,5 мин. 4. Осмотр регистра с отметкой дефектных мест. 5. Отсоединение шланга и снятие заглушки. 6. Относки регистра с укладкой в контейнер.	0,53	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-02-006-08-01	Пневматическое испытание регистров панельного отопления, длина регистра: 1920 мм	10 регистров	1. Установка регистра на решетки ванны. 2. Установка заглушек с подсоединением шланга. 3. Погружение регистра в воду и испытание давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²) в течение 0,5 мин. 4. Осмотр регистра с отметкой дефектных мест. 5. Отсоединение шланга и снятие заглушки. 6. Относки регистра с укладкой в контейнер.	0,64	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-02-006-09-01	Пневматическое испытание регистров панельного отопления, длина регистра: 2420 мм	10 регистров	1. Установка регистра на решетки ванны. 2. Установка заглушек с подсоединением шланга. 3. Погружение регистра в воду и испытание давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) в течение 0,5 мин. 4. Осмотр регистра с отметкой дефектных мест. 5. Отсоединение шланга и снятие заглушки. 6. Относки регистра с укладкой в контейнер.	0,82	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-02-007 Комплектование сгонов								
Н-70-02-007-01-01	Комплектование сгонов контргайкой и муфтой, диаметр сгонов: до 20 мм	100 сгонов	1. Подбор муфт и контргаек. 2. Навертывание контргаек и муфт на длинную резьбу сгона.	0,92	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-02-007-02-01	Комплектование сгонов контргайкой и муфтой, диаметр сгонов: до 32 мм	100 сгонов	1. Подбор муфт и контргаек. 2. Навертывание контргаек и муфт на длинную резьбу сгона.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-02-007-03-01	Комплектование сгонов контргайкой и муфтой, диаметр сгонов: до 50 мм	100 сгонов	1. Подбор муфт и контргаек. 2. Навертывание контргаек и муфт на длинную резьбу сгона.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-02-007-04-01	Комплектование сгонов контргайкой, диаметр сгонов: до 20 мм	100 сгонов	1. Подбор муфт и контргаек. 2. Навертывание контргаек и муфт на длинную резьбу сгона.	0,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-02-007-05-01	Комплектование сгонов контргайкой, диаметр сгонов: до 32 мм	100 сгонов	1. Подбор муфт и контргаек. 2. Навертывание контргаек и муфт на длинную резьбу сгона.	0,91	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-02-007-06-01	Комплектование сгонов контргайкой, диаметр сгонов: до 50 мм	100 сгонов	1. Подбор муфт и контргаек. 2. Навертывание контргаек и муфт на длинную резьбу сгона.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-70-03 Изготовление узлов и деталей из стальных труб большого диаметра								
Таблица Н-70-03-001 Разметка труб								
Н-70-03-001-01-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 2 м, диаметр труб до: 50 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисков мелом в местах резов.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-02-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 2 м, диаметр труб до: 70 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисков мелом в местах резов.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-03-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 2 м, диаметр труб до: 100 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисков мелом в местах резов.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-04-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 2 м, диаметр труб до: 125 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисков мелом в местах резов.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-05-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 2 м, диаметр труб до: 150 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисков мелом в местах резов.	1,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-06-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 2 м, диаметр труб до: 200 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисков мелом в местах резов.	1,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-07-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 2 м, диаметр труб до: 250 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисков мелом в местах резов.	2,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-08-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 2 м, диаметр труб до: 300 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисков мелом в местах резов.	2,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-09-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 2 м, диаметр труб до: 350 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисков мелом в местах резов.	2,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-001-10-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 2 м, диаметр труб до: 400 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок мелом в местах резов.	3,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-11-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 2 м, диаметр труб до: 450 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок мелом в местах резов.	3,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-12-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 2 м, диаметр труб до: 500 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок мелом в местах резов.	3,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-13-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 2 м, диаметр труб до: 600 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок мелом в местах резов.	4,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-14-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 50 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок мелом в местах резов.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-15-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 70 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок мелом в местах резов.	1,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-16-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 100 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок мелом в местах резов.	1,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-17-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 125 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок мелом в местах резов.	1,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-18-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 150 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок мелом в местах резов.	1,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-19-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 200 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок мелом в местах резов.	2,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-001-20-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 250 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок мелом в местах резов.	2,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-21-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 300 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок мелом в местах резов.	2,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-22-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 350 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок мелом в местах резов.	3,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-23-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 400 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок мелом в местах резов.	3,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-24-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 450 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок мелом в местах резов.	3,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-25-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 500 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок мелом в местах резов.	4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-26-01	Разметка труб, при разметке прямых участков, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 600 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок мелом в местах резов.	4,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-27-01	Разметка патрубков, диаметр труб: 50 мм	100 патрубков или гнезд для них	1. Установка шаблона на патрубок. 2. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них по шаблону.	7,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-28-01	Разметка патрубков, диаметр труб: 70 мм	100 патрубков или гнезд для них	1. Установка шаблона на патрубок. 2. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них по шаблону.	8,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-001-29-01	Разметка патрубков, диаметр труб: 100 мм	100 патрубков или гнезд для них	1. Установка шаблона на патрубок. 2. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них по шаблону.	8,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-30-01	Разметка патрубков, диаметр труб: 125 мм	100 патрубков или гнезд для них	1. Установка шаблона на патрубок. 2. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них по шаблону.	9,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-31-01	Разметка патрубков, диаметр труб: 150 мм	100 патрубков или гнезд для них	1. Установка шаблона на патрубок. 2. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них по шаблону.	10	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-001-32-01	Разметка патрубков, диаметр труб: 200 мм	100 патрубков или гнезд для них	1. Установка шаблона на патрубок. 2. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них по шаблону.	11,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-03-002 Поворачивание труб при газовой резке								
Н-70-03-002-01-01	Поворачивание труб при прямой газовой резке, диаметр труб: 50 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	1,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-02-01	Поворачивание труб при прямой газовой резке, диаметр труб: 80 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-03-01	Поворачивание труб при прямой газовой резке, диаметр труб: 100 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	3,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-04-01	Поворачивание труб при прямой газовой резке, диаметр труб: 125 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	3,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-05-01	Поворачивание труб при прямой газовой резке, диаметр труб: 150 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	5,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-002-06-01	Поворачивание труб при прямой газовой резке, диаметр труб: 200 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	7,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-07-01	Поворачивание труб при прямой газовой резке, диаметр труб: 250 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	9,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-08-01	Поворачивание труб при прямой газовой резке, диаметр труб: 300 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	11	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-09-01	Поворачивание труб при прямой газовой резке, диаметр труб: 350 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	13	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-10-01	Поворачивание труб при прямой газовой резке, диаметр труб: 400 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	15	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-11-01	Поворачивание труб при прямой газовой резке, диаметр труб: 450 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	17	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-12-01	Поворачивание труб при прямой газовой резке, диаметр труб: 500 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	19	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-13-01	Поворачивание труб при прямой газовой резке, диаметр труб: 600 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	21	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-14-01	Поворачивание труб при газовой резке со скосом кромок или при снятии фасок, диаметр труб: 50 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-15-01	Поворачивание труб при газовой резке со скосом кромок или при снятии фасок, диаметр труб: 80 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	2,8	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-002-16-01	Поворачивание труб при газовой резке со скосом кромок или при снятии фасок, диаметр труб: 100 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	4,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-17-01	Поворачивание труб при газовой резке со скосом кромок или при снятии фасок, диаметр труб: 125 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	5,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-18-01	Поворачивание труб при газовой резке со скосом кромок или при снятии фасок, диаметр труб: 150 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	6,8	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-19-01	Поворачивание труб при газовой резке со скосом кромок или при снятии фасок, диаметр труб: 200 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	9,6	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-20-01	Поворачивание труб при газовой резке со скосом кромок или при снятии фасок, диаметр труб: 250 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	12,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-21-01	Поворачивание труб при газовой резке со скосом кромок или при снятии фасок, диаметр труб: 300 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	15	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-22-01	Поворачивание труб при газовой резке со скосом кромок или при снятии фасок, диаметр труб: 350 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	18	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-23-01	Поворачивание труб при газовой резке со скосом кромок или при снятии фасок, диаметр труб: 400 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	21	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-002-24-01	Поворачивание труб при газовой резке со скосом кромок или при снятии фасок, диаметр труб: 450 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	23,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-25-01	Поворачивание труб при газовой резке со скосом кромок или при снятии фасок, диаметр труб: 500 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	26,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-03-002-26-01	Поворачивание труб при газовой резке со скосом кромок или при снятии фасок, диаметр труб: 600 мм	100 перерезов	1. Поворачивание трубы (при необходимости с применением рычага).	32	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Таблица Н-70-03-003 Обработка концов труб после газовой резки								
Н-70-03-003-01-01	Обработка концов труб после газовой резки вручную, диаметр труб: 50 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	6,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-03-003-02-01	Обработка концов труб после газовой резки вручную, диаметр труб: 100 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-03-003-03-01	Обработка концов труб после газовой резки вручную, диаметр труб: 150 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-003-04-01	Обработка концов труб после газовой резки вручную, диаметр труб: 200 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	28	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-03-003-05-01	Обработка концов труб после газовой резки вручную, диаметр труб: 250 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	37	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-03-003-06-01	Обработка концов труб после газовой резки вручную, диаметр труб: 300 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	46	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-03-003-07-01	Обработка концов труб после газовой резки вручную, диаметр труб: 400 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	64	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-03-003-08-01	Обработка концов труб после газовой резки вручную, диаметр труб: 450 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	73	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-003-09-01	Обработка концов труб после газовой резки вручную, диаметр труб: 500 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	77	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-03-003-10-01	Обработка концов труб после газовой резки вручную, диаметр труб: 600 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	86	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-03-003-11-01	Обработка концов труб после газовой резки шлифовальной машиной, диаметр труб: 50 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	3,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-03-003-12-01	Обработка концов труб после газовой резки шлифовальной машиной, диаметр труб: 100 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	7,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-03-003-13-01	Обработка концов труб после газовой резки шлифовальной машиной, диаметр труб: 150 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-003-14-01	Обработка концов труб после газовой резки шлифовальной машиной, диаметр труб: 200 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	16,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-03-003-15-01	Обработка концов труб после газовой резки шлифовальной машиной, диаметр труб: 250 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	21,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-03-003-16-01	Обработка концов труб после газовой резки шлифовальной машиной, диаметр труб: 300 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	26,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-03-003-17-01	Обработка концов труб после газовой резки шлифовальной машиной, диаметр труб: 400 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	36,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-03-003-18-01	Обработка концов труб после газовой резки шлифовальной машиной, диаметр труб: 450 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	41,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-003-19-01	Обработка концов труб после газовой резки шлифовальной машиной, диаметр труб: 500 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	46,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-03-003-20-01	Обработка концов труб после газовой резки шлифовальной машиной, диаметр труб: 600 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Зачистка кромок до металлического блеска. 3. Снятие фасок вручную или шлифовальной машиной. 4. Проверка фасок, маркировка.	52	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Таблица Н-70-03-004 Гнутье труб								
Н-70-03-004-01-01	Гнутье труб, диаметр труб: свыше 50 до 70 мм	100 отводов	1. Разметка места гнутья. 2. Установка трубы в станок. 3. Гнутье трубы. 4. Снятие детали со станка. 5. Проверка угла изгиба.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-03-004-02-01	Гнутье труб, диаметр труб: свыше 70 до 80 мм	100 отводов	1. Разметка места гнутья. 2. Установка трубы в станок. 3. Гнутье трубы. 4. Снятие детали со станка. 5. Проверка угла изгиба.	16	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-004-03-01	Гнутье труб, диаметр труб: свыше 80 до 100 мм	100 отводов	1. Разметка места гнутья. 2. Установка трубы в станок. 3. Гнутье трубы. 4. Снятие детали со станка. 5. Проверка угла изгиба.	28,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-004-04-01	Гнутье труб, диаметр труб: свыше 100 до 125 мм	100 отводов	1. Разметка места гнутья. 2. Установка трубы в станок. 3. Гнутье трубы. 4. Снятие детали со станка. 5. Проверка угла изгиба.	47	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-004-05-01	Гнутье труб, диаметр труб: свыше 125 до 150 мм	100 отводов	1. Разметка места гнутья. 2. Установка трубы в станок. 3. Гнутье трубы. 4. Снятие детали со станка. 5. Проверка угла изгиба.	64	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-004-06-01	Гнутье труб, диаметр труб: свыше 150 до 200 мм	100 отводов	1. Разметка места гнутья. 2. Установка трубы в станок. 3. Гнутье трубы. 4. Снятие детали со станка. 5. Проверка угла изгиба.	92	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-03-005 Насадка фланцев на концы труб								
Н-70-03-005-01-01	Насадка фланцев на концы труб, диаметр труб до: 50 мм	100 фланцев	1. Зачистка внешней стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы или фасонной части с выверкой. 3. Поддерживание при электроприхватке. 4. Маркировка.	8,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-005-02-01	Насадка фланцев на концы труб, диаметр труб до: 80 мм	100 фланцев	1. Зачистка внешней стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы или фасонной части с выверкой. 3. Поддерживание при электроприхватке. 4. Маркировка.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-005-03-01	Насадка фланцев на концы труб, диаметр труб до: 100 мм	100 фланцев	1. Зачистка внешней стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы или фасонной части с выверкой. 3. Поддерживание при электроприхватке. 4. Маркировка.	16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-005-04-01	Насадка фланцев на концы труб, диаметр труб до: 125 мм	100 фланцев	1. Зачистка внешней стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы или фасонной части с выверкой. 3. Поддерживание при электроприхватке. 4. Маркировка.	20,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-005-05-01	Насадка фланцев на концы труб, диаметр труб до: 150 мм	100 фланцев	1. Зачистка внешней стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы или фасонной части с выверкой. 3. Поддерживание при электроприхватке. 4. Маркировка.	25,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-005-06-01	Насадка фланцев на концы труб, диаметр труб до: 200 мм	100 фланцев	1. Зачистка внешней стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы или фасонной части с выверкой. 3. Поддерживание при электроприхватке. 4. Маркировка.	33	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-005-07-01	Насадка фланцев на концы труб, диаметр труб до: 250 мм	100 фланцев	1. Зачистка внешней стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы или фасонной части с выверкой. 3. Поддерживание при электроприхватке. 4. Маркировка.	39,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-005-08-01	Насадка фланцев на концы труб, диаметр труб до: 300 мм	100 фланцев	1. Зачистка внешней стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы или фасонной части с выверкой. 3. Поддерживание при электроприхватке. 4. Маркировка.	48	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-03-005-09-01	Насадка фланцев на концы труб, диаметр труб до: 400 мм	100 фланцев	1. Зачистка внешней стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы или фасонной части с выверкой. 3. Поддерживание при электроприхватке. 4. Маркировка.	65	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-03-005-10-01	Насадка фланцев на концы труб, диаметр труб до: 600 мм	100 фланцев	1. Зачистка внешней стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы или фасонной части с выверкой. 3. Поддерживание при электроприхватке. 4. Маркировка.	82	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-70-03-006 Сборка узлов								
Н-70-03-006-01-01	Сборка узлов на сварке, диаметр труб до: 50 мм	100 стыков	1. Подбор и укладка готовых изделий на верстак. 2. Сборка узла с центрированием и поддерживанием стыков при электроприхватке. 3. Проворачивание узла при прихватке стыков с исправлением перекосов.	4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-006-02-01	Сборка узлов на сварке, диаметр труб до: 70 мм	100 стыков	1. Подбор и укладка готовых изделий на верстак. 2. Сборка узла с центрированием и поддерживанием стыков при электроприхватке. 3. Проворачивание узла при прихватке стыков с исправлением перекосов.	6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-006-03-01	Сборка узлов на сварке, диаметр труб до: 80 мм	100 стыков	1. Подбор и укладка готовых изделий на верстак. 2. Сборка узла с центрированием и поддерживанием стыков при электроприхватке. 3. Проворачивание узла при прихватке стыков с исправлением перекосов.	8,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-006-04-01	Сборка узлов на сварке, диаметр труб до: 100 мм	100 стыков	1. Подбор и укладка готовых изделий на верстак. 2. Сборка узла с центрированием и поддерживанием стыков при электроприхватке. 3. Проворачивание узла при прихватке стыков с исправлением перекосов.	13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-006-05-01	Сборка узлов на сварке, диаметр труб до: 125 мм	100 стыков	1. Подбор и укладка готовых изделий на верстак. 2. Сборка узла с центрированием и поддерживанием стыков при электроприхватке. 3. Проворачивание узла при прихватке стыков с исправлением перекосов.	18	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-006-06-01	Сборка узлов на сварке, диаметр труб до: 150 мм	100 стыков	1. Подбор и укладка готовых изделий на верстак. 2. Сборка узла с центрированием и поддерживанием стыков при электроприхватке. 3. Проворачивание узла при прихватке стыков с исправлением перекосов.	22	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-006-07-01	Сборка узлов на сварке, диаметр труб до: 200 мм	100 стыков	1. Подбор и укладка готовых изделий на верстак. 2. Сборка узла с центрированием и поддерживанием стыков при электроприхватке. 3. Проворачивание узла при прихватке стыков с исправлением перекосов.	34	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-006-08-01	Сборка узлов на фланцевых соединениях, диаметр труб до: 50 мм	1 соединение	1. Подбор готовых деталей, арматуры и изделий с укладкой на верстак или сборочную площадку. 2. Сборка узла из отдельных деталей, арматуры и изделий. 3. Соединение фланцев с установкой болтов и готовых прокладок. 4. Затяжка болтов.	0,19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-006-09-01	Сборка узлов на фланцевых соединениях, диаметр труб до: 80 мм	1 соединение	1. Подбор готовых деталей, арматуры и изделий с укладкой на верстак или сборочную площадку. 2. Сборка узла из отдельных деталей, арматуры и изделий. 3. Соединение фланцев с установкой болтов и готовых прокладок. 4. Затяжка болтов.	0,26	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-006-10-01	Сборка узлов на фланцевых соединениях, диаметр труб до: 100 мм	1 соединение	1. Подбор готовых деталей, арматуры и изделий с укладкой на верстак или сборочную площадку. 2. Сборка узла из отдельных деталей, арматуры и изделий. 3. Соединение фланцев с установкой болтов и готовых прокладок. 4. Затяжка болтов.	0,29	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-006-11-01	Сборка узлов на фланцевых соединениях, диаметр труб до: 125 мм	1 соединение	1. Подбор готовых деталей, арматуры и изделий с укладкой на верстак или сборочную площадку. 2. Сборка узла из отдельных деталей, арматуры и изделий. 3. Соединение фланцев с установкой болтов и готовых прокладок. 4. Затяжка болтов.	0,33	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-006-12-01	Сборка узлов на фланцевых соединениях, диаметр труб до: 150 мм	1 соединение	1. Подбор готовых деталей, арматуры и изделий с укладкой на верстак или сборочную площадку. 2. Сборка узла из отдельных деталей, арматуры и изделий. 3. Соединение фланцев с установкой болтов и готовых прокладок. 4. Затяжка болтов.	0,39	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-006-13-01	Сборка узлов на фланцевых соединениях, диаметр труб до: 200 мм	1 соединение	1. Подбор готовых деталей, арматуры и изделий с укладкой на верстак или сборочную площадку. 2. Сборка узла из отдельных деталей, арматуры и изделий. 3. Соединение фланцев с установкой болтов и готовых прокладок. 4. Затяжка болтов.	0,48	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-006-14-01	Сборка узлов на фланцевых соединениях, диаметр труб до: 250 мм	1 соединение	1. Подбор готовых деталей, арматуры и изделий с укладкой на верстак или сборочную площадку. 2. Сборка узла из отдельных деталей, арматуры и изделий. 3. Соединение фланцев с установкой болтов и готовых прокладок. 4. Затяжка болтов.	0,57	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-006-15-01	Сборка узлов на фланцевых соединениях, диаметр труб до: 300 мм	1 соединение	1. Подбор готовых деталей, арматуры и изделий с укладкой на верстак или сборочную площадку. 2. Сборка узла из отдельных деталей, арматуры и изделий. 3. Соединение фланцев с установкой болтов и готовых прокладок. 4. Затяжка болтов.	0,62	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-006-16-01	Сборка узлов на фланцевых соединениях, диаметр труб до: 350 мм	1 соединение	1. Подбор готовых деталей, арматуры и изделий с укладкой на верстак или сборочную площадку. 2. Сборка узла из отдельных деталей, арматуры и изделий. 3. Соединение фланцев с установкой болтов и готовых прокладок. 4. Затяжка болтов.	0,67	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-006-17-01	Сборка узлов на фланцевых соединениях, диаметр труб до: 400 мм	1 соединение	1. Подбор готовых деталей, арматуры и изделий с укладкой на верстак или сборочную площадку. 2. Сборка узла из отдельных деталей, арматуры и изделий. 3. Соединение фланцев с установкой болтов и готовых прокладок. 4. Затяжка болтов.	0,72	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-006-18-01	Сборка узлов на фланцевых соединениях, диаметр труб до: 450 мм	1 соединение	1. Подбор готовых деталей, арматуры и изделий с укладкой на верстак или сборочную площадку. 2. Сборка узла из отдельных деталей, арматуры и изделий. 3. Соединение фланцев с установкой болтов и готовых прокладок. 4. Затяжка болтов.	0,84	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-006-19-01	Сборка узлов на фланцевых соединениях, диаметр труб до: 500 мм	1 соединение	1. Подбор готовых деталей, арматуры и изделий с укладкой на верстак или сборочную площадку. 2. Сборка узла из отдельных деталей, арматуры и изделий. 3. Соединение фланцев с установкой болтов и готовых прокладок. 4. Затяжка болтов.	0,96	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-006-20-01	Сборка узлов на фланцевых соединениях, диаметр труб до: 600 мм	1 соединение	1. Подбор готовых деталей, арматуры и изделий с укладкой на верстак или сборочную площадку. 2. Сборка узла из отдельных деталей, арматуры и изделий. 3. Соединение фланцев с установкой болтов и готовых прокладок. 4. Затяжка болтов.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-03-007 Маркировка узлов								
Н-70-03-007-01-01	Маркировка узлов по эскизу краской	100 знаков	1. Маркировка узлов по эскизу краской.	0,34	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-03-008 Изготовление и сборка элеваторного и безэлеваторного узла								
Н-70-03-008-01-01	Изготовление и сборка элеваторного неавтоматизированного узла, диаметр труб: 40 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Гнутье труб. 5. Сверление отверстий. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин. 8. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 9. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 10. Проверка, маркировка.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-008-02-01	Изготовление и сборка элеваторного неавтоматизированного узла, диаметр труб: 50 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Гнутье труб. 5. Сверление отверстий. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин. 8. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 9. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 10. Проверка, маркировка.	5,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-008-03-01	Изготовление и сборка элеваторного неавтоматизированного узла, диаметр труб: 80 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Гнутье труб. 5. Сверление отверстий. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин. 8. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 9. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 10. Проверка, маркировка.	6,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-008-04-01	Изготовление и сборка элеваторного автоматизированного узла, диаметр труб: 40 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Гнутье труб. 5. Сверление отверстий. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин. 8. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 9. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 10. Проверка, маркировка.	8,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-008-05-01	Изготовление и сборка элеваторного автоматизированного узла, диаметр труб: 50 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Гнутье труб. 5. Сверление отверстий. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин. 8. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 9. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 10. Проверка, маркировка.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-008-06-01	Изготовление и сборка элеваторного автоматизированного узла, диаметр труб: 80 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Гнутье труб. 5. Сверление отверстий. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин. 8. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 9. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 10. Проверка, маркировка.	15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-008-07-01	Изготовление и сборка безэлеваторного неавтоматизированного узла, диаметр труб: 80 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Гнутье труб. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 10. Сборка узлов на фланцах или резьбе с уплотнителем. 11. Проверка, маркировка.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-008-08-01	Изготовление и сборка безэлеваторного неавтоматизированного узла, диаметр труб: 100 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Гнутье труб. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 10. Сборка узлов на фланцах или резьбе с уплотнителем. 11. Проверка, маркировка.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-008-09-01	Изготовление и сборка безэлеваторного автоматизированного узла, диаметр труб: 50 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Гнутье труб. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 10. Сборка узлов на фланцах или резьбе с уплотнителем. 11. Проверка, маркировка.	6,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-008-10-01	Изготовление и сборка безэлеваторного автоматизированного узла, диаметр труб: 80 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Гнутье труб. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 10. Сборка узлов на фланцах или резьбе с уплотнителем. 11. Проверка, маркировка.	9,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-008-11-01	Изготовление и сборка безэлеваторного автоматизированного узла, диаметр труб: 100 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Гнутье труб. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 10. Сборка узлов на фланцах или резьбе с уплотнителем. 11. Проверка, маркировка.	9,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-03-009 Изготовление и сборка водомерного узла								
Н-70-03-009-01-01	Изготовление и сборка водомерного узла с обводной линией на резьбовом соединении, диаметр труб: 32 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	0,88	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-009-02-01	Изготовление и сборка водомерного узла с обводной линией на резьбовом соединении, диаметр труб: 40 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-009-03-01	Изготовление и сборка водомерного узла с обводной линией на резьбовом соединении, диаметр труб: 50 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-009-04-01	Изготовление и сборка водомерного узла с обводной линией на фланцевом соединении, диаметр труб: 50 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	3,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-009-05-01	Изготовление и сборка водомерного узла с обводной линией на фланцевом соединении, диаметр труб: 80 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	5,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-009-06-01	Изготовление и сборка водомерного узла с обводной линией на фланцевом соединении, диаметр труб: 100 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	5,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-009-07-01	Изготовление и сборка водомерного узла с обводной линией на фланцевом соединении, диаметр труб: 125 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	7,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-009-08-01	Изготовление и сборка водомерного узла с обводной линией на фланцевом соединении, диаметр труб: 150 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	8,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-009-09-01	Изготовление и сборка водомерного узла с обводной линией на фланцевом соединении, диаметр труб: 200 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-009-10-01	Изготовление и сборка водомерного узла без обводной линии на резьбовом соединении, диаметр труб: 32 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-009-11-01	Изготовление и сборка водомерного узла без обводной линии на резьбовом соединении, диаметр труб: 40 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-009-12-01	Изготовление и сборка водомерного узла без обводной линии на резьбовом соединении, диаметр труб: 50 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-009-13-01	Изготовление и сборка водомерного узла без обводной линии на фланцевом соединении, диаметр труб: 50 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-009-14-01	Изготовление и сборка водомерного узла без обводной линии на фланцевом соединении, диаметр труб: 80 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-009-15-01	Изготовление и сборка водомерного узла без обводной линии на фланцевом соединении, диаметр труб: 100 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-009-16-01	Изготовление и сборка водомерного узла без обводной линии на фланцевом соединении, диаметр труб: 125 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	5,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-009-17-01	Изготовление и сборка водомерного узла без обводной линии на фланцевом соединении, диаметр труб: 150 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	6,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-009-18-01	Изготовление и сборка водомерного узла без обводной линии на резьбовом и фланцевом соединении, диаметр труб: 80 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-009-19-01	Изготовление и сборка водомерного узла без обводной линии на резьбовом и фланцевом соединении, диаметр труб: 100 мм	1 водомерный узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов на фланцах или на резьбе с уплотнителем. 10. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 11. Проверка, маркировка.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-03-010 Изготовление парораспределительной гребенки с тремя патрубками								
Н-70-03-010-01-01	Изготовление парораспределительной гребенки с тремя патрубками, диаметр корпуса: 150 мм	1 гребенка	1. Подача труб к месту сборки кран-балкой. 2. Разметка на трубе корпуса, патрубков, отверстий. 3. Обивка окалины после газовой резки. 4. Насадка фланцев с поддерживанием при электроприхватке. 5. Установка патрубков с фланцами на корпус гребенки. 6. Установка задвижек с патрубком на фланцевом соединении с затяжкой болтов.	0,77	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-03-010-02-01	Изготовление парораспределительной гребенки с тремя патрубками, диаметр корпуса: 200 мм	1 гребенка	1. Подача труб к месту сборки кран-балкой. 2. Разметка на трубе корпуса, патрубков, отверстий. 3. Обивка окалины после газовой резки. 4. Насадка фланцев с поддерживанием при электроприхватке. 5. Установка патрубков с фланцами на корпус гребенки. 6. Установка задвижек с патрубком на фланцевом соединении с затяжкой болтов.	0,82	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-010-03-01	Изготовление парораспределительной гребенки с тремя патрубками, диаметр корпуса: 250 мм	1 гребенка	1. Подача труб к месту сборки кран-балкой. 2. Разметка на трубе корпуса, патрубков, отверстий. 3. Обивка окалины после газовой резки. 4. Насадка фланцев с поддерживанием при электроприхватке. 5. Установка патрубков с фланцами на корпус гребенки. 6. Установка задвижек с патрубком на фланцевом соединении с затяжкой болтов.	0,94	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-70-03-011 Изготовление и сборка обвязки конденсатоотводчиков								
Н-70-03-011-01-01	Изготовление и сборка обвязки чугунного фланцевого и "ВНИИСТО" конденсатоотводчиков, диаметр труб: 15 мм	1 конденсатоотводчик	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на резьбе с уплотнителем или на фланцах. 11. Проверка, маркировка.	0,98	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-011-02-01	Изготовление и сборка обвязки чугунного фланцевого и "ВНИИСТО" конденсатоотводчиков, диаметр труб: 20 мм	1 конденсатоотводчик	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на резьбе с уплотнителем или на фланцах. 11. Проверка, маркировка.	0,98	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-011-03-01	Изготовление и сборка обвязки чугунного фланцевого и "ВНИИСТО" конденсатоотводчиков, диаметр труб: 25 мм	1 конденсатоотводчик	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на резьбе с уплотнителем или на фланцах. 11. Проверка, маркировка.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-011-04-01	Изготовление и сборка обвязки чугунного фланцевого и "ВНИИСТО" конденсатоотводчиков, диаметр труб: 32 мм	1 конденсатоотводчик	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на резьбе с уплотнителем или на фланцах. 11. Проверка, маркировка.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-011-05-01	Изготовление и сборка обвязки чугунного фланцевого и "ВНИИСТО" конденсатоотводчиков, диаметр труб: 40 мм	1 конденсатоотводчик	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на резьбе с уплотнителем или на фланцах. 11. Проверка, маркировка.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-011-06-01	Изготовление и сборка обвязки чугунного фланцевого и "ВНИИСТО" конденсатоотводчиков, диаметр труб: 50 мм	1 конденсатоотводчик	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на резьбе с уплотнителем или на фланцах. 11. Проверка, маркировка.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-011-07-01	Изготовление и сборка обвязки конденсатоотводчиков с опрокинутым поплавком, диаметр труб: 20 мм	1 конденсатоотводчик	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на резьбе с уплотнителем или на фланцах. 11. Проверка, маркировка.	0,51	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-011-08-01	Изготовление и сборка обвязки конденсатоотводчиков с опрокинутым поплавком, диаметр труб: 25 мм	1 конденсатоотводчик	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на резьбе с уплотнителем или на фланцах. 11. Проверка, маркировка.	0,63	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-011-09-01	Изготовление и сборка обвязки конденсатоотводчиков с опрокинутым поплавком, диаметр труб: 32 мм	1 конденсатоотводчик	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на резьбе с уплотнителем или на фланцах. 11. Проверка, маркировка.	0,71	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-011-10-01	Изготовление и сборка обвязки конденсатоотводчиков с опрокинутым поплавком, диаметр труб: 40 мм	1 конденсатоотводчик	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на резьбе с уплотнителем или на фланцах. 11. Проверка, маркировка.	0,89	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-011-11-01	Изготовление и сборка обвязки конденсатоотводчиков с опрокинутым поплавком, диаметр труб: 50 мм	1 конденсатоотводчик	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на резьбе с уплотнителем или на фланцах. 11. Проверка, маркировка.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-03-012 Изготовление и сборка тройников из стальных труб с задвижками								
Н-70-03-012-01-01	Изготовление и сборка тройников из стальных труб с задвижками, диаметр труб: 50 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 4. Высечка седловин. 5. Насадка фланцев на концы труб. 6. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 7. Сборка узлов на фланцевых соединениях. 8. Проверка, маркировка.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-012-02-01	Изготовление и сборка тройников из стальных труб с задвижками, диаметр труб: 80 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 4. Высечка седловин. 5. Насадка фланцев на концы труб. 6. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 7. Сборка узлов на фланцевых соединениях. 8. Проверка, маркировка.	2,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-012-03-01	Изготовление и сборка тройников из стальных труб с задвижками, диаметр труб: 100 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 4. Высечка седловин. 5. Насадка фланцев на концы труб. 6. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 7. Сборка узлов на фланцевых соединениях. 8. Проверка, маркировка.	2,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-012-04-01	Изготовление и сборка тройников из стальных труб с задвижками, диаметр труб: 125 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 4. Высечка седловин. 5. Насадка фланцев на концы труб. 6. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 7. Сборка узлов на фланцевых соединениях. 8. Проверка, маркировка.	2,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-012-05-01	Изготовление и сборка тройников из стальных труб с задвижками, диаметр труб: 150 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 4. Высечка седловин. 5. Насадка фланцев на концы труб. 6. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 7. Сборка узлов на фланцевых соединениях. 8. Проверка, маркировка.	3,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-012-06-01	Изготовление и сборка тройников из стальных труб с задвижками, диаметр труб: 200 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 4. Высечка седловин. 5. Насадка фланцев на концы труб. 6. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 7. Сборка узлов на фланцевых соединениях. 8. Проверка, маркировка.	4,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-03-013 Изготовление обвязки насосов типа "К" на патрубках								
Н-70-03-013-01-01	Изготовление обвязки насосов типа "К" на патрубках, узел всасывающий, диаметр патрубков: 40 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы. 4. Гнутье труб. 5. Сверление отверстий. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин на патрубках. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях. 11. Проверка, маркировка.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-013-02-01	Изготовление обвязки насосов типа "К" на патрубках, узел всасывающий, диаметр патрубков: 50 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы. 4. Гнутье труб. 5. Сверление отверстий. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин на патрубках. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях. 11. Проверка, маркировка.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-013-03-01	Изготовление обвязки насосов типа "К" на патрубках, узел всасывающий, диаметр патрубков: 80 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы. 4. Гнутье труб. 5. Сверление отверстий. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин на патрубках. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях. 11. Проверка, маркировка.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-013-04-01	Изготовление обвязки насосов типа "К" на патрубках, узел всасывающий, диаметр патрубков: 100 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы. 4. Гнутье труб. 5. Сверление отверстий. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин на патрубках. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях. 11. Проверка, маркировка.	3,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-013-05-01	Изготовление обвязки насосов типа "К" на патрубках, узел всасывающий, диаметр патрубков: 150 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы. 4. Гнутье труб. 5. Сверление отверстий. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин на патрубках. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях. 11. Проверка, маркировка.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-013-06-01	Изготовление обвязки насосов типа "К" на патрубках, узел нагнетающий, диаметр патрубков: 40 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы. 4. Гнутье труб. 5. Сверление отверстий. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин на патрубках. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях. 11. Проверка, маркировка.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-013-07-01	Изготовление обвязки насосов типа "К" на патрубках, узел нагнетающий, диаметр патрубков: 50 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы. 4. Гнутье труб. 5. Сверление отверстий. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин на патрубках. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях. 11. Проверка, маркировка.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-013-08-01	Изготовление обвязки насосов типа "К" на патрубках, узел нагнетающий, диаметр патрубков: 80 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы. 4. Гнутье труб. 5. Сверление отверстий. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин на патрубках. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях. 11. Проверка, маркировка.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-013-09-01	Изготовление обвязки насосов типа "К" на патрубках, узел нагнетающий, диаметр патрубков: 100 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы. 4. Гнутье труб. 5. Сверление отверстий. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин на патрубках. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях. 11. Проверка, маркировка.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-013-10-01	Изготовление обвязки насосов типа "К" на патрубках, узел нагнетающий, диаметр патрубков: 150 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы. 4. Гнутье труб. 5. Сверление отверстий. 6. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 7. Высечка седловин на патрубках. 8. Насадка фланцев на концы труб. 9. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях. 11. Проверка, маркировка.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-03-014 Изготовление обвязки ручных насосов типа БКФ и “Родник” и обвязка насосов								
Н-70-03-014-01-01	Изготовление обвязки ручных насосов типа БКФ-2 и "Родник" и обвязка насосов, диаметр насосов до 25 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Нарезка резьбы с раззенковкой. 3. Гнутье труб. 4. Сборка узлов на резьбе с уплотнителем. 5. Обвязка насосов.	0,57	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-014-02-01	Изготовление обвязки ручных насосов типа БКФ-4 и обвязка насосов, диаметр насосов до 40 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Нарезка резьбы с раззенковкой. 3. Гнутье труб. 4. Сборка узлов на резьбе с уплотнителем. 5. Обвязка насосов.	0,69	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-014-03-01	Изготовление обвязки ручных насосов типа БКФ-2 и "Родник" и обвязка насосов, диаметр насосов до 25 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Нарезка резьбы с раззенковкой. 3. Гнутье труб. 4. Сборка узлов на резьбе с уплотнителем. 5. Обвязка насосов.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-014-04-01	Изготовление обвязки ручных насосов типа БКФ-4 и обвязка насосов, диаметр насосов до 40 мм	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Нарезка резьбы с раззенковкой. 3. Гнутье труб. 4. Сборка узлов на резьбе с уплотнителем. 5. Обвязка насосов.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-03-015 Изготовление обвязки секционных котлов								
Н-70-03-015-01-01	Изготовление обвязки секционных котлов: коллектор, количество узлов на 1 котел 1, наружный диаметр магистрального трубопровода 108 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	0,29	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-015-02-01	Изготовление обвязки секционных котлов: коллектор, количество узлов на 1 котел 1, наружный диаметр магистрального трубопровода 133 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	0,29	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-015-03-01	Изготовление обвязки секционных котлов: коллектор, количество узлов на 1 котел 1, наружный диаметр магистрального трубопровода 159 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	0,29	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-015-04-01	Изготовление обвязки секционных котлов: коллектор, количество узлов на 1 котел 1, наружный диаметр магистрального трубопровода 219 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	0,29	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-015-05-01	Изготовление обвязки секционных котлов: коллектор, количество узлов на 1 котел 1, наружный диаметр магистрального трубопровода 273 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	0,29	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-015-06-01	Изготовление обвязки секционных котлов: узел слива, количество узлов на 1 котел 2, наружный диаметр магистрального трубопровода 108 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	0,28	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-015-07-01	Изготовление обвязки секционных котлов: узел слива, количество узлов на 1 котел 2, наружный диаметр магистрального трубопровода 133 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	0,28	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-015-08-01	Изготовление обвязки секционных котлов: узел слива, количество узлов на 1 котел 2, наружный диаметр магистрального трубопровода 159 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутые труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	0,28	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-015-09-01	Изготовление обвязки секционных котлов: узел слива, количество узлов на 1 котел 2, наружный диаметр магистрального трубопровода 219 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутые труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	0,28	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-015-10-01	Изготовление обвязки секционных котлов: узел слива, количество узлов на 1 котел 2, наружный диаметр магистрального трубопровода 273 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутые труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	0,28	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-015-11-01	Изготовление обвязки секционных котлов: узел горячей воды, количество узлов на 1 котел 1, наружный диаметр магистрального трубопровода 108 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутые труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	4,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-015-12-01	Изготовление обвязки секционных котлов: узел горячей воды, количество узлов на 1 котел 1, наружный диаметр магистрального трубопровода 133 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	4,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-015-13-01	Изготовление обвязки секционных котлов: узел горячей воды, количество узлов на 1 котел 1, наружный диаметр магистрального трубопровода 159 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	5,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-015-14-01	Изготовление обвязки секционных котлов: узел горячей воды, количество узлов на 1 котел 1, наружный диаметр магистрального трубопровода 219 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	5,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-015-15-01	Изготовление обвязки секционных котлов: узел горячей воды, количество узлов на 1 котел 1, наружный диаметр магистрального трубопровода 273 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	6,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-015-16-01	Изготовление обвязки секционных котлов: узел обратной воды, количество узлов на 1 котел 1, наружный диаметр магистрального трубопровода 108 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-015-17-01	Изготовление обвязки секционных котлов: узел обратной воды, количество узлов на 1 котел 1, наружный диаметр магистрального трубопровода 133 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-015-18-01	Изготовление обвязки секционных котлов: узел обратной воды, количество узлов на 1 котел 1, наружный диаметр магистрального трубопровода 159 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-015-19-01	Изготовление обвязки секционных котлов: узел обратной воды, количество узлов на 1 котел 1, наружный диаметр магистрального трубопровода 219 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-015-20-01	Изготовление обвязки секционных котлов: узел обратной воды, количество узлов на 1 котел 1, наружный диаметр магистрального трубопровода 273 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-015-21-01	Изготовление обвязки секционных котлов: всего, наружный диаметр магистрального трубопровода 108 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	6,37	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-015-22-01	Изготовление обвязки секционных котлов: всего, наружный диаметр магистрального трубопровода 133 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	6,37	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-015-23-01	Изготовление обвязки секционных котлов: всего, наружный диаметр магистрального трубопровода 159 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	8,17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-03-015-24-01	Изготовление обвязки секционных котлов: всего, наружный диаметр магистрального трубопровода 219 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	8,17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-03-015-25-01	Изготовление обвязки секционных котлов: всего, наружный диаметр магистрального трубопровода 273 мм	1 котел	1. Разметка и резка труб. 2. Разметка и резка деталей из листовой стали. 3. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 4. Нарезка резьбы с раззенковкой. 5. Гнутье труб. 6. Сверление отверстий. 7. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 8. Высечка седловин. 9. Насадка фланцев на концы труб. 10. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 11. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 12. Проверка, маркировка.	8,77	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-03-016 Изготовление обвязки и сборка терморегулятора горячего водоснабжения								
Н-70-03-016-01-01	Изготовление обвязки и сборка терморегулятора горячего водоснабжения	1 узел	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев с концов деталей под сварку. 3. Нарезка резьбы с раззенковкой. 4. Сверление отверстий. 5. Разметка патрубков на "седло" и гнезд для них. 6. Высечка седловин. 7. Гнутье труб. 8. Сборка узлов с поддерживанием при электроприхватке. 9. Сборка узлов на фланцевых соединениях или на резьбе с уплотнителем. 10. Проверка, маркировка.	1,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Раздел Н-70-04 Изготовление фасонных частей и изделий								
Таблица Н-70-04-001 Изготовление секционных отводов								
Н-70-04-001-01-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок на станке, диаметр труб: 100 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	0,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-001-02-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок на станке, диаметр труб: 125 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	0,27	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-001-03-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок на станке, диаметр труб: 150 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	0,33	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-001-04-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок на станке, диаметр труб: 200 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	0,43	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-001-05-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок на станке, диаметр труб: 250 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	0,54	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-001-06-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок на станке, диаметр труб: 300 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	0,66	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-001-07-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок на станке, диаметр труб: 350 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	0,84	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-001-08-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок на станке, диаметр труб: 400 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	0,93	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-001-09-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок на станке, диаметр труб: 500 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-001-10-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок на станке, диаметр труб: 600 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-001-11-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок вручную, диаметр труб: 100 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	0,29	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-001-12-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок вручную, диаметр труб: 125 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	0,38	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-001-13-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок вручную, диаметр труб: 150 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	0,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-001-14-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок вручную, диаметр труб: 200 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	0,65	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-001-15-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок вручную, диаметр труб: 250 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	0,91	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-001-16-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок вручную, диаметр труб: 300 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-001-17-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок вручную, диаметр труб: 350 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-001-18-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок вручную, диаметр труб: 400 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-001-19-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок вручную, диаметр труб: 500 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-001-20-01	Изготовление секционных отводов при снятии фасок вручную, диаметр труб: 600 мм	1 секция	1. Разметка секций отвода по шаблону. 2. Снятие фасок с опиловкой после газовой резки. 3. Сборка отвода с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков. 4. Проверка собранного отвода, маркировка.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-70-04-002 Изготовление переходов								
Н-70-04-002-01	Изготовление переходов с вырезкой клиньев, диаметр трубы: 40 мм, диаметр перехода 25 мм	1 переход	1. Разметка клиньев переходв по шаблону. 2. Поддерживание при вырезке клиньев. 3. Очистка кромок после вырезки клиньев. 4. Обсадка перехода с нагреванием оснований клиньев. 5. Проверка, маркировка.	0,14	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-002-02	Изготовление переходов с вырезкой клиньев, диаметр трубы: 50 мм, диаметр перехода 32 мм	1 переход	1. Разметка клиньев переходв по шаблону. 2. Поддерживание при вырезке клиньев. 3. Очистка кромок после вырезки клиньев. 4. Обсадка перехода с нагреванием оснований клиньев. 5. Проверка, маркировка.	0,16	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-002-03	Изготовление переходов с вырезкой клиньев, диаметр трубы: 70 мм, диаметр перехода 40 мм	1 переход	1. Разметка клиньев переходв по шаблону. 2. Поддерживание при вырезке клиньев. 3. Очистка кромок после вырезки клиньев. 4. Обсадка перехода с нагреванием оснований клиньев. 5. Проверка, маркировка.	0,18	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-002-04	Изготовление переходов с вырезкой клиньев, диаметр трубы: 80 мм, диаметр перехода 40 мм	1 переход	1. Разметка клиньев переходв по шаблону. 2. Поддерживание при вырезке клиньев. 3. Очистка кромок после вырезки клиньев. 4. Обсадка перехода с нагреванием оснований клиньев. 5. Проверка, маркировка.	0,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-002-05	Изготовление переходов с вырезкой клиньев, диаметр трубы: 100 мм, диаметр перехода 70 мм	1 переход	1. Разметка клиньев переходв по шаблону. 2. Поддерживание при вырезке клиньев. 3. Очистка кромок после вырезки клиньев. 4. Обсадка перехода с нагреванием оснований клиньев. 5. Проверка, маркировка.	0,22	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-002-06	Изготовление переходов с вырезкой клиньев, диаметр трубы: 125 мм, диаметр перехода 80 мм	1 переход	1. Разметка клиньев переходв по шаблону. 2. Поддерживание при вырезке клиньев. 3. Очистка кромок после вырезки клиньев. 4. Обсадка перехода с нагреванием оснований клиньев. 5. Проверка, маркировка.	0,28	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-002-07	Изготовление переходов с вырезкой клиньев, диаметр трубы: 150 мм, диаметр перехода 100 мм	1 переход	1. Разметка клиньев переходв по шаблону. 2. Поддерживание при вырезке клиньев. 3. Очистка кромок после вырезки клиньев. 4. Обсадка перехода с нагреванием оснований клиньев. 5. Проверка, маркировка.	0,33	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-002-08	Изготовление переходов с вырезкой клиньев, диаметр трубы: 200 мм, диаметр перехода 150 мм	1 переход	1. Разметка клиньев переходв по шаблону. 2. Поддерживание при вырезке клиньев. 3. Очистка кромок после вырезки клиньев. 4. Обсадка перехода с нагреванием оснований клиньев. 5. Проверка, маркировка.	0,51	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-002-09	Изготовление переходов с вырезкой клиньев, диаметр трубы: 250 мм, диаметр перехода 200 мм	1 переход	1. Разметка клиньев переходв по шаблону. 2. Поддерживание при вырезке клиньев. 3. Очистка кромок после вырезки клиньев. 4. Обсадка перехода с нагреванием оснований клиньев. 5. Проверка, маркировка.	0,59	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-002-10	Изготовление переходов с вырезкой клиньев, диаметр трубы: 300 мм, диаметр перехода 200 мм	1 переход	1. Разметка клиньев переходв по шаблону. 2. Поддерживание при вырезке клиньев. 3. Очистка кромок после вырезки клиньев. 4. Обсадка перехода с нагреванием оснований клиньев. 5. Проверка, маркировка.	0,77	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-002-11	Изготовление переходов без вырезки клиньев с нагревом, диаметр трубы: 40 мм, диаметр перехода 25 мм	1 переход	1. Разметка перехода по шаблону. 2. Нагревание перехода в горне или поддерживание при нагревании газовой горелкой. 3. Обсадка перехода на заданный конус. 4. Проверка, маркировка.	0,24	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-002-12	Изготовление переходов без вырезки клиньев с нагревом, диаметр трубы: 50 мм, диаметр перехода 32 мм	1 переход	1. Разметка перехода по шаблону. 2. Нагревание перехода в горне или поддерживание при нагревании газовой горелкой. 3. Обсадка перехода на заданный конус. 4. Проверка, маркировка.	0,27	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-002-13	Изготовление переходов без вырезки клиньев с нагревом, диаметр трубы: 70 мм, диаметр перехода 40 мм	1 переход	1. Разметка перехода по шаблону. 2. Нагревание перехода в горне или поддерживание при нагревании газовой горелкой. 3. Обсадка перехода на заданный конус. 4. Проверка, маркировка.	0,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-002-14	Изготовление переходов без вырезки клиньев с нагревом, диаметр трубы: 80 мм, диаметр перехода 40 мм	1 переход	1. Разметка перехода по шаблону. 2. Нагревание перехода в горне или поддерживание при нагревании газовой горелкой. 3. Обсадка перехода на заданный конус. 4. Проверка, маркировка.	0,35	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-002-15	Изготовление переходов без вырезки клиньев с нагревом, диаметр трубы: 100 мм, диаметр перехода 70 мм	1 переход	1. Разметка перехода по шаблону. 2. Нагревание перехода в горне или поддерживание при нагревании газовой горелкой. 3. Обсадка перехода на заданный конус. 4. Проверка, маркировка.	0,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-002-16	Изготовление переходов без вырезки клиньев с нагревом, диаметр трубы: 125 мм, диаметр перехода 80 мм	1 переход	1. Разметка перехода по шаблону. 2. Нагревание перехода в горне или поддерживание при нагревании газовой горелкой. 3. Обсадка перехода на заданный конус. 4. Проверка, маркировка.	0,46	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-002-17	Изготовление переходов без вырезки клиньев с нагревом, диаметр трубы: 150 мм, диаметр перехода 100 мм	1 переход	1. Разметка перехода по шаблону. 2. Нагревание перехода в горне или поддерживание при нагревании газовой горелкой. 3. Обсадка перехода на заданный конус. 4. Проверка, маркировка.	0,61	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-002-18	Изготовление переходов без вырезки клиньев с нагревом, диаметр трубы: 175 мм, диаметр перехода 125 мм	1 переход	1. Разметка перехода по шаблону. 2. Нагревание перехода в горне или поддерживание при нагревании газовой горелкой. 3. Обсадка перехода на заданный конус. 4. Проверка, маркировка.	1,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-002-19	Изготовление переходов без вырезки клиньев с нагревом, диаметр трубы: 200 мм, диаметр перехода 150 мм	1 переход	1. Разметка перехода по шаблону. 2. Нагревание перехода в горне или поддерживание при нагревании газовой горелкой. 3. Обсадка перехода на заданный конус. 4. Проверка, маркировка.	1,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-002-20	Изготовление переходов без вырезки клиньев с нагревом, диаметр трубы: 200 мм, диаметр перехода 175 мм	1 переход	1. Разметка перехода по шаблону. 2. Нагревание перехода в горне или поддерживание при нагревании газовой горелкой. 3. Обсадка перехода на заданный конус. 4. Проверка, маркировка.	1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-002-21	Изготовление переходов без вырезки клиньев с нагревом, диаметр трубы: 250 мм, диаметр перехода 175 мм	1 переход	1. Разметка перехода по шаблону. 2. Нагревание перехода в горне или поддерживание при нагревании газовой горелкой. 3. Обсадка перехода на заданный конус. 4. Проверка, маркировка.	2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-002-22	Изготовление переходов без вырезки клиньев с нагревом, диаметр трубы: 300 мм, диаметр перехода 200 мм	1 переход	1. Разметка перехода по шаблону. 2. Нагревание перехода в горне или поддерживание при нагревании газовой горелкой. 3. Обсадка перехода на заданный конус. 4. Проверка, маркировка.	2,8	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-04-003 Изготовление П-образных компенсаторов из готовых отводов								
Н-70-04-003-01-01	Изготовление П-образных компенсаторов из готовых отводов, диаметр труб: 70 мм	1 компенсатор	1. Разметка труб. 2. Резка труб на станке. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Зачистка концов труб после газовой резки. 5. Сборка компенсаторов с поддерживанием при электроприхватке. 6. Проверка собранного компенсатора. 7. Транспортировка компенсатора с помощью тельфера на расстояние 15 м.	0,19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-003-02-01	Изготовление П-образных компенсаторов из готовых отводов, диаметр труб: 80 мм	1 компенсатор	1. Разметка труб. 2. Резка труб на станке. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Зачистка концов труб после газовой резки. 5. Сборка компенсаторов с поддерживанием при электроприхватке. 6. Проверка собранного компенсатора. 7. Транспортировка компенсатора с помощью тельфера на расстояние 15 м.	0,21	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-003-03-01	Изготовление П-образных компенсаторов из готовых отводов, диаметр труб: 100 мм	1 компенсатор	1. Разметка труб. 2. Резка труб на станке. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Зачистка концов труб после газовой резки. 5. Сборка компенсаторов с поддерживанием при электроприхватке. 6. Проверка собранного компенсатора. 7. Транспортировка компенсатора с помощью тельфера на расстояние 15 м.	0,24	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-003-04-01	Изготовление П-образных компенсаторов из готовых отводов, диаметр труб: 125 мм	1 компенсатор	1. Разметка труб. 2. Резка труб на станке. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Зачистка концов труб после газовой резки. 5. Сборка компенсаторов с поддерживанием при электроприхватке. 6. Проверка собранного компенсатора. 7. Транспортировка компенсатора с помощью тельфера на расстояние 15 м.	0,45	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-04-003-05-01	Изготовление П-образных компенсаторов из готовых отводов, диаметр труб: 200 мм	1 компенсатор	1. Разметка труб. 2. Резка труб на станке. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Зачистка концов труб после газовой резки. 5. Сборка компенсаторов с поддерживанием при электроприхватке. 6. Проверка собранного компенсатора. 7. Транспортировка компенсатора с помощью тельфера на расстояние 15 м.	0,69	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-003-06-01	Изготовление П-образных компенсаторов из готовых отводов, диаметр труб: 250 мм	1 компенсатор	1. Разметка труб. 2. Резка труб на станке. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Зачистка концов труб после газовой резки. 5. Сборка компенсаторов с поддерживанием при электроприхватке. 6. Проверка собранного компенсатора. 7. Транспортировка компенсатора с помощью тельфера на расстояние 15 м.	0,83	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-04-004 Изготовление проточных воздухосборников								
Н-70-04-004-01-01	Изготовление проточных воздухосборников, диаметр воздухосборника: 100 мм	1 воздухосборник	1. Разметка корпуса воздухосборника на трубе. 2. Разметка донышек на листовой стали. 3. Обработка деталей после газовой резки. 4. Сверление отверстий в деталях. 5. Разметка и резка труб диаметром 20 мм. 6. Нарезка резьбы на конце трубы диаметром 20 мм и снятие заусенцев. 7. Сборка воздухосборника из деталей с поддерживанием при электроприхватке. 8. Проверка собранного воздухосборника, маркировка.	0,36	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-004-02-01	Изготовление проточных воздухоборников, диаметр воздухоборника: 200 мм	1 воздухоборник	1. Разметка корпуса воздухоборника на трубе. 2. Разметка донышек на листовой стали. 3. Обработка деталей после газовой резки. 4. Сверление отверстий в деталях. 5. Разметка и резка труб диаметром 20 мм. 6. Нарезка резьбы на конце трубы диаметром 20 мм и снятие заусенцев. 7. Сборка воздухоборника из деталей с поддерживанием при электроприхватке. 8. Проверка собранного воздухоборника, маркировка.	0,64	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-004-03-01	Изготовление проточных воздухоборников, диаметр воздухоборника: 250 мм	1 воздухоборник	1. Разметка корпуса воздухоборника на трубе. 2. Разметка донышек на листовой стали. 3. Обработка деталей после газовой резки. 4. Сверление отверстий в деталях. 5. Разметка и резка труб диаметром 20 мм. 6. Нарезка резьбы на конце трубы диаметром 20 мм и снятие заусенцев. 7. Сборка воздухоборника из деталей с поддерживанием при электроприхватке. 8. Проверка собранного воздухоборника, маркировка.	0,75	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-004-04-01	Изготовление проточных воздухоборников, диаметр воздухоборника: 300 мм	1 воздухоборник	1. Разметка корпуса воздухоборника на трубе. 2. Разметка донышек на листовой стали. 3. Обработка деталей после газовой резки. 4. Сверление отверстий в деталях. 5. Разметка и резка труб диаметром 20 мм. 6. Нарезка резьбы на конце трубы диаметром 20 мм и снятие заусенцев. 7. Сборка воздухоборника из деталей с поддерживанием при электроприхватке. 8. Проверка собранного воздухоборника, маркировка.	0,86	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-004-05-01	Изготовление проточных воздухоборников, диаметр воздухоборника: 400 мм	1 воздухоборник	1. Разметка корпуса воздухоборника на трубе. 2. Разметка донышек на листовой стали. 3. Обработка деталей после газовой резки. 4. Сверление отверстий в деталях. 5. Разметка и резка труб диаметром 20 мм. 6. Нарезка резьбы на конце трубы диаметром 20 мм и снятие заусенцев. 7. Сборка воздухоборника из деталей с поддерживанием при электроприхватке. 8. Проверка собранного воздухоборника, маркировка.	0,97	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-04-005 Изготовление грязевиков								
Н-70-04-005-01-01	Изготовление грязевиков, диаметр корпуса: 100 мм	1 грязевик	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после газовой резки. 4. Сверление отверстий. 5. Насадка фланцев и соединение фланцевого стыка. 6. Сборка грязевиков с поддерживанием при электроприхватке. 7. Проверка грязевика, маркировка.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-005-02-01	Изготовление грязевиков, диаметр корпуса: 150 мм	1 грязевик	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после газовой резки. 4. Сверление отверстий. 5. Насадка фланцев и соединение фланцевого стыка. 6. Сборка грязевиков с поддерживанием при электроприхватке. 7. Проверка грязевика, маркировка.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-005-03-01	Изготовление грязевиков, диаметр корпуса: 200 мм	1 грязевик	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после газовой резки. 4. Сверление отверстий. 5. Насадка фланцев и соединение фланцевого стыка. 6. Сборка грязевиков с поддерживанием при электроприхватке. 7. Проверка грязевика, маркировка.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-005-04-01	Изготовление грязевиков, диаметр корпуса: 250 мм	1 грязевик	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после газовой резки. 4. Сверление отверстий. 5. Насадка фланцев и соединение фланцевого стыка. 6. Сборка грязевиков с поддерживанием при электроприхватке. 7. Проверка грязевика, маркировка.	3,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-005-05-01	Изготовление грязевиков, диаметр корпуса: 300 мм	1 грязевик	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после газовой резки. 4. Сверление отверстий. 5. Насадка фланцев и соединение фланцевого стыка. 6. Сборка грязевиков с поддерживанием при электроприхватке. 7. Проверка грязевика, маркировка.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-005-06-01	Изготовление грязевиков, диаметр корпуса: 400 мм	1 грязевик	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после газовой резки. 4. Сверление отверстий. 5. Насадка фланцев и соединение фланцевого стыка. 6. Сборка грязевиков с поддерживанием при электроприхватке. 7. Проверка грязевика, маркировка.	5,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-005-07-01	Изготовление грязевиков, диаметр корпуса: 450 мм	1 грязевик	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после газовой резки. 4. Сверление отверстий. 5. Насадка фланцев и соединение фланцевого стыка. 6. Сборка грязевиков с поддерживанием при электроприхватке. 7. Проверка грязевика, маркировка.	6,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-005-08-01	Изготовление грязевиков, диаметр корпуса: 500 мм	1 грязевик	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после газовой резки. 4. Сверление отверстий. 5. Насадка фланцев и соединение фланцевого стыка. 6. Сборка грязевиков с поддерживанием при электроприхватке. 7. Проверка грязевика, маркировка.	7,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-04-006 Изготовление гидравлических затворов и конденсатосборников								
Н-70-04-006-01-01	Изготовление конденсатосборников (сифонов), диаметр труб: 50 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-006-02-01	Изготовление гидравлических затворов, диаметр труб: 50 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-006-03-01	Изготовление конденсатосборников (сифонов), диаметр труб: 70 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-006-04-01	Изготовление гидравлических затворов, диаметр труб: 70 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-006-05-01	Изготовление конденсатосборников (сифонов), диаметр труб: 80 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-006-06-01	Изготовление гидравлических затворов, диаметр труб: 80 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-006-07-01	Изготовление конденсатосборников (сифонов), диаметр труб: 100 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-006-08-01	Изготовление гидравлических затворов, диаметр труб: 100 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-006-09-01	Изготовление конденсатосборников (сифонов), диаметр труб: 125 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-006-10-01	Изготовление гидравлических затворов, диаметр труб: 125 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-006-11-01	Изготовление конденсатосборников (сифонов), диаметр труб: 150 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-006-12-01	Изготовление гидравлических затворов, диаметр труб: 150 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-006-13-01	Изготовление конденсатосборников (сифонов), диаметр труб: 200 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-006-14-01	Изготовление гидравлических затворов, диаметр труб: 200 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	3,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-006-15-01	Изготовление конденсатосборников (сифонов), диаметр труб: 250 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	3,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-006-16-01	Изготовление гидравлических затворов, диаметр труб: 250 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	4,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-006-17-01	Изготовление конденсатосборников (сифонов), диаметр труб: 300 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-006-18-01	Изготовление гидравлических затворов, диаметр труб: 300 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-006-19-01	Изготовление конденсатосборников (сифонов), диаметр труб: 350 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	4,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-006-20-01	Изготовление гидравлических затворов, диаметр труб: 350 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	5,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-006-21-01	Изготовление конденсатосборников (сифонов), диаметр труб: 400 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-006-22-01	Изготовление гидравлических затворов, диаметр труб: 400 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	6,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-006-23-01	Изготовление конденсатосборников (сифонов), диаметр труб: 500 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-006-24-01	Изготовление гидравлических затворов, диаметр труб: 500 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	7,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-006-25-01	Изготовление конденсатосборников (сифонов), диаметр труб: 600 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	5,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-006-26-01	Изготовление гидравлических затворов, диаметр труб: 600 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	9,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-006-27-01	Изготовление конденсатосборников (сифонов), диаметр труб: 700 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	6,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-006-28-01	Изготовление гидравлических затворов, диаметр труб: 700 мм	1 изделие	1. Разметка и резка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обработка деталей после резки. 4. Разметка и резка труб диаметром 25 мм. 5. Нарезка резьбы на трубе диаметром 25 мм с раззенковкой. 6. Сверление отверстий. 7. Сборка узла с поддерживанием при электроприхватке. 8. Навертывание фитингов на уплотнителе. 9. Проверка узла, маркировка.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-04-007 Испытание сварных фасонных частей и изделий								
Н-70-04-007-01-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий керосином, диаметр фасонных частей: 80 мм	100 испытанных стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Очистка шва. 3. Промазка сварных стыков меловым раствором и смачивание их керосином. 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	1,4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-02-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий керосином, диаметр фасонных частей: 125 мм	100 испытанных стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Очистка шва. 3. Промазка сварных стыков меловым раствором и смачивание их керосином. 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	2,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-03-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий керосином, диаметр фасонных частей: 150 мм	100 испытанных стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Очистка шва. 3. Промазка сварных стыков меловым раствором и смачивание их керосином. 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	2,9	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-04-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий керосином, диаметр фасонных частей: 200 мм	100 испытанных стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Очистка шва. 3. Промазка сварных стыков меловым раствором и смачивание их керосином. 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	4,3	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-05-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий керосином, диаметр фасонных частей: 250 мм	100 испытанных стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Очистка шва. 3. Промазка сварных стыков меловым раствором и смачивание их керосином. 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-007-06-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий керосином, диаметр фасонных частей: 300 мм	100 испытанных стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Очистка шва. 3. Промазка сварных стыков меловым раствором и смачивание их керосином. 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	5,8	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-07-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий керосином, диаметр фасонных частей: 350 мм	100 испытанных стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Очистка шва. 3. Промазка сварных стыков меловым раствором и смачивание их керосином. 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	6,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-08-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий керосином, диаметр фасонных частей: 400 мм	100 испытанных стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Очистка шва. 3. Промазка сварных стыков меловым раствором и смачивание их керосином. 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	8	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-09-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий керосином, диаметр фасонных частей: 500 мм	100 испытанных стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Очистка шва. 3. Промазка сварных стыков меловым раствором и смачивание их керосином. 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	9,3	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-10-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий керосином, диаметр фасонных частей: 600 мм	100 испытанных стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Очистка шва. 3. Промазка сварных стыков меловым раствором и смачивание их керосином. 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	11,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-007-11-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 50 мм, отводы	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,18	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-12-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 80 мм, отводы	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,26	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-13-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 100 мм, отводы	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,35	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-007-14-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 150 мм, отводы	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,44	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-15-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 200 мм, отводы	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,53	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-16-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 250 мм, отводы	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-007-17-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 300 мм, отводы	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,88	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-18-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 350 мм, отводы	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-19-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 400 мм, отводы	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-007-20-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 500 мм, отводы	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-21-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 600 мм, отводы	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-22-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 100 мм, воздухохборники	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,35	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-007-23-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 150 мм, воздухохборники	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,44	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-24-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 200 мм, воздухохборники	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,53	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-25-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 250 мм, воздухохборники	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,61	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-04-007-26-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 300 мм, воздухохборники	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,71	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-27-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 350 мм, воздухохборники	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,79	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-04-007-28-01	Испытание сварных фасонных частей и изделий водой, диаметр фасонных частей: 400 мм, воздухохборники	100 испытанных стыков	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления 1 МПа (кгс/см ²) продолжительностью 1-2 мин, осмотр сварных швов с отметкой дефектов. 5. Спуск воды. 6. Отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,88	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-70-05 Подготовка арматуры и насосов к установке								
Таблица Н-70-05-001 Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке								
Н-70-05-001-01-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): центральное отопление или водоснабжение, диаметр арматуры 20 мм	1 шт арматуры	1. Разборка, прочистка, сборка и гидравлическое испытание пробочных кранов, вентиля и обратных клапанов с заменой уплотнителя затвора (при необходимости) с набивкой сальника и проверкой ходовой части.	0,11	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-02-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): центральное отопление или водоснабжение, диаметр арматуры 25 мм	1 шт арматуры	1. Разборка, прочистка, сборка и гидравлическое испытание пробочных кранов, вентиля и обратных клапанов с заменой уплотнителя затвора (при необходимости) с набивкой сальника и проверкой ходовой части.	0,12	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-03-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): центральное отопление или водоснабжение, диаметр арматуры 32 мм	1 шт арматуры	1. Разборка, прочистка, сборка и гидравлическое испытание пробочных кранов, вентиля и обратных клапанов с заменой уплотнителя затвора (при необходимости) с набивкой сальника и проверкой ходовой части.	0,13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-001-04-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): центральное отопление или водоснабжение, диаметр арматуры 40 мм	1 шт арматуры	1. Разборка, прочистка, сборка и гидравлическое испытание пробочных кранов, вентиля и обратных клапанов с заменой уплотнителя затвора (при необходимости) с набивкой сальника и проверкой ходовой части.	0,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-05-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): центральное отопление или водоснабжение, диаметр арматуры 50 мм	1 шт арматуры	1. Разборка, прочистка, сборка и гидравлическое испытание пробочных кранов, вентиля и обратных клапанов с заменой уплотнителя затвора (при необходимости) с набивкой сальника и проверкой ходовой части.	0,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-06-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): газоснабжение, диаметр арматуры 20 мм	1 шт арматуры	1. Разборка, прочистка, сборка натяжных пробочных кранов с пневматическим испытанием.	0,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-07-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): газоснабжение, диаметр арматуры 25 мм	1 шт арматуры	1. Разборка, прочистка, сборка натяжных пробочных кранов с пневматическим испытанием.	0,14	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-08-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): газоснабжение, диаметр арматуры 32 мм	1 шт арматуры	1. Разборка, прочистка, сборка натяжных пробочных кранов с пневматическим испытанием.	0,14	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-001-09-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): газоснабжение, диаметр арматуры 40 мм	1 шт арматуры	1. Разборка, прочистка, сборка натяжных пробочных кранов с пневматическим испытанием.	0,17	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-10-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): газоснабжение, диаметр арматуры 50 мм	1 шт арматуры	1. Разборка, прочистка, сборка натяжных пробочных кранов с пневматическим испытанием.	0,18	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-11-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): газоснабжение, диаметр арматуры 20 мм	1 шт арматуры	1. Разборка, прочистка, сборка газовых натяжных или сальниковых кранов с притиркой пробки и гнезда, смазкой и пневматическим испытанием.	0,44	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-12-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): газоснабжение, диаметр арматуры 25 мм	1 шт арматуры	1. Разборка, прочистка, сборка газовых натяжных или сальниковых кранов с притиркой пробки и гнезда, смазкой и пневматическим испытанием.	0,44	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-13-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): газоснабжение, диаметр арматуры 32 мм	1 шт арматуры	1. Разборка, прочистка, сборка газовых натяжных или сальниковых кранов с притиркой пробки и гнезда, смазкой и пневматическим испытанием.	0,54	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-14-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): газоснабжение, диаметр арматуры 40 мм	1 шт арматуры	1. Разборка, прочистка, сборка газовых натяжных или сальниковых кранов с притиркой пробки и гнезда, смазкой и пневматическим испытанием.	0,54	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-001-15-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): газоснабжение, диаметр арматуры 50 мм	1 шт арматуры	1. Разборка, прочистка, сборка газовых натяжных или сальниковых кранов с притиркой пробки и гнезда, смазкой и пневматическим испытанием.	0,66	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-16-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): газоснабжение, диаметр арматуры 80 мм	1 шт арматуры	1. Разборка, прочистка, сборка газовых натяжных или сальниковых кранов с притиркой пробки и гнезда, смазкой и пневматическим испытанием.	1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-17-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): для всех систем, диаметр арматуры 20 мм	1 шт арматуры	1. Набивка сальников со снятием и установкой сальниковой гайки и проверкой ходовой части.	0,05	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-18-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): для всех систем, диаметр арматуры 25 мм	1 шт арматуры	1. Набивка сальников со снятием и установкой сальниковой гайки и проверкой ходовой части.	0,05	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-19-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): для всех систем, диаметр арматуры 32 мм	1 шт арматуры	1. Набивка сальников со снятием и установкой сальниковой гайки и проверкой ходовой части.	0,05	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-20-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): для всех систем, диаметр арматуры 40 мм	1 шт арматуры	1. Набивка сальников со снятием и установкой сальниковой гайки и проверкой ходовой части.	0,09	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-001-21-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): для всех систем, диаметр арматуры 50 мм	1 шт арматуры	1. Набивка сальников со снятием и установкой сальниковой гайки и проверкой ходовой части.	0,09	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-22-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов к установке, на условное давление 1 МПа (10 кгс/см ²): для всех систем, диаметр арматуры 80 мм	1 шт арматуры	1. Набивка сальников со снятием и установкой сальниковой гайки и проверкой ходовой части.	0,13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-23-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов стальных к установке, на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры 25 мм	1 шт арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок, набивкой сальника и проверкой движения ходовой части.	0,42	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-24-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов стальных к установке, на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры 50 мм	1 шт арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок, набивкой сальника и проверкой движения ходовой части.	0,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-25-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов стальных к установке, на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры 80 мм	1 шт арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок, набивкой сальника и проверкой движения ходовой части.	0,57	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-001-26-01	Подготовка кранов, вентилях и обратных клапанов стальных к установке, на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры 100 мм	1 шт арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок, набивкой сальника и проверкой движения ходовой части.	0,67	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-27-01	Подготовка кранов, вентилях и обратных клапанов стальных к установке, на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры 125 мм	1 шт арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок, набивкой сальника и проверкой движения ходовой части.	0,79	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-28-01	Подготовка кранов, вентилях и обратных клапанов стальных к установке, на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры 150 мм	1 шт арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок, набивкой сальника и проверкой движения ходовой части.	0,92	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-29-01	Подготовка кранов, вентилях и обратных клапанов стальных к установке, на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры 800 мм	1 шт арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок, набивкой сальника и проверкой движения ходовой части.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-001-30-01	Подготовка кранов, вентилях и обратных клапанов стальных к установке, на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры 250 мм	1 шт арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок, набивкой сальника и проверкой движения ходовой части.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-001-31-01	Подготовка кранов, вентилях и обратных клапанов чугунных или бронзовых к установке, на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры 25 мм	1 шт арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок, набивкой сальника и проверкой движения ходовой части.	0,13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-32-01	Подготовка кранов, вентилях и обратных клапанов чугунных или бронзовых к установке, на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры 50 мм	1 шт арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок, набивкой сальника и проверкой движения ходовой части.	0,19	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-33-01	Подготовка кранов, вентилях и обратных клапанов чугунных или бронзовых к установке, на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры 80 мм	1 шт арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок, набивкой сальника и проверкой движения ходовой части.	0,26	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-001-34-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов чугунных или бронзовых к установке, на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры 100 мм	1 шт арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок, набивкой сальника и проверкой движения ходовой части.	0,32	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-35-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов чугунных или бронзовых к установке, на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры 125 мм	1 шт арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок, набивкой сальника и проверкой движения ходовой части.	0,38	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-36-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов чугунных или бронзовых к установке, на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры 150 мм	1 шт арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок, набивкой сальника и проверкой движения ходовой части.	0,44	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-001-37-01	Подготовка кранов, вентиля и обратных клапанов чугунных или бронзовых к установке, на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры 800 мм	1 шт арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок, набивкой сальника и проверкой движения ходовой части.	0,56	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-001-38-01	Подготовка кранов, вентилях и обратных клапанов чугунных или бронзовых к установке, на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр арматуры 250 мм	1 шт арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок, набивкой сальника и проверкой движения ходовой части.	0,68	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-70-05-002 Подготовка задвижек к установке								
Н-70-05-002-01-01	Подготовка стальных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 50 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	0,69	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-002-02-01	Подготовка стальных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 100 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	0,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-002-03-01	Подготовка стальных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 150 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-002-04-01	Подготовка стальных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 200 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-002-05-01	Подготовка стальных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 250 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-002-06-01	Подготовка стальных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 300 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-002-07-01	Подготовка стальных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 350 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-002-08-01	Подготовка стальных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 400 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-002-09-01	Подготовка стальных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 500 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-70-05-002-10-01	Подготовка стальных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 600 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-70-05-002-11-01	Подготовка чугунных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 50 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	0,46	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-002-12-01	Подготовка чугунных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 100 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	0,72	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-002-13-01	Подготовка чугунных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 150 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-002-14-01	Подготовка чугунных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 200 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-002-15-01	Подготовка чугунных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 250 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-002-16-01	Подготовка чугунных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 300 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-002-17-01	Подготовка чугунных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 350 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-002-18-01	Подготовка чугунных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 400 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-002-19-01	Подготовка чугунных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 500 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-002-20-01	Подготовка чугунных задвижек к установке, диаметр задвижки до: 600 мм	1 задвижка	1. Разборка задвижек. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка задвижек с постановкой прокладок. 4. Набивка сальника. 5. Проверка движения ходовой части задвижек.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Таблица Н-70-05-003 Подготовка клапанов и конденсационных горшков к установке								
Н-70-05-003-01-01	Подготовка редукционных и парораспределительных клапанов к установке, диаметр арматуры: 50 мм	1 клапан	1. Разборка клапана или горшка. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка клапана или горшка с установкой прокладок. 4. Проверка движения ходовой части.	3,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-003-02-01	Подготовка рычажных предохранительных клапанов к установке, диаметр арматуры: 50 мм, стальные одинарные	1 клапан	1. Разборка клапана или горшка. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка клапана или горшка с установкой прокладок. 4. Проверка движения ходовой части.	0,65	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-003-03-01	Подготовка рычажных предохранительных клапанов к установке, диаметр арматуры: 100 мм, стальные одинарные	1 клапан	1. Разборка клапана или горшка. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка клапана или горшка с установкой прокладок. 4. Проверка движения ходовой части.	0,83	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-003-04-01	Подготовка рычажных предохранительных клапанов к установке, диаметр арматуры: 50 мм, стальные двойные	1 клапан	1. Разборка клапана или горшка. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка клапана или горшка с установкой прокладок. 4. Проверка движения ходовой части.	0,98	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-003-05-01	Подготовка рычажных предохранительных клапанов к установке, диаметр арматуры: 100 мм, стальные двойные	1 клапан	1. Разборка клапана или горшка. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка клапана или горшка с установкой прокладок. 4. Проверка движения ходовой части.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-003-06-01	Подготовка рычажных предохранительных клапанов к установке, диаметр арматуры: 50 мм, чугунные одинарные	1 клапан	1. Разборка клапана или горшка. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка клапана или горшка с установкой прокладок. 4. Проверка движения ходовой части.	0,52	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-003-07-01	Подготовка рычажных предохранительных клапанов к установке, диаметр арматуры: 100 мм, чугунные одинарные	1 клапан	1. Разборка клапана или горшка. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка клапана или горшка с установкой прокладок. 4. Проверка движения ходовой части.	0,65	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-003-08-01	Подготовка рычажных предохранительных клапанов к установке, диаметр арматуры: 50 мм, чугунные двойные	1 клапан	1. Разборка клапана или горшка. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка клапана или горшка с установкой прокладок. 4. Проверка движения ходовой части.	0,83	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-003-09-01	Подготовка рычажных предохранительных клапанов к установке, диаметр арматуры: 100 мм, чугунные двойные	1 клапан	1. Разборка клапана или горшка. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка клапана или горшка с установкой прокладок. 4. Проверка движения ходовой части.	0,98	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-003-10-01	Подготовка конденсационных горшков к установке, диаметр арматуры: 50 мм	1 горшок	1. Разборка клапана или горшка. 2. Очистка всех деталей и смазка ходовой части. 3. Сборка клапана или горшка с установкой прокладок. 4. Проверка движения ходовой части.	0,98	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-05-004 Притирка арматуры								
Н-70-05-004-01-01	Механизированная групповая притирка арматуры, диаметр задвижки: 100 мм	1 задвижка	1. Установка корпусов ранее разобранных задвижек на приспособление (по 8-10 шт. диаметром 50-125 мм и по 6-8 шт. диаметром 150-200 мм). 2. Комплектование дисков задвижек со шпинделем. 3. Нанесение на поверхность колец дисков притирочной смеси. 4. Установка дисков со шпинделем в корпус задвижек. 5. Периодическая проверка притирки с дополнительным нанесением притирочной смеси на дисках, с установкой их вновь в корпусе и с пуском и остановкой приспособления. 6. Снятие с приспособления корпусов задвижек с притертыми дисками.	0,41	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-02-01	Механизированная групповая притирка арматуры, диаметр задвижки: 150 мм	1 задвижка	1. Установка корпусов ранее разобранных задвижек на приспособление (по 8-10 шт. диаметром 50-125 мм и по 6-8 шт. диаметром 150-200 мм). 2. Комплектование дисков задвижек со шпинделем. 3. Нанесение на поверхность колец дисков притирочной смеси. 4. Установка дисков со шпинделем в корпус задвижек. 5. Периодическая проверка притирки с дополнительным нанесением притирочной смеси на дисках, с установкой их вновь в корпусе и с пуском и остановкой приспособления. 6. Снятие с приспособления корпусов задвижек с притертыми дисками.	0,45	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-03-01	Механизированная групповая притирка арматуры, диаметр задвижки: 200 мм	1 задвижка	1. Установка корпусов ранее разобранных задвижек на приспособление (по 8-10 шт. диаметром 50-125 мм и по 6-8 шт. диаметром 150-200 мм). 2. Комплектование дисков задвижек со шпинделем. 3. Нанесение на поверхность колец дисков притирочной смеси. 4. Установка дисков со шпинделем в корпус задвижек. 5. Периодическая проверка притирки с дополнительным нанесением притирочной смеси на дисках, с установкой их вновь в корпусе и с пуском и остановкой приспособления. 6. Снятие с приспособления корпусов задвижек с притертыми дисками.	0,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-004-04-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 25 мм: вентили и клапаны чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,24	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-05-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 25 мм: вентили и клапаны стальные	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-004-06-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 25 мм: краны чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-07-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 50 мм: задвижки чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,34	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-004-08-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 50 мм: задвижки стальные	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,54	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-09-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 50 мм: вентили и клапаны чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,42	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-004-10-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 50 мм: вентили и клапаны стальные	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-11-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 50 мм: краны чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-004-12-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 100 мм: задвижки чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,63	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-13-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 100 мм: задвижки стальные	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,93	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-004-14-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 100 мм: вентили и клапаны чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,72	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-15-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 100 мм: вентили и клапаны стальные	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-004-16-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 100 мм: краны чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-17-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 150 мм: задвижки чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,98	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-004-18-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 150 мм: задвижки стальные	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-19-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 150 мм: вентили и клапаны чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,93	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-004-20-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 150 мм: вентили и клапаны стальные	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-21-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 150 мм: краны чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-004-22-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 200 мм: задвижки чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-23-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 200 мм: задвижки стальные	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-004-24-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 200 мм: вентили и клапаны чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-25-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 200 мм: вентили и клапаны стальные	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-004-26-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 200 мм: краны чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-27-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 250 мм: задвижки чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-004-28-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 250 мм: задвижки стальные	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-29-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 250 мм: вентили и клапаны чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-004-30-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 250 мм: вентили и клапаны стальные	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2,3	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-31-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 250 мм: краны чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	3,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-004-32-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 300 мм: задвижки чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2,6	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-33-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 300 мм: задвижки стальные	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	3,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-004-34-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 350 мм: задвижки чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	3,3	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-35-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 350 мм: задвижки стальные	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-004-36-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 400 мм: задвижки чугунные или бронзовые	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	4,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-004-37-01	Ручная притирка арматуры, диаметр арматуры до 400 мм: задвижки стальные	1 шт арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки на поверхности, подлежащие притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	4,8	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-70-05-005 Шабрение уплотняющих колец задвижек								
Н-70-05-005-01-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 50 мм, чугунных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,16	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-005-02-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 50 мм, стальных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-005-03-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 100 мм, чугунных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,22	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-005-04-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 100 мм, стальных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,32	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-005-05-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 150 мм, чугунных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,33	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-005-06-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 150 мм, стальных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,46	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-005-07-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 200 мм, чугунных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,57	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-005-08-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 200 мм, стальных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,76	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-005-09-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 250 мм, чугунных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,76	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-005-10-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 250 мм, стальных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-005-11-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 300 мм, чугунных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-005-12-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 300 мм, стальных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	1,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-005-13-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 350 мм, чугунных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	1,6	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-005-14-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 350 мм, стальных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-005-15-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 400 мм, чугунных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-005-16-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 400 мм, стальных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	2,6	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-005-17-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 500 мм, чугунных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	3	-	2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-70-05-005-18-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 500 мм, стальных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	3,8	-	2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-70-05-005-19-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 600 мм, чугунных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	3,4	-	2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-70-05-005-20-01	Шабрение уплотняющих колец задвижек диаметром до: 600 мм, стальных	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижек. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	4,7	-	2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Таблица Н-70-05-006 Испытание арматуры								
Н-70-05-006-01-01	Испытание задвижек, диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	0,17	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-006-02-01	Испытание задвижек, диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	0,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-006-03-01	Испытание задвижек, диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	0,46	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-006-04-01	Испытание задвижек, диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	0,72	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-006-05-01	Испытание задвижек, диаметр арматуры до: 300 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-006-06-01	Испытание задвижек, диаметр арматуры до: 400 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-006-07-01	Испытание задвижек, диаметр арматуры до: 500 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-70-05-006-08-01	Испытание задвижек, диаметр арматуры до: 600 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-70-05-006-09-01	Испытание вентилей и клапанов, диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-006-10-01	Испытание вентилей и клапанов, диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	0,17	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-006-11-01	Испытание вентилей и клапанов, диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	0,28	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-006-12-01	Испытание вентилей и клапанов, диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	0,41	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-006-13-01	Испытание вентилей и клапанов, диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	0,61	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-006-14-01	Испытание вентилей и клапанов, диаметр арматуры до: 300 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-006-15-01	Испытание вентилей и клапанов, диаметр арматуры до: 400 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-006-16-01	Испытание вентилей и клапанов, диаметр арматуры до: 500 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-70-05-006-17-01	Испытание вентилей и клапанов, диаметр арматуры до: 600 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-70-05-006-18-01	Испытание кранов, диаметр арматуры до 25 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	0,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-006-19-01	Испытание кранов, диаметр арматуры до 50 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	0,13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-006-20-01	Испытание кранов, диаметр арматуры до 100 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	0,17	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-006-21-01	Испытание клапанов рычажных предохранительных одинарных, диаметр арматуры до 50 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	0,34	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-006-22-01	Испытание клапанов рычажных предохранительных одинарных, диаметр арматуры до 100 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	0,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-006-23-01	Испытание клапанов рычажных предохранительных двойных, диаметр арматуры до 50 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	0,55	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-006-24-01	Испытание клапанов рычажных предохранительных двойных, диаметр арматуры до 100 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	0,76	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-006-25-01	Испытание клапанов конденсационных, диаметр арматуры до 50 мм	1 шт арматуры	1. Смотри техчасть.	0,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-05-007 Разметка и сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры								
Н-70-05-007-01-01	Разметка отверстий для болтов во фланцах арматуры, число отверстий: 4	1 шт арматуры	1. Разметка отверстий по шаблону с накернированием мест сверления. 2. Поворачивание арматуры для разметки отверстий второго фланца.	0,11	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-007-02-01	Разметка отверстий для болтов во фланцах арматуры, число отверстий: 8	1 шт арматуры	1. Разметка отверстий по шаблону с накернированием мест сверления. 2. Поворачивание арматуры для разметки отверстий второго фланца.	0,15	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-007-03-01	Разметка отверстий для болтов во фланцах арматуры, число отверстий: 12	1 шт арматуры	1. Разметка отверстий по шаблону с накернированием мест сверления. 2. Поворачивание арматуры для разметки отверстий второго фланца.	0,19	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-007-04-01	Разметка отверстий для болтов во фланцах арматуры, число отверстий: 16	1 шт арматуры	1. Разметка отверстий по шаблону с накернированием мест сверления. 2. Поворачивание арматуры для разметки отверстий второго фланца.	0,24	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-007-05-01	Разметка отверстий для болтов во фланцах арматуры, число отверстий: 20	1 шт арматуры	1. Разметка отверстий по шаблону с накернированием мест сверления. 2. Поворачивание арматуры для разметки отверстий второго фланца.	0,27	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-007-06-01	Сверление отверстий во фланцах чугунной арматуры, диаметр арматуры: до 50 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-07-01	Сверление отверстий во фланцах чугунной арматуры, диаметр арматуры: до 80 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-08-01	Сверление отверстий во фланцах чугунной арматуры, диаметр арматуры: до 100 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,25	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-007-09-01	Сверление отверстий во фланцах чугунной арматуры, диаметр арматуры: до 125 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-10-01	Сверление отверстий во фланцах чугунной арматуры, диаметр арматуры: до 150 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,38	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-11-01	Сверление отверстий во фланцах чугунной арматуры, диаметр арматуры: до 200 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,47	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-12-01	Сверление отверстий во фланцах чугунной арматуры, диаметр арматуры: до 250 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,61	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-007-13-01	Сверление отверстий во фланцах чугунной арматуры, диаметр арматуры: до 300 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,68	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-14-01	Сверление отверстий во фланцах чугунной арматуры, диаметр арматуры: до 350 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,77	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-15-01	Сверление отверстий во фланцах чугунной арматуры, диаметр арматуры: до 400 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,92	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-16-01	Сверление отверстий во фланцах чугунной арматуры, диаметр арматуры: до 500 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-007-17-01	Сверление отверстий во фланцах чугунной арматуры, диаметр арматуры: до 600 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-18-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 0,6 МПа, диаметр арматуры: до 50 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-19-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 0,6 МПа, диаметр арматуры: до 80 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,21	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-20-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 0,6 МПа, диаметр арматуры: до 100 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,28	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-007-21-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 0,6 МПа, диаметр арматуры: до 125 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,41	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-22-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 0,6 МПа, диаметр арматуры: до 150 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,47	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-23-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 0,6 МПа, диаметр арматуры: до 200 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,55	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-24-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 0,6 МПа, диаметр арматуры: до 250 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,72	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-007-25-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 0,6 МПа, диаметр арматуры: до 300 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-26-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 0,6 МПа, диаметр арматуры: до 350 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,92	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-27-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 0,6 МПа, диаметр арматуры: до 400 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-28-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 0,6 МПа, диаметр арматуры: до 500 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-007-29-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 0,6 МПа, диаметр арматуры: до 600 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-30-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 1 МПа, диаметр арматуры: до 50 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,21	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-31-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 1 МПа, диаметр арматуры: до 80 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,34	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-32-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 1 МПа, диаметр арматуры: до 100 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-007-33-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 1 МПа, диаметр арматуры: до 125 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,47	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-34-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 1 МПа, диаметр арматуры: до 150 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,53	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-35-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 1 МПа, диаметр арматуры: до 200 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,67	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-36-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 1 МПа, диаметр арматуры: до 250 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-007-37-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 1 МПа, диаметр арматуры: до 300 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,92	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-38-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 1 МПа, диаметр арматуры: до 350 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-39-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 1 МПа, диаметр арматуры: до 400 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-40-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 1 МПа, диаметр арматуры: до 500 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-007-41-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 1 МПа, диаметр арматуры: до 600 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-42-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 2,5 МПа, диаметр арматуры: до 50 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,29	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-43-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 2,5 МПа, диаметр арматуры: до 80 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,39	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-44-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 2,5 МПа, диаметр арматуры: до 100 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,49	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-007-45-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 2,5 МПа, диаметр арматуры: до 125 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-46-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 2,5 МПа, диаметр арматуры: до 150 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,68	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-47-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 2,5 МПа, диаметр арматуры: до 200 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,86	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-48-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 2,5 МПа, диаметр арматуры: до 250 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	0,97	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-007-49-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 2,5 МПа, диаметр арматуры: до 300 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-50-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 2,5 МПа, диаметр арматуры: до 350 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-51-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 2,5 МПа, диаметр арматуры: до 400 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-007-52-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 2,5 МПа, диаметр арматуры: до 500 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-007-53-01	Сверление отверстий для болтов во фланцах арматуры стальной углеродистой на условное давление 2,5 МПа, диаметр арматуры: до 600 мм	1 шт арматуры	1. Установка арматуры (задвижки или крана) на станке. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры на приводном станке. 3. Поворачивание арматуры при сверлении и перевертывание при сверлении второго фланца.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Таблица Н-70-05-008 Подготовка насосов к установке								
Н-70-05-008-01-01	Разборка и сборка ручных насосов к установке, диаметр всасывающего патрубка: до 25 мм	1 насос	1. Разборка насосов. 2. Очистка и промывка всех деталей. 3. Смазка деталей ходовой части. 4. Сборка насоса с постановкой прокладок, набивкой сальников и проверкой движения.	0,56	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-008-02-01	Разборка и сборка ручных насосов к установке, диаметр всасывающего патрубка: до 40 мм	1 насос	1. Разборка насосов. 2. Очистка и промывка всех деталей. 3. Смазка деталей ходовой части. 4. Сборка насоса с постановкой прокладок, набивкой сальников и проверкой движения.	0,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-008-03-01	Разборка и сборка центробежных насосов к установке, диаметр всасывающего патрубка: до 100 мм	1 насос	1. Разборка насосов. 2. Очистка и промывка всех деталей. 3. Смазка деталей ходовой части. 4. Сборка насоса с постановкой прокладок, набивкой сальников и проверкой движения.	1,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-008-04-01	Разборка и сборка центробежных насосов к установке, диаметр всасывающего патрубка: до 150 мм	1 насос	1. Разборка насосов. 2. Очистка и промывка всех деталей. 3. Смазка деталей ходовой части. 4. Сборка насоса с постановкой прокладок, набивкой сальников и проверкой движения.	2,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-008-05-01	Разборка и сборка центробежных насосов к установке, диаметр всасывающего патрубка: до 200 мм	1 насос	1. Разборка насосов. 2. Очистка и промывка всех деталей. 3. Смазка деталей ходовой части. 4. Сборка насоса с постановкой прокладок, набивкой сальников и проверкой движения.	3,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-008-06-01	Агрегирование центробежного насоса, диаметр всасывающего патрубка: до 50 мм	1 агрегат	1. Разборка насоса, промывка деталей в керосине, смазка деталей, сборка насосов с набивкой сальников. 2. Сборка насоса с электродвигателем на одной оси с укреплением на плите или раме. 3. Насадка полумуфты на вал электродвигателя. 4. Проверка взаимодействия частей с затяжкой болтов. 5. Испытание агрегата на холостом ходу с временным подключением к сети.	4,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-008-07-01	Агрегирование центробежного насоса, диаметр всасывающего патрубка: до 80 мм	1 агрегат	1. Разборка насоса, промывка деталей в керосине, смазка деталей, сборка насосов с набивкой сальников. 2. Сборка насоса с электродвигателем на одной оси с укреплением на плите или раме. 3. Насадка полумуфты на вал электродвигателя. 4. Проверка взаимодействия частей с затяжкой болтов. 5. Испытание агрегата на холостом ходу с временным подключением к сети.	5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-008-08-01	Агрегирование центробежного насоса, диаметр всасывающего патрубка: до 100 мм	1 агрегат	1. Разборка насоса, промывка деталей в керосине, смазка деталей, сборка насосов с набивкой сальников. 2. Сборка насоса с электродвигателем на одной оси с укреплением на плите или раме. 3. Насадка полумуфты на вал электродвигателя. 4. Проверка взаимодействия частей с затяжкой болтов. 5. Испытание агрегата на холостом ходу с временным подключением к сети.	6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-008-09-01	Агрегирование центробежного насоса, диаметр всасывающего патрубка: до 150 мм	1 агрегат	1. Разборка насоса, промывка деталей в керосине, смазка деталей, сборка насосов с набивкой сальников. 2. Сборка насоса с электродвигателем на одной оси с укреплением на плите или раме. 3. Насадка полумуфты на вал электродвигателя. 4. Проверка взаимодействия частей с затяжкой болтов. 5. Испытание агрегата на холостом ходу с временным подключением к сети.	7,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-008-10-01	Агрегирование центробежного насоса, диаметр всасывающего патрубка: до 200 мм	1 агрегат	1. Разборка насоса, промывка деталей в керосине, смазка деталей, сборка насосов с набивкой сальников. 2. Сборка насоса с электродвигателем на одной оси с укреплением на плите или раме. 3. Насадка полумуфты на вал электродвигателя. 4. Проверка взаимодействия частей с затяжкой болтов. 5. Испытание агрегата на холостом ходу с временным подключением к сети.	8,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-05-008-11-01	Изготовление кожуха при агрегировании центробежного насоса, диаметр всасывающего патрубка: до 50 мм	1 агрегат	1. Изготовление кожуха (ограждения или полумуфты) из листовой и угловой стали со сборкой и поддерживанием при прихватке.	0,58	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-008-12-01	Изготовление кожуха при агрегировании центробежного насоса, диаметр всасывающего патрубка: до 80 мм	1 агрегат	1. Изготовление кожуха (ограждения или полумуфты) из листовой и угловой стали со сборкой и поддерживанием при прихватке.	0,58	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-008-13-01	Изготовление кожуха при агрегировании центробежного насоса, диаметр всасывающего патрубка: до 100 мм	1 агрегат	1. Изготовление кожуха (ограждения или полумуфты) из листовой и угловой стали со сборкой и поддерживанием при прихватке.	0,67	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-008-14-01	Изготовление кожуха при агрегировании центробежного насоса, диаметр всасывающего патрубка: до 150 мм	1 агрегат	1. Изготовление кожуха (ограждения или полумуфты) из листовой и угловой стали со сборкой и поддерживанием при прихватке.	0,75	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-05-008-15-01	Изготовление кожуха при агрегировании центробежного насоса, диаметр всасывающего патрубка: до 200 мм	1 агрегат	1. Изготовление кожуха (ограждения или полумуфты) из листовой и угловой стали со сборкой и поддерживанием при прихватке.	0,84	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-05-008-16-01	Установка кожуха при агрегировании центробежного насоса, диаметр всасывающего патрубка: до 50 мм	1 агрегат	1. Установка и укрепление кожуха на плите или раме.	0,06	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-008-17-01	Установка кожуха при агрегировании центробежного насоса, диаметр всасывающего патрубка: до 80 мм	1 агрегат	1. Установка и укрепление кожуха на плите или раме.	0,06	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-008-18-01	Установка кожуха при агрегировании центробежного насоса, диаметр всасывающего патрубка: до 100 мм	1 агрегат	1. Установка и укрепление кожуха на плите или раме.	0,07	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-008-19-01	Установка кожуха при агрегировании центробежного насоса, диаметр всасывающего патрубка: до 150 мм	1 агрегат	1. Установка и укрепление кожуха на плите или раме.	0,07	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-05-008-20-01	Установка кожуха при агрегировании центробежного насоса, диаметр всасывающего патрубка: до 200 мм	1 агрегат	1. Установка и укрепление кожуха на плите или раме.	0,08	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Раздел Н-70-06 Изготовление узлов и деталей чугунной канализации								
Таблица Н-70-06-001 Разметка и резка труб								
Н-70-06-001-01-01	Разметка и резка труб, марка станка ВМС-36, диаметр труб: 50 мм	100 перерубов	1. Разметка одной (первой) детали и установка упора на партию. 2. Резка трубы. 3. Маркировка детали и укладка ее на стеллаж. 4. Передвижение трубы до упора.	0,69	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-06-001-02-01	Разметка и резка труб, марка станка ВМС-36, диаметр труб: 100 мм	100 перерубов	1. Разметка одной (первой) детали и установка упора на партию. 2. Резка трубы. 3. Маркировка детали и укладка ее на стеллаж. 4. Передвижение трубы до упора.	0,86	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-06-001-03-01	Разметка и резка труб, марка станка СТД-115, диаметр труб: 150 мм	100 перерубов	1. Разметка одной (первой) детали и установка упора на партию. 2. Резка трубы. 3. Маркировка детали и укладка ее на стеллаж. 4. Передвижение трубы до упора.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-06-002 Сборка узлов чугунной канализации								
Н-70-06-002-01-01	Сборка узлов чугунной канализации, диаметр труб: 50 мм	100 раструбов	1. Подбор и установка трубы или фасонной части в приспособление. 2. Установка концов труб или фасонных частей в раструбы с предварительным наворачиванием на концы труб пряди. 3. Центрирование стыка и конопатка раструба. 4. Заливка раструба серой. 5. Снятие узла с приспособления.	5,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-06-002-02-01	Сборка узлов чугунной канализации, диаметр труб: 100 мм	100 раструбов	1. Подбор и установка трубы или фасонной части в приспособление. 2. Установка концов труб или фасонных частей в раструбы с предварительным наворачиванием на концы труб пряди. 3. Центрирование стыка и конопатка раструба. 4. Заливка раструба серой. 5. Снятие узла с приспособления.	8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-06-002-03-01	Сборка узлов чугунной канализации, диаметр труб: 150 мм	100 раструбов	1. Подбор и установка трубы или фасонной части в приспособление. 2. Установка концов труб или фасонных частей в раструбы с предварительным наворачиванием на концы труб пряди. 3. Центрирование стыка и конопатка раструба. 4. Заливка раструба серой. 5. Снятие узла с приспособления.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-06-003 Комплектование ревизий и сифон-ревизий								
Н-70-06-003-01-01	Комплектование ревизий диаметром 100 мм	100 ревизий	1. Укладка ревизий и сифон-ревизий на верстак. 2. Установка резиновой прокладки. 3. Установка крышки. 4. Установка и затягивание болтов гайками.	8,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-06-003-02-01	Комплектование ревизий или сифон-ревизий диаметром 50 мм	100 ревизий или 100 сифон-ревизий	1. Укладка ревизий и сифон-ревизий на верстак. 2. Установка резиновой прокладки. 3. Установка крышки. 4. Установка и затягивание болтов гайками.	7,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Таблица Н-70-06-004 Изготовление канализационных заглушек								
Н-70-06-004-01-01	Изготвление канализационных стальных заглушек	1 заглушка	1. Разметка и резка труб. 2. Снятие заусенцев. 3. Разметка доньшка. 4. Обработка доньшка вручную после газовой резки. 5. Разметка и резка прутка. 6. Обработка прутка после резки. 7. Сборка деталей с поддерживанием при электродуговой прихватке. 8. Проверка, маркировка.	0,18	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-70-07 Изготовление узлов и деталей полиэтиленовой канализации								
Таблица Н-70-07-001 Резка труб								
Н-70-07-001-01-01	Резка труб приводным ножом, диаметр труб 32 мм, длина отрезаемой детали: 200 мм	100 резов	1. Снятие трубы со стеллажа и ее разметка. 2. Установка трубы в кондуктор. 3. Резка трубы. 4. Маркировка детали.	0,32	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-001-02-01	Резка труб приводным ножом, диаметр труб 32 мм, длина отрезаемой детали: 550 мм	100 резов	1. Снятие трубы со стеллажа и ее разметка. 2. Установка трубы в кондуктор. 3. Резка трубы. 4. Маркировка детали.	0,37	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-001-03-01	Резка труб приводным ножом, диаметр труб 32 мм, длина отрезаемой детали: 1100 мм	100 резов	1. Снятие трубы со стеллажа и ее разметка. 2. Установка трубы в кондуктор. 3. Резка трубы. 4. Маркировка детали.	0,48	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-001-04-01	Резка труб приводным ножом, диаметр труб 32 мм, длина отрезаемой детали: 1500 мм	100 резов	1. Снятие трубы со стеллажа и ее разметка. 2. Установка трубы в кондуктор. 3. Резка трубы. 4. Маркировка детали.	0,64	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-001-05-01	Резка труб приводным ножом, диаметр труб 40 мм, длина отрезаемой детали: 200 мм	100 резов	1. Снятие трубы со стеллажа и ее разметка. 2. Установка трубы в кондуктор. 3. Резка трубы. 4. Маркировка детали.	0,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-001-06-01	Резка труб приводным ножом, диаметр труб 40 мм, длина отрезаемой детали: 550 мм	100 резов	1. Снятие трубы со стеллажа и ее разметка. 2. Установка трубы в кондуктор. 3. Резка трубы. 4. Маркировка детали.	0,48	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-001-07-01	Резка труб приводным ножом, диаметр труб 40 мм, длина отрезаемой детали: 1100 мм	100 резов	1. Снятие трубы со стеллажа и ее разметка. 2. Установка трубы в кондуктор. 3. Резка трубы. 4. Маркировка детали.	0,72	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-07-001-08-01	Резка труб приводным ножом, диаметр труб 40 мм, длина отрезаемой детали: 1500 мм	100 резов	1. Снятие трубы со стеллажа и ее разметка. 2. Установка трубы в кондуктор. 3. Резка трубы. 4. Маркировка детали.	0,87	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-001-09-01	Резка труб приводным ножом, диаметр труб 100 мм, длина отрезаемой детали: 200 мм	100 резов	1. Снятие трубы со стеллажа и ее разметка. 2. Установка трубы в кондуктор. 3. Резка трубы. 4. Маркировка детали.	0,46	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-001-10-01	Резка труб приводным ножом, диаметр труб 100 мм, длина отрезаемой детали: 550 мм	100 резов	1. Снятие трубы со стеллажа и ее разметка. 2. Установка трубы в кондуктор. 3. Резка трубы. 4. Маркировка детали.	0,56	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-001-11-01	Резка труб приводным ножом, диаметр труб 100 мм, длина отрезаемой детали: 1100 мм	100 резов	1. Снятие трубы со стеллажа и ее разметка. 2. Установка трубы в кондуктор. 3. Резка трубы. 4. Маркировка детали.	0,72	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-001-12-01	Резка труб приводным ножом, диаметр труб 100 мм, длина отрезаемой детали: 1500 мм	100 резов	1. Снятие трубы со стеллажа и ее разметка. 2. Установка трубы в кондуктор. 3. Резка трубы. 4. Маркировка детали.	0,88	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-001-13-01	Резка труб приводным ножом, диаметр труб 100 мм, длина отрезаемой детали: 2000 мм	100 резов	1. Снятие трубы со стеллажа и ее разметка. 2. Установка трубы в кондуктор. 3. Резка трубы. 4. Маркировка детали.	1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-001-14-01	Резка труб дисковой пилой с углом реза 90°, диаметр труб до: 40 мм	100 резов	1. Снятие трубы со стеллажа и укладка ее на направляющие станка. 2. Разметка одной (первой) детали и установка упора на партию. 3. Резка трубы. 4. Маркировка детали.	0,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-07-001-15-01	Резка труб дисковой пилой с углом реза 90°, диаметр труб до: 100 мм	100 резов	1. Снятие трубы со стеллажа и укладка ее на направляющие станка. 2. Разметка одной (первой) детали и установка упора на партию. 3. Резка трубы. 4. Маркировка детали.	0,44	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-001-16-01	Резка труб дисковой пилой с углом реза 90°, диаметр труб до: 150 мм	100 резов	1. Снятие трубы со стеллажа и укладка ее на направляющие станка. 2. Разметка одной (первой) детали и установка упора на партию. 3. Резка трубы. 4. Маркировка детали.	0,55	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-001-17-01	Резка патрубков дисковой пилой с углом реза 45° и 75°, диаметр труб до: 40 мм	100 резов	1. Установка и фиксация направляющих под заданным углом. 2. Установка упора (на партию). 3. Резка патрубка под заданным углом. 4. Маркировка двух частей патрубка.	0,45	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-001-18-01	Резка патрубков дисковой пилой с углом реза 45° и 75°, диаметр труб до: 100 мм	100 резов	1. Установка и фиксация направляющих под заданным углом. 2. Установка упора (на партию). 3. Резка патрубка под заданным углом. 4. Маркировка двух частей патрубка.	0,79	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-001-19-01	Резка патрубков дисковой пилой с углом реза 45° и 75°, диаметр труб до: 150 мм	100 резов	1. Установка и фиксация направляющих под заданным углом. 2. Установка упора (на партию). 3. Резка патрубка под заданным углом. 4. Маркировка двух частей патрубка.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-07-002 Сверление отверстий								
Н-70-07-002-01-01	Сверление отверстий в трубе, листовом полиэтилене, диаметр отверстия: до 10 мм	100 отверстий	1. Установка упора. 2. Снятие детали со стеллажа и укладка ее на подставку. 3. Сверление отверстия. 4. Снятие детали.	0,37	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-07-002-02-01	Сверление отверстий в трубе, диаметр отверстия: до 40 мм	100 отверстий	1. Установка упора. 2. Снятие детали со стеллажа и укладка ее на подставку. 3. Сверление отверстия. 4. Снятие детали.	0,72	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Таблица Н-70-07-003 Снятие фасок на концах деталей из труб								
Н-70-07-003-01-01	Снятие фасок на концах деталей из труб, диаметр трубы: 40 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в ручном зажиме станка. 2. Подача трубы к головке станка и снятие фаски. 3. Поворачивание трубы в исходное положение, освобождение ее из зажима.	0,69	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-07-003-02-01	Снятие фасок на концах деталей из труб, диаметр трубы: 100 мм	100 концов	1. Установка и закрепление трубы в ручном зажиме станка. 2. Подача трубы к головке станка и снятие фаски. 3. Поворачивание трубы в исходное положение, освобождение ее из зажима.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-07-004 Изготовление (формование) раструбов на концах труб								
Н-70-07-004-01-01	Изготовление (формирование) раструбов на концах труб, раструб гладкий конусный, диаметр труб 40х54 мм: станок с гладкими оправками	100 раструбов	1. Нагрев конца трубы в ванне с глицерином. 2. Установка и крепление трубы в зажимном устройстве станка. 3. Формование раструба на оправке. 4. Освобождение трубы из зажимного устройства и удаление чеки из хвостовика оправки. 5. Снятие трубы со станка. 6. Охлаждение раструба в ванне с водой. 7. Удаление оправки из раструба после его охлаждения.	1,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-004-02-01	Изготовление (формирование) раструбов на концах труб, раструб гладкий цилиндрический, диаметр труб 40 мм: станок с гладкими оправками	100 раструбов	1. Нагрев конца трубы в ванне с глицерином. 2. Установка и крепление трубы в зажимном устройстве станка. 3. Формование раструба на оправке. 4. Освобождение трубы из зажимного устройства и удаление чеки из хвостовика оправки. 5. Снятие трубы со станка. 6. Охлаждение раструба в ванне с водой. 7. Удаление оправки из раструба после его охлаждения.	1,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-07-004-03-01	Изготовление (формирование) раструбов на концах труб, раструб гладкий цилиндрический, диаметр труб 100 мм: станок с гладкими оправками	100 раструбов	1. Нагрев конца трубы в ванне с глицерином. 2. Установка и крепление трубы в зажимном устройстве станка. 3. Формование раструба на оправке. 4. Освобождение трубы из зажимного устройства и удаление чеки из хвостовика оправки. 5. Снятие трубы со станка. 6. Охлаждение раструба в ванне с водой. 7. Удаление оправки из раструба после его охлаждения.	2,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-004-04-01	Изготовление (формирование) раструбов на концах труб, раструб гладкий цилиндрический, диаметр труб 100 мм: станок с лепестковой головкой	100 раструбов	1. Нагрев конца трубы в ванне с глицерином. 2. Установка и крепление трубы в зажимном устройстве станка. 3. Формование раструба на оправке. 4. Охлаждение раструба на оправке смачиванием холодной водой. 5. Снятие раструба с оправки и освобождение трубы из зажимного устройства. 6. Снятие трубы со станка и охлаждение раструба в ванне с холодной водой.	2,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-07-004-05-01	Изготовление (формирование) раструбов на концах труб, раструб с пазом нормальный, диаметр труб 40 мм: станок с гладкими оправками	100 раструбов	1. Нагрев конца трубы в ванне с глицерином. 2. Установка и крепление трубы в зажимном устройстве станка. 3. Формование раструба на оправке. 4. Закрытие хомута для изготовления паза. 5. Формование паза и закрытие хомута. 6. Снятие раструба с оправки и освобождение трубы из зажимного устройства. 7. Надевание раструба на оправку и охлаждение раструба в ванне с водой. 8. Удаление оправки из раструба после его охлаждения.	3,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-004-06-01	Изготовление (формирование) раструбов на концах труб, раструб с пазом нормальный, диаметр труб 40 мм: станок с лепестковой головкой	100 раструбов	1. Нагрев конца трубы в ванне с глицерином. 2. Установка и крепление трубы в зажимном устройстве станка. 3. Формование раструба на оправке. 4. Охлаждение раструба на оправке смачиванием холодной водой. 5. Снятие раструба с оправки и освобождение трубы из зажимного устройства. 6. Снятие трубы со станка и охлаждение раструба в ванне с холодной водой.	2,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-07-004-07-01	Изготовление (формирование) раструбов на концах труб, раструб с пазом нормальный, диаметр труб 100 мм: станок с гладкими оправками	100 раструбов	1. Нагрев конца трубы в ванне с глицерином. 2. Установка и крепление трубы в зажимном устройстве станка. 3. Формование раструба на оправке. 4. Закрытие хомута для изготовления паза. 5. Формование паза и закрытие хомута. 6. Снятие раструба с оправки и освобождение трубы из зажимного устройства. 7. Надевание раструба на оправку и охлаждение раструба в ванне с водой. 8. Удаление оправки из раструба после его охлаждения.	4,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-004-08-01	Изготовление (формирование) раструбов на концах труб, раструб с пазом нормальный, диаметр труб 100 мм: станок с лепестковой головкой	100 раструбов	1. Нагрев конца трубы в ванне с глицерином. 2. Установка и крепление трубы в зажимном устройстве станка. 3. Формование раструба на оправке. 4. Охлаждение раструба на оправке смачиванием холодной водой. 5. Снятие раструба с оправки и освобождение трубы из зажимного устройства. 6. Снятие трубы со станка и охлаждение раструба в ванне с холодной водой.	3,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-07-004-09-01	Изготовление (формирование) раструбов на концах труб, раструб с пазом компенсирующий, диаметр труб 40 мм: станок с лепестковой головкой	100 раструбов	1. Нагрев конца трубы в ванне с глицерином. 2. Установка и крепление трубы в зажимном устройстве станка. 3. Формование раструба на оправке. 4. Охлаждение раструба на оправке смачиванием холодной водой. 5. Снятие раструба с оправки и освобождение трубы из зажимного устройства. 6. Снятие трубы со станка и охлаждение раструба в ванне с холодной водой.	2,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-004-10-01	Изготовление (формирование) раструбов на концах труб, раструб с пазом компенсирующий, диаметр труб 100 мм: станок с гладкими оправками	100 раструбов	1. Нагрев конца трубы в ванне с глицерином. 2. Установка и крепление трубы в зажимном устройстве станка. 3. Формование раструба на оправке. 4. Закрытие хомута для изготовления паза. 5. Формование паза и закрытие хомута. 6. Снятие раструба с оправки и освобождение трубы из зажимного устройства. 7. Надевание раструба на оправку и охлаждение раструба в ванне с водой. 8. Удаление оправки из раструба после его охлаждения.	5,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-07-004-11-01	Изготовление (формирование) раструбов на концах труб, раструб с пазом компенсирующий, диаметр труб 100 мм: станок с лепестковой головкой	100 раструбов	1. Нагрев конца трубы в ванне с глицерином. 2. Установка и крепление трубы в зажимном устройстве станка. 3. Формование раструба на оправке. 4. Охлаждение раструба на оправке смачиванием холодной водой. 5. Снятие раструба с оправки и освобождение трубы из зажимного устройства. 6. Снятие трубы со станка и охлаждение раструба в ванне с холодной водой.	4,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-07-005 Изготовление на концах труб диаметром 32 мм упорных буртиков								
Н-70-07-005-01-01	Изготовление на концах труб диаметром 32 мм упорных буртиков	100 буртиков	1. Снятие трубы со стеллажа и нагрев конца трубы в ванне с глицерином. 2. Установка трубы на оправку матрицы. 3. Установка пуансона на трубу и формование буртика. 4. Снятие пуансона с трубы и трубы с матрицы.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Таблица Н-70-07-006 Вытягивание горловин								
Н-70-07-006-01-01	Вытягивание горловин при сварке деталей в раструб, диаметр горловин 40 мм, диаметр труб: 40 мм	100 горловин	1. Нагрев места вытягивания горловины. 2. Закрепление трубы в станке. 3. Установка в трубу шарового сегмента с распорным кольцом. 4. Вытягивание горловины. 5. Снятие трубы со станка. 6. Обрезка неровностей горловины.	3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-07-006-02-01	Вытягивание горловин при сварке деталей в раструб, диаметр горловин 40 мм, диаметр труб: 100 мм	100 горловин	1. Нагрев места вытягивания горловины. 2. Закрепление трубы в станке. 3. Установка в трубу шарового сегмента с распорным кольцом. 4. Вытягивание горловины. 5. Снятие трубы со станка. 6. Обрезка неровностей горловины.	3,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-006-03-01	Вытягивание горловин при сварке деталей в раструб, диаметр горловин 100 мм, диаметр труб: 100 мм	100 горловин	1. Нагрев места вытягивания горловины. 2. Закрепление трубы в станке. 3. Установка в трубу шарового сегмента с распорным кольцом. 4. Вытягивание горловины. 5. Снятие трубы со станка. 6. Обрезка неровностей горловины.	5,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-07-007 Сварка узлов и деталей								
Н-70-07-007-01-01	Сварка отводов из труб, диаметр труб: 32 мм	100 стыков	1. Стыковка деталей косыми срезами для определения взаимного положения их после сварки и нанесение мелом метки (только при сварке под углом). 2. Нагрев торцов детали. 3. Сварка стыка.	1,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-007-02-01	Сварка отводов из труб, диаметр труб: 40 мм	100 стыков	1. Стыковка деталей косыми срезами для определения взаимного положения их после сварки и нанесение мелом метки (только при сварке под углом). 2. Нагрев торцов детали. 3. Сварка стыка.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-07-007-03-01	Сварка отводов из труб, диаметр труб: 50 мм	100 стыков	1. Стыковка деталей косыми срезами для определения взаимного положения их после сварки и нанесение мелом метки (только при сварке под углом). 2. Нагрев торцов детали. 3. Сварка стыка.	2,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-007-04-01	Сварка отводов из труб, диаметр труб: 100 мм	100 стыков	1. Стыковка деталей косыми срезами для определения взаимного положения их после сварки и нанесение мелом метки (только при сварке под углом). 2. Нагрев торцов детали. 3. Сварка стыка.	3,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-007-05-01	Сварка отводов из труб, диаметр труб: 150 мм	100 стыков	1. Стыковка деталей косыми срезами для определения взаимного положения их после сварки и нанесение мелом метки (только при сварке под углом). 2. Нагрев торцов детали. 3. Сварка стыка.	5,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-007-06-01	Сварка узлов и деталей в раструб, диаметр труб: 32 мм	100 сварных соединений	1. Установка оправки в гладкий конец трубы. 2. Нагревание свариваемого конца трубы и раструба в приспособлении. 3. Сварка соединения. 4. Извлечение оправки из сварного соединения.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-07-007-07-01	Сварка узлов и деталей в раструб, диаметр труб: 40 мм	100 сварных соединений	1. Установка оправки в гладкий конец трубы. 2. Нагревание свариваемого конца трубы и раструба в приспособлении. 3. Сварка соединения. 4. Извлечение оправки из сварного соединения.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-007-08-01	Сварка узлов и деталей в раструб, диаметр труб: 50 мм	100 сварных соединений	1. Установка оправки в гладкий конец трубы. 2. Нагревание свариваемого конца трубы и раструба в приспособлении. 3. Сварка соединения. 4. Извлечение оправки из сварного соединения.	1,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-007-09-01	Сварка узлов и деталей в раструб, диаметр труб: 100 мм	100 сварных соединений	1. Установка оправки в гладкий конец трубы. 2. Нагревание свариваемого конца трубы и раструба в приспособлении. 3. Сварка соединения. 4. Извлечение оправки из сварного соединения.	3,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-007-10-01	Сварка узлов и деталей в раструб, диаметр труб: 150 мм	100 сварных соединений	1. Установка оправки в гладкий конец трубы. 2. Нагревание свариваемого конца трубы и раструба в приспособлении. 3. Сварка соединения. 4. Извлечение оправки из сварного соединения.	4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-07-007-11-01	Сварка узлов и деталей из труб с плоскими поверхностями, диск или кольцо с трубой длиной до: 0,5 м, диаметр привариваемой детали из труб 40 или 100 мм	100 стыков	1. Установка приспособления для нагрева. 2. Установка накидной гайки с плоской поверхностью в кондуктор (только при сварке конусного патрубка с накидной гайкой). 3. Установка патрубка для нагрева. 4. Установка нагретого приспособления на плоскую деталь. 5. Сварка деталей. 6. Осмотр места стыка и обрезка неровностей и наплывов.	1,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-007-12-01	Сварка узлов и деталей из труб с плоскими поверхностями, диск или кольцо с трубой длиной до: 2 м, диаметр привариваемой детали из труб 40 или 100 мм	100 стыков	1. Установка приспособления для нагрева. 2. Установка накидной гайки с плоской поверхностью в кондуктор (только при сварке конусного патрубка с накидной гайкой). 3. Установка патрубка для нагрева. 4. Установка нагретого приспособления на плоскую деталь. 5. Сварка деталей. 6. Осмотр места стыка и обрезка неровностей и наплывов.	4,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-07-007-13-01	Сварка узлов и деталей из труб с плоскими поверхностями, диск или кольцо с трубой длиной до: 3 м, диаметр привариваемой детали из труб 40 или 100 мм	100 стыков	1. Установка приспособления для нагрева. 2. Установка накидной гайки с плоской поверхностью в кондуктор (только при сварке конусного патрубка с накидной гайкой). 3. Установка патрубка для нагрева. 4. Установка нагретого приспособления на плоскую деталь. 5. Сварка деталей. 6. Осмотр места стыка и обрезка неровностей и наплывов.	5,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-007-14-01	Сварка узлов и деталей из труб с плоскими поверхностями, накидная гайка с конусным патрубком длиной до: 0,5 м, диаметр привариваемой детали из труб 37х55 мм	100 стыков	1. Установка приспособления для нагрева. 2. Установка накидной гайки с плоской поверхностью в кондуктор (только при сварке конусного патрубка с накидной гайкой). 3. Установка патрубка для нагрева. 4. Установка нагретого приспособления на плоскую деталь. 5. Сварка деталей. 6. Осмотр места стыка и обрезка неровностей и наплывов.	2,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-07-008 Нанесение меток (рисок)								
Н-70-07-008-01-01	Нанесение меток (рисок), диаметр детали: до 40 мм	100 концов	1. Надвигание трубы на оправку приспособления. 2. Нажатие на упор приспособления торцом и нанесение рисков. 3. Снятие трубы из приспособления.	0,25	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-07-008-02-01	Нанесение меток (рисок), диаметр детали: до 100 мм	100 концов	1. Надвигание трубы на оправку приспособления. 2. Нажатие на упор приспособления торцом и нанесение рисок. 3. Снятие трубы из приспособления.	0,71	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Таблица Н-70-07-009 Сборка деталей в узлы								
Н-70-07-009-01-01	Сборка деталей в узлы, диаметр труб: 40 мм	100 соединений	1. Установка детали с раструбом в неподвижный хомут приспособления. 2. Установка резинового уплотнительного кольца в паз раструба. 3. Установка второй детали в неподвижный хомут приспособления с обмакиванием гладкого конца в ванночке с глицерином или мыльной эмульсией. 4. Соединение двух деталей в раструб. 5. Освобождение узла из хомутов. 6. Исправление перекосов в стыке.	3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-07-009-02-01	Сборка деталей в узлы, диаметр труб: 100 мм	100 соединений	1. Установка детали с раструбом в неподвижный хомут приспособления. 2. Установка резинового уплотнительного кольца в паз раструба. 3. Установка второй детали в неподвижный хомут приспособления с обмакиванием гладкого конца в ванночке с глицерином или мыльной эмульсией. 4. Соединение двух деталей в раструб. 5. Освобождение узла из хомутов. 6. Исправление перекосов в стыке.	3,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-07-010 Установка резиновой прокладки под крышку ревизии								
Н-70-07-010-01-01	Установка резиновой прокладки под крышку ревизии диаметром 100 мм	100 ревизий	1. Свертывание крышки с горловины ревизии. 2. Установка в крышку резиновой прокладки. 3. Навертывание крышки.	1,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Таблица Н-70-07-011 Комплектование пластмассовых сифонов								
Н-70-07-011-01-01	Комплектование пластмассовых сифонов	100 сифонов	1. Свертывание накидной гайки с приемного и отводного штуцеров сифона. 2. Проверка наличия и качества прокладок под накидными гайками. 3. Присоединение отводящего патрубка к отводному штуцеру сифона. 4. Присоединение выпуска или конусного патрубка (приваренного к накидной гайке) к приемному штуцеру сифона.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-07-012 Гидравлическое испытание узлов трубопровода								
Н-70-07-012-01-01	Гидравлическое испытание узлов трубопроводов, вид узла - этажестояк, количество открытых раструбов в узле: 2	100 узлов	1. Закрепление узла на стенде. 2. Установка заглушек. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления, выявление и отметка дефектов. 5. Устранение дефектов (на горизонтальных гребенках). 6. Повторное испытание (горизонтальных гребенок). 7. Снятие заглушек. 8. Спуск воды из узла. 9. Снятие узла после испытания.	8,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-012-02-01	Гидравлическое испытание узлов трубопроводов, вид узла - этажестояк, количество открытых раструбов в узле: 3	100 узлов	1. Закрепление узла на стенде. 2. Установка заглушек. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления, выявление и отметка дефектов. 5. Устранение дефектов (на горизонтальных гребенках). 6. Повторное испытание (горизонтальных гребенок). 7. Снятие заглушек. 8. Спуск воды из узла. 9. Снятие узла после испытания.	9,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-07-012-03-01	Гидравлическое испытание узлов трубопроводов, вид узла - этажестояк, количество открытых раструбов в узле: 4	100 узлов	1. Закрепление узла на стенде. 2. Установка заглушек. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления, выявление и отметка дефектов. 5. Устранение дефектов (на горизонтальных гребенках). 6. Повторное испытание (горизонтальных гребенок). 7. Снятие заглушек. 8. Спуск воды из узла. 9. Снятие узла после испытания.	11	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-012-04-01	Гидравлическое испытание узлов трубопроводов, вид узла - тройник, количество открытых раструбов в узле: 2	100 узлов	1. Закрепление узла на стенде. 2. Установка заглушек. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления, выявление и отметка дефектов. 5. Устранение дефектов (на горизонтальных гребенках). 6. Повторное испытание (горизонтальных гребенок). 7. Снятие заглушек. 8. Спуск воды из узла. 9. Снятие узла после испытания.	4,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-07-012-05-01	Гидравлическое испытание узлов трубопроводов, вид узла - крестовина, количество открытых раструбов в узле: 3	100 узлов	1. Закрепление узла на стенде. 2. Установка заглушек. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления, выявление и отметка дефектов. 5. Устранение дефектов (на горизонтальных гребенках). 6. Повторное испытание (горизонтальных гребенок). 7. Снятие заглушек. 8. Спуск воды из узла. 9. Снятие узла после испытания.	5,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-012-06-01	Гидравлическое испытание узлов трубопроводов, вид узла - горизонтальная гребенка, количество открытых раструбов в узле: 1	100 узлов	1. Закрепление узла на стенде. 2. Установка заглушек. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления, выявление и отметка дефектов. 5. Устранение дефектов (на горизонтальных гребенках). 6. Повторное испытание (горизонтальных гребенок). 7. Снятие заглушек. 8. Спуск воды из узла. 9. Снятие узла после испытания.	4,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-07-012-07-01	Гидравлическое испытание узлов трубопроводов, вид узла - горизонтальная гребенка, количество открытых раструбов в узле: 2	100 узлов	1. Закрепление узла на стенде. 2. Установка заглушек. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления, выявление и отметка дефектов. 5. Устранение дефектов (на горизонтальных гребенках). 6. Повторное испытание (горизонтальных гребенок). 7. Снятие заглушек. 8. Спуск воды из узла. 9. Снятие узла после испытания.	5,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-07-012-08-01	Гидравлическое испытание узлов трубопроводов, вид узла - горизонтальная гребенка, количество открытых раструбов в узле: 3	100 узлов	1. Закрепление узла на стенде. 2. Установка заглушек. 3. Наполнение узла водой. 4. Создание в узле давления, выявление и отметка дефектов. 5. Устранение дефектов (на горизонтальных гребенках). 6. Повторное испытание (горизонтальных гребенок). 7. Снятие заглушек. 8. Спуск воды из узла. 9. Снятие узла после испытания.	7,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-70-08 Подготовка к установке и изготовление отопительных приборов								
Таблица Н-70-08-001 Подготовка к установке средних секционных радиаторов на станке								
Н-70-08-001-01-01	Перегруппировка радиаторов группами секций без смены уплотнителя из готовых прокладок, число секций в радиаторе: до 7	1 радиатор	1. Укладка и закрепление радиатора на станке. 2. Вывертывание пробок с очисткой мест соединения от старого уплотнителя. 3. Разъединение радиатора с очисткой мест соединения от старого уплотнителя. 4. Соединение радиаторов с постановкой готовых прокладок или с наматыванием льна на сурике или шнурового асбеста. 5. Завертывание глухих пробок на уплотнителе. 6. Снятие прибора со станка.	0,13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-02-01	Перегруппировка радиаторов группами секций без смены уплотнителя из готовых прокладок, число секций в радиаторе: до 16	1 радиатор	1. Укладка и закрепление радиатора на станке. 2. Вывертывание пробок с очисткой мест соединения от старого уплотнителя. 3. Разъединение радиатора с очисткой мест соединения от старого уплотнителя. 4. Соединение радиаторов с постановкой готовых прокладок или с наматыванием льна на сурике или шнурового асбеста. 5. Завертывание глухих пробок на уплотнителе. 6. Снятие прибора со станка.	0,22	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-001-03-01	Перегруппировка радиаторов группами секций без смены уплотнителя из льна или шнурового асбеста, число секций в радиаторе: до 7	1 радиатор	1. Укладка и закрепление радиатора на станке. 2. Вывертывание пробок с очисткой мест соединения от старого уплотнителя. 3. Разъединение радиатора с очисткой мест соединения от старого уплотнителя. 4. Соединение радиаторов с постановкой готовых прокладок или с наматыванием льна на сурике или шнурового асбеста. 5. Завертывание глухих пробок на уплотнителе. 6. Снятие прибора со станка.	0,18	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-04-01	Перегруппировка радиаторов группами секций без смены уплотнителя из льна или шнурового асбеста, число секций в радиаторе: до 16	1 радиатор	1. Укладка и закрепление радиатора на станке. 2. Вывертывание пробок с очисткой мест соединения от старого уплотнителя. 3. Разъединение радиатора с очисткой мест соединения от старого уплотнителя. 4. Соединение радиаторов с постановкой готовых прокладок или с наматыванием льна на сурике или шнурового асбеста. 5. Завертывание глухих пробок на уплотнителе. 6. Снятие прибора со станка.	0,29	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-05-01	Подтягивание соединений без смены прокладок, уплотнитель из льна или шнурового асбеста, число секций в радиаторе: до 7	100 секций	1. Подтягивание соединений без смены прокладок.	0,79	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-001-06-01	Подтягивание соединений без смены прокладок, уплотнитель из льна или шнурового асбеста, число секций в радиаторе: до 16	100 секций	1. Подтягивание соединений без смены прокладок.	0,79	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-07-01	Разборка радиатора на отдельные секции, уплотнитель из льна или шнурового асбеста, число секций в радиаторе: до 7	100 секций	1. Укладка и закрепление радиатора на станке. 2. Вывертывание пробок с очисткой мест соединения от старого уплотнителя. 3. Разъединение радиатора на отдельные секции с очисткой мест соединения от старого уплотнителя. 4. Снятие прибора со станка.	3,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-08-01	Разборка радиатора на отдельные секции, уплотнитель из льна или шнурового асбеста, число секций в радиаторе: до 16	100 секций	1. Укладка и закрепление радиатора на станке. 2. Вывертывание пробок с очисткой мест соединения от старого уплотнителя. 3. Разъединение радиатора на отдельные секции с очисткой мест соединения от старого уплотнителя. 4. Снятие прибора со станка.	3,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-09-01	Сборка радиаторов из отдельных секций на готовые прокладки, число секций в радиаторе: до 7	100 секций	1. Соединение секций в радиатор на станке с постановкой готовых прокладок или с наматыванием льна на сурике или шнурового асбеста. 2. Завертывание глухих пробок на уплотнителе. 3. Снятие прибора со станка.	3,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-001-10-01	Сборка радиаторов из отдельных секций на готовые прокладки, число секций в радиаторе: до 16	100 секций	1. Соединение секций в радиатор на станке с постановкой готовых прокладок или с наматыванием льна на сурике или шнурового асбеста. 2. Завертывание глухих пробок на уплотнителе. 3. Снятие прибора со станка.	3,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-11-01	Сборка радиаторов из отдельных секций, уплотнитель из льна или шнурового асбеста, число секций в радиаторе: до 7	100 секций	1. Соединение секций в радиатор на станке с постановкой готовых прокладок или с наматыванием льна на сурике или шнурового асбеста. 2. Завертывание глухих пробок на уплотнителе. 3. Снятие прибора со станка.	6,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-12-01	Сборка радиаторов из отдельных секций, уплотнитель из льна или шнурового асбеста, число секций в радиаторе: до 16	100 секций	1. Соединение секций в радиатор на станке с постановкой готовых прокладок или с наматыванием льна на сурике или шнурового асбеста. 2. Завертывание глухих пробок на уплотнителе. 3. Снятие прибора со станка.	6,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-13-01	Замена прокладок, уплотнитель из льна или шнурового асбеста, число секций в радиаторе: до 7	100 секций	1. Укладка и закрепление прибора на станке. 2. Вывертывание пробок. 3. Ослабление соединений и очистка их от старого уплотнителя. 4. Наматывание льна или шнурового асбеста на ниппели. 5. Подтягивание соединений. 6. Снятие прибора со станка.	7,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-001-14-01	Замена прокладок, уплотнитель из льна или шнурового асбеста, число секций в радиаторе: до 16	100 секций	1. Укладка и закрепление прибора на станке. 2. Вывертывание пробок. 3. Ослабление соединений и очистка их от старого уплотнителя. 4. Наматывание льна или шнурового асбеста на ниппели. 5. Подтягивание соединений. 6. Снятие прибора со станка.	7,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-15-01	Вывертывание пробок из радиатора вручную, уплотнитель из льна или шнурового асбеста, число секций в радиаторе: до 7	100 пробок	1. Вывертывание пробки. 2. Очистка места соединения.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-16-01	Вывертывание пробок из радиатора вручную, уплотнитель из льна или шнурового асбеста, число секций в радиаторе: до 16	100 пробок	1. Вывертывание пробки. 2. Очистка места соединения.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-17-01	Завертывание пробок в радиатор вручную насухо, число секций в радиаторе: до 7	100 пробок	1. Завертывание пробки.	2,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-18-01	Завертывание пробок в радиатор вручную насухо, число секций в радиаторе: до 16	100 пробок	1. Завертывание пробки.	2,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-19-01	Завертывание пробок в радиатор вручную, уплотнитель из льна или шнурового асбеста, число секций в радиаторе: до 7	100 пробок	1. Наматывание льна или шнурового асбеста (при завертывании пробок с уплотнителем). 2. Завертывание пробки.	2,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-001-20-01	Завертывание пробок в радиатор вручную, уплотнитель из льна или шнурового асбеста, число секций в радиаторе: до 16	100 пробок	1. Наматывание льна или шнурового асбеста (при завертывании пробок с уплотнителем). 2. Завертывание пробки.	2,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-21-01	Сборка радиаторных блоков, уплотнитель из льна, число секций в радиаторе: до 7	1 радиаторный блок	1. Установка радиатора в приспособление. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового болка с приспособления.	0,06	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-22-01	Сборка радиаторных блоков, уплотнитель из льна, число секций в радиаторе: до 16	1 радиаторный блок	1. Установка радиатора в приспособление. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового болка с приспособления.	0,06	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-23-01	Пневматическое испытание узла, уплотнитель из льна, число секций в радиаторе: до 7	1 узел	1. Укладка узла на стенд. 2. Подключение воздушного пресса и поднятие ванны до полного покрытия узла водой и испытание давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²) в течение 0,5 мин. 3. Осмотр узла с отметкой дефектных мест. 4. Отключение подачи воздуха и опускание ванны. 5. Устранение дефектов и повторное испытание. 6. Снятие узла со стенда.	0,02	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-001-24-01	Пневматическое испытание узла, уплотнитель из льна, число секций в радиаторе: до 16	1 узел	1. Укладка узла на стенд. 2. Подключение воздушного пресса и поднятие ванны до полного покрытия узла водой и испытание давлением 0,1 МПа (1 кгс/см ²) в течение 0,5 мин. 3. Осмотр узла с отметкой дефектных мест. 4. Отключение подачи воздуха и опускание ванны. 5. Устранение дефектов и повторное испытание. 6. Снятие узла со стенда.	0,02	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-001-25-01	Гидравлическое испытание радиаторов, уплотнитель из льна, число секций в радиаторе: до 7	1 радиатор	1. Присоединение к радиаторам приспособления для испытания. 2. Наполнение радиатора водой. 3. Создание в радиаторе ручным гидравлическим прессом заданного давления 0,9 МПа (9 кгс/см ²). 4. Выдерживание прибора под давлением (заданным) в течение 2 мин с осмотром и отметкой дефектных мест. 5. Отсоединение приспособления для испытания и выпуск воды из прибора. 6. Устранение дефектов и повторное испытание. 7. Снятие прибора со станка.	0,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-001-26-01	Гидравлическое испытание радиаторов, уплотнитель из льна, число секций в радиаторе: до 16	1 радиатор	1. Присоединение к радиаторам приспособления для испытания. 2. Наполнение радиатора водой. 3. Создание в радиаторе ручным гидравлическим прессом заданного давления 0,9 МПа (9 кгс/см ²). 4. Выдерживание прибора под давлением (заданным) в течение 2 мин с осмотром и отметкой дефектных мест. 5. Отсоединение приспособления для испытания и выпуск воды из прибора. 6. Устранение дефектов и повторное испытание. 7. Снятие прибора со станка.	0,13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-08-002 Сборка конвекторных блоков								
Н-70-08-002-01-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из одного основного конвектора, место установки блока: на стене	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-002-02-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из одного основного конвектора, место установки блока: на полу	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,07	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-002-03-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из основного и проходного конвекторов, соединенных последовательно, место установки блока: на стене	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,29	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-002-04-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из основного и проходного конвекторов, соединенных последовательно, место установки блока: на полу	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-002-05-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из двух основных конвекторов, соединенных последовательно или параллельно, место установки блока: на стене	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,23	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-002-06-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из двух основных конвекторов, соединенных последовательно или параллельно, место установки блока: на полу	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,23	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-002-07-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из трех проходных конвекторов, соединенных последовательно, место установки блока: на стене	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,49	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-002-08-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из трех проходных конвекторов, соединенных последовательно, место установки блока: на полу	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,35	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-002-09-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из основного и двух проходных конвекторов, соединенных последовательно, место установки блока: на стене	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,45	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-002-10-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из основного и двух проходных конвекторов, соединенных последовательно, место установки блока: на полу	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,31	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-002-11-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из трех основных конвекторов, соединенных параллельно или последовательно, место установки блока: на стене	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,33	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-002-12-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из трех основных конвекторов, соединенных параллельно или последовательно, место установки блока: на полу	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,33	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-002-13-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из четырех проходных конвекторов, соединенных последовательно, место установки блока: на стене	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,66	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-002-14-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из четырех проходных конвекторов, соединенных последовательно, место установки блока: на полу	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,45	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-002-15-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из четырех основных конвекторов, соединенных параллельно, место установки блока: на стене	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,45	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-002-16-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из четырех основных конвекторов, соединенных параллельно, место установки блока: на полу	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,45	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-002-17-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из четырех проходных конвекторов, соединенных последовательно или параллельно, место установки блока: на стене	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,63	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-002-18-01	Сборка конвекторных блоков типа "Комфорт" из четырех проходных конвекторов, соединенных последовательно или параллельно, место установки блока: на полу	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,63	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-002-19-01	Установка кожуха: на стене	1 конвекторный блок	1. Установка кожуха.	0,02	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-002-20-01	Установка кожуха: на полу	1 конвекторный блок	1. Установка кожуха.	0,02	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-002-21-01	Сборка конвекторных блоков типа "Аккорд" из одного концевого конвектора	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-002-22-01	Сборка конвекторного однорядного блока типа "Аккорд" из концевого и проходного конвекторов	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,19	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-002-23-01	Сборка конвекторного двухрядного блока типа "Аккорд" из двух концевых конвекторов	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,18	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-002-24-01	Сборка конвекторного двухрядного блока типа "Аккорд" из двух концевых и двух проходных конвекторов	1 конвекторный блок	1. Открывание контейнера с конвекторами. 2. Снятие заводской упаковки с конвектора. 3. Ознакомление с комплектовочной ведомостью. 4. Сборка блоков из конвекторов и готовых деталей на резьбе с уплотнителем или на электроприхватке. 5. Установка кожуха.	0,27	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-08-003 Сборка стальных радиаторов								
Н-70-08-003-01-01	Сборка стальных радиаторных блоков: сверление отверстий, тип радиатора: 2КЛТ-1	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора в кондуктор. 2. Сверление отверстий в патрубках. 3. Снятие радиатора с кондуктора.	0,34	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-02-01	Сборка стальных радиаторных блоков: сверление отверстий, тип радиатора: 2КЛТ-2	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора в кондуктор. 2. Сверление отверстий в патрубках. 3. Снятие радиатора с кондуктора.	0,34	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-03-01	Сборка стальных радиаторных блоков: сверление отверстий, тип радиатора: 2КЛТ-3	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора в кондуктор. 2. Сверление отверстий в патрубках. 3. Снятие радиатора с кондуктора.	0,34	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-04-01	Сборка стальных радиаторных блоков: сверление отверстий, тип радиатора: 2КЛТ-4	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора в кондуктор. 2. Сверление отверстий в патрубках. 3. Снятие радиатора с кондуктора.	0,34	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-05-01	Сборка стальных радиаторных блоков: сверление отверстий, тип радиатора: 2КЛТ-5	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора в кондуктор. 2. Сверление отверстий в патрубках. 3. Снятие радиатора с кондуктора.	0,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-06-01	Сборка стальных радиаторных блоков: сверление отверстий, тип радиатора: 2КЛТ-6	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора в кондуктор. 2. Сверление отверстий в патрубках. 3. Снятие радиатора с кондуктора.	0,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-07-01	Сборка стальных радиаторных блоков: сверление отверстий, тип радиатора: 2КЛТ-7	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора в кондуктор. 2. Сверление отверстий в патрубках. 3. Снятие радиатора с кондуктора.	0,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-08-01	Сборка стальных радиаторных блоков: соединение радиаторов, тип радиатора: 2КЛТ-1	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора на верстак-приспособление. 2. Установка отводов-калачей с поддерживанием при электроприхватке. 3. Снятие радиатора с верстака.	0,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-09-01	Сборка стальных радиаторных блоков: соединение радиаторов, тип радиатора: 2КЛТ-2	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора на верстак-приспособление. 2. Установка отводов-калачей с поддерживанием при электроприхватке. 3. Снятие радиатора с верстака.	0,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-10-01	Сборка стальных радиаторных блоков: соединение радиаторов, тип радиатора: 2КЛТ-3	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора на верстак-приспособление. 2. Установка отводов-калачей с поддерживанием при электроприхватке. 3. Снятие радиатора с верстака.	0,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-11-01	Сборка стальных радиаторных блоков: соединение радиаторов, тип радиатора: 2КЛТ-4	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора на верстак-приспособление. 2. Установка отводов-калачей с поддерживанием при электроприхватке. 3. Снятие радиатора с верстака.	0,89	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-12-01	Сборка стальных радиаторных блоков: соединение радиаторов, тип радиатора: 2КЛТ-5	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора на верстак-приспособление. 2. Установка отводов-калачей с поддерживанием при электроприхватке. 3. Снятие радиатора с верстака.	0,89	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-13-01	Сборка стальных радиаторных блоков: соединение радиаторов, тип радиатора: 2КЛТ-6	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора на верстак-приспособление. 2. Установка отводов-калачей с поддерживанием при электроприхватке. 3. Снятие радиатора с верстака.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-14-01	Сборка стальных радиаторных блоков: соединение радиаторов, тип радиатора: 2КЛТ-7	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора на верстак-приспособление. 2. Установка отводов-калачей с поддерживанием при электроприхватке. 3. Снятие радиатора с верстака.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-15-01	Сборка стальных радиаторных блоков: пневматическое испытание, тип радиатора: 2КЛТ-1	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание.	0,51	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-16-01	Сборка стальных радиаторных блоков: пневматическое испытание, тип радиатора: 2КЛТ-2	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание.	0,51	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-17-01	Сборка стальных радиаторных блоков: пневматическое испытание, тип радиатора: 2КЛТ-3	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание.	0,51	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-18-01	Сборка стальных радиаторных блоков: пневматическое испытание, тип радиатора: 2КЛТ-4	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание.	0,51	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-19-01	Сборка стальных радиаторных блоков: пневматическое испытание, тип радиатора: 2КЛТ-5	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание.	0,66	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-20-01	Сборка стальных радиаторных блоков: пневматическое испытание, тип радиатора: 2КЛТ-6	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание.	0,66	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-21-01	Сборка стальных радиаторных блоков: пневматическое испытание, тип радиатора: 2КЛТ-7	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание.	0,66	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-22-01	Сборка стальных радиаторных блоков: сборка узлов радиаторов, тип радиатора: 2КЛТ-1	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора на верстак. 2. Присоединение к радиатору типового узла. 3. Снятие радиатора.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-23-01	Сборка стальных радиаторных блоков: сборка узлов радиаторов, тип радиатора: 2КЛТ-2	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора на верстак. 2. Присоединение к радиатору типового узла. 3. Снятие радиатора.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-24-01	Сборка стальных радиаторных блоков: сборка узлов радиаторов, тип радиатора: 2КЛТ-3	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора на верстак. 2. Присоединение к радиатору типового узла. 3. Снятие радиатора.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-25-01	Сборка стальных радиаторных блоков: сборка узлов радиаторов, тип радиатора: 2КЛТ-5	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора на верстак. 2. Присоединение к радиатору типового узла. 3. Снятие радиатора.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-26-01	Сборка стальных радиаторных блоков: сборка узлов радиаторов, тип радиатора: 2КЛТ-6	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора на верстак. 2. Присоединение к радиатору типового узла. 3. Снятие радиатора.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-27-01	Сборка стальных радиаторных блоков: сборка узлов радиаторов, тип радиатора: 2КЛТ-7	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора на верстак. 2. Присоединение к радиатору типового узла. 3. Снятие радиатора.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-28-01	Сборка стальных радиаторных блоков: сборка узлов радиаторов, тип радиатора: 2КЛТ-4	10 радиаторных блоков	1. Установка радиатора на верстак. 2. Присоединение к радиатору типового узла. 3. Снятие радиатора.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-29-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка однорядного радиатора, без перемычки, длина радиатора: 570 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с откоской и укладкой его вштабель или на контейнер.	5,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-30-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка однорядного радиатора, без перемычки, длина радиатора: 720 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с откоской и укладкой его вштабель или на контейнер.	6,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-31-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка однорядного радиатора, без перемычки, длина радиатора: 880 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с откоской и укладкой его вштабель или на контейнер.	8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-32-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка однорядного радиатора, без перемычки, длина радиатора: 1060 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с отноской и укладкой его вштабель или на контейнер.	8,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-33-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка однорядного радиатора, без перемычки, длина радиатора: 1240 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с отноской и укладкой его вштабель или на контейнер.	9,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-34-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка однорядного радиатора, без перемычки, длина радиатора: 1430 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с отноской и укладкой его вштабель или на контейнер.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-35-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка однорядного радиатора, без перемычки, длина радиатора: 1600 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с отноской и укладкой его вштабель или на контейнер.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-36-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка однорядного радиатора, с перемычкой, длина радиатора: 570 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с отноской и укладкой его вштабель или на контейнер.	6,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-37-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка однорядного радиатора, с перемычкой, длина радиатора: 720 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с отноской и укладкой его вштабель или на контейнер.	7,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-38-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка однорядного радиатора, с перемычкой, длина радиатора: 880 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с откоской и укладкой его вштабель или на контейнер.	9,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-39-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка однорядного радиатора, с перемычкой, длина радиатора: 1060 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с откоской и укладкой его вштабель или на контейнер.	9,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-40-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка однорядного радиатора, с перемычкой, длина радиатора: 1240 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с откоской и укладкой его вштабель или на контейнер.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-41-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка однорядного радиатора, с перемычкой, длина радиатора: 1430 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с откоской и укладкой его в штабель или на контейнер.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-42-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка однорядного радиатора, с перемычкой, длина радиатора: 1600 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с откоской и укладкой его в штабель или на контейнер.	14,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-43-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: испытание однорядного радиатора, длина радиатора: 570 мм	100 радиаторных блоков	1. Установка радиаторного блока в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка прибора под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание. 5. Укладка радиаторного блока в контейнер.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-44-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: испытание однорядного радиатора, длина радиатора: 720 мм	100 радиаторных блоков	1. Установка радиаторного блока в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка прибора под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание. 5. Укладка радиаторного блока в контейнер.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-45-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: испытание однорядного радиатора, длина радиатора: 880 мм	100 радиаторных блоков	1. Установка радиаторного блока в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка прибора под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание. 5. Укладка радиаторного блока в контейнер.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-46-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: испытание однорядного радиатора, длина радиатора: 1060 мм	100 радиаторных блоков	1. Установка радиаторного блока в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка прибора под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание. 5. Укладка радиаторного блока в контейнер.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-47-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: испытание однорядного радиатора, длина радиатора: 1240 мм	100 радиаторных блоков	1. Установка радиаторного блока в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка прибора под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание. 5. Укладка радиаторного блока в контейнер.	6,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-48-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: испытание однорядного радиатора, длина радиатора: 1430 мм	100 радиаторных блоков	1. Установка радиаторного блока в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка прибора под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание. 5. Укладка радиаторного блока в контейнер.	7,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-49-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: испытание однорядного радиатора, длина радиатора: 1600 мм	100 радиаторных блоков	1. Установка радиаторного блока в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка прибора под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание. 5. Укладка радиаторного блока в контейнер.	8,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-50-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка двухрядного радиатора, без перемычки, длина радиатора: 570 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с откоской и укладкой его в штабель или на контейнер.	6,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-51-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка двухрядного радиатора, без перемычки, длина радиатора: 720 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с отноской и укладкой его вштабель или на контейнер.	7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-52-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка двухрядного радиатора, без перемычки, длина радиатора: 880 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с отноской и укладкой его вштабель или на контейнер.	9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-53-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка двухрядного радиатора, без перемычки, длина радиатора: 1060 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с отноской и укладкой его вштабель или на контейнер.	9,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-54-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка двухрядного радиатора, без перемычки, длина радиатора: 1240 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с отноской и укладкой его вштабель или на контейнер.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-55-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка двухрядного радиатора, без перемычки, длина радиатора: 1430 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с отноской и укладкой его вштабель или на контейнер.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-56-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка двухрядного радиатора, без перемычки, длина радиатора: 1600 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с отноской и укладкой его вштабель или на контейнер.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-57-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка двухрядного радиатора, с перемычкой, длина радиатора: 570 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с откоской и укладкой его вштабель или на контейнер.	8,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-58-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка двухрядного радиатора, с перемычкой, длина радиатора: 720 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с откоской и укладкой его вштабель или на контейнер.	8,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-59-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка двухрядного радиатора, с перемычкой, длина радиатора: 880 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с откоской и укладкой его вштабель или на контейнер.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-60-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка двухрядного радиатора, с перемычкой, длина радиатора: 1060 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с откоской и укладкой его вштабель или на контейнер.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-61-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка двухрядного радиатора, с перемычкой, длина радиатора: 1240 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с откоской и укладкой его вштабель или на контейнер.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-62-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка двухрядного радиатора, с перемычкой, длина радиатора: 1430 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с откоской и укладкой его вштабель или на контейнер.	14,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-63-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: сборка двухрядного радиатора, с перемычкой, длина радиатора: 1600 мм	100 радиаторных блоков	1. Укладка и закрепление радиатора на верстаке со снятием пробок. 2. Присоединение к радиатору на уплотнителе радиаторного узла из труб. 3. Снятие готового блока с приспособления с откоской и укладкой его в штабель или на контейнер.	15,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-64-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: испытание двухрядного радиатора, длина радиатора: 570 мм	100 радиаторных блоков	1. Установка радиаторного блока в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка прибора под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание. 5. Укладка радиаторного блока в контейнер.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-65-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: испытание двухрядного радиатора, длина радиатора: 720 мм	100 радиаторных блоков	1. Установка радиаторного блока в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка прибора под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание. 5. Укладка радиаторного блока в контейнер.	3,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-66-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: испытание двухрядного радиатора, длина радиатора: 880 мм	100 радиаторных блоков	1. Установка радиаторного блока в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка прибора под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание. 5. Укладка радиаторного блока в контейнер.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-67-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: испытание двухрядного радиатора, длина радиатора: 1060 мм	100 радиаторных блоков	1. Установка радиаторного блока в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка прибора под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание. 5. Укладка радиаторного блока в контейнер.	5,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-68-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: испытание двухрядного радиатора, длина радиатора: 1240 мм	100 радиаторных блоков	1. Установка радиаторного блока в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка прибора под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание. 5. Укладка радиаторного блока в контейнер.	6,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-003-69-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: испытание двухрядного радиатора, длина радиатора: 1430 мм	100 радиаторных блоков	1. Установка радиаторного блока в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка прибора под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание. 5. Укладка радиаторного блока в контейнер.	7,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-003-70-01	Сборка стальных радиаторных блоков марки РСГ: испытание двухрядного радиатора, длина радиатора: 1600 мм	100 радиаторных блоков	1. Установка радиаторного блока в приспособление и опускание его в ванну с водой. 2. Выдержка прибора под давлением в течение 0,5 мин. 3. Отметка дефектов и их устранение. 4. Повторное испытание. 5. Укладка радиаторного блока в контейнер.	8,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-08-004 Сборка блоков из ребристых труб								
Н-70-08-004-01-01	Сборка однорядных блоков длиной 2000 м из ребристых труб, количество труб в блоке: 1	1 блок	1. Установка трубы попарно на кронштейны. 2. Закрепление труб хомутами. 3. Установка контрфланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Установка калачей с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	0,76	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-004-02-01	Сборка однорядных блоков длиной 2000 м из ребристых труб, количество труб в блоке: 2	1 блок	1. Установка трубы попарно на кронштейны. 2. Закрепление труб хомутами. 3. Установка контрфланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Установка калачей с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-004-03-01	Сборка однорядных блоков длиной 2000 м из ребристых труб, количество труб в блоке: 3	1 блок	1. Установка трубы попарно на кронштейны. 2. Закрепление труб хомутами. 3. Установка контрфланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Установка калачей с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-004-04-01	Сборка однорядных блоков длиной 2000 м из ребристых труб, количество труб в блоке: 4	1 блок	1. Установка трубы попарно на кронштейны. 2. Закрепление труб хомутами. 3. Установка контрфланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Установка калачей с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-004-05-01	Сборка однорядных блоков длиной 2000 м из ребристых труб, количество труб в блоке: 5	1 блок	1. Установка трубы попарно на кронштейны. 2. Закрепление труб хомутами. 3. Установка контрфланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Установка калачей с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-004-06-01	Сборка однорядных блоков длиной 2000 м из ребристых труб, количество труб в блоке: 6	1 блок	1. Установка трубы попарно на кронштейны. 2. Закрепление труб хомутами. 3. Установка контрфланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Установка калачей с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-004-07-01	Сборка двухрядных блоков длиной 1000 м из ребристых труб, количество труб в блоке: 2	1 блок	1. Установка трубы попарно на кронштейны. 2. Закрепление труб хомутами. 3. Установка контрфланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Установка калачей с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-004-08-01	Сборка двухрядных блоков длиной 1000 м из ребристых труб, количество труб в блоке: 4	1 блок	1. Установка трубы попарно на кронштейны. 2. Закрепление труб хомутами. 3. Установка контрфланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Установка калачей с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-004-09-01	Сборка двухрядных блоков длиной 1000 м из ребристых труб, количество труб в блоке: 6	1 блок	1. Установка трубы попарно на кронштейны. 2. Закрепление труб хомутами. 3. Установка контрфланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Установка калачей с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-004-10-01	Сборка двухрядных блоков длиной 1000 м из ребристых труб, количество труб в блоке: 8	1 блок	1. Установка трубы попарно на кронштейны. 2. Закрепление труб хомутами. 3. Установка контрфланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Установка калачей с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	4,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-004-11-01	Сборка двухрядных блоков длиной 1000 м из ребристых труб, количество труб в блоке: 10	1 блок	1. Установка трубы попарно на кронштейны. 2. Закрепление труб хомутами. 3. Установка контрфланцев с постановкой прокладок и затяжкой болтов. 4. Установка калачей с постановкой прокладок и затяжкой болтов.	5,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-08-005 Изготовление регистров из труб для открытой установки								
Н-70-08-005-01-01	Изготовление однорядных регистров из труб для открытой установки, длина труб до 3 м, диаметр труб до: 50 мм	1 регистр	1. Разметка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 4. Разметка заглушек из листовой стали. 5. Разметка отверстий в заглушках. 6. Очистка заглушки после вырезки. 7. Установка заглушек в торцах трубы и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	0,26	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-005-02-01	Изготовление однорядных регистров из труб для открытой установки, длина труб до 3 м, диаметр труб до: 70 мм	1 регистр	1. Разметка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 4. Разметка заглушек из листовой стали. 5. Разметка отверстий в заглушках. 6. Очистка заглушки после вырезки. 7. Установка заглушек в торцах трубы и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	0,37	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-005-03-01	Изготовление однорядных регистров из труб для открытой установки, длина труб до 3 м, диаметр труб до: 80 мм	1 регистр	1. Разметка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 4. Разметка заглушек из листовой стали. 5. Разметка отверстий в заглушках. 6. Очистка заглушки после вырезки. 7. Установка заглушек в торцах трубы и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	0,43	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-005-04-01	Изготовление однорядных регистров из труб для открытой установки, длина труб до 3 м, диаметр труб до: 100 мм	1 регистр	1. Разметка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 4. Разметка заглушек из листовой стали. 5. Разметка отверстий в заглушках. 6. Очистка заглушки после вырезки. 7. Установка заглушек в торцах трубы и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	0,55	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-005-05-01	Изготовление однорядных регистров из труб для открытой установки, длина труб до 3 м, диаметр труб до: 125 мм	1 регистр	1. Разметка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 4. Разметка заглушек из листовой стали. 5. Разметка отверстий в заглушках. 6. Очистка заглушки после вырезки. 7. Установка заглушек в торцах трубы и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	0,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-005-06-01	Изготовление однорядных регистров из труб для открытой установки, длина труб до 3 м, диаметр труб до: 150 мм	1 регистр	1. Разметка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 4. Разметка заглушек из листовой стали. 5. Разметка отверстий в заглушках. 6. Очистка заглушки после вырезки. 7. Установка заглушек в торцах трубы и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	0,84	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-005-07-01	Изготовление однорядных регистров из труб для открытой установки, длина труб до 3 м, диаметр труб до: 175 мм	1 регистр	1. Разметка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 4. Разметка заглушек из листовой стали. 5. Разметка отверстий в заглушках. 6. Очистка заглушки после вырезки. 7. Установка заглушек в торцах трубы и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	0,98	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-005-08-01	Изготовление однорядных регистров из труб для открытой установки, длина труб до 3 м, диаметр труб до: 200 мм	1 регистр	1. Разметка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 4. Разметка заглушек из листовой стали. 5. Разметка отверстий в заглушках. 6. Очистка заглушки после вырезки. 7. Установка заглушек в торцах трубы и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-005-09-01	Изготовление однорядных регистров из труб для открытой установки, длина труб до 5 м, диаметр труб до: 50 мм	1 регистр	1. Разметка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 4. Разметка заглушек из листовой стали. 5. Разметка отверстий в заглушках. 6. Очистка заглушки после вырезки. 7. Установка заглушек в торцах трубы и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	0,31	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-005-10-01	Изготовление однорядных регистров из труб для открытой установки, длина труб до 5 м, диаметр труб до: 70 мм	1 регистр	1. Разметка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 4. Разметка заглушек из листовой стали. 5. Разметка отверстий в заглушках. 6. Очистка заглушки после вырезки. 7. Установка заглушек в торцах трубы и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	0,45	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-005-11-01	Изготовление однорядных регистров из труб для открытой установки, длина труб до 5 м, диаметр труб до: 80 мм	1 регистр	1. Разметка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 4. Разметка заглушек из листовой стали. 5. Разметка отверстий в заглушках. 6. Очистка заглушки после вырезки. 7. Установка заглушек в торцах трубы и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	0,52	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-005-12-01	Изготовление однорядных регистров из труб для открытой установки, длина труб до 5 м, диаметр труб до: 100 мм	1 регистр	1. Разметка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 4. Разметка заглушек из листовой стали. 5. Разметка отверстий в заглушках. 6. Очистка заглушки после вырезки. 7. Установка заглушек в торцах трубы и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	0,66	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-005-13-01	Изготовление однорядных регистров из труб для открытой установки, длина труб до 5 м, диаметр труб до: 125 мм	1 регистр	1. Разметка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 4. Разметка заглушек из листовой стали. 5. Разметка отверстий в заглушках. 6. Очистка заглушки после вырезки. 7. Установка заглушек в торцах трубы и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	0,84	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-005-14-01	Изготовление однорядных регистров из труб для открытой установки, длина труб до 5 м, диаметр труб до: 150 мм	1 регистр	1. Разметка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 4. Разметка заглушек из листовой стали. 5. Разметка отверстий в заглушках. 6. Очистка заглушки после вырезки. 7. Установка заглушек в торцах трубы и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-005-15-01	Изготовление однорядных регистров из труб для открытой установки, длина труб до 5 м, диаметр труб до: 175 мм	1 регистр	1. Разметка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 4. Разметка заглушек из листовой стали. 5. Разметка отверстий в заглушках. 6. Очистка заглушки после вырезки. 7. Установка заглушек в торцах трубы и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-08-005-16-01	Изготовление однорядных регистров из труб для открытой установки, длина труб до 5 м, диаметр труб до: 200 мм	1 регистр	1. Разметка труб. 2. Поворачивание труб при газовой резке. 3. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 4. Разметка заглушек из листовой стали. 5. Разметка отверстий в заглушках. 6. Очистка заглушки после вырезки. 7. Установка заглушек в торцах трубы и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-08-006 Изготовление регистров с колонками из труб диаметром 50-100 мм для открытой установки								
Н-70-08-006-01-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддерживанием при электроприхватке.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-02-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-03-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-04-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-05-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-06-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-07-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-08-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-09-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-10-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-11-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-12-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-13-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддерживанием при электроприхватке.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-14-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-15-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддерживанием при электроприхватке.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-16-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-17-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	4,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-18-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-19-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-20-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-21-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-22-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-23-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-24-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-25-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-26-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	4,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-27-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	5,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-28-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-29-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-30-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-31-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддерживанием при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-32-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	4,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-33-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддерживанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-34-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	5,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-35-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	5,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-36-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	6,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-37-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-38-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-39-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-40-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-41-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-42-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-43-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-44-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	5,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-45-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-46-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-47-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-48-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-49-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	4,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-50-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддерживанием при электроприхватке.	4,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-51-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	5,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-52-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-53-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	6,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-54-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	7,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-55-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-56-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-57-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-58-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-59-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-60-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	5,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-61-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	6,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-62-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	6,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-63-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	7,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-64-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-65-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-66-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	4,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-67-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	5,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-68-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-69-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	6,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-70-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	7,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-71-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	8,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-006-72-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	8,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-08-007 Изготовление регистров с колонками из труб диаметром 125-200 мм для открытой установки								
Н-70-08-007-01-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддерживанием при электроприхватке.	3,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-02-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-03-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-04-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	5,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-05-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	6,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-06-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	7,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-07-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	7,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-08-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	8,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-09-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	9,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-10-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-11-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-12-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	5,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-13-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	6,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-14-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	7,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-15-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	8,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-16-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	9,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-17-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-18-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-19-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	3,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-20-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	4,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-21-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	5,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-22-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	6,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-23-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	7,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-24-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	8,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-25-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	9,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-26-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-27-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-28-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	4,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-29-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	5,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-30-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	6,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-31-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	7,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-32-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-33-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-34-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-35-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-36-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-37-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	4,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-38-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	5,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-39-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	6,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-40-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	7,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-41-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддерживанием при электроприхватке.	8,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-42-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	9,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-43-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-44-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-45-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	13	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-46-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	5,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-47-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	6,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-48-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-49-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	9,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-50-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-51-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-52-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	13	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-53-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	14,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-54-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-55-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	5,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-56-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	6,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-57-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	7,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-58-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	8,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-59-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-60-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-61-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-62-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-63-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-64-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	6,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-65-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	7,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-66-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-67-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-68-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-69-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-70-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-71-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-007-72-01	Изготовление регистров с колонками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и колонок регистра. 2. Разметка концов ниток регистра "на седло" и гнезд для них в колонках регистра. 3. Поворачивание труб при газовой резке. 4. Обивка окалины и зачистка концов труб после газовой резки. 5. Установка ниток в колонки регистра с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 6. Разметка заглушек из листовой стали. 7. Разметка отверстий в двух заглушках. 8. Очистка заглушки после вырезки. 9. Установка заглушек и муфт с поддержанием при электроприхватке.	18	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-08-008 Изготовление регистров с врезными патрубками из труб диаметром 50-100 мм для открытой установки								
Н-70-08-008-01-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	0,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-02-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-03-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-04-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-05-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-06-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-07-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	3,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-08-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	3,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-09-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-10-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-11-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-12-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-13-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-14-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-15-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-16-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	4,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-17-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	4,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-18-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	5,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-19-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-20-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-21-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-22-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-23-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-24-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	5,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-25-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	5,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-26-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	6,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-27-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	7,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-28-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-29-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-30-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-31-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-32-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	5,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-33-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-34-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	6,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-35-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	7,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-36-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	8,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-37-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-38-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-39-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-40-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-41-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	5,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-42-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-43-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	6,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-44-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	7,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-45-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	8,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-46-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-47-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-48-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-49-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	5,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-50-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	6,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-51-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	7,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-52-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-53-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	9,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-54-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-55-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-56-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-57-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-58-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	5,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-59-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	6,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-60-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-61-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	9,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-62-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-63-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-64-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-65-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-66-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	5,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-67-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	6,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-68-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	8,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-69-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	9,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-70-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-71-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-008-72-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-08-009 Изготовление регистров с врезными патрубками из труб диаметром 125-200 мм для открытой установки								
Н-70-08-009-01-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-02-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-03-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-04-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	7,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-05-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	8,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-06-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-07-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-08-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-09-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-10-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	3,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-11-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	5,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-12-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-13-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	8,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-14-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-15-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-16-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-17-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-18-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	18	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-19-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-20-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	5,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-21-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	7,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-22-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	9,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-23-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-24-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	13	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-25-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	14,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-26-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-27-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	18,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-28-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-29-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	6,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-30-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	8,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-31-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-32-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	13	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-33-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	15,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-34-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	17,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-35-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	19,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-36-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	21,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-37-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-38-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	6,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-39-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	8,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-40-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-41-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	13	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-42-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	15,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-43-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	18	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-44-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	19,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-45-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	22,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-46-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	5,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-47-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	7,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-48-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-49-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	13	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-50-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	15,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-51-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	18,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-52-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	20,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-53-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	23,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-54-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	26	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-55-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	5,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-56-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	7,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-57-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-58-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-59-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-60-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	18	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-61-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	20,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-62-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	23,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-63-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	25,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-64-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-65-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-66-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-67-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-68-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	18	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-69-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	21,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-70-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	24,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-71-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	27	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-009-72-01	Изготовление регистров с врезными патрубками из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток регистра. 2. Разметка труб для врезных и поддерживающих патрубков. 3. Разметка концов врезных патрубков "на седло" и гнезд для них в нитках регистров. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков регистра после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в двух заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцах ниток регистра и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	30	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-08-010 Изготовление регистров змеевиковых из труб диаметром 50-100 мм для открытой установки								
Н-70-08-010-01-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	0,54	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-02-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	0,81	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-03-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-04-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-05-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-06-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-07-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-08-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-09-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-10-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	0,64	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-11-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	0,94	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-12-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-13-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-14-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-15-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-16-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-17-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-18-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 50 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-19-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	0,98	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-20-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-21-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-22-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-23-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-24-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-25-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-26-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-27-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-28-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-29-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-30-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-31-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-32-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	3,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-33-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	4,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-34-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	4,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-35-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	5,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-36-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 70 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	5,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-37-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-38-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-39-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-40-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-41-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-42-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-43-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-44-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	5,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-45-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	6,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-46-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-47-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-48-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-49-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-50-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-51-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-52-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	5,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-53-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	6,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-54-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 80 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	7,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-55-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-56-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-57-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-58-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	4,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-59-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	5,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-60-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	5,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-61-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	6,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-62-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	7,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-63-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	8,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-64-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддержанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддержанием при электроприхватке.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-65-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-66-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	3,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-67-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-68-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-69-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-70-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-71-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-010-72-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 100 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	9,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-08-011 Изготовление регистров змеевиковых из труб диаметром 125-200 мм для открытой установки								
Н-70-08-011-01-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-02-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-03-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-04-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	5,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-05-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	6,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-06-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	7,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-07-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	8,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-08-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-09-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-10-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-11-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-12-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	5,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-13-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	6,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-14-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-15-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	9,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-16-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-17-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-18-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 125 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-19-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-20-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	4,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-21-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	5,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-22-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-23-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	8,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-24-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	10	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-25-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-26-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-27-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-28-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-29-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	5,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-30-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	6,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-31-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	8,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-32-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	9,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-33-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-34-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-35-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-36-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 150 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-37-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-38-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	5,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-39-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	6,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-40-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	8,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-41-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	10	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-42-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-43-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-44-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-45-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-46-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-47-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-48-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	8,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-49-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	9,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-50-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-51-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-52-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-53-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	18,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-54-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 175 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	19,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-55-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	3,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-56-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	5,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-57-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-58-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	9,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-59-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-60-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-61-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-62-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	17,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-63-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 3 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	19,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-64-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 2	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	4,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-65-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 3	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-66-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 4	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	9,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-67-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 5	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-68-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 6	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-69-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 7	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	16,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-70-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 8	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-71-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 9	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	21	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-011-72-01	Изготовление регистров змеевиковых из труб для открытой установки, диаметр труб 200 мм, длина труб регистров до: 5 м, число рядов в регистре 10	1 регистр	1. Разметка труб для ниток и соединительных патрубков. 2. Разметка труб для поддерживающих патрубков. 3. Разметка по шаблону косых срезов ниток и соединительных патрубков под углом 45°. 4. Поворачивание труб при газовой резке. 5. Обивка окалины и зачистка концов труб и патрубков после газовой резки. 6. Сборка ниток и патрубков в регистр с центрированием и поддерживанием при электроприхватке. 7. Разметка заглушек из листовой стали. 8. Разметка отверстий в заглушках. 9. Очистка заглушки после вырезки. 10. Установка заглушек в торцы крайних ниток регистров и муфт в отверстия заглушек с поддерживанием при электроприхватке.	23,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-08-012 Сборка и испытание чугунных секционных котлов								
Н-70-08-012-01-01	Сборка чугунных секционных котлов, количество секций: 14	1 котел	1. Подача секций на сборочную площадку. 2. Осмотр котла для выявления дефектов. 3. Очистка секций котла от пригоревшей формовочной земли (при необходимости). 4. Подача секций на стенд. 5. Зачистка ниппельных гнезд и ниппелей до металлического блеска. 6. Смазывание ниппелей свинцовым суриком или графитовой смазкой и установка их в ниппельные гнезда. 7. Сборка секций на ниппелях с предварительным сжатием секций. 8. Намотка асбестового шнура в зазор между секциями. 9. Окончательное сжатие секций и установка стяжных болтов.	7,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-012-02-01	Сборка чугунных секционных котлов, количество секций: 18	1 котел	1. Подача секций на сборочную площадку. 2. Осмотр котла для выявления дефектов. 3. Очистка секций котла от пригоревшей формовочной земли (при необходимости). 4. Подача секций на стенд. 5. Зачистка ниппельных гнезд и ниппелей до металлического блеска. 6. Смазывание ниппелей свинцовым суриком или графитовой смазкой и установка их в ниппельные гнезда. 7. Сборка секций на ниппелях с предварительным сжатием секций. 8. Намотка асбестового шнура в зазор между секциями. 9. Окончательное сжатие секций и установка стяжных болтов.	8,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-012-03-01	Сборка чугунных секционных котлов, количество секций: 22	1 котел	1. Подача секций на сборочную площадку. 2. Осмотр котла для выявления дефектов. 3. Очистка секций котла от пригоревшей формовочной земли (при необходимости). 4. Подача секций на стенд. 5. Зачистка ниппельных гнезд и ниппелей до металлического блеска. 6. Смазывание ниппелей свинцовым суриком или графитовой смазкой и установка их в ниппельные гнезда. 7. Сборка секций на ниппелях с предварительным сжатием секций. 8. Намотка асбестового шнура в зазор между секциями. 9. Окончательное сжатие секций и установка стяжных болтов.	9,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-012-04-01	Сборка чугунных секционных котлов, количество секций: 26	1 котел	1. Подача секций на сборочную площадку. 2. Осмотр котла для выявления дефектов. 3. Очистка секций котла от пригоревшей формовочной земли (при необходимости). 4. Подача секций на стенд. 5. Зачистка ниппельных гнезд и ниппелей до металлического блеска. 6. Смазывание ниппелей свинцовым суриком или графитовой смазкой и установка их в ниппельные гнезда. 7. Сборка секций на ниппелях с предварительным сжатием секций. 8. Намотка асбестового шнура в зазор между секциями. 9. Окончательное сжатие секций и установка стяжных болтов.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-012-05-01	Сборка чугунных секционных котлов, количество секций: 30	1 котел	1. Подача секций на сборочную площадку. 2. Осмотр котла для выявления дефектов. 3. Очистка секций котла от пригоревшей формовочной земли (при необходимости). 4. Подача секций на стенд. 5. Зачистка ниппельных гнезд и ниппелей до металлического блеска. 6. Смазывание ниппелей свинцовым суриком или графитовой смазкой и установка их в ниппельные гнезда. 7. Сборка секций на ниппелях с предварительным сжатием секций. 8. Намотка асбестового шнура в зазор между секциями. 9. Окончательное сжатие секций и установка стяжных болтов.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-012-06-01	Сборка чугунных секционных котлов, количество секций: 32	1 котел	1. Подача секций на сборочную площадку. 2. Осмотр котла для выявления дефектов. 3. Очистка секций котла от пригоревшей формовочной земли (при необходимости). 4. Подача секций на стенд. 5. Зачистка ниппельных гнезд и ниппелей до металлического блеска. 6. Смазывание ниппелей свинцовым суриком или графитовой смазкой и установка их в ниппельные гнезда. 7. Сборка секций на ниппелях с предварительным сжатием секций. 8. Намотка асбестового шнура в зазор между секциями. 9. Окончательное сжатие секций и установка стяжных болтов.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-012-07-01	Сборка чугунных секционных котлов, количество секций: 34	1 котел	1. Подача секций на сборочную площадку. 2. Осмотр котла для выявления дефектов. 3. Очистка секций котла от пригоревшей формовочной земли (при необходимости). 4. Подача секций на стенд. 5. Зачистка ниппельных гнезд и ниппелей до металлического блеска. 6. Смазывание ниппелей свинцовым суриком или графитовой смазкой и установка их в ниппельные гнезда. 7. Сборка секций на ниппелях с предварительным сжатием секций. 8. Намотка асбестового шнура в зазор между секциями. 9. Окончательное сжатие секций и установка стяжных болтов.	13	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-012-08-01	Сборка чугунных секционных котлов, количество секций: 38	1 котел	1. Подача секций на сборочную площадку. 2. Осмотр котла для выявления дефектов. 3. Очистка секций котла от пригоревшей формовочной земли (при необходимости). 4. Подача секций на стенд. 5. Зачистка ниппельных гнезд и ниппелей до металлического блеска. 6. Смазывание ниппелей свинцовым суриком или графитовой смазкой и установка их в ниппельные гнезда. 7. Сборка секций на ниппелях с предварительным сжатием секций. 8. Намотка асбестового шнура в зазор между секциями. 9. Окончательное сжатие секций и установка стяжных болтов.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-012-09-01	Сборка чугунных секционных котлов, количество секций: 42	1 котел	1. Подача секций на сборочную площадку. 2. Осмотр котла для выявления дефектов. 3. Очистка секций котла от пригоревшей формовочной земли (при необходимости). 4. Подача секций на стенд. 5. Зачистка ниппельных гнезд и ниппелей до металлического блеска. 6. Смазывание ниппелей свинцовым суриком или графитовой смазкой и установка их в ниппельные гнезда. 7. Сборка секций на ниппелях с предварительным сжатием секций. 8. Намотка асбестового шнура в зазор между секциями. 9. Окончательное сжатие секций и установка стяжных болтов.	15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-70-08-012-10-01	Испытание чугунных секционных котлов, количество секций: 14	1 котел	1. Установка заглушек. 2. Присоединение ручного пресса. 3. Заполнение котла водой. 4. Создание давления в котле до 0,5 МПа (5 кгс/см ²). 5. Осмотр котла и выявление дефектов. 6. Спуск воды.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-012-11-01	Испытание чугунных секционных котлов, количество секций: 18	1 котел	1. Установка заглушек. 2. Присоединение ручного пресса. 3. Заполнение котла водой. 4. Создание давления в котле до 0,5 МПа (5 кгс/см ²). 5. Осмотр котла и выявление дефектов. 6. Спуск воды.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-70-08-012-12-01	Испытание чугунных секционных котлов, количество секций: 22	1 котел	1. Установка заглушек. 2. Присоединение ручного пресса. 3. Заполнение котла водой. 4. Создание давления в котле до 0,5 МПа (5 кгс/см ²). 5. Осмотр котла и выявление дефектов. 6. Спуск воды.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-70-08-012-13-01	Испытание чугунных секционных котлов, количество секций: 26	1 котел	1. Установка заглушек. 2. Присоединение ручного пресса. 3. Заполнение котла водой. 4. Создание давления в котле до 0,5 МПа (5 кгс/см ²). 5. Осмотр котла и выявление дефектов. 6. Спуск воды.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-70-08-012-14-01	Испытание чугунных секционных котлов, количество секций: 30	1 котел	1. Установка заглушек. 2. Присоединение ручного пресса. 3. Заполнение котла водой. 4. Создание давления в котле до 0,5 МПа (5 кгс/см ²). 5. Осмотр котла и выявление дефектов. 6. Спуск воды.	3,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-08-012-15-01	Испытание чугунных секционных котлов, количество секций: 32	1 котел	1. Установка заглушек. 2. Присоединение ручного пресса. 3. Заполнение котла водой. 4. Создание давления в котле до 0,5 МПа (5 кгс/см ²). 5. Осмотр котла и выявление дефектов. 6. Спуск воды.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-70-08-012-16-01	Испытание чугунных секционных котлов, количество секций: 34	1 котел	1. Установка заглушек. 2. Присоединение ручного пресса. 3. Заполнение котла водой. 4. Создание давления в котле до 0,5 МПа (5 кгс/см ²). 5. Осмотр котла и выявление дефектов. 6. Спуск воды.	4,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-70-08-012-17-01	Испытание чугунных секционных котлов, количество секций: 38	1 котел	1. Установка заглушек. 2. Присоединение ручного пресса. 3. Заполнение котла водой. 4. Создание давления в котле до 0,5 МПа (5 кгс/см ²). 5. Осмотр котла и выявление дефектов. 6. Спуск воды.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-70-08-012-18-01	Испытание чугунных секционных котлов, количество секций: 42	1 котел	1. Установка заглушек. 2. Присоединение ручного пресса. 3. Заполнение котла водой. 4. Создание давления в котле до 0,5 МПа (5 кгс/см ²). 5. Осмотр котла и выявление дефектов. 6. Спуск воды.	4,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-70-09 Оборудование кабин трубопроводами и санитарно-техническими приборами								
Таблица Н-70-09-001 Оборудование кабин трубопроводами для систем канализации								
Н-70-09-001-01-01	Разметка и сверление четырех отверстий в панелях кабины, трубы: чугунно-канализационные	1 кабина	-	0,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-001-02-01	Разметка и сверление четырех отверстий в панелях кабины, трубы: полиэтиленовые	1 кабина	-	0,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-001-03-01	Установка кронштейнов для крепления этажестояков, трубы: чугунно-канализационные	1 кабина	-	0,14	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-001-04-01	Установка кронштейнов для крепления этажестояков, трубы: полиэтиленовые	1 кабина	-	0,14	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-001-05-01	Установка этажестояка и крепление его хомутами к кронштейнам, трубы: чугунно-канализационные	1 кабина	-	0,56	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-001-06-01	Установка этажестояка и крепление его хомутами к кронштейнам, трубы: полиэтиленовые	1 кабина	-	0,18	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-001-07-01	Установка этажестояков систем холодного и горячего водоснабжения и центрального отпления и крепление их хомутами к кронштейнам, трубы: чугунно-канализационные	1 кабина	-	0,46	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-09-001-08-01	Установка этажестояков систем холодного и горячего водоснабжения и центрального отпления и крепление их хомутами к кронштейнам, трубы: полиэтиленовые	1 кабина	-	0,46	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-001-09-01	Установка и крепление канализационной гребенки, трубы: чугунно-канализационные	1 кабина	-	0,72	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-001-10-01	Установка и крепление канализационной гребенки, трубы: полиэтиленовые	1 кабина	-	0,29	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-001-11-01	Установка горизонтальных блоков из стальных труб: чугунно-канализационные	1 кабина	-	0,68	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-001-12-01	Установка горизонтальных блоков из стальных труб: полиэтиленовые	1 кабина	-	0,68	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-09-001-13-01	Оборудование кабин трубопроводами для систем канализации: чугунно-канализационных	1 кабина	1. Разметка и сверление четырех отверстий в панелях кабины. 2. Установка кронштейнов для крепления этажестояков. 3. Установка этажестояка и крепление его хомутами к кронштейнам. 4. Установка этажестояков систем холодного и горячего водоснабжения и центрального отпления и крепление их хомутами к кронштейнам. 5. Установка и крепление канализационной гребенки. 6. Установка горизонтальных блоков из стальных труб.	2,66	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-001-14-01	Оборудование кабин трубопроводами для систем канализации: полиэтиленовых	1 кабина	1. Разметка и сверление четырех отверстий в панелях кабины. 2. Установка кронштейнов для крепления этажестояков. 3. Установка этажестояка и крепление его хомутами к кронштейнам. 4. Установка этажестояков систем холодного и горячего водоснабжения и центрального отпления и крепление их хомутами к кронштейнам. 5. Установка и крепление канализационной гребенки. 6. Установка горизонтальных блоков из стальных труб.	1,85	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-09-002 Установка полотенцесушителя								
Н-70-09-002-01-01	Установка полотенцесушителя	1 полотенцесушитель	1. Установка полотенцесушителя в проектное положение с закреплением его на стене кабины двумя сквозными болтами или четырьмя шурупами. 2. Присоединение полотенцесушителя к этажестояку системы отпления.	0,34	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-09-003 Установка ванны								
Н-70-09-003-01-01	Установка ванны краном на поддон кабины до сборки ее стен: комплектование ванны выпуском, переливным устройством	1 ванна	1. Снятие с ванны деревянной упаковки. 2. Зачистка эмалевых приливов в отверстие для выпуска. 3. Установка выпуска. 4. Сборка переливного устройства. 5. Установка ножек.	0,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-003-02-01	Установка ванны краном на поддон кабины до сборки ее стен: установка ванны	1 ванна	1. Строповка ванны. 2. Переноска ванны краном и ее установка на поддон. 3. Расстроповка ванны.	0,06	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-003-03-01	Установка ванны краном на поддон кабины до сборки ее стен: присоединение ванны к трубопроводу системы канализации чугунным сифоном	1 ванна	1. Установка сифона в раструб чугунно-канализационной гребенки. 2. Соединение сифона с тройником выпуска накидной гайкой. 3. Заделка раструба.	0,26	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-003-04-01	Установка ванны краном на поддон кабины до сборки ее стен: присоединение ванны к трубопроводу системы канализации пластмассовым сифоном	1 ванна	1. Установка сифона и присоединение его накидной гайкой к выпуску ванны. 2. Установка патрубка в раструб горизонтальной гребенки с присоединением на резиновом кольце. 3. Присоединение сифона к патрубку накидной гайкой.	0,19	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-09-003-05-01	Установка ванны вручную втаскиванием через дверной проем: комплектование и установка ванны с присоединением к системе канализации	1 ванна	1. Втаскивание ванны в кабину. 2. Установка выпуска. 3. Сборка переливного устройства. 4. Установка ножек. 5. Установка ванны в проектное положение. 6. Присоединение ванны к канализации с установкой сифона.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-09-004 Установка умывальника								
Н-70-09-004-01-01	Установка умывальника	1 умывальник	1. Разметка места установки кронштейнов. 2. Установка кронштейнов. 3. Установка умывальника на кронштейны. 4. Установка выпуска. 5. Установка сифона с присоединением к выпуску умывальника и к системе канализации.	0,53	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-09-005 Установка унитаза								
Н-70-09-005-01-01	Установка унитаза типа "Компакт" с косым выпуском	1 унитаз	1. Разметка места установки унитаза и мест сверления отверстий. 2. Сверление отверстий в бетонном полу. 3. Установка деревянных пробок или полимерных дюбелей в отверстия. 4. Установка унитаза с креплением его к закладным деталям шурупами с присоединением его к трубопроводу канализации. 5. Установка и крепление смывного бачка. 6. Установка и крепление сиденья. 7. Присоединение поплавкового клапана смывного бачка к водопроводной подводке. 8. Соединение водопроводной подводки смывного бачка с трубопроводом холодного водоснабжения.	1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-005-02-01	Установка унитаза с высокорасполагаемым бачком и косым выпуском: смывной бачок	1 бачок	1. Разметка места установки смывного бачка на стене кабины. 2. Установка бачка. 3. Присоединение бачка к системе холодного водоснабжения.	0,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-09-005-03-01	Установка унитаза с высокорасполагаемым бачком и косым выпуском: унитаз и сиденье	1 унитаз с сиденьем	1. Разметка места установки унитаза. 2. Разметка мест сверления отверстий. 3. Сверление отверстий. 4. Установка деревянных пробок в отверстия. 5. Установка унитаза с сиденьем и крепление его шурупами. 6. Соединение унитаза с трубопроводом канализации.	0,75	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-005-04-01	Установка унитаза с высокорасполагаемым бачком и косым выпуском: смывная труба	1 смывная труба	1. Установка смывной трубы в проектное положение. 2. Присоединение смывной трубы к бачку и к горловине унитаза.	0,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-005-05-01	Установка унитаза с высокорасполагаемым бачком и косым выпуском: держка	1 держка	1. Установка держки с подвешиванием ее на рычаг смывного бачка.	0,01	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-09-005-06-01	Установка унитаза с высокорасполагаемым бачком и косым выпуском: комплект	1 комплект	-	1,56	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-09-006 Установка комбинированного смесителя								
Н-70-09-006-01-01	Установка комбинированного смесителя	1 смеситель	1. Установка смесителя и душевой трубки с сеткой в проектное положение и крепление их. 2. Присоединение смесителя к трубопроводу горячего холодного водоснабжения.	0,27	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-09-007 Установка туалетной полочки								
Н-70-09-007-01-01	Установка туалетной полочки	1 туалетная полочка	1. Разметка места установки туалетной полочки. 2. Установка туалетной полочки с креплением ее к стене кабины шурупами.	0,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-70-09-008 Устройство уравниателей электрических потенциалов к ванне								
Н-70-09-008-01-01	Устройство уравниателей электрических потенциалов к ванне	1 уравнитель	1. Присоединение уравниателя и изгибание его в виде загзага (при необходимости). 2. Крепление болтом и гайкой одного конца уравниателя к трубопроводу холодного водоснабжения. 3. Крепление болтом и гайкой второго конца уравниателя к ушку ванны.	0,15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Раздел Н-70-10 Разные работы								
Таблица Н-70-10-001 Изготовление рам (постаментов) под насосы и электродвигатели								
Н-70-10-001-01-01	Изготовление рам (постаментов) под насосы и электродвигатели, масса металлоконструкций: до 70 кг	100 кг конструкций	1. Разметка листовой и профильной стали. 2. Обработка деталей после газовой резки. 3. Разметка и сверление отверстий. 4. Сборка деталей с подгонкой и поддержкой при электроприхватке.	3,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-70-10-001-02-01	Изготовление рам (постаментов) под насосы и электродвигатели, масса металлоконструкций: до 100 кг	100 кг конструкций	1. Разметка листовой и профильной стали. 2. Обработка деталей после газовой резки. 3. Разметка и сверление отверстий. 4. Сборка деталей с подгонкой и поддержкой при электроприхватке.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-10-001-03-01	Изготовление рам (постаментов) под насосы и электродвигатели, масса металлоконструкций: до 200 кг	100 кг конструкций	1. Разметка листовой и профильной стали. 2. Обработка деталей после газовой резки. 3. Разметка и сверление отверстий. 4. Сборка деталей с подгонкой и поддержкой при электроприхватке.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-70-10-002 Перемещение в мастерских с помощью тельфера или кран-балки материалов и изделий массой до 3 т								
Н-70-10-002-01-01	Перемещение в мастерских с помощью тельфера или кран-балки материалов и изделий массой до 3 т на расстояние до 25 м	100 грузовых мест	1. Строповка и подъем груза. 2. Перемещение груза. 3. Опускание и установка груза. 4. Расстроповка. 5. Перемещение тельфера или кран-балки к месту строповки груза (вхолостую).	11,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-70-10-002-02-01	Добавлять на каждые следующие 5 м	100 грузовых мест	1. Строповка и подъем груза. 2. Перемещение груза. 3. Опускание и установка груза. 4. Расстроповка. 5. Перемещение тельфера или кран-балки к месту строповки груза (вхолостую).	1,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Таблица Н-70-10-003 Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов								
Н-70-10-003-01-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 80 мм, материал прокладок: картон	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-10-003-02-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 80 мм, материал прокладок: асбест или резина	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-10-003-03-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 80 мм, материал прокладок: клингерит или паронит	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-10-003-04-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 125 мм, материал прокладок: картон	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-10-003-05-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 125 мм, материал прокладок: асбест или резина	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-10-003-06-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 125 мм, материал прокладок: клингерит или паронит	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-10-003-07-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 200 мм, материал прокладок: картон	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-10-003-08-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 200 мм, материал прокладок: асбест или резина	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-10-003-09-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 200 мм, материал прокладок: клингерит или паронит	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-10-003-10-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 250 мм, материал прокладок: картон	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-10-003-11-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 250 мм, материал прокладок: асбест или резина	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-10-003-12-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 250 мм, материал прокладок: клингерит или паронит	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-10-003-13-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 300 мм, материал прокладок: картон	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-10-003-14-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 300 мм, материал прокладок: асбест или резина	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	4,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-10-003-15-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 300 мм, материал прокладок: клингерит или паронит	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	5,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-10-003-16-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 350 мм, материал прокладок: картон	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	3,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-10-003-17-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 350 мм, материал прокладок: асбест или резина	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	4,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-70-10-003-18-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 350 мм, материал прокладок: клингерит или паронит	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	6,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-10-003-19-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 400 мм, материал прокладок: картон	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-10-003-20-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 400 мм, материал прокладок: асбест или резина	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	5,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-10-003-21-01	Изготовление прокладок для фланцевых соединений трубопроводов, диаметр трубопровода до 400 мм, материал прокладок: клингерит или паронит	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	7,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-70-10-003-22-01	Изготовление радиаторных прокладок из картона	100 прокладок	1. Установка приспособления на станок. 2. Изготовление прокладок.	0,69	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 70.1

Коэффициенты к нормам труда (времени), учитывающие условия применения сборника Н-70

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При гнутье труб:		
1.1	для П-образных компенсаторов	Н-70-01-006, Н-70-03-004	3
1.2	для скоб	Н-70-01-006, Н-70-03-004	2,2
1.3	для калача или утки	Н-70-01-006, Н-70-03-004	1,3
2	При поворачивании труб для одиночной резки и небольших объемах работ с трудозатратами, не превышающими 4 чел.-ч	Н-70-03-002	1,5
3	При зачистке кромок и снятии фасок на концах труб с косым резом или у неповоротных труб	Н-70-03-003	1,15
4	При обивке окалины после газовой резки без снятия фасок	Н-70-03-003 (01-10)	0,4
5	При насадке фланцев на концы гнутых труб, отводов, тройников, крестовин	Н-70-03-005	1,1
6	При снятии фаски концевой секции с одной стороны (когда отвод изготавливается с монтажными припусками)	Н-70-04-001	0,7
7	При испытании приводным прессом:		
7.1	гидравлическом	Н-70-04-007 (11-28)	0,7
7.2	пневматическом		1,4
8	При притирке кранов и вентилях на сверлильном станке, а также с помощью пневматической дрели или электродрели	Н-70-05-004	0,7
9	При шабрении колец внутри корпуса задвижек	Н-70-05-005	1,15
10	При шабрении клиновых задвижек	Н-70-05-005	1,25
11	При шабрении задвижек с бронзовыми уплотнителями	Н-70-05-005	0,7
12	При испытании корпуса арматуры (вентиля, клапана, задвижки) на прочность	Н-70-05-006	1,3
13	При испытании задвижки на плотность затвора с двух сторон	Н-70-05-006	1,9
14	При испытании арматуры керосином	Н-70-05-006	0,5
15	При пневматическом испытании арматуры:		
15.1	на плотность затвора	Н-70-05-006	1,25

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
15.2	на прочность корпуса	Н-70-05-006	1,5
16	При сверлении отверстий трех фланцев единицы арматуры	Н-70-05-007	1,5
17	При сверлении на радиально-сверлильных станках	Н-70-05-007	0,7
18	При разборке, прочистке и сборке центробежных многоступенчатых насосов (до четырех ступеней) на каждую дополнительную ступень	Н-70-05-008 (03-05)	1,2