

Отчёт по лабораторной работе №10

Дисциплина: Операционные системы

Мухина Ксения Николаевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	11
5	Контрольные вопросы	12
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	Вызов vi.	7
3.2	cat.	7
3.3	chmod.	8
3.4	Замена.	8
3.5	Удаление строки.	9
3.6	Удаление строки.	9

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы – познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.


2 Задание

Этапы выполнения работы:

- работа с vi:
 - создание нового исполняемого файла
 - редактирование файла
- ответы на контрольные вопросы

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала создадим каталог `~/work/os/lab10` и перейдём в него. Там вызовем `vi` и создадим `hello.sh`.



```
knmuhina@knmuhina:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
```


Рисунок 3.1: Вызов `vi`.

Введём следующий текст.

`![hello.sh.`

Перейдём в командный режим, запишем изменения и выйдем через команду `:wq`.

Проверим изменения через `cat`.



```
knmuhina@knmuhina:~/work/os/lab10$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 3.2: `cat`.

Изменим права доступа, сделав файл исполняемым.

```
knmuhina@knmuhina:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
knmuhina@knmuhina:~/work/os/lab10$
```

Рисунок 3.3: chmod.

Снова откроем файл и проведём некоторые операции. Например, заменим слово LOCAL на local.

```
vi hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 3.4: Замена.

Или добавим и затем удалим последнюю строку.

```
vi hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рисунок 3.5: Удаление строки.

```
vi hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 3.6: Удаление строки.

Сохраним изменения и выйдем из редактора.

4 Выводы

В результате проделанной работы мы познакомились с операционной системой Linux; получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

5 Контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.

В редакторе vi есть 3 режима:

- Командный - основной режим, используется для навигации и выполнения команд.
- Режим вставки - ввод и редактирование текста.
- Режим последней строки (командной строки) - сохранение, выход, работа с файлами и настройками.

2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

:q!

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

Позволяют быстро перемещаться:

- 0 - в начало строки
- \$ - в конец строки
- G - в конец файла
- nG - перейти к строке номер n

4. Что для редактора vi является словом?

Слово - это:

- последовательность символов без пробелов
 - при w/b - учитываются знаки препинания
 - при W/B - только пробелы как разделители
5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?
- В начало файла: gg
 - В конец файла: G
6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.
- Вставка текста: i, a, A, I
 - Удаление: x, dd, dw
 - Копирование: y, Y
 - Вставка: p, P
 - Замена: cw, r, R
 - Отмена/повтор: u, .
7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?
- Перейти в начало строки (0)
 - Нажать R (режим замены)
 - Зажать \$ до конца строки
 - Esc
8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?
- u - отмена последнего действия
9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.

- Сохранение: `:w`
- Выход: `:q`, `:q!`
- Сохранение + выход: `:wq`
- Работа с диапазонами строк: `:n,m d`, `:n,m t k`
- Настройки: `:set`

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?

\$

11. Выполните анализ опций редактора `vi` (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).

Посмотреть все опции:

```
:set all
```

Включить опцию:

```
:set nu
```

Выключить:

```
:set nonu
```

Узнать назначение — через документацию:

```
:help set
```

В целом количество опций зависит от версии `vi`.


12. Как определить режим работы редактора `vi`?

- Если вводится текст — режим вставки

- Если команды — командный режим
- Если внизу строка с : — режим последней строки

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi.

Простой вид:



Список литературы

1. Лабораторная работа №10, ТУИС РУДН