

Kno.

DOCUMENTATION

Installation & Configuration

v1.0 · Fdevelopment LTD · kno.fdevelopment.eu

100% Local

Licence perpétuelle

RGPD by design

FR Documentation Française

Guide complet d'installation et de configuration

— 01 — PRÉREQUIS

Configuration requise

Élément	Minimum	Recommandé
Système	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
RAM	8 Go	16 Go
Disque	6 Go libres	20 Go libres
CPU	4 cœurs	8 cœurs
GPU	—	NVIDIA (optionnel)

💡 Aucun prérequis logiciel. Kno est un exécutable autonome — Python, Node.js ou tout autre runtime ne sont pas nécessaires.

Installation de Kno

Étape 1 — Télécharger l'installateur

Téléchargez le fichier Kno-Setup-vX.X.X-windows.exe depuis la page Releases GitHub :

```
https://github.com/kno-by-Fdevelopment-LTD/kno/releases
```


Étape 2 — Lancer l'installateur

Double-cliquez sur l'installateur. L'assistant vous demande :

- Le dossier d'installation (défaut : C:\Program Files\Kno)
- Si vous souhaitez créer un raccourci Bureau
- Si Kno doit démarrer automatiquement avec Windows (décoché par défaut)

⚠ Si Windows affiche « Application inconnue », cliquez Informations complémentaires puis Exécuter quand même.

Étape 3 — Placer un modèle GGUF



Dans un premier temps connectez-vous avec le mot de passe admin par défaut.


Kno nécessite un fichier modèle IA au format GGUF. Placez-le dans le dossier models/ :

```
C:\Program Files\Kno\models\votre_modele.gguf
```

Modèles recommandés (gratuits sur HuggingFace) :

Modèle	Taille	RAM requise	Qualité
Mistral-7B-Instruct-v0.3.Q4_K_M	4.4 Go / GB	8 Go / GB	★★★★★ Recommandé
Phi-3-mini-4k-instruct.Q4_K_M	2.2 Go / GB	6 Go / GB	★★★★ Léger
LLaMA-3.1-8B-Instruct.Q4_K_M	4.9 Go / GB	10 Go / GB	★★★★★ Excellent

💡 Vous pouvez aussi télécharger un modèle depuis Admin → Modèle IA → Modèles recommandés.



Démarrer Kno

Double-cliquez sur le raccourci Kno sur le Bureau, ou lancez kno.exe. Une console s'ouvre :

```
=====
KNO - Assistant GED Local | Fdevelopment LTD
=====
Chat   -> http://localhost:8000
Admin  -> http://localhost:8000/admin
Reseau -> http://192.168.1.X:8000
=====
Mot de passe admin : config.json -> 'admin_password'
=====
```

⚠ Cette console doit rester ouverte pendant toute l'utilisation. La fermer arrête le serveur.

Comportement au démarrage selon l'état du système :

Situation	Comportement
Aucune licence activée	Le navigateur s'ouvre sur Admin → Licence
Aucun modèle configuré	Le navigateur s'ouvre sur Admin → Modèle IA
Tout est configuré	Le navigateur s'ouvre sur le chat

Activation de la licence

Tiers disponibles

Licence	Durée	Sessions	Utilisateurs	Prix
Solo	5 ans perpétuel	5	1	39 €
Étudiant	5 ans perpétuel	5	1	19 €
Pro	Annuelle	50	5	149 €/an
Business	Annuelle	Illimitées	Illimités	499 €/an

Procédure d'activation

1. Lancez Kno — le navigateur s'ouvre sur la page Licence
2. Notez votre Identifiant Machine affiché (ex : B2C798229587EDE1)
3. Envoyez cet identifiant à contact@fdevelopment.eu depuis votre email PayPal
4. Vous recevez votre Code d'activation sous 24h
5. Collez le code dans le champ Code d'activation et cliquez Activer

💡 La licence est appliquée immédiatement, sans redémarrage de Kno.

⚠ Pour une licence Étudiant, joignez une preuve d'inscription (carte ou certificat étudiant) dans votre email d'activation.

Configuration du modèle IA

Accédez à Admin → Modèle IA (mot de passe requis).

Depuis le dossier models/

La liste affiche automatiquement tous les fichiers .gguf présents dans models/. Cliquez sur un modèle, puis sur Actif.


Depuis un autre emplacement

Utilisez le champ « Ou sélectionner ailleurs sur le serveur » et cliquez l'icône dossier pour parcourir.

⚠ Le changement de modèle nécessite quelques secondes. Les conversations en cours sont interrompues le temps du chargement.

Gestion des documents

Accédez à Admin → Documents.




Importer et indexer

6. Glissez-déposez vos fichiers dans la zone d'import (PDF, DOCX, TXT, MD, XLSX)
7. Le nombre d'upload s'affiche : « 90 fichier(s) uploadé(s). Lancer l'indexation. »
8. Cliquez sur Indexer les documents
9. Résultat : « Succès : 90 fichier(s) indexé(s), 6299 chunks créés. »

Fichiers indexés	Nombre total de documents dans la base de connaissances
Vecteurs dans l'index	Nombre de fragments sémantiques — plus il y en a, plus la recherche est précise

Collection Interface

Les **collections** permettent d'organiser vos documents en **bases de connaissances distinctes**.



Chaque collection possède :

- Ses propres documents
- Son propre index vectoriel
- Son propre espace de recherche

Cela permet de **séparer les domaines d'information**.

Exemples :

Collection	Usage
Général	documentation interne
Nutrition	publications scientifiques
Immunopathologie	cours universitaires
Bioinformatique	articles de recherche

Lorsqu'un utilisateur pose une question dans le chat, **Kno ne recherche que dans la collection sélectionnée**.

Cela permet :

- D'améliorer la précision des réponses
- D'éviter les mélanges de domaines
- D'accélérer la recherche.


Chaque collection affiche :

- **Nombre de fichiers indexés**
- **Nombre de vecteurs dans l'index**

Plus il y a de vecteurs, plus la recherche sémantique est précise.

Interface de conversation

Accédez à `http://localhost:8000` depuis n'importe quel navigateur.



Panneau latéral

Élément	Description
Statut	État du serveur : prêt / traitement en cours
Cerveau IA	Modèle actif (ex : Mistral-7B-Instruct-v0.3...)
Charger un modèle GGUF	Raccourci vers Admin → Modèle IA
Documents	Zone de dépôt rapide + bouton Indexer


Sources et documents cliquables

Chaque réponse est suivie de ses sources : nom du fichier et numéro de page exact. Survolez une source pour voir le bouton « Ouvrir le document source » — il ouvre le PDF directement à la bonne page.

⚠ Si aucun document n'est indexé, Kno répond : « Veuillez d'abord indexer vos documents. »

Sécurité et authentification

Accédez à Admin → Sécurité.




Changer le mot de passe admin

10. Saisissez le nouveau mot de passe (minimum 4 caractères)
11. Confirmez-le dans le second champ
12. Cliquez Mettre à jour — toutes les sessions actives sont invalidées immédiatement

⚠ Le mot de passe par défaut est « admin ». Changez-le impérativement avant tout déploiement réseau.

configuration



A partir d'ici, vous pouvez :

- Vérifier la version en cours
- Modifier l'url des mises à jour
- Modifier l'url de la documentation
- Modifier le port du serveur Kno
- Modifier le k (nombre d'inférences) (3-par défaut pour un petit système)
- Modifier l'impacte de qualité des extrait et la température des réponses

Le fichier config.json se trouve dans le dossier d'installation. Éditez-le avec Notepad ou VS Code.


```
{
  "model_path": "C:\\Program Files\\Kno\\models\\Mistral-7B.gguf",
  "admin_password": "votre_mot_de_passe",
  "port": 8000
}
```

Paramètre	Description	Valeur par défaut
model_path	Chemin absolu vers le fichier .gguf	(vide)
admin_password	Mot de passe de l'interface admin	admin
port	Port d'écoute du serveur web	8000

💡 Après modification manuelle de config.json, redémarrez Kno pour appliquer les changements.

Paramètres du moteur IA

La page Moteur LLM permet d'ajuster le comportement de l'intelligence artificielle utilisée par Kno. Ces paramètres sont partagés par toutes les collections et sont appliqués immédiatement sans redémarrage du serveur.



Retrieval & performances

Ces paramètres contrôlent la manière dont Kno recherche les informations dans vos documents.

Extraits récupérés (K)

Détermine le nombre de fragments de documents que Kno récupère avant de générer une réponse.

Exemple :

si $K = 3$

Kno analysera les 3 extraits les plus pertinents trouvés dans les documents.

Impact :

Valeur	Effet
faible (1-2)	réponses rapides mais parfois incomplètes
moyenne (3-5)	bon équilibre
élevée (6-10)	réponses plus complètes mais plus lentes

Valeur recommandée : 3

Taille des chunks

Les documents sont découpés en fragments appelés "chunks" avant d'être indexés. Ce paramètre définit la taille de ces fragments en nombre de caractères ou tokens. Impact :

Taille	Effet
petite	meilleure précision mais plus de vecteurs
moyenne	équilibre
grande	contexte plus large mais précision plus faible

Valeur recommandée : 700

Chevauchement des chunks

Lors du découpage des documents, les fragments peuvent se chevaucher légèrement. Ce chevauchement évite de perdre du contexte entre deux fragments.

Exemple :

Chunk 1 : ... immunité cellulaire et activation des lymphocytes ...
Chunk 2 : ... activation des lymphocytes T dans les thérapies CAR-T ...
Sans chevauchement, certaines informations pourraient être coupées.

Valeur recommandée : 100

Température

La température contrôle le niveau de créativité du modèle IA.

Valeur	Effet
0.0	réponse très factuelle
0.1	réponse précise (recommandé pour la documentation)
0.5	réponse plus naturelle
1.0	réponse très créative

Pour un assistant documentaire comme Kno, une température basse est recommandée.

Valeur recommandée : 0.1

Accélération GPU

Couches sur GPU (n_gpu_layers)

Ce paramètre permet d'utiliser la carte graphique pour accélérer le modèle IA.

Si vous disposez d'une carte NVIDIA compatible CUDA, certaines couches du modèle peuvent être exécutées sur le GPU.

Impact :

Valeur	Effet
0	CPU uniquement
10-20	accélération partielle
30+	accélération maximale

⚠ nécessite une version llama-cpp compilée avec CUDA.

Sur un GPU compatible, cela peut multiplier la vitesse par 5 à 20.

Prompt système

Le prompt système définit le comportement global de l'assistant.

Il indique :

- Comment répondre
- Comment utiliser les sources
- Le style des réponses

Dans Kno, le prompt impose :

- L'utilisation exclusive des extraits fournis
- La citation des sources [1] [2]
- Des réponses concises et structurées.

Vous pouvez modifier ce prompt pour adapter l'assistant à votre domaine :

Exemples :

- Assistant juridique
- Assistant médical
- Assistant technique
- Assistant scientifique.

💡 *Configuration recommandée*

*K : 3
Chunk size : 700
Overlap : 100
Température : 0.1*

Déploiement réseau

Kno est accessible depuis tout appareil du réseau local via l'adresse affichée au démarrage :

```
http://192.168.1.X:8000
```

Pare-feu Windows

13. Ouvrez Paramètres Windows → Sécurité Windows → Pare-feu
14. Cliquez Autoriser une application
15. Ajoutez kno.exe

Port personnalisé

Pour utiliser un port différent (si 8000 est déjà occupé), ajoutez dans config.json :

```
{ "port": 9000 }
```

Reverse proxy HTTPS (optionnel)

Pour exposer Kno via HTTPS avec un nom de domaine, configurez nginx ou Caddy pointant vers `http://localhost:8000`.

Conformité RGPD

Kno a été conçu selon une approche "Privacy by Design".

Toutes les données traitées par l'application restent localement sur votre machine ou sur votre réseau.

Aucune information n'est envoyée vers des serveurs externes.

Cela permet à Kno d'être utilisé dans des environnements où la confidentialité est essentielle :

- entreprises
- hôpitaux
- laboratoires
- cabinets juridiques
- administrations publiques
- recherche académique.

Traitement des données

Kno traite uniquement les données suivantes :

- documents que vous importez volontairement
- questions posées dans le chat
- réponses générées par le modèle IA.

Ces données sont utilisées uniquement pour fournir les réponses dans l'interface de chat. Kno n'effectue aucun traitement secondaire des données.

Stockage local

Toutes les données sont stockées localement dans le dossier d'installation :

Type de données	Emplacement
documents importés	dossier data/
index vectoriel	dossier vectorstore/
configurations	fichier config.json
historique de session	dossier sessions/

Aucune donnée n'est transmise à un service cloud.

Chiffrement des conversations

Les conversations enregistrées dans l'historique sont chiffrées automatiquement. Cela garantit que :

- Les conversations ne sont pas lisibles directement sur le disque
- Les administrateurs système ne peuvent pas consulter le contenu en clair
- Les données restent protégées en cas d'accès non autorisé au serveur.

Ce mécanisme renforce la protection des données sensibles.

Aucune télémétrie

Kno ne collecte aucune donnée d'utilisation.

Aucune information n'est transmise à Fdevelopment LTD ou à un tiers.

Il n'y a :

- ni télémétrie
- ni tracking
- ni analyse d'utilisation.

Fonctionnement hors ligne

Kno peut fonctionner entièrement hors connexion Internet.

Une fois installé et configuré, l'application peut être utilisée sur un réseau isolé.

Cela permet un déploiement dans des environnements sécurisés :

- réseaux internes d'entreprise
- laboratoires de recherche
- infrastructures sensibles.

Conformité RGPD

Kno facilite la conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Caractéristiques favorables à la conformité :

- traitement local des données
- absence de transfert vers des pays tiers
- absence de sous-traitant cloud
- absence de profilage utilisateur
- stockage contrôlé par l'organisation.

L'organisation utilisant Kno reste pleinement responsable du traitement des données qu'elle décide d'importer dans l'application.

FAQ

? La console affiche « Licence invalide ou absente »

→ Normal au premier lancement. Activez votre licence dans Admin → Licence.

? Taille fichier : 0 octets / Permission denied

→ Le `model_path` dans `config.json` pointe vers un dossier et non un fichier `.gguf`. Indiquez le chemin complet vers le fichier `.gguf`.

? Le port 8000 est déjà utilisé

→ Ajoutez `"port": 9000` dans `config.json` et redémarrez Kno.

? Kno répond « Veuillez d'abord indexer vos documents »

→ Importez des fichiers via Admin → Documents, puis cliquez Indexer les documents.

? Les réponses sont lentes

→ Normal sans GPU. Mistral 7B genere ~2-5 tokens/seconde sur CPU. Essayez Phi-3-mini pour plus de rapidité.

? Comment mettre à jour Kno ?

→ Lancez simplement le nouvel installeur. Vos données (`models/`, `data/`, `vectorstore/`, `license.key`) sont conservées.

GB English Documentation

Complete installation and configuration guide

— 01 — REQUIREMENTS

System Requirements

Component	Minimum	Recommended
OS	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
RAM	8 GB	16 GB
Disk	6 GB free	20 GB free
CPU	4 cores	8 cores
GPU	—	NVIDIA (optional)

💡 No software prerequisites. Kno is a standalone executable — no Python, Node.js or any other runtime required.

Installing Kno

Step 1 — Download the installer

Download Kno-Setup-vX.X.X-windows.exe from the GitHub Releases page:

```
https://github.com/kno-by-Fdevelopment-LTD/kno/releases
```


Step 2 — Run the installer

Double-click the installer. The setup wizard will ask for:

- Installation folder (default: C:\Program Files\Kno)
- Whether to create a Desktop shortcut
- Whether Kno should start automatically with Windows (unchecked by default)

⚠ If Windows shows 'Unknown application', click More info then Run anyway.

Step 3 — Place a GGUF model



At the first time you need to login

Kno requires an AI model file in GGUF format. Place it in the models/ folder:


```
C:\Program Files\Kno\models\your_model.gguf
```

Recommended models (free on HuggingFace):

Model	Size	Required RAM	Quality
Mistral-7B-Instruct-v0.3.Q4_K_M	4.4 Go / GB	8 Go / GB	★★★★★ Recommended
Phi-3-mini-4k-instruct.Q4_K_M	2.2 Go / GB	6 Go / GB	★★★★★ Lightweight

LLaMA-3.1-8B-Instruct.Q4_K_M	4.9 Go / GB	10 Go / GB	★★★★★ Excellent
------------------------------	-------------	------------	-----------------

💡 You can also download a model from the admin interface: Admin → AI Model → Recommended models.



Starting Kno

Double-click the Kno shortcut on your Desktop, or run `kno.exe`. A console opens:

```
=====
KNO - Assistant GED Local | Fdevelopment LTD
=====
Chat   -> http://localhost:8000
Admin  -> http://localhost:8000/admin
Reseau -> http://192.168.1.X:8000
=====
Mot de passe admin : config.json -> 'admin_password'
=====
```

 This console must remain open while using Kno. Closing it stops the server.

Startup behavior based on system state:

Situation	Behavior
No license activated	Browser opens on Admin → License
No model configured	Browser opens on Admin → AI Model
Fully configured	Browser opens on the chat interface

License Activation

Available tiers

License	Duration	Sessions	Users	Price
Solo	5-year perpetual	5	1	€39
Student	5-year perpetual	5	1	€19
Pro	Annual	50	5	€149/year
Business	Annual	Unlimited	Unlimited	€499/year

Activation procedure

16. Launch Kno — the browser opens on the License page
17. Note your Machine ID (e.g.: B2C798229587EDE1)
18. Send this ID to contact@fdevelopment.eu from the email used for PayPal
19. You receive your Activation Code within 24 hours
20. Paste the code in the Activation Code field and click Activate

💡 The license is applied immediately, without restarting Kno.

⚠ For a Student license, also attach proof of enrollment (student card or certificate) in your activation email.

AI Model Configuration

Go to Admin → AI Model (password required).

From the models/ folder

The list automatically shows all .gguf files in the models/ folder. Click a model to select it, then click Active.


From another location

Use the 'Or select elsewhere on the server' field and click the folder icon to browse.

 Changing the model requires a few seconds. Ongoing conversations are interrupted during loading.

Document Management

Go to Admin → Documents.




Import and index

- 21. Drag and drop your files into the import area (PDF, DOCX, TXT, MD, XLSX)
- 22. Upload count is confirmed: '90 file(s) uploaded. Start indexing.'
- 23. Click Index documents
- 24. Result: 'Success: 90 file(s) indexed, 6299 chunks created.'

Indexed files	Total number of documents in the knowledge base
Vectors in index	Number of semantic fragments — more vectors = more precise search

Collection Interface

Collections allow you to organize your documents into **separate knowledge bases**.



Each collection has:

- its own documents
- its own vector index
- its own search space

This allows you to **separate different knowledge domains**.

Examples:

Collection	Use case
General	internal documentation
Nutrition	scientific publications
Immunopathology	university courses
Bioinformatics	research papers

When a user asks a question in the chat, **Kno searches only inside the selected collection**.

This provides:

- more accurate answers
- domain separation
- faster semantic search.


Each collection displays:

- **number of indexed files**
- **number of vectors in the index**

More vectors generally mean **better semantic retrieval accuracy**.

Chat Interface

Access `http://localhost:8000` from any browser on the network.



Left sidebar

Element	Description
Status	Server state: ready / processing
AI Brain	Active model (e.g.: Mistral-7B-Instruct-v0.3...)
Load a GGUF model	Shortcut to Admin → AI Model
Documents	Quick drop zone + Index documents button


Sources and clickable documents

Each response is followed by its sources: filename and exact page number. Hover over a source to see the 'Open source document' button — it opens the PDF at the right page.

⚠ If no documents are indexed, Kno responds: 'Please index your documents first.'

Security & Authentication

Go to Admin → Security.




Changing the admin password

25. Enter the new password (minimum 4 characters)
26. Confirm it in the second field
27. Click Update — all active sessions are immediately invalidated

⚠ The default password is 'admin'. Change it before any network deployment.

configuration



From here, you can:

- Check the current version
- Change the update URL
- Change the documentation URL
- Change the Kno server port
- Change k (number of inferences) (3 by default for a small system)
- Adjust the quality impact of excerpts and the response temperature

The config.json file is located in the installation folder. Edit it with Notepad or VS Code.


```
{
  "model_path": "C:\\Program Files\\Kno\\models\\Mistral-7B.gguf",
  "admin_password": "your_password",
  "port": 8000
}
```

Parameter	Description	Default
model_path	Absolute path to the .gguf file	(empty)
admin_password	Admin interface password	admin
port	Web server listening port	8000

💡 After manually editing config.json, restart Kno to apply changes.

AI Engine Parameters

These parameters are shared across all collections and are applied immediately without restarting the server.



Retrieval & Performance

These parameters control how Kno retrieves information from documents.

Retrieved excerpts (K)

Defines how many document fragments are retrieved before generating the answer.

Example:

if $K = 3$

Kno analyzes **the 3 most relevant excerpts** from the documents.

Impact:

Value	Effect
low (1-2)	faster but less complete answers
medium (3-5)	balanced
high (6-10)	more complete but slower

Recommended value: 3

Chunk size

Documents are split into **fragments called "chunks"** before indexing.
This parameter defines **the size of each fragment**.

Impact :

Size	Effect
small	higher precision but more vectors
medium	balanced
large	more context but less precision

Recommended value: 700

Chunk overlap

When splitting documents, fragments may **overlap slightly**.
This overlap prevents loss of context between fragments.

Example:

Chunk 1: ... cellular immunity and lymphocyte activation ...

Chunk 2: ... activation of T lymphocytes in CAR-T therapies ...

Recommended value: **100**

Temperature

Temperature controls **the creativity level of the AI model**.

Value	Effect
0.0	very factual
0.1	precise answers (recommended for documentation)
0.5	more natural responses
1.0	very creative

For a document assistant like Kno, **low temperature is recommended**.

Recommended value: **0.1**

GPU Acceleration

GPU layers (n_gpu_layers)

This parameter allows the AI model to **use the GPU for faster inference**.

If you have a **CUDA-compatible NVIDIA GPU**, some layers can run on the GPU.

Impact :

Value	Effect
0	CPU only
10-20	partial acceleration
30+	maximum acceleration

⚠ requires **llama-cpp compiled with CUDA**.

On supported hardware, this can **increase speed by 5-20×**.

System Prompt

The **system prompt** defines the assistant's behavior.

It instructs the model:

- How to answer
- How to cite sources
- tone and style of responses.

In Kno, the system prompt ensures that the model:

- answers only using the retrieved excerpts
- Cites sources [1] [2]
- provides concise and structured answers.

You can modify this prompt to adapt the assistant to different domains:

Examples :

- legal assistant
- medical assistant
- technical assistant
- research assistant.

💡 *Recommended values*

*K : 3
Chunk size : 700
Overlap : 100
Température : 0.1*

Network Deployment

Kno is accessible from any device on the local network via the address shown at startup:

```
http://192.168.1.x:8000
```

Windows Firewall

28. Open Windows Settings → Windows Security → Firewall
29. Click Allow an app
30. Add kno.exe

Custom port

To use a different port (if 8000 is already in use), add to config.json:

```
{ "port": 9000 }
```

HTTPS reverse proxy (optional)

To expose Kno via HTTPS with a domain name, configure nginx or Caddy pointing to `http://localhost:8000`.

GDPR Compliance

Kno is designed with a **Privacy by Design** approach.

All data processed by the application **remains locally on your machine or internal network**.

No information is transmitted to external servers.

This makes Kno suitable for environments where confidentiality is critical:

- Enterprises
- hospitals
- laboratories
- legal firms
- public administrations
- academic research.

Data Processing

Kno only processes the following data:

- documents voluntarily imported by the user
- Questions asked in the chat
- answers generated by the AI model.

This data is used **solely to generate responses in the chat interface**.

Kno performs **no secondary processing** of this information.

Local Storage

All data is stored locally inside the installation directory:

Data type	Location
imported documents	data/
vector index	vectorstore/
configuration	config.json
session history	sessions/

No data is sent to cloud services.

Conversation Encryption

Saved conversations are **automatically encrypted**.

This ensures that:

- conversation content cannot be read directly from disk
 - system administrators cannot view the conversation in plain text
 - sensitive information remains protected in case of unauthorized server access.
-

No Telemetry

Kno collects **no usage analytics**.

No information is transmitted to Fdevelopment LTD or any third party.

There is:

- No telemetry
 - No tracking
 - No usage analytics.
-

Offline Operation

Kno can operate **fully offline**.

Once installed and configured, the application can run without Internet access.

This allows deployment in secure environments such as:

- corporate internal networks
- research laboratories
- Sensitive infrastructures.

GDPR Compliance

Kno helps organizations comply with the **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

Key characteristics supporting compliance:

- Local data processing
- No transfer to third countries
- No cloud subcontractors
- No user profiling
- organization-controlled storage.

The organization using Kno remains **responsible for the data it chooses to import into the system**.

FAQ

? Console shows 'Invalid or missing license'

→ Normal on first launch. Activate your license in Admin → License.

? File size: 0 bytes / Permission denied

→ `model_path` in `config.json` points to a folder instead of a `.gguf` file. Specify the full path to the file.

? Port 8000 is already in use

→ Add `"port": 9000` to `config.json` and restart Kno.

? Kno replies 'Please index your documents first'

→ Import files via Admin → Documents, then click Index documents.

? Responses are slow

→ Normal without GPU. Mistral 7B generates ~2-5 tokens/second on CPU. Try Phi-3-mini for faster responses.

? How to update Kno?

→ Simply run the new installer. Your data (`models/`, `data/`, `vectorstore/`, `license.key`) is preserved automatically.