




Wszystkie elementy RLC są w obudowach SMD 0603 o ile nie zaznaczono inaczej.

Szymon Bartosik, Mateusz Turycz
Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS

Sheet: /
File: ATXMEGA256_Miniboard.kicad_sch

Title: ATXMEGA256 Miniboard


Size: A4 Date: 2025-06-26

KiCad E.D.A. 9.0.0

Rev: 1.0

Id: 1/3





Wszystkie elementy RLC są w obudowach SMD 0603 o ile nie zaznaczono inaczej.



Szymon Bartosik, Mateusz Turycz
Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS

Sheet: /Power Supply/
 File: power_supply.kicad_sch


Title: ATXMEGA256 Miniboard

Size: A4 Date: 2025-03-19

KiCad E.D.A. 9.0.0

Rev: 1.1

Id: 2/3



UWAGA:
 GPIO PB4, PB5, PB6 i PB7 są podłączone do złącza JTAG!
 GPIO PD6 i PD7 są domyślnie podłączone do D+ i D- USB!

Wszystkie elementy RLC są w obudowach SMD 0603 o ile nie zaznaczono inaczej.



Szymon Bartosik, Mateusz Turycz
Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS

Sheet: /GPIO Connectors/
 File: gpio_connectors.kicad_sch

Title: ATXMEGA256 Miniboard

Size: A4 Date: 2025-03-19
 KiCad E.D.A. 9.0.0

Rev: 1.1
 Id: 3/3