杭州 XX 医学检验中心

检 验 报 告 单　LABORATORY REPORT

送检单位：金沙湖门诊部　　报告单号：MESSY-2026-1022-07

姓名：测试用户　　性别：女　　年龄：29　　标本：血清+全血　　采集时间：2026-10-22 07:55　　打印：2026/10/22 12:03

一、血常规（五分类）

项目	结果	单位	参考范围	提示
白细胞计数 WBC	6.82	10^9/L	3.5-9.5	
中性粒细胞百分比	78.5	%	40-75	↑
中性粒细胞绝对值	5.36	10^9/L	1.8-6.3	
淋巴细胞百分比	15.2	%	20-50	L
淋巴细胞绝对值	1.04	10^9/L	1.1-3.2	L
单核细胞百分比	4.1	%	3-10	
单核细胞绝对值	0.28	10^9/L	0.1-0.6	
嗜酸性粒细胞百分比	1.9	%	0.4-8.0	
嗜碱性粒细胞百分比	0.3	%	0-1	
红细胞计数 RBC	4.61	10^12/L	4.3-5.8	
血红蛋白 HGB	108	g/L	130-175	L
红细胞压积 HCT	0.383	L/L	0.40-0.50	L
平均红细胞体积 MCV	83.1	fL	82-100	
平均血红蛋白量 MCH	23.4	pg	27-34	L
平均血红蛋白浓度 MCHC	312	g/L	316-354	L
红细胞分布宽度 CV	12.8	%	11.5-14.5	
红细胞分布宽度 SD	42.1	fL	37-47	
网织红细胞百分比	1.02	%	0.5-1.5	
血小板计数 PLT	268	10^9/L	125-350	
平均血小板体积 MPV	9.8	fL	7.0-13.0	
血小板分布宽度 PDW	15.6	%	15.0-17.0	
血小板压积 PCT	0.26	%	0.11-0.28	
凝血酶原时间 PT	11.8	s	9.8-13.2	
国际标准化比值 INR	1.02		0.8-1.2	
活化部分凝血活酶时间 APTT	32.4	s	26-40	
纤维蛋白原 FIB	3.21	g/L	2.0-4.0	
凝血酶时间 TT	15.1	s	14-21	

项目	结果	单位	参考范围	提示
D-二聚体 D-Dimer	0.42	mg/L FEU	<0.5	
降钙素原 PCT	0.06	ng/mL	<0.05	↑
红细胞沉降率 ESR	18	mm/h	0-20	

备注：↑ 为高于参考区间，H/high 同义；L/low 为低于参考区间。以下空白。

二、生化全套

项目名称 / 单位	结果	参考范围	提示
丙氨酸氨基转移酶 ALT（U/L）	68	9-50	H
天门冬氨酸氨基转移酶 AST（U/L）	41	15—40	↑
AST/ALT 比值	0.60	0.80-1.50	L
γ-谷氨酰转移酶 GGT（U/L）	82	10-60	H
碱性磷酸酶 ALP（U/L）	76	45-125	
乳酸脱氢酶 LDH（U/L）	198	120-250	
总胆红素 TBIL（μmol/L）	21.3	3.4-20.5	↑
直接胆红素 DBIL（μmol/L）	4.8	0-6.8	
间接胆红素 IBIL（μmol/L）	16.5	1.7-13.7	H
总蛋白 TP（g/L）	71.2	65-85	
白蛋白 ALB（g/L）	44.6	40-55	
球蛋白 GLB（g/L）	26.6	20-35	
白球比 A/G	1.68	1.2-2.4	
空腹血糖 GLU（mmol/L）	5.43	3.9~6.1	
糖化血红蛋白 HbA1c（%）	5.6	4.0-6.0	
尿素 UREA（mmol/L）	5.12	3.1-8.0	
血肌酐 CREA（μmol/L）	78	57-97	
尿酸 UA（μmol/L）	486	208-428	↑
二氧化碳结合力（mmol/L）	24.6	22-29	
钾 K（mmol/L）	4.12	3.5-5.3	
钠 Na（mmol/L）	140.2	137-147	
氯 Cl（mmol/L）	103.5	99-110	
钙 Ca（mmol/L）	2.32	2.11-2.52	

项目名称 / 单位	结果	参考范围	提示
磷 P（mmol/L）	1.18	0.85-1.51	
镁 Mg（mmol/L）	0.86	0.75-1.02	
总胆固醇 TC（mmol/L）	6.85	2.8-5.2	H
甘油三酯 TG（mmol/L）	2.31	0.45-1.70	H
高密度脂蛋白胆固醇 HDL-C（mmol/L）	0.92	1.03-1.55	L
低密度脂蛋白胆固醇 LDL-C（mmol/L）	4.36	0-3.37	H
载脂蛋白 A1 ApoA1（g/L）	1.02	1.0-1.6	
载脂蛋白 B ApoB（g/L）	1.34	0.6-1.1	H
同型半胱氨酸 HCY（μmol/L）	14.8	0-15	
25-羟维生素 D（ng/mL）	18.4	20-50	L

三、尿常规

项目	结果	参考范围
尿蛋白 PRO	阴性(-)	阴性
尿葡萄糖 GLU	阴性(-)	阴性
尿酮体 KET	± ↑	阴性
尿胆原 URO	正常	阴性~弱阳性
尿胆红素 BIL	阴性(-)	阴性
尿潜血 BLD	阴性(-)	阴性
尿亚硝酸盐 NIT	阴性	阴性
尿白细胞 LEU	1+H	阴性
尿比重 SG	1.018	1.003-1.030
尿酸碱度 pH	6.0	4.5-8.0
尿颜色 COLOR	淡黄色	淡黄色~黄色
尿透明度	清晰	清晰
镜检红细胞 RBC	20-3	/HP
镜检白细胞 WBC	60-5	/HP
镜检上皮细胞	少量	少量
镜检管型	未见	未见
镜检结晶	未见	未见

四、说明

1. 本报告单为双栏排版，表格跨页时表头自动重复，跨页处行内容可能被分割。

2. 参考范围书写格式不统一（9-50 / 15—40 / 3.9~6.1 / <8 / 0-3.37），用于测试区间解析的鲁棒性。

3. 结果列的箭头（↑）与字母标记（H/L）混用，同一含义有多种写法。

4. 第二张表缺少独立“单位”列，单位被塞进项目名称的括号里；三张表列数、列宽、底纹均不一致。

5. 第三张表结果为文字型（阴性 / ± / 1+ / 少量 / 未见），与数值型混在同一份报告里。

6. 表格跨页时表头会重复，但同一行可能被页边切开，页脚页码与表格行交错。