Rapport

Komlan Samati

Quarto

Quarto enables you to weave together content and executable code into a finished document. To learn more about Quarto see https://quarto.org.

Running Code

When you click the **Render** button a document will be generated that includes both content and the output of embedded code. You can embed code like this:

```r
library(gt)
library(tidyverse)
```

```
Warning in system("timedatectl", intern = TRUE): running command 'timedatectl'
had status 1
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----------------------- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr     1.1.4     v readr     2.1.5
v forcats   1.0.0     v stringr   1.5.1
v ggplot2   3.5.0     v tibble    3.2.1
v lubridate 1.9.3     v tidyr     1.3.1
v purrr     1.0.2
-- Conflicts ------------------------------------- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()    masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to becor
```

```r
gt(head(iris))
```

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
5.4	3.9	1.7	0.4	setosa

You can add options to executable code like this

```
[1] 4
```

The `echo: false` option disables the printing of code (only output is displayed).

You can add options to executable code like this

```
library(knitr)
library(tidyverse)
readRDS('survey_data.rds') |>
    select(3:6) -> df
kable(df)
```

enqu_teur	sexe	age	lieu_d_habitation
enqueteur_1	masculin	18	maritime
enqueteur_3	feminin	25	savanes
enqueteur_2	masculin	85	NA
enqueteur_1	masculin	23	kara
enqueteur_4	masculin	50	plateaux
enqueteur_1	feminin	70	plateaux
enqueteur_3	feminin	19	savanes
enqueteur_1	masculin	36	centrale
enqueteur_1	masculin	45	plateaux
enqueteur_4	masculin	56	savanes
enqueteur_2	masculin	28	centrale
enqueteur_4	feminin	89	centrale
enqueteur_2	feminin	24	kara
enqueteur_3	masculin	26	plateaux
enqueteur_4	feminin	60	savanes
enqueteur_1	masculin	89	NA

enqu_teur	sexe	age	lieu_d_habitation
enqueteur_2	masculin	63	NA
enqueteur_3	feminin	31	maritime
enqueteur_2	feminin	34	NA
enqueteur_1	masculin	24	centrale
enqueteur_1	feminin	86	kara
enqueteur_4	masculin	35	kara
enqueteur_4	masculin	25	kara
enqueteur_1	masculin	85	maritime
enqueteur_3	feminin	26	NA
enqueteur_2	feminin	58	NA

The `echo: false` option disables the printing of code (only output is displayed).