

【ビデオ起動ツール「再生くん」マニュアル補足資料】

Mac 版「LimeChat」利用マニュアル

～「再生くん」マニュアルと併せてご利用下さい～

2014 年 3 月 19 日

文責：高悠史

1. 「LimeChat」のインストール

「Mac App Store」から「LimeChat」をインストールします。

※ 「Mac App Store」で提供されている「LimeChat」は、古いバージョンの Mac OS ではインストールできない場合があります。OS のバージョンが 10.7 Lion であれば、「LimeChat」の公式サイト (<http://limechat.net/mac/ja.html>) から該当バージョンを入手できます。

- ① 「Mac App Store」を開き、「LimeChat」を検索します。



- ② 検索結果に「LimeChat」が表示されたら、「インストール」をクリックします（「無料」と表示されている場合もあります）。




- ③ 「インストール済み」と表示されたらインストール完了です。




2. 「LimeChat」の起動

- ① 「Finder」の「移動」メニューから「アプリケーション」を選びます。




- ② 「アプリケーション」から「LimeChat」をダブルクリックします。



- ③ 「LimeChat」が起動します。



※ 初回起動時など後述の接続設定をしていない時は次の画面が表示されます。



3. 接続設定

IRC チャットは、IRC サーバに接続し、チャンネルに入ることによって利用できます。ここでの設定に先立って、接続するサーバのアドレスと、使用するチャンネルの名前を事前に決めておく必要があります。サーバについては、特にこだわりが無ければ初めはインターネット上で公開されている「irc.ircnet.ne.jp(IRCnet)」を利用してみるとよいでしょう。チャンネルは好きな名前のものを作ることができますが、必ず「#」（半角シャープ）から始めなければなりません。以下では、


- サーバ：「irc.ircnet.ne.jp(IRCnet)」
- チャンネル：「#testchannel」

という設定で利用する例をご紹介します。


3-1. 「New Connection」画面で設定する場合

初めて接続設定をする時は、「New Connection」という画面が表示され、サーバとチャンネルをまとめて設定できます。ここで設定した場合、次の3-2節は読み飛ばして下さい。

- Your nickname：チャットに参加する時の自分の名前
- IRC server：接続するサーバのアドレス
- Channels：入りたいチャンネル名



- ① 「Your nickname」にチャットに参加する時に使いたい名前を入力します。



New Connection

Your nickname: ko

IRC server: ▼


Channels:

+ -

☒ Connect on start up

Cancel OK

- ② 「IRC server」に接続するサーバのアドレスを入力します。「irc.ircnet.ne.jp(IRCnet)」は右側の「▼」ボタンをクリックして表示されるリストから選択することも可能です。



New Connection

Your nickname: ko

IRC server: irc.ircnet.ne.jp (IRCnet) ▼

Channels:

-

irc.friend-chat.jp (Friend)

irc.2ch.net (2ch)

irc.cre.ne.jp (cre)

-

chat.freenode.net (freenode)

eu.undernet.org (Undernet)


irc.quakenet.org (QuakeNet)

chat1.ustream.tv (Ustream)


☒ Connect on start up

Cancel OK

- ③ 画面下部の「+」ボタンをクリックしてチャンネル名を入力します（ここでは「#testchannel」）。




- ④ 「OK」ボタンをクリックして設定を完了します。



- ⑤ メイン画面が表示され、IRC サーバに接続されます。




- ⑥ 画面右下のチャンネル名「#testchannel」をクリックしてチャンネルに入れば、チャットの利用開始です。




3-2. メイン画面で設定する場合


- ① 画面右下で右クリックし、表示されるメニューから「Add Server」を選択します。




- ② 「New Server」画面で各項目を入力します。設定が済んだら「OK」をクリックします。
- 「Network name」：分かりやすいお好みの名前を付けて下さい（ここでは「ircnet」）。
 - 「ホスト名」：接続する IRC サーバのアドレスを入力します。この例で使用する「irc.ircnet.ne.jp(IRCnet)」は、右側の「▼」ボタンをクリックして表示されるリストから選択することも可能です。
 - 「Port」：基本的には「6667」を指定することが多いですが、接続する IRC サーバによって異なる場合があります。サーバを決める時に併せて確認しておいて下さい。
 - 「Nickname」・「Login name」・「Real name」：チャットに参加する時の名前を決めて下さい。ここで設定した名前が、チャット中に他の参加者に見える名前になります。3つの欄とも同じ名前で構いません。




- ③ メイン画面右下に「ircnet」が追加されるので、これを右クリックし、表示されるメニューから「Connect」を選択して接続します。




- ④ 「Connected」と表示されたら接続成功です。ログイン処理が行われるのでしばらく待ちます。




- ⑤ 「Logged in」と表示されたらログイン成功です。




- ⑥ メイン画面右下の「ircnet」を右クリックし、表示されるメニューから「Add Channel」を選択します。




- ⑦ 「New Channel」画面で「Channel」欄に入りたいチャンネル名を入力します（ここでは「#testchannel」）。



- ⑧ メイン画面右下にチャンネル「#testchannel」が追加されます。これを右クリックして、表示されるメニューから「Join」を選択し、チャンネルに入ります。



- ⑨ チャンネルに入れたら、チャットの利用開始です。




4. ログ出力の設定


「LimeChat」ではチャットのログをテキストファイルに保存することができます。ログを「再生くん」で利用しやすい書式で出力するための設定を行います。

※ 2014年1月現在、「再生くん」はWindows版しかないため、出力したログファイルを「再生くん」で利用するためには、Windows PCにコピーする必要があります。

- ① デスクトップ上部のメニューから「LimeChat」→「Preferences」と選択します。




- ② 「Preferences」画面で「Log」タブをクリックし、一番下の「Log transcripts」にチェックを入れます。



③ さらに「Theme」タブをクリックし、以下の項目を設定します。

- 「Current theme」: 「Limelight」以外に設定（ここでは「Alternate Lines」）
※初期設定の「Limelight」はチャット中に時刻情報が表示されず不便なためです。
- 「Override nickname format」: 「%n:,」と設定
- 「Override timestamp format」: 「%H:%M:%S,」と設定
※最後の「,」（半角カンマ）は後でログを処理しやすくする工夫です。



④ これで設定は完了です。出力されたログは、「Finder」から「書類」→「LimeChat Transcripts」とたどり、使用したチャンネル名（ここでは「#testchannel」）のフォルダの中に保存されています。

