Sin 1520 best of 1820 of 1820	تهران، كيلومتر ٢١ جاده مخصوص كرج، ورودي شهر قدس، بلوار شهيد قاسم اصغري خيابان فرنان. بلاك ٢٧	· درخواست کننده: صنعتی سانیگراد	آدرس شرکت: شيراز، شهرک بزرگ صنعتي، ميدان ششم خ بهره وري خ ۲۰۴	· نام نمونه: میلگرد CK45 با مشخصات C110*100mm .و با شماره نقشه یا سند مرجع VD-253-DWG-008 :	شرايط محيطي دما: رطوبت: نمونه گيري توسط مشيري انجام شده است
به نام خداوند بخشنده مهربان	خيابان فرنان، پلاک ۲۷ كدپستى: ۳۲۵۲۱۴۵۱۲			. VD-233-DW	جام شده است
razi-foundation.com }razi-foundation.com	تلفكس: ١٩١١٩٨٩٩ (١٦٠) و١٩٧٩				شماره صفحه: ۱ ا: ۵

litation Certificate AAC.A.00223

AC FULL MEMBER IEC 17025 (2005)

Analitica

اداره استانداره استان

أرمايشكاه همكار

تاريخ نامه مشتري

1799/17/-0

نماره نامه مشتري

تاريخ تاييد انجام

تاريخ دريافت نمونه

1149/11/1. 1149/11/18 VOF/T-V/99

تاريخ ارائه گزارش

14../. 1/. V F. TVO-1

شماره پیگیری

كزارش نتايج أزمون

شماره ويرايش



keet kindled selene Toundstien Classenpilled soldger Oundallen e Rest. Spalled Colonie Fernandston e keel kynded selencet eyndatien

• كَزُارِش هاى اين بنياد بدون حروف برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار است

6/07

مدير فني أزمايشكاه

• باقيمانده نمونه ها تنها به مدت يک ماه نگهداري خواهند شد

• نتايج فوق تنها براى نمونه هاى مورد أزمون قابل استناد است • كليه كزارش ها توسط خط پاياني بسته شده است

این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه آزمون شده ندارد. تكثير كزارش نتايج أزمون تنها با اجازه بنياد و به صورت كامل امكان پذير خواهد بود.

.razi-foundation.com <u>P</u> razi-foundation.com	مشنده مهربان	م برادعام کاربردی رازی به نام خداوند بخشنده مهربان
تلفكس: ١٩١١٩٩٩(١٣٠) و١٩٧٣٩	۲۷ كدپستى: ۲۷۹۱۴۵۱۱۴	تهران، كيلومتر ٢١ جاده مخصوص كرج، ورودي شهر قدس، بلوار شهيد قاسم اصغري خيابان فرئان، پلاك ٢٧
		درخواست كننده: صنعتى سائتيگراد
		آدرس شرکت: شیراز، شهرک بزرگ صنعتی، میدان ششم خ بهوه وری خ ۴۰۴
		نام نمونه: میلگرد CA10°10wm مشخصات CA110°100mm ، و با شماره نقشه یا سند مرجع VP-2S3-DWG-008 :

شماره پيگيري تاريخ ارائه كزارش شماره ويرايش

F. TV0-1

14../. 1/. ٧

كزارش نتايج أزمون

تاريخ دريافت نمونه تاريخ تاييد انجام شماره نامه مشتري تاريخ نامه مشتري

1599/17/1. 1149/11/19 VOY/T.V/49 1799/17/-0

شرايط محيطي

رما: دما:

dein:

نعونه گیری توسط مشتری انجام شده است

شماره صفحه:

とされる

LAC FULL MEMBER (1EC 17025 (2005)

ازمايشگاه همكار اداره استاندارد استان ت گواهينامه نائيد صلاحيت شم

شرکت نماره گستر سا

شركت فولاد مبارك

はいかから تائيديه ها:

litation Certificate

Analitica

.AAC.A.00223

133,		
	r.	
		1

restruptice encreations and shall shall share in another want dependency and the material of the standard of t

• كزارش هاى اين بنياد بدون حروف برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار است

STOK!

مدير فني أزمايشكاه

استار نصي

• باقیمانده نمونه ها تنها به مدت یک ماه نگهداری خواهند شد.

• كليه گزارش ها توسط خط پاياني بسته شده است. • نتايج فوق تنها براى نمونه هاى مورد آزمون قابل استناد است.

• تكثير گزارش نتايج آزمون تنها با اجازه بنياد و به صورت كامل امكان پذير خواهد بود. • این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه آزمون شده ندارد.

گزارش نتایج آزمون	1-0VT-1	1F44/11/1V			1744/17/1.	31741/6541	VOF/F•V/99	1794/17/-0
	من جن دملق کار پردی رازی		تهران، كيلومتر ٢١ جاده مخصوص كرج، ورودي شهر قدس، بلوار شهيد قاسم اصغري خيابان فرنان، پلاك ٢٧	درخواست کننده: صنعتي سائيگر اد	آدرس شرکت: شبران شهرک بررگ صنعتی، مماان ششم خربه ۱۹۰۰ بر ۱۹۰۳		نام نمونه: ميلكرد CA13 با مشخصات CA110*100mm ، با شعاره نقشه يا سند مرجع CA10*283-DWG-008	شرایط محیطی دما: 250 رطوبت: ۱۹٪ نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است
	به نام خداوند بخشنده مهربان		ر شهيد قاسم اصغرى خيابان فرنان، پلاک ۲۷ كديستى: ۳۷۵۳۱۶۸۱۲		- A-3		4 يا سناد مرجع WD-283-DWG-008 :	گیری توسط مشتری انجام شده است
	razi-foundation.com	prazi-joujidation.com	تلفكس: ١٦١١٩٨٩٩ (١٦٠) و ١٩٧٢.					شماره صفحه: ۳ از ۵

پیوست

تاريخ ارائه گزارش

شماره ويرايش

شماره پیگیری

تاريخ دريافت نمونه تاريخ تاييد انجام

## تطابق نتايج آزمون با استانداره

تاريخ نامه مشتري

شماره نامه مشتري

مقایسه نتایج آزمون های انجام شده در جدول زیر ارایه شده است:

1- أزمون أناليز شيميايي	2- آزمون كشش
مطابقت دارد. ■	مطابقت دارد. ■
مطابقت ندارد. 🗅	مطابقت ندارد. 🗆

Relation The alterio

شركت فولاد ميارك

شركت سايكو تائیدیه ها:

شرکت سازه گستر سرکت نفت و کار بار

اداره استاندارد استان :

أزمايشكاه همكار

litation Certificate

Analitica

.AAC.A.00223

MEC 17025 (2005)

مدير فني أزمايشكاه

مقايسه نتايج أزمون هاى انجام شده با استاندارد محصول در جدول زير ارايه شده است:

	227
1- استاندارد محصول:	2- نمونه فوق با استاندارد محصول
SE (1.1191) + N	مطابقت دارد. ■
BS EN 10083-2 (2006) Grade C45E (1.1191) + N	مطابقت ندارد. 🗅
BS EI	

نتایج آزمون ها در صفحات بعدی گزارش ارایه شده اند.

تعيين دقيق استاندارد منوط به انجام أزمون هاى تكميلي مي باشد

Kest trivilled ending. To direction to kide in Applicated Good Application of Applications to historication.

- باقیمانده نمونه ها تنها به مدت یک ماه نگهداری خواهند شد • كَزَارْش هاى اين بنياد بدون حروف برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار است
- كليه كزارش ها توسط خط پاياني بسته شده است.
- نتايج فوق تنها براى نمونه هاى مورد أزمون قابل استناد است.
- این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه ازمون شده ندارد. تكثير كزارش نتايج أزمون تنها با اجازه بنياد و به صورت كامل امكان پذير خواهد بود.

		The second secon		
	شرايط محيطي دما: 212 رطوبت: ٢٧٪ أنمونه گيري توسط مشتري الجام شده است	شماره صفحه: ٢		0
٥٨	نام نمونه: ميلكرد  Ck45 با مشخصات  C110*100mm : با شماره نقشه يا سنڌ مرجم  VD-2S3-DWG-008 : 			
	آمارس شوکت: شيوان شهوک بزرگ صنعتی، ميدان ششم خ بهوه وری خ ۲۰۴			
	درخواست کننده: صنعتی سائیگراد			
	تهران. كيلومتر ٢١ جاده مخصوص كرج، ورودى شهر قدس، بلوار شهيد قاسم اصغرى خيابان فرنان، پلاک ٢٧ كديستى: ٣٧٨٣١١٨١٩	تلفكس: ١٩٢١٩٩٩٩ (١٦٠) و ١٩٧٢،	6 (-TI) FFA	FAVET
زمون ۲۰	الله بيادعلم كاربروي رازي بيادعلم كاربروي رازي	razi-foundation.com grazi-foundation.com	foundat foundat	.razi- Drazi-
981				The same

گزارش نتایج آزمون شماره پیگیری ۱-۲۷۵ تاریخ ارائه گزارش ۱۳۹۹/۱۷/۱۷ پیوست تاریخ دریافت نمونه ۱۳۹۹/۱۷/۱ تاریخ تایید انجام ۱۳۹۸/۱۷/۱۷ شماره نامه مشتری ۱۳۹۹/۱۷/۱۷
---

## آزمون تعيين تركيب شيميايي به روش اسپكترومتري نشري

نوع ماده: آهني⊠ غيرآهني□

استأندارد مرجع روش أزمون: 4510 E406(2014)/ASTM E406(2012) ASTM E1086 استانداره مرجع تهيه گزارش: ASTM E29(2019// ASTM E1950(2017//

ستگاه مورد استفاده: (OXFORD(WAS) استفاده: استفاده: M HITACHI PRO 2

□OXFORD (PMI)

**UTHERMO(ARL 4460)** 

كواهينامه تائيد صلاحيت شم

شركت سازه گستر س شركت فولاد مبارك تائيديه ها: ようりな

اداره استاندارد استان ت

ditation Certificate

Analitica

.AAC.A.00223

ILAC FULL MEMBER //EC 17025 (2005)

دوب مجدد و سنباده زنی ASTM E1010 (2016) ا

1		
is In mander issis a come or or ester silon:	•	
ጓ	:	
ា		
-		
43		
3	:	
3		
٦		
7	'n	
1	1	
. 5		
d	7	
3		
2	4	
-	7	
٨		
- 1		
₹		
J		
2		
1	1	
3		
7		
a	•	
::	1	
3	3	
	Ī	
.4	8	
Ž		
3	1	
	•	

כ		۲	Mn
17	0.004 0.01	0.007 < 0.004 0.0	< 0.004
	Sn B	Pb Sn B	Sn
100	.01 < 0.0008	< 0.01 0.01 < 0.00	0.01

## حدود مجاز استانداره (1.1191 (1.1194 Grade C45E) Grade Grade ا

مدير فني أزمايشكاه

ستار نصير

	U	Si	Mn	Ь	S	<b>ა</b>	Mo	z	Cr+Mo+Ni	F
Min	0.42	*	0.50	*	*	*	*	*	*	*
Max	0.50	0.40	08.0	0.03	0.03	0.40	0.10	0.40	0.63	Base
				2	2		1		N. S. A.	

HER Committed and the Committed States of Stat

• باقيمانده نمونه ها تنها به مدت يك ماه نگهداري خواهند شد • كَرْارِش هاى اين بنيك بدون حروف برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار است

• نتايج فوق تنها براى نمونه هاى مورد آزمون قابل استناد است • كليه كزارش ها توسط خط پاياني بسته شده است

این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه آزمون شده ندارد. تكثير كزارش نتايج آزمون تنها با اجازه بنياد و به صورت كامل امكان پذير خواهد بود.

.razi-foundation.com @razi-foundation.com	به نام خداوند بخشنده مهربان	الله بياديلة كالددى دارى	زمون
تلفكس: ١١١١٩٨٩٩ (١٢٠) و ١٩٧٣٩٩	تهران، كيلومتر ٢١ جاده مخصوص كرج. ورودى شهر قدس، بلوار شهيد قاسم اصغرى خيابان فرنان، يلاك ٢٧ كديستى: ٣٧٨٣١٤٨١٩	تهران، كيلومتر ٢١ جاده مخصو	
		. درخواست کننده، صنعتی سانتیگراد	
	الدرس شرکت: شيراز، شهرک بزرگ صنعتي، ميدان ششم خ بهره وري خ ۲۰۴	آدرس شرکت: شیران، شهرک بزرگ	
		•	
	نام نمونه: ميلگرد VD-253-DWG-000 نو با شماره نقشه يا سند مرجع VD-253-DWG-008 :	نام نمونه: میلگرد نام با مشخصان	^

گزارش نتایج آزمون	
1-071-1	شماره پیگیری
11/41/11/11/11	تاريخ ارأئه گزارش
	شماره ويرايش
	پيوست
1144/11/1.	تاريخ دريافت نمونه
31/11/18	تاريخ تاييد انجام
VOF/T-V/49	شماره نامه مشتري
1799/17/-0	تاريخ نامه مشترى

آزمون کشش در دمای محیط

شرايط محيطي

3

25C

رطوبت:

147

نمونه كيرى توسط مشترى انجام شده است

شماره صفحه:

0

0

上午年日

MAC FULL MEMBER (17025 (2005)

ditation Certificate

Analitica

.AAC.A.00223

أزمايشكاه همكار

اداره استانداره استان تر گواهینامه تائید صلاحیت شما

تائیدیه ها: شرکت فولاد مبارک

شركت سازه گستر سا

北かり

مدير فني آزمايشگاه

ستار نصير

مقطع آزمونه: گرد استاندارد مرجع آزمون: DIN 50125 (2009)

(mm)	6.06 1	عدم قطعيت عU-/+%	حدود مجاز استاندارد
قطر نمونه سطح مقطع So (mm) (mm)	28.84 6	*	
طول گیج (mm)	30		
استحكام تسليم Rt (MPa)	346		Min. 305
استحكام نهايي Rm (MPa)	625		Min. 580
ازدیاد طول نسبی A %	26		Min. 16
کاهش سطح مقطع 7%	49		-
تۇمىيا ئۇن			

HESTAHING FORMET ON HINDING DALLANDING BOLDS OF ANDARION FROM A COSON CONDUCTOR OF HISTANDING BOLDING TOURISHED

• كَزَارِش هاى اين بنياد بدون حروف برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار است

• باقیمانده نمونه ها تنها به مدت یک ماه نگهداری خواهند شد

• كليه كزارش ها توسط خط پاياني بسته شده است

• نتايج فوق تنها براى نمونه هاى مورد آزمون قابل استناد است.

• این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه آزمون شده ندارد. تكثير گزارش نتايج آزمون تنها با اجازه بنياد و به صورت كامل امكان پذير خواهد بود.

.razi-foundation.com @razi-foundation.com	ه مهربان	الله بياوعلى كاربروك رازى المرادي المرادي به نام خداوند بخشنده مهربان	
נוסאים: ואוואף אפן (ודי) פי זיאף אי	TVATIFALIF : TVATIFALIF	تهران، كيلومتر ٢١ جاده مخصوص كرج، ورودى شهر قدس، بلوار شهيد قاسم أصغرى خيابان فرنان، يلاك ٢٧ كديستي: ٣٧٨٣١٩٨١٩	
		درخواست كننده: صنعتى ساتيگراد	3
		آدرس شرکت: شهران شهری بزرگ صنعتی، میدان ششم خ بهره وری خ ۲۰۴	Į Į rú
		•	*
		نام نمونه: بنج پره جلايد با مشخصات 1400: و با شماره نقشه يا سند مرجع AL356.	id

شرايط محيطي

دما

نمونه گيري توسط مشتري انجام شده است

شماره صفحه:

-

されたさ

LAC FULL MEMBER //EC 17025 (2005)

ازمايشكاه ممكار اداره استاندارد استان تر گواهينامه تائيد صلاحيت شما

شرکت ساپکو شرکت سازه گستر س شرکت نفت و گاز باره

تاليديه ها: شركت فولاد مبارك

ditation Certificate

Analitica

.AAC.A.00223

1	

مدير فني آزمايشكاه

ستار نصير

ACALAPHICA ENTERNAL SAMINAL SAMINATION OF THE CONTROLL SANDANDE SANDANDE CONTROLLINA CONTROLLINA CONTROLLINA SALDING ENTERNAL OF THE SANDANDE CONTROLLINA CONTROLLINA SALDING ENTERNAL OF THE SALDING ENTERNAL OF THE SANDAND SANDAND

• گزارش های این بنیاد بدون حروف برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار است

• نتايج فوق تنها براى نمونه هاى مورد آزمون قابل استناد است. • باقیمانده نمونه ها تنها به مدت یک ماه نگهداری خواهند شد

• كليه كزارش ها توسط خط پاياني بسته شده است.

• این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه آزمون شده ندارد. • تكثير گزارش نتايج آزمون تنها با اجازه بنياد و به صورت كامل امكان پذير خواهد بود.

.razi-foundation.com @razi-foundation.com	ده مهربان	به نام خداوند بخشنده مهربان	الله بزيدهلق كاريدى دازى
تلفكس: ١٩١١٩٨٩٩ (١٩٠) و ١٩٧۴	كديستى: ۲۷۵۳۱۴۵۱۳	تهران، كيلومتر ٢١ جاده مخصوص كرج، ورودي شهر قدس، بلوار شهيد قاسم اصغري خيابان فرنان، پلاک ٢٧٪ كدپستي: ١١٨٥١٢٨٨٠	تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر
			درخواست کننده: صنعتی سائتیگراد
		Ac 612 5 7.7	آدرس شرکت: شيران شهرک بزرگ صنعتي، ميدان ششم خ بهره وري خ ۲۰۴

	شماره پیگیری	تاريخ ارائه گزارش	شماره ويرايش	پيوست .	تاريخ دريافت نمونه	تاريخ تاييمه انجام	شماره نامه مشتري	تاريخ نامه مشترى
گزارش نتایج آزمون	T-0V7-7	14.0/04/0V			1144/11/1.	1144/11/18	VOT/T-V/49	0./11/.0

and the last	1
نام نمونه: پنج پره جديد با مشخصات 1400؛ و با شماره نقشه يا سند مرجع AL356.1	43
3	شرايط محيطي   دما
.7°	3
	3.
1	2
	3
	1 -
	-
	1-8
	1.3
1	1
1	-
	1.5
	12.
	5
	1,9
	1-9
	نعونه گيري توسط مشتري انجام شده است
	1.2
	15
	17
	3
	1.5
	18
	_
	1
	1139

شماره صفحه:

2

اداره استاندارد استان ، گواهیناهه تائید صلاحیت شه

تالیدیه ها: شرکت فولاد میارک

شركت سايكو

شرکت نفت و کار بار

ditation Certificate

Analitica

.AAC.A.00223

أزمايشكاه همكار

LAC FULL MEMBER //EC 17025 (2005)

1	ジン	: 1	1	

مدير فني أزمايشكاه

ستار نصير

Kert Analog softmer of original taskanaphan softmos sangallen e Raelahallen Calana Calana dan dan dan legisalence Tomandon

• كَزَارِش هاى اين بنيك بدون حروف برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار است.

• باقيمانده نمونه ها تنها به مدت يک ماه تگهداري خواهند شد

• نتايج فوق تنها براى نمونه هاى مورد آزمون قابل استناد است. • كليه كزارش ها توسط خط پاياني بسته شده است

• این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه آزمون شده ندارد. تكثير كزارش نتايج آزمون تنها با اجازه بنياد و به صورت كامل امكان پذير خواهد بود.

	یری	کزارش	4		ئت نمونه	انجام	مثتري	مشترى	
گزارش نتایج آزمون	Y-110-Y	14.0/01/19			قت نمونه ١٢/١١/١٠	31/11/15	V0Y/T·V/44	1794/17/-0	
	15.0 Co. 10.00 11.00		تهران، كيلومتر ٢١ جاده مخصوص كرج، ورودي شهر قدس، بلوار شهيد قاسم اصغري خيابان فرتان، يلاك ٢٧ كديستي: ٣٧٨١٩٨١٩١٩	درخواست کننده: صنح سانشگ اد	آدرس، شرکت: شيران، شهر ک بردگ صنعتي، مماان ششم بر مهره وري، بر ۲۰۴		نام نمونه: بنج بره جديد با مشخصات 1400: و با شماره نقشه يا سند مرجع Al 356.1.	شرايط محيطي دما: 250 رطوبت: ۱۹٪ نمونه گيري توسط مشتري انجام شده است	
	به نام خداوند بخشنده مهربان		غرى خيابان فرنان، پلاک ۲۷ كديستي: ۲۷۸۳۱۴۵۱۲۴					ترى البجام شده است	
	zi-foundation.com		تلفكس: ١٩١١٩٩٩٩ (١٩٠) و ١٩					شماره صفحه: ۳ از ۴	

تاريخ ارائه

شماره وير

شماره پیگ

تاریخ دریا تاریخ تایی تاريخ نامه

شماره نام

Ultrasonic E Ultrasonic,	Ultrasonic Examination Report Inspection Ultrasonic, Wrought Metals, Process For	á	و قطعات فلزى توليد شد	أزمون ألتراسونيك افراصوتي محصولات و قطعات فلزي توليد شده	آزمون ألتراسو
Reference a	Reference and acceptance Code/Standard	AMS-STD-2	154: SEP 2005, Ultras	onic Class: TABLE VI,	AMS-STD-2154: SEP 2005, Ultrasonic Class: TABLE VI, Class: AAA through C
Accel	Acceptance Ultrasonic Class		AA	AAA through C	
Test	Test Method Code/Standard		AMS-ST	AMS-STD-2154: SEP 2005	
	*60	فرأيند أزمون			
	Testing Subject			Equipment	
Wrought metals and wrought metal product	tht metal products	Ultrasoni	Ultrasonic Flaw Detector	KROPUS UC	KROPUS UCD-50, S.No.799
Material:			277	V DI IGO GA	INT G NIS E20
Nominal thickness(mm):			Ідепипсацоп	AKOPUS -	AROPUS -INDI S. INO. F20
Surface Condition :Rugged surface	l surface		Frequency(MHz)	<b>7</b>	2.5
	Calibration	Transducer	Size (mm)	10/2	10
Calibration Block Flat-Bo	ASTM E428 - 08(2013) & ASTM E 127(2015) reference blocks Flat-Bottom Holes (FBH): 2 mm		Angle (°)	0	0
Screen Height Linearity	1% FSH		Mode	Normal T-R	Normal T-R
Amplitude Control Linearity	1% FSH	Couplant	Water +	Water + Special Paste\Oil\Running Water	unning Water
A CONTRACTOR OF THE SECOND SEC	Examination Method		Sensitivity	Sensitivity Evaluation Method	
Distance-amplitude correction (D with Straight-Beam Examination	Distance-amplitude correction (DAC) curve & Back reflection technique with Straight-Beam Examination	Reference le	Reference level: the minimum first back r height from the opposite side of the sample	irst back reflection in the sample	Reference level: the minimum first back reflection is 75 % of the screen height from the opposite side of the sample
Contact	Immersion	RL	RS	DAC	TGS
Pulse-Echo	Through Transmission		Standard	Standard Sensitivity From	
A-Scan B-Scan	C-Scan	HOS	FBH: 2 mm	Notch	Back wall echo

CONTRIVATE OF TOP

شرکت سازه گستر س شرکه نفت و گاز پار

ازمايشكاه همكار اداره استاندارد استان تر گواهينامه تائيد صلاحيت شم

تائیدیه ها: شرکت فولاد میارک

北ケラー門から

ditation Certificate

Analitica

.AAC.A.00223

されたと

LAC FULL MEMBER //EC 17025 (2005) test zypalentententen Vongelung i Met ingillediedleget vandeden titan bygdledt inkinde frandestlege ingilledt of ingilledt

• كُولِش هاى اين بنياد بدون حروف برجسته و هولوگرام فقد اعتبار است

• باقيمانده نمونه ها تنها به مدت يک ماه نگهداري خواهند شد

• كليه گزارش ها توسط خط پاياني بسته شده است.

• نتايج فوق تنها براى نمونه هاى مورد أزمون قابل استناد است

این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه ازمون شده ندارد.
 تکثیر گزارش نتایج آزمون تنها با اجازه بنیاد و به صورت کامل امکان پذیر خواهد بود.

	7
	c
	$\Rightarrow$
	5
- 3	}
=	
	V
	1
	7
3	
	}
•	ι.
	5
	ว์
-	_
- E	- u
Ü	Ü
r c	L C
Ę	Ę
a	a
no	n
3	7
f	Ę.
4	Z
az	a
-	<u>(a)</u>
2	Ò

تلفكس: FAVET 9 (FT) FFAFIIFI

كديستى: TVATIFAIIF

تهران، كيلومتر ١٦ جاده مخصوص كرج، ورودي شهر قدس، بلوار شهيد قاسم اصغري خيابان فرنان، يلاك ٢٧

درخواست كننده: صنعتى سانت کر اد

نام نمونه: پنج پره جديد با مشخصات 1400: و با شعاره نقشه يا سند مرجع AL 356.1.

شرايط محيطي

3

25C

(dein:

141

3

گیری توسط مشتری انجام شده است

شماره صفحه

させて

LAC FULL MEMBER 3/1EC 17025 (2005)

Analitica

editation Certificate

o.AAC.A.00223

آدرس شرکت: شیراز، شهرک بزرگ صنعتی، میدان ششم خ بهره وری خ

گزارش نتایج آزمون	7
4.TV0-T	اره پیگیری
14.0/01/19	خ ارائه گزارش
	اره ويرايش
	.}
1794/17/1.	يخ دريافت نمونه
31/11/5641 .	يخ تاييد انجام
VOY/T·V/44	لاه نامه مشتري
1794/17/0	يخ نامه مشتري

AMS-STD-2154: SEP 2005, Ultrasonic Class: TABLE VI, Class: AAA through C أزمون التراسونيك /فراصوتي مواد و قطعات فولادي توليد شده AMS-STD-2154: SEP 2005 AAA through C Ultrasonic Examination Report Inspection Reference and acceptance Code/Standard Ultrasonic, Wrought Metals, Process For Test Method Code/Standard Acceptance Ultrasonic Class

Interpretation of test results: Ultrasonic test was carried out on the mentioned sample of work ability part and discontinuities greater than reference DAC were observed. Final result was rejected

تتايج أزمون

كواهينامه تائيد صلاحيه

からいる人とのよう

تائيديه ها:

ت سازه گ

اداره استاندارد استان :

أزمايشكاه همكار

ction Noise level	,						
	প	Single discontinuity	Multiple discontinuity	Linear discontinuity	Loss of back reflection	Noise level	كلاس قابل قبول قطعه
					1	!	Point

شده با سوراخ كف تخت 2 ميليمتر مشاهده گرديد. بنابراين مطابق استاندارد مرجع ذكر شده مردود مي باشد. توضيحات: استاندارد مرجع آزمون داراي 5 كلاس حد پذيرش مي باشد. متحني مرجع DAC توسط بلوک هايي با سوراخ هاي كف تخت به قطر 2 ميليمتر رسم شده است. اكوي مرجع ااولين اكوي ديواره

تاييد يا رد كامل نمونه منوط به انجام أزمون هاى تكميلي مي باشد و أزمون ألتراسونيك به تنهايي تمامي قسمت هاى نمونه را پوشش نمي دهد. real male 1: Skon sly steet it in ano

پشتی

1.5± 75 ارتفاع كل صفحه در ناحيه سالم و بدون عيب مشايه در همان ناحيه از قطعه مي باشد.

ass	Single Discontinuity Response (Diameter, mm)	Multiple Discontinuity Response (Diameter, mm)	Linear Discontinuity (Lenoth-Response)	Loss of Back Reflection	Noise level
AA	0.4 or 25% of 1.2	10% of 1.2	3 2-10% of 1 2	/0 05	100,
			2.1 10 0/01 2.5	30 Vo	10% 01 1.2
A	1.2	0.8	12.7-0.8	% 05	Alarm I ovel
				0/00	CHAILII LEVE
1	7	1.2	25.4-1.2	% 05	Alarm I evel
*	2.3				Trimini POVO
	2.5	7	25.4-2	20 %	Alarm I aval
	33			0/00	Main Leve
	3.2	Not Applicable	Not Applicable	.50%	Alarm Level

-eXApilied subnes. Folleddun Edde Applian Galades Andalin et av Mapilan Brans Kannartas et a baskan allane Genroffen

• گزارش های این بنیاد بدون حروف برجسته و هولوگرام فاقد اعتبار است

• باقیمانده نمونه ها تنها به مدت یک ماه نگهداری خواهند شد

كليه كزارش ها توسط خط ياياني بسته شده است

• نتايج فوق تنها براى نمونه هاى مورد أزمون قابل استناد است

این بنیاد هیچ گزارش نتایج آزمون تنها با اجازه بنیاد و به صورت کامل امکان پذیر خواهد بود. گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه آزمون شده ندارد.