

(MAHBAD MILAN AC6)

IO LIST  
SYSTEM CONFIG

INPUT			SLOT
AC_CONTROL		0	1
FDBK_SUPPLY_1		1	
FDBK_SUPPLY_2		2	
FDBK_RETURN_1		3	
FDBK_PUMP_RUN		4	
FDBK_DUST_FAN_1		5	
FDBK_DUST_FAN_2		6	
FDBK_ROTARY_1		7	
FDBK_JAROOB_1		8	
FDBK_POWER_DAMPER		9	
FAULT_DRIVE		10	
FAULT_FAN_SUPPLY_1		11	
FAULT_FAN_SUPPLY_2		12	
FAULT_FAN_RETURN_1		13	
FAULT_DRV_MPCB		14	2
TERMOSTAT_ALARM		15	
FIRE_ALARM		16	
DOOR1		17	
DOOR2		18	
		19	
		20	
		21	
OUTPUT			SLOT
FAN_SUPPLY_1_k1		0	1
FAN_SUPPLY_1_Kb1		1	
FAN_SUPPLY_2_K2		2	
FAN_SUPPLY_2_Kb2		3	
FAN_RETURN_1_K3		4	
FAN_RETURN_1_Kb3		5	
DRIVE_RUN		6	
PUMP_RUN		7	
DUST_FAN_1		8	
DUST_FAN_2		9	3
ROTARY_1		10	
JAROOB_1		11	
DAMPER_POWER		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	

SLOT 1	SLOT 2	SLOT 3	SLOT 4	SLOT 5
CPU 1214C AC/DC/Rly	SM 1221 DI8 x 24VDC	SM 1222 DQ8 x 24VDC	SM 1231 AI8	SM 1232 AQ4
			CH 0 :TEMP_IN1	CH 0 :DRIVE_FRQ
			CH 1 :HUMID_IN1	CH 1 :FRESH_DAMP
			CH 2 :TEMP_IN2	CH 2 :AIRWASH_DAMP1
			CH 3 :HUMID_IN2	CH 3 :AIRWASH_DAMP2
			CH 4 :TEMP_OUT	
			CH 5 :HUMID_OUT	
			CH 6 :	
			CH 7 :	