AFR2-A100 Montura y control fijo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo



NOTAS Y ALCANCE

Conjunto armado desde la captura nativa, con sus orientaciones y ubicaciones guardadas.
Lista de ocurrencias en hojas -LP y despieces por tramos -E.
No se modifica la geometria ni se afirma secuencia de montaje/desmontaje comprobada.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Montura y control fijo

AFR2-A100	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 1/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A100-LP01 Lista de ocurrencias | Montura y control fijo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

001	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Bornera y alimentacion REF
002	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Casquillo central compresion
003	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Nano vertical
004	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 PCA9685 vertical
005	AFR2-P101 | V03 Separador M3 A
006	AFR2-P102 | V03 Separador M3 B
007	AFR2-P103 | V03 Separador M3 C
008	AFR2-P104 | V03 Separador M3 D
009	AFR2-P105 | V03 Tapa rodamientos J1
010	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M10
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M3 A
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M3 B
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M3 C
014	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M3 D
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 XL4016 vertical 1
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 XL4016 vertical 2
017	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 XL4016 vertical 3
018	AFR2-P106 | V04 Separador M3 E



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Montura y control fijo

AFR2-A100-LP01	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 2/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

019	AFR2-P107 | V04 Separador M3 F
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V04 Tuerca arandela M3 E
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V04 Tuerca arandela M3 F
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 A
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 B
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 C
025	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 D
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 E
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 F
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 M10x30 DIN7991 REF
029	AFR2-P108 | V05 Montura baja PETG
030	AFR2-P109 | V06 Contraplaca inferior unica PETG
031	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela tirante 0
032	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela tirante 1
033	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela tirante 2
034	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela tirante 3
035	AFR2-P110 | V09 Cartucho6000 desmontable PETG
036	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Inserto tapa -1



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Montura y control fijo

AFR2-A100-LP02	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 3/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

037	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Inserto tapa 1
038	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Perno tapa -1
039	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Perno tapa 1
040	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 R01 6000 J1 inferior
041	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 R01 6000 J1 superior
042	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tirante M3x60 0
043	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tirante M3x60 1
044	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tirante M3x60 2
045	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tirante M3x60 3
046	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca tirante 0
047	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca tirante 1
048	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca tirante 2
049	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca tirante 3
050	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Montura y control fijo

AFR2-A100-LP03 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto — A3 | mm | Hoja 4/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas -- | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-A100-E1 Despiece isometrico | Montura y control fijo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

001	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Bornera y alimentacion REF
002	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Casquillo central compresion
003	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Nano vertical
004	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 PCA9685 vertical
005	AFR2-P101 | V03 Separador M3 A
006	AFR2-P102 | V03 Separador M3 B
007	AFR2-P103 | V03 Separador M3 C
008	AFR2-P104 | V03 Separador M3 D



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Montura y control fijo

AFR2-A100-E1	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 5/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A100-E2 Despiece isometrico | Montura y control fijo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

009	AFR2-P105 | V03 Tapa rodamientos J1
010	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M10
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M3 A
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M3 B
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M3 C
014	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tuerca arandela M3 D
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 XL4016 vertical 1
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 XL4016 vertical 2



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Montura y control fijo

AFR2-A100-E2 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 6/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A100-E3 Despiece isometrico | Montura y control fijo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

017	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 XL4016 vertical 3
018	AFR2-P106 | V04 Separador M3 E
019	AFR2-P107 | V04 Separador M3 F
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V04 Tuerca arandela M3 E
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V04 Tuerca arandela M3 F
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 A
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 B
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 C

NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Montura y control fijo

AFR2-A100-E3	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 7/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A100-E4 Despiece isometrico | Montura y control fijo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

025	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 D
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 E
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 Anclaje M3x25 F
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V05 M10x30 DIN7991 REF
029	AFR2-P108 | V05 Montura baja PETG
030	AFR2-P109 | V06 Contraplaca inferior unica PETG
031	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela tirante 0
032	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela tirante 1



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Montura y control fijo

AFR2-A100-E4	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 8/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A100-E5 Despiece isometrico | Montura y control fijo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

033	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela tirante 2
034	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela tirante 3
035	AFR2-P110 | V09 Cartucho6000 desmontable PETG
036	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Inserto tapa -1
037	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Inserto tapa 1
038	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Perno tapa -1
039	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Perno tapa 1
040	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 R01 6000 J1 inferior

NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Montura y control fijo

AFR2-A100-E5	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 9/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A100-E6 Despiece isometrico | Montura y control fijo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

041	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 R01 6000 J1 superior
042	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tirante M3x60 0
043	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tirante M3x60 1
044	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tirante M3x60 2
045	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tirante M3x60 3
046	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca tirante 0
047	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca tirante 1
048	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca tirante 2



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Montura y control fijo

AFR2-A100-E6	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 10/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A100-E7 Despiece isometrico | Montura y control fijo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

049	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca tirante 3
050	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Montura y control fijo

AFR2-A100-E7	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 11/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200 Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

NOTAS Y ALCANCE

Conjunto armado desde la captura nativa, con sus orientaciones y ubicaciones guardadas.
Lista de ocurrencias en hojas -LP y despieces por tramos -E.
No se modifica la geometria ni se afirma secuencia de montaje/desmontaje comprobada.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 12/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-LP01 Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

001	AFR2-P201 | A01 Plataforma giratoria PETG
002	COMERCIAL/REFERENCIA | R02 608ZZ Hombro -1
003	COMERCIAL/REFERENCIA | R02 608ZZ Hombro 1
004	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 E00 Husillo base completo
005	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A01 Plataforma giratoria PETG-1-1
006	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A01 Plataforma giratoria PETG-11
007	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A01 Plataforma giratoria PETG1-1
008	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A01 Plataforma giratoria PETG11
009	AFR2-P202 | V03 Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PETG -1
010	AFR2-P203 | V03 Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PETG 1
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A01 Plataforma giratoria PETG-1-1
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A01 Plataforma giratoria PETG-11
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A01 Plataforma giratoria PETG1-1
014	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A01 Plataforma giratoria PETG11
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Adaptador dobleD acero
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela axial10 REF
017	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela brida 0
018	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela brida 1

NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-LP01 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 13/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

019	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela brida 2
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela brida 3
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Casquillo compresion M4 0
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Casquillo compresion M4 1
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Casquillo compresion M4 2
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Casquillo compresion M4 3
025	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Circlip DIN471 10 REF
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 M4 brida 0
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 M4 brida 1
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 M4 brida 2
029	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 M4 brida 3
030	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca brida 0
031	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca brida 1
032	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca brida 2
033	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca brida 3
034	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 625 entrada J3 delantero
035	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 625 entrada J3 trasero
036	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 0

NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-LP02 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 14/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-LP03 Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

037	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 0
038	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 0
039	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 0
040	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 1
041	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 1
042	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 1
043	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 1
044	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 2
045	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 2
046	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 2
047	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 2
048	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 frente
049	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 frente
050	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 frente
051	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 frente
052	AFR2-P205 | V17 Carro motor apoyo Al
053	AFR2-P225 | V17 Horn STS3250 J1 adaptado
054	AFR2-P204 | V17 Housing STS3250 y apoyo625

NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-LP03	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 15/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-LP04 Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

055	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto
056	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2 tapa625 -14
057	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2 tapa625 14
058	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa -37 mm -105 mm
059	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa -37 mm -80 mm
060	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa 17 mm -105 mm
061	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa 17 mm -80 mm
062	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x5 horn J1 -1
063	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x5 horn J1 -1
064	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 central J1
065	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4x25 J2 ISO7380
066	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4x25 J2 ISO7380
067	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4x25 J2 ISO7380
068	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4x25 J2 ISO7380
069	AFR2-P218 | V17 Separador7 J2 Al
070	AFR2-P218 | V17 Separador7 J2 Al
071	AFR2-P218 | V17 Separador7 J2 Al
072	AFR2-P218 | V17 Separador7 J2 Al

NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-LP04 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 16/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

073	AFR2-P207 | V17 Tapa625 entrada trasera
074	AFR2-P206 | V17 Tapa housing STS3250
075	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M4 J2
076	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M4 J2
077	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M4 J2
078	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M4 J2
079	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa -37 mm -105 mm
080	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa -37 mm -80 mm
081	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa 17 mm -105 mm
082	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa 17 mm -80 mm
083	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Chaveta entrada 2x2x9
084	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Collar entrada5
085	AFR2-P339 | V17 Eje entrada 5mm
086	AFR2-P340 | V17 Horn STS3250 J3
087	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 0
088	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 1
089	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 2
090	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 3

NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-LP05 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 17/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

091	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Pinon18 J2 Al2024
092	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Prisionero M2 J2
093	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Prisionero collar entrada5
094	AFR2-P350 | V17 Separador J2 entrada dorso
095	AFR2-P349 | V17 Separador J2 entrada frente
096	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo central servo J3

NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-LP06	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 18/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E1 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

001	AFR2-P201 | A01 Plataforma giratoria PETG
002	COMERCIAL/REFERENCIA | R02 608ZZ Hombro -1
003	COMERCIAL/REFERENCIA | R02 608ZZ Hombro 1
004	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 E00 Husillo base completo
005	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A01 Plataforma giratoria PETG-1-1
006	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A01 Plataforma giratoria PETG-11
007	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A01 Plataforma giratoria PETG1-1
008	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A01 Plataforma giratoria PETG11



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E1	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 19/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E2 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

009	AFR2-P202 | V03 Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PETG -1
010	AFR2-P203 | V03 Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PETG 1
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A01 Plataforma giratoria PETG-1-1
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A01 Plataforma giratoria PETG-11
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A01 Plataforma giratoria PETG1-1
014	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A01 Plataforma giratoria PETG11
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Adaptador dobleD acero
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela axial10 REF





NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E2 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 20/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E3 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

017	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela brida 0
018	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela brida 1
019	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela brida 2
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Arandela brida 3
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Casquillo compresion M4 0
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Casquillo compresion M4 1
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Casquillo compresion M4 2
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Casquillo compresion M4 3





NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E3 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 21/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E4 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

025	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Circlip DIN471 10 REF
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 M4 brida 0
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 M4 brida 1
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 M4 brida 2
029	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 M4 brida 3
030	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca brida 0
031	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca brida 1
032	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca brida 2



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E4	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 22/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E5 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

033	COMERCIAL/REFERENCIA | V09 Tuerca brida 3
034	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 625 entrada J3 delantero
035	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 625 entrada J3 trasero
036	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 0
037	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 0
038	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 0
039	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 0
040	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 1

NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E5 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 23/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E6 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

041	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 1
042	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 1
043	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 1
044	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 2
045	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 2
046	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 2
047	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 dorso 2
048	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 frente



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E6	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 24/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E7 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

049	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 frente
050	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 frente
051	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M4 J2 frente
052	AFR2-P205 | V17 Carro motor apoyo Al
053	AFR2-P225 | V17 Horn STS3250 J1 adaptado
054	AFR2-P204 | V17 Housing STS3250 y apoyo625
055	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto
056	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2 tapa625 -14





NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E7	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 25/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E8 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

057	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2 tapa625 14
058	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa -37 mm -105 mm
059	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa -37 mm -80 mm
060	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa 17 mm -105 mm
061	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa 17 mm -80 mm
062	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x5 horn J1 -1
063	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x5 horn J1 -1
064	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 central J1





NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E8 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 26/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E9 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

065	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4x25 J2 ISO7380
066	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4x25 J2 ISO7380
067	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4x25 J2 ISO7380
068	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4x25 J2 ISO7380
069	AFR2-P218 | V17 Separador7 J2 Al
070	AFR2-P218 | V17 Separador7 J2 Al
071	AFR2-P218 | V17 Separador7 J2 Al
072	AFR2-P218 | V17 Separador7 J2 Al



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E9	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 27/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E10 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

073	AFR2-P207 | V17 Tapa625 entrada trasera
074	AFR2-P206 | V17 Tapa housing STS3250
075	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M4 J2
076	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M4 J2
077	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M4 J2
078	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M4 J2
079	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa -37 mm -105 mm
080	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa -37 mm -80 mm



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E10	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 28/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E11 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

081	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa 17 mm -105 mm
082	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa 17 mm -80 mm
083	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Chaveta entrada 2x2x9
084	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Collar entrada5
085	AFR2-P339 | V17 Eje entrada 5mm
086	AFR2-P340 | V17 Horn STS3250 J3
087	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 0
088	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 1



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E11	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 29/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A200-E12 Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

089	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 2
090	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 3
091	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Pinon18 J2 Al2024
092	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Prisionero M2 J2
093	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Prisionero collar entrada5
094	AFR2-P350 | V17 Separador J2 entrada dorso
095	AFR2-P349 | V17 Separador J2 entrada frente
096	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo central servo J3



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Base J1 y transmision de hombro

AFR2-A200-E12	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 30/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300 Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo



NOTAS Y ALCANCE

Conjunto armado desde la captura nativa, con sus orientaciones y ubicaciones guardadas.
Lista de ocurrencias en hojas -LP y despieces por tramos -E.
No se modifica la geometria ni se afirma secuencia de montaje/desmontaje comprobada.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 31/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-LP01 Lista de ocurrencias | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

001	AFR2-P333 | A05 Encastre proximal brazo PETG
002	COMERCIAL/REFERENCIA | A05 Encastre proximal brazo PETG Perno M3 REF
003	AFR2-P334 | A06 Encastre distal brazo PETG
004	COMERCIAL/REFERENCIA | A06 Encastre distal brazo PETG Perno M3 REF
005	AFR2-P301 | E01 Eje hombro 8mm
006	AFR2-P302 | L01 PVC32 Corte 1
007	COMERCIAL/REFERENCIA | R03 608ZZ Codo -1
008	COMERCIAL/REFERENCIA | R03 608ZZ Codo 1
009	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandelas y tuerca A05 Encastre proximal brazo PETG
010	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandelas y tuerca A06 Encastre distal brazo PETG
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Collar 8mm retencion
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A06 Encastre distal brazo PETG-1-1
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A06 Encastre distal brazo PETG-11
014	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A06 Encastre distal brazo PETG1-1
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A06 Encastre distal brazo PETG11
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Prisionero M3x5 collar
017	AFR2-P305 | V03 Separador 8mm trasero
018	AFR2-P303 | V03 Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PETG -1



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-LP01	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 32/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

019	AFR2-P304 | V03 Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PETG 1
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A06 Encastre distal brazo PETG-1-1
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A06 Encastre distal brazo PETG-11
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A06 Encastre distal brazo PETG1-1
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A06 Encastre distal brazo PETG11
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 625 entrada J3 delantero
025	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 625 entrada J3 trasero
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J2 salida
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela anclaje fijo -29 externa
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela anclaje fijo -29 interna
029	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela anclaje fijo 29 externa
030	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela anclaje fijo 29 interna
031	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro -17 -10 Exterior
032	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro -17 -10 Interior
033	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro -17 10 Exterior
034	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro -17 10 Interior
035	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro 17 -10 Exterior
036	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro 17 -10 Interior



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-LP02	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 33/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-LP03 Lista de ocurrencias | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

037	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro 17 10 Exterior
038	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro 17 10 Interior
039	AFR2-P205 | V17 Carro motor apoyo Al
040	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Chaveta hombro 2x2x12
041	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Correa OMEGA HP 3M 6
042	AFR2-P204 | V17 Housing STS3250 y apoyo625
043	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto
044	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2 tapa625 -14
045	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2 tapa625 14
046	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa -37 mm -105 mm
047	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa -37 mm -80 mm
048	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa 17 mm -105 mm
049	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa 17 mm -80 mm
050	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 J2 salida
051	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 anclaje fijo -29
052	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 anclaje fijo 29
053	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 carro -17 -10
054	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 carro -17 10



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-LP03	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 34/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-LP04 Lista de ocurrencias | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

055	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 carro 17 -10
056	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 carro 17 10
057	AFR2-P306 | V17 Placa fija tensor Al
058	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Rueda72 J2 Al2024
059	AFR2-P336 | V17 Separador8 J2 salida
060	AFR2-P207 | V17 Tapa625 entrada trasera
061	AFR2-P206 | V17 Tapa housing STS3250
062	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo ajuste M3x20
063	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca anclaje fijo -29
064	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca anclaje fijo 29
065	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca carro -17 -10
066	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca carro -17 10
067	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca carro 17 -10
068	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca carro 17 10
069	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa -37 mm -105 mm
070	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa -37 mm -80 mm
071	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa 17 mm -105 mm
072	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa 17 mm -80 mm



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-LP04	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 35/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-LP05 Lista de ocurrencias | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

073	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tensor M3
074	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Chaveta entrada 2x2x9
075	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Collar entrada5
076	AFR2-P339 | V17 Eje entrada 5mm
077	AFR2-P340 | V17 Horn STS3250 J3
078	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 0
079	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 1
080	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 2
081	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 3
082	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Polea 20T J3
083	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Prisionero collar entrada5
084	AFR2-P353 | V17 Separador entrada delantero
085	AFR2-P352 | V17 Separador entrada trasero
086	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo central servo J3



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-LP05	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 36/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E1 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

001	AFR2-P333 | A05 Encastre proximal brazo PETG
002	COMERCIAL/REFERENCIA | A05 Encastre proximal brazo PETG Perno M3 REF
003	AFR2-P334 | A06 Encastre distal brazo PETG
004	COMERCIAL/REFERENCIA | A06 Encastre distal brazo PETG Perno M3 REF
005	AFR2-P301 | E01 Eje hombro 8mm
006	AFR2-P302 | L01 PVC32 Corte 1
007	COMERCIAL/REFERENCIA | R03 608ZZ Codo -1
008	COMERCIAL/REFERENCIA | R03 608ZZ Codo 1



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-E1	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 37/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E2 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

009	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandelas y tuerca A05 Encastre proximal brazo PETG
010	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandelas y tuerca A06 Encastre distal brazo PETG
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Collar 8mm retencion
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A06 Encastre distal brazo PETG-1-1
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A06 Encastre distal brazo PETG-11
014	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A06 Encastre distal brazo PETG1-1
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 A06 Encastre distal brazo PETG11
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Prisionero M3x5 collar



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-E2	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 38/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E3 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

017	AFR2-P305 | V03 Separador 8mm trasero
018	AFR2-P303 | V03 Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PETG -1
019	AFR2-P304 | V03 Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PETG 1
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A06 Encastre distal brazo PETG-1-1
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A06 Encastre distal brazo PETG-11
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A06 Encastre distal brazo PETG1-1
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa A06 Encastre distal brazo PETG11
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 625 entrada J3 delantero



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-E3	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 39/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E4 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

025	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 625 entrada J3 trasero
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J2 salida
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela anclaje fijo -29 externa
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela anclaje fijo -29 interna
029	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela anclaje fijo 29 externa
030	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela anclaje fijo 29 interna
031	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro -17 -10 Exterior
032	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro -17 -10 Interior



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-E4	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 40/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E5 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

033	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro -17 10 Exterior
034	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro -17 10 Interior
035	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro 17 -10 Exterior
036	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro 17 -10 Interior
037	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro 17 10 Exterior
038	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela carro 17 10 Interior
039	AFR2-P205 | V17 Carro motor apoyo Al
040	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Chaveta hombro 2x2x12



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-E5	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 41/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E6 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

041	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Correa OMEGA HP 3M 6
042	AFR2-P204 | V17 Housing STS3250 y apoyo625
043	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto
044	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2 tapa625 -14
045	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2 tapa625 14
046	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa -37 mm -105 mm
047	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa -37 mm -80 mm
048	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa 17 mm -105 mm



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-E6	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 42/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E7 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

049	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3 tapa 17 mm -80 mm
050	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 J2 salida
051	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 anclaje fijo -29
052	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 anclaje fijo 29
053	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 carro -17 -10
054	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 carro -17 10
055	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 carro 17 -10
056	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M4 carro 17 10



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-E7	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 43/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E8 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

057	AFR2-P306 | V17 Placa fija tensor Al
058	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Rueda72 J2 Al2024
059	AFR2-P336 | V17 Separador8 J2 salida
060	AFR2-P207 | V17 Tapa625 entrada trasera
061	AFR2-P206 | V17 Tapa housing STS3250
062	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo ajuste M3x20
063	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca anclaje fijo -29
064	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca anclaje fijo 29



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-E8 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 44/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E9 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

065	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca carro -17 -10
066	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca carro -17 10
067	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca carro 17 -10
068	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca carro 17 10
069	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa -37 mm -105 mm
070	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa -37 mm -80 mm
071	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa 17 mm -105 mm
072	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tapa 17 mm -80 mm



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-E9	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 45/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E10 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

073	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca tensor M3
074	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Chaveta entrada 2x2x9
075	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Collar entrada5
076	AFR2-P339 | V17 Eje entrada 5mm
077	AFR2-P340 | V17 Horn STS3250 J3
078	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 0
079	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 1
080	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 2



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-E10	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 46/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A300-E11 Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

081	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 horn J3 3
082	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Polea 20T J3
083	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Prisionero collar entrada5
084	AFR2-P353 | V17 Separador entrada delantero
085	AFR2-P352 | V17 Separador entrada trasero
086	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo central servo J3



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Brazo y accionamiento remoto J3

AFR2-A300-E11 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 47/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400 Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo



NOTAS Y ALCANCE

Conjunto armado desde la captura nativa, con sus orientaciones y ubicaciones guardadas.
Lista de ocurrencias en hojas -LP y despieces por tramos -E.
No se modifica la geometria ni se afirma secuencia de montaje/desmontaje comprobada.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 48/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-LP01 Lista de ocurrencias | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

001	AFR2-P430 | A11 Encastre proximal antebrazo PETG
002	COMERCIAL/REFERENCIA | A11 Encastre proximal antebrazo PETG Perno M3 REF
003	AFR2-P422 | A12 Encastre distal antebrazo PETG
004	COMERCIAL/REFERENCIA | A12 Encastre distal antebrazo PETG Perno M3 REF
005	AFR2-P421 | L02 PVC32 Corte 2
006	AFR2-P423 | V02 E02 Eje y brida codo
007	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 R04 608 J4
008	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandelas y tuerca A11 Encastre proximal antebrazo PETG
009	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandelas y tuerca A12 Encastre distal antebrazo PETG
010	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 J4 -1
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 J4 1
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 R04 608 J4 inferior
013	AFR2-P425 | V03 Separador 8mm delantero (1)
014	AFR2-P424 | V03 Tapa 608 J4
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa J4 -1
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa J4 1
017	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J4 0
018	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J4 0



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-LP01	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 49/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

019	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J4 0
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J4 0
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Chaveta 2x2x15
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Collar retencion codo
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x45 tapa J4 0
025	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x45 tapa J4 0
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x45 tapa J4 0
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x45 tapa J4 0
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Polea 50T J3
029	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Prisionero collar codo
030	AFR2-P427 | V17 Separador codo trasero
031	AFR2-P431 | V17 Tapa STS3250 J4
032	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J4 0
033	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J4 0
034	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J4 0
035	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J4 0
036	AFR2-P435 | V02 A15 Horquilla J5 PETG



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-LP02	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 50/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

037	AFR2-P436 | V02 E03 Eje J4
038	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 R05 625 -1
039	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 R05 625 1
040	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 E03 Retencion superior J4
041	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 V02 A15 Horquilla J5 PETG-1-1
042	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 V02 A15 Horquilla J5 PETG-11
043	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 V02 A15 Horquilla J5 PETG1-1
044	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 V02 A15 Horquilla J5 PETG11
045	AFR2-P439 | V03 Separador axial J4
046	AFR2-P437 | V03 Tapa 625 V02 A15 Horquilla J5 PETG -1
047	AFR2-P438 | V03 Tapa 625 V02 A15 Horquilla J5 PETG 1
048	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo axial J4
049	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa V02 A15 Horquilla J5 PETG-1-1
050	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa V02 A15 Horquilla J5 PETG-11
051	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa V02 A15 Horquilla J5 PETG1-1
052	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa V02 A15 Horquilla J5 PETG11
053	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J5 0
054	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J5 1



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-LP03	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 51/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

055	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J5 2
056	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J5 3
057	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto
058	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x35 tapa J5 0
059	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x35 tapa J5 1
060	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x35 tapa J5 2
061	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x35 tapa J5 3
062	AFR2-P440 | V17 Tapa STS3250 J5
063	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J5 0
064	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J5 1
065	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J5 2
066	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J5 3
067	AFR2-P453 | V02 Pinon24 J4
068	AFR2-P340 | V17 Horn STS3250 J3
069	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 central J4
070	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x8 horn J4 0
071	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x8 horn J4 0
072	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x8 horn J4 0



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-LP04	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 52/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

073	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x8 horn J4 0
074	AFR2-P454 | V17 Separador horn J4



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-LP05	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 53/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E1 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

001	AFR2-P430 | A11 Encastre proximal antebrazo PETG
002	COMERCIAL/REFERENCIA | A11 Encastre proximal antebrazo PETG Perno M3 REF
003	AFR2-P422 | A12 Encastre distal antebrazo PETG
004	COMERCIAL/REFERENCIA | A12 Encastre distal antebrazo PETG Perno M3 REF
005	AFR2-P421 | L02 PVC32 Corte 2
006	AFR2-P423 | V02 E02 Eje y brida codo
007	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 R04 608 J4
008	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandelas y tuerca A11 Encastre proximal antebrazo PETG



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-E1	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 54/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E2 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

009	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandelas y tuerca A12 Encastre distal antebrazo PETG
010	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 J4 -1
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 J4 1
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 R04 608 J4 inferior
013	AFR2-P425 | V03 Separador 8mm delantero (1)
014	AFR2-P424 | V03 Tapa 608 J4
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa J4 -1
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa J4 1











NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-E2	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 55/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E3 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

017	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J4 0
018	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J4 0
019	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J4 0
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J4 0
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Chaveta 2x2x15
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Collar retencion codo
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x45 tapa J4 0



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-E3	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 56/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E4 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

025	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x45 tapa J4 0
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x45 tapa J4 0
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x45 tapa J4 0
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Polea 50T J3
029	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Prisionero collar codo
030	AFR2-P427 | V17 Separador codo trasero
031	AFR2-P431 | V17 Tapa STS3250 J4
032	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J4 0



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-E4	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 57/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E5 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

033	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J4 0
034	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J4 0
035	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J4 0
036	AFR2-P435 | V02 A15 Horquilla J5 PETG
037	AFR2-P436 | V02 E03 Eje J4
038	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 R05 625 -1
039	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 R05 625 1
040	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 E03 Retencion superior J4



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-E5	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 58/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E6 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

041	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 V02 A15 Horquilla J5 PETG-1-1
042	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 V02 A15 Horquilla J5 PETG-11
043	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 V02 A15 Horquilla J5 PETG1-1
044	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M3 V02 A15 Horquilla J5 PETG11
045	AFR2-P439 | V03 Separador axial J4
046	AFR2-P437 | V03 Tapa 625 V02 A15 Horquilla J5 PETG -1
047	AFR2-P438 | V03 Tapa 625 V02 A15 Horquilla J5 PETG 1
048	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo axial J4



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-E6	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 59/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E7 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

049	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa V02 A15 Horquilla J5 PETG-1-1
050	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa V02 A15 Horquilla J5 PETG-11
051	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa V02 A15 Horquilla J5 PETG1-1
052	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa V02 A15 Horquilla J5 PETG11
053	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J5 0
054	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J5 1
055	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J5 2
056	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Arandela M3 J5 3



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-E7	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 60/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E8 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

057	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M03 STS3250 remoto
058	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x35 tapa J5 0
059	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x35 tapa J5 1
060	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x35 tapa J5 2
061	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x35 tapa J5 3
062	AFR2-P440 | V17 Tapa STS3250 J5
063	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J5 0
064	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J5 1



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-E8	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 61/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E9 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

065	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J5 2
066	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M3 J5 3
067	AFR2-P453 | V02 Pinon24 J4
068	AFR2-P340 | V17 Horn STS3250 J3
069	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 central J4
070	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x8 horn J4 0
071	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x8 horn J4 0
072	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x8 horn J4 0



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-E9 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 62/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A400-E10 Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

073	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x8 horn J4 0
074	AFR2-P454 | V17 Separador horn J4

NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Antebrazo y muneca J4/J5

AFR2-A400-E10	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 63/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A500 Inclinacion J5 y soporte J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo



NOTAS Y ALCANCE

Conjunto armado desde la captura nativa, con sus orientaciones y ubicaciones guardadas.
Lista de ocurrencias en hojas -LP y despieces por tramos -E.
No se modifica la geometria ni se afirma secuencia de montaje/desmontaje comprobada.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Inclinacion J5 y soporte J6

AFR2-A500	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 64/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A500-LP01 Lista de ocurrencias | Inclinacion J5 y soporte J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

001	AFR2-P501 | V02 A18 Nucleo J5 y columna J6
002	AFR2-P504 | V02 E04 Eje y brida J5
003	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 M06 MG90S J6
004	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 R06 625 J6
005	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandela trasera J5
006	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M2 J6 -1
007	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M2 J6 1
008	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 R06 625 J6 inferior
009	AFR2-P505 | V03 Separador axial J5
010	AFR2-P506 | V03 Separador trasero J5
011	AFR2-P502 | V03 Tapa 625 J6
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo axial trasero J5
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo original horn V02 M05 MG946 J5
014	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa J6 -1
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa J6 1
016	AFR2-P340 | V17 Horn STS3250 J3
017	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J6 0
018	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J6 1



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Inclinacion J5 y soporte J6

AFR2-A500-LP01	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 65/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A500-LP02 Lista de ocurrencias | Inclinacion J5 y soporte J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

019	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J6 2
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J6 3
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 ISO10642 horn J5 0
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 ISO10642 horn J5 1
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 ISO10642 horn J5 2
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 ISO10642 horn J5 3
025	AFR2-P503 | V17 Tapa STS3032 J6
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J6 0
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J6 1
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J6 2
029	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J6 3



NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Inclinacion J5 y soporte J6

AFR2-A500-LP02	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 66/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A500-E1 Despiece isometrico | Inclinacion J5 y soporte J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

001	AFR2-P501 | V02 A18 Nucleo J5 y columna J6
002	AFR2-P504 | V02 E04 Eje y brida J5
003	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 M06 MG90S J6
004	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 R06 625 J6
005	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Arandela trasera J5
006	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M2 J6 -1
007	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Inserto M2 J6 1
008	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 R06 625 J6 inferior



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Inclinacion J5 y soporte J6

AFR2-A500-E1	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 67/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A500-E2 Despiece isometrico | Inclinacion J5 y soporte J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

009	AFR2-P505 | V03 Separador axial J5
010	AFR2-P506 | V03 Separador trasero J5
011	AFR2-P502 | V03 Tapa 625 J6
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo axial trasero J5
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo original horn V02 M05 MG946 J5
014	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa J6 -1
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Tornillo tapa J6 1
016	AFR2-P340 | V17 Horn STS3250 J3



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Inclinacion J5 y soporte J6

AFR2-A500-E2	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 68/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A500-E3 Despiece isometrico | Inclinacion J5 y soporte J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

017	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J6 0
018	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J6 1
019	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J6 2
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J6 3
021	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 ISO10642 horn J5 0
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 ISO10642 horn J5 1
023	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 ISO10642 horn J5 2
024	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M3x6 ISO10642 horn J5 3



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Inclinacion J5 y soporte J6

AFR2-A500-E3 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 69/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A500-E4 Despiece isometrico | Inclinacion J5 y soporte J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

025	AFR2-P503 | V17 Tapa STS3032 J6
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J6 0
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J6 1
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J6 2
029	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J6 3



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Inclinacion J5 y soporte J6

AFR2-A500-E4 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 70/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A600 Herramienta y pinza V7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

NOTAS Y ALCANCE

Conjunto armado desde la captura nativa, con sus orientaciones y ubicaciones guardadas.
Lista de ocurrencias en hojas -LP y despieces por tramos -E.
No se modifica la geometria ni se afirma secuencia de montaje/desmontaje comprobada.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Herramienta y pinza V7

AFR2-A600	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 71/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A600-LP01 Lista de ocurrencias | Herramienta y pinza V7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

001	AFR2-P602 | V02 A20 Bastidor pinza
002	AFR2-P601 | V02 E05 Acople J6
003	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 M07 MG90S Pinza
004	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Prisionero J6 M2 5x12 REF
005	AFR2-P604 | V03 Separador axial J6
006	AFR2-P603 | V03 Separador medio J6
007	AFR2-P606 | V17 Horn STS3032 J6
008	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J7 0
009	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J7 1
010	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J7 2
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J7 3
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x4 avellanado horn J6 0
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x4 avellanado horn J6 1
014	AFR2-P605 | V17 Tapa STS3032 J7
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo original M2 3 J6
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J7 0
017	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J7 1
018	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J7 2

NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Herramienta y pinza V7

AFR2-A600-LP01	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 72/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A600-LP02 Lista de ocurrencias | Herramienta y pinza V7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

019	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J7 3
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 Almohadilla -1
021	AFR2-P618 | V02 Mandibula -1
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 Almohadilla 1
023	AFR2-P619 | V02 Mandibula 1
024	AFR2-P620 | V02 Pinon24 Pinza
025	AFR2-P621 | V17 Horn STS3032 J7
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo M2x6 union horn J7-1
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo M2x6 union horn J71
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo original M2 3 J7

NOTAS Y ALCANCE

Cada posicion identifica una ocurrencia; los solidos de un mismo comercial se mantienen agrupados.
Las placas con hijos Nano/PCA9685/XL4016 se agrupan como unidades comerciales.
Codigo COMERCIAL/REFERENCIA no implica plano de fabricacion propio. Rutas completas en CSV.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Lista de ocurrencias | Herramienta y pinza V7

AFR2-A600-LP02 REV D | 09/11/2026

Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 73/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A600-E1 Despiece isometrico | Herramienta y pinza V7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

001	AFR2-P602 | V02 A20 Bastidor pinza
002	AFR2-P601 | V02 E05 Acople J6
003	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 M07 MG90S Pinza
004	COMERCIAL/REFERENCIA | V03 Prisionero J6 M2 5x12 REF
005	AFR2-P604 | V03 Separador axial J6
006	AFR2-P603 | V03 Separador medio J6
007	AFR2-P606 | V17 Horn STS3032 J6
008	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J7 0



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Herramienta y pinza V7

AFR2-A600-E1	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 74/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A600-E2 Despiece isometrico | Herramienta y pinza V7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

009	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J7 1
010	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J7 2
011	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x35 cilindrico J7 3
012	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x4 avellanado horn J6 0
013	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 M2x4 avellanado horn J6 1
014	AFR2-P605 | V17 Tapa STS3032 J7
015	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo original M2 3 J6
016	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J7 0



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Herramienta y pinza V7

AFR2-A600-E2	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 75/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A600-E3 Despiece isometrico | Herramienta y pinza V7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

017	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J7 1
018	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J7 2
019	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tuerca M2 J7 3
020	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 Almohadilla -1
021	AFR2-P618 | V02 Mandibula -1
022	COMERCIAL/REFERENCIA | V02 Almohadilla 1
023	AFR2-P619 | V02 Mandibula 1
024	AFR2-P620 | V02 Pinon24 Pinza



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Herramienta y pinza V7

AFR2-A600-E3	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 76/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-A600-E4 Despiece isometrico | Herramienta y pinza V7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

POSICIONES DEL TRAMO

025	AFR2-P621 | V17 Horn STS3032 J7
026	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo M2x6 union horn J7-1
027	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo M2x6 union horn J71
028	COMERCIAL/REFERENCIA | V17 Tornillo original M2 3 J7



NOTAS Y ALCANCE

Despiece isometrico documental; conserva orientaciones del ensamble.
Las separaciones son desplazamientos de visualizacion, no una trayectoria de desmontaje aprobada.
Todas las posiciones del tramo aparecen en la BOM; piezas pequenas conservan escala relativa.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Despiece isometrico | Herramienta y pinza V7

AFR2-A600-E4	REV D | 09/11/2026
Conjunto mixto	A3 | mm | Hoja 77/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas -- | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P201 A01 Plataforma giratoria PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 67 mm

Y = 65 mm

Z = 133 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | Z = 113.00 mm



Escala corte 1:2 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

A01 Plataforma giratoria PLA

AFR2-P201 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 78/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | Z = 113.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

PLANTA



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	10.94	32.5	25.82	4	9
H02	Y	15.24	32.5	59.01	2	9
H03	Y	15.53	32.5	59.11	2	9
H04	Y	17	32.5	69	4.5 / 9.4	1 / 8
H05	Y	17	32.5	87	4.5 / 9.4	1 / 8
H06	Y	20	32.5	113	3.4 / 4.5	1.5 / 3.5 / 4 / 9
H07	Y	24.15	32.5	19.41	5	65
H08	Y	25.02	32.5	63.9	5	9
H09	Y	26.17	32.5	44.32	5	9
H10	Y	33.95	32.5	49.5	39	9
H11	Y	34	32.5	53.44	5	9
H12	Y	34	32.5	113	11.6 / 22.25 / 100	1 / 2.5 / 6.5 / 8 / 9

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A01 Plataforma giratoria PLA

AFR2-P201-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 79/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | Z = 113.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

PLANTA



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H13	Y	34.05	32.5	49.5	39	9
H14	Y	35.22	32.5	33.69	5	9
H15	Y	42.7	32.5	43.31	5	9
H16	Y	42.98	32.5	63.9	5	9
H17	Y	47.39	32.5	19.41	5	12.9 / 31.51
H18	Y	48	32.5	113	3.4 / 4.5	1.5 / 3.5 / 4 / 9
H19	Y	51	32.5	69	4.5 / 9.4	1 / 8
H20	Y	51	32.5	87	4.5 / 9.4	1 / 8
H21	Y	52.77	32.5	58.75	2	9
H22	Y	52.8	32.5	58.74	2	9
H23	Y	57.06	32.5	25.82	4	9
H24	Z	6.9	53.9	66.5	4.2	8

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A01 Plataforma giratoria PLA

AFR2-P201-I02 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 80/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | Z = 113.00 mm



PLANTA

Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H25	Z	6.9	11.1	66.5	4.2	8
H26	Z	16.32	14.82	66.5	6.1 / 9.4	8 / 10
H27	Z	16.32	50.18	66.5	6.1 / 9.4	8 / 10
H28	Z	34	32.5	66.5	16 / 24	6.2 / 8.1
H29	Z	51.68	14.82	66.5	6.1 / 9.4	8 / 10
H30	Z	51.68	50.18	66.5	6.1 / 9.4	8 / 10
H31	Z	61.1	11.1	66.5	4.2	8
H32	Z	61.1	53.9	66.5	4.2	8
E33	Y	11.76	32.5	70.38	21.77	9
E34	Y	34	32.5	109.73	46.53	9
E35	Y	56.34	32.5	70.21	22	9

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A01 Plataforma giratoria PLA

AFR2-P201-I03 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 81/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P202 Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PLA -1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 38 mm

Y = 5 mm

Z = 38 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PLA -1

AFR2-P202 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 82/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

PLANTA



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	2.5	19	3.4 / 5.8	0.7 / 3.3
H02	Y	19	2.5	19	11.6	5
H03	Y	33	2.5	19	3.4 / 5.8	0.7 / 3.3
E04	Y	19	2.5	19	22 / 38	1 / 4

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PLA -1

AFR2-P202-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 83/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P203 Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PLA 1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 38 mm

Y = 5 mm

Z = 38 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PLA 1

AFR2-P203 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 84/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P203-I01 Interfaces y corte | Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PLA 1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	2.5	19	3.4 / 5.8	0.8 / 3.2
H02	Y	19	2.5	19	11.6	5
H03	Y	33	2.5	19	3.4 / 5.8	0.8 / 3.2
E04	Y	19	2.5	19	22 / 38	1 / 4

PLANTA



Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa 608 A01 Plataforma giratoria PLA 1

AFR2-P203-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 85/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P204 Housing STS3250 y apoyo625

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 61.8 mm

Y = 73.4 mm

Z = 29 mm

Cantidad: 2

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Housing STS3250 y apoyo625

AFR2-P204	REV D | 09/11/2026
PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 86/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P204-I01 Interfaces y corte | Housing STS3250 y apoyo625

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	18.29	36.7	9	12	5
H02	Y	18.29	36.7	18	12	5
H03	Y	29.29	36.7	13.5	1.6	3.9
H04	Y	33.29	36.7	9	12	5
H05	Y	33.29	36.7	18	12	5
H06	Y	43.29	36.7	13.5	6.5 / 13.5 / 16.1 / 22	0.4 / 2 / 4 / 5 / 11.5
H07	Y	57.29	36.7	13.5	1.6	3.9
H08	Z	3.9	6.4	14.5	3.4	29
H09	Z	3.9	31.4	14.5	3.4	29
H10	Z	57.9	6.4	14.5	3.4	29
H11	Z	57.9	31.4	14.5	3.4	29
E12	Y	43.29	36.7	13.5	23	6 / 7

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Housing STS3250 y apoyo625

AFR2-P204-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 87/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P204-I02 Interfaces y corte | Housing STS3250 y apoyo625

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
E13	Z	2	4.4	14.5	4	29
E14	Z	2	8.4	14.5	4	29
E15	Z	2	29.4	14.5	4	29
E16	Z	2	33.4	14.5	4	29
E17	Z	7.18	2	14.5	4	29
E18	Z	7.18	41.6	14.5	4	29
E19	Z	54.62	41.6	14.5	4	25
E20	Z	54.62	2	14.5	4	29
E21	Z	59.8	4.4	14.5	4	29
E22	Z	59.8	8.4	14.5	4	29
E23	Z	59.8	29.4	14.5	4	29
E24	Z	59.8	33.4	14.5	4	29

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Housing STS3250 y apoyo625

AFR2-P204-I02 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 88/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P205 Carro motor apoyo Al

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 67.39 mm

Y = 75.9 mm

Z = 34 mm

Cantidad: 2

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Carro motor apoyo Al

AFR2-P205 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 89/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P205-I01 Interfaces y corte | Carro motor apoyo Al

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	26.39	37.95	8	4.5	2.5
H02	Y	26.39	37.95	26	4.5	2.5
H03	Y	43.39	37.95	-3.53	18	10.5
H04	Y	43.39	37.95	16	13.5 / 16.1	1 / 1.5
H05	Y	60.39	37.95	8	4.5	2.5
H06	Y	60.39	37.95	26	4.5	2.5
H07	Z	4	6.4	17	3.4	2.5
H08	Z	4	31.4	17	3.4	2.5
H09	Z	58	6.4	17	3.4	2.5
H10	Z	58	31.4	17	3.4	2.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Carro motor apoyo Al

AFR2-P205-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 90/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro

AFR2-P206 Tapa housing STS3250

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 63 mm

Y = 43.6 mm

Z = 5.14 mm

Cantidad: 2

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | Y = -106.40 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa housing STS3250

AFR2-P206 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 91/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P206-I01 Interfaces y corte | Tapa housing STS3250

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | Y = -106.40 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	4	6.4	2.57	3.4	2
H02	Z	4	31.4	2.57	3.4	2
H03	Z	15	15	2.57	10	4.5
H04	Z	15	28.6	2.57	10	2
H05	Z	48	15	2.57	10	4.5
H06	Z	48	28.6	2.57	10	2
H07	Z	58	6.4	2.57	3.4	2
H08	Z	58	31.4	2.57	3.4	2
E09	Z	8	8	2.57	16	2
E10	Z	8	35.6	2.57	16	2
E11	Z	55	8	2.57	16	2
E12	Z	55	35.6	2.57	16	2

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa housing STS3250

AFR2-P206-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 92/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P207 Tapa625 entrada trasera

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO

ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 32 mm

Y = 1 mm

Z = 23 mm

Cantidad: 2

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa625 entrada trasera

AFR2-P207 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 93/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P207-I01 Interfaces y corte | Tapa625 entrada trasera

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm

COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	2	0.5	11.5	2.4	1
H02	Y	16	0.5	11.5	13.5	1
H03	Y	30	0.5	11.5	2.4	1
E04	Y	16	0.5	11.5	23	1

PLANTA

Escala 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa625 entrada trasera

AFR2-P207-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 94/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro

AFR2-P218 Separador7 J2 Al

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 8 mm

Y = 7 mm

Z = 8 mm

Cantidad: 4

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -17.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador7 J2 Al

AFR2-P218 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 95/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P218-I01 Interfaces y corte | Separador7 J2 Al

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	4	3.5	4	4.5	7
E02	Y	4	3.5	4	8	7

CORTE A-A | X = -17.00 mm



Escala 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

PLANTA



Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador7 J2 Al

AFR2-P218-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 96/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas por vista | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P225 Horn STS3250 J1 adaptado

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 19.95 mm

Y = 19.95 mm

Z = 4.5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Horn STS3250 J1 adaptado

AFR2-P225 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 97/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P225-I01 Interfaces y corte | Horn STS3250 J1 adaptado

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	2.98	9.98	2.25	3.4 / 6	2.2 / 2.3
H02	Z	9.98	2.98	2.25	3	2.5
H03	Z	9.98	9.98	2.25	3.2 / 5.9 / 6.2	0.9 / 2.7
H04	Z	9.98	16.98	2.25	3	2.5
H05	Z	16.98	9.98	2.25	3.4 / 6	2.2 / 2.3
E06	Z	9.98	9.98	2.25	9 / 19.95	2 / 2.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Horn STS3250 J1 adaptado

AFR2-P225-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 98/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro

AFR2-P301 E01 Eje hombro 8mm

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO

PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 8 mm

Y = 108 mm

Z = 8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

E01 Eje hombro 8mm

AFR2-P301 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 99/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:4 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P301-I01 Interfaces y corte | E01 Eje hombro 8mm

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	4	54	4	3	5.3
E02	Y	4	54	4	8	108

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | E01 Eje hombro 8mm

AFR2-P301-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 100/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P302 L01 PVC nominal V17 Corte 1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 25 mm

Y = 25 mm

Z = 42 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:2 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

L01 PVC nominal V17 Corte 1

AFR2-P302 REV D | 09/11/2026

PVC Tigre CL10	A3 | mm | Hoja 101/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P302-I01 Interfaces y corte | L01 PVC nominal V17 Corte 1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	12.5	12.5	21	22.6	42
E02	Z	12.5	12.5	21	25	42

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | L01 PVC nominal V17 Corte 1

AFR2-P302-I01 REV D | 09/11/2026

PVC Tigre CL10 | A3 | mm | Hoja 102/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro

AFR2-P303 Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PLA -1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 38 mm

Y = 5 mm

Z = 38 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PLA -1

AFR2-P303 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 103/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P303-I01 Interfaces y corte | Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PLA -1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	2.5	19	3.4 / 5.8	0.7 / 3.3
H02	Y	19	2.5	19	11.6	5
H03	Y	33	2.5	19	3.4 / 5.8	0.7 / 3.3
E04	Y	19	2.5	19	22 / 38	1 / 4

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PLA -1

AFR2-P303-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 104/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P304 Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PLA 1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 38 mm

Y = 5 mm

Z = 38 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PLA 1

AFR2-P304 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 105/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P304-I01 Interfaces y corte | Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PLA 1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	2.5	19	3.4 / 5.8	0.8 / 3.2
H02	Y	19	2.5	19	11.6	5
H03	Y	33	2.5	19	3.4 / 5.8	0.8 / 3.2
E04	Y	19	2.5	19	22 / 38	1 / 4

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa 608 A06 Encastre distal brazo PLA 1

AFR2-P304-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 106/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P305 Separador 8mm trasero

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 10.8 mm

Y = 5.5 mm

Z = 10.8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador 8mm trasero

AFR2-P305 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 107/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P305-I01 Interfaces y corte | Separador 8mm trasero

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5.4	2.75	5.4	8	5.5
E02	Y	5.4	2.75	5.4	10.8	5.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador 8mm trasero

AFR2-P305-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 108/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P306 Placa fija tensor Al

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 68 mm

Y = 10.5 mm

Z = 50 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:2 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Placa fija tensor Al

AFR2-P306	REV D | 09/11/2026
Al6061	A3 | mm | Hoja 109/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P306-I01 Interfaces y corte | Placa fija tensor Al

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	5.25	19	4.5	2.5
H02	Y	17	5.25	9	4.5	2.5
H03	Y	17	5.25	17	4.5	2.5
H04	Y	17	5.25	27	4.5	2.5
H05	Y	17	5.25	35	4.5	2.5
H06	Y	34	5.25	-0.53	18	2.5
H07	Y	34	5.25	17	12.5	2.5
H08	Y	34	5.25	25	12.5	2.5
H09	Y	51	5.25	9	4.5	2.5
H10	Y	51	5.25	17	4.5	2.5
H11	Y	51	5.25	27	4.5	2.5
H12	Y	51	5.25	35	4.5	2.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Placa fija tensor Al

AFR2-P306-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 A3 | mm | Hoja 110/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion Proyeccion: primer diedro

AFR2-P306-I02 Interfaces y corte | Placa fija tensor Al

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H13	Y	63	5.25	19	4.5	2.5
H14	Z	34	5.75	25	3.4	3

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Placa fija tensor Al

AFR2-P306-I02 REV D | 09/11/2026

Al6061 A3 | mm | Hoja 111/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion Proyeccion: primer diedro

AFR2-P333 A05 Encastre proximal brazo PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 68 mm

Y = 63 mm

Z = 41 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:2 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

A05 Encastre proximal brazo PLA

AFR2-P333 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 112/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P333-I01 Interfaces y corte | A05 Encastre proximal brazo PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	31.5	32.53	4.5	30
H02	Y	34	31.5	13	8.15	40
H03	Y	52.5	31.5	33	3.4	5
H04	Y	63	31.5	32.53	4.5	30
H05	Z	34	43	20.5	25.35	14
E06	Y	34	31.5	13	26	40
E07	Z	34	43	20.5	22.4 / 31.35	6 / 14

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A05 Encastre proximal brazo PLA

AFR2-P333-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 113/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P334 A06 Encastre distal brazo PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 42.5 mm

Y = 65 mm

Z = 45 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:2 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

A06 Encastre distal brazo PLA

AFR2-P334 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 114/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P334-I01 Interfaces y corte | A06 Encastre distal brazo PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	32.5	26	3.4 / 4.5	1.5 / 3.5 / 4
H02	Y	19	32.5	26	19 / 22.25	1.95 / 9.05
H03	Y	33	32.5	26	3.4 / 4.5	1.5 / 3.5 / 4
H04	Y	37.5	32.5	6	3.4 / 8	5 / 6.5
H05	Z	19	32.5	22.5	25.35	12
E06	Y	19	32.5	26	23.25 / 38	2 / 9
E07	Z	19	32.5	22.5	31.35	1 / 5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A06 Encastre distal brazo PLA

AFR2-P334-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 115/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P336 Separador8 J2 salida

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 10.8 mm

Y = 16.5 mm

Z = 10.8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador8 J2 salida

AFR2-P336 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 116/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P336-I01 Interfaces y corte | Separador8 J2 salida

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5.4	8.25	5.4	8.2	16.5
E02	Y	5.4	8.25	5.4	10.8	16.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador8 J2 salida

AFR2-P336-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 117/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro

AFR2-P421 L02 PVC nominal V17 Corte 2

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 20 mm

Y = 20 mm

Z = 28.5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

L02 PVC nominal V17 Corte 2

AFR2-P421 REV D | 09/11/2026

PVC Tigre CL10	A3 | mm | Hoja 118/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P421-I01 Interfaces y corte | L02 PVC nominal V17 Corte 2

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	10	10	14.25	18	28.5
E02	Z	10	10	14.25	20	28.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | L02 PVC nominal V17 Corte 2

AFR2-P421-I01 REV D | 09/11/2026

PVC Tigre CL10 | A3 | mm | Hoja 119/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro

AFR2-P422 A12 Encastre distal antebrazo PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

EXTENSIONES NOMINALES

X = 79.46 mm

Y = 68.4 mm

Z = 37 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

A12 Encastre distal antebrazo PLA

AFR2-P422	REV D | 09/11/2026
PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 120/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P422-I01 Interfaces y corte | A12 Encastre distal antebrazo PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	39	34.2	14.4	3.4 / 8	5.75 / 6.1 / 6.5
H02	Z	8	23	18.5	3.4 / 4.5	1 / 3 / 4
H03	Z	23	23	18.5	11.6 / 20.35 / 22 / 22.25 / 26.65	1 / 3 / 7 / 9
H04	Z	38	23	18.5	3.4 / 4.5	1 / 3 / 4
H05	Z	42.44	6.5	18.5	3.4	37
H06	Z	42.44	64.5	18.5	3.4	37
H07	Z	53.5	55.6	18.5	10	2
H08	Z	54.5	33	18.5	12	2
H09	Z	59	23	18.5	6.5	2
H10	Z	63.5	33	18.5	12	2
H11	Z	64.5	55.6	18.5	10	2
H12	Z	75.56	6.5	18.5	3.4	37

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A12 Encastre distal antebrazo PLA

AFR2-P422-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 121/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P422-I02 Interfaces y corte | A12 Encastre distal antebrazo PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H13	Z	75.56	64.5	18.5	3.4	37
E14	Z	23	23	18.5	26.35 / 34 / 46	1.61 / 2 / 2.26 / 3 / 4 / 8 / 9
E15	Z	43.54	7.6	18.5	10	37
E16	Z	43.54	63.4	18.5	10	37
E17	Z	74.46	7.6	18.5	10	37
E18	Z	74.46	63.4	18.5	10	37

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A12 Encastre distal antebrazo PLA

AFR2-P422-I02 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 122/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P423 E02 Eje y brida codo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 22 mm

Y = 110 mm

Z = 22 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

E02 Eje y brida codo

AFR2-P423 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 123/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:4 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P423-I01 Interfaces y corte | E02 Eje y brida codo

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	3.5	55	11	2.5	2
H02	Y	11	55	11	6	3.2
H03	Y	18.5	55	11	2.5	2
E04	Y	11	55	11	8 / 22	3 / 107

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | E02 Eje y brida codo

AFR2-P423-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 124/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P424 Tapa 608 J4

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 38 mm

Y = 38 mm

Z = 5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa 608 J4

AFR2-P424 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 125/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P424-I01 Interfaces y corte | Tapa 608 J4

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	4	19	2.5	3.4 / 5.8	0.6 / 3.4
H02	Z	19	19	2.5	11.6	5
H03	Z	34	19	2.5	3.4 / 5.8	0.6 / 3.4
E04	Z	19	19	2.5	22 / 38	1 / 4

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa 608 J4

AFR2-P424-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 126/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P425 Separador 8mm delantero (1)

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 10.8 mm

Y = 5.5 mm

Z = 10.8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador 8mm delantero (1)

AFR2-P425 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 127/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P425-I01 Interfaces y corte | Separador 8mm delantero (1)

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5.4	2.75	5.4	8	5.5
E02	Y	5.4	2.75	5.4	10.8	5.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador 8mm delantero (1)

AFR2-P425-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 128/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P427 Separador codo trasero

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 11 mm

Y = 16.7 mm

Z = 11 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador codo trasero

AFR2-P427 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 129/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P427-I01 Interfaces y corte | Separador codo trasero

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5.5	8.35	5.5	8	16.7
E02	Y	5.5	8.35	5.5	11	16.7

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador codo trasero

AFR2-P427-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 130/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro

AFR2-P430 A11 Encastre proximal antebrazo PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 26.35 mm

Y = 41 mm

Z = 41 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:2 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

A11 Encastre proximal antebrazo PLA

AFR2-P430	REV D | 09/11/2026
PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 131/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P430-I01 Interfaces y corte | A11 Encastre proximal antebrazo PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	X	13.18	36	33	3.4	5
H02	Y	13.18	20.5	13	8.15	40
H03	Z	13.18	20	20.5	20.35	14
E04	Y	13.18	20.5	13	26	40
E05	Z	13.18	20	20.5	17.8 / 26.35	4 / 14

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A11 Encastre proximal antebrazo PLA

AFR2-P430-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 132/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P431 Tapa STS3250 J4

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 40.92 mm

Y = 65.8 mm

Z = 2.5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa STS3250 J4

AFR2-P431 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 133/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	-15.54	20.4	1.25	39	2.5
H02	Z	3.9	3.9	1.25	3.4	2.5
H03	Z	3.9	61.9	1.25	3.4	2.5
H04	Z	15.3	50.5	1.25	15	2.5
H05	Z	15.8	40.9	1.25	16	2.5
H06	Z	20.46	20.4	1.25	20.5	2.5
H07	Z	25.12	40.9	1.25	16	2.5
H08	Z	25.62	50.5	1.25	15	2.5
H09	Z	37.02	3.9	1.25	3.4	2.5
H10	Z	37.02	61.9	1.25	3.4	2.5

PLANTA



Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa STS3250 J4

AFR2-P431-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 134/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P339 Eje entrada 5mm

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 21 mm

Y = 36.6 mm

Z = 21 mm

Cantidad: 2

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Eje entrada 5mm

AFR2-P339 REV D | 09/11/2026

Acero	A3 | mm | Hoja 135/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P339-I01 Interfaces y corte | Eje entrada 5mm

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	3.5	18.3	10.5	3.4 / 6	0.5 / 3.5
H02	Y	10.5	18.3	3.5	3.4 / 6	0.5 / 3.5
H03	Y	10.5	18.3	10.5	6.2	3.2
H04	Y	10.5	18.3	17.5	3.4 / 6	0.5 / 3.5
H05	Y	17.5	18.3	10.5	3.4 / 6	0.5 / 3.5
E06	Y	10.5	18.3	10.5	5 / 21	4 / 32.6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Eje entrada 5mm

AFR2-P339-I01 REV D | 09/11/2026

Acero — A3 | mm | Hoja 136/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P340 Horn STS3250 J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

EXTENSIONES NOMINALES

X = 19.95 mm

Y = 4.5 mm

Z = 19.95 mm

Cantidad: 4

Ver hoja -I y CSV de interfaces

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Horn STS3250 J3

AFR2-P340 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 137/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P340-I01 Interfaces y corte | Horn STS3250 J3

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	2.98	2.25	9.98	3	2.5
H02	Y	9.98	2.25	2.98	3	2.5
H03	Y	9.98	2.25	9.98	3.2 / 5.9 / 6.2	0.9 / 2.7
H04	Y	9.98	2.25	16.98	3	2.5
H05	Y	16.98	2.25	9.98	3	2.5
E06	Y	9.98	2.25	9.98	9 / 19.95	2 / 2.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Horn STS3250 J3

AFR2-P340-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 A3 | mm | Hoja 138/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion Proyeccion: primer diedro

AFR2-P349 Separador J2 entrada frente

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 8 mm

Y = 2 mm

Z = 8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador J2 entrada frente

AFR2-P349 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 139/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P349-I01 Interfaces y corte | Separador J2 entrada frente

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	4	1	4	5.1	2
E02	Y	4	1	4	8	2

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador J2 entrada frente

AFR2-P349-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 140/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro

AFR2-P350 Separador J2 entrada dorso

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 8 mm

Y = 3.9 mm

Z = 8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador J2 entrada dorso

AFR2-P350 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 141/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P350-I01 Interfaces y corte | Separador J2 entrada dorso

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	4	1.95	4	5.1	3.9
E02	Y	4	1.95	4	8	3.9

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador J2 entrada dorso

AFR2-P350-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 142/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro

AFR2-P435 A15 Horquilla J5 PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 65.8 mm

Y = 97.4 mm

Z = 65 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -0.00 mm



Escala corte 1:2 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

A15 Horquilla J5 PLA

AFR2-P435 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 143/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:4 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P435-I01 Interfaces y corte | A15 Horquilla J5 PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -0.00 mm



PLANTA

Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	9.4	48.7	49	3.4 / 4.5	1 / 3 / 4
H02	Y	20.4	48.7	49	8.6 / 16.25 / 22.6	1.5 / 2.9 / 6.5
H03	Y	31.4	48.7	49	3.4 / 4.5	1 / 3 / 4
H04	Z	-0.71	71.37	32.5	16	5.64
H05	Z	-0.71	81.63	32.5	16	5.64
H06	Z	3.9	59.5	32.5	3.4	32.36
H07	Z	3.9	93.5	32.5	3.4	32.36
H08	Z	12.79	84.1	32.5	5	5.64
H09	Z	12.79	68.9	32.5	5	5.64
H10	Z	20.4	25	32.5	8 / 16	6 / 9
H11	Z	53.01	84.1	32.5	5	5.64
H12	Z	53.01	68.9	32.5	5	5.64

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A15 Horquilla J5 PLA

AFR2-P435-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 144/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P435-I02 Interfaces y corte | A15 Horquilla J5 PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -0.00 mm



PLANTA

Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H13	Z	61.9	59.5	32.5	3.4	32.36
H14	Z	61.9	93.5	32.5	3.4	32.36
H15	Z	66.51	71.37	32.5	16	5.64
H16	Z	66.51	81.63	32.5	16	5.64
E17	Y	20.4	48.7	49	32	8
E18	Z	2.5	58.1	32.5	5	32.36
E19	Z	2.5	94.9	32.5	5	32.36
E20	Z	20.4	25	32.5	32 / 32.25	4
E21	Z	63.3	58.1	32.5	5	32.36
E22	Z	63.3	94.9	32.5	5	32.36

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A15 Horquilla J5 PLA

AFR2-P435-I02 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 145/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P436 E03 Eje J4

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 10.8 mm

Y = 10.8 mm

Z = 35 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

E03 Eje J4

AFR2-P436 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 146/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P436-I01 Interfaces y corte | E03 Eje J4

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	5.4	5.4	17.5	3.3 / 8	1 / 5
E02	Z	5.4	5.4	17.5	8 / 10.8	2 / 33

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | E03 Eje J4

AFR2-P436-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 147/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P437 Tapa 625 A15 Horquilla J5 PLA -1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 32 mm

Y = 5.5 mm

Z = 32 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa 625 A15 Horquilla J5 PLA -1

AFR2-P437 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 148/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P437-I01 Interfaces y corte | Tapa 625 A15 Horquilla J5 PLA -1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	2.75	16	3.4 / 5.8	0.7 / 3.3
H02	Y	16	2.75	16	10.5	5.5
H03	Y	27	2.75	16	3.4 / 5.8	0.7 / 3.3
E04	Y	16	2.75	16	16 / 32	1.5 / 4

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa 625 A15 Horquilla J5 PLA -1

AFR2-P437-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 149/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P438 Tapa 625 A15 Horquilla J5 PLA 1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 32 mm

Y = 5.5 mm

Z = 32 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa 625 A15 Horquilla J5 PLA 1

AFR2-P438 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 150/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P438-I01 Interfaces y corte | Tapa 625 A15 Horquilla J5 PLA 1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	5	2.75	16	3.4 / 5.8	0.8 / 3.2
H02	Y	16	2.75	16	10.5	5.5
H03	Y	27	2.75	16	3.4 / 5.8	0.8 / 3.2
E04	Y	16	2.75	16	16 / 32	1.5 / 4

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa 625 A15 Horquilla J5 PLA 1

AFR2-P438-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 151/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P439 Separador axial J4

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 10.8 mm

Y = 10.8 mm

Z = 7 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador axial J4

AFR2-P439 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 152/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	5.4	5.4	3.5	8	7
E02	Z	5.4	5.4	3.5	10.8	7

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador axial J4

AFR2-P439-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 153/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P440 Tapa STS3250 J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 65.8 mm

Y = 41.8 mm

Z = 27.22 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -8.40 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa STS3250 J5

AFR2-P440 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 154/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -8.40 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

PLANTA



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	20.4	20.9	12.36	6.5	3
H02	Z	3.9	3.9	13.61	3.4	2.5
H03	Z	3.9	37.9	13.61	3.4	2.5
H04	Z	12	29.8	13.61	9	2.5
H05	Z	12	12	13.61	9	2.5
H06	Z	53.8	29.8	13.61	9	2.5
H07	Z	53.8	12	13.61	9	2.5
H08	Z	61.9	3.9	13.61	3.4	2.5
H09	Z	61.9	37.9	13.61	3.4	2.5
E10	Z	2.5	2.5	13.61	5	2.5
E11	Z	2.5	39.3	13.61	5	2.5
E12	Z	63.3	2.5	13.61	5	2.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa STS3250 J5

AFR2-P440-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 155/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -8.40 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
E13	Z	63.3	39.3	13.61	5	2.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa STS3250 J5

AFR2-P440-I02 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 156/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P501 Núcleo J5 y soporte J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 36 mm

Y = 32 mm

Z = 78 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:4 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Núcleo J5 y soporte J6

AFR2-P501 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 157/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

PLANTA



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	13.25	16	13	5	32
H02	Z	2.25	7.7	39	2.3	30.1
H03	Z	2.25	24.3	39	2.3	30.1
H04	Z	3.25	16	39	2.4 / 3.5	1 / 3 / 4
H05	Z	5.75	16	39	2 / 2.5	6 / 13.9
H06	Z	13.25	16	39	8.6 / 16 / 16.25	1 / 2 / 5
H07	Z	23.25	16	39	2.4 / 3.5	1 / 3 / 4
H08	Z	32.55	16	39	2 / 2.5	6 / 13.9
H09	Z	33.75	7.7	39	2.3	30.1
H10	Z	33.75	24.3	39	2.3	30.1
E11	Y	13.25	16	13	26	32
E12	Z	13.25	16	39	26	14

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Núcleo J5 y soporte J6

AFR2-P501-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 158/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P504 Eje y brida de J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 22 mm

Y = 60 mm

Z = 22 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 7.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Eje y brida de J5

AFR2-P504 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 159/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 7.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	4	30	11	3.4 / 6.2	0.3 / 0.9
H02	Y	11	30	11	3 / 6	3.2 / 6
H03	Y	11	30	4	3.4 / 6.2	0.3 / 0.9
H04	Y	11	30	18	3.4 / 6.2	0.3 / 0.9
H05	Y	18	30	11	3.4 / 6.2	0.3 / 0.9
E06	Y	11	30	11	5 / 10 / 22	2.5 / 55

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Eje y brida de J5

AFR2-P504-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 160/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P502 Tapa de retención 625 de J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 28 mm

Y = 28 mm

Z = 5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa de retención 625 de J6

AFR2-P502 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 161/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	4	14	2.5	2.4 / 4.2	0.6 / 2.4
H02	Z	14	14	2.5	8.6	5
H03	Z	24	14	2.5	2.4 / 4.2	0.6 / 2.4
E04	Z	14	14	2.5	16 / 28	2 / 3

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa de retención 625 de J6

AFR2-P502-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 162/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P505 Separador axial de J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7.8 mm

Y = 3.5 mm

Z = 7.8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador axial de J5

AFR2-P505 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 163/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	3.9	1.75	3.9	5	3.5
E02	Y	3.9	1.75	3.9	7.8	3.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador axial de J5

AFR2-P505-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 164/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P506 Separador trasero de J5

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7.8 mm

Y = 5.5 mm

Z = 7.8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | Z = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador trasero de J5

AFR2-P506 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 165/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | Z = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	3.9	2.75	3.9	5	5.5
E02	Y	3.9	2.75	3.9	7.8	5.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador trasero de J5

AFR2-P506-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 166/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P503 Tapa del servo STS3032 J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 36 mm

Y = 21 mm

Z = 3 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa del servo STS3032 J6

AFR2-P503 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 167/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	2.25	2.2	1.5	2.3	3
H02	Z	2.25	18.8	1.5	2.3	3
H03	Z	13.25	10.5	1.5	9	3
H04	Z	33.75	2.2	1.5	2.3	3
H05	Z	33.75	18.8	1.5	2.3	3

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa del servo STS3032 J6

AFR2-P503-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 168/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P601 E05 Acople J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 20 mm

Y = 20 mm

Z = 25.5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

E05 Acople J6

AFR2-P601 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 169/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	4	10	12.75	2	2
H02	Z	10	4	12.75	2.3 / 4.1	0.2 / 0.95
H03	Z	10	16	12.75	2.3 / 4.1	0.2 / 0.95
H04	Z	10	10	12.75	4.2 / 4.6	0.8 / 1.4
H05	Z	16	10	12.75	2	2
E06	Z	10	10	12.75	5 / 7.8 / 20	1.5 / 2 / 22

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | E05 Acople J6

AFR2-P601-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 170/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P602 A20 Bastidor pinza

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 118 mm

Y = 60 mm

Z = 47 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -41.50 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

A20 Bastidor pinza

AFR2-P602 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 171/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:2 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P602-I01 Interfaces y corte | A20 Bastidor pinza

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -41.50 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	X	59	25.2	10.6	3	6
H02	X	59	34.8	10.6	3	6
H03	Y	51.75	30	10.6	3	9.2
H04	Y	53.25	30	29	6	7.7
H05	Y	59	30	2	2.5	13
H06	Y	74.25	30	29	6	7.7
H07	Y	75.75	30	10.6	3	9.2
H08	Z	17.5	42.5	23.5	20	4
H09	Z	17.5	17.5	23.5	20	4
H10	Z	42.45	49.5	23.5	6	4
H11	Z	42.45	10.5	23.5	6	4
H12	Z	48	21.7	23.5	2.3 / 4.9	3.5 / 30.1

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A20 Bastidor pinza

AFR2-P602-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 172/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -41.50 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H13	Z	48	38.3	23.5	2.3 / 4.9	3.5 / 30.1
H14	Z	59	30	23.5	5 / 5.2 / 5.3	1 / 2.5 / 5.61
H15	Z	79.5	21.7	23.5	2.3 / 4.9	3 / 30.1
H16	Z	79.5	38.3	23.5	2.3 / 4.9	3 / 30.1
H17	Z	85.1	10.5	23.5	6	4
H18	Z	85.1	49.5	23.5	6	4
H19	Z	100.5	42.5	23.5	20	4
H20	Z	100.5	17.5	23.5	20	4
E21	Z	7	7	23.5	14	15
E22	Z	7	53	23.5	14	15
E23	Z	48	21.7	23.5	4.9	1.5
E24	Z	48	38.3	23.5	4.9	1.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A20 Bastidor pinza

AFR2-P602-I02 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 173/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -41.50 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
E25	Z	59	30	23.5	30	5
E26	Z	79.5	21.7	23.5	4.9	1.5
E27	Z	79.5	38.3	23.5	4.9	1.5
E28	Z	111	7	23.5	14	15
E29	Z	111	53	23.5	14	15

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | A20 Bastidor pinza

AFR2-P602-I03 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 174/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P603 Separador medio J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO

ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7.8 mm

Y = 7.8 mm

Z = 1 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador medio J6

AFR2-P603 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 175/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3.9	3.9	0.5	5	1
E02	Z	3.9	3.9	0.5	7.8	1

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador medio J6

AFR2-P603-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 176/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P604 Separador axial J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7.8 mm

Y = 7.8 mm

Z = 6 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador axial J6

AFR2-P604 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 177/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3.9	3.9	3	5	6
E02	Z	3.9	3.9	3	7.8	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador axial J6

AFR2-P604-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 178/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P605 Tapa STS3032 J7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 36 mm

Y = 21 mm

Z = 3 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa STS3032 J7

AFR2-P605 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 179/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P605-I01 Interfaces y corte | Tapa STS3032 J7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	2.25	2.2	1.5	2.3	3
H02	Z	2.25	18.8	1.5	2.3	3
H03	Z	13.25	10.5	1.5	9	3
H04	Z	33.75	2.2	1.5	2.3	3
H05	Z	33.75	18.8	1.5	2.3	3

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa STS3032 J7

AFR2-P605-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 180/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P606 Horn STS3032 J6

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 18 mm

Y = 18 mm

Z = 4.5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Horn STS3032 J6

AFR2-P606 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 181/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3	9	2.25	2.3	2
H02	Z	4.76	4.76	2.25	2	2
H03	Z	4.76	13.24	2.25	2	2
H04	Z	9	3	2.25	2	2
H05	Z	9	15	2.25	2	2
H06	Z	9	9	2.25	2.3 / 4.4 / 4.95	0.8 / 1.2 / 2.5
H07	Z	13.24	4.76	2.25	2	2
H08	Z	13.24	13.24	2.25	2	2
H09	Z	15	9	2.25	2.3	2
E10	Z	9	9	2.25	7 / 18	2 / 2.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Horn STS3032 J6

AFR2-P606-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 182/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro

AFR2-P618 Mandibula -1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 66 mm

Y = 33.1 mm

Z = 56.4 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 21.84 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Mandibula -1

AFR2-P618 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 183/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P618-I01 Interfaces y corte | Mandibula -1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 21.84 mm



PLANTA

Escala 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Mandibula -1

AFR2-P618-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 184/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P619 Mandibula 1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 66 mm

Y = 33.1 mm

Z = 56.4 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -21.84 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Mandibula 1

AFR2-P619	REV D | 09/11/2026
PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 185/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P619-I01 Interfaces y corte | Mandibula 1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -21.84 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Mandibula 1

AFR2-P619-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 186/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P620 Pinon24 Pinza

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 25.99 mm

Y = 25.99 mm

Z = 4 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Pinon24 Pinza

AFR2-P620 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 187/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	7	13	2	2.4	4
H02	Z	13	13	2	4.8	4
H03	Z	19	13	2	2.4	4
E04	Z	13	13	2	21.5	4

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Pinon24 Pinza

AFR2-P620-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 188/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P621 Horn STS3032 J7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 18 mm

Y = 18 mm

Z = 4.5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Horn STS3032 J7

AFR2-P621 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 189/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P621-I01 Interfaces y corte | Horn STS3032 J7

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3	9	2.25	2	2
H02	Z	4.76	4.76	2.25	2	2
H03	Z	4.76	13.24	2.25	2	2
H04	Z	9	9	2.25	2.3 / 4.4 / 4.95	0.8 / 1.2 / 2.5
H05	Z	9	3	2.25	2	2
H06	Z	9	15	2.25	2	2
H07	Z	13.24	4.76	2.25	2	2
H08	Z	13.24	13.24	2.25	2	2
H09	Z	15	9	2.25	2	2
E10	Z	9	9	2.25	7 / 18	2 / 2.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Horn STS3032 J7

AFR2-P621-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 190/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro

AFR2-P453 Pinon24 J4

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 38.99 mm

Y = 38.99 mm

Z = 4 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Pinon24 J4

AFR2-P453 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 191/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	12.49	19.49	2	3.4	4
H02	Z	19.49	12.49	2	3.4	4
H03	Z	19.49	19.49	2	6.2	4
H04	Z	19.49	26.49	2	3.4	4
H05	Z	26.49	19.49	2	3.4	4
E06	Z	19.49	19.49	2	32.25	4

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Pinon24 J4

AFR2-P453-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 192/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P454 Separador horn J4

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 19.95 mm

Y = 19.95 mm

Z = 1.7 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador horn J4

AFR2-P454 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 193/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 2:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	2.97	9.98	0.85	3.4	1.7
H02	Z	9.97	2.98	0.85	3.4	1.7
H03	Z	9.97	16.98	0.85	3.4	1.7
H04	Z	9.98	9.98	0.85	6.2	1.7
H05	Z	16.97	9.98	0.85	3.4	1.7
E06	Z	9.98	9.98	0.85	19.95	1.7

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador horn J4

AFR2-P454-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 194/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro

AFR2-P101 Separador M3 A

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7 mm

Y = 7 mm

Z = 6 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 31.05 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador M3 A

AFR2-P101 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 195/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P101-I01 Interfaces y corte | Separador M3 A

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 31.05 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3.5	3.5	3	3.4	6
E02	Z	3.5	3.5	3	7	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador M3 A

AFR2-P101-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 196/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P102 Separador M3 B

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7 mm

Y = 7 mm

Z = 6 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 68.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador M3 B

AFR2-P102 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 197/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P102-I01 Interfaces y corte | Separador M3 B

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 68.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3.5	3.5	3	3.4	6
E02	Z	3.5	3.5	3	7	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador M3 B

AFR2-P102-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 198/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P103 Separador M3 C

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7 mm

Y = 7 mm

Z = 6 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 31.05 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador M3 C

AFR2-P103 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 199/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P103-I01 Interfaces y corte | Separador M3 C

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 31.05 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3.5	3.5	3	3.4	6
E02	Z	3.5	3.5	3	7	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador M3 C

AFR2-P103-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 200/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P104 Separador M3 D

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7 mm

Y = 7 mm

Z = 6 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 68.42 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador M3 D

AFR2-P104 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 201/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P104-I01 Interfaces y corte | Separador M3 D

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 68.42 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3.5	3.5	3	3.4	6
E02	Z	3.5	3.5	3	7	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador M3 D

AFR2-P104-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 202/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P105 Tapa rodamientos J1

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 40 mm

Y = 40 mm

Z = 2 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Tapa rodamientos J1

AFR2-P105	REV D | 09/11/2026
PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 203/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm

PLANTA

Escala 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	20	4	1	3.4	0.34
H02	Z	20	20	1	20.6	2
H03	Z	20	36	1	3.4	0.34
E04	Z	20	20	1	40	2

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Tapa rodamientos J1

AFR2-P105-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 204/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P106 Separador M3 E

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7 mm

Y = 7 mm

Z = 6 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -68.30 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador M3 E

AFR2-P106 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 205/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P106-I01 Interfaces y corte | Separador M3 E

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -68.30 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3.5	3.5	3	3.4	6
E02	Z	3.5	3.5	3	7	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador M3 E

AFR2-P106-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 206/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P107 Separador M3 F

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 7 mm

Y = 7 mm

Z = 6 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -31.14 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador M3 F

AFR2-P107 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente	A3 | mm | Hoja 207/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P107-I01 Interfaces y corte | Separador M3 F

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -31.14 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	3.5	3.5	3	3.4	6
E02	Z	3.5	3.5	3	7	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador M3 F

AFR2-P107-I01 REV D | 09/11/2026

Acero segun clasificacion documental; especificacion pendiente
A3 | mm | Hoja 208/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P108 Montura baja PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 172 mm

Y = 78 mm

Z = 87 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -5.15 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Montura baja PLA

AFR2-P108	REV D | 09/11/2026
PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 209/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:4 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P108-I01 Interfaces y corte | Montura baja PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -5.15 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	X	86	14	9.35	7	9.02 / 12.6
H02	X	86	26.5	9.5	7	5.8
H03	X	86	29.5	9.5	7	19
H04	X	86	37	11	6	4.5 / 7
H05	X	86	50	9.5	7	12.6 / 13.1
H06	X	86	62.5	9.5	7	6.68 / 7
H07	X	86	66	9.5	7	33
H08	Z	20	39	43.5	10	6
H09	Z	20	58	43.5	10	6
H10	Z	27.7	33.84	43.5	3.4 / 9	6 / 14
H11	Z	29	12.5	43.5	13	6
H12	Z	46.15	58	43.5	10	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Montura baja PLA

AFR2-P108-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 210/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P108-I02 Interfaces y corte | Montura baja PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -5.15 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H13	Z	53.1	44.5	43.5	21	6
H14	Z	66.5	12.5	43.5	13	6
H15	Z	74.5	23	43.5	3.4 / 7.2	3.1 / 50.9
H16	Z	74.5	41	43.5	3.4 / 7.2	3.1 / 50.9
H17	Z	81.75	27	43.5	3.4 / 4.5	4.95 / 6
H18	Z	81.75	37	43.5	3.4 / 4.5	4.95 / 6
H19	Z	90.85	89	43.5	68.8	6
H20	Z	96	32	43.5	6.5	2
H21	Z	96.33	37.5	43.5	10.5 / 20.4	0.5 / 0.75
H22	Z	105.89	47.16	43.5	4	6
H23	Z	108.76	32	43.5	4	5.9
H24	Z	121.5	45.27	43.5	8	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Montura baja PLA

AFR2-P108-I02 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 211/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -5.15 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H25	Z	123.5	32	43.5	4	5.9
H26	Z	127.05	24.96	43.5	3.4	4.34
H27	Z	127.05	65.74	43.5	3.4	6
H28	Z	136.5	23	43.5	3.4 / 7.2	3.1 / 34.85
H29	Z	136.5	41	43.5	3.4 / 7.2	3.1 / 34.85
H30	Z	147	32	43.5	4	6
H31	Z	147	61	43.5	4	81
H32	Z	156	32	43.5	4	7.05
H33	Z	156	61	43.5	4	6.34
H34	Z	164	65.74	43.5	3.4	6.6
H35	Z	164.42	24.96	43.5	3.4	6
E36	X	86	34	55	2	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Montura baja PLA

AFR2-P108-I03 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 212/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -5.15 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
E37	X	86	58	55	2	6
E38	X	86	1	86	2	7
E39	X	86	56.5	16.5	5	7
E40	X	86	58	86	2	7
E41	X	86	61.5	80	2	6.68
E42	Z	15	30	43.5	30	6
E43	Z	15	63	43.5	30	6
E44	Z	19.62	21.5	43.5	13	6
E45	Z	48.85	63	43.5	30	15
E46	Z	57.46	60.5	43.5	11	6
E47	Z	62.43	31.5	43.5	11	6
E48	Z	75.88	21.5	43.5	13	6

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Montura baja PLA

AFR2-P108-I04 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 213/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -5.15 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
E49	Z	90.85	89	43.5	98.8	6
E50	Z	96.33	37.5	43.5	23.17	6
E51	Z	132.85	63	43.5	30	6
E52	Z	157	30	43.5	30	6
E53	Z	157	63	43.5	30	7.7

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Montura baja PLA

AFR2-P108-I05 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 214/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P109 Contraplaca inferior unica PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 150.3 mm

Y = 63 mm

Z = 3 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = -39.50 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Contraplaca inferior unica PLA

AFR2-P109 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 215/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:4 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P109-I01 Interfaces y corte | Contraplaca inferior unica PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -39.50 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	6	18.84	1.5	3.4	3
H02	Z	34.8	46.34	1.5	43	3
H03	Z	40.92	-8.66	1.5	43	3
H04	Z	43.16	18.8	1.5	3.4	3
H05	Z	74.63	22.5	1.5	10.5	3
H06	Z	105.35	9.96	1.5	3.4	3
H07	Z	105.35	50.74	1.5	3.4	3
H08	Z	111.35	25.47	1.5	12	3
H09	Z	111.35	35.24	1.5	12	3
H10	Z	120.85	15.96	1.5	12	3
H11	Z	120.85	44.74	1.5	12	3
H12	Z	126.79	15.96	1.5	12	3

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Contraplaca inferior unica PLA

AFR2-P109-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 216/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P109-I02 Interfaces y corte | Contraplaca inferior unica PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -39.50 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H13	Z	126.79	44.74	1.5	12	3
H14	Z	136.3	25.47	1.5	12	3
H15	Z	136.3	35.24	1.5	12	3
H16	Z	142.3	50.74	1.5	3.4	3
H17	Z	142.72	9.96	1.5	3.4	3
E18	Z	3.5	16.34	1.5	7	3
E19	Z	3.5	21.34	1.5	7	3
E20	Z	66.3	10	1.5	20	3
E21	Z	66.3	53	1.5	20	3
E22	Z	105.35	50.74	1.5	21.25	3
E23	Z	105.35	9.96	1.5	21.25	3
E24	Z	140.3	10	1.5	20	3

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Contraplaca inferior unica PLA

AFR2-P109-I02 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion

A3 | mm | Hoja 217/224
Vistas por vista | 3D sin escala
Proyeccion: primer diedro

AFR2-P109-I03 Interfaces y corte | Contraplaca inferior unica PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = -39.50 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
E25	Z	140.3	53	1.5	20	3
E26	Z	142.3	9.96	1.5	21.25	3
E27	Z	142.3	50.74	1.5	21.25	3

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Contraplaca inferior unica PLA

AFR2-P109-I03 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 218/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P110 Cartucho6000 desmontable PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL



PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 67.4 mm

Y = 40 mm

Z = 29.5 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 1:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Cartucho6000 desmontable PLA

AFR2-P110 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente	A3 | mm | Hoja 219/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 1:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P110-I01 Interfaces y corte | Cartucho6000 desmontable PLA

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 2:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Z	2.7	11	14.75	3.4	3.84
H02	Z	2.7	29	14.75	3.4	3.84
H03	Z	24.2	4	14.75	3.4 / 4.5	3.5 / 6
H04	Z	24.2	20	14.75	14 / 24 / 26.25	0.5 / 4.95 / 8 / 8.05
H05	Z	24.2	36	14.75	3.4 / 4.5	3.5 / 6
H06	Z	64.7	11	14.75	3.4	3.84
H07	Z	64.7	29	14.75	3.4	3.84
E08	Z	24.2	20	14.75	40	24.5

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Cartucho6000 desmontable PLA

AFR2-P110-I01 REV D | 09/11/2026

PLA blanco; perfil de impresion pendiente — A3 | mm | Hoja 220/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD — Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion — Proyeccion: primer diedro

AFR2-P352 Separador entrada trasero

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 8 mm

Y = 0.7 mm

Z = 8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador entrada trasero

AFR2-P352 REV D | 09/11/2026

Al6061	A3 | mm | Hoja 221/224
Koba Chajchir | Cotas nominales CAD	Vistas 4:1 | 3D sin escala
Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion	Proyeccion: primer diedro

AFR2-P352-I01 Interfaces y corte | Separador entrada trasero

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm

PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	4	0.35	4	5	0.7
E02	Y	4	0.35	4	8	0.7

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador entrada trasero

AFR2-P352-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 222/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro

AFR2-P353 Separador entrada delantero

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



ISOMETRICA DEL SOLIDO REAL

PLANTA



EXTENSIONES NOMINALES

X = 8 mm

Y = 2.2 mm

Z = 8 mm

Cantidad: 1

Ver hoja -I y CSV de interfaces

CORTE A-A | X = 0.00 mm



Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm

NOTAS Y ALCANCE

Geometria BRep; visibilidad/siluetas de malla CAD (0,12 mm); aristas a 0,03 mm.
Referencias documentales: Xmin, Ymin, Zmin. No son datums GD&T aprobados.
Cotas nominales e interfaces extraidas; ajustes, tolerancias y proceso no definidos quedan pendientes.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Separador entrada delantero

AFR2-P353 REV D | 09/11/2026

Al6061 A3 | mm | Hoja 223/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD Vistas 4:1 | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion Proyeccion: primer diedro

Fuente F3D 02/11/2026 | Revision V17 | Extraccion BRep 09/11/2026 | No Drawing asociativo

CORTE A-A | X = 0.00 mm



PLANTA

Escala corte 4:1 | malla CAD tol. 0,12 mm



COORDENADAS / SUPERFICIES CILINDRICAS

EJE	DIR	XQ	YQ	ZQ	DIAMETROS	L TRAMOS
H01	Y	4	1.1	4	5	2.2
E02	Y	4	1.1	4	8	2.2

Q es un punto del eje en el plano medio del cuerpo. Coordenadas respecto a Xmin/Ymin/Zmin. H: interior; E: exterior. Un eje puede reunir varios escalones.

NOTAS Y ALCANCE

Los diametros y posiciones proceden de superficies BRep, no de pixels.
Longitudes: tramos cilindricos del CAD; no equivalen a profundidad taladrada ni rosca.
No se cuentan caras como agujeros. Ver datos completos por superficie en interfaces_nativas.json.

AutoFinalRobo2 | Documentacion mecanica

Interfaces y corte | Separador entrada delantero

AFR2-P353-I01 REV D | 09/11/2026

Al6061 | A3 | mm | Hoja 224/224

Koba Chajchir | Cotas nominales CAD | Vistas por vista | 3D sin escala

Ajustes / proceso pendientes de cierre; sin aprobacion | Proyeccion: primer diedro